Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2025/695

22.7.2025

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2025/695,

9. aprill 2025,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011, kehtestades püsiankurdusseadmete ja turvakonksude jaoks piirtasemed ja toimivusklassid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, ([1]) eelkõige selle artikli 27 lõikeid 1 ja 3 koostoimes selle määruse artikli 60 punktidega a ja f,

ning arvestades järgmist:

(1) Harmoneeritud standard EN 17235:2024 püsiankurdusseadmete ja turvakonksude kohta sisaldab standardiga hõlmatud toodete toimivuse piirtasemeid ja klassifitseerimissüsteeme seoses põhiomadusega „mehaaniline vastupidavus“.

(2) On asjakohane kindlaks määrata põhiomadused „mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse“ ja „mehaaniline vastupidavus – katketugevuse katse“, mille puhul tootja peab deklareerima ankurdusseadmete ja turvakonksude toimivuse, kui ta need seadmed turule laseb. Nende põhiomaduste loetellu, mille tootja peab turvakonksude puhul deklareerima, tuleks lisada põhiomadus „mehaaniline vastupidavus – konksu kinnitusaluse katse“.

(3) Selleks et tagada standardi EN 17235:2024 parem tehniline kohaldatavus sellega hõlmatud toodete suhtes, peaks standard sisaldama põhiomadustega „mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse“ ja „mehaaniline vastupidavus – konksu kinnitusaluse katse“ seotud toimivustasemete piirväärtusi.

(4) Ohutuse huvides on vaja kindlaks määrata ka põhiomaduse „mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse“ toimivusklassid, et toimivusdeklaratsioonis oleks esitatud üksikasjalik teave seadme koormusvõime kohta.

(5) Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 3 lõike 3 ja artikli 27 lõike 2 kohaselt võib kas komisjon või Euroopa standardiorganisatsioon komisjoni antud läbivaadatud volituse alusel kehtestada ehitustoodete põhiomaduste toimivusklassid ja toimivuse piirtasemed. Arvestades vajadust kehtestada püsiankurdusseadmete ja turvakonksude toimivusklassid ja toimivuse piirtasemed võimalikult kiiresti, peaks komisjon need kehtestama. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 27 lõike 2 esimesele lõigule tuleb neid toimivusklasse kasutada harmoneeritud standardites,

([1]) ELT L 88, 4.4.2011, lk 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad Euroopa tootestandardiga EN 17235:2024 hõlmatud püsiankurdusseadmete ja turvakonksude kohta. Sellega kehtestatakse kõnealuste seadmete ja konksude piirtasemed ja toimivusklassid ning nende toodete põhiomadused, mille tootja peab esitama määruse (EL) nr 305/2011 artiklis 4 osutatud toimivusdeklaratsioonis.

Artikkel 2

Põhiomaduste kohustuslik deklareerimine

1. Tootja esitab püsiankurdusseadmete ja turvakonksude toimivusdeklaratsioonis nende toodete turule laskmisel järgmised põhiomadused:

a) mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse;

b) mehaaniline vastupidavus – katketugevuse katse.

2. Kui toode sisaldab turvakonksu, märgib toote tootja selle turule laskmisel toimivusdeklaratsioonis ka põhiomaduse „mehaaniline vastupidavus – konksu kinnitusaluse katse“.

Artikkel 3

Piirtasemed

1. Artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud põhiomaduse puhul peab projektväärtuste tase olema standardi EN 17235:2024 kohasel katsetamisel vähemalt 9,0 kN, nagu on täpsustatud lisas.

2. Kui toode sisaldab turvakonksu, peab põhiomaduse „mehaaniline vastupidavus – konksu kinnitusaluse katse“ mõõteväärtus olema standardi EN 17235:2024 kohasel katsetamisel 5 mm või väiksem, nagu on sätestatud lisas.

Artikkel 4

Toimivusklassid

Püsiankurdusseadmete ja turvakonksude artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud põhiomadustega seotud toimivusklassid on sätestatud lisas.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Püsiankurdusseadmete ja turvakonksude piirtasemed ja toimivusklassid vastavalt standardile EN 17235:2024

Tabel 1

Komplekt A – ühe ankurdusseadmega ankurduskomplekt

Põhiomadus	Piirtase	Toimivusklassid ([1])	Projektväärtus
Mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Toimivusklassi järele märkida kohaldatava mudeli akronüüm.

Tabel 2

Komplekt B – turvakonksuga ankurduskomplekt

Põhiomadus	Piirtase	Toimivusklassid ([1])	Projektväärtus
Mehaaniline vastupidavus – konksu kinnitusaluse katse	≤ 5 mm	–	–
Mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Toimivusklassi järele märkida kohaldatava mudeli akronüüm.

Tabel 3

Komplekt C – horisontaalse paindliku ankurdusliiniga ankurduskomplekt

Põhiomadus	Piirtase	Toimivusklassid ([1])	Projektväärtus
Mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Toimivusklassi järele märkida kohaldatava mudeli akronüüm.

Tabel 4

Komplekt D – horisontaalse jäiga ankurdusliiniga ankurduskomplekt

Põhiomadus	Piirtase	Toimivusklassid ([1])	Projektväärtus
Mehaaniline vastupidavus – dünaamiline koormuskatse[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Toimivusklassi järele märkida kohaldatava mudeli akronüüm.