DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/695

od 9. travnja 2025.

o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem graničnih razina i razreda svojstava za stalne sidrene naprave i sigurnosne kuke

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ ([1]), a posebno njezin članak 27. stavke 1. i 3. u vezi s člankom 60. točkama (a) i (f),

budući da:

(1) Usklađena norma EN 17235:2024 o stalnim sidrenim napravama i sigurnosnim kukama sadržava granične razine i sustave razreda za svojstva proizvoda koje obuhvaća u pogledu bitne značajke „mehaničke otpornosti”.

(2) Primjereno je odrediti bitne značajke „mehanička otpornost – dinamičko ispitivanje” i „mehanička otpornost – ispitivanje prekidnim opterećenjem” kao one za koje je proizvođač obvezan prijaviti svojstva sidrenih naprava i sigurnosnih kuka pri njihovu stavljanju na tržište. Bitnu značajku „mehanička otpornost – ispitivanje baze kuke” trebalo bi dodati na popis bitnih značajki koje proizvođač mora deklarirati za sigurnosne kuke.

(3) Kako bi se osigurala bolja tehnička primjenjivost norme EN 17235:2024 na proizvode koje obuhvaća, norma bi trebala uključivati granične razine svojstava za bitne značajke „mehanička otpornost – dinamičko ispitivanje” i „mehanička otpornost – ispitivanje baze kuke”.

(4) Iz sigurnosnih razloga također je potrebno definirati razrede svojstava za bitnu značajku „mehanička otpornost – dinamičko ispitivanje” kako bi se u izjavi o svojstvu navele detaljne informacije o sposobnosti proizvoda da se nosi s različitim opterećenjima.

(5) U skladu s člankom 3. stavkom 3. i člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 Komisija ili europsko normizacijsko tijelo, na temelju revidiranog ovlaštenja koje je izdala Komisija, mogu utvrditi razrede i granične razine svojstava u odnosu na bitne značajke građevnih proizvoda. Budući da je potrebno što prije utvrditi razrede i granične razine svojstava za stalne sidrene naprave i sigurnosne kuke, Komisija bi trebala utvrditi te razrede i granične razine svojstava. U skladu s člankom 27. stavkom 2. prvim podstavkom te uredbe, ti se razredi svojstva trebaju upotrebljavati u usklađenim normama,

([1]) SL L 88, 4.4.2011., str. 5., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za stalne sidrene naprave i sigurnosne kuke obuhvaćene europskom normom EN 17235:2024. Njome se utvrđuju granične razine i razredi svojstava za te naprave i kuke, kao i bitne značajke tih proizvoda koje proizvođač mora navesti u izjavi o svojstvima iz članka 4. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Članak 2.

Obvezna izjava o bitnim značajkama

1. Pri stavljanju takvih proizvoda na tržište proizvođač u izjavi o svojstvima za stalne sidrene naprave i sigurnosne kuke navodi sljedeće bitne značajke:

(a) mehanički otpor – dinamičko ispitivanje;

(b) mehanički otpor – ispitivanje prekidnim opterećenjem.

2. Ako proizvod uključuje sigurnosnu kuku, proizvođač tog proizvoda u izjavi o svojstvima pri stavljanju na tržište također navodi bitnu značajku „mehanička otpornost – ispitivanje baze kuke”.

Članak 3.

Granične razine

1. Za bitnu značajku iz članka 2. stavka 1. točke (a) razina projektnih vrijednosti radnji je 9,0 kN ili veća pri ispitivanju u skladu s normom EN 17235:2024, kako je navedeno u Prilogu.

2. Ako proizvod uključuje sigurnosnu kuku, razina za mjerenje bitne značajke „mehanička otpornost – ispitivanje baze kuke” je 5 mm ili manje pri ispitivanju u skladu s normom EN 17235:2024, kako je navedeno u Prilogu.

Članak 4.

Razredi svojstva

Razredi svojstva stalnih sidrenih naprava i sigurnosnih kuka s obzirom na bitnu značajku iz članka 2. stavka 1. točke (a) utvrđeni su u Prilogu.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. travnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Granične razine i razredi svojstava stalnih sidrenih naprava i sigurnosnih kuka u skladu s normom EN 17235:2024

Tablica 1.

Komplet A – komplet za sidrenje s ugrađenim jednim sidrenim uređajem

Bitna značajka	Granična razina	Razredi svojstva ([1])	Projektna vrijednost radnji
Mehanički otpor – dinamičko ispitivanje (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Iza broja razreda svojstva slijedi skraćeni naziv primjenjivih oglednih modela.

Tablica 2.

Komplet B – komplet za sidrenje s ugrađenom sigurnosnom kukom

Bitna značajka	Granična razina	Razredi svojstva ([1])	Projektna vrijednost radnji
Mehanički otpor – ispitivanje baze kuke	≤ 5 mm	—	—
Mehanički otpor – dinamičko ispitivanje (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Iza broja razreda svojstva slijedi skraćeni naziv primjenjivih oglednih modela.

Tablica 3.

Komplet C – komplet za sidrenje s ugrađenom vodoravnom žicom za uže za sidrenje

Bitna značajka	Granična razina	Razredi svojstva ([1])	Projektna vrijednost radnji
Mehanički otpor – dinamičko ispitivanje (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Iza broja razreda svojstva slijedi skraćeni naziv primjenjivih oglednih modela.

Tablica 4.

Komplet D – komplet za sidrenje s ugrađenom vodoravnom prečkom za uže za sidrenje

Bitna značajka	Granična razina	Razredi svojstva ([1])	Projektna vrijednost radnji
Mehanički otpor – dinamičko ispitivanje (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Iza broja razreda svojstva slijedi skraćeni naziv primjenjivih oglednih modela.