Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 november 1990

tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit

(90/642/EEG)

(PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Richtlijn 93/58/EEG van de Raad van 29 juni 1993	L 211	6	23.8.1993
►M2	Richtlijn 94/30/EG van de Raad van 23 juni 1994	L 189	70	23.7.1994
►M3	Richtlijn 95/38/EG van de Raad van 17 juli 1995	L 197	14	22.8.1995
►M4	Richtlijn 95/61/EG van de Raad van 29 november 1995	L 292	27	7.12.1995
►M5	Richtlijn 96/32/EG van de Raad van 21 mei 1996	L 144	12	18.6.1996
►M6	Richtlijn 97/41/EG van de Raad van 25 juni 1997	L 184	33	12.7.1997
►M7	Richtlijn 97/71/EG van de Commissie van 15 december 1997	L 347	42	18.12.1997
►M8	Richtlijn 98/82/EG van de Commissie van 27 oktober 1998	L 290	25	29.10.1998
►M9	Richtlijn 1999/65/EG van de Commissie van 24 juni 1999	L 172	40	8.7.1999
►M10	Richtlijn 1999/71/EG van de Commissie van 14 juli 1999	L 194	36	27.7.1999
►M11	Richtlijn 2000/24/EG van de Commissie van 28 april 2000	L 107	28	4.5.2000
►M12	Richtlijn 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000	L 158	51	30.6.2000
►M13	Richtlijn 2000/48/EG van de Commissie van 25 juli 2000	L 197	26	3.8.2000
►M14	Richtlijn 2000/57/EG van de Commissie van 22 september 2000	L 244	76	29.9.2000
►M15	Richtlijn 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000	L 244	78	29.9.2000
►M16	Richtlijn 2000/81/EG van de Commissie van 18 december 2000	L 326	56	22.12.2000
►M17	Richtlijn 2000/82/EG van de Commissie van 20 december 2000	L 3	18	6.1.2001
►M18	Richtlijn 2001/35/EG van de Commissie van 11 mei 2001	L 136	42	18.5.2001
►M19	Richtlijn 2001/39/EG van de Commissie van 23 mei 2001	L 148	70	1.6.2001
►M20	Richtlijn 2001/48/EG van de Commissie van 28 juni 2001	L 180	26	3.7.2001
►M21	Richtlijn 2001/57/EG van de Commissie van 25 juli 2001	L 208	36	1.8.2001
►M22	Richtlijn 2002/5/EG van de Commissie van 30 januari 2002	L 34	7	5.2.2002
►M23	Richtlijn 2002/23/EG van de Commissie van 26 februari 2002	L 64	13	7.3.2002
►M24	Richtlijn 2002/42/EG van de Commissie van 17 mei 2002	L 134	29	22.5.2002
►M25	Richtlijn 2002/66/EG van de Commissie van 16 juli 2002	L 192	47	20.7.2002
►M26	Richtlijn 2002/71/EG van de Commissie van 19 augustus 2002	L 225	21	22.8.2002
►M27	Richtlijn 2002/76/EG van de Commissie van 6 september 2002	L 240	45	7.9.2002
►M28	Richtlijn 2002/79/EG van de Commissie van 2 oktober 2002	L 291	1	28.10.2002
►M29	Richtlijn 2002/97/EG van de Commissie van 16 december 2002	L 343	23	18.12.2002

►**M30** Richtlijn 2002/100/EG van de Commissie van 20 december 2002	L 2	33	7.1.2003

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 219 van 24.8.1994, blz. 26 (93/58/EEG)

►**C2** Rectificatie PB L 155 van 28.6.1996, blz. 62 (95/38/EG)

►**C3** Rectificatie PB L 285 van 7.11.1996, blz. 30 (96/32/EG)

►**C4** Rectificatie PB L 175 van 10.7.1999, blz. 83 (98/82/EG)

►**C5** Rectificatie PB L 262 van 17.10.2000, blz. 46 (2000/42/EG)

▼B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 november 1990

tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit

(90/642/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

Gezien het advies van het Europese Parlement [2],

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [3],

Overwegende dat de plantaardige produktie in de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats inneemt;

Overwegende dat de opbrengst van deze produktie aanhoudend in gevaar wordt gebracht door schadelijke organismen en onkruid;

Overwegende dat bescherming van planten en plantaardige produkten tegen de inwerking van deze organismen niet alleen is vereist om een daling van de opbrengsten of schade aan de geoogste produkten te voorkomen, maar ook om de produktiviteit in de landbouw te doen toenemen;

Overwegende dat een van de belangrijkste middelen om planten en plantaardige produkten tegen de inwerking van deze organismen te beschermen, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is; dat het evenwel wenselijk is de verplichte maximumgehalten vast te stellen op een zo laag mogelijk niveau als in het licht van de goede landbouwpraktijken verantwoord is;

Overwegende dat deze bestrijdingsmiddelen op de plantaardige produktie echter niet slechts een nuttig effect hebben, aangezien het in de regel gaat om gevaarlijke stoffen of preparaten met gevaarlijke bijwerkingen;

Overwegende dat een groot aantal van deze bestrijdingsmiddelen en de metabolieten of afbraakprodukten daarvan voor de verbruikers van plantaardige produkten schadelijke gevolgen kunnen hebben; dat deze bestrijdingsmiddelen niet mogen worden gebruikt onder omstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu;

Overwegende dat de Gemeenschap het gebruik van alternatieve biologische teeltmethoden dient aan te moedigen;

Overwegende dat bij Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheid residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit [4], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/186/EEG [5], de maximumgehalten aan die residuen zijn vastgesteld en het vrije verkeer in de Gemeenschap van produkten met residugehalten die de vastgestelde maxima niet overschrijden, is gewaarborgd; dat in de richtlijn evenwel is bepaald dat de Lid-Staten, in de gevallen waarin zij zulks gerechtvaardigd achten, kunnen toestaan dat op hun grondgebied produkten met hogere residugehalten in het verkeer worden gebracht;

Overwegende dat op grond van voornoemde bepaling in een aantal gevallen tussen de Lid-Staten verschillen kunnen blijven bestaan inzake

---

[1] PB nr. C 46 van 25. 2. 1989, blz. 5.
[2] PB nr. C 260 van 15. 10. 1990, blz. 56.
[3] PB nr. C 329 van 30. 12. 1989, blz. 11.
[4] PB nr. L 340 van 9. 12. 1976, blz. 26.
[5] PB nr. L 66 van 10. 3. 1989, blz. 36.

▼B

de toegestane maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen, waardoor handelsbelemmeringen kunnen ontstaan en derhalve het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap kan worden gehinderd; dat met het oog op de voltooiing van de interne markt in 1992 deze belemmeringen uit de weg moeten worden geruimd;

Overwegende dat de Lid-Staten daarom niet langer hogere gehalten mogen toestaan en voor bepaalde werkzame stoffen in en op groenten en fruit voor alle Lid-Staten de voor de produkten die in het verkeer worden gebracht verplicht toe te passen maximumgehalten moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat met het oog op het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap eveneens verplicht toe te passen maximumgehalten moeten worden vastgesteld voor bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op een aantal andere produkten van plantaardige oorsprong;

Overwegende dat het in acht nemen van de maximumgehalten een vrij verkeer van de betrokken produkten en een adequate bescherming van de gezondheid van consumenten en dieren waarborgt;

Overwegende dat het vaststellen van verplicht toe te passen maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen evenwel een langdurig technisch onderzoek vergt, zodat dergelijke gehalten niet onmiddellijk verplicht kunnen worden gesteld voor residuen van bestrijdingsmiddelen waarvoor Richtlijn 76/895/EEG geldt;

Overwegende dat derhalve afzonderlijke bepalingen moeten worden vastgesteld om deze verplicht toe te passen maximumgehalten op te leggen en dat naarmate de verplichte maximumgehalten worden vastgesteld de betrokken residuen van bestrijdingsmiddelen uit Richtlijn 76/895/EEG moeten worden overgebracht naar die bepalingen;

Overwegende dat deze richtlijn derhalve geen afbreuk doet aan Richtlijn 76/895/EEG, die van toepassing blijft voor residuen van bestrijdingsmiddelen waarvoor de onderhavige richtlijn niet geldt;

Overwegende dat het vaststellen van een lijst van residuen van bestrijdingsmiddelen en de overeenkomstige maximumgehalten aan residuen onder de bevoegdheid van de Raad valt; dat in deze lijst evenwel geen residuen mogen worden opgenomen van bestrijdingsmiddelen die nog onder Richtlijn 76/895/EEG vallen;

Overwegende dat het dienstig is deze richtlijn toe te passen op produkten die naar derde landen worden uitgevoerd, behalve in bepaalde gevallen waar kan worden aangetoond dat de importerende landen de specifieke behandelingen eisen waarvoor de maximumgehalten hoger liggen dan de gehalten die krachtens deze richtlijn voor de Gemeenschap worden vastgesteld; dat het evenwel niet dienstig is deze richtlijn toe te passen op produkten die worden verwerkt tot andere produkten dan levensmiddelen en diervoeders, of die als zaaigoed of plantgoed worden gebruikt;

Overwegende dat de Lid-Staten adequate controlemaatregelen moeten vaststellen om ervoor te zorgen dat de produkten, wanneer zij in het verkeer worden gebracht, voldoen aan het bepaalde in deze richtlijn; dat voor de vereiste controles een programma moet worden opgesteld, de controles moeten worden uitgevoerd en de resultaten daarvan moeten worden medegedeeld overeenkomstig Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen [1];

Overwegende dat communautaire bemonsterings- en analysemethoden dienen te worden vastgesteld en dat de analysemethoden ten minste als referentiemethode moeten worden gebruikt; dat de vaststelling van die methoden een technisch-wetenschappelijke uitvoeringsmaatregel is waarvoor een procedure dient te worden gevolgd waarbij in het kader van het Permanent Planteziektenkundig Comité een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de Lid-Staten en de Commissie; dat de analysemethoden moeten beantwoorden aan de criteria die zijn vastge-

[1] PB nr. L 186 van 30. 6. 1989, blz. 23.

▼B

steld in de bijlage bij Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor menselijke voeding bestemde levensmiddelen [1];

Overwegende dat latere wijziging van de lijst van produkten van plantaardige oorsprong waarin of waarop residuen van bestrijdingsmiddelen aanwezig kunnen zijn, dient te geschieden door de Raad;

Overwegende dat de Lid-Staten moeten worden gemachtigd om de vastgestelde maximumgehalten tijdelijk te verlagen wanneer achteraf zou blijken dat zij gevaar inhouden voor de gezondheid van mens en dier; dat ook voor die gevallen dient te worden voorzien in nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie in het kader van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

▼M6

1. Deze richtlijn geldt voor de in kolom 1 van bijlage I vermelde productgroepen, van welke producten in kolom 2 voorbeelden worden gegeven, voorzover de producten in deze groepen of de in kolom 3 aangegeven delen van die producten bestrijdingsmiddelenresiduen kunnen bevatten.

De richtlijn geldt eveneens wanneer bovenbedoelde producten zijn gedroogd of verwerkt, of in een samengesteld levensmiddel zijn verwerkt, voorzover deze producten bepaalde bestrijdingsmiddelenresiduen kunnen bevatten.

▼B

2. Deze richtlijn geldt onverminderd:

a) het bepaalde in Richtlijn 64/54/EEG van de Raad van 5 november 1963 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren [2], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/585/EEG [3], met betrekking tot bifenyl (difenyl), orthofenylfenol, natriumorthofenylfenolaat en 2-(thiazool-4-yl)-benzimidazool (thiabendazool), waarvoor deze bepalingen zullen blijven gelden totdat deze stoffen en de overeenkomstige maximumgehalten aan residuen worden opgenomen in de in lid 1 bedoelde lijst;

b) het bepaalde in Richtlijn 74/63/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake ongewenste stoffen en produkten in diervoeding [4], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/519/EEG [5];

c) het bepaalde in Richtlijn 76/895/EEG;

d) het bepaalde in Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen [6], gewijzigd bij Richtlijn 88/298/EEG [7];

▼M6

e) het bepaalde in Richtlijn 91/321/EEG van de Commissie van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding [8] en Richtlijn 96/5/EG van de Commissie van 16 februari 1996 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters [9]. Artikel 5 ter, lid 1, en

---

[1] PB nr. L 372 van 31. 12. 1985, blz. 50.
[2] PB nr. 12 van 27. 1. 1964, blz. 161/64.
[3] PB nr. L 372 van 31. 12. 1985, blz. 43.
[4] PB nr. L 38 van 11. 2. 1974, blz. 31.
[5] PB nr. L 304 van 27. 10. 1987, blz. 38.
[6] PB nr. L 221 van 7. 8. 1986, blz. 37.
[7] PB nr. L 126 van 20. 5. 1988, blz. 53.
[8] PB nr. L 175 van 4. 7. 1991, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/4/EG (PB nr. L 49 van 28. 2. 1996, blz. 12).
[9] PB nr. L 49 van 28. 2. 1996, blz. 17.

▼M6

artikel 5 ter, leden 3 tot en met 6, van deze richtlijn blijven echter van toepassing op de betrokken producten totdat de maximumresidugehalten die vastgesteld worden overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 91/321/EG en artikel 6 van Richtlijn 96/5/EG in werking zijn getreden.

▼B

3. Deze richtlijn is ook van toepassing op de in lid 1 bedoelde produkten die bestemd zijn voor de uitvoer naar derde landen. De maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen die overeenkomstig deze richtlijn zijn opgesteld, zijn echter niet van toepassing op de vóór de uitvoer behandelde produkten wanneer duidelijk kan worden aangetoond dat:

a) het derde land van bestemming deze bijzondere behandeling eist om het binnenbrengen van schadelijke organismen op zijn grondgebied te voorkomen, of

b) de behandeling noodzakelijk is om de produkten tijdens het vervoer naar en de opslag in het derde land van bestemming tegen schadelijke organismen te beschermen.

4. Deze richtlijn geldt niet voor de in lid 1 bedoelde produkten indien duidelijk blijkt dat zij zijn bestemd voor:

a) vervaardiging van andere produkten dan levensmiddelen en diervoeders, of

b) uitzaai of aanplant.

Artikel 2

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

▼M6

a) residuen van bestrijdingsmiddelen: residuen van bestrijdingsmiddelen en van de metabolieten, afbraakproducten of reactieproducten daarvan, in en op de in artikel 1 bedoelde producten;

▼B

b) in het verkeer brengen: iedere overdracht, al dan niet tegen vergoeding, van de in artikel 1 bedoelde produkten nadat deze zijn geoogst.

▼M6

Artikel 3

1. De gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op de producten, of, in voorkomend geval, de delen van producten, van de groepen, als bedoeld in artikel 1, mogen vanaf het tijdstip waarop ze in het verkeer worden gebracht de maximumgehalten die zijn vastgesteld in de in bijlage II bedoelde lijst niet overschrijden.

De lijst van de betrokken bestrijdingsmiddelen met hun maximumgehalten wordt overeenkomstig de procedure van artikel 12 vastgesteld in bijlage II, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van wetenschap en techniek. Bestrijdingsmiddelenresiduen worden in de lijst opgenomen zolang daarvoor een maximumgehalte is vastgesteld bij Richtlijn 76/895/EEG.

2. Wanneer voor gedroogde of door verwerking verkregen producten in bijlage II geen specifieke maximumgehalten zijn vastgesteld, gelden de maximumresidugehalten die in bijlage II zijn vastgesteld, daarbij rekening houdend met de concentratie ten gevolge van het drogingsproces, of de concentratie of verdunning ten gevolge van de verwerking. Overeenkomstig de procedure van artikel 10 bis kan voor bepaalde gedroogde of door verwerking verkregen producten een concentratie- of verdunningscoëfficiënt worden vastgesteld om rekening te houden met de concentratie of verdunning ten gevolge van bepaalde drogings- of verwerkingsprocessen.

3. Voor samengestelde levensmiddelen die een mengsel van ingrediënten bevatten en waarvoor geen maximumresidugehalten zijn vastgesteld, mogen de maximumresidugehalten de in bijlage II vastge-

▼M6

stelde gehalten niet overschrijden, daarbij rekening houdend met de relatieve concentraties van de ingrediënten die in de mengsels zijn verwerkt, alsmede met het bepaalde in lid 2.

4. De lidstaten garanderen, ten minste door middel van steekproefcontroles, dat de in lid 1 bedoelde maximumgehalten in acht worden genomen. De vereiste inspecties en controles worden verricht overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen ([1]), met uitzondering van artikel 14, en Richtlijn 93/99/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende aanvullende maatregelen inzake de officiële controle op levensmiddelen ([2]), met uitzondering van de artikelen 5, 6 en 8.

Artikel 4

1. De lidstaten wijzen een instantie aan voor de in artikel 3, lid 4, bedoelde controle.

2. a) De lidstaten zenden de Commissie uiterlijk op ►M9 30 september ◄ van elk jaar het geplande nationale bewakingsprogramma toe dat zij voornemens zijn in het daaropvolgende kalenderjaar uit te voeren. Deze geplande programma's moeten ten minste de volgende punten bevatten:

   — de te controleren producten en het aantal te verrichten controles;

   — de bestrijdingsmiddelenresiduen waarop wordt gecontroleerd;

   — de criteria die zijn gehanteerd bij de opstelling van deze programma's.

   b) De Commissie legt het Permanent Plantenziektekundig Comité uiterlijk op ►M9 31 december ◄ van elk jaar een ontwerpaanbeveling voor met een gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap waarin de specifieke steekproefonderzoeken worden vermeld die in de nationale bewakingsprogramma's moeten worden opgenomen. De aanbeveling wordt vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 10. Het gecoördineerde bewakingsprogramma van de Gemeenschap heeft in de eerste plaats ten doel de steekproefcontroles op plantaardige producten behorend tot de groepen van bijlage I die in de Gemeenschap zijn geproduceerd of ingevoerd, op communautair niveau zo goed mogelijk te benutten wanneer er problemen zijn gesignaleerd, teneinde er zodoende voor te zorgen dat de in bijlage II vastgestelde maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in acht worden genomen.

3. De lidstaten zenden de Commissie uiterlijk op 31 augustus van elk jaar de uitkomsten toe van de analyses van de monsters die in het voorgaande jaar voor controle zijn genomen in het kader van het nationale bewakingsprogramma en van het gecoördineerde bewakingsprogramma van de Gemeenschap. De Commissie verzamelt en combineert deze gegevens met de resultaten van de op grond van de Richtlijnen 86/362/EEG en 86/363/EEG uitgevoerde controles en analyseert op basis daarvan:

— de overschrijdingen van de maximumresidugehalten en

— de gemiddelde residugehalten en de verhouding ervan ten opzichte van de vastgestelde maximumresidugehalten.

Bij de voorbereiding van het gecoördineerde bewakingsprogramma moet de Commissie geleidelijk komen tot een systeem aan de hand waarvan de reële inname van bestrijdingsmiddelen via de voeding kan worden geschat.

De Commissie deelt deze gegevens mede aan de lidstaten, combineert ze en deelt ze in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité vóór ►M9 31 december ◄ van elk jaar aan de lidstaten

([1]) PB nr. L 186 van 30. 6. 1989, blz. 23.
([2]) PB nr. L 290 van 24. 11. 1993, blz. 14.

▼M6

mede, met het oog op de bestudering ervan en de aanneming van passende maatregelen, waarbij het met name kan gaan om:

— op communautair niveau te nemen maatregelen wanneer er gevallen worden gesignaleerd waarin de maximumgehalten zijn overschreden;

— de wenselijkheid om de verzamelde en gecombineerde informatie te publiceren.

4. De volgende bepalingen kunnen volgens de procedure van artikel 9 worden vastgesteld:

a) wijzigingen in de leden 2 en 3 van dit artikel, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op de uiterste data voor de mededeling;

b) uitvoeringsbepalingen om de in de leden 2 en 3 vastgestelde regeling vlot te doen functioneren.

5. De Commissie zendt de Raad uiterlijk op 31 december 1999 een verslag toe over de toepassing van dit artikel, eventueel vergezeld van dienstige voorstellen.

▼B

Artikel 5

De Lid-Staten mogen het in het verkeer brengen, op hun grondgebied, van de in artikel 1 bedoelde produkten noch verbieden noch belemmeren op grond van de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen, indien het residugehalte van de produkten of het betrokken deel van de produkten niet meer bedraagt dan de in artikel 1 bedoelde maximumgehalten.

▼M6

Artikel 5 bis

Indien voor een product van een in bijlage I omschreven groep door de Commissie krachtens artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen [1] voor de gehele Gemeenschap een voorlopig maximumresidugehalte is vastgesteld, wordt dit gehalte opgenomen in bijlage II, met verwijzing naar die procedure.

Artikel 5 ter

1. In de zin van dit artikel wordt onder „lidstaat van oorsprong”verstaan de lidstaat op het grondgebied waarvan een in artikel 1, lid 1, bedoeld product hetzij wettig is geproduceerd en in de handel gebracht, hetzij in het vrije verkeer gebracht, en onder „lidstaat van bestemming”de lidstaat op het grondgebied waarvan dit product wordt binnengebracht en in het verkeer wordt gebracht voor andere doeleinden dan doorvoer naar een andere lidstaat of naar een derde land.

2. De lidstaten voorzien in een regeling om voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten die uit een lidstaat van oorsprong op hun grondgebied worden binnengebracht, permanente of tijdelijke maximumresidugehalten vast te kunnen stellen, daarbij rekening houdend met de in de lidstaat van oorsprong geldende regels inzake goede landbouwpraktijken, en onverminderd de voorwaarden ter bescherming van de gezondheid van de consument wanneer voor deze producten geen maximumresidugehalten zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 1, of artikel 5 bis.

3. Wanneer

— voor een in artikel 1, lid 1, bedoeld product niet overeenkomstig artikel 3, lid 1, of artikel 5, een maximumresidugehalte is vastgesteld, en wanneer

— dat product voldoet aan de in de lidstaat van oorsprong toegepaste maximumresidugehalten en ten aanzien van dat product in de

[1] PB nr. L 230 van 19. 8. 1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/32/EG (PB nr. L 144 van 18. 6. 1996, blz. 12).

▼M6

lidstaat van bestemming maatregelen zijn genomen op grond waarvan het betrokken product niet of alleen in beperkte mate in de handel mag worden gebracht omdat het residugehalte aan bestrijdingsmiddelen het in de lidstaat van bestemming toegestane maximumresidugehalte overschrijdt, en wanneer

— hetzij de lidstaat van bestemming nieuwe maximumresidugehalten heeft ingevoerd of de in zijn wetgeving vervatte gehalten heeft gewijzigd, hetzij de lidstaat van bestemming zijn controles op onevenredige en/of discriminerende wijze ten opzichte van zijn interne productie gewijzigd heeft, hetzij het door de lidstaat van bestemming toegepaste maximumresidugehalte aanzienlijk verschilt van overeenkomstige door andere lidstaten vastgestelde gehalten, hetzij het door de lidstaat van bestemming toegepaste maximumresidugehalte een onevenredig beschermingsniveau vertegenwoordigt ten opzichte van het door de lidstaat toegepaste beschermingsniveau voor bestrijdingsmiddelen met vergelijkbare risico's of voor soortgelijke landbouwproducten of voor de consumptie bestemde levensmiddelen,

zijn bij uitzondering de volgende bepalingen van toepassing:

a) De lidstaat van bestemming stelt de betrokken lidstaat van oorsprong en de Commissie binnen 20 dagen na hun toepassing in kennis van de genomen maatregelen. De kennisgeving gaat vergezeld van de stukken waarin de betrokken gevallen gedocumenteerd worden.

b) De twee betrokken lidstaten nemen op basis van de onder a) bedoelde kennisgeving onverwijld contact met elkaar op om telkens wanneer dat mogelijk is het prohibitieve of restrictieve effect van de door de lidstaat van bestemming aangenomen maatregelen op te heffen via onderling overeen te komen maatregelen; de lidstaten verstrekken elkaar alle nodige informatie.

De betrokken lidstaten delen de Commissie binnen drie maanden na de onder a) bedoelde kennisgeving het resultaat van deze contacten mee, en meer bepaald de maatregelen die zij eventueel zullen nemen, met inbegrip van het overeengekomen maximumresidugehalte. De lidstaat van oorsprong stelt de andere lidstaten op de hoogte van het resultaat van deze contacten.

c) De Commissie legt de kwestie onverwijld voor aan het Permanent Plantenziektekundig Comité en dient zo mogelijk een voorstel in tot vaststelling, in bijlage II, van een tijdelijk maximumresidugehalte dat volgens de procedure van artikel 10 bis wordt aangenomen.

In haar voorstel zal de Commissie rekening houden met de bestaande technische en wetenschappelijke kennis terzake, in het bijzonder de door de betrokken lidstaten verstrekte gegevens, en met name de toxicologische evaluatie en de vaststelling van een ADI (aanvaardbare dagelijkse dosis), de goede landbouwpraktijken en de gegevens van de experimenten waarvan de lidstaat van oorsprong bij het bepalen van een maximumresidugehalte is uitgegaan, alsmede de motivering van de lidstaat van bestemming van de genomen maatregelen.

De geldigheidsduur van het tijdelijke maximumgehalte wordt in het aangenomen rechtsbesluit vastgelegd en kan de vier jaar niet te boven gaan. Deze termijn kan verbonden worden aan de verstrekking door de lidstaat van oorsprong en/of andere betrokken lidstaten van de onderzoeksgegevens die de Commissie nodig heeft om het maximumresidugehalte vast te stellen overeenkomstig artikel 3, lid 1. Als zij daarom verzoeken, worden de Commissie en de lidstaten op de hoogte gehouden van het ingestelde testprogramma.

4. De in de leden 2 en 3 bedoelde maatregelen worden door de lidstaten vastgesteld met inachtneming van hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag, met name die uit hoofde van de artikelen 30 tot en met 36.

5. Het bepaalde in Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en

▼M6

technische voorschriften [1] geldt niet voor de maatregelen die door de lidstaten worden aangenomen en medegedeeld overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

6. De bepalingen voor de toepassing van de in dit artikel vastgestelde procedure kunnen worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 9.

▼B

Artikel 6

1. Voor de controles bedoeld in artikel 3 worden voor groenten en fruit de bemonsteringsmethoden toegepast die zijn vastgesteld bij Richtlijn 79/700/EEG van de Commissie [2]. De bemonsteringsmethoden voor andere produkten dan groenten en fruit alsmede de analysemethoden voor deze controles worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9.

Het bestaan van communautaire analysemethoden sluit niet uit dat Lid-Staten andere beproefde en wetenschappelijk aanvaardbare methoden mogen gebruiken, op voorwaarde dat dit geen belemmering vormt voor het vrije verkeer van produkten waarvan op grond van de communautaire methoden is vastgesteld dat zij voldoen aan deze richtlijn. Bij eventuele verschillen in interpretatie van de resultaten, zijn de resultaten op grond van de communautaire methoden doorslaggevend.

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde analysemethoden moeten voldoen aan de in de bijlage bij Richtlijn 85/591/EEG aangegeven criteria.

3. De Lid-Staten stellen de andere Lid-Staten en de Commissie in kennis van de overeenkomstig lid 1 gebruikte andere methoden.

▼M6

Artikel 7

Onverminderd de overeenkomstig artikel 5 bis, artikel 5 ter, lid 3, en artikel 8, in de bijlagen aangebrachte wijzigingen, worden wijzigingen in de bijlagen I en II tengevolge van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen vastgesteld volgens de procedure van artikel 10 bis. Met name bij de vaststelling van maximumresidugehalten moet rekening gehouden worden met een relevante schatting van het risico van inname van bestrijdingsmiddelenresiduen via de voeding en met het aantal en de kwaliteit van de beschikbare gegevens.

▼B

Artikel 8

1. Wanneer een Lid-Staat op grond van nieuwe informatie of van een herbeoordeling van bestaande informatie van oordeel is dat een in de in artikel 1 bedoelde lijst vastgesteld maximumgehalte een gevaar oplevert voor de gezondheid van mens of dier en dat bijgevolg snel moet worden opgetreden, kan deze Lid-Staat dit gehalte voor zijn grondgebied tijdelijk verlagen. In dat geval stelt hij de andere Lid-Staten en de Commissie onverwijld in kennis van de genomen maatregelen en van de redenen waarom de maatregelen zijn getroffen.

2. De Commissie onderzoekt snel de door de in lid 1 bedoelde Lid-Staat gegeven motiveringen en raadpleegt de Lid-Staten in het kader van het Permanent Planteziektenkundig Comité, hierna te noemen „het Permanent Comité"; zij brengt onmiddellijk advies uit en neemt de geëigende maatregelen. De Commissie stelt de Raad en de Lid-Staten onmiddellijk in kennis van de genomen maatregelen. Elke Lid-Staat kan de maatregelen van de Commissie binnen vijftien dagen na de kennisgeving aan de Raad voorleggen. De Raad kan binnen vijftien

[1] PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/139/EG van de Commissie (PB nr. L 32 van 10. 2. 1996, blz. 31).

[2] PB nr. L 207 van 15. 8. 1979, blz. 26.

▼B

dagen na de datum waarop de zaak aan hem is voorgelegd, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

3. Wanneer de Commissie van oordeel is dat de in de in artikel 1 bedoelde lijst vastgestelde maximumgehalten moeten worden gewijzigd om de in lid 1 bedoelde moeilijkheden op te lossen en om de menselijke gezondheid te beschermen, leidt zij met het oog op de vaststelling van die wijzigingen de procedure in van artikel 10. In dat geval mag de Lid-Staat, die maatregelen op grond van lid 1 heeft genomen, deze handhaven tot de Raad of de Commissie overeenkomstig de bovengenoemde procedure een besluit heeft genomen.

Artikel 9

1. In gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzitter deze procedure, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat, onverwijld in bij het Permanent Comité.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Permanent Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Permanent Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het Permanent Comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Permanent Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

3. De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité.

4. Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

5. Indien de Raad na verloop van drie maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

Artikel 10

1. In gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzitter deze procedure, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat, onverwijld in bij het Permanent Comité.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Permanent Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Permanent Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het Permanent Comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Permanent Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

3. De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité.

4. Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

▼B

5. Indien de Raad na verloop van vijftien dagen na de indiening van het voorstel bij de Raad geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

▼M6

Artikel 10 bis

De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het comité.

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Indien de Raad drie maanden na de datum waarop het voorstel bij hem is ingediend, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld, behalve wanneer de Raad zich met gewone meerderheid van stemmen tegen genoemde maatregelen heeft uitgesproken.

Artikel 10 ter

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in bijlage II uit hoofde van besluiten als bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2, artikel 5 bis, artikel 5 ter, lid 3, artikel 7, en artikel 8, lid 3, uiterlijk acht maanden na de datum waarop zij zijn vastgesteld op hun grondgebied ten uitvoer kunnen worden gelegd, en eventueel sneller als dit dringend nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid.

Om te beantwoorden aan legitieme verwachtingen kan in de toepassingsbesluiten van de Gemeenschap worden voorzien in overgangsperioden voor de inwerkingtreding van sommige maximumresidugehalten, teneinde de normale afzet van de oogsten mogelijk te maken.

▼B

Artikel 11

1. De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om uiterlijk op 31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen.

2. Wanneer de Lid-Staten de in lid 1 bedoelde maatregelen treffen, wordt in die maatregelen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die maatregelen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 12

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

▼B

BIJLAGE ►M1 *I* ◄

NB: Gekoelde en bevroren produkten worden met verse produkten gelijkgesteld ►M1 wat gedroogde groenten en fruit betreft, zij gewezen op artikel 3, lid 1, van de richtlijn ◄.

Produktgroep	Omvattende de navolgende produkten	Deel van het produkt waarvoor maximumgehalten gelden
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**		
i) CITRUSVRUCHTEN	Grapefruits Citroenen Lemmetjes Madarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten daaronder begrepen Sinaasappelen Pomelo's	Het gehele produkt
ii) NOTEN (AL DAN NIET IN DE DOP, SCHIL OF SCHAAL)	Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten)	Het eetbare deel
iii) PITVRUCHTEN	Appelen Peren Kweeperen	Het gehele produkt zonder steeltje
iv) STEENVRUCHTEN	Abrikozen Kersen Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen Pruimen	Het gehele produkt zonder steeltje
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	a) *Tafeldruiven en wijndruiven* b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien) c) *Rubus-soorten* (andere dan wilde vruchten): Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild): Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Rode bosbessen Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) Kruisbessen (Cynorrhodom) e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	Het gehele produkt, eventueel zonder kroontje en steeltje, en voor aalbessen de vrucht met steeltje

▼B

Produktgroep	Omvattende de navolgende produkten	Deel van het produkt waarvoor maximumgehalten gelden
vi) DIVERSE VRUCHTEN	Avocado's Bananen Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's ►M1 ——— ◄ Passievruchten Ananassen Granaatappels	De gehele vrucht, eventueel zonder steeltje, en voor ananassen zonder kroon
▼M1	Olijven	De gehele vrucht, zonder het (eventueel aanwezige) steeltje en na verwijdering van (eventueel aanwezige) aarde door afspoelen in stromend water

▼B

2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**

i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	Kroten Wortelen Knolselderij Mierikswortel of peperwortel Aardperen (topinamboers) Pastinaken Wortelpeterselie Radijs Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap Rapen Yam	Het gehele produkt na verwijdering van het loof en eventueel aanhangende aarde (verwijdering van de aarde door afspoelen in stromend water of door licht afborstelen van het droge produkt)
ii) BOLGEWASSEN	Knoflook Uien Sjalotten Bosuien	Gedroogde uien, sjalotten en knoflook: het gehele produkt na verwijdering van gemakkelijk loslatende schil en eventueel aarde Ongedroogde uien, sjalotten en knoflook, alsmede voorjaarsuien: het gehele produkt na verwijdering van wortels en eventueel aarde
iii) VRUCHTGROENTEN	a) *Solanaceae:* Tomaten Pepers Aubergines b) *Cucurbitaceae met eetbare schil:* Komkommers Augurken Courgettes c) *Cucurbitaceae met nieteetbare schil:* Meloenen Pompoenen Watermeloenen	Het gehele produkt na verwijdering van steeltjes
	d) *Suikermaïs*	Korrels of kolven zonder vliezen

▼B

Produktgroep	Omvattende de navolgende produkten	Deel van het produkt waarvoor maximumgehalten gelden
iv) KOOLSOORTEN	a) *Bloemkoolachtigen:* Broccoli Bloemkool	Uitsluitend inflorescenties
	b) *Sluitkool:* Spruitjes c) *Bladkoolachtigen:* Chinese kool Sluitkool	Produkt na verwijdering van eventuele rotte bladeren
	d) *Koolrabi*	Het gehele produkt na verwijdering van het loof en eventueel aanhangende aarde (verwijdering van de aarde door afspoelen in stromend water of door licht afborstelen van het droge produkt)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	a) *Sla en dergelijke:* Tuinkers ►M11 Sla ◄ Andijvie b) *Spinazie en dergelijke:* Snijbiet c) *Waterkers* d) *Witlof* e) *Kruiden:* Kervel Bieslook Peterselie	Het gehele produkt na verwijdering van rotte buitenste bladeren, wortels en eventueel aarde
vi) PEULGROENTEN (VERS)	Bonen Erwten	Het gehele produkt na verwijdering van de peulen of met de peulen wanneer deze voor consumptie zijn bestemd
vii) STENGELGROENTEN	Asperges Kardoen Bleekselderij Knolvenkel Artisjokken Prei Rabarber	Het gehele produkt na verwijdering van rotte vezels en eventuele aarde; prei en venkel: het gehele produkt na verwijdering van wortels en eventuele aarde
viii) FUNGI	Paddestoelen (andere dan wilde paddestoelen) Wilde paddestoelen	Het gehele produkt na verwijdering van eventuele aarde of teeltmateriaal
3. **Peulvruchten**		
	Bonen Linzen Erwten	Het gehele produkt
4. **Oliehoudende zaden**		
	Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Raapzaad Sesamzaad ►M1 ——— ◄ Kool- en raapzaad Sojabonen	De hele zaadkorrel of pit na eventuele verwijdering van dop of huid

▼B

Produktgroep	Omvattende de navolgende produkten	Deel van het produkt waarvoor maximumgehalten gelden
▼M1	Zonnebloempitten	De gehele pit, met dop (indien aanwezig) of zonder dop (indien niet aanwezig)
▼B 5. **Aardappelen**	Vroege en bewaaraardappelen	Het gehele produkt na verwijdering van eventuele aarde (verwijdering van aarde door afspoelen in stromend water of door licht afborstelen van het droge produkt)
6. **Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)**		Het gehele produkt
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**		Het gehele produkt
▼M3 8. **Specerijen**	Komijnzaad Jeneverbes Nootmuskaat Peper, zwart; peper, wit Vanillepeulen Andere	Het gehele produkt

▼M1

BIJLAGE II

▼M3

DEEL A

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**											►**M25** 0,05 (*) ◄
i) CITRUSVRUCHTEN	1	►**M8** 0,01 (*) ◄	►**M8** — ◄		►**M8** 2 ◄	►**M8** — ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 5 ◄		►**M25** — ◄
Grapefruits			►**M8** 0,3 ◄	►**C1** — ◄							
Citroenen			►**M8** 0,2 ◄	►**M8** 0,3 ◄						►**M8** 5 ◄	
Lemmetjes			►**M8** 0,3 ◄								
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			►**M8** 2 ◄	►**M8** 1 ◄						►**M8** 2 ◄	
Sinaasappelen			►**M8** 0,3 ◄	►**M8** 0,5 ◄							
Pomelo's			►**M8** 0,3 ◄								

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Andere			►M8 0,3 ◄	►M8 0,05 (*) ◄						►M8 0,02 (*) ◄	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►C1 ◄
Amandelen											►M25 ◄
Paranoten											
Cashewnoten											
Kastanjes											
Kokosnoten											
Hazelnoten										►M8 0,2 ◄	
Macadamia											
Pecannoten											
Pijnappels											
Pimpernoten (pistaches)											
Walnoten (okkernoten)											
Andere										►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
iii) PITVRUCHTEN	(a)	►M8 1 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 1 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 5 ◄	►M8 10 ◄	►M25 ◄
Appelen											
Peren											
Kweeperen											
Andere											

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
iv) STEENVRUCHTEN						►M8 0,1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Abrikozen	0,02 (*)	►M8 1 ◄			►M8 2 ◄		►M8 — ◄				
Kersen	0,02 (*)	►M8 — ◄	►M8 0,3 ◄		►M8 1 ◄		►C1 — ◄				
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen	►M22 0,2 (1) ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 2 ◄		►M8 — ◄				
Pruimen	(a)		►M8 0,2 ◄		►M8 1 ◄						
Andere	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►C1 — ◄	►M8 — ◄				
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT											
Tafel- en wijndruiven	0,02 (*)		►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 1 x ◄	►M8 — ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 — ◄
Tafeldruiven		►M8 1 ◄									
Wijndruiven		►M8 3 ◄									
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	0,02 (*)	►M8 3 ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 — ◄

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	0,02 (*)	►M8 10 x ◄	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Bramen		►M18 10 ◄	►M8 0,5 ◄			►M8 0,5 ◄					
Dauwbramen											
Loganbessen											
Frambozen			►M8 0,5 ◄			►M8 0,5 ◄					
Andere		►M18 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄					
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)	0,02 (*)			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M25 — ◄
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)					►M4 — ◄					►M8 10 ◄	
Veenbessen		►M8 2 ◄	►M8 — ◄								
Aalbessen (rood, zwart en wit)		►M8 10 ◄	►M8 1 ◄		►M4 — ◄	►M8 0,2 ◄				►M8 10 ◄	►M4 — ◄
Kruisbessen (Cynorrhodom)		►M8 10 ◄	►M8 1 ◄		►M4 — ◄	►M8 0,2 ◄				►M8 10 ◄	►M4 — ◄
Andere		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M4 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,02 (*) ◄	►M4 — ◄
Wilde besvruchten en wilde vruchten	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,02 (*)	►M8 — ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 — ◄		►M8 0,05 (*) ◄				
Avocado's											
Bananen		►M8 0,2 ◄	►M8 3 ◄						►M8 2 ◄	►M8 3 ◄	
Dadels											
Vijgen						►M8 — ◄					
Kiwi's			►M8 2 ◄			►M4 — ◄				►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Kumquats											
Litchi's											
Mango's											
Olijven			►M8 — ◄			►M8 0,1 (*) ◄		►M8 — ◄			►M4 — ◄
▼M8											
Olives (table consumption)								0,1 (*)			
Olives (oil extraction)								2			
▼M1											
Passievruchten											
Ananassen											
Granaatappels											
Andere		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**											►**M25** 0,05 (*) ◄
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,02 (*)			►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,02 (*) ◄		
Kroten			►**M4** ◄							►**M8** 0,5 ◄	
Wortelen		►**M8** 1 ◄	►**M8** 0,1 ◄							►**M8** 0,3 ◄	
Knolselderij		►**M22** 1 (1) ◄								►**M4** ◄	►**M25** ◄
Mierikswortel (peperwortel)										►**M8** 0,1 ◄	
Aardperen (topinamboers)											
Pastinaken			►**M4** ◄							►**M8** 0,1 ◄	
Wortelpeterselie											
Radijs			►**M8** 0,2 ◄		►**M4** ◄					►**M8** 0,3 ◄	►**M25** ◄
Schorseneren											
Bataten (zoete aardappelen)											
Koolraap			►**M4** ◄		►**M4** ◄						

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Rapen			►M4 ◄		►M4 ◄						►M4 ◄
Yam											
Andere		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M4 ◄					►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
ii) BOLGEWASSEN	0,02 (*)			►M8 ◄			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M25 ◄
Knoflook		►M8 0,5 ◄			►M8 0,1 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 5 ◄	
Uien		►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄		►M8 0,1 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 5 ◄	►M25 ◄
Sjalotten		►M8 0,5 ◄			►M8 0,1 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 5 ◄	►M8 ◄
Bosuien		►M8 5 ◄				►M8 0,1 ◄				►M8 3 ◄	►M8 ◄
Andere		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,02 (*) ◄	►M8 ◄
iii) VRUCHTGROENTEN											
Solanaceae		►M8 2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 ◄	►M8 5 ◄	►M25 ◄
Tomaten	0,5						►M8 1 x ◄		►M8 0,5 ◄		

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Pepers (paprika's)	(a)						►M8 0,2 x ◄		►M4 — ◄		
Aubergines	(a)										
Andere	0,02 (*)						►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄		
Cucurbitaceae met eetbare schil			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,1 ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 2 ◄	►M25 — ◄
Komkommers	(a)	►M8 1 ◄					►M8 0,2 x ◄				
Augurken		►M8 5 ◄									
Courgettes											
Andere	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄					►M8 0,05 (*) ◄				
Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	0,02 (*)	►M8 1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,1 (*) ◄			►M25 — ◄
Meloenen							►M8 0,2 x ◄		►M8 2 ◄	►M8 0,3 ◄	
Pompoenen							►M8 0,5 x ◄				
Watermeloenen							►M8 0,5 x ◄				
Andere							►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Suikermaïs	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
iv) KOOLSOORTEN											
Bloemkoolachtigen	(a)	►M8 3 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 1 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,05 ◄	
Broccoli											►M4 — ◄
Bloemkool											►M25 — ◄
Andere											►M25 — ◄
Sluitkoolachtigen	2		►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M8 — ◄
Spruitjes		►M8 0,5 ◄								►M8 0,5 ◄	
Sluitkool		►M8 3 ◄	►M8 1 ◄							►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Andere		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄							►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
Bladkoolachtigen	(a)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,5 ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 — ◄	►M25 — ◄
Chinese kool			►M8 0,5 ◄				►M8 1 x ◄			►M8 5 ◄	

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Boerenkool							►M8 — ◄				
Andere			►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,02 (*) ◄	
Koolrabi	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,1 ◄	►M25 — ◄
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN											
Sla en dergelijke		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 — ◄
Tuinkers			►C1 — ◄								
Veldsla	►C1 — ◄	►C1 — ◄	►M8 — ◄								
►M11 Sla ◄	►C1 1 ◄	►M4 — ◄	►M8 — ◄								
Andijvie			►M8 — ◄								
Andere	0,02 (*)	►M4 — ◄	►M8 — ◄								
Spinazie en dergelijke	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄

▼M8

Spinazie											

▼M8

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
▼M1											
Snijbiet											
▼M8											
Andere											
▼M1											
Waterkers	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
Witlof	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M25 ◄
Kruiden	0,02 (*)	►M8 5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 ◄
Kervel											
Bieslook											
Peterselie											
Bladselderij											
Andere											
vi) PEULGROENTEN (vers)	(a)		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 ◄	
Bonen (met peul)		►M8 ◄			►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄				►M8 5 ◄	►M25 ◄
Bonen (zonder peul)		►M8 0,05 ◄			►M8 ◄	►M8 ◄					►M8 ◄
Erwten (met peul)		►M8 2 ◄			►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 1 ◄	►M25 ◄

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Erwten (zonder peul)		►**M18** 0,3 ◄			►**M8** ◄					►**M8** 0,2 ◄	►**M8** ◄
Andere		►**M8** 0,01 (*) ◄			►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄				►**M8** 0,02 (*) ◄	►**M25** ◄
vii) STENGELGROENTEN			►**M8** ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄			►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,02 (*) ◄		
Asperges					►**M22** 0,1 (1) ◄						
Kardoen											
Bleekselderij		►**M18** 10 ◄			►**M8** ◄					►**M4** ◄	►**M25** ◄
Knolvenkel					►**M4** ◄					►**M8** ◄	►**M4** ◄
Artisjokken	(a)		►**M8** 1 ◄	►**M8** ◄	►**M8** 2 ◄	►**M8** 0,1 ◄					
Prei	(a)	►**M8** 10 ◄			►**M8** 0,5 ◄	►**M8** 0,2 ◄					►**M25** ◄
Rabarber										►**M8** 0,2 ◄	►**M25** ◄
Andere	0,02 (*)	►**M8** 0,01 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄				►**M8** 0,02 (*) ◄	►**M25** ◄

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
viii) FUNGI	0,02 (*)		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ——— ◄
Gekweekte paddestoelen		►M8 2 ◄			►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,1 (*) ◄			
Wilde paddestoelen		►M8 0,01 (*) ◄			►M8 1 ◄			►M8 50 ◄			
3. **Peulvruchten**		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M25 0,05 (*) ◄
Bonen	(a)				►M8 ——— ◄			►M8 2 ◄			
Linzen	0,02 (*)				►M8 ——— ◄			►M8 ——— ◄			
Erwten	(a)				►M8 ——— ◄			►M8 3 ◄			
Andere	0,02 (*)				►M8 ——— ◄			►M8 0,1 (*) ◄			
4. **Oliehoudende zaden**	0,02 (*)	►M8 ——— ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,1 x ◄		►M8 0,02 (*) ◄		►M25 0,05 (*) ◄
Lijnzaad					►M8 0,2 ◄			►M8 10 ◄		►M8 0,1 ◄	

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)										
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
Pinda's		►M8 0,05 ◄									►M25 — ◄
Papaverzaad					►M8 0,2 ◄						
Sesamzaad					►M8 0,2 ◄						
Zonnebloempitten					►M8 0,2 ◄						►M4 — ◄
▼M8											
Zonnbloempitten (met dop)											
Zonnebloempitten (zonder dop)											
▼M1											
Kool- en raapzaad				►M8 — ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,1 ◄		►M8 10 ◄		►M8 0,5 ◄	►M25 — ◄
Sojabonen								►M8 20 ◄			
Mosterdzaad								►M8 10 ◄		►M8 — ◄	►M25 — ◄
Katoenzaad					►M8 0,2 ◄			►M14 10 ◄			►M25 — ◄
Andere		►M8 0,01 (*) ◄		►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,1 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)											
	Acefaat	Chloorthalonil	Chloorpyrifos	Chloorpyrifosmethyl	Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Deltamethrine	Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Glyfosaat	Imazalil	Iprodione	Permethrine (som van de isomeren)
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	►**M8** 0,01 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄		►**M8** 0,05 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄		►**M8** 0,02 (*) ◄	►**M25** 0,05 (*) ◄
Vroege aardappelen						►**M8** 0,05 (*) ◄			►**M8** 0,02 (*) ◄		
Bewaaraardappelen						►**M8** 0,5 ◄			►**M8** 5 ◄		
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,5 ◄	►**M8** 5 ◄	►**M8** 10 x ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M25** 0,1 (*) ◄
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	(d)	►**M8** 50 ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 30 ◄	►**M8** 5 ◄	►**M8** 5 x ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M25** 0,1 (*) ◄

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►**M7** 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

►**M8** x Indien dit niveau niet met ingang van 1 juli 2000 bij en richtlijn wordt bevestigd of gewijzigd, wordt de passende ondergrens van de analytische bepaling van toepassing. ◄

►**M22** (1) In afwachting van proeven voor het tweede seizoen, resultaten over te leggen vóór 1 september 2002. ◄

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**					
i) CITRUSVRUCHTEN	►M8 5 ◄	►M8 5 ◄	►C1 0,2 ◄	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Grapefruits					
Citroenen					
Lemmetjes					
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten					
Sinaasappelen		►M8 ——— ◄			
Pomelo's					
Andere		►M8 ——— ◄			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Amandelen					
Paranoten					
Cashewnoten					
Kastanjes					
Kokosnoten					
Hazelnoten					
Macadamia					
Pecannoten					
Pijnappels					
Pimpernoten (pistaches)					

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Walnoten (okkernoten)					
Andere					
iii) PITVRUCHTEN	►**M8** 2 ◄	►**M8** 3 ◄	(b)		1
Appelen				►**M8** ——— ◄	
Peren				►**M8** 1 ◄	
Kweeperen					
Andere				►**M8** 0,02 (*) ◄	
iv) STEENVRUCHTEN			(b)	►**M8** ——— ◄	
Abrikozen	►**M8** 1 ◄	►**M8** 2 ◄			2
Kersen	►**M8** ——— ◄	►**M8** 1 ◄		►**M8** 0,02 (*) ◄	0,5
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen	►**M8** 1 ◄	►**M8** 2 ◄			►**M14** 0,05 (*) ◄
Pruimen	►**M8** 0,5 ◄	►**M8** 1 ◄			(c)
Andere	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄		►**M8** 2 ◄	0,05 (*)

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT					
Tafel- en wijndruiven	►M8 2 ◄	►M8 2 ◄	►M4 0,01 (*) ◄	►M8 5 ◄	5
Tafeldruiven					
Wijndruiven					
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	►M12 0,1 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M4 0,01 (*) ◄	►M8 5 ◄	5
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		5
Bramen					
Dauwbramen					
Loganbessen					
Frambozen		►M8 ◄		►M8 10 ◄	
Andere		►M8 ◄		►M8 0,02 (*) ◄	
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)					
Veenbessen					
Aalbessen (rood, zwart en wit)	►M8 ◄	►M8 5 ◄			(c)
Kruisbessen (Cynorrhodom)	►M8 ◄	►M8 5 ◄			

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Andere	►M8 ——— ◄	►M8 0,05 (*) ◄			0,05 (*)
Wilde besvruchten en wilde vruchten	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN		►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		0,05 (*) kiwi's uitgezonderd
Avocado's					
Bananen	►M8 1 ◄				
Dadels					
Vijgen					
Kiwi's				►M8 5 ◄	
Kumquats					
Litchi's					
Mango's					
Olijven (tafelolijven)	►M4 ——— ◄	►M14 5 ◄			
Olijven (olijven voor olie-extractie)	►M4 ——— ◄	►M14 5 ◄			
Passievruchten					
Ananassen					
Granaatappels					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Andere	►M8 0,1 (*) ◄			►M8 0,02 (*) ◄	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**					
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	
Kroten		►M4 ◄			
Wortelen	►M8 ◄	►M8 0,2 ◄			(c)
Knolselderij	►M8 ◄	►M8 0,2 ◄			
Mierikswortel (peperwortel)					(c)
Aardperen (topinamboers)					
Pastinaken		►M8 ◄			
Wortelpeterselie					
Radijs		►M8 0,2 ◄			(c)
Schorseneren	►M8 ◄	►M8 0,2 ◄			
Bataten (zoete aardappelen)					

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Koolraap	►**M8** — ◄				(c)
Rapen	►**M8** — ◄				
Yam					
Andere	►**M8** — ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄			0,05 (*)
ii) BOLGEWASSEN	►**M8** 0,1 (*) ◄		0,01 (*)		1
Knoflook		►**M8** 0,5 ◄		►**M8** 0,2 ◄	
Uien	►**M8** — ◄	►**M8** 0,5 ◄		►**M8** 0,2 ◄	
Sjalotten		►**M8** 0,5 ◄		►**M8** 0,2 ◄	
Bosuien		►**M8** — ◄		►**M4** — ◄	
Andere	►**M8** — ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄		►**M8** 0,02 (*) ◄	
iii) VRUCHTGROENTEN					
Solanaceae				►**M8** 2 ◄	3

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Tomaten	►**M8** 0,5 ◄	►**M8** 3 ◄	0,5		►**M14** 0,05 (*) ◄
Pepers (paprika's)	►**M8** — ◄		(b)		
Aubergines	►**M8** 0,5 ◄		0,2		
Andere	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 2 ◄	0,01 (*)		
Cucurbitaceae met eetbare schil				►**M8** 1 ◄	1
Komkommers	►**M8** 0,5 ◄	►**M8** 0,5 ◄	1		
Augurken	►**M8** — ◄	►**M8** 2 ◄			
Courgettes	►**M8** 0,3 ◄	►**M8** 2 ◄			
Andere	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		
Cucurbitaceae met niet-eetbare schil		►**M8** 0,5 ◄	0,01 (*)	►**M8** 1 ◄	1
Meloenen	►**M8** 0,5 ◄				

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Pompoenen	►M8 0,5 ◄				
Watermeloenen Andere	►M8 0,1 (*) ◄				
Suikermaïs	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
iv) KOOLSOORTEN					
Bloemkoolachtigen	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 1 ◄	(b)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Broccoli Bloemkool Andere					
Sluitkoolachtigen		►M8 1 ◄	0,5	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Spruitjes	►M8 0,5 ◄				
Sluitkool Andere	►M8 3 ◄				
Bladkoolachtigen	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M4 0,01 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	
Chinese kool					2
Boerenkool Andere					0,05 (*)

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Koolrabi	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN					
Sla en dergelijke	►M8 ——— ◄	►M8 5 ◄		►M8 5 ◄	5
Tuinkers					
Veldsla					
►M11 Sla ◄	►M8 5 ◄		0,2		
Andijvie					
Andere	►M8 0,1 (*) ◄				
Spinazie en dergelijke	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
▼M8 Spinazie					
▼M1 Snijbiet					
▼M8 Andere					
▼M1 Waterkers	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,3 ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Witlof	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	0,01 (*)	►M8 2 ◄	2

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Kruiden	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 5 ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Kervel					
Bieslook					
Peterselie					
Bladselderij					
Andere					
vi) PEULGROENTEN (vers)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 ◄	(b)		
Bonen (met peul)		►M8 1 ◄		►M8 2 ◄	2
Bonen (zonder peul)		►M8 0,1 ◄		►M8 ◄	(c)
Erwten (met peul)		►M8 1 ◄		►M8 1 ◄	2
Erwten (zonder peul)		►M8 0,1 ◄		►M8 0,3 ◄	(c)
Andere		►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
vii) STENGELGROENTEN				►M8 0,02 (*) ◄	
Asperges					

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Kardoen					
Bleekselderij	►M12 2 ◄	►M8 0,5 ◄			(c)
Knolvenkel					
Artisjokken		►M4 ◄	(b)		
Prei		►M8 3 ◄	(b)		
Rabarber	►M8 2 ◄				
Andere	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		0,05 (*)
viii) FUNGI		►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen	►M8 1 ◄				
Wilde paddestoelen	►M8 0,1 (*) ◄				
3. **Peulvruchten**		►M8 0,05 (*) ◄		►M8 ◄	(c)
Bonen	►M8 2 ◄		(b)		

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Linzen	►M8 — ◄		0,01 (*)		
Erwten	►M8 — ◄		(b)	►M8 0,2 ◄	
Andere	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	
4. **Oliehoudende zaden**					
Lijnzaad					
Pinda's					
Papaverzaad					
Sesamzaad					
Zonnebloempitten (met dop)				►M8 1 ◄	
Zonnebloempitten (zonder dop)					
Kool- en raapzaad		►M8 0,5 ◄		►M8 1 ◄	1
Sojabonen	►M8 0,2 ◄			►M8 1 ◄	
Mosterdzaad					
Katoenzaad			0,1		
Andere	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
5. **Aardappelen**	►M12 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS_2)	Methamidofos	Procymidone	Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin
Vroege aardappelen Bewaaraardappelen					
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►**M8** 0,1 (*) ◄	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	►**M8** 0,1 (*) ◄	►**M8** 25 ◄	2	►**M8** 0,1 (*) ◄	40

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►**M7** 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

►**M8** x Indien dit niveau niet met ingang van 1 juli 2000 bij en richtlijn wordt bevestigd of gewijzigd, wordt de passende ondergrens van de analytische bepaling van toepassing. ◄

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	DDT (som van p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE en p,p′-TDE uitgedrukt in DDT)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	
i) CITRUSVRUCHTEN	0,05 (*)
Grapefruits	
Citroenen	
Lemmetjes	
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten	
Sinaasappelen	
Pomelo's	
Andere	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)
Amandelen	
Paranoten	
Cashewnoten	
Kastanjes	
Kokosnoten	
Hazelnoten	
Macadamia	
Pecannoten	
Pijnappels	
Pimpernoten (pistaches)	
Walnoten (okkernoten)	
Andere	
iii) PITVRUCHTEN	0,05 (*)
Appelen	
Peren	
Kweeperen	
Andere	
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (*)
Abrikozen	
Kersen	
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen	
Pruimen	
Andere	
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT	0,05 (*)
Tafel- en wijndruiven	
Tafeldruiven	
Wijndruiven	
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	
Bramen	
Dauwbramen	
Loganbessen	
Frambozen	
Andere	
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)	
Veenbessen	
Aalbessen (rood, zwart en wit)	
Kruisbessen (Cynorrhodom)	
Andere	
Wilde besvruchten en wilde vruchten	

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	DDT (som van p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE en p,p′-TDE uitgedrukt in DDT)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)
Avocado's	
Bananen	
Dadels	
Vijgen	
Kiwi's	
Kumquats	
Litchi's	
Mango's	
Olijven (tafelolijven)	
Olijven (olijven voor olie-extractie)	
Passievruchten	
Ananassen	
Granaatappels	
Andere	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,05 (*)
Kroten	
Wortelen	
Knolselderij	
Mierikswortel (peperwortel)	
Aardperen (topinamboers)	
Pastinaken	
Wortelpeterselie	
Radijs	
Schorseneren	
Bataten (zoete aardappelen)	
Koolraap	
Rapen	
Yam	
Andere	
ii) BOLGEWASSEN	0,05 (*)
Knoflook	
Uien	
Sjalotten	
Bosuien	
Andere	
iii) VRUCHTGROENTEN	0,05 (*)
Solanaceae	
Tomaten	
Pepers (paprika's)	
Aubergines	
Andere	
Cucurbitaceae met eetbare schil	
Komkommers	
Augurken	
Courgettes	
Andere	
Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	
Meloenen	
Pompoenen	
Watermeloenen	
Andere	
Suikermaïs	
iv) KOOLSOORTEN	0,05 (*)
Bloemkoolachtigen	

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	DDT (som van p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE en p,p′-TDE uitgedrukt in DDT)
Broccoli	
Bloemkool	
Andere	
Sluitkoolachtigen	
Spruitjes	
Sluitkool	
Andere	
Bladkoolachtigen	
Chinese kool	
Boerenkool	
Andere	
Koolrabi	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,05 (*)
Sla en dergelijke	
Tuinkers	
Veldsla	
►**M11** Sla ◄	
Andijvie	
Andere	
Spinazie en dergelijke	
Snijbiet	
Waterkers	
Witlof	
Kruiden	
Kervel	
Bieslook	
Peterselie	
Bladselderij	
Andere	
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05 (*)
Bonen (met peul)	
Bonen (zonder peul)	
Erwten (met peul)	
Erwten (zonder peul)	
Andere	
vii) STENGELGROENTEN	0,05 (*)
Asperges	
Kardoen	
Bleekselderij	
Knolvenkel	
Artisjokken	
Prei	
Rabarber	
Andere	
viii) FUNGI	0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen	
Wilde paddestoelen	
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)
Bonen	
Linzen	
Erwten	
Andere	
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)
Lijnzaad	
Pinda's	
Papaverzaad	
Sesamzaad	

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	DDT (som van p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE en p,p′-TDE uitgedrukt in DDT)
Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere	
5. **Aardappelen** Vroege aardappelen Bewaaraardappelen	0,05 (*)
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,2
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,05 (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►**M7** 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**							►M12 0,05 (*) ◄			►M12 0,05 (*) ◄
i) CITRUSVRUCHTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Grapefruits										
Citroenen										
Lemmetjes										
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten										
Sinaasappelen										
Pomelo's										
Andere										
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Amandelen										
Paranoten										
Cashewnoten										
Kastanjes										
Kokosnoten										
Hazelnoten										
Macadamia										
Pecannoten										
Pijnappels										
Pimpernoten (pistaches)										
Walnoten (okkernoten)										
Andere										

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
iii) PITVRUCHTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,05 ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Appelen										
Peren										
Kweeperen										
Andere										
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Abrikozen										
Kersen										
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen										
Pruimen										
Andere										
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				
Tafel- en wijndruiven								►M12 0,1 ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Tafeldruiven										
Wijndruiven										
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Bramen										
Dauwbramen										
Loganbessen										

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►**M12** Quinalfos ◄	►**M12** Fenvaleraat en esfenvaleraat		►**M12** Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
Frambozen										
Andere										
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)								►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)										
Veenbessen										
Aalbessen (rood, zwart en wit)										
Kruisbessen (Cynorrhodom)										
Andere										
Wilde besvruchten en wilde vruchten								►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Avocado's										
Bananen										
Dadels										
Vijgen										
Kiwi's										
Kumquats										
Litchi's										
Mango's										
Olijven										
Passievruchten										
Ananassen										
Granaatappels										
Andere										

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►**M12** Quinalfos ◄	►**M12** Fenvaleraat en esfenvaleraat		►**M12** Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**										
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Kroten										
Wortelen										
Knolselderij										
Mierikswortel (peperwortel)										
Aardperen (topinamboers)										
Pastinaken										
Wortelpeterselie										
Radijs										
Schorseneren										
Bataten (zoete aardappelen)										
Koolraap										
Rapen										
Yam										
Andere										
ii) BOLGEWASSEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Knoflook										
Uien										
Sjalotten										
Bosuien										
Andere										

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
iii) VRUCHTGROENTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				
Solanaceae										
Tomaten								►M12 0,05 ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Pepers (paprika's)										
Aubergines										
Andere								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Cucurbitaceae met eetbare schil								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Komkommers										
Augurken										
Courgettes										
Andere										
Cucurbitaceae met niet-eetbare schil								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Meloenen										
Pompoenen										
Watermeloenen										
Andere										
Suikermaïs								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
iv) KOOLSOORTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				
Bloemkoolachtigen								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Broccoli										
Bloemkool										
Andere										

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
Sluitkoolachtigen									►M12 0,02 (*) ◄	
Spruitjes								►M12 0,05 ◄		
Sluitkool								►M12 0,05 ◄		
Andere								►M12 0,02 (*) ◄		
Bladkoolachtigen								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Chinese kool Boerenkool Andere										
Koolrabi								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla ►M11 Sla ◄ Andijvie Andere										
Spinazie en dergelijke Snijbiet										
Waterkers										
Witlof										

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
Kruiden										
Kervel										
Bieslook										
Peterselie										
Bladselderij										
Andere										
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Bonen (met peul)										
Bonen (zonder peul)										
Erwten (met peul)										
Erwten (zonder peul)										
Andere										
vii) STENGELGROENTEN	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Asperges										
Kardoen										
Bleekselderij										
Knolvenkel										
Artisjokken										
Prei										
Rabarber										
Andere										
viii) FUNGI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Gekweekte paddestoelen										
Wilde paddestoelen										

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Bonen										
Linzen										
Erwten										
Andere										
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
Lijnzaad										
Pinda's										
Papaverzaad										
Sesamzaad										
Zonnebloempitten										
Kool- en raapzaad										
Sojabonen										
Mosterdzaad										
Katoenzaad										
Andere										
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Vroege aardappelen										
Bewaaraardappelen										
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)									
	Aminotriazole (Amitrol)	Atrazin	Binapacryl	Broomfosethyl	Captafol	Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P)	►M12 Quinalfos ◄	►M12 Fenvaleraat en esfenvaleraat		►M12 Mecarbam ◄
								(Som van RR- en SS-isomeren)	(Som van RS- en SR-isomeren) ◄	
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►M7 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide)	Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**					
i) CITRUSVRUCHTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Grapefruits					
Citroenen					
Lemmetjes					
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten					
Sinaasappelen					
Pomelo's					
Andere					
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Amandelen					
Paranoten					
Cashewnoten					
Kastanjes					
Kokosnoten					
Hazelnoten					
Macadamia					
Pecannoten					
Pijnappels					
Pimpernoten (pistaches)					
Walnoten (okkernoten)					
Andere					
iii) PITVRUCHTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Appelen					
Peren					
Kweeperen					
Andere					
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide)	Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos)
Abrikozen					
Kersen					
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen					
Pruimen					
Andere					
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Tafel- en wijndruiven					
Tafeldruiven					
Wijndruiven					
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)					
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)					
Bramen					
Dauwbramen					
Loganbessen					
Frambozen					
Andere					
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)					
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)					
Veenbessen					
Aalbessen (rood, zwart en wit)					
Kruisbessen (Cynorrhodom)					
Andere					
Wilde besvruchten en wilde vruchten					
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Avocado's					
Bananen					
Dadels					
Vijgen					
Kiwi's					
Kumquats					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide)	Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos)
Litchi's					
Mango's					
Olijven					
Passievruchten					
Ananassen					
Granaatappels					
Andere					
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**					
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Kroten					
Wortelen					
Knolselderij					
Mierikswortel (peperwortel)					
Aardperen (topinamboers)					
Pastinaken					
Wortelpeterselie					
Radijs					
Schorseneren					
Bataten (zoete aardappelen)					
Koolraap					
Rapen					
Yam					
Andere					
ii) BOLGEWASSEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Knoflook					
Uien					
Sjalotten					
Bosuien					
Andere					
iii) VRUCHTGROENTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide)	Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos)
Solanaceae					
Tomaten					
Pepers (paprika's)					
Aubergines					
Andere					
Cucurbitaceae met eetbare schil					
Komkommers					
Augurken					
Courgettes					
Andere					
Cucurbitaceae met niet-eetbare schil					
Meloenen					
Pompoenen					
Watermeloenen					
Andere					
Suikermaïs					
iv) KOOLSOORTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bloemkoolachtigen					
Broccoli					
Bloemkool					
Andere					
Sluitkoolachtigen					
Spruitjes					
Sluitkool					
Andere					
Bladkoolachtigen					
Chinese kool					
Boerenkool					
Andere					
Koolrabi					
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Sla en dergelijke					
Tuinkers					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide)	Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos)
Veldsla					
►**M11** Sla ◄					
Andijvie					
Andere					
Spinazie en dergelijke					
Snijbiet					
Waterkers					
Witlof					
Kruiden					
Kervel					
Bieslook					
Peterselie					
Bladselderij					
Andere					
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bonen (met peul)					
Bonen (zonder peul)					
Erwten (met peul)					
Erwten (zonder peul)					
Andere					
vii) STENGELGROENTEN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Asperges					
Kardoen					
Bleekselderij					
Knolvenkel					
Artisjokken					
Prei					
Rabarber					
Andere					
viii) FUNGI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Gekweekte paddestoelen					
Wilde paddestoelen					

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide)	Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos)
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bonen					
Linzen					
Erwten					
Andere					
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Lijnzaad					
Pinda's					
Papaverzaad					
Sesamzaad					
Zonnebloempitten					
Kool- en raapzaad					
Sojabonen					
Mosterdzaad					
Katoenzaad					
Andere					
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Vroege aardappelen					
Bewaaraardappelen					
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►M7 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide)	Maleïne hydrazide	Methylbromide	Paraquat
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**				
i) CITRUSVRUCHTEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Grapefruits				
Citroenen				
Lemmetjes				
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten				
Sinaasappelen				
Pomelo's				
Andere				
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Amandelen				
Paranoten				
Cashewnoten				
Kastanjes				
Kokosnoten				
Hazelnoten				
Macadamia				
Pecannoten				
Pijnappels				
Pimpernoten (pistaches)				
Walnoten (okkernoten)				
Andere				
iii) PITVRUCHTEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Appelen				
Peren				
Kweeperen				
Andere				
iv) STEENVRUCHTEN	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Abrikozen				
Kersen				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide)	Maleïne hydrazide	Methylbromide	Paraquat
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen				
Pruimen				
Andere				
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Tafel- en wijndruiven				
Tafeldruiven				
Wijndruiven				
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)			0,05 (*)	
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)			0,05 (*)	
Bramen				
Dauwbramen				
Loganbessen				
Frambozen				
Andere				
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)			►C1 0,05 (*) ◄	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)				
Veenbessen				
Aalbessen (rood, zwart en wit)				
Kruisbessen (Cynorrhodom)				
Andere				
Wilde besvruchten en wilde vruchten			0,05 (*)	
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) (vijgen uitgezonderd)	0,05 (*)
Avocado's				
Bananen				
Dadels				
Vijgen				
Kiwi's				
Kumquats				
Litchi's				
Mango's				
Olijven				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide)	Maleïne hydrazide	Methylbromide	Paraquat
Passievruchten				
Ananassen				
Granaatappels				
Andere				
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**				
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Kroten				
Wortelen		►**M14** 30 ◄		
Knolselderij				
Mierikswortel (peperwortel)				
Aardperen (topinamboers)				
Pastinaken		►**M14** 30 ◄		
Wortelpeterselie				
Radijs				
Schorseneren				
Bataten (zoete aardappelen)				
Koolraap				
Rapen				
Yam				
Andere				
ii) BOLGEWASSEN	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Knoflook				
Uien				
Sjalotten				
Bosuien		1 (*)		
Andere		10		
iii) VRUCHTGROENTEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Solanaceae				
Tomaten				
Pepers (paprika's)				
Aubergines				
Andere				
Cucurbitaceae met eetbare schil				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide)	Maleïne hydrazide	Methylbromide	Paraquat
Komkommers Augurken Courgettes Andere Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Meloenen Pompoenen Watermeloenen Andere Suikermaïs				
iv) KOOLSOORTEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bloemkoolachtigen Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen Spruitjes Sluitkool Andere Bladkoolachtigen Chinese kool Boerenkool Andere Koolrabi				
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla ►**M11** Sla ◄ Andijvie Andere Spinazie en dergelijke Snijbiet Waterkers Witlof				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide)	Maleïne hydrazide	Methylbromide	Paraquat
Kruiden				
Kervel				
Bieslook				
Peterselie				
Bladselderij				
Andere				
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bonen (met peul)				
Bonen (zonder peul)				
Erwten (met peul)				
Erwten (zonder peul)				
Andere				
vii) STENGELGROENTEN	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Asperges				
Kardoen				
Bleekselderij				
Knolvenkel				
Artisjokken				
Prei				
Rabarber				
Andere				
viii) FUNGI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen				
Wilde paddestoelen				
3. **Peulvruchten**	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Bonen				
Linzen				
Erwten				
Andere				
4. **Oliehoudende zaden**	0,01 (*)	1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Lijnzaad				
Pinda's				

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide)	Maleïne hydrazide	Methylbromide	Paraquat
Papaverzaad				
Sesamzaad				
Zonnebloempitten				
Kool- en raapzaad				
Sojabonen				
Mosterdzaad				
Katoenzaad				
Andere				
5. **Aardappelen**	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Vroege aardappelen		1 (*)		
Bewaaraardappelen		50		
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,02	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►M7 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	TEPP	Camfechloor (Toxafeen)	2,4,5-T
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**			
i) CITRUSVRUCHTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Grapefruits			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Abrikozen			
Kersen			
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen			
Pruimen			
Andere			
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Tafel- en wijndruiven			
Tafeldruiven			
Wijndruiven			
Aardbeien (andere dan bosaardbeien)			
Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)			
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)			
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			
Kruisbessen (Cynorrhodom)			
Andere			
Wilde besvruchten en wilde vruchten			

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	TEPP	Camfechloor (Toxafeen)	2,4,5-T
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Avocado's			
Bananen			
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere			
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Kroten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere			
ii) BOLGEWASSEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere			
iii) VRUCHTGROENTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Solanaceae			
Tomaten			
Pepers (paprika's)			
Aubergines			
Andere			
Cucurbitaceae met eetbare schil			
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
Cucurbitaceae met niet-eetbare schil			
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
Suikermaïs			
iv) KOOLSOORTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Bloemkoolachtigen			
Broccoli			

▼**M1**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	TEPP	Camfechloor (Toxafeen)	2,4,5-T
Bloemkool			
Andere			
Sluitkoolachtigen			
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
Bladkoolachtigen			
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
Koolrabi			
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Sla en dergelijke			
Tuinkers			
Veldsla			
►**M11** Sla ◄			
Andijvie			
Andere			
Spinazie en dergelijke			
Snijbiet			
Waterkers			
Witlof			
Kruiden			
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Bonen (met peul)			
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)			
Erwten (zonder peul)			
Andere			
vii) STENGELGROENTEN	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij			
Knolvenkel			
Artisjokken			
Prei			
Rabarber			
Andere			
viii) FUNGI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen			
Wilde paddestoelen			
3. **Peulvruchten**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Bonen			
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Lijnzaad			
Pinda's			
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			

▼M1

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	TEPP	Camfechloor (Toxafeen)	2,4,5-T
Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere			
5. **Aardappelen** Vroege aardappelen Bewaaraardappelen	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►M7 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

▼**M2**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine uitgedrukt als daminozide)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker, noten**			
i) CITRUSVRUCHTEN	0,02 (*)	►**M22** ◄	0,05 (*)
Grapefruits		►**M22** 0,1 ◄	
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			
Sinaasappelen		►**M22** 0,1 ◄	
Pomelo's		►**M22** 0,1 ◄	
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN		0,1	0,05 (*)
Appelen	0,02 (*) x		
Peren			
Kweeperen			
Andere	0,02 (*)		
iv) STEENVRUCHTEN	0,02 (*)		
Abrikozen		0,2	0,2
Kersen			(b)
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen		0,2	0,2
Pruimen			(b)
Andere		0,1	►**M12** 0,05 (*) ◄
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	0,02 (*)		
a) *Tafeldruiven en wijndruiven* Tafeldruiven Wijndruiven		0,2	0,5
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)		►**M12** 0,5 ◄	0,05 (*)
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)		0,02	0,05 (*)

▼**M2**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine uitgedrukt als daminozide)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild)			0,05
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)		0,1	
Kruisbessen (Cynorrhodom)		0,1	
Andere		0,02 (*)	
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*		►**M22** 0,2 ◄	0,05 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,02 (*)	0,02 (*)	
Avocado's			0,1
Bananen			
Dadels			►**M12** 0,1 ◄
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere			►**M12** 0,05 (*) ◄
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,02 (*)	►**M22** ◄	0,05 (*)
Kroten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere			
ii) BOLGEWASSEN	0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)

▼**M2**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine uitgedrukt als daminozide)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien		►**M22** ◄	
Andere		►**M22** ◄	
iii) VRUCHTGROENTEN	0,02 (*)		
a) *Solanaceae*		►**M22** ◄	
Tomaten		►**M22** 0,1 ◄	
Pepers (paprika's)		►**M12** 0,1 ◄	
Aubergines		►**M12** 0,5 ◄	(b)
Andere		►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*		0,1	►**M12** 0,05 (*) ◄
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*		►**M12** 0,05 ◄	(b)
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) *Suikermaïs*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) KOOLSOORTEN	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Bloemkoolachtigen*		►**M12** 0,1 ◄	
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*			
Spruitjes		0,05	
Sluitkool		0,2	
Andere		0,02 (*)	
c) *Bladkoolachtigen*		►**M12** 0,02 (*) ◄	
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*		►**M12** 0,02 (*) ◄	

▼**M2**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine uitgedrukt als daminozide)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Sla en dergelijke*		1	
Tuinkers			
Veldsla			
►**M11** Sla ◄			
Andijvie			
Andere			
b) *Spinazie en dergelijke*		►**M22**	
		◄	
Snijbiet			
▼**M22**			
Andere	0,02 (*)		
▼**M2**			
c) *Waterkers*		0,02 (*)	
d) *Witlof*		►**M12** 0,02 (*)	
		◄	
e) *Kruiden*		1	
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,02 (*)		0,05 (*)
Bonen (met peul)		0,2	
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)		0,2	
Erwten (zonder peul)			
Andere		0,02 (*)	
vii) STENGELGROENTEN	0,02 (*)		►**M12** 0,05 (*) ◄
Asperges		►**M22**	
		◄	
Kardoen			
Bleekselderij		►**M12** 0,3	(b)
		◄	
Knolvenkel			
Artisjokken			(b)
Prei			
Rabarber			
Andere		►**M12** 0,02 (*)	0,05 (*)
		◄	
viii) FUNGI	0,02 (*)	►**M22**	0,05 (*)
		◄	
Gekweekte paddestoelen		(a)	
Wilde paddestoelen		0,02 (*)	
3. **Peulvruchten**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bonen			
Linzen			
Erwten			
Andere			

▼**M2**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Daminozide (som van daminozide en 1,1-dimethyl-hydrazine uitgedrukt als daminozide)	Lambda-cyhalothrin	Propiconazol
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)	0,02	►**M12** 0,05 (*) ◄
Lijnzaad			(b)
Pinda's			
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			(b)
Kool- en raapzaad			
Sojabonen			
Mosterdzaad			
Katoenzaad			
Andere			0,05 (*)
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)**	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**				
i) CITRUSVRUCHTEN	►**M12** 0,3 ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Grapefruits				
Citroenen				
Lemmetjes				
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten				
Sinaasappelen				
Pomelo's				
Andere				
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	►**M12** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Amandelen				
Paranoten				
Cashewnoten				
Kastanjes				
Kokosnoten				
Hazelnoten	(c)		(b)	
Macadamia				
Pecannoten				
Pijnappels				
Pimpernoten (pistaches)				
Walnoten (okkernoten)				
Andere	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) PITVRUCHTEN	►**M12** 0,1 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
Appelen				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
Peren				
Kweeperen				
Andere				
iv) STEENVRUCHTEN	►**M12** 0,1 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
Abrikozen				
Kersen				
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen				
Pruimen				
Andere				
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	►**M12** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*	0,01 (*)			
Tafeldruiven				
Wijndruiven				
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	(c)			
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,1 (*)			
Bramen				
Dauwbramen				
Loganbessen				
Frambozen				
Andere				
d) *Ander kleinfruit en bevruchten* (voor zover niet wild)	0,1 (*)			
Blauwe bosbessen				
(vruchten van de Vaccinium myrtillus)				
Veenbessen				
Aalbessen				
(rood, zwart en wit)				
Kruisbessen (Cynorrhodom)				
Andere				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
e) *Wilde bevruchten en wilde vruchten*	0,1 (*)			
vi) DIVERSE VRUCHTEN	►**M12** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Avocado's				
Bananen				
Dadels				
Vijgen				
Kiwi's				
Kumquats				
Litchi's				
Mango's				
Olijven				
Passievruchten				
Ananassen				
Granaatappels				
Andere				
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**				
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN			0,05 (*)	0,05 (*)
Kroten				
Wortelen	0,3	0,1		
Knolselderij	(c)			
Mierikswortel (peperwortel)				
Aardperen (topinamboers)				
Pastinaken	0,3	0,1		
Wortelpeterselie				
Radijs	0,5			
Schorseneren				
Bataten (zoete aardappelen)				
Koolraap	►**M12** 0,2 ◄	(b)		

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
Rapen	►M12 0,2 ◄	(b)		
Yam				
Andere	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄		
ii) BOLGEWASSEN		►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
Knoflook	0,3			
Uien	0,3	(b)		
Sjalotten	0,3			
Bosuien				
Andere	0,1 (*)	0,05 (*)		
iii) VRUCHTGROENTEN		►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
a) *Solanaceae*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Tomaten				
Pepers (paprika's)				
Aubergines				
Andere				
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Komkommers				
Augurken				
Courgettes				
Andere				
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	►M12 0,2 ◄	(b)	(b)	0,05 (*)
Meloenen	(c)			
Pompoenen				
Watermeloenen				
Andere	0,1 (*)			

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
d) *Suikermaïs*	►**M12** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) KOOLSOORTEN		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	
a) *Bloemkoolachtigen*	0,2	(b)	(b)	0,1
Broccoli				
Bloemkool				
Andere				
b) *Sluitkoolachtigen*	►**M12** 0,1 (*) ◄	(b)	(b)	0,05
Spruitjes				
Sluitkool				
Andere				
c) *Bladkoolachtigen*	►**M12** 0,1 (*) ◄	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Chinese kool				
Boerenkool				
Andere				
d) *Koolrabi*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Sla en dergelijke*				
Tuinkers				
Veldsla				
►**M11** Sla ◄				
Andijvie				
Andere				
b) *Spinazie en dergelijke*				
Snijbiet				
c) *Waterkers*				
d) *Witlof*				
e) *Kruiden*				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
Kervel				
Bieslook				
Peterselie				
Bladselderij				
Andere				
vi) PEULGROENTEN (vers)	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄
Bonen (met peul)	(c)			(b)
Bonen (zonder peul)	(c)			(b)
Erwten (met peul)				
Erwten (zonder peul)				
Andere	0,1 (*)			0,05 (*)
vii) STENGELGROENTEN	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄
Asperges				
Kardoen				
Bleekselderij	(c)	(b)		(b)
Knolvenkel				
Artisjokken				
Prei	(c)	(b)		
Rabarber				
Andere	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
viii) FUNGI	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen				
Wilde paddestoelen				
3. **Peulvruchten**	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄
Bonen	(c)			(b)
Linzen				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)			
	Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
Erwten				
Andere	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Oliehoudende zaden**	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄		►M12 0,05 (*) ◄
Lijnzaad	(c)			
Pinda's	(c)			
Papaverzaad				
Sesamzaad	(c)			
Zonnebloempitten	(c)	(b)		
Kool- en raapzaad	(c)	(b)		(b)
Sojabonen	(c)			(b)
Mosterdzaad				
Katoenzaad	(c)	(b)	(b)	(b)
Andere	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Aardappelen**	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Vroege aardappelen				
Bewaaraardappelen				
6. **Thee (zwarte-theebladeren van Camellia sinensis)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**	10	►M12 1 ◄	5	5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**					
i) CITRUSVRUCHTEN	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Grapefruits		►**M12** 0,5 ◄			
Citroenen					
Lemmetjes					
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten					
Sinaasappelen		►**M12** 0,5 ◄			
Pomelo's		►**M12** 0,5 ◄			
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Amandelen					
Paranoten					
Cashewnoten					
Kastanjes					
Kokosnoten					
Hazelnoten					
Macadamia					
Pecannoten					
Pijnappels					
Pimpernoten (pistaches)					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Walnoten (okkernoten)					
Andere					
iii) PITVRUCHTEN	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
Appelen					
Peren					
Kweeperen					
Andere					
iv) STEENVRUCHTEN		►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	(a)	
Abrikozen				►**M12** 0,5 ◄	
Kersen	0,2	(b)		►**M12** 1 ◄	3
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen		(b)		►**M12** 0,5 ◄	
Pruimen	0,2				
Andere	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)		►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT					
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*	0,3		0,2	0,3	►**M12** 0,05 (*) ◄
Tafeldruiven		2			
Wijndruiven		1			
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)
Bramen					
Dauwbramen					
Loganbessen					
Frambozen				►**M12** 0,1 ◄	
Andere				0,02 (*)	
d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)		
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)					
Veenbessen					
Aalbessen (rood, zwart en wit)	(a)			1	5
Kruisbessen (Cynorrhodom)	(a)			1	
Andere	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	
Avocado's		(b)			
Bananen				►**M5** 0,3 ◄	
Dadels					
Vijgen					(b)
Kiwi's		(b)			
Kumquats					
Litchi's					
Mango's					
Olijven (tafelolijven)					(b)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Olijven (olieproduktie)					(b)
Passievruchten					
Ananassen					►**M22** 2 ([1]) ◄
Granaatappels					
Andere		0,05 (*)			►**M12** 0,05 (*) ◄
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**					
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,02 (*)		►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)
Kroten					
Wortelen		0,1			
Knolselderij					
Mierikswortel (peperwortel)					
Aardperen (topinamboers)					
Pastinaken		0,1			
Wortelpeterselie					
Radijs					
Schorseneren			(b)		
Bataten (zoete aardappelen)					
Koolraap					
Rapen					
Yam					
Andere		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) BOLGEWASSEN	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Knoflook					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Uien		►**M12** 0,5 ◄	0,2		(b)
Sjalotten		►**M12** 0,5 ◄			
Bosuien		►**M22** 0,2 [1] ◄			
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)
iii) VRUCHTGROENTEN					
a) *Solanaceae*		►**M12** 0,05 (*) ◄		(a)	
Tomaten	0,05 (*)	(b)	0,2	►**M12** 0,5 ◄	3
Pepers (paprika's)	►**M12** 0,3 ◄	(b)	0,2	►**M12** 0,5 ◄	3
Aubergines Andere	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*	(a)	(b)	0,05 (*)	►**M12** 0,2 ◄	0,05 (*)
Komkommers	►**M12** 0,1 ◄	►**M12** 0,5 ◄			
Augurken Courgettes					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Andere	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄			
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
Meloenen		►M12 0,2 ◄	►M12 0,1 ◄		
Pompoenen					
Watermeloenen		►M12 0,2 ◄	►M12 0,1 ◄		
Andere		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) *Suikermaïs*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄
iv) KOOLSOORTEN			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Bloemkoolachtigen*	►M12 0,05 ◄	►M12 0,1 ◄			
Broccoli	(a)				
Bloemkool	0,05				
Andere	0,02 (*)				
b) *Sluitkoolachtigen*	0,2				
Spruitjes					
Sluitkool		1			
Andere		0,05 (*)			
c) *Bladkoolachtigen*	►M12 0,3 ◄	►M12 0,05 (*) ◄			
Chinese kool		(b)			
Boerenkool		(b)			
Andere		0,05 (*)			
d) *Koolrabi*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) *Sla en dergelijke*	0,5	(b)			

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Tuinkers					
Veldsla					
►**M11** Sla ◄		►**M12** 1 ◄	►**M12** 0,5 ◄		
Andijvie		►**M22** 1 (1) ◄			
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
b) *Spinazie en dergelijke*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
Snijbiet					
c) *Waterkers*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
d) *Witlof*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
e) *Kruiden*	0,02 (*)	►**M22** 1 (1) ◄	0,05 (*)		
Kervel					
Bieslook					
Peterselie					
Bladselderij					
Andere					
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Bonen (met peul)					
Bonen (zonder peul)					
Erwten (met peul)				(a)	

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Erwten (zonder peul)				(a)	
Andere				0,02 (*)	
vii) STENGELGROENTEN	►M12 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Asperges					
Kardoen					
Bleekselderij					
Knolvenkel					
Artisjokken		(b)		(a)	
Prei	(a)	►M12 0,2 ◄			
Rabarber					
Andere	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄		0,02 (*)	
viii) FUNGI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen					
Wilde paddestoelen					
3. **Peulvruchten**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bonen					
Linzen					
Erwten					
Andere					
4. **Oliehoudende zaden**		►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)
Lijnzaad		(b)			
Pinda's					
Papaverzaad					

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)				
	Cyfluthrin, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethefon
Sesamzaad					
Zonnebloempitten					
Kool- en raapzaad	0,05		(b)		
Sojabonen			(b)		
Mosterdzaad					
Katoenzaad					►M12 2 ◄
Andere	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		►M12 0,05 (*) ◄
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Vroege aardappelen					
Bewaaraardappelen					
6. **Thee (zwarte-theebladeren van Camellia sinensis)**	►M12 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

x Met ingang van 1 januari 1996.
(*) Geeft de analytische bepaalbaarheidsgrens aan.

(a) (b) (c) Vanaf ►M7 uiterlijk 1 juli 2000 ◄ gelden, tenzij andere waarden worden vastgesteld, de volgende maximumgehalten:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*).

►M22 (1) In afwachting van proeven voor het tweede seizoen, resultaten over te leggen vóór 1 september 2002. ◄

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb: som van methomyl en thiodicarb uitgedrukt als methomyl	Amitraz: amitraz plus alle metabolieten daarvan, met de fractie 2,4 dimethylaniline, uitgedrukt als amitraz
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**			
i) CITRUSVRUCHTEN	2	(b)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Grapefruits		►**M12** 0,5 ◄	
Citroenen		►**M12** 1 ◄	
Lemmetjes		►**M12** 1 ◄	
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten		►**M12** 1 ◄	
Sinaasappelen		►**M12** 0,5 ◄	►**M22** ——— ◄
Pomelo's		►**M12** 0,5 ◄	
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** ——— ◄
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN	0,3	►**M12** 0,2 ◄	1
Appelen		1	
Peren		(b)	
Kweeperen			
Andere		0,05 (*)	
iv) STEENVRUCHTEN		(b)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Abrikozen		►**M12** 0,2 ◄	
Kersen	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,1 ◄	

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb: som van methomyl en thiodicarb uitgedrukt als methomyl	Amitraz: amitraz plus alle metabolieten daarvan, met de fractie 2,4 dimethylaniline, uitgedrukt als amitraz
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen		►**M12** 0,2 ◄	►**M22** ◄
Pruimen		►**M12** 0,5 ◄	
Andere	0,2		►**M22** ◄
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			►**M22** 0,05 (*) ◄
a) *Tafel- en wijndruiven*	0,5	3	►**M22** ◄
Tafeldruiven		►**M12** 0,05 (*) ◄	
Wijndruiven		►**M12** 1 ◄	
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere			
d) *Ander klein fruit en besvruchten* (voor zover niet wild)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit)		(b)	►**M22** ◄
Kruisbessen (Cynorrhodom) Andere		0,05 (*)	►**M22** ◄
e) *Wilde bosvruchten en wilde vruchten*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
vi) DIVERSE VRUCHTEN		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
Avocado's Bananen Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's Olijven	1	(b)	

▼M3

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb: som van methomyl en thiodicarb uitgedrukt als methomyl	Amitraz: amitraz plus alle metabolieten daarvan, met de fractie 2,4 dimethylaniline, uitgedrukt als amitraz
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere	0,02 (*)	0,05 (*)	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,02 (*)		►**M22** 0,05 (*) ◄
Kroten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
▼C2 Radijs		►**M12** 0,5 ◄	
▼M3 Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere		0,05 (*)	
ii) BOLGEWASSEN	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)
Knoflook			
Uien	(a)		
Sjalotten	(a)		
Bosuien			
Andere	0,02 (*)		
iii) VRUCHTGROENTEN	►**M12** 0,02 (*) ◄		
a) *Solanaceae*	0,02 (*)	(b)	
Tomaten		►**M12** 0,5 ◄	►**M22** 0,5 ◄
Pepers (paprika's)			
Aubergines		►**M12** 0,5 ◄	►**M22** 0,5 ◄
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
Komkommers		(b)	
Augurken			
Courgettes		(b)	
Andere		0,05 (*)	

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb: som van methomyl en thiodicarb uitgedrukt als methomyl	Amitraz: amitraz plus alle metabolieten daarvan, met de fractie 2,4 dimethylaniline, uitgedrukt als amitraz
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) *Suikermaïs*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
iv) KOOLSOORTEN		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
a) *Bloemkoolachtigen*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
c) *Bladkoolachtigen*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN			►**M22** 0,05 (*) ◄
a) *Sla en dergelijke*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Tuinkers			
Veldsla			
►**M11** Sla ◄		►**M12** 2 ◄	
Andijvie			
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄	
b) *Spinazie en dergelijke*	0,02 (*)	2	►**M22** ◄
Snijbiet			
c) *Waterkers*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
d) *Witlof*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄

▼M3

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb: som van methomyl en thiodicarb uitgedrukt als methomyl	Amitraz: amitraz plus alle metabolieten daarvan, met de fractie 2,4 dimethylaniline, uitgedrukt als amitraz
e) *Kruiden*	0,02 (*)	►M12 2 ◄	►M22 ◄
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M22 0,05 (*) ◄
Bonen (met peul)		(b)	
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)		(b)	
Erwten (zonder peul)			
Andere		0,05 (*)	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M22 0,05 (*) ◄
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij			
Knolvenkel		(b)	
Artisjokken		(b)	
Prei	(a)		
Rabarber			
Andere	0,02 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGI	0,02 (*)	0,05 (*)	►M22 0,05 (*) ◄
Gekweekte paddestoelen			
Wilde paddestoelen			
3. **Peulvruchten**	0,02 (*)	0,05 (*)	►M22 0,05 (*) ◄
Bonen			
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**			
Lijnzaad			
Pinda's		►M12 0,1 ◄	
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten (met dop)			
Zonnebloempitten (zonder dop)			
▼C2			
Kool- en raapzaad	0,05		
▼M3			
Sojabonen		►M12 0,1 ◄	
Mosterdzaad			

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb: som van methomyl en thiodicarb uitgedrukt als methomyl	Amitraz: amitraz plus alle metabolieten daarvan, met de fractie 2,4 dimethylaniline, uitgedrukt als amitraz
Katoenzaad	(a)	►**M12** 0,1 ◄	►**M12** 1 ◄
Andere	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	(b)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	3	10	►**M22** 20 ◄

▼M3

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Pirimifosmethyl	Aldicarb: som van aldicarb, aldicarb-sulfoxide en ►C2 aldicarb-sulfon ◄, uitgedrukt als aldicarb
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**		
i) CITRUSVRUCHTEN		0,2
Grapefruits		
Citroenen		
Lemmetjes		
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten	2	
Sinaasappelen		
Pomelo's		
Andere	1	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	►M12 0,05 (*) ◄	
Amandelen	(b)	
Paranoten		
Cashewnoten		
Kastanjes		
Kokosnoten		
Hazelnoten	(b)	
▼C2 Macadamia		
▼M3 Pecannoten		0,2
Pijnappels		
Pimpernoten (pistaches)	(b)	
Walnoten (okkernoten)	(b)	
Andere	0,05 (*)	0,05 (*)
iii) PITVRUCHTEN	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Appelen		
Peren		
Kweeperen		
Andere		
iv) STEENVRUCHTEN	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Abrikozen		
Kersen		
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen		
Pruimen		
Andere		
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT		
a) *Tafel- en wijndruiven*	(b)	0,05 (*)
Tafeldruiven	►M12 0,05 (*) ◄	
Wijndruiven	►M12 2 ◄	
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄
c) *Rubussoorten* (ander dan wilde vruchten)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M3

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Pirimifosmethyl	Aldicarb: som van aldicarb, aldicarb-sulfoxide en ►C2 aldicarb-sulfon ◄, uitgedrukt als aldicarb
Bramen		
Dauwbramen		
Loganbessen		
Frambozen		
Andere		
d) *Ander klein fruit en besvruchten* (voor zover niet wild)	0,05 (*)	0,05 (*)
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)		
Veenbessen		
Aalbessen (rood, zwart en wit)		
Kruisbessen (cynorrhodom)		
Andere		
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,05 (*)	0,05 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN		
Avocado's		
Bananen		►M12 0,1 ◄
Dadels		
Vijgen		
Kiwi's	2	
Kumquats		
Litschi's		
Mango's		
Olijven	(b)	
Passievruchten		
Ananassen		
Granaatappels		
Andere	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**		
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN		
Kroten		(b)
Wortelen	1	►M12 0,1 ◄
Knolselderij		
Mierikswortel (peperwortel)		
Aardperen (topinamboers)		
▼C2 Pastinaken		►M12 0,1 ◄
Wortelpeterselie		
▼M3 Radijs		
Schorseneren		
Bataten (zoete aardappelen)		
Koolraap		
Rapen		
Yam		
Andere	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) BOLGEWASSEN	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)

▼M3

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Pirimifosmethyl	Aldicarb: som van aldicarb, aldicarb-sulfoxide en ►C2 aldicarb-sulfon ◄, uitgedrukt als aldicarb
Knoflook		
Uien		
Sjalotten		
Bosuien		
Andere		
iii) VRUCHTGROENTEN		►M12 0,05 (*) ◄
a) *Solanaceae*	(b)	
▼C2		
Tomaten	►M12 1 ◄	(b)
Pepers (paprika's)	►M12 1 ◄	
Aubergines		
▼M3		
Andere	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*	(b)	0,05 (*)
Komkommers	►M12 0,1 ◄	
Augurken		
Courgettes		
Andere	►M12 0,05 (*) ◄	
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	(b)	0,05 (*)
Meloenen	►M12 1 ◄	
Pompoenen		
Watermeloenen		
Andere	►M12 0,05 (*) ◄	
d) *Suikermaïs*	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) KOOLSOORTEN		
a) *Bloemkoolachtigen*	1	
Broccoli		(b)
Bloemkool		0,2
Ander		►M12 ◄
b) *Sluitkoolachtigen*		
Spruitjes	2	0,2
Sluitkool		(b)
Andere	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄
c) *Bladkoolachtigen*	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Chinese kool		
Boerenkool		
Andere		

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Pirimifosmethyl	Aldicarb: som van aldicarb, aldicarb-sulfoxide en ►**C2** aldicarb-sulfon ◄, uitgedrukt als aldicarb
d) *Koolrabi*	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	►**M12** 0,05 (*) ◄	
a) *Sla en dergelijke* Tuinkers Veldsla ►**M11** Sla ◄ Andijvie Andere	(b)	0,05 (*)
b) *Spinazie en dergelijke* Snijbiet	(b)	0,05 (*)
c) *Waterkers*	0,05 (*)	0,05 (*)
d) *Witlof*	0,05 (*)	0,05 (*)
e) *Kruiden* Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere	(b)	0,05 (*)
vi) PEULGROENTEN (vers)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bonen (met peul)		
Bonen (zonder peul)		
Erwten (met peul)		
Erwten (zonder peul)	0,05 (*)	
Andere	(b)	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄
Asperges		
Kardoen		
Bleekselderij		
Knolvenkel		
Artisjokken		
Prei		(b)
Rabarber		
Andere		0,05 (*)
viii) FUNGI		0,05 (*)
Gekweekte paddestoelen	(b)	
Wilde paddestoelen	0,05 (*)	
3. **Peulvruchten**	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bonen		
Linzen		
Erwten		
Andere		
4. **Oliehoudende zaden**	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄
Lijnzaad	(b)	(b)
Pinda's	(b)	

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Pirimifosmethyl	Aldicarb: som van aldicarb, aldicarb-sulfoxide en ►**C2** aldicarb-sulfon ◄, uitgedrukt als aldicarb
Papaverzaad		
Sesamzaad		
Zonnebloempitten (met dop)	(b)	
Zonnebloempitten (zonder dop)	(b)	
Kool- en raapzaad	(b)	(b)
Sojabonen	(b)	
Mosterdzaad		
Katoenzaad	(b)	(b)
Andere	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	►**M12** 0,5 ◄
Vroege aardappelen		
Bewaaraardappelen		
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, als dan niet gefermenteerd van Camellia sinensis)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,05 (*)	(b)

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Thiabendazool
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	
i) CITRUSVRUCHTEN	►**M12** 5 ◄
Grapefruits	
Citroenen	
Lemmetjes	
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten	
Sinaasappelen	
Pomelo's	
Andere	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,1 (*)
Amandelen	
Paranoten	
Cashewnoten	
Kastanjes	
Kokosnoten	
Hazelnoten	
Macadamia	
Pecannoten	
Pijnappels	
Pimpernoten (pistaches)	
Walnoten (okkernoten)	
Andere	
iii) PITVRUCHTEN	5
Appelen	►**M12** 5 ◄
Peren	►**M12** 5 ◄
Kweeperen	
Andere	►**M12** 0,05 (*) ◄
iv) STEENVRUCHTEN	►**M12** 0,05 (*) ◄
Abrikozen	
Kersen	(b)
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Pruimen	
Andere	0,05 (*)
v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT	►**M12** 0,05 (*) ◄
a) *Tafel- en wijndruiven*	(b)
Tafeldruiven	
Wijndruiven	
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	5
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	
Bramen	
Dauwbramen	
Loganbessen	
Frambozen	(b)
Andere	0,05 (*)
d) *Ander klein fruit en besvruchten* (voor zover niet wild)	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)	
Veenbessen	
Aalbessen (rood, zwart en wit)	(b)
Kruisbessen (Cynorrhodom)	(b)
Andere	0,05 (*)
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,05 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	
Advocado's	►**M12** 15 ◄
Bananen	►**M12** 5 ◄

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Thiabendazool
Dadels	
Vijgen	
Kiwi's	
Kumquats	
Litchi's	
Mango's	►**M12** 5 ◄
Olijven	
Passievruchten	
Ananassen	
Granaatappels	►**M12** 10 ◄
Andere (met uitzondering van bananen)	0,05 (*)
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	►**M12** 0,05 (*) ◄
Kroten	(b)
Wortelen	
Knolselderij	
Mierikswortel (peperwortel)	
Aardperen (topinamboers)	
Pastinaken	
Wortelpeterselie	
Radijs	
Schorseneren	
Bataten (zoete aardappelen)	
Koolraap	
Rapen	
Yam	
Andere	0,05 (*)
ii) BOLGEWASSEN	►**M12** 0,05 (*) ◄
Knoflook	(b)
Uien	(b)
Sjalotten	(b)
Bosuien	
Andere	0,05 (*)
iii) VRUCHTGROENTEN	►**M12** 0,05 (*) ◄
a) *Solanaceae*	
Tomaten	(b)
Pepers (paprika's)	(b)
Aubergines	
Andere	0,05 (*)
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*	
Komkommers	(b)
Augurken	
Courgettes	
Andere	0,05 (*)
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	
Meloenen	(b)
Pompoenen	
Watermeloenen	(b)
Andere	0,05 (*)
d) *Suikermaïs*	0,05 (*)
iv) KOOLSOORTEN	
a) Bloemkoolachtigen	
Broccoli	5
Bloemkool	
Andere	0,05 (*)
b) Sluitkoolachtigen	►**M12** 0,05 (*) ◄

▼**C2**

▼C2

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Thiabendazool
Spruitjes	
Sluitkool	(b)
Andere	0,05 (*)
c) *Bladkoolachtigen*	0,05 (*)
▼M3	
Chinese kool	
Boerenkool	
Andere	
d) *Koolrabi*	0,05 (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	►M12 0,05 (*) ◄
a) *Sla en dergelijke*	
Tuinkers	
Veldsla	
►M11 Sla ◄	(b)
Andijvie	
Andere	0,05 (*)
b) Spinazie en dergelijke	0,05 (*)
Snijbiet	
c) *Waterkers*	0,05 (*)
d) *Witlof*	0,05 (*)
e) *Kruiden*	0,05 (*)
Kervel	
Bieslook	
Peterselie	
Bladselderij	
Andere	
vi) PEULGROENTEN (vers)	►M12 0,05 (*) ◄
Bonen (met peul)	(b)
Bonen (zonder peul)	(b)
Erwten (met peul)	
Ewten (zonder peul)	
Andere	0,05 (*)
vii) STENGELGROENTEN (vers)	►M12 0,05 (*) ◄
Asperges	(b)
Kardoen	
Bleekselderij	(b)
Knolvenkel	
Artisjokken	
Prei	(b)
Rabarber	
Andere	0,05 (*)
viii) FUNGI	
Gekweekte paddestoelen	►M12 10 ◄
Wilde paddestoelen	0,05 (*)
3. **Gedroogde peulvruchten**	0,05 (*)
Bonen	
Linzen	
Erwten	
Andere	
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)
Lijnzaad	
Pinda's	
Papaverzaad	
Sesamzaad	
Zonnebloempitten (met dop)	
Zonnebloempitten (zonder dop)	
Kool- en raapzaad	

▼**M3**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Thiabendazool
Sojabonen	
Mosterdzaad	
Katoenzaad	
Andere	
5. **Aardappelen**	
Vroege aardappelen	►**M12** 0,05 (*) ◄
Bewaaraardappelen	►**M12** 15 ◄
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, als dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)
8. **Specerijen**	
Komijnzaad	
Jeneverbes	
Nootmuskaat	
Zwarte peper en witte peper	
Vanillepeulen	
(gehele produkten)	

(*) Geeft de waarnemingsdrempel aan.
(a) (b) Indien op 1 juli 2000 geen andere gehalten zijn aangenomen, gelden vanaf die datum de volgende maximumgehalten:
(a) 0,02 (*),
(b) 0,05 (*).

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (som van alfa- en bètaendosulfan en van endosulfansulfaat, ►**C3** uitgedrukt als ◄ endosulfan)	Fentin (Fentin uitgedrukt als trifenyltinkation)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**			
i) CITRUSVRUCHTEN	0,05 (*)	►**M18** 0,5 ◄	0,05 (*)
Grapefruits			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)
Amandelen	(a)		
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere	0,05 (*)		
iii) PITVRUCHTEN	2	►**M18** 0,3 ◄	0,05 (*)
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN		1 (a)	0,05 (*)
Abrikozen	►**M12** 2 ◄		
Kersen	2		
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen	►**M12** 2 ◄	►**M18** 0,5 ◄	
Pruimen	►**M12** 1 ◄		
Andere	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			0,05 (*)
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,5 ◄	

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (som van alfa- en bètaendosulfan en van endosulfansulfaat, ►**C3** uitgedrukt als ◄ endosulfan)	Fentin (Fentin uitgedrukt als trifenyltinkation)
b) *Aardbeien* (anderen dan bosaardbeien)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	
Bramen		(x)	
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen		1 (a)	
Andere		0,05 (*)	
d) Ander kleinfruit en besvruchten *(voor zover niet wild)*		►**M18** 0,05 (*) ◄	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Baccinium myrtillus)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)	2	(x)	
Kruisbessen (Cynorrhodom)	2	(x)	
Andere	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,05 (*)	0,05 (*)	
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Avocado's			
Bananen			
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's		1 (a)	
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven		1 (a)	
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere		0,05 (*)	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Kroten		0,2 (a)	
Wortelen		0,2 (a)	
Knolselderij		0,2 (a)	
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs		0,2 (a)	
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap	(a)	0,2 (a)	
Rapen		0,2 (a)	

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (som van alfa- en bètaendosulfan en van endosulfansulfaat, ►**C3** uitgedrukt als ◄ endosulfan)	Fentin (Fentin uitgedrukt als trifenyltinkation)
Yam			
Andere	0,05 (*)	0,05 (*)	
ii) BOLGEWASSEN	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Knoflook			
Uien		1 (a)	
Sjalotten			
Bosuien			
Andere		0,05 (*)	
iii) VRUCHTGROENTEN			0,05 (*)
a) *Solanaceae*	►**M12** 0,05 (*) ◄	1 (a)	
Tomaten		►**M18** 0,5 ◄	
Pepers (paprika's)		►**M18** 1 ◄	
Aubergines			
Andere		►**M18** 0,05 (*) ◄	
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*	0,5	►**M18** 0,05 (*) ◄	
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,3 ◄	
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) *Suikermaïs*	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	
iv) KOOLSOORTEN	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
a) *Bloemkoolachtigen*		1 (a)	
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*		1 (a)	
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
c) *Bladkoolachtigen*		1 (a)	
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*		0,05 (*)	

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (som van alfa- en bètaendosulfan en van endosulfansulfaat, ►**C3** uitgedrukt als ◄ endosulfan)	Fentin (Fentin uitgedrukt als trifenyltinkation)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
a) *Sla en dergelijke*		1 (a)	
Tuinkers	(a)		
Veldsla			
►**M11** Sla ◄			
Andijvie			
Andere	0,05 (*)		
b) *Spinazie en dergelijke*		1 (a)	
Spinazie	(a)		
Snijbiet			
Andere	0,05 (*)		
c) *Waterkers*	0,05 (*)	0,05 (*)	
d) *Witlof*	0,05 (*)	0,05 (*)	
e) *Kruiden*		0,05 (*)	
Kervel			
Bieslook			
Peterselie	(a)		
Bladselderij			
Andere	0,05 (*)		
vi) PEULGROENTEN (vers)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bonen (met peul)			
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)			
Erwten (zonder peul)			
Andere			
vii) STENGELGROENTEN	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Asperges	(a)		
Kardoen		1 (a)	
Bleekselderij	(a)	1 (a)	
Knolvenkel			
Artisjokken	(a)	1 (a)	
Prei	(a)	1 (a)	
Rababer			
Andere	0,05 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGI	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
a) *Gekweekte paddestoelen*		1 (a)	
b) *Wilde paddestoelen*		0,05 (*)	
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bonen			
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)		0,05 (*)

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (som van alfa- en bètaendosulfan en van endosulfansulfaat, ►**C3** uitgedrukt als ◄ endosulfan)	Fentin (Fentin uitgedrukt als trifenyltinkation)
Lijnzaad		►**C3** (c) ◄	
Pinda's			
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten		►**C3** (c) ◄	
Kool- en raapzaad		►**C3** (c) ◄	
Sojabonen		►**M18** 0,5 ◄	
Mosterdzaad		►**C3** (c) ◄	
Katoenzaad		0,3	
Andere		►**M18** 0,1 (*) ◄	
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,1
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	30 (vastgesteld bij Richtlijn 93/58/EEG)	0,1 (*)
7. **Hop (gedroogd)**, inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	30	►**M18** 0,1 (*) ◄	0,5

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Foraat (som van foraat, zijn zuurstofanaloog en hun sulfoxiden en sulfonen, ►C3 uitgedrukt als ◄ foraat)	Dicofol (som van P, P'- en O, P'- isomeren)	Chloormequat
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	►M12 0,05 (*) ◄		
i) CITRUSVRUCHTEN	0,05 (*)	►M18 2 ◄	0,05 (*)
Grapefruits			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	►M18 ◄
Appelen			(a)
Peren			►M18 0,5 (t) ◄
Kweeperen			
Andere			►M18 0,05 (*) ◄
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Abrikozen			
Kersen			
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen			
Pruimen			
Andere			
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*	0,05 (*)	►M18 2 ◄	1 (a)

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Foraat (som van foraat, zijn zuurstofanaloog en hun sulfoxiden en sulfonen, ►C3 uitgedrukt als ◄ foraat)	Dicofol (som van P, P'- en O, P'- isomeren)	Chloormequat
▼M12			
Tafeldruiven		►M18 ◄	
Wijndruiven		►M18 ◄	
▼M5			
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	(a)	►M18 0,02 (*) ◄	(a)
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild)	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)		(b)	
Kruisbessen (Cynorrhodom)			
Andere		0,02 (*)	
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	
Avocado's			
Bananen		2 (b)	
Dadels			
Vijgen		(b)	
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mangos			
Olijven			0,1 (*)
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere		0,02 (*)	0,05 (*)
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	►M12 0,05 (*) ◄		►M18 ◄
i) WORTEL- EN KNOL- GEWASSEN		0,02 (*)	0,05 (*)
Kroten	(a)		
Wortelen	(a)		
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken	(a)		

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Foraat (som van foraat, zijn zuurstofanaloog en hun sulfoxiden en sulfonen, ►C3 uitgedrukt als ◄ foraat)	Dicofol (som van P, P'- en O, P'- isomeren)	Chloormequat
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere	0,05 (*)		
ii) BOLGEWASSEN	0,05 (*)	►M18 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Knoflook		(b)	
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere		0,02 (*)	
iii) VRUCHTGROENTEN			
a) *Solanaceae*	(a)	►M18 ◄	
Tomaten		►M18 1 ◄	(a)
Pepers (paprika's)		0,5 (b)	
Aubergines			
Andere		►M18 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*		►M18 0,2 ◄	0,05 (*)
Komkommers	0,05 (*)		
Augurken			
Gourgettes			
Andere	(a)		
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	0,05 (*)	►M18 0,5 ◄	0,05 (*)
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) *Suikermaïs*	(a)	0,02 (*)	0,05 (*)
iv) KOOLSOORTEN		0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Bloemkoolachtigen*	(a)		
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*	(a)		
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
c) *Bladkoolachtigen*	(a)		
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*	0,05 (*)		

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Foraat (som van foraat, zijn zuurstofanaloog en hun sulfoxiden en sulfonen, ►**C3** uitgedrukt als ◄ foraat)	Dicofol (som van P, P'- en O, P'- isomeren)	Chloormequat
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN		0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Sla en dergelijke*	(a)		
Tuinkers			
Veldsla			
Kropsla			
Andijvie			
Andere			
b) *Spinazie en dergelijke*	0,05 (*)		
Snijbiet			
Andere			
c) *Waterkers*	0,05 (*)		
d) Witlof	0,05 (*)		
e) *Kruiden*	(a)		
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	(a)	►**M18** 0,02 (*) ◄	
Bonen (met peul)		0,5 (b)	(x)
Bonen (zonder peul)		0,5 (b)	(x)
Erwten (met peul)		0,5 (b)	(x)
Erwten (zonder peul)		0,5 (b)	(x)
Andere		0,02 (*)	0,05 (*)
vii) STENGELGROENTEN		►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij	(a)		
Knolvenkel			
Artisjokken		(b)	
Prei			
Rabarber			
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)	
viii) FUNGI	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	
a) *Gekweekte paddestoelen*		(b)	►**M18** 10 ◄
b) *Wilde paddestoelen*		0,02 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄
3. **Peulvruchten**	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Bonen	(a)	(b)	
Linzen			
Erwten			
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)	

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Foraat (som van foraat, zijn zuurstofanaloog en hun sulfoxiden en sulfonen, ►C3 uitgedrukt als ◄ foraat)	Dicofol (som van P, P'- en O, P'- isomeren)	Chloormequat
4. **Oliehoudende zaden**			►M18 0,1 (*) ◄
Lijnzaad	(a)		(c)
Pinda's	0,1		
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad	(a)		(c)
Sojabonen			
Mosterdzaad			
Katoenzaad		0,1	(c)
Andere	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,1 (*)
5. **Aardappelen**	(a)	0,02 (*)	►M18 0,05 (*) ◄
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	(d) (vastgesteld bij Richtlijn 93/58/EEG)	0,1 (*)
7. **Hop (gedroogd)**, inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)	50	0,1 (*)

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Propyzamide	Propoxur	Disulfoton (som van disulfoton, ►**C3** disulfoton-sulfoxide ◄ en disulfotonsulfon, ►**C3** uitgedrukt als ◄ disulfoton)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**			►**M12** 0,02 (*) ◄
i) CITRUSVRUCHTEN	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Grapefruits			
Citroenen		►**M12** 0,3 ◄	
Lemmetjes		►**M12** 0,3 ◄	
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten		►**M12** 0,3 ◄	
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere		►**M12** 0,05 (*) ◄	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pacannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Abrikozen			
Kersen			
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)			
Pruimen			
Andere			
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	►**M12** 0,02 (*) ◄		

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Propyzamide	Propoxur	Disulfoton (som van disulfoton, ►**C3** disulfoton-sulfoxide ◄ en disulfotonsulfon, ►**C3** uitgedrukt als ◄ disulfoton)
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)	(b)	►**M12** 0,05 (*) ◄	(b)
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Bramen		3 (a)	
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen		3 (a)	
Andere		0,05 (*)	
d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild)			0,02 (*)
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)	(b)	0,2	
Kruisbessen (Cynorrhodom)	(b)	►**M12** 0,2 ◄	
Andere	0,02 (*)	0,05 (*)	
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Avocado's			
Bananen			
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven		3 (a)	
Passievruchten			
Ananassen			(b)
Granaatappels			
Andere		0,05 (*)	0,02 (*)
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			►**M12** 0,02 (*) ◄
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Kroten		3 (a)	
Wortelen			(b)
Knolselderij		3 (a)	
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			(b)
Wortelperterselie			
Radijs			

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Propyzamide	Propoxur	Disulfoton (som van disulfoton, ►C3 disulfoton-sulfoxide ◄ en disulfotonsulfon, ►C3 uitgedrukt als ◄ disulfoton)
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere		0,05 (*)	0,02 (*)
ii) BOLGEWASSEN	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere			
iii) VRUCHTGROENTEN	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	
a) *Solanaceae*			0,02 (*)
Tomaten		(x)	
Pepers (paprika's)		3 (a)	
Aubergines		3 (a)	
Andere		3 (a)	
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*			0,02 (*)
Komkommers		(x)	
Augurken		3 (a)	
Courgettes		(a)	
▼C3 Andere		0,05 (*)	
▼M5 c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*		3 (a)	
▼C3 Meloenen			(b)
▼M5 Pompoenen			
▼C3 Watermeloenen			(b)
▼M5 Andere			0,02 (*)
d) *Suikermaïs*		0,05 (*)	0,02 (*)
iv) KOOLSOORTEN	►M12 0,02 (*) ◄	3 (a)	
a) *Bloemkoolachtigen*	0,02 (*)	►M12 0,5 ◄	
Broccoli (inclusief Calabrese)			(b)
Bloemkool			(b)
Andere			0,02 (*)
b) *Sluitkoolachtigen*			
Spruitjes			(b)
Sluitkool	(b)	►M12 0,5 ◄	(b)
Andere	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Propyzamide	Propoxur	Disulfoton (som van disulfoton, ►C3 disulfoton-sulfoxide ◄ en disulfotonsulfon, ►C3 uitgedrukt als ◄ disulfoton)
c) *Bladkoolachtigen*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	(b)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN		►M12 0,05 (*) ◄	
a) *Sla en dergelijke*	►M12 1 ◄		0,02 (*)
Tuinkers		0,05 (*)	
Veldsla			
►M11 Sla ◄			
▼C3			
Andijvie			
Andere		3 (a)	
▼M5			
b) *Spinazie en dergelijke*	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Snijbiet			
Andere			
c) *Waterkers*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
d) *Witlof*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
e) *Kruiden*	►M12 1 ◄	3 (a)	(b)
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
Bonen (met peul)	(b)	3 (a)	
Bonen (zonder peul)	(b)		
Erwten (met peul)		3 (a)	
Erwten (zonder peul)			0,02 (*)
Andere	0,02 (*)	0,05 (*)	(b)
vii) STENGELGROENTEN	►M12 0,02 (*) ◄		
Asperges			
Kardoen		3 (a)	
Bleekselderij		3 (a)	(b)
Knolvenkel		3 (a)	
Artisjokken	(b)	3 (a)	
Prei		1	
Rabarber			
Andere	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Propyzamide	Propoxur	Disulfoton (som van disulfoton, ►C3 disulfoton-sulfoxide ◄ en disulfotonsulfon, ►C3 uitgedrukt als ◄ disulfoton)
viii) FUNGI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
a) *Gekweekte paddestoelen*			
b) *Wilde paddestoelen*			
3. **Peulvruchten**	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
Bonen			(b)
Linzen			
Erwten			
Andere			0,02 (*)
4. **Oliehoudende zaden**		0,05 (*)	
▼C3 Lijnzaad	0,05		
▼M5 Pinda's	(b)		
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad	►M12 0,1 ◄		
Sojabonen			
Mosterdzaad			
▼C3 Katoenzaad	(b)		0,05
▼M5 Andere	►M12 0,05 (*) ◄		0,02 (*)
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Hop (gedroogd)**, inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	►M12 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►M12 0,05 (*) ◄

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	►C3 Fenbutatinoxide ◄	Triazofos	Diazinon
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**		►M12 0,02 (*) ◄	
i) CITRUSVRUCHTEN	►M12 5 ◄	(b)	0,5 (b)
Grapefruits			►M12 1 ◄
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			
Sinaasappelen			►M12 1 ◄
Pomelo's			►M12 1 ◄
Andere			►M12 0,02 (*) ◄
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)		0,05 (*)
Amandelen		(b)	
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten		(b)	
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)		(b)	
Walnoten (okkernoten)			
Andere		0,02 (*)	
iii) PITVRUCHTEN	2	(b)	0,5 (b)
Appelen			►M12 0,3 ◄
Peren			►M12 0,3 ◄
Kweeperen			
Andere			►M12 0,02 (*) ◄
iv) STEENVRUCHTEN	►M12 0,05 (*) ◄		0,5 (b)
Abrikozen		(b)	
Kersen			►M12 0,3 ◄
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen		(b)	
Pruimen			►M12 0,1 ◄

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	►C3 Fenbutatinoxide ◄	Triazofos	Diazinon
Andere		0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*	2	0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
b) *Aardbeien* (anderen dan bosaardbeien)	►M12 1 ◄	(b)	►M12 0,02 (*) ◄
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild)	0,05 (*)	0,02 (*)	
Blauwe bosbessen (vruchten van de Baccinium myrtillus)			0,2
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			0,2
Kruisbessen (Cynorrhodom)			0,2
Andere			0,02 (*)
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN			
Avocado's			
Bananen	►M12 3 ◄		0,5 (b)
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			►M12 0,2 ◄
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven		(b)	0,5 (b)
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	
Kroten		(b)	0,5 (b)
Wortelen		1	►M12 0,2 ◄
Knolselderij		(b)	0,5 (b)
Mierikswortel (peperwortel)			0,5 (b)
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken		1	0,5 (b)
Wortelpeterselie			

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	►C3 Fenbutatinoxide ◄	Triazofos	Diazinon
Radijs			0,5 (b)
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			0,5 (b)
Rapen			0,5 (b)
Yam			
Andere		0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
ii) BOLGEWASSEN	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Knoflook		(b)	
Uien		(b)	
Sjalotten		(b)	
Bosuien			
Andere		0,02 (*)	
iii) VRUCHTGROENTEN		►M12 0,02 (*) ◄	0,5 (b)
a) *Solanaceae*	(a)	0,02 (*)	►M12 0,5 ◄
Tomaten	►M12 1 ◄		
Pepers (paprika's)	►M22 1 (1) ◄		
Aubergines	►M12 1 ◄		
Andere	►M12 0,05 (*) ◄		
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*		(b)	►M12 0,02 (*) ◄
▼C3 Komkommers	0,5		
▼M5 Augurken			
Courgettes	►M12 0,5 ◄		
Andere	►M12 0,05 (*) ◄		
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*	►M12 0,05 (*) ◄	(b)	►M12 0,02 (*) ◄
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) *Suikermaïs*	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
iv) KOOLSOORTEN	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
a) *Bloemkoolachtigen*		(b)	
Broccoli			

▼M5

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	►C3 Fenbutatinoxide ◄	Triazofos	Diazinon
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*		(b)	
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
c) *Bladkoolachtigen*		(b)	
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*		0,02 (*)	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
a) *Sla en dergelijke*			
Tuinkers			
Veldsla			
Kropsla			
Andijvie			
Andere			
b) *Spinazie en dergelijke*			
Snijbiet			
Andere			
c) *Waterkers*			
d) *Witlof*			
e) *Kruiden*			
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Bonen (met peul)	(a)	(b)	
Bonen (zonder peul)	(a)	(b)	
Erwten (met peul)		(b)	
Erwten (zonder peul)		(b)	
Andere	0,05 (*)	0,02 (*)	
vii) STENGELGROENTEN	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Asperges		(b)	0,5 (b)
Kardoen			
Bleekselderij		(b)	0,5 (b)
Knolvenkel		(b)	
Artisjokken		(b)	0,5 (b)
Prei		(b)	0,5 (b)
Rabarber		(b)	
Andere		0,02 (*)	0,02 (*)
viii) FUNGI	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
a) *Geweekte paddestoelen*			0,5 (b)
b) *Wilde paddestoelen*			0,02 (*)
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)	►M12 ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Bonen			

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	►**C3** Fenbutatinoxide ◄	Triazofos	Diazinon
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	►**M12** 0,05 (*) ◄		►**M12** 0,05 (*) ◄
Lijnzaad		(b)	
Pinda's			(a)
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			(a)
Kool- en raapzaad		(b)	
Sojabonen			
Mosterdzaad		(b)	
Katoenzaad	(a)	0,1	(a)
Andere	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
7. **Hop (gedroogd)**, inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	►**M12** 0,1 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Mecarbam		
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**			
i) CITRUSVRUCHTEN	2 (a)		
Grapefruits			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)		
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pimpernoten (pistaches)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN	0,05 (*)		
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (*)		
Abrikozen			
Kersen			
Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen			
Pruimen			
Andere			
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	0,05 (*)		
a) *Tafeldruiven en wijndruiven*			
b) *Aardbeien* (andere dan bosaardbeien)			
c) *Rubussoorten* (andere dan wilde vruchten)			
Bramen			
Drauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) *Ander kleinfruit en besvruchten* (voor zover niet wild)			
Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			
Kruisbessen (Cynorrhodom)			
Andere			
e) *Wilde besvruchten en wilde vruchten*			
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (*)		
Avocado's			
Bananen			

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Mecarbam		
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere			
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**			
i) WORTEL -EN KNOLGEWASSEN	0,05 (*)		
Kroten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere			
ii) BOLGEWASSEN	0,05 (*)		
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere			
iii) VRUCHTENGROENTEN	0,05 (*)		
a) *Solanaceae*			
Tomaten			
Pepers (paprika's)			
Aubergines			
Andere			
b) *Cucurbitaceae met eetbare schil*			
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
c) *Cucurbitaceae met niet-eetbare schil*			
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) *Suikermaïs*			
iv) KOOLSOORTEN	0,05 (*)		
a) *Bloemkoolachtigen*			
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*			
Spruitjes			
Sluitkool			

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Mecarbam		
Andere			
c) *Bladkoolachtigen*			
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) *Koolrabi*			
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	0,05 (*)		
a) *Sla en dergelijke*			
Tuinkers			
Veldsla			
►**M11** Sla ◄			
Andijvie			
Andere			
b) *Spinazie en dergelijke*			
Snijbiet			
Andere			
c) *Waterkers*			
d) *Witlof*			
e) *Kruiden*			
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,05 (*)		
Bonen (met peul)			
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)			
Erwten (zonder peul)			
Andere			
vii) STENGELGROENTEN	0,05 (*)		
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij			
Knolvenkel			
Artisjokken			
Prei			
Rabarber			
Andere			
viii) FUNGI	0,05 (*)		
a) *Gekweekte paddestoelen*			
b) *Wilde paddestoelen*			
3. **Peulvruchten**	0,05 (*)		
Bonen			
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)		
Lijnzaad			
Pinda's			
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad			
Sojabonen			
Mosterdzaad			
Katoenzaad			

▼**M5**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Mecarbam		
Andere			
5. **Aardappelen**	0,05 (*)		
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,05 (*)		
7. **Hop (gedroogd)**, inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)		

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepalingen aan.
(x) Zie artikel 1 en artikel 2, lid 2.

(a) (b) (c) (d): indien niet ►**M7** uiterlijk op 1 juli 2000 ◄ maximumgehalten zijn vastgesteld, zullen de volgende maximumgehalten gelden:
(a) 0,05 (*)
(b) 0,02 (*)
(c) 0,1 (*)
(d) 0,01 (*)

►**M18** (i) Tijdelijk MRL tot en met 31 juli 2003 op grond van eerder gebruik, wanneer momenteel geen toelating meer bestaat. ◄

►**M22** (l) In afwachting van proeven voor het tweede seizoen, resultaten over te leggen vóór 1 september 2002. ◄

▼**M23**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-methyl	Azoxystrobine	Pymetrozine
1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten	0,02 (P) (*)		
i) CITRUSVRUCHTEN		►**M30** 1 (P) ◄	0,3 (P)
Grapefruits			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)		►**M30** 0,1 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pistaches (pimpernoten)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
Abrikozen			0,05 (P)
Kersen			
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)			0,05 (P)
Pruimen			
Andere			0,02 (P) (*)
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			0,02 (P) (*)
a) Tafel- en wijndruiven		►**M30** 2 ◄	
Tafeldruiven			
Wijndruiven			
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)		►**M30** 2 (P) ◄	
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
Bramen			
Dauwbramen			

▼**M23**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-methyl	Azoxystrobine	Pymetrozine
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
Blauwe bosbessen (vruchten van de „Vaccinium myrtillis”)			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			
Kruisbessen (Cynorrhodom)			
Andere			
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
vi) DIVERSE VRUCHTEN			0,02 (P) (*)
Avocado's			
Bananen		►**M30** 2 ◄	
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd	0,02 (P) (*)		
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN			0,02 (P) (*)
Rode bieten			
Wortelen		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Wortelpeterselie		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Radijs			
Schorseneren		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			

▼**M23**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-methyl	Azoxystrobine	Pymetrozine
Andere		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
ii) BOLGEWASSEN		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere			
iii) VRUCHTGROENTEN			
a) *Solanaceae*			
Tomaten		►**M30** 2 (P) ◄	0,5 (P)
Pepers (paprika's)		►**M30** 2 (P) ◄	1 (P)
Aubergines		►**M30** 2 (P) ◄	0,5 (P)
Andere		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
b) Cucurbitaceae met eetbare schil		►**M30** 1 (P) ◄	0,5 (P)
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil		►**M30** 0,5 (P) ◄	0,2 (P)
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) Suikermaïs		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
iv) KOOLSOORTEN		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
a) Bloemkoolachtigen			0,02 (P) (*)
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) *Sluitkoolachtigen*			
Spruitjes			
Sluitkool			0,05 (P)
Andere			0,02 (P) (*)
c) Bladkoolachtigen			0,02 (P) (*)
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) Koolrabi			0,02 (P) (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN			

▼**M23**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-methyl	Azoxystrobine	Pymetrozine
a) Sla en dergelijke		►**M30** 3 (P) ◄	1 (P)
Tuinkers			
Veldsla			
Sla			
Andijvie			
Andere			
b) Spinazie en dergelijke		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Spinazie			
Snijbiet			
Andere			
c) Waterkers		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
d) Witlof		►**M30** 0,2 (P) ◄	0,02 (P) (*)
e) Kruiden		►**M30** 3 (P) ◄	1 (P)
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)			0,02 (P) (*)
Bonen (met peul)		►**M30** 1 (P) ◄	
Bonen (zonder peul)		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Erwten (met peul)		►**M30** 0,5 (P) ◄	
Erwten (zonder peul)		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Andere		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
vii) STENGELGROENTEN (vers)			0,02 (P) (*)
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij, groene selder		►**M30** 5 (P) ◄	
Knolvenkel			
Artisjokken		►**M30** 1 (P) ◄	
Prei		►**M30** 0,1 (P) ◄	
Rabarber			
Andere		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
viii) FUNGI		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)

▼**M23**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-methyl	Azoxystrobine	Pymetrozine
a) Gekweekte paddestoelen b) Wilde paddestoelen			
3. Peulvruchten (droog)	0,02 (P) (*)	►**M30** 0,1 (P) ◄	0,02 (P) (*)
Bonen Linzen Erwten Andere			
4. Oliehoudende zaden	0,05 (P) (*)	►**M30** ◄	
Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad		►**M30** 0,5 (P) ◄	
Sojabonen Mosterdzaad			
Katoenzaad			0,05 (P)
Andere		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
5. Aardappelen	0,02 (P) (*)	►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Vroege aardappelen Bewaaraardappelen			
6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,05 (P) (*)	►**M30** 0,1 (P) (*) ◄	0,1 (P) (*)
7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,05 (P) (*)	►**M30** 20 (P) ◄	5 (P)

(P) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan. Als voor de in de bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG vermelde landbouwproducten de MRL's voor flupyrsulfuron-methyl, pymetrozine en azoxystrobine zijn aangegeven met „(P)", betekent dit dat deze MRL's voorlopig zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG.

Voor flupyrsulfuron-methyl en pymetrozine worden de voorlopige MRL's definitief als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 90/642/EEG op 1 december 2005, voor azoxystrobine op 1 augustus 2003.

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

▼M11

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxychloor	Barban	Aramiet	Chloorfenson	Chloorbenzilaat	Chloorbufam	Chlooroxuron	Chloorbenside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)ethaan	►M14 Difenylamine ◄
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker**;	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
(I) CITRUSVRUCHTEN											
Grapefruits											
Citroenen											
Lemmetjes											
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)											
Sinaasappelen											
Pomelo's											
Andere											
(II) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)											
Amandelen											
Paranoten											
Cashewnoten											
Kastanjes											
Kokosnoten											
Hazelnoten											
Macadamia											
Pecannoten											
Pijnappels											
Pistaches (pimpernoten)											
Walnoten (okkernoten)											
Andere											
(III) PITVRUCHTEN											
Appelen											►M14 5 ◄

▼M11

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxy-chloor	Barban	Aramiet	Chloor-fenson	Chloorbenzi-laat	Chloor-bufam	Chlooro-xuron	Chloor-benside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)e-thaan	►M14 Difenyla-mine ◄
Peren											►M14 10 ◄
Kweeperen											
Andere											
(IV) STEENVRUCHTEN											
Abrikozen											
Kersen											
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)											
Pruimen											
Andere											
(V) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT											
a) Tafel- en wijndruiven											
Tafeldruiven											
Wijndruiven											
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)											
c) Rubus-soorten (andere dan wilde vruchten)											
Bramen											
Dauwbramen											
Loganbessen											
Frambozen											
Andere											
d) Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild)											
Blauwe bessen (vruchten van Vaccinium myrtillus)											
Veenbessen											
Aalbessen (rood, zwart en wit)											
Kruisbessen (Cynorrhodom)											
Andere											

▼M11

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxy-chloor	Barban	Aramiet	Chloor-fenson	Chloorbenzi-laat	Chloor-bufam	Chlooro-xuron	Chloor-benside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)e-thaan	►M14 Difenyla-mine ◄
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten											
(VI) DIVERSE VRUCHTEN											
Avocado's											
Bananen											
Dadels											
Vijgen											
Kiwi's											
Kumquats											
Litchees											
Mango's											
Olijven											
Passievruchten											
Ananassen											
Granaatappels											
Andere											
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
(I) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN											
Kroten											
Wortelen											
Knolselderij											
Mierikswortel (peperwortel)											
Aardperen (topinamboers)											
Parsnips											
Wortelpeterselie											
Radijs											
Schorseneren											
Bataten (zoete aardappelen)											
Koolraap											

▼M11

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxy-chloor	Barban	Aramiet	Chloor-fenson	Chloorbenzi-laat	Chloor-bufam	Chlooro-xuron	Chloor-benside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)e-thaan	►M14 Difenyla-mine ◄
Rapen											
Yam											
Andere											
(II) BOLGEWASSEN											
Knoflook											
Uien											
Sjalotten											
Bosuien											
Andere											
(III) VRUCHTGROENTEN											
a) Solanaceae											
Tomaten											
Pepers											
Paprika's											
Aubergines											
Andere											
b) Cucurbitaceae met eetbare schil											
Komkommers											
Augurken											
Courgettes											
Andere											
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil											
Meloenen											
Pompoenen											
Watermeloenen											
Andere											
d) Suikermaïs											
(IV) KOOLSOORTEN											
a) Bloemkoolachtigen											
Broccoli											
Bloemkool											
Andere											

▼M11

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxy-chloor	Barban	Aramiet	Chloor-fenson	Chloorbenzi-laat	Chloor-bufam	Chlooro-xuron	Chloor-benside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)e-thaan	►M14 Difenyla-mine ◄
b) Sluitkoolachtigen											
Spruitjes											
Sluitkool											
Andere											
c) Bladkoolachtigen											
Chinese kool											
Boerenkool											
Andere											
d) Koolrabi											
(V) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN											
a) Sla en dergelijke											
Tuinkers											
Veldsla											
Kropsla											
Andijvie											
Andere											
b) Spinazie en dergelijke											
Spinazie											
Snijbiet											
Andere											
c) Waterkers											
d) Witlof											
e) Kruiden											
Kervel											
Bieslook											
Peterselie											
Bladselderij											
Andere											
(VI) PEULGROENTEN (vers)											
Bonen (met peul)											
Bonen (zonder peul)											
Erwten (met peul)											

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxy-chloor	Barban	Aramiet	Chloor-fenson	Chloorbenzi-laat	Chloor-bufam	Chlooro-xuron	Chloor-benside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)e-thaan	►M14 Difenyla-mine ◄
Erwten (zonder peul)											
Andere											
(VII) STENGELGROENTEN (vers)											
Asperges											
Kardoen											
Bleekselderij											
Knolvenkel											
Artisjokken											
Prei											
Rabarber											
Andere											
(VIII) FUNGI											
a) Gekweekte paddestoelen											
b) Wilde paddestoelen											
3. **Peulvruchten**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
Bonen											
Linzen											
Erwten											
Andere											
4. **Oliehoudende zaden**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
Lijnzaad											
Pinda's											
Papaverzaad											
Sesamzaad											
Zonnebloempitten											
Kool- en raapzaad											
Sojabonen											

▼M11

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residu van bestrijdingsmiddel en maximumgehalte mg/kg										
	Methoxy-chloor	Barban	Aramiet	Chloor-fenson	Chloorbenzi-laat	Chloor-bufam	Chlooro-xuron	Chloor-benside	Diallaat	1,1-dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)e-thaan	►M14 Difenyla-mine ◄
Mosterdzaad Katoenzaad Andere											
5. **Aardappelen**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
Vroege aardappelen Bewaaraardappelen											
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M14 0,05 (*) ◄

(*) Geeft de ondergrens van analytische bepaling aan.

▼**M15**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Kresoxim-methyl
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	
i) CITRUSVRUCHTEN	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Grapefruits	
Citroenen	
Lemmetjes	
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Sinaasappelen	
Pomelo's	
Andere	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄
Amandelen	
Paranoten	
Cashewnoten	
Kastanjes	
Kokosnoten	
Hazelnoten	
Macadamia	
Pecannoten	
Pijnappels	
Pistaches (pimpernoten)	
Walnoten (okkernoten)	
Andere	
iii) PITVRUCHTEN	►**M20** 0,2 (P) ◄
Appelen	
Peren	
Kweeperen	
Andere	
iv) STEENVRUCHTEN	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Abrikozen	
Kersen	
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Pruimen	
Andere	
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	
a) Tafel- en wijndruiven	►**M20** 1 (P) ◄
Tafeldruiven	
Wijndruiven	
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	►**M23** 0,2 (P) (*) ◄
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Bramen	
Dauwbramen	
Loganbessen	
Frambozen	
Andere	
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)	►**M20** ———◄
Blauwe bosbessen	
Veenbessen	
Aalbessen (rood, zwart en wit)	►**M20** 1 (P) ◄
Kruisbessen (Cynorrhodom)	►**M20** 1 (P) ◄
Andere	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
vi) DIVERSE VRUCHTEN	

▼**M15**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Kresoxim-methyl
Avocado's	
Bananen	
Dadels	
Vijgen	
Kiwi's	
Kumquats	
Litchi's	
Mango's	
Olijven	►**M20** 0,2 (P) ◄
Passievruchten	
Ananassen	
Granaatappels	
Andere	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Kroten	
Wortelen	
Knolselderij	
Mierikswortel (peperwortel)	
Aardperen (topinamboers)	
Pastinaken	
Wortelpeterselie	
Radijs	
Schorseneren	
Bataten (zoete aardappelen)	
Koolraap	
Rapen	
Yam	
Andere	
ii) BOLGEWASSEN	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Knoflook	
Uien	
Sjalotten	
Bosuien	
Andere	
iii) VRUCHTGROENTEN	
a) Solanaceae	
Tomaten	►**M20** 0,5 (P) ◄
Pepers (paprika's)	►**M20** 1 (P) ◄
Aubergines	►**M20** 0,5 (P) ◄
Andere	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
b) Cucurbitaceae met eetbare schil	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Komkommers	
Augurken	
Courgettes	
Andere	
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	►**M20** 0,2 (P) ◄
Meloenen	
Pompoenen	
Watermeloenen	
Andere	
d) Suikermaïs	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
iv) KOOLSOORTEN	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
a) Bloemkoolachtigen	
Broccoli	
Bloemkool	

▼**M15**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Kresoxim-methyl
Andere	
b) Sluitkoolachtigen	
Spruitjes	
Sluitkool	
Andere	
c) Bladkoolachtigen	
Chinese kool	
Boerenkool	
Andere	
d) Koolrabi	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
a) Sla en dergelijke	
Tuinkers	
Veldsla	
Kropsla	
Andijvie	
Andere	
b) Spinazie en dergelijke	
Spinazie	
Snijbiet	
Andere	
c) Waterkers	
d) Witlof	
e) Kruiden	
Kervel	
Bieslook	
Peterselie	
Bladselderij	
Andere	
vi) PEULGROENTEN (vers)	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Bonen (met peul)	
Bonen (zonder peul)	
Erwten (met peul)	
Erwten (zonder peul)	
Andere	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Asperges	
Kardoen	
Bleekselderij	
Knolvenkel	
Artisjokken	
Prei	
Rabarber	
Andere	
viii) FUNGI	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
a) Gekweekte paddestoelen	
b) Wilde paddestoelen	
3. Peulvruchten	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Bonen	
Linzen	
Erwten	
Andere	
4. Oliehoudende zaden	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄
Lijnzaad	
Pinda's	
Papaverzaad	

▼**M15**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Kresoxim-methyl
Sesamzaad	
Zonnebloempitten	
Kool- en raapzaad	
Sojabonen	
Mosterdzaad	
Katoenzaad	
Andere	
5. Aardappelen	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Vroege aardappelen	
Bewaaraardappelen	
6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄
7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

►**M20** (P) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG; alle voorlopige maximumresidugehalten voor deze residuen van bestrijdingsmiddelen worden overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn als definitief behandeld met ingang van 1 augustus 2003 wat azoxystrobine betreft, en met ingang van 19 oktober 2004 wat kresoxim-methyl betreft. ◄

▼**M16**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRG's gelden	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Spiroxamine
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	
i) CITRUSVRUCHTEN	0,05 (p) (*)
Grapefruits (pompelmoezen)	
Citroenen	
Lemmetjes	
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Sinaasappelen	
Pomelo's	
Andere	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (p) (*)
Amandelen	
Paranoten	
Cashewnoten	
Kastanjes	
Kokosnoten	
Hazelnoten	
Macadamia	
Pecannoten	
Pijnboompitten	
Pistaches (pimpernoten)	
Walnoten (okkernoten)	
Andere	
iii) PITVRUCHTEN	0,05 (p) (*)
Appelen	
Peren	
Kweeperen	
Andere	
iv) STEENVRUCHTEN	0,05 (p) (*)
Abrikozen	
Kersen	
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Pruimen	
Andere	
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	
a) Tafel- en wijndruiven	1 (p)
Tafeldruiven	
Wijndruiven	
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	0,05 (p) (*)
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	0,05 (p) (*)
Bramen	
Dauwbramen	
Loganbessen	
Frambozen	
Andere	
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)	0,05 (p) (*)
Blauwe bosbessen	
Veenbessen	
Aalbessen (rood, zwart en wit)	
Kruisbessen (Cynorrhodom)	
Andere	
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten	0,05 (p) (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,05 (p) (*)

▼**M16**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRG's gelden	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Spiroxamine
Avocado's	
Bananen	
Dadels	
Vijgen	
Kiwi's	
Kumquats	
Lychees	
Mango's	
Olijven	
Passievruchten	
Ananassen	
Granaatappels	
Andere	
2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd	0,05 (p) (*)
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	
Rode bieten	
Wortelen	
Knolselderij	
Mierikswortel (peperwortel)	
Aardperen (topinamboers)	
Pastinaken	
Wortelpeterselie	
Radijs	
Schorseneren	
Bataten (zoete aardappelen)	
Koolraap	
Rapen	
Yam	
Andere	
ii) BOLGEWASSEN	
Knoflook	
Uien	
Sjalotten	
Bosuien	
Andere	
iii) VRUCHTGROENTEN	
a) Solanaceae	
Tomaten	
Pepers (paprika's)	
Aubergines	
Andere	
b) Cucurbitaceae met eetbare schil	
Komkommers	
Augurken	
Courgettes	
Andere	
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	
Meloenen	
Pompoenen	
Watermeloenen	
Andere	
d) Suikermaïs	
iv) KOOLSOORTEN	
a) Bloemkoolachtigen	
Broccoli	
Bloemkool	

▼**M16**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRG's gelden	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Spiroxamine
Andere	
b) Sluitkoolachtigen	
Spruitjes	
Andere	
c) Bladkoolachtigen	
Chinese kool	
Boerenkool	
Andere	
d) Koolrabi	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	
a) Sla en dergelijke	
Tuinkers	
Veldsla	
Sla	
Andijvie	
Andere	
b) Spinazie en dergelijke	
Spinazie	
Snijbiet	
Andere	
c) Waterkers	
d) Witlof	
e) Kruiden	
Kervel	
Bieslook	
Peterselie	
Selderijbladeren	
Andere	
vi) PEULGROENTEN (vers)	
Bonen (met peul)	
Bonen (zonder peul)	
Erwten (met peul)	
Erwten (zonder peul)	
Andere	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	
Asperges	
Kardoen	
Bleekselderij (groene selder)	
Knolvenkel	
Artisjokken	
Prei	
Rabarber	
Andere	
viii) FUNGI	
a) Gekweekte paddestoelen	
b) Wilde paddestoelen	
3. Peulvruchten (droog)	0,05 (p) (*)
Bonen	
Linzen	
Erwten	
Andere	
4. Oliehoudende zaden	0,05 (p) (*)
Lijnzaad	
Pinda's	
Papaverzaad	
Sesamzaad	

▼**M16**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRG's gelden	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Spiroxamine
Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere	
5. Aardappelen Vroege aardappelen Bewaaraardappelen	0,05 (p) (*)
6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (p) (*)
7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (p) (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het om een voorlopig maximumresidugehalte gaat.

▼M17

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)							
	Azinfos- ethyl	Chlozolinaat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Tecnazeen
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(I) CITRUSVRUCHTEN								
Grapefruits, pompelmoezen								
Citroenen								
Lemmetjes								
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)								
Sinaasappelen								
Pomelo's								
Andere								
(II) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)								
Amandelen								
Paranoten								
Cashewnoten								
Kastanjes								
Kokosnoten								
Hazelnoten								
Macadamia								
Pecannoten								
Pijnappels								
Pistaches (pimpernoten)								
Walnoten (okkernoten)								
Andere								
(III) PITVRUCHTEN								
Appelen								
Peren								
Kweeperen								
Andere								
(IV) STEENVRUCHTENFRUIT								
Abrikozen								
Kersen								

▼M17

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)							
	Azinfos- ethyl	Chlozolinaat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Tecnazeen
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)								
Pruimen								
Andere								
(V) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT								
a) Tafel- en wijndruiven								
Tafeldruiven								
Wijndruiven								
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)								
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)								
Bramen								
Dauwbramen								
Loganbessen								
Frambozen								
Andere								
d) Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild)								
Blauwe bosbessen								
Veenbessen								
Aalbessen (rood, zwart en wit)								
Kruisbessen (Cynorrhodom)								
Andere								
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten								
(VI) DIVERSE VRUCHTEN								
Avocado's								
Bananen								
Dadels								
Vijgen								
Kiwi's								
Kumquats								
Lychees								
Mango's								
Olijven								
Passievruchten								
Ananassen								

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)							
	Azinfos- ethyl	Chlozolinaat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Tecnazeen
Granaatappels								
Andere								
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(I) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN								
Rode bieten								
Wortelen								
Knolselderij								
Mierikswortel (peperwortel)								
Aardperen (topinamboers)								
Pastinaken								
Wortelpeterselie								
Radijs								
Schorseneren								
Bataten (zoete aardappelen)								
Koolraap								
Rapen								
Yam								
Andere								
(II) BOLGEWASSEN								
Knoflook								
Uien								
Sjalotten								
Bosuien								
Andere								
(III) VRUCHTGROENTEN								
a) Solanaceae								
Tomaten								
Pepers (paprika's)								
Aubergines								
Andere								
b) Cucurbitaceae met eetbare schil								
Komkommers								
Augurken								

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)							
	Azinfos- ethyl	Chlozolinaat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Tecnazeen
Courgettes								
Andere								
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil								
Meloenen								
Pompoenen								
Watermeloenen								
Andere								
d) Suikermaïs								
(IV) KOOLSOORTEN								
a) Bloemkoolachtigen								
Broccoli								
Bloemkool								
Andere								
b) Sluitkoolachtigen								
Spruitjes								
Sluitkool								
Andere								
c) Bladkoolachtigen								
Chinese kool								
Boerenkool								
Andere								
d) Koolrabi								
(V) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN								
a) Sla en dergelijke								
Tuinkers								
Veldsla								
Sla								
Andijvie								
Andere								
b) Spinazie en dergelijke								
Spinazie								
Snijbiet								
Andere								
c) Waterkers								
d) Witlof								
e) Kruiden								

▼M17

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)							
	Azinfos- ethyl	Chlozolinaat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Tecnazeen
Kervel								
Bieslook								
Peterselie								
Bladselderij								
Andere								
(VI) PEULGROENTEN (vers)								
Bonen (met peul)								
Bonen (zonder peul)								
Erwten (met peul)								
Erwten (zonder peul)								
Andere								
(VII) STENGELGROENTEN								
Asperges								
Kardoen								
Bleekselderij, groene selder								
Knolvenkel								
Artisjokken								
Prei								
Rabarber								
Andere								
(VIII) FUNGI								
a) Gekweekte paddestoelen								
b) Wilde paddestoelen								
3. **Peulvruchten (droog)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bonen								
Linzen								
Erwten								
Andere								
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Lijnzaad								
Pinda's								
Papaverzaad								
Sesamzaad								

▼M17

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)							
	Azinfos- ethyl	Chlozolinaat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Tecnazeen
Zonnebloempitten								
Kool- en raapzaad								
Sojabonen								
Mosterdzaad								
Katoenzaad								
Andere								
5. **Aardappelen**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Vroege aardappelen								
Bewaaraardappelen								
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Geeft de ondergrens van analytische bepaling aan.

▼**M19**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion en zouten daarvan uitgedrukt als prohexadion)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
i) CITRUSVRUCHTEN		
Grapefruits, pompelmoezen		
Citroenen		
Lemmetjes		
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)		
Sinaasappelen		
Pomelo's		
Andere		
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schel of schaal)		
Amandelen		
Paranoten		
Cashewnoten		
Kastanjes		
Kokosnoten		
Hazelnoten		
Macadamia		
Pecannoten		
Pijnappels		
Pistaches (pimpernoten)		
Walnoten (okkernoten)		
Andere		
iii) PITVRUCHTEN		
Appelen		
Peren		
Kweeperen		
Andere		
iv) STEENVRUCHTEN		
Abrikozen		
Kersen		
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daar onder begrepen)		
Pruimen		
Andere		
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT		
a) Tafel- en wijndruiven		
Tafeldruiven		
Wijndruiven		
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)		
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)		
Bramen		
Dauwbramen		
Loganbessen		
Frambozen		
Andere		
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)		
Blauwe bosbessen		
Veenbessen		
Aalbessen (rood, zwart en wit)		
Kruisbessen (Cynorrhodom)		
Andere		

▼**M19**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion en zouten daarvan uitgedrukt als prohexadion)
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten		
vi) DIVERSE VRUCHTEN		
Avocado's		
Bananen		
Dadels		
Vijgen		
Kiwi's		
Kumquats		
Litchi's		
Mango's		
Olijven		
Passievruchten		
Ananassen		
Granaatappels		
Andere		
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN		
Rode bieten		
Wortelen		
Knolselderij		
Mierikswortel (peperwortel)		
Aardperen (topinamboers)		
Pastinaken		
Wortelpeterselie		
Radijs		
Schorseneren		
Bataten (zoete aardappelen)		
Koolraap		
Rapen		
Yam		
Andere		
ii) BOLGEWASSEN		
Knoflook		
Uien		
Sjalotten		
Bosuien		
Andere		
iii) VRUCHTGROENTEN		
a) Solanacea		
Tomaten		
Pepers (paprika's)		
Aubergines		
Andere		
b) Cucurbitaceae met eetbare schil		
Komkommers		
Augurken		
Courgettes		
Andere		
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil		
Meloenen		
Pompoenen		
Watermeloenen		
Andere		
d) Suikermäis		

▼**M19**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion en zouten daarvan uitgedrukt als prohexadion)
iv) KOOLSOORTEN		
a) Bloemkoolachtigen		
Broccoli		
Bloemkool		
Andere		
b) Sluitkoolachtigen		
Spruitjes		
Sluitkool		
Andere		
c) Bladkoolachtigen		
Chinese kool		
Boerenkool		
Andere		
d) Koolrabi		
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN		
a) Sla en dergelijke		
Tuinkers		
Veldsla		
Sla		
Andijvie		
Andere		
b) Spinazie en dergelijke		
Spinazie		
Snijbiet		
Andere		
c) Waterkers		
d) Witlof		
e) Kruiden		
Kervel		
Bieslook		
Peterselie		
Selderijbladeren		
Andere		
vi) PEULGROENTEN (vers)		
Bonen (met peul)		
Bonen (zonder peul)		
Erwten (met peul)		
Erwten (zonder peul)		
Andere		
vii) STENGELGROENTEN		
Asperges		
Kardoen		
Bleekselderij, groene selderij		
Knolvenkel		
Artisjokken		
Prei		
Rabarder		
Andere		
viii) FUNGI		
a) Gekweekte paddestoelen		
b) Wilde paddestoelen		
3. **Peulvruchten (droog)**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Bonen		
Linzen		
Erwten		

▼**M19**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion en zouten daarvan uitgedrukt als prohexadion)
Andere		
4. **Oliehoudende zaden**	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)
Lijnzaad		
Pinda's		
Papaverzaad		
Sesamzaad		
Zonnebloempitten		
Kool- en raapzaad		
Sojabonen		
Mosterdzaad		
Katoenzaad		
Andere		
5. **Aardappelen**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Vroege aardappelen		
Bewaaraardappelen		
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(P) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn worden alle voorlopige maximumresidugehalten voor deze residuen van bestrijdingsmiddelen als definitief beschouwd overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn.

▼**M21**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Fluroxypyr, met inbegrip van de esters daarvan uitgedrukt als fluroxypyr
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,05 (*) (P)
i) CITRUSVRUCHTEN	
Grapefruits, pompelmoezen	
Citroenen	
Lemmetjes	
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Sinaasappelen	
Pomelo's	
Andere	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	
Amandelen	
Paranoten	
Cashewnoten	
Kastanjes	
Kokosnoten	
Hazelnoten	
Macadamia	
Pecannoten	
Pijnappels	
Pimpernoten (pistaches)	
Walnoten (okkernoten)	
Andere	
iii) PITVRUCHTEN	
Appelen	
Peren	
Kweeperen	
Andere	
iv) STEENVRUCHTEN	
Abrikozen	
Kersen	
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Pruimen	
Andere	
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	
a) Tafel- en wijndruiven	
Tafeldruiven	
Wijndruiven	
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	
Bramen	
Dauwbramen	
Loganbessen	
Frambozen	
Andere	
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)	
Blauwe bosbessen	
Veenbessen	
Aalbessen (rood, zwart en wit)	
Kruisbessen (Cynorrhodom)	
Andere	
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten	

▼**M21**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Fluroxypyr, met inbegrip van de esters daarvan uitgedrukt als fluroxypyr
vi) DIVERSE VRUCHTEN	
Avocado's	
Bananen	
Dadels	
Vijgen	
Kiwi's	
Kumquats	
Litchi's	
Mango's	
Olijven	
Passievruchten	
Ananassen	
Granaatappels	
Andere	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,05 (*) (P)
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	
Rode bieten	
Wortelen	
Knolselderij	
Mierikswortel (peperwortel)	
Aardperen (topinamboers)	
Pastinaken	
Wortelpeterselie	
Radijs	
Schorseneren	
Bataten (zoete aardappelen)	
Koolraap	
Rapen	
Yam	
Andere	
ii) BOLGEWASSEN	
Knoflook	
Uien	
Sjalotten	
Bosuien	
Andere	
iii) VRUCHTGROENTEN	
a) Solanaceae	
Tomaten	
Pepers (paprika's)	
Aubergines	
Andere	
b) Cucurbitaceae met eetbare schil	
Komkommers	
Augurken	
Courgettes	
Andere	
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	
Meloenen	
Pompoenen	
Watermeloenen	
Andere	
d) Suikermaïs	
iv) KOOLSOORTEN	

▼**M21**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Fluroxypyr, met inbegrip van de esters daarvan uitgedrukt als fluroxypyr
a) Bloemkoolachtigen	
Broccoli	
Bloemkool	
Andere	
b) Sluitkoolachtigen	
Spruitjes	
Sluitkool	
Andere	
c) Bladkoolachtigen	
Chinese kool	
Boerenkool	
Andere	
d) Koolrabi	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	
a) Sla en dergelijke	
Tuinkers	
Veldsla	
Kropsla	
Andijvie	
Andere	
b) Spinazie en dergelijke	
Spinazie	
Snijbiet	
Andere	
c) Waterkers	
d) Witlof	
e) Kruiden	
Kervel	
Bieslook	
Peterselie	
Selderijbladeren	
Andere	
vi) PEULGROENTEN (vers)	
Bonen (met peul)	
Bonen (zonder peul)	
Erwten (met peul)	
Erwten (zonder peul)	
Andere	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	
Asperges	
Kardoen	
Bleekselderij, groene selder	
Knolvenkel	
Artisjokken	
Prei	
Rabarber	
Andere	
viii) FUNGI	
a) Gekweekte paddestoelen	
b) Wilde paddestoelen	
3. **Peulvruchten (droog)**	0,05 (*) (P)
Bonen	
Linzen	
Erwten	
Andere	

▼**M21**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Fluroxypyr, met inbegrip van de esters daarvan uitgedrukt als fluroxypyr
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*) (P)
Lijnzaad	
Pinda's	
Papaverzaad	
Sesamzaad	
Zonnebloempitten	
Kool- en raapzaad	
Sojabonen	
Mosterdzaad	
Katoenzaad	
Andere	
5. **Aardappelen**	0,05 (*) (P)
Vroege aardappelen	
Bewaaraardappelen	
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*) (P)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*) (P)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepalingen aan.

(P) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG; vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn worden alle voorlopige maximumresidugehalten voor deze residuen van bestrijdingsmiddelen als definitief beschouwd overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn.

▼**M24**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Bentazon (som van bentazon en de conjugaten van 6-OH- en 8-OH-bentazon, uitgedrukt als bentazon)	Pyridaat (som van pyridaat, het hydrolyseproduct CL 9673 (6-chloor-4-hydroxy-3-fenylpyridazine) daarvan en hydrolyseerbare conjugaten van CL 9673, uitgedrukt als pyridaat)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
i) CITRUSVRUCHTEN		
Grapefruits		
Citroenen		
Lemmetjes		
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)		
Sinaasappelen		
Pomelo's		
Andere		
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)		
Amandelen		
Paranoten		
Cashewnoten		
Kastanjes		
Kokosnoten		
Hazelnoten		
Macadamia		
Pecannoten		
Pijnappels		
Pistaches (pimpernoten)		
Walnoten (okkernoten)		
Andere		
iii) PITVRUCHTEN		
Appelen		
Peren		
Kweeperen		
Andere		
iv) STEENVRUCHTEN		
Abrikozen		
Kersen		
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)		
Pruimen		
Andere		
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT		
a) Tafel- en wijndruiven		
Tafeldruiven		
Wijndruiven		
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)		
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)		
Bramen		
Dauwbramen		
Loganbessen		
Frambozen		
Andere		
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)		
Blauwe bosbessen (vruchen van de „Vaccinium myrtillis”)		

▼**M24**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Bentazon (som van bentazon en de conjugaten van 6-OH- en 8-OH-bentazon, uitgedrukt als bentazon)	Pyridaat (som van pyridaat, het hydrolyseproduct CL 9673 (6-chloor-4-hydroxy-3-fenylpyridazine) daarvan en hydrolyseerbare conjugaten van CL 9673, uitgedrukt als pyridaat)
Veenbessen		
Aalbessen (rood, zwart en wit)		
Kruisbessen (Cynorrhodom)		
Andere		
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten		
vi) DIVERSE VRUCHTEN		
Avocado's		
Bananen		
Dadels		
Vijgen		
Kiwi's		
Kumquats		
Litchi's		
Mango's		
Olijven		
Passievruchten		
Ananassen		
Granaatappels		
Andere		
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**		
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Rode bieten		
Wortelen		
Knolselderij		
Mierikswortel (peperwortel)		
Aardperen (topinamboers)		
Pastinaken		
Wortelpeterselie		
Radijs		
Schorseneren		
Bataten (zoete aardappelen)		
Koolraap		
Rapen		
Yam		
Andere		
ii) BOLGEWASSEN	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Knoflook		
Uien		
Sjalotten		
Bosuien		
Andere		
iii) VRUCHTGROENTEN	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
a) Solonaceae		
Tomaten		
Pepers (paprika's)		
Aubergines		
Andere		
b) Cucurbitaceae met eetbare schil		
Komkommers		
Augurken		
Courgettes		

▼**M24**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Bentazon (som van bentazon en de conjugaten van 6-OH- en 8-OH-bentazon, uitgedrukt als bentazon)	Pyridaat (som van pyridaat, het hydrolyseproduct CL 9673 (6-chloor-4-hydroxy-3-fenylpyridazine) daarvan en hydrolyseerbare conjugaten van CL 9673, uitgedrukt als pyridaat)
Andere		
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil		
Meloenen		
Pompoenen		
Watermeloenen		
Andere		
d) Suikermaïs		
iv) KOOLSOORTEN	0,1 (P) (*)	
a) Bloemkoolachtigen		0,05 (P) (*)
Broccoli		
Bloemkool		
Andere		
b) Sluitkoolachtigen		0,05 (P) (*)
Spruitjes		
Sluitkool		
Andere		
c) Bladkoolachtigen		
Chinese kool		
Boerenkool		0,2 (P)
Andere		0,05 (P) (*)
d) Koolrabi		0,05 (P) (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN		0,05 (P) (*)
a) Sla en dergelijke	0,1 (P) (*)	
Tuinkers		
Veldsla		
Sla		
Andijvie		
Andere		
b) Spinazie en dergelijke	0,1 (P) (*)	
Spinazie		
Snijbiet		
Andere		
c) Waterkers	0,1 (P) (*)	
d) Witlof	0,1 (P) (*)	
e) Kruiden	0,1 (P) (*)	
Kervel		
Bieslook		
Peterselie		
Bladselderij		
Andere		
vi) PEULGROENTEN (vers)		0,05 (P) (*)
Bonen (met peul)		
Bonen (zonder peul)		
Erwten (met peul)	0,5 (P)	
Erwten (zonder peul)	0,2 (P)	
Andere	0,1 (P) (*)	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	0,1 (P) (*)	
Asperges		
Kardoen		
Bleekselderij, groene selder		
Knolvenkel		
Artisjokken		
Prei		1 (P)

▼**M24**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)	
	Bentazon (som van bentazon en de conjugaten van 6-OH- en 8-OH-bentazon, uitgedrukt als bentazon)	Pyridaat (som van pyridaat, het hydrolyseproduct CL 9673 (6-chloor-4-hydroxy-3-fenylpyridazine) daarvan en hydrolyseerbare conjugaten van CL 9673, uitgedrukt als pyridaat)
Rabarber		
Andere		0,05 (P) (*)
viii) FUNGI	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
a) Gekweekte paddestoelen		
b) Wilde paddestoelen		
3. **Peulvruchten (droog)**	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Bonen		
Linzen		
Erwten		
Andere		
4. **Oliehoudende zaden**		0,05 (P) (*)
Lijnzaad		
Pinda's		
Papaverzaad		
Sesamzaad		
Zonnebloempitten		
Kool- en raapzaad		
Sojabonen	0,1 (P)	
Mosterdzaad		
Katoenzaad		
Andere	0,1 (P) (*)	
5. **Aardappelen**	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Vroege aardappelen		
Bewaaraardappelen		
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (P)	0,1 (P) (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)

(P) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn waarbij deze wijziging is ingevoerd.

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

▼**M25**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Lindaan	Quintozeen (som van quintozeen en pentachooraniline, uitgedrukt als quintozeen)	Parathion
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
i) CITRUSVRUCHTEN			
Grapefruits, pompelmoezen			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)			
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pistaches (pimpernoten)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN			
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN			
Abrikozen			
Kersen			
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)			
Pruimen			
Andere			
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			
a) Tafel- en wijndruiven			
Tafeldruiven			
Wijndruiven			
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)			
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)			
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)			
Blauwe bosbessen			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			
Kruisbessen (Cynorrhodom)			

▼**M25**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Lindaan	Quintozeen (som van quintozeen en pentachooraniline, uitgedrukt als quintozeen)	Parathion
Andere			
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten			
vi) DIVERSE VRUCHTEN			
Avocado's			
Bananen			
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere			
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN			
Rode bieten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere			
ii) BOLGEWASSEN			
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere			
iii) VRUCHTGROENTEN			
a) Solonaceae			
Tomaten			
Pepers (paprika's)			
Aubergines			
Andere			
b) Cucurbitaceae met eetbare schil			
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil			
Melonen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			

▼**M25**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Lindaan	Quintozeen (som van quintozeen en pentachooraniline, uitgedrukt als quintozeen)	Parathion
d) Suikermäis			
iv) KOOLSOORTEN			
a) Bloemkoolachtigen			
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) Sluitkoolachtigen			
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
c) Bladkoolachtigen			
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) Koolrabi			
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN			
a) Sla en dergelijke			
Tuinkers			
Veldsla			
Sla			
Andrijvie			
Andere			
b) Spinazie en dergelijke			
Spinazie			
Snijbiet			
Andere			
c) Waterkers			
d) Witlof			
e) Kruiden			
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Bladselderij			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)			
Bonen (met peul)			
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)			
Erwten (zonder peul)			
Andere			
vii) STENGELGROENTEN (vers)			
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij, groene selder			
Knolvenkel			
Artisjokken			
Prei			
Rabarber			
Andere			
viii) FUNGI			
a) Gekweekte paddestoelen			
b) Wilde paddestoelen			
3. **Peulvruchten (droog)**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bonen			

▼**M25**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Lindaan	Quintozeen (som van quintozeen en pentachooraniline, uitgedrukt als quintozeen)	Parathion
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	0,01 (*)		0,05 (*)
Lijnzaad			
Pinda's		0,05 #	
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad			
Sojabonen			
Mosterdzaad			
Katoenzaad			
Andere		0,02 (*)	
5. **Aardappelen**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
Geeft aan dat het MRL gebaseerd is op een Codex-MRL.

▼**M26**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Formothion	Oxydemeton-methyl (som van oxydemeton-methyl en demeton-S-methyl-sulfon, uitgedrukt als oxydemeton-methyl)	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**		0,02 (*)	
i) CITRUSVRUCHTEN	0,02 (*)		0,02 (*)
Grapefruits, pompelmoezen			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,05 (*)		0,05 (*)
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pistaches (pimpernoten)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN	0,02 (*)		0,02 (*)
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN	0,02 (*)		
Abrikozen			
Kersen			1
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)			
Pruimen			
Andere			0,02 (*)
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	0,02 (*)		0,02 (*)
a) Tafel- en wijndruiven			
Tafeldruiven			
Wijndruiven			
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)			
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)			
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)			
Blauwe bosbessen			

▼**M26**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Formothion	Oxydemeton-methyl (som van oxydemeton-methyl en demeton-S-methyl-sulfon, uitgedrukt als oxydemeton-methyl)	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			
Kruisbessen (Cynorrhodom)			
Andere			
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten			
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,02 (*)		
Avocado's			
Bananen			
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			2
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere			0,02 (*)
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,02 (*)		
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN		0,02 (*)	0,02 (*)
Rode bieten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere			
ii) BOLGEWASSEN		0,02 (*)	
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			2
Andere			0,02 (*)
iii) VRUCHTGROENTEN		0,02 (*)	0,02 (*)
a) Solanaceae			
Tomaten			
Pepers (paprika's)			
Aubergines			
Andere			
b) Cucurbitaceae met eetbare schil			
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			

▼**M26**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Formothion	Oxydemeton-methyl (som van oxydemeton-methyl en demeton-S-methyl-sulfon, uitgedrukt als oxydemeton-methyl)	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)
Andere			
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil			
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) Suikermaïs			
iv) KOOLSOORTEN			
a) Bloemkoolachtigen		0,02 (*)	
Broccoli			
Bloemkool			0,2
Andere			0,02 (*)
b) Sluitkoolachtigen			
Spruitjes		0,05	0,3
Sluitkool		0,05	1
Andere		0,02 (*)	0,02 (*)
c) Bladkoolachtigen		0,02 (*)	0,02 (*)
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) Koolrabi		0,05	0,02 (*)
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN			
a) Sla en dergelijke		0,05	
Tuinkers			
Veldsla			
Sla			0,5
Andijvie			
Andere			0,02 (*)
b) Spinazie en dergelijke		0,02 (*)	0,02 (*)
Spinazie			
Snijbiet			
Andere			
c) Waterkers		0,02 (*)	0,02 (*)
d) Witlof		0,02 (*)	0,02 (*)
e) Kruiden		0,02 (*)	0,02 (*)
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Selderijbladeren			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)		0,02 (*)	
Bonen (met peul)			
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)			1
Erwten (zonder peul)			
Andere			0,02 (*)
vii) STENGELGROENTEN		0,02 (*)	0,02 (*)
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij, groene selder			
Knolvenkel			
Artisjokken			
Prei			

▼**M26**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Formothion	Oxydemeton-methyl (som van oxydemeton-methyl en demeton-S-methyl-sulfon, uitgedrukt als oxydemeton-methyl)	Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat)
Rabarber			
Andere			
viii) FUNGI		0,02 (*)	0,02 (*)
Gekweekte paddestoelen			
Wilde paddestoelen			
3. **Peulvruchten (droog)**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Bonen			
Linzen			
Erwten			
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Lijnzaad			
Pinda's			
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad			
Sojabonen			
Mosterdzaad			
Katoenzaad			
Andere			
5. **Aardappelen**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

▼**M27**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Metsulfuron-methyl
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,05 (*) [a]
i) CITRUSVRUCHTEN	
Grapefruits, pompelmoezen	
Citroenen	
Lemmetjes	
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)	
Sinaasappelen	
Pomelo's	
Andere	
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	
Amandelen	
Paranoten	
Cashewnoten	
Kastanjes	
Kokosnoten	
Hazelnoten	
Macadamia	
Pecannoten	
Pijnappels	
Pistaches (pimpernoten)	
Walnoten (okkernoten)	
Andere	
iii) PITVRUCHTEN	
Appelen	
Peren	
Kweeperen	
Andere	
iv) STEENVRUCHTEN	
Abrikozen	
Kersen	
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)	
Pruimen	
Andere	
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT	
a) Tafel- en wijndruiven	
Tafeldruiven	
Wijndruiven	
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	
Bramen	
Dauwbramen	
Loganbessen	
Frambozen	
Andere	
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)	
Blauwe bosbessen	
Veenbessen	
Aalbessen (rood, zwart en wit)	
Kruisbessen (Cynorrhodom)	
Andere	
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten	
vi) DIVERSE VRUCHTEN	
Avocado's	

▼**M27**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Metsulfuron-methyl
Bananen	
Dadels	
Vijgen	
Kiwi's	
Kumquats	
Litchi's	
Mango's	
Olijven	
Passievruchten	
Ananassen	
Granaatappels	
Andere	
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,05 (*) [a]
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	
Rode bieten	
Wortelen	
Knolselderij	
Mierikswortel (peperwortel)	
Aardperen (topinamboers)	
Pastinaken	
Wortelpeterselie	
Radijs	
Schorseneren	
Bataten (zoete aardappelen)	
Koolraap	
Rapen	
Yam	
Andere	
ii) BOLGEWASSEN	
Knoflook	
Uien	
Sjalotten	
Bosuien	
Andere	
iii) VRUCHTGROENTEN	
a) Solanaceae	
Tomaten	
Pepers (paprika's)	
Aubergines	
Andere	
b) Cucurbitaceae met eetbare schil	
Komkommers	
Augurken	
Courgettes	
Andere	
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	
Meloenen	
Pompoenen	
Watermeloenen	
Andere	
d) Suikermaïs	
iv) KOOLSOORTEN	
a) Bloemkoolachtigen	
Broccoli	
Bloemkool	
Andere	
b) Sluitkoolachtigen	

▼**M27**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Metsulfuron-methyl
Spruitjes	
Sluitkool	
Andere	
c) Bladkoolachtigen	
Chinese kool	
Boerenkool	
Andere	
d) Koolrabi	
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN	
a) Sla en dergelijke	
Tuinkers	
Veldsla	
Sla	
Andijvie	
Andere	
b) Spinazie en dergelijke	
Spinazie	
Snijbiet	
Andere	
c) Waterkers	
d) Witlof	
e) Kruiden	
Kervel	
Bieslook	
Peterselie	
Selderijbladeren	
Andere	
vi) PEULGROENTEN (vers)	
Bonen (met peul)	
Bonen (zonder peul)	
Erwten (met peul)	
Erwten (zonder peul)	
Andere	
vii) STENGELGROENTEN (vers)	
Asperges	
Kardoen	
Bleekselderij, groene selder	
Knolvenkel	
Artisjokken	
Prei	
Rabarber	
Andere	
viii) FUNGI	
a) Gekweekte paddestoelen	
b) Wilde paddestoelen	
3. **Peulvruchten (droog)**	0,05 (*) ([a])
Bonen	
Linzen	
Erwten	
Andere	
4. **Oliehoudende zaden**	0,1 (*) ([a])
Lijnzaad	
Pinda's	
Papaverzaad	
Sesamzaad	
Zonnebloempitten	
Kool- en raapzaad	

▼**M27**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)
	Metsulfuron-methyl
Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere	
5. **Aardappelen** Vroege aardappelen Bewaaraardappelen	0,05 (*) ([a])
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*) ([a])
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*) ([a])

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
([a]) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief [vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn waarbij deze wijziging is ingevoerd].

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten					0,05 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)			
i) CITRUSVRUCHTEN	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				3	0,05 (*)	10		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Grapefruits, pompelmoezen																		
Citroenen																		
Lemmetjes																		
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)																		
Sinaasappelen																		
Pomelo's																		
Andere																		
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
Amandelen																		
Paranoten																		
Cashewnoten																		
Kastanjes																		
Kokosnoten																		
Hazelnoten																		
Macadamia																		
Pecannoten																		
Pijnappels																		
Pistaches (Pimpernoten)																		

▼M28

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
Walnoten (Okkernoten)																		
Andere																		
iii) PITVRUCHTEN	0,01 (*)		0,3	2		0,5	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	
Appelen		0,2																0,2
Peren		0,1																
Kweeperen																		
Andere		0,05 (*)																0,1 (*)
iv) STEENVRUCHTEN	0,01 (*)		0,2				0,05 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Abrikozen				1								0,3	0,1					
Kersen				1								1						
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)				1								0,5	0,1					
Pruimen		0,3		2		0,2						0,5						
Andere		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)					
v) BESVRUCHTEN EN ANDER KLEINFRUIT				0,05 (*)			0,05 (*)							0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	
a) Tafel- en wijndruiven	0,01 (*)		0,2					0,05 (*)				1	0,2					2
Tafeldruiven		0,05 (*)				0,02 (*)												
Wijndruiven		0,3				1												
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)	0,1	0,05 (*)	0,5			2		1				1	0,05 (*)					0,5
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)									0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
Bramen						3												

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
Dauwbramen																		
Loganbessen																		
Frambozen						3		1										
Andere						0,3		0,05 (*)										
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)					0,05 (*)					0,1 (*)
Blauwe bosbessen																		
Veenbessen																		
Aalbessen (rood, zwart en wit)						0,5						1						
Kruisbessen (Cynorrhodom)												1						
Andere						0,02 (*)						0,02 (*)						
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,1 (*)
vi) DIVERSE VRUCHTEN	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)	
Avocado's														5				
Bananen			0,1	3				2				2						0,2
Dadels																		
Vijgen																		
Kiwi's																		
Kumquats																		
Litchi's																		
Mango's														5				
Olijven																		
Passievruchten																		

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
Ananassen														5				3
Granaatappels														5				
Andere			0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)				0,02 (*)		0,05 (*)				0,1 (*)
2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd					0,05 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)		
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
Rode bieten																		
Wortelen												0,2						
Knolselderij																		
Mierikswortel (peperwortel)																		
Aardperen (topinamboers)																		
Pastinaken																		
Wortelpeterselie																		
Radijs																		
Schorseneren																		
Bataten (zoete aardappelen)																		
Koolraap																		
Rapen																		
Yam																		
Andere												0,02 (*)						
ii) BOLGEWASSEN	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
Knoflook														0,5				
Uien																		0,5
Sjalotten														5				

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
Bosuien																		1
Andere														0,05 (*)				0,1 (*)
iii) VRUCHTGROENTEN								0,05 (*)						0,05 (*)			0,05 (*)	
a) Solanaceae		0,05 (*)											0,05 (*)					
Tomaten	0,02		0,2	3		0,3	1					0,3						0,3
Pepers (paprika's)	0,05		0,2				0,05 (*)					0,5						0,5
Chilipepers												0,3			5			
Aubergines	0,02		0,2				1											
Andere	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)			0,05 (*)			0,1 (*)
b) Cucurbitaceae met eetbare schil	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)						0,1	0,05 (*)		0,05 (*)			0,1 (*)
Komkommers							1											
Augurken							1											
Courgettes							1											
Andere							0,05 (*)											
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)								0,2			0,05 (*)			0,1 (*)
Meloenen						0,1	0,3						0,1					
Pompoenen																		
Watermeloenen							0,3						0,1					
Andere						0,02 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)					
d) Suikermaïs	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,1 (*)
iv) KOOLSOORTEN	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
a) Bloemkoolachtigen			0,2					0,05 (*)										
Broccoli																		

▼M28

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
Bloemkool																		
Andere																		
b) Sluitkoolachtigen			1															
Spruitjes								0,5										
Sluitkool																		
Andere								0,05 (*)										
c) Bladkoolachtigen			0,05 (*)					0,05 (*)										
Chinese kool																		
Boerenkool																		
Andere																		
d) Koolrabi			0,05 (*)					0,05 (*)										
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
a) Sla en dergelijke	0,1		2				15							5				
Tuinkers																		
Veldsla																		
Sla																		
Andijvie																		
Andere																		
b) Spinazie en dergelijke	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							0,05 (*)				
Spinazie																		
Snijbiet																		
Andere																		

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
c) Waterkers	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							0,05 (*)				
d) Witlof	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							0,05 (*)				
e) Kruiden	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							5				
Kervel																		
Bieslook																		
Peterselie																		
Selderijbladeren																		
Andere																		
vi) PEULGROENTEN (vers)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
Bonen (met peul)		0,5	0,5															
Bonen (zonder peul)																		
Erwten (met peul)			0,1															
Erwten (zonder peul)																		
Andere		0,05 (*)	0,05 (*)															
vii) STENGELGROENTEN	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
Asperges																		
Kardoen																		
Bleekselderij, groene selder							2											
Knolvenkel																		
Artisjokken							2					0,5	0,2					1
Prei								0,5										0,1 (*)
Rabarber																		
Andere							0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)

▼M28

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
viii) FUNGI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
a) Gekweekte paddestoelen							5							2				
b) Wilde paddestoelen							0,05 (*)							0,05 (*)				
3. Peulvruchten (droog)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Bonen																		
Linzen																		
Erwten														0,3				
Andere														0,05 (*)				
4. Oliehoudende zaden	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
Lijnzaad														0,5				
Pinda's																		
Papaverzaad																		
Sesamzaad																		
Zonnebloempitten														0,5				
Kool- en raapzaad														0,5				
Sojabonen																		
Mosterdzaad																		
Katoenzaad															2			
Andere														0,1 (*)	0,05 (*)			
5. Aardappelen	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Vroege aardappelen en bewaaraardappelen																		
6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)

▼M28

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en delta-8,9 isomeer van avermectine B1a)	Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Broompropylaat	Chlofentezine	Cyromazine	Fenpropimorf	Flucythrinaat	Hexaconazool	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazool	Prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het deel 2,4,6-trichloorfenol bevatten, uitgedrukt als prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, met inbegrip van andere mengsels van de isomeren die er deel van uitmaken (som van de isomeren)	Tridemorf	Triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol)
7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

▼**M29**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triasulfuron	Thifensulfuron-methyl	2,4-D (som van 2,4-D en de esters daarvan, uitgedrukt als 2,4-D)
1. **Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
i) CITRUSVRUCHTEN			
Grapefruits, pompelmoezen			
Citroenen			
Lemmetjes			
Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)			
Sinaasappelen			
Pomelo's			
Andere			
ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)			
Amandelen			
Paranoten			
Cashewnoten			
Kastanjes			
Kokosnoten			
Hazelnoten			
Macadamia			
Pecannoten			
Pijnappels			
Pistaches (pimpernoten)			
Walnoten (okkernoten)			
Andere			
iii) PITVRUCHTEN			
Appelen			
Peren			
Kweeperen			
Andere			
iv) STEENVRUCHTEN			
Abrikozen			
Kersen			
Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)			
Pruimen			
Andere			
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT			
a) Tafel- en wijndruiven			
Tafeldruiven			
Wijndruiven			
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)			
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)			
Bramen			
Dauwbramen			
Loganbessen			
Frambozen			
Andere			
d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)			
Blauwe bosbessen			
Veenbessen			
Aalbessen (rood, zwart en wit)			
Kruisbessen (Cynorrhodom)			
Andere			

▼**M29**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triasulfuron	Thifensulfuron-methyl	2,4-D (som van 2,4-D en de esters daarvan, uitgedrukt als 2,4-D)
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten			
vi) DIVERSE VRUCHTEN			
Avocado's			
Bananen			
Dadels			
Vijgen			
Kiwi's			
Kumquats			
Litchi's			
Mango's			
Olijven			
Passievruchten			
Ananassen			
Granaatappels			
Andere			
2. **Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN			
Rode bieten			
Wortelen			
Knolselderij			
Mierikswortel (peperwortel)			
Aardperen (topinamboers)			
Pastinaken			
Wortelpeterselie			
Radijs			
Schorseneren			
Bataten (zoete aardappelen)			
Koolraap			
Rapen			
Yam			
Andere			
ii) BOLGEWASSEN			
Knoflook			
Uien			
Sjalotten			
Bosuien			
Andere			
iii) VRUCHTGROENTEN			
a) Solanaceae			
Tomaten			
Pepers (paprika's)			
Aubergines			
Andere			
b) Cucurbitaceae met eetbare schil			
Komkommers			
Augurken			
Courgettes			
Andere			
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil			
Meloenen			
Pompoenen			
Watermeloenen			
Andere			
d) Suikermaïs			

▼**M29**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triasulfuron	Thifensulfuron-methyl	2,4-D (som van 2,4-D en de esters daarvan, uitgedrukt als 2,4-D)
iv) KOOLSOORTEN			
a) Bloemkoolachtigen			
Broccoli			
Bloemkool			
Andere			
b) Sluitkoolachtigen			
Spruitjes			
Sluitkool			
Andere			
c) Bladkoolachtigen			
Chinese kool			
Boerenkool			
Andere			
d) Koolrabi			
v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN			
a) Sla en dergelijke			
Tuinkers			
Veldsla			
Sla			
Andijvie			
Andere			
b) Spinazie en dergelijke			
Spinazie			
Snijbiet			
Andere			
c) Waterkers			
d) Witlof			
e) Kruiden			
Kervel			
Bieslook			
Peterselie			
Selderijbladeren			
Andere			
vi) PEULGROENTEN (vers)			
Bonen (met peul)			
Bonen (zonder peul)			
Erwten (met peul)			
Erwten (zonder peul)			
Andere			
vii) STENGELGROENTEN (vers)			
Asperges			
Kardoen			
Bleekselderij, groene selder			
Knolvenkel			
Artisjokken			
Prei			
Rabarber			
Andere			
viii) FUNGI			
a) Gekweekte paddestoelen			
b) Wilde paddestoelen			
3. **Peulvruchten (droog)**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Bonen			
Linzen			
Erwten			

▼**M29**

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn	Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)		
	Triasulfuron	Thifensulfuron-methyl	2,4-D (som van 2,4-D en de esters daarvan, uitgedrukt als 2,4-D)
Andere			
4. **Oliehoudende zaden**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)
Lijnzaad			
Pinda's			
Papaverzaad			
Sesamzaad			
Zonnebloempitten			
Kool- en raapzaad			
Sojabonen			
Mosterdzaad			
Katoenzaad			
Andere			
5. **Aardappelen**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Vroege aardappelen			
Bewaaraardappelen			
6. **Thee** (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)
7. **Hop** (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(P) Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn.

▼**M1**

Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen die specifiek betrekking hebben op thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

Residuen van bestrijdingsmiddelen	Maximumgehalten in mg/kg (ppm)
1. Aldrin 2. Dieldrin } afzonderlijk of gezamenlijk, uitgedrukt in dieldrin (HEOD)	►**M8** 0,02 ◄
3. Endosulfan (som van alfa- en beta-isomeren en van endosulfansulfaat, uitgedrukt als endosulfan)	►**M8** 30 ◄
4. Hexachloorcyclohexaan (HCH) 4.1 alfa-isomeer 4.2 beta-isomeer } (som)	►**M8** 0,2 ◄
4.3 gamma-isomeer (lindaan)	►**M8** 0,2 ◄
5. Bifentrin	►**M8** 5 ◄
6. Broompropylaat	►**M8** 0,1 (*) ◄
7. Cartap	►**M11** 0,1 (*) ◄
8. Chlordaan (som van cis- en transisomeren)	►**M8** 0,02 (*) ◄
9. Dichloorvos	►**M8** 0,1 (*) ◄
10. Dicofol	►**M8** 20 ◄
11. Dimethoaat	►**M8** 0,2 ◄
12. Omethoaat	►**M8** 0,1 ◄
13. Ethion	►**M8** 2 ◄
14. Fenitrothion	►**M8** 0,5 ◄
15. Flucythrinaat (som van de isomeren)	►**M8** 0,1 (*) ◄
16. Hexachloorbenzeen (HCB)	►**M8** 0,01 (*) ◄
17. Malathion (som van malathion en malaoxon, uitgedrukt in malathion)	►**M8** 0,5 ◄
18. Methidathion	►**M8** 0,1 (*) ◄
19. Monocrotofos	►**M8** 0,1 (*) ◄
20. Foxim	►**M8** 0,1 (*) ◄
21. Profenfos	►**M8** 0,1 (*) ◄
22. Propargite	►**M8** ►**C4** 5 ◄ ◄
23. Quinalfos	►**M8** 2 x ◄
24. Fosmet (som van fosmet en fosmetoxon, uitgedrukt in fosmet)	►**M8** 0,1 (*) ◄

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen ►**M7** 31 oktober 1998 ◄ geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:
(a): 0,02 (*)
(b): 0,01 (*)
(c): 0,05 (*)
(d): 0,1 (*).

►**M8** x Indien dit niveau niet met ingang van 1 juli 2000 bij een richtlijn wordt bevestigd of gewijzigd, wordt de passende ondergrens van de analytische bepaling van toepassing. ◄