Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 27 november 1990

om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker

(90/642/EEG)

(EGT L 350, 14.12.1990, s. 71)

Ändrat genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Rådets direktiv 93/58/EEG av den 29 juni 1993	L 211	6	23.8.1993
►M2	Rådets direktiv 94/30/EG av den 23 juni 1994	L 189	70	23.7.1994
►M3	Rådets direktiv 95/38/EG av den 17 juli 1995	L 197	14	22.8.1995
►M4	Rådets direktiv 95/61/EG av den 29 november 1995	L 292	27	7.12.1995
►M5	Rådets direktiv 96/32/EG av den 21 maj 1996	L 144	12	18.6.1996
►M6	Rådets direktiv 97/41/EG av den 25 juni 1997	L 184	33	12.7.1997
►M7	Kommissionens direktiv 97/71/EG av den 15 december 1997	L 347	42	18.12.1997
►M8	Kommissionens direktiv 98/82/EG av den 27 oktober 1998	L 290	25	29.10.1998
►M9	Kommissionens direktiv 1999/65/EG av den 24 juni 1999	L 172	40	8.7.1999
►M10	Kommissionens direktiv 1999/71/EG av den 14 juli 1999	L 194	36	27.7.1999
►M11	Kommissionens direktiv 2000/24/EG av den 28 april 2000	L 107	28	4.5.2000
►M12	Kommissionens direktiv 2000/42/EG av den 22 juni 2000	L 158	51	30.6.2000
►M13	Kommissionens direktiv 2000/48/EG av den 25 juli 2000	L 197	26	3.8.2000
►M14	Kommissionens direktiv 2000/57/EG av den 22 september 2000	L 244	76	29.9.2000
►M15	Kommissionens direktiv 2000/58/EG av den 22 september 2000	L 244	78	29.9.2000
►M16	Kommissionens direktiv 2000/81/EG av den 18 december 2000	L 326	56	22.12.2000
►M17	Kommissionens direktiv 2000/82/EG av den 20 december 2000	L 3	18	6.1.2001
►M18	Kommissionens direktiv 2001/35/EG av den 11 maj 2001	L 136	42	18.5.2001
►M19	Kommissionens direktiv 2001/39/EG av den 23 maj 2001	L 148	70	1.6.2001
►M20	Kommissionens direktiv 2001/48/EG av den 28 juni 2001	L 180	26	3.7.2001
►M21	Kommissionens direktiv 2001/57/EG av den 25 juli 2001	L 208	36	1.8.2001
►M22	Kommissionens direktiv 2002/5/EG av den 30 januari 2002	L 34	7	5.2.2002
►M23	Kommissionens direktiv 2002/23/EG av den 26 februari 2002	L 64	13	7.3.2002
►M24	Kommissionens direktiv 2002/42/EG av den 17 maj 2002	L 134	29	22.5.2002
►M25	Kommissionens direktiv 2002/66/EG av den 16 juli 2002	L 192	47	20.7.2002
►M26	Kommissionens direktiv 2002/71/EG av den 19 augusti 2002	L 225	21	22.8.2002
►M27	Kommissionens direktiv 2002/76/EG av den 6 september 2002	L 240	45	7.9.2002
►M28	Kommissionens direktiv 2002/79/EG av den 2 oktober 2002	L 291	1	28.10.2002
►M29	Kommissionens direktiv 2002/97/EG av den 16 december 2002	L 343	23	18.12.2002

►**M30** Kommissionens direktiv 2002/100/EG av den 20 december 2002	L 2	33	7.1.2003

Rättat genom:

►**C1** Rättelse, EGT L 155, 28.6.1996, s. 62 (95/38/EG)

►**C2** Rättelse, EGT L 175, 10.7.1999, s. 83 (98/82/EG)

►**C3** Rättelse, EGT L 262, 17.10.2000, s. 46 (2000/42/EG)

▼B

RÅDETS DIREKTIV

av den 27 november 1990

om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker

(90/642/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [2],

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [3], och

med beaktande av följande:

Odling av olika grödor spelar en mycket viktig roll i gemenskapen.

Avkastningen av denna odling påverkas ständigt av skadliga organismer och ogräs.

Det är nödvändigt att skydda såväl växter som varor som framställs av växter mot dessa organismer, inte bara för att hindra att avkastningen sjunker eller skördarna skadas, utan också för att öka produktiviteten inom jordbruket.

Kemisk bekämpning är en av de viktigaste metoderna när man vill skydda såväl växter som varor som framställs av växter från verkningarna av dessa skadliga organismer. Tvingande gränsvärden bör dock sättas så lågt som möjligt med hänsyn till vedertagna odlingsmetoder.

Dessa bekämpningsmedel är inte enbart gynnsamma för växtproduktionen, eftersom de i allmänhet är giftiga substanser eller preparat med farliga biverkningar.

Ett stort antal av dessa bekämpningsmedel och deras omvandlings- och nedbrytningsprodukter kan vara skadliga för konsumenter av vegetabiliska produkter. Dessa bekämpningsmedel bör inte användas när de kan utgöra en risk för människors och djurs hälsa och för miljön.

Gemenskapen bör uppmuntra användningen av alternativa, ekologiska odlingsmetoder.

Rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker [4] senast ändrat genom direktiv 89/186/EEG [5] fastställer gränsvärden för sådana bekämpningsmedelsrester och säkerställer den fria rörligheten inom hela gemenskapen för varor med värden för bekämpningsmedelsrester som motsvarar eller underskrider dessa gränsvärden. Dock tillåter direktivet att medlemsstaterna, om de anser det befogat, får låta varor som överskrider gränsvärdena börja omsättas inom deras territorium.

Den senare bestämmelsen leder i vissa fall till fortsatt skillnad mellan medlemsstaterna i fråga om gränsvärden för dessa bekämpningsmedelsrester, vilket kan bidra till att skapa handelshinder och på så sätt försvåra den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Dessa hinder bör undanröjas för att den inre marknaden skall kunna upprättas år 1992.

---

[1] EGT nr C 46, 25.2.1989, s. 5.
[2] EGT nr C 260, 15.10.1990, s. 56.
[3] EGT nr C 329, 30.12.1989, s. 11.
[4] EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26.
[5] EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 36.

▼B

Av dessa skäl bör medlemsstaternas möjligheter att godkänna högre värden upphävas och tvingande gränsvärden fastställas i alla medlemsstaterna för vissa aktiva ämnen i och på frukt och grönsaker som gäller när dessa varor börjar omsättas.

För att säkerställa den fria rörligheten för varor inom gemenskapen bör tvingande gränsvärden också fastställas för vissa bekämpningsmedel i och på vissa andra produkter från växtriket.

Att gränsvärdena följs kommer dessutom att säkerställa varornas fria rörlighet och att hälsan hos människor och djur skyddas på bästa sätt.

Att fastställa tvingande gränsvärden för bekämpningsmedelsrester kräver dock långvariga tekniska undersökningar, och sådana värden kan därför inte börja gälla omedelbart för de bekämpningsmedelsrester som regleras i direktiv 76/895/EEG.

Det är därför nödvändigt att anta särskilda regler för dessa tvingande gränsvärden så att bekämpningsmedelsrester fortlöpande kan överflyttas från direktiv 76/895/EEG till dessa särskilda regler efter hand som tvingande gränsvärden fastställs för dem.

Därför påverkar detta direktiv inte direktiv 76/895/EEG som skall fortsätta att gälla för sådana bekämpningsmedelsrester som inte omfattas av det här direktivet.

Frågan om att fastställa en lista över bekämpningsmedelsrester och deras gränsvärden måste behandlas av rådet. Denna lista bör emellertid inte omfatta sådana bekämpningsmedelsrester, för vilka direktiv 76/895/EEG fortfarande gäller.

Det är lämpligt att tillämpa detta direktiv på varor som är avsedda för export till tredje land, utom i vissa fall då det kan konstateras att det importerande landet kräver särskild behandling som skulle kräva högre gränsvärden än dem som fastställts för gemenskapen enligt detta direktiv. Det är dock inte lämpligt att tillämpa detta direktiv på varor som är avsedda för tillverkning av varor av annat slag än livsmedel och foder eller för sådd eller plantering.

För att säkerställa att detta direktiv följs när varor börjar omsättas, måste medlemsstaterna vidta lämpliga kontrollåtgärder. De inspektioner som är nödvändiga bör utföras enligt ett program och resultaten rapporteras i enlighet med rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel ([1]).

Metoder för provtagning och analys inom gemenskapen bör fastställas och, i fråga om analysmetoder, användas åtminstone som referens. Att fastställa dessa metoder är en teknisk och vetenskaplig genomförandeåtgärd som bör vidtas genom ett förfarande som innefattar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för växtskydd. Analysmetoderna bör stämma överens med de kriterier som anges i bilagan till rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen ([2]).

Framtida ändringar i listan över varor från växtriket i eller på vilka det kan finnas rester av bekämpningsmedel måste antas av rådet.

Medlemsstaterna bör tillåtas att tillfälligt sänka de fastställda värdena, om dessa senare skulle visa sig farliga för människors och djurs hälsa. Det är lämpligt att även i sådana fall upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för växtskydd.

([1]) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23.
([2]) EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 50.

▼B

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

▼M6

1. Detta direktiv skall tillämpas på varor inom de grupper som anges i kolumn 1 i bilaga I och som exemplifieras i kolumn 2, i den mån varorna i dessa grupper, eller de delar av varorna som anges i kolumn 3, kan innehålla vissa rester av bekämpningsmedel.

Detta direktiv skall också tillämpas på samma varor efter torkning eller bearbetning eller efter att de har tillsatts i sammansatta livsmedel i den mån de kan innehålla vissa rester av bekämpningsmedel.

▼B

2. Detta direktiv skall gälla utan att påverka tilllämpningen av

a) bestämmelserna i rådets direktiv 64/54/EEG av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel [1], senast ändrat genom direktiv 85/585/EEG [2], vilket avser bifenyl (difenyl), ortofenylfenol, natriumortofenylfenat och 2(4-tiazolyl)bensimidazol (tiabendazol), och direktivet skall fortsätta att gälla för dessa ämnen tills de och deras gränsvärden ingår i den lista som anges i punkt 1,

b) bestämmelserna i rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfoder [3] senast ändrat genom direktiv 87/519/EEG [4],

c) bestämmelserna i direktiv 76/895/EEG,

d) bestämmelserna i rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål [5] senast ändrat genom direktiv 88/298/EEG [6],

▼M6

e) bestämmelserna i kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring [7] och kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn [8]. Till dess att maximinivåer har fastställts i enlighet med artikel 6 direktiv 91/321/EEG eller artikel 6 i direktiv 96/5/EG skall bestämmelserna i artikel 5b.1 och 5b.3 till 5b.6 i detta direktiv tillämpas på de berörda varorna.

▼B

3. Detta direktiv skall också gälla sådana varor som avses i punkt 1 och som är avsedda för export till tredje land. De gränsvärden som fastställs för bekämpningsmedelsrester i enlighet med detta direktiv skall dock inte gälla för sådana varor som behandlats före exporten, om det på betryggande sätt kan bevisas att

a) det mottagande tredje landet kräver denna särskilda behandling för att hindra att skadliga organismer kommer in på dess territorium, eller

b) behandlingen är nödvändig för att skydda varorna mot skadliga organismer under transporten till och förvaringen i det mottagande tredje landet.

---

[1] EGT nr 12, 27.1.1964, s. 161/64.
[2] EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 43.
[3] EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31.
[4] EGT nr L 304, 27.10.1987, s. 38.
[5] EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37.
[6] EGT nr L 126, 20.5.1988, s. 53.
[7] EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/4/EG ((EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 12).
[8] EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 17.

▼B

4. Detta direktiv skall inte gälla för de varor som avses i punkt 1 om det på ett betryggande sätt kan bevisas att de är avsedda

a) för tillverkning av andra varor än livsmedel och djurfoder, eller

b) för sådd eller plantering.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

▼M6

a) *bekämpningsmedelsrester:* rester av de bekämpningsmedel jämte omvandlings- eller nedbrytningsprodukter som förekommer i eller på de varor som avses i artikel 1,

▼B

b) *börja omsätta:* att efter skörden överlämna de varor som avses i artikel 1, oavsett om det sker mot betalning eller inte.

▼M6

Artikel 3

1. De varor i de grupper, eller där så är tillämpligt, de delar av varor som avses i artikel 1, får från det tillfälle då de börjar omsättas, inte innehålla några rester av bekämpningsmedel som överskrider gränsvärdena i den lista som avses i bilaga II.

Listan över de berörda bekämpningsmedelsresterna och deras gränsvärden skall fastställas i bilaga II i enlighet med förfarandet i artikel 10a, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön. En bekämpningsmedelsrest kommer att tas med på listan så länge som det i direktiv 76/895/EEG fastställs ett högsta gränsvärde för den.

2. När det gäller torkade och bearbetade varor för vilka inga gränsvärden uttryckligen fastställts i bilaga II, skall det tillämpliga gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester vara lika med det som fastställs i bilaga II med beaktande av den koncentration som orsakas av torkningen respektive den koncentration eller utspädning som orsakas av bearbetningen. En koncentrations- eller förtunningsfaktor som omfattar den koncentration och/eller utspädning som orsakas av vissa metoder för torkning eller bearbetning kan fastställas för vissa torkade eller bearbetade produkter i enlighet med förfarandet i artikel 10a.

3. När det gäller sammansatta livsmedel som innehåller en blandning av ingredienser och för vilka inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts, får de gränsvärden som tillämpas inte överskrida gränsvärdena i bilaga II, med beaktande av den relativa koncentrationen av ingredienserna i sammansättningen och bestämmelserna i punkt 2.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa, åtminstone genom kontrollprov, att gränsvärdena enligt punkt 1 följs. De nödvändiga inspektionerna och den nödvändiga övervakningen skall utföras i enlighet med rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel ([1]), med undantag av artikel 14 i detta, och direktiv 93/99/EEG om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel ([2]), med undantag av artiklarna 5, 6 och 8 i detta.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall utse en myndighet som skall säkerställa att den övervakning som avses i artikel 3.4 genomförs.

2. a) Före ►M9 den 30 september ◄ varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända sina framåtsyftande nationella

([1]) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23.
([2]) EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 14.

▼M6

övervakningsprogram för kommande kalenderår. I dessa framåtsyftande program skall åtminstone anges

— vilka varor som skall inspekteras och antalet inspektioner som skall genomföras,

— vilka bekämpningsmedelsrester som skall inspekteras,

— vilka kriterier som ligger till grund för utarbetandet av programmen.

b) Före ►M9 den 31 december ◄ varje år skall kommissionen förelägga Ständiga kommittén för växtskydd ett utkast till rekommendation om upprättande av ett samordnat övervakningsprogram på gemenskapsnivå med särskilda provtagningar som skall ingå i de nationella övervakningsprogrammen. Rekommendationen skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10. Huvudsyftet med övervakningsprogrammet på gemenskapsnivå skall vara att, när problem har konstaterats, på gemenskapsnivå göra optimalt bruk av prover från spannmål som ingår i de grupper som förtecknats i bilaga I och som odlats i eller importerats till gemenskapen, för att säkerställa att de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i bilaga II efterlevs.

3. Före den 31 augusti varje år skall medlemsstaterna till kommissionen och övriga medlemsstater sända analysresultaten från de prover som tagits under föregående år enligt deras nationella övervakningsprogram och enligt det samordnade övervakningsprogrammet på gemenskapsnivå. Kommissionen skall kollationera och sammanställa dessa uppgifter tillsammans med resultaten av de kontroller som utförts i enlighet med direktiven 86/362/EEG och 86/363/EEG samt analysera

— överträdelser av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester, och

— de genomsnittliga faktiska restnivåerna och deras relativa värde i förhållande till de fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.

I sitt arbete med att förbereda det samordnade övervakningsprogrammet bör kommissionen efter hand sträva efter ett system som gör det möjligt att beräkna den faktiska utsattheten för bekämpningsmedel i kosten.

Kommissionen skall överlämna dessa uppgifter till medlemsstaterna inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd före ►M9 den 31 december ◄ varje år för översyn och antagande av alla nödvändiga åtgärder, som t.ex.

— varje åtgärd som skall vidtas på gemenskapsnivå vid rapporterade överträdelser av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester,

— om det är önskvärt att offentliggöra kollationerade och sammanställda uppgifter.

4. Följande kan beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9:

a) Ändringar i punkterna 2 och 3 i denna artikel i den mån dessa ändringar gäller datum för meddelanden.

b) Detaljerade tillämpningsföreskrifter som behövs för att bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall kunna fungera väl.

5. Senast den 31 december 1999 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om hur denna artikel har tillämpats, om så behövs åtföljd av lämpliga förslag.

▼B

Artikel 5

Medlemsstaterna får inte förbjuda eller hindra att de varor som avses i artikel 1 börjar omsättas inom deras territorium på grund av att de innehåller rester av bekämpningsmedel, om mängden sådana rester i och på sådana varor eller någon del av sådana varor inte överskrider gränsvärdena i den lista som avses i artikel 1.

▼M6

*Artikel 5*a

Om kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 f i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [1], har beslutat om provisorisk tillämpning i hela gemenskapen av maximala resthalter när det gäller en vara som ingår i en grupp som avses i bilaga I, skall dessa halter anges i bilaga II med en hänvisning till det förfarandet.

*Artikel 5*b

1. I denna artikel avses med ursprungsmedlemsstat den medlemsstat inom vars territorium en vara enligt artikel 1.1 antingen lagligen framställs och saluförs eller börjar omsättas fritt, och med destinationsmedlemsstat den medlemsstat till vars territorium en sådan vara förs och börjar omsättas i något annat syfte än transit till en annan medlemsstat eller tredje land.

2. Medlemsstaterna skall införa åtgärder för att fastställa permanenta eller provisoriska gränsvärden för bekämpningsmedelsrester när det gäller de varor som avses i artikel 1.1 och som har förts in på deras territorium från en ursprungsmedlemsstat, med beaktande av god jordbrukarsed i ursprungsmedlemsstaten och utan att detta påverkar de nödvändiga förutsättningarna för att skydda konsumenternas hälsa i de fall då inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för dessa varor i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 eller artikel 5a.

3. Om

— inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för en vara som avses i artikel 1.1 i enlighet med artikel 3.1 eller artikel 5a, och

— denna vara, som uppfyller kraven när det gäller de gränsvärden som tillämpas av ursprungsmedlemsstaten, i destinationsmedlemsstaten har blivit föremål för åtgärder som har till syfte att förhindra eller begränsa dess omsättning, med motiveringen att varan innehåller bekämpningsmedelsrester som överskrider det gränsvärde som godtas i destinationsmedlemsstaten, och

— destinationsmedlemsstaten antingen har infört nya gränsvärden för bekämpningsmedelsrester eller har ändrat de värden som fastställts i dess lagstiftning, eller om den har infört ändringar i sina kontroller som är oproportionerliga och/eller diskriminerande jämfört med de som tillämpas för den inhemska produktionen, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten skiljer sig avsevärt från motsvarande värden som fastställts av andra medlemsstater, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten medför en oproportionerlig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som tillämpas av medlemsstaten i fråga om bekämpningsmedel som medför en liknande risk eller i fråga om liknande jordbruksprodukter eller livsmedel,

skall följande undantagsbestämmelser tillämpas:

a) Destinationsmedlemsstaten skall meddela de antagna åtgärderna till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen senast 20 dagar efter det att de tillämpas. I meddelandet skall relevanta fakta redovisas.

b) På grundval av det meddelande som avses i a skall de två berörda medlemsstaterna utan dröjsmål kontakta varandra för att, när så är möjligt och med hjälp av åtgärder som de sinsemellan enas om, undanröja de hindrande eller begränsande verkningarna av de åtgärder som har beslutats av destinationsmedlemsstaten. Medlemsstaterna skall överlämna all nödvändig information till varandra.

Senast tre månader efter det meddelande som avses i a skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om resultatet av

[1] EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

▼M6

sådana kontakter och särskilt om de åtgärder de eventuellt ämnar tillämpa, inbegripet de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester de har enats om. Ursprungsmedlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater om resultatet av sådana kontakter.

c) Kommissionen skall omedelbart överlämna frågan till Ständiga kommittén för växtskydd och, om möjligt, lägga fram ett förslag i syfte att i bilaga II fastställa ett provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester, som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 10a.

I sitt förslag skall kommissionen beakta aktuella tekniska och vetenskapliga rön i frågan och särskilt uppgifter som lämnats av berörda medlemsstater, speciellt den toxikologiska bedömningen och det uppskattade acceptabla dagliga intaget (ADI), god jordbrukarsed och de försöksuppgifter som ursprungsmedlemsstaten använde sig av för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester tillsammans med de skäl destinationsmedlemsstaten uppgett för att besluta om åtgärderna i fråga.

Giltighetsperioden för det provisoriska gränsvärdet skall fastställas i den antagna rättsakten och får inte överstiga fyra år. Denna period kan kopplas till en begäran att ursprungsmedlemsstaten och/eller andra berörda medlemsstater skall tillhandahålla de försöksuppgifter som kommissionen begär för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i enlighet med artikel 3.1. Kommissionen och medlemsstaterna skall, om de begär det, hållas underrättade om det fastställda försöksprogrammet.

4. Alla åtgärder enligt punkterna 2 och 3 skall vidtas av en medlemsstat med beaktande av dess skyldigheter enligt fördraget, särskilt artiklarna 30 till 36 i detta.

5. Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter [1] skall inte tillämpas på åtgärder som beslutas och meddelas av medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6. Detaljerade bestämmelser för att genomföra det förfarande som anges i denna artikel får antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9.

▼B

Artikel 6

1. I kommissionens direktiv 79/700/EEG [2] har de provtagningsmetoder fastställts som behövs för att utföra kontrollerna på frukt och grönsaker enligt artikel 3. De provtagningsmetoder som behövs för att utföra sådana kontroller på andra varor än frukt och grönsaker, liksom analysmetoderna för samtliga varor, skall bestämmas enligt artikel 9.

Förekomsten av gemenskapsmetoder för analys får inte hindra medlemsstaterna från att använda andra beprövade och vetenskapligt vedertagna metoder, under förutsättning att dessa inte hindrar den fria rörligheten för sådana varor som enligt gemenskapens metoder följer reglerna i detta direktiv. Om metoderna ger skiljaktiga resultat skall de som erhållits med gemenskapsmetoder gälla.

2. De analysmetoder som bestämts enligt punkt 1 skall stämma överens med de kriterier som anges i bilagan till direktiv 85/591/EEG.

3. Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de andra metoder som används enligt punkt 1.

([1]) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom beslut 96/139/EG (EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31).

([2]) EGT nr L 207, 15.8.1979, s. 26.

▼M6

Artikel 7

Utan att det påverkar de ändringar som införts i bilagorna i enlighet med artikel 5a, artikel 5b.3 och artikel 8, skall ändringar i bilagorna I och II antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10a, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön. När gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs skall särskild hänsyn tas till en tillförlitlig värdering av riskerna vid kostintag och till antalet tillgängliga uppgifter och deras kvalitet.

▼B

Artikel 8

1. Om en medlemsstat genom ny information eller genom omvärdering av tidigare information anser att ett gränsvärde i listan som avses i artikel 1 utgör en fara för människors eller djurs hälsa och därför kräver snabba åtgärder, får medlemsstaten på sitt eget territorium tillfälligt sänka gränsvärdet. Medlemsstaten skall i så fall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om dessa åtgärder och ange orsaken till dem.

2. Kommissionen skall skyndsamt undersöka de skäl som anförts av medlemsstaten enligt punkt 1 och rådgöra med medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för växtskydd, i det följande kallad ”kommitté”, och därefter omedelbart avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen skall omedelbart underrätta rådet och medlemsstaterna om varje vidtagen åtgärd. Vilken som helst av medlemsstaterna får lämna kommissionens åtgärder vidare till rådet inom 15 dagar från en sådan underrättelse.

Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett avvikande beslut inom 15 dagar från den dag det fått hand om ärendet.

3. Om kommissionen anser att gränsvärdena enligt den lista som avses i artikel 1 bör ändras för att komma till rätta med de svårigheter som anges i punkt 1 och för att skydda människors hälsa, skall den inleda det förfarande som fastställts i artikel 10 för att besluta om dessa ändringar. I ett sådant fall får den medlemsstat som har vidtagit säkerhetsåtgärderna enligt punkt 1 upprätthålla dessa tills rådet eller kommissionen har fattat beslut.

Artikel 9

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall föreslägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare inom kommittén skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 10

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén,

▼B

antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare inom kommittén skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

▼M6

*Artikel 10*a

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas utom i de fall när rådet har beslutat mot nämnda åtgärder med enkel majoritet.

*Artikel 10*b

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att ändringarna i bilaga II till följd av beslut enligt artiklarna 3.1 och 3.2, 5a, 5b.3, 7 och 8.3 kan genomföras inom deras territorium senast åtta månader efter det att de har antagits och inom kortare tid om detta är nödvändigt på grund av överhängande risk för folkhälsan.

För att trygga befogade förväntningar kan det i gemenskapens rättsakter för genomförande föreskrivas övergångsperioder för genomförandet av vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för att möjliggöra normal marknadsföring av skördade produkter.

▼B

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiveller åtföljas av

▼B

en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼B

BILAGA ►M1 *1* ◄

Lista över de varor som avses i artikel 1 och den del av varorna som gränsvärdena gäller för

Obs: Ordet ”färs” avser även kylda eller frysta varor ►M1 och i fallet för torkad frukt och grönsaker uppmärksammas artikel 3.1 i detta direktiv ◄

Varugrupper	Varor som ingår i grupperna	Den del av varan som gränsvärdet gäller för
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**		
i) CITRUSFRUKTER	Grapefrukt Citroner Limefrukter Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider) Apelsiner Pomelo	Hela frukten
ii) TRÄDNÖTTER (SKALADE ELLER OSKALADE)	Mandlar Paranötter Kasjunötter Kastanjer Kokosnötter Hasselnötter Makadamianötter Pekannötter Pinjenötter Pistaschmandlar Valnötter	Hela nöten sedan skalet avlägsnats
iii) KÄRNFRUKTER	Äpplen Päron Kvitten	Hela frukten sedan stjälken avlägsnats
iv) STENFRUKTER	Aprikoser Körsbär Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider) Plommon	Hela frukten sedan stjälken avlägsnats
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning* b) *Jordgubbar*(endast odlade) c) *Rubusfrukter*(utom vilda) Björnbär Blåhallon Loganbär Hallon d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda): Blåbär Tranbär Vinbär (röda, svarta och vita) Krusbär e) *Vilda bär och frukter*	Hela varan sedan hattar och stjälkar (i förekommande fall) avlägsnats och, i fråga om vinbär, frukter med stjälkar

▼B

Varugrupper	Varor som ingår i grupperna	Den del av varan som gränsvärdet gäller för
vi) DIVERSE FRUKTER	Avokado Bananer Dadlar Fikon Kiwifrukter Kumquat Litchi Mango ►M1 ——— ◄ Passionsfrukt Ananas Granatäpplen	Hela frukten sedan eventuella stjälkar avlägsnats och i fråga om ananas sedan kronan avlägsnats
▼M1	Oliver	Hela varan sedan en eventuell stjälk avlägsnats och efter att eventuell jord avlägsnats (genom sköljning i rinnande vatten)

▼B

2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**

i) ROT- OCH KNÖL-FRUKTER	Rödbetor Morötter Rotselleri Pepparrot Jordärtskockor Palsternacka Rotpersilja Rädisor Haverrot Batater Kålrötter Rovor Jamsrot	Hela frukten sedan blast och eventuella jordrester avlägsnats (jord avlägsnas genom sköljning i rinnande vatten eller genom försiktig borstning av den torra varan)
ii) LÖK	Vitlök Kepalök Schalottenlök Ung, späd lök, salladslök	Kepalök (torkad), schalottenlök (torkad), vitlök (torkad): hela löken sedan lätt lossnande skal och eventuella jordrester avlägsnats. Icke-torkad kepalök, schalottenlök och vitlök, salladslök: löken sedan rötter och eventuella jordrester avlägsnats
iii) FRUKTGRÖNSAKER	a) *Solanacea* Tomater Peppararter b) *Gurkväxter —ätligt skal* Gurkor Inläggningsgurkor Zucchini c) *Gurkväxter —oätligt skal* Meloner Squash Vattenmelon	Hela frukten sedan stjδlken avlδgsnats
	d) *Sockermajs*	Korn eller kolvar utan hölsterblad

▼B

Varugrupper	Varor som ingår i grupperna	Den del av varan som gränsvärdet gäller för
iv) KÅLGRÖNSAKER	a) *Blommande kålarter* Broccoli Blomkål	Blomkål och broccoli: endast blommor
	b) *Huvudbildande kålarter* Brysselkål Huvudkål c) *Bladbildande kålarter* Salladskål Grönkål	Varan sedan eventuella visnade blad avlägsnats
	d) *Kålrabbi*	Hela varan sedan blast och eventuella jordrester har avlägsnats (borttagning av jord genom sköljning i rinnande vatten eller genom försiktig borstning av den torra varan)
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	a) *Salladshuvud och liknande* Kryddkrasse Vintersallad Huvudsallad Bredbladig endiv b) *Spenat och liknande* Mangold c) *Vattenkrasse* d) *Endiv* e) *Örter* Körvel Gräslök Persilja	Hela varan sedan vissna ytterblad, rot och eventuella jordrester avlägsnats
vi) BALJGRÖNSAKER (FÄRSKA)	Bönor Ärtor	Hela varan sedan baljan avlägsnats eller med balja om även denna skall ätas
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	Sparris Kardon Selleri Fänkål Kronärtskocka Purjolök Rabarber	Hela varan sedan vissnade vävnader och eventuella jordrester har avlägsnats; purjolök och fänkål: hela varan sedan rot och eventuella jordrester har avlägsnats
viii) SVAMPAR	Svampar (utom vilda) Vilda svampar	Hela varan sedan jord eller växtmedium har avlägsnats
3. **Baljfrukter**		
	Bönor Linser Ärtor	Hela varan
4. **Oljeväxtfrön**		
	Linfrön Jordnötter Vallmofrön Raps- och rypsfrön Sesamfrön ►M1 ——— ◄ Sojabönor	Hela varan eller korn sedan skal eller balja har avlägsnats, om möjligt
▼M1	Solrosfrö	Hela varan inklusive skal om detta inte är avlägsnat

▼M1

Varugrupper	Varor som ingår i grupperna	Den del av varan som gränsvärdet gäller för

▼B

5. **Potatis**

	Färskpotatis och annan potatis	Hela varan sedan eventuella jordrester har avlägsnats (jordrester avlägsnas genom sköljning i rinnande vatten eller genom försiktig borstning av den torra varan)

6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa,** *Camellia sinensis*)

		Hela varan

7. **Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver**

		Hela varan

▼M3

8. **Kryddor**

	Kumminfrö Enbär Muskotnöt Peppar, svart och vit Vaniljkapslar Övriga	Hela produkten

▼M1

BILAGA 2

▼M3

DEL A

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**											►M25 0,05 (**) ◄
i) CITRUSFRUKTER	1	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 ——— ◄		►M8 2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 5 ◄		►M25 ——— ◄
Grapefrukt			►M8 0,3 ◄	►M8 ——— ◄						►M8 ——— ◄	
Citroner			►M8 0,2 ◄	►M8 0,3 ◄						►M8 5 ◄	
Limefrukter			►M8 0,3 ◄								
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			►M8 2 ◄	►M8 1 ◄						►M8 2 ◄	
Apelsiner			►M8 0,3 ◄	►M8 0,5 ◄							
Pomelo			►M8 0,3 ◄								
Övriga			►M8 0,3 ◄	►M8 0,05 (*) ◄						►M8 0,02 (*) ◄	

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0.02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M8 ——— ◄
Mandlar											►M25 ——— ◄
Paranötter											
Kasjunötter											
Kastanjer											
Kokosnötter											
Hasselnötter										►M8 0,2 ◄	
Makadamianötter										►M8 ——— ◄	
Pekannötter											
Pinjenötter											
Pistaschmandlar											
Valnötter											
Övriga										►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ——— ◄
iii) KÄRNFRUKTER	(*)	►M8 1 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 1 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 5 ◄	►M8 10 ◄	►M25 ——— ◄
Äpplen											
Päron											
Kvitten											
Övriga											
iv) STENFRUKTER						►M8 0,1 ◄	►M8 0,05 ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 5 ◄	►M25 ——— ◄

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Aprikoser	0,02 (*)	►M8 1 ◄			►M8 2 ◄						
Körsbär	0,02 (*)	►M8 — ◄	►M8 0,3 ◄		►M8 1 ◄		►M8 — ◄				
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	►M22 0,2 ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 2 ◄		►M8 — ◄				
Plommon	(*)		►M8 0,2 ◄		►M8 1 ◄						
Övriga	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 — ◄				
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER											
Vindruvor att äta eller för vinframtställning	0,02 (*)		►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 1 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 — ◄
Vindruvor att äta		►M8 1 ◄									
Vindruvor för vinframställning		►M8 3 ◄									
Jordgubbar (odlade)	0,02 (*)	►M8 3 ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 — ◄
Rubusfrukter (odlade)	0,02 (*)	►M8 10 x ◄	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 ◄	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Björnbär		►M18 10 ◄	►M8 0,5 ◄			►M8 0,5 ◄					
Blåhallon											

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Loganbär											
Hallon			►M8 0,5 ◄			►M8 0,5 ◄					
Övriga		►M18 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄					
Övriga små frukter och bär (odlade)	0,02 (*)			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M25 ◄
Blåbär (*Vaccinium myrtillus*)					►M4 ◄					►M8 10 ◄	
Tranbär		►M8 2 ◄	►M8 ◄								
Vinbär (röda, svarta och vita)		►M8 10 ◄	►M8 1 ◄		►M4 ◄	►M8 0,2 ◄				►M8 10 ◄	►M4 ◄
Krusbär		►M8 10 ◄	►M8 1 ◄		►M4 ◄	►M8 0,2 ◄				►M8 10 ◄	►M4 ◄
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M4 ◄	►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,02 (*) ◄	►M4 ◄
Vilda bär och frukter	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02 (*)	►M8 ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄				
Avokado											
Bananer		►M8 0,2 ◄	►M8 3 ◄						►M8 2 ◄	►M8 3 ◄	
Dadlar											

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Fikon						►M8 — ◄					
Kiwifrukter			►M8 2 ◄			►M4 — ◄				►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Kumquat											
Litchi											
Mango											
Oliver			►M8 — ◄			►M8 0,1 (*) ◄		►M8 — ◄			
▼M8											
Oliver (bordsoliver)								0,1			
Oliver (för oljeframställning)								2			
▼M1											
Passionsfrukt											►M8 — ◄
Ananas											
Granatäpplen											
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**											►M25 0,05 (**) ◄
i) ROTFRUKTER	0,02 (*)			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		
Rödbetor			►M4 — ◄							►M8 0,5 ◄	

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Morötter		►M8 1 ◄	►M8 0,1 ◄							►M8 0,3 ◄	
Rotselleri		►M22 1 ◄								►M4 ◄	►M25 ◄
Pepparrot										►M8 0,1 ◄	
Jordärtskockor											
Palsternacka			►M4 ◄							►M8 0,1 ◄	
Rotpersilja											
Rädisor			►M8 0,2 ◄		►M4 ◄					►M8 0,3 ◄	►M25 ◄
Havrerot											
Sötpotatis											
Kålrötter			►M4 ◄		►M4 ◄						►M8 ◄
Rovor			►M4 ◄		►M4 ◄						
Jamsrot											
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M4 ◄					►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
ii) LÖK	0,02 (*)			►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M25 ◄

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Vitlök		►M8 0,5 ◄			►M8 0,1 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 5 ◄	
Kepalök		►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄		►M8 0,1 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 5 ◄	►M8 ——— ◄
Schalottenlök		►M8 0,5 ◄			►M8 0,1 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 5 ◄	►M8 ——— ◄
Knipplök		►M8 5 ◄				►M8 0,1 ◄				►M8 3 ◄	►M8 ——— ◄
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,02 (*) ◄	►M8 ——— ◄
iii) FRUKTGRÖNSAKER											
Solanacea		►M8 2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 ——— ◄	►M8 5 ◄	►M25 ——— ◄
Tomater	0,5						►M8 1 x ◄		►M8 0,5 ◄		
►M8 Paprikor ◄	(*)						►M8 0,2 x ◄		►M4 ——— ◄		
Auberginer	(*)										
Övriga	0,02 (*)						►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄		
Gurkväxter - ätligt skal			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,1 ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 2 ◄	►M25 ——— ◄
Gurkor	(*)	►M8 1 ◄					►M8 0,2 x ◄				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Inläggningsgurkor		►M8 5 ◄									
Zucchini											
Övriga	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄					►M8 0,05 (*) ◄				
Gurkväxter - oätligt skal	0,02 (*)	►M8 1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,1 (*) ◄			►M25 ◄
Meloner							►M8 0,2 x ◄		►M8 2 ◄	►M8 0,3 ◄	
Squash							►M8 0,5 x ◄				
Vattenmelon							►M8 0,5 x ◄				
Övriga							►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	
Sockermajs	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
iv) KÅLGRÖNSAKER											
Blommande kålarter	(*)	►M8 3 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 1 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,05 ◄	
Broccoli											►M4 ◄
Blomkål											►M25 ◄

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Övriga											►M25 ◄
Huvudbildande kålarter	2		►M8 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		►M8 ◄
Brysselkål		►M8 0,5 ◄								►M8 0,5 ◄	
Huvudkål		►M8 3 ◄	►M8 1 ◄							►M8 5 ◄	►M25 ◄
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄							►M8 0,02 (*) ◄	►M25 ◄
Bladbildande kålarter	(*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,5 ◄		►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 ◄	►M25 ◄
Salladskål			►M8 0,5 ◄				►M8 1 x ◄			►M8 5 ◄	
Grönkål							►M8 ◄				
Övriga			►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,02 (*) ◄	
Kålrabbi	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,1 ◄	►M25 ◄
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR											
Salladshuvud och liknande		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 ◄
Kryddkrasse											

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Vårklynne			►M8 — ◄								
Huvudsallad	1	►M4 — ◄	►M8 — ◄								
Bredbladig endive (escarole)			►M8 — ◄								
Övriga	0,02 (*)	►M4 — ◄	►M8 — ◄								
Spenat och liknande	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
▼M8 Spenat											
▼M1 Mangold											
▼M8 Övriga											
▼M1 Vattenkrasse	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
Endive	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M25 — ◄
Örtkryddor	0,02 (*)	►M8 5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 10 ◄	►M25 — ◄
Körvel Gräslök Persilja Selleriblad Övriga											

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
vi) BALJGRÖNSAKER (färska)	(*)		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M8 — ◄	
Bönor (med balja)		►M8 — ◄			►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄				►M8 5 ◄	►M25 — ◄
Bönor (utan balja)		►M8 0,05 ◄			►M8 — ◄	►M8 — ◄					►M8 — ◄
Ärter (med skida)		►M8 2 ◄			►M8 0,5 ◄	►M8 0,1 ◄				►M8 1 ◄	►M25 — ◄
Ärter (utan skida)		►M18 0,3 ◄			►M8 — ◄					►M8 0,2 ◄	►M8 — ◄
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
vii) STJÄLKGRÖNSAKER			►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄		
Sparris					►M22 0,1 ◄						
Kardon											
Selleri		►M18 10 ◄			►M12 10 ◄					►M4 — ◄	►M25 — ◄
Fänkål					►M4 — ◄					►M8 — ◄	►M4 — ◄
Kronärtskocka	(*)		►M8 1 ◄	►M8 — ◄	►M8 2 ◄	►M8 0,1 ◄					

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
Purjolök	(*)	►M8 10 ◄			►M8 0,5 ◄	►M8 0,2 ◄					►M25 — ◄
Rabarber										►M8 0,2 ◄	►M25 — ◄
Övriga	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄				►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
viii) SVAMP	0,02 (*)		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄
Svampar (odlade)		►M8 2 ◄			►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,1 (*) ◄			
Vilda svampar		►M8 0,01 (*) ◄			►M8 1 ◄			►M8 50 ◄			
3. **Baljfrukter**		►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 1 ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	►M25 0,05 (**) ◄
Bönor	(*)				►M8 — ◄			►M8 2 ◄			
Linser	0,02 (*)				►M8 — ◄			►M8 — ◄			
Ärter	(*)				►M8 — ◄			►M8 3 ◄			
Övriga	0,02 (*)				►M8 — ◄			►M8 0,1 (*) ◄			

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
4. **Oljeväxtfrön**	0,02 (*)	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,1 x ◄		►M8 0,02 (*) ◄		►M25 0,05 (**) ◄
Linfrön					►M8 0,2 ◄			►M8 10 ◄		►M8 0,1 ◄	
Jordnötter		►M8 0,05 ◄									►M25 — ◄
Vallmofrön					►M8 0,2 ◄						
Sesamfrön					►M8 0,2 ◄						
Solrosfrön					►M8 0,2 ◄						►M4 — ◄
Raps- och rybsfrön				►M8 — ◄	►M8 0,2 ◄	►M8 0,1 ◄		►M8 10 ◄		►M8 0,5 ◄	►M25 — ◄
Sojabönor								►M8 20,0 ◄			
Senapsfrön								►M8 10 ◄		►M8 — ◄	►M25 — ◄
Bomullsfrön					►M8 0,2 ◄			►M14 10 ◄			►M25 — ◄
Övriga		►M8 0,01 (*) ◄		►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,1 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M25 — ◄

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)										
	Acefat	Klortalonil	Klorpyrifos	Klorpyrifos-metyl	Cypermetrin, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomerer)	Deltametrin	Fenvalerat, inklusive andra blandningar av isomerer (summa av isomere)	Glyfosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (summa av isomerer
5. **Potatis**	0,02 (*)	►M8 0,01 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,05 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	►M25 0,05 (**) ◄
Färskpotatis						►M8 0,05 (*) ◄			►M8 0,02 (*) ◄		
Annan potatis						►M8 0,5 ◄			►M8 5 ◄		
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M8 5 ◄	►M8 10 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M25 0,1 (**) ◄
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och ickekoncentrerat pulver	(*)	►M8 50 ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 30 ◄	►M8 5 ◄	►M8 5 x ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	►M25 0,1 (**) ◄

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**					
I) CITRUSFRUKTER	►M8 5 ◄	►M8 5 ◄	0,2	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Grapefrukt					
Citroner					
Limefrukter					
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)					
Apelsiner		►M8 ——— ◄			
Pomelo					
Övriga		►M8 ——— ◄			
II) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Mandlar					
Paranötter					
Kasjunötter					
Kastanjer					
Kokosnötter					
Hasselnötter					
Makadamianötter					
Pekannötter					
Pistaschmandlar					
Valnötter					

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilin-struktur, uttryckt som vinklozolin)
Övriga					
III) KÄRNFRUKTER	►M8 2 ◄	►M8 3 ◄	(*)		1
Äpplen				►M8 — ◄	
Päron				►M8 1 ◄	
Kvitten					
Övriga				►M8 0,02 (*) ◄	
IV) STENFRUKTER			(*)	►M8 — ◄	
Aprikoser	►M8 1 ◄	►M8 2 ◄			2
Körsbär	►M8 — ◄	►M8 1 ◄		►M8 0,02 (*) ◄	0,5
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	►M8 1 ◄	►M8 2 ◄			►M14 0,05 (*) ◄
Plommon	►M8 0,5 ◄	►M8 1 ◄			(*)
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 2 ◄	0,05 (*)
V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER					

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
Vindruvor att äta eller för vinframställning	►M8 2 ◄	►M8 2 ◄	►M4 0,01 (*) ◄	►M8 5 ◄	5
Vindruvor att äta					
Vindruvor för vinframställning					
Jordgubbar (odlade)	►M12 0,1 (*) ◄	►M8 2 ◄	►M4 0,01 (*) ◄	►M8 5 ◄	5
Rubusfrukter (odlade)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		5
Björnbär					
Blåhallon					
Loganbär					
Hallon		►M8 ——— ◄		►M8 10 ◄	
Övriga		►M8 ——— ◄		►M8 0,02 (*) ◄	
Övriga små frukter och bär (odlade)	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	
Blåbär (*vaccinium myrtillus*)					
Tranbär					(*)
Vinbär (röda, svarta och vita)	►M8 ——— ◄	►M8 5 ◄			
Krusbär(*cynorrhodon*)	►M8 ——— ◄	►M8 5 ◄			
Övriga	►M8 ——— ◄	►M8 0,05 (*) ◄			0,05 (*)

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
Vilda bär och frukter	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
VI) DIVERSE FRUKTER		►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		0,05 (*)
Avokado					(förutom kiwi)
Bananer	►M8 1 ◄				
Dadlar					
Fikon					
Kiwifrukter				►M8 5 ◄	
Kumquat					
Litchi					
Mango					
▼M8 Oliver					
▼M1 Oliver (att ätas)	►M4 — ◄	►M14 5 ◄			
Oliver (för oljeframställning)	►M4 — ◄	►M14 5 ◄			
Passionsfrukt					
Ananas					
Granatäpplen					
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄			►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**					
I) ROTFRUKTER	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	
Rödbetor		►M4 ——— ◄			
Morötter	►M8 ——— ◄	►M8 0,2 ◄			(*)
Rotselleri	►M8 ——— ◄	►M8 0,2 ◄			(*)
Pepparrot					
Jordärtskockor					
Palsternacka		►M8 ——— ◄			
Rotpersilja					
Rädisor		►M8 0,2 ◄			(*)
Haverrot	►M8 ——— ◄	►M8 0,2 ◄			
Sötpotatis					
Kålrötter	►M8 ——— ◄				(*)
Rovor	►M8 ——— ◄				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilin-struktur, uttryckt som vinklozolin)
Jamsrot					
Övriga	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄			0,05 (*)
II) LÖK	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)		1
Vitlök		►M8 0,5 ◄		►M8 0,2 ◄	
Kepalök	►M8 — ◄	►M8 0,5 ◄		►M8 0,2 ◄	
Schalottenlök		►M8 0,5 ◄		►M8 0,2 ◄	
Knipplök		►M8 — ◄		►M4 — ◄	
Övriga	►M8 — ◄	►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	
III) FRUKTGRÖNSAKER					
Solanacea				►M8 2 ◄	3
Tomater	►M8 0,5 ◄	►M8 3 ◄	0,5		►M14 0,05 (*) ◄
►M8 Paprikor ◄	►M8 — ◄		(*)		

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
Auberginer	►M8 0,5 ◄		0,2		
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 2 ◄	0,01 (*)		
Gurkväxter - ätligt skal				►M8 1 ◄	1
Gurkor	►M8 0,5 ◄	►M8 0,5 ◄	1		
Inläggningsgurkor	►M8 — ◄	►M8 2 ◄			
Zucchini	►M8 0,3 ◄	►M8 2 ◄			
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		
Gurkväxter - oätligt skal		►M8 0,5 ◄	0,01 (*)	►M8 1 ◄	1
Meloner	►M8 0,5 ◄				
Squash	►M8 0,5 ◄				
Vattenmelon		►M8 — ◄			
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
Sockermajs	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
IV) KÅLGRÖNSAKER					
Blommande kålarter	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 1 ◄	(*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Broccoli					
Blomkål					
Övriga					
Huvudbildande kålarter		►M8 1 ◄	0,5	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Brysselkål	►M8 0,5 ◄				
Huvudkål					
Övriga	►M8 3 ◄				
Bladbildande kålarter	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,5 ◄	►M4 0,01 (*) ◄	►M8 0,02 (*) ◄	
Salladskål					2
Grönkål					
Övriga					0,05 (*)
Kålrabbi	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR					
Salladshuvud och liknande	►M8 ◄	►M8 5 ◄		►M8 5 ◄	5

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilin-struktur, uttryckt som vinklozolin)
Kryddkrasse					
Vårklynne					
Huvudsallad	►M8 5 ◄		0,2		
Bredbladig endive (escarole)					
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)		
Spenat och liknande	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
▼M8 Spenat					
▼M1 Mangold					
▼M8 Övriga					
▼M1 Vattenkrasse	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,3 ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Endive	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,2 ◄	0,01 (*)	►M8 2 ◄	2
Örtkryddor	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 5 ◄	0,01	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Körvel					
Gräslök					
Persilja					
Selleriblad					
Övriga					

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
VI) BALJGRÖNSAKER (färska)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 ——— ◄	(*)		
Bönor (med balja)		►M8 1 ◄		►M8 2 ◄	2
Bönor (utan balja)		►M8 0,1 ◄		►M8 ——— ◄	(*)
Ärter (med skida)		►M8 1 ◄		►M8 1 ◄	2
Ärter (utan skida)		►M8 0,1 ◄		►M8 0,3 ◄	(*)
Övriga		►M8 0,05 (*) ◄		►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
VII) STJÄLKGRÖNSAKER				►M8 0,02 (*) ◄	
Sparris					
Kardon					
Selleri	►M12 2 ◄	►M8 0,5 ◄			(*)
Fänkål					
Kronärtskocka		►M4 ——— ◄	(*)		
Purjolök		►M8 3 ◄	(*)		

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
Rabarber	►M8 2 ◄				
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		0,05 (*)
VIII) SVAMP		►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Svampar (odlade)	►M8 1 ◄				
Vilda svampar	►M8 0,1 (*) ◄				
3. **Baljfrukter**		►M8 0,05 (*) ◄		►M8 ◄	(*)
Bönor	►M8 2 ◄		(*)		
Linser	►M8 ◄		0,01 (*)		
Ärter	►M8 ◄		(*)	►M8 0,2 ◄	
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄		0,01 (*)	►M8 0,02 ◄	
4. **Oljeväxtfrön**					
Linfrön					
Jordnötter					

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazim och Tiofanatmetyl (summan uttryckt som karbendazim)	Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb och Zineb (summan uttryckt som CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Vinklozolin (summan av vinklozoliner och alla metaboliter innehållande 3,5 dikloranilinstruktur, uttryckt som vinklozolin)
Vallmofrön					
Sesamfrön					
Solrosfrön (med skal)				►M8 1 ◄	
Solrosfrön (utan skal)					
Raps- och rybsfrön		►M8 0,5 ◄		►M8 1 ◄	1
Sojabönor	►M8 0,2 ◄			►M8 1 ◄	
Senapsfrön					
Bomullsfrön			0,1		
Övriga	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
5. **Potatis**	►M12 0,1 (*) ◄	►M8 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M8 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Färskpotatis					
Annan potatis					
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M8 0,1 (*) ◄	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	►M8 0,1 (*) ◄	►M8 25 ◄	2	►M8 0,1 (*) ◄	40

▼**M1**

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
	DDT (summan av p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE och p,p'-TDE (DDD) uttryckt som DDT)
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**	
I) CITRUSFRUKTER	0,05 (*)
Grapefrukt	
Citroner	
Limefrukter	
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)	
Apelsiner	
Pomelo	
Övriga	
II) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)
Mandlar	
Paranötter	
Kasjunötter	
Kastanjer	
Kokosnötter	
Hasselnötter	
Makadamianötter	
Pekannötter	
Pinjenötter	
Pistaschmandlar	
Valnötter	
Övriga	
III) KÄRNFRUKTER	0,05 (*)
Äpplen	
Päron	
Kvitten	
Övriga	
IV) STENFRUKTER	0,05 (*)
Aprikoser	
Körsbär	
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	
Plommon	
Övriga	
V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,05 (*)
Vindruvor att äta eller för vinframställning	
Vindruvor att äta	
Vindruvor för vinframställning	
Jordgubbar (odlade)	
Rubusfrukter (odlade)	
Björnbär	
Blåhallon	
Loganbär	
Hallon	
Övriga	
Övriga små frukter och bär (odlade)	
Blåbär (*vaccinium myrtillus*)	
Tranbär	
Vinbär (röda, svarta och vita)	
Krusbär (*cynorrhodon*)	
Övriga	
Vilda bär och frukter	
VI) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)
Avokado	

▼**M1**

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
	DDT (summan av p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE och p,p'-TDE (DDD) uttryckt som DDT)
Bananer	
Dadlar	
Fikon	
Kiwifrukter	
Kumquat	
Litchi	
Mango	
Oliver (att ätas)	
Oliver (för oljeframställning)	
Passionsfrukt	
Ananas	
Granatäpplen	
Övriga	
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**	
I) ROTFRUKTER	0,05 (*)
Rödbetor	
Morötter	
Rotselleri	
Pepparrot	
Jordärtskockor	
Palsternacka	
Rotpersilja	
Rädisor	
Haverrot	
Sötpotatis	
Kålrötter	
Rovor	
Jamsrot	
Övriga	
II) LÖK	0,05 (*)
Vitlök	
Kepalök	
Schalottenlök	
Knipplök	
Övriga	
III) FRUKTGRÖNSAKER	0,05 (*)
Solanacea	
Tomater	
Peppararter	
Auberginer	
Övriga	
Gurkväxter - ätligt skal	
Gurkor	
Inläggningsgurkor	
Zucchini	
Övriga	
Gurkväxter - oätligt skal	
Meloner	
Squash	
Vattenmelon	
Övriga	
Sokermajs	
IV) KÅLGRÖNSAKER	0,05 (*)
Blommande kålarter	
Broccoli	
Blomkål	
Övriga	
Huvudbildande kålarter	

▼**M1**

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
	DDT (summan av p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE och p,p'-TDE (DDD) uttryckt som DDT)
Brysselkål	
Huvudkål	
Övriga	
Bladbildande kålarter	
Salladskål	
Grönkål	
Övriga	
Kålrabbi	
V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR	0,05 (*)
Salladshuvud och liknande	
Kryddkrasse	
Vårklynne	
Huvudsallad	
Bredbladig endive (escarole)	
Övriga	
Spenat och liknande	
Mangold	
Vattenkrasse	
Endive	
Örtkryddor	
Körvel	
Gräslök	
Persilja	
Selleriblad	
Övriga	
VI) BALJGRÖNSAKER (färska)	0,05 (*)
Bönor (med balja)	
Bönor (utan balja)	
Ärter (med skida)	
Ärter (utan skida)	
Övriga	
VII) STJÄLKGRÖNSAKER	0,05 (*)
Sparris	
Kardon	
Selleri	
Fänkål	
Kronärtskocka	
Purjolök	
Rabarber	
Övriga	
VIII) SVAMP	0,05 (*)
Svampar (odlade)	
Vilda svampar	
3. **Baljfrukter**	0,05 (*)
Bönor	
Linser	
Ärter	
Övriga	
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)
Linfrön	
Jordnötter	
Vallmofrön	
Sesamfrön	
Solrosfrön (med skal)	
Solrosfrön (utan skal)	
Raps- och rybsfrön	
Sojabönor	
Senapsfrön	

▼**M1**

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
	DDT (summan av p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE och p,p'-TDE (DDD) uttryckt som DDT)
Bomullsfrön	
Övriga	
5. **Potatis**	0,05 (*)
Färskpotatis	
Annan potatis	
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, Camellia sinensis)	0,2 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,05 (*)

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**							►M12 0,05 (*) ◄			►M12 0,05 (*) ◄
I) CITRUSFRUKTER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Grapefrukt										
Citroner										
Limefrukter										
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)										
Apelsiner										
Pomelo										
Övriga										
II) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Mandlar										
Paranötter										
Kasjunötter										
Kastanjer										
Kokosnötter										
Hasselnötter										
Makadamianötter										
Pekannötter										
Pinjenötter										
Pistaschmandlar										
Valnötter										
Övriga										

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
III) KÄRNFRUKTER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,05 ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Äpplen										
Päron										
Kvitten										
Övriga										
IV) STENFRUKTER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Aprikoser										
Körsbär										
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)										
Plommon										
Övriga										
V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				
Vindruvor att äta eller för vinframställning								►M12 0,1 ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Vindruvor att äta										
Vindruvor för vinframställning										
Jordgubbar (odlade)								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Rubusfrukter (odlade)								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Björnbär										
Blåhallon										
Loganbär										
Hallon										

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
Övriga										
Övriga små frukter och bär (odlade)								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Blåbär (*vaccinium myrtillus*)										
Tranbär										
Vinbär (röda, svarta och vita)										
Krusbär (*cynorrhodon*)										
Övriga										
Vilda bär och frukter								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
VI) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Avokado										
Bananer										
Dadlar										
Fikon										
Kiwifrukter										
Kumquat										
Litchi										
Mango										
Oliver										
Passionsfrukt										
Ananas										
Granatäpplen										
Övriga										
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**							►M12 0,05 (*) ◄			

▼**M1**

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►**M12** Kvinalfos ◄	►**M12** Fenvalerat och fenvalerat		►**M12** Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
I) ROTFRUKTER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Rödbetor										
Morötter										
Rotselleri										
Pepparrot										
Jordärtskockor										
Palsternacka										
Rotpersilja										
Rädisor										
Haverrot										
Sötpotatis										
Kålrötter										
Rovor										
Jamsrot										
Övriga										
II) LÖK	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Vitlök										
Kepalök										
Schalottenlök										
Knipplök										
Övriga										
III) FRUKTGRÖNSAKER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				
Solanacea										
Tomater								►**M12** 0,05 ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Pepparter										

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
Auberginer Övriga								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Gurkväxter - ätligt skal								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Gurkor Inläggningsgurkor Zucchini Övriga										
Gurkväxter - oätligt skal								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Meloner Squash Vattenmelon Övriga										
Sokermajs								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
IV) KÅLGRÖNSAKER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				
Blommande kålarter								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Broccoli Blomkål Övriga										
Huvudbildande kålarter									►M12 0,02 (*) ◄	
Brysselkål								►M12 0,05 ◄		
Huvudkål										

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
▼M12 Vitkål, rödkål								0,05		
▼M1 Övriga								►M12 0,02 (*) ◄		
Bladbildande kålarter								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Salladskål										
Grönkål										
Övriga										
Kålrabbi								►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Salladshuvud och liknande										
Kryddkrasse										
Vårklynne										
Huvudsallad										
Bredbladig endive (escarole)										
Övriga										
Spenat och liknande										
Mangold										
Vattenkrasse										
Endive										
Örtkryddor										
Körvel										
Gräslök										
Persilja										
Selleriblad										
Övriga										

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
VI) BALJGRÖNSAKER (färska)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Bönor (med balja)										
Bönor (utan balja)										
Ärter (med skida)										
Ärter (utan skida)										
Övriga										
VII) STJÄLKGRÖNSAKER	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Sparris										
Kardon										
Selleri										
Fänkål										
Kronärtskocka										
Purjolök										
Rabarber										
Övriga										
VIII) SVAMP	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Svampar (odlade)										
Vilda svampar										
3. **Baljfrukter**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Bönor										
Linser										
Ärter										
Övriga										

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)									
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazin	Binapakryl	Bromofosetyl	Kaptafol	Diklorprop (inklusive diklorprop P)	►M12 Kvinalfos ◄	►M12 Fenvalerat och fenvalerat		►M12 Mekarbam ◄
								Summan av RR- och SS-isomerer	Summan av RR- och SR-isomerer ◄	
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
Linfrön										
Jordnötter										
Vallmofrön										
Sesamfrön										
Solrosfrön (utan skal)										
Raps- och rybsfrön										
Sojabönor										
Senapsfrön										
Bomullsfrön										
Övriga										
5. **Potatis**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	
Färskpotatis										
Annan potatis										
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M12 0,01 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M12 0,01 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibrometan (etylen dibromid)	Fenklorfos (summan av fenklorfos och fenklorfosoxon uttryckt som fenklorfos)
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**					
I) CITRUSFRUKTER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Grapefrukt					
Citroner					
Limefrukter					
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)					
Apelsiner					
Pomelo					
Övriga					
II) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Mandlar					
Paranötter					
Cashewnötter					
Kastanjer					
Kokosnötter					
Hasselnötter					
Makadamianötter					
Pekannötter					
Pinjenötter					
Pistaschmandlar					
Valnötter					
Övriga					
III) KÄRNFRUKTER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Äpplen					
Päron					
Kvitten					
Övriga					
IV) STENFRUKTER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibrometan (etylen dibromid)	Fenklorfos (summan av fenklorfos och fenklorfosoxon uttryckt som fenklorfos)
Aprikoser					
Körsbär					
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)					
Plommon					
Övriga					
V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Vindruvor att äta eller för vinframställning					
Vindruvor att äta					
Vindruvor för vinframställning					
Jordgubbar (odlade)					
Rubusfrukter (odlade)					
Björnbär					
Blåhallon					
Loganbär					
Hallon					
Övriga					
Övriga små frukter och bär (odlade)					
Blåbär (*vaccinium myrtillus*)					
Tranbär					
Vinbär (röda, svarta och vita)					
Krusbär					
Övriga					
Vilda bär och frukter					
VI) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Avokado					
Bananer					
Dadlar					
Fikon					
Kiwifrukter					
Kumquat					
Litchi					

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibrometan (etylen dibromid)	Fenklorfos (summan av fenklorfos och fenklorfosoxon uttryckt som fenklorfos)
Mango					
Oliver					
Passionsfrukt					
Ananas					
Granatäpplen					
Övriga					
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**					
I) ROTFRUKTER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Rödbetor					
Morötter					
Rotselleri					
Pepparrot					
Jordärtskockor					
Palsternacka					
Rotpersilja					
Rädisor					
Haverrot					
Sötpotatis					
Kålrötter					
Rovor					
Jamsrot					
Övriga					
II) LÖK	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Vitlök					
Kepalök					
Schalottenlök					
Knipplök					
Övriga					
III) FRUKTGRÖNSAKER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibrometan (etylen dibromid)	Fenklorfos (summan av fenklorfos och fenklorfosoxon uttryckt som fenklorfos)
Solanacea					
Tomater					
Peppararter					
Auberginer					
Övriga					
Gurkväxter - ätligt skal					
Gurkor					
Inläggningsgurkor					
Zucchini					
Övriga					
Gurkväxter - oätligt skal					
Meloner					
Squash					
Vattenmelon					
Övriga					
Sokermajs					
IV) KÅLGRÖNSAKER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Blommande kålarter					
Broccoli					
Blomkål					
Övriga					
Huvudbildande kålarter					
Brysselkål					
Huvudkål					
Övriga					
Bladbildande kålarter					
Salladskål					
Grönkål					
Övriga					
Kålrabbi					
V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Salladshuvud och liknande					

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibrometan (etylen dibromid)	Fenklorfos (summan av fenklorfos och fenklorfosoxon uttryckt som fenklorfos)
Kryddkrasse					
Vårklynne					
Huvudsallad					
Bredbladig endive (escarole)					
Övriga					
Spenat och liknande					
Mangold					
Vattenkrasse					
Endive					
Örtkryddor					
Körvel					
Gräslök					
Persilja					
Selleriblad					
Övriga					
VI) BALJGRÖNSAKER (färska)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bönor (med balja)					
Bönor (utan balja)					
Ärter (med skida)					
Ärter (utan skida)					
Övriga					
VII) STJÄLKGRÖNSAKER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Sparris					
Kardon					
Selleri					
Fänkål					
Kronärtskocka					
Purjolök					
Rabarber					
Övriga					
VIII) SVAMP	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Svampar (odlade)					

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibrometan (etylen dibromid)	Fenklorfos (summan av fenklorfos och fenklorfosoxon uttryckt som fenklorfos)
Vilda svampar					
3. **Baljfrukter**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bönor					
Linser					
Ärter					
Övriga					
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Linfrön					
Jordnötter					
Vallmofrön					
Sesamfrön					
Solrosfrön					
Raps- och rybsfrön					
Sojabönor					
Senapsfrön					
Bomullsfrön					
Övriga					
5. **Potatis**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Färskpotatis					
Annan potatis					
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor- epoxid)	Maleinhydrazid	Metylbromid	Parakvat
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**				
I) CITRUSFRUKTER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Grapefrukt				
Citroner				
Limefrukter				
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)				
Apelsiner				
Pomelo				
Övriga				
II) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Mandlar				
Paranötter				
Kasjunötter				
Kastanjer				
Kokosnötter				
Hasselnötter				
Makadamianötter				
Pekannötter				
Pinjenötter				
Pistaschmandlar				
Valnötter				
Övriga				
III) KÄRNFRUKTER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Äpplen				
Päron				
Kvitten				
Övriga				
IV) STENFRUKTER	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Aprikoser				
Körsbär				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor- epoxid)	Maleinhydrazid	Metylbromid	Parakvat
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)				
Plommon				
Övriga				
V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Vindruvor att äta eller för vinframställning				
Vindruvor att äta				
Vindruvor för vinframställning				
Jordgubbar (odlade)			0,05 (*)	
Rubusfrukter (odlade)			0,05 (*)	
Björnbär				
Blåhallon				
Loganbär				
Hallon				
Övriga				
Övriga små frukter och bär (odlade)			0,05 (*)	
Blåbär (*vaccinium myrtillus*)				
Tranbär				
Vinbär (röda, svarta och vita)				
Krusbär				
Övriga				
Vilda bär och frukter			0,05 (*)	
VI) DIVERSE FRUKTER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) (utom fikon)	0,05 (*)
Avokado				
Bananer				
Dadlar				
Fikon				
Kiwifrukter				
Kumquat				
Litchi				
Mango				
Oliver				
Passionsfrukt				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor- epoxid)	Maleinhydrazid	Metylbromid	Parakvat
Ananas				
Granatäpplen				
Övriga				
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**				
I) ROTFRUKTER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Rödbetor				
Morötter		►M14 30 ◄		
Rotselleri				
Pepparrot				
Jordärtskockor				
Palsternacka		►M14 30 ◄		
Rotpersilja				
Rädisor				
Haverrot				
Sötpotatis				
Kålrötter				
Rovor				
Jamsrot				
Övriga				
II) LÖK	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Vitlök				
Kepalök				
Schalottenlök				
Knipplök		1 (*)		
Övriga		10		
III) FRUKTGRÖNSAKER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Solanacea				
Tomater				
Peppararter				
Auberginer				
Övriga				
Gurkväxter - ätligt skal				

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor- epoxid)	Maleinhydrazid	Metylbromid	Parakvat
Gurkor				
Inläggningsgurkor				
Zucchini				
Övriga				
Gurkväxter - oätligt skal				
Meloner				
Squash				
Vattenmelon				
Övriga				
Sockermajs				
IV) KÅLGRÖNSAKER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Blommande kålarter				
Broccoli				
Blomkål				
Övriga				
Huvudbildande kålarter				
Brysselkål				
Huvudkål				
Övriga				
Bladbildande kålarter				
Salladskål				
Grönkål				
Övriga				
Kålrabbi				
V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Salladshuvud och liknande				
Kryddkrasse				
Vårklynne				
Huvudsallad				
Bredbladig endive (escarole)				
Övriga				
Spenat och liknande				
Mangold				
Vattenkrasse				
Endive				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor- epoxid)	Maleinhydrazid	Metylbromid	Parakvat
Örtkryddor				
Körvel				
Gräslök				
Persilja				
Selleriblad				
Övriga				
VI) BALJGRÖNSAKER (färska)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bönor (med balja)				
Bönor (utan balja)				
Ärter (med skida)				
Ärter (utan skida)				
Övriga				
VII) STJÄLKGRÖNSAKER	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Sparris				
Kardon				
Selleri				
Fänkål				
Kronärtskocka				
Purjolök				
Rabarber				
Övriga				
VIII) SVAMP	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Svampar (odlade)				
Vilda svampar				
3. **Baljfrukter**	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Bönor				
Linser				
Ärter				
Övriga				
4. **Oljeväxtfrön**	0,01 (*)	1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Linfrön				
Jordnötter				

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor- epoxid)	Maleinhydrazid	Metylbromid	Parakvat
Vallmofrön				
Sesamfrön				
Solrosfrön				
Raps- och rybsfrön				
Sojabönor				
Senapsfrön				
Bomullsfrön				
Övriga				
5. **Potatis**	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Färskpotatis		1 (*)		
Annan potatis		50		
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	0,02	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklor (Toxafen)	2,4,5-T
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**			
I) CITRUSFRUKTER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Grapefrukt			
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
II) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
III) KÄRNFRUKTER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
IV) STENFRUKTER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Aprikoser			
Körsbär			
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			
V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Vindruvor att äta eller för vinframställning			
Vindruvor att äta			
Vindruvor för vinframställning			
Jordgubbar (odlade)			
Rubusfrukter (odlade)			
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
Övriga små frukter och bär (odlade)			
Blåbär (*vaccinium myrtillus*)			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)			
Krusbär			
Övriga			
Vilda bär och frukter			
VI) DIVERSE FRUKTER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Avokado			
Bananer			

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklor (Toxafen)	2,4,5-T
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver			
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			
2. **Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade**			
I) ROTFRUKTER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka			
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
II) LÖK	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga			
III) FRUKTGRÖNSAKER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Solanacae			
Tomater			
Peppararter			
Auberginer			
Övriga			
Gurkväxter - ätligt skal			
Gurkor			
Inläggningsgurkor			
Zucchini			
Övriga			
Gurkväxter - oätligt skal			
Meloner			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
Sockermajs			
IV) KÅLGRÖNSAKER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Blommande kålarter			
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
Huvudbildande kålarter			
Brysselkål			
Huvudkål			

▼M1

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklor (Toxafen)	2,4,5-T
Övriga			
Bladbildande kålarter			
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
Kålrabbi			
V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Salladshuvud och liknande			
Kryddkrasse			
Vårklynne			
Huvudsallad			
Bredbladig endive (escarole)			
Övriga			
Spenat och liknande			
Mangold			
Vattenkrasse			
Endive			
Örtkryddor			
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Selleriblad			
Övriga			
VI) BALJGRÖNSAKER (färska)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Bönor (med balja)			
Bönor (utan balja)			
Ärter (med skida)			
Ärter (utan skida)			
Övriga			
VII) STJÄLKGRÖNSAKER	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Sparris			
Kardon			
Selleri			
Fänkål			
Kronärtskocka			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga			
VIII) SVAMP	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Svampar (utom vilda)			
Vilda svampar			
3. **Baljfrukter**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Bönor			
Linser			
Ärter			
Övriga			
4. **Oljeväxtfrön**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Linfrön			
Jordnötter			
Vallmofrön			
Sesamfrön			
Solrosfrön			
Raps- och rybsfrön			
Sojabönor			
Senapsfrön			
Bomullsfrön			
Övriga			

▼**M1**

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklor (Toxafen)	2,4,5-T
5. **Potatis** Färskpotatis Annan potatis	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Anger analytiska bestämningsgränsen
►**M25** (**) Anger lägsta analytiska bestämningsgräns. ◄
►**M8** x Om denna gräns inte ändras eller fastställs genom ett direktiv som träder i kraft den 1 juli 2000, skall den tillämpliga anlytiska bestämmningsgränsen gälla. ◄
(a) (b) (c) (d) : Om inte gränsvärden har fastställts ►**M7** den 31 oktober 1998 ◄ skall följande gränsvärden gälla därefter:
a) 0,02 (*)
b) 0,01 (*)
c) 0,05 (*)
d) 0,1 (*)

▼**M2**

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetyl-hydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalo-trin	Propikonazol
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**			
i) CITRUSFRUKTER	0,02 (*)	►**M22** ◄	0,05 (*)
Grapefrukt		►**M22** 0,1 ◄	
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner		►**M22** 0,1 ◄	
Pomelo		►**M22** 0,1 ◄	
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER		0,1	0,05 (*)
Äpplen	0,02 (*) x		
Päron			
Kvitten			
Övriga	0,02 (*)		
iv) STENFRUKTER	0,02 (*)		
Aprikoser		0,2	0,2
Körsbär			(b)
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)		0,2	0,2
Plommon			(b)
Övriga		0,1	►**M12** 0,05 (*) ◄
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,02 (*)		
a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning*		0,2	0,5
b) *Jordgubbar* (endast odlade)		►**M12** 0,5 ◄	0,05 (*)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)		0,02	0,05 (*)
Björnbär			
Blåhallon			

▼**M2**

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetyl-hydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalo-trin	Propikonazol
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda):			0,05
Blåbär			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)		0,1	
Krusbär		0,1	
Övriga		0,02 (*)	
e) *Vilda bär och frukter*		►**M22** 0,2 ◄	0,05 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02 (*)	0,02 (*)	
Avokado			
Bananer			►**M12** 0,1 ◄
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver			
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			►**M12** 0,05 (*) ◄
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**			
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,02 (*)	►**M22** ◄	0,05 (*)
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka			
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Batater			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
ii) LÖK	0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			

▼**M2**

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetyl-hydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalo-trin	Propikonazol
Ung, späd lök, salladslök		►**M22** ◄	
Övriga		►**M22** ◄	
iii) FRUKTGRÖNSAKER	0,02 (*)		
a) *Solanacea*		►**M22** ◄	
Tomater		►**M22** 0,1 ◄	
Peppararter		►**M12** 0,1 ◄	
Auberginer		►**M12** 0,5 ◄	(b)
Övriga		►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
b) ►**M12** *Gurkväxter* ◄ *— ätligt skal*		0,1	►**M12** 0,05 (*) ◄
Gurkor			
Inläggningsgurkor			
Zucchini			
Övriga			
c) ►**M12** *Gurkväxter* ◄ *— oätligt skal*		►**M12** 0,05 ◄	(b)
Meloner			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Blommande kålarter*		►**M12** 0,1 ◄	
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*			
Brysselkål		0,05	
Huvudkål		0,02	
Övriga		0,02 (*)	
c) *Bladbildande kålarter*		►**M12** 0,02 (*) ◄	
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*		►**M12** 0,02 (*) ◄	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Salladshuvud och liknande*		1	
Kryddkrasse			

▼M2

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetyl-hydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalo-trin	Propikonazol
Vintersallad			
Huvudsallad			
Bredbladig endive			
Övriga			
b) *Spenat och liknande*		►M22 ◄	
Mangold			
▼M22 Övriga		0,02 (*)	
▼M2 c) *Vattenkrasse*		0,02 (*)	
d) *Endive*		►M12 0,02 (*) ◄	
e) *Örter*		1	
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Bladselleri			
Övriga			
vi) BALJGRÖNSAKER (FÄRSKA)	0,02 (*)		0,05 (*)
Bönor (med skida)		0,2	
Bönor (utan skida)			
Ärtor (med skida)		0,2	
Ärtor (utan skida)		0,2	
Övriga		0,02 (*)	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	0,02 (*)		►M12 0,05 (*) ◄
Sparris		►M22 ◄	
Kardon			(b)
Selleri		►M12 0,3 ◄	
Fänkål			(b)
Kronärtskocka			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga		►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
viii) SVAMPAR	0,02 (*)	►M22 ◄	0,05 (*)
Svampar (utom vilda)		(a)	
Vilda svampar		0,02 (*)	
3. **Baljfrukter**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bönor			
Linser			
Ärtor			
Övriga			
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)	0,02	►M12 0,05 (*) ◄
Linfrön			(b)

▼M2

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Daminozid (summan av daminozid och 1,1-dimetyl-hydrazin, uttryckt som daminozid)	Lambda-cyhalo-trin	Propikonazol
Jordnötter Vallmofrön Sesamfrön Solrosfrön Raps- och rypsfrön Sojabönor Senapsfrön Bomullsfrön Övriga			0,05 (*)
5. **Potatis**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Färskpotatis och annan potatis			
6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa,** *Camellia sinensis*	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke koncentrerat pulver**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**				
i) CITRUSFRUKTER	►M12 0,3 ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Grapefrukt				
Citroner				
Limefrukter				
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)				
Apelsiner				
Pomelo				
Övriga				
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Mandlar				
Paranötter				
Cashewnötter				
Kastanjer				
Kokosnötter				
Hasselnötter	(c)		(b)	
Makadamianötter				
Pekannötter				
Pinjenötter				
Pistaschmandlar				
Valnötter				
Övriga	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) KÄRNFRUKTER	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
Äpplen				

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
Päron				
Kvitten				
Övriga				
iv) STENFRUKTER	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
Aprikoser				
Körsbär				
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)				
Plommon				
Övriga				
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning*	0,01 (*)			
Bordsdruvor				
Druvor för vinframställning				
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	(c)			
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,1 (*)			
Björnbär				
Blåhallon				
Loganbär				
Hallon				
Övriga				
d) *Övriga små frukter och bär (utom vilda):*	0,1 (*)			
Blåbär				
Tranbär				
Vinbär (röda, svarta och vita)				
Krusbär				
Övriga				
e) *Vilda bär och frukter*	0,1 (*)			

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
vi) DIVERSE FRUKTER	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Avokado				
Bananer				
Dadlar				
Fikon				
Kiwifrukter				
Kumquat				
Litchi				
Mango				
Oliver				
Passionsfrukt				
Ananas				
Granatäpplen				
Övriga				
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**				
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER			0,05 (*)	0,05 (*)
Rödbetor				
Morötter	0,3	0,1		
Rotselleri	(c)			
Pepparrot				
Jordärtskockor				
Palsternacka	0,3	0,1		
Rotpersilja				
Rädisor	0,5			
Haverrot				
Batater				
Kålrötter	►M12 0,2 ◄	(b)		

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
Rovor	►M12 0,2 ◄	(b)		
Jamsrot				
Övriga	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄		
ii) LÖK		►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
Vitlök	0,3			
Kepalök	0,3	(b)		
Schalottenlök	0,3			
Ung, späd lök, salladslök				
Övriga	0,1 (*)	0,05 (*)		
iii) FRUKTGRÖNSAKER		►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
a) *Solanacea*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Tomater				
Peppararter				
Auberginer				
Övriga				
b) ►M12 *Gurkväxter* ◄ — *ätligt skal*	►M12 0,2 ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Gurkor				
Inläggningsgurkor				
Zucchini				
Övriga				
c) ►M12 *Gurkväxter* ◄ — *oätligt skal*		(b)	(b)	0,05 (*)
Meloner	(c)			
Squash				
Vattenmelon				

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
Övriga	0,1 (*)			
(d) *Sockermajs*	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER		►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	
a) *Blommande kålarter*	0,2	(b)	(b)	0,1
Broccoli				
Blomkål				
Övriga				
b) *Huvudbildande kålarter*	►M12 0,1 (*) ◄	(b)	(b)	0,05
Brysselkål				
Huvudkål				
Övriga				
c) *Bladbildande kålarter*	►M12 0,1 (*) ◄	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Salladskål				
Grönkål				
Övriga				
d) *Kålrabbi*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Salladshuvud och liknande*				
Kryddkrasse				
Vintersallad				
Huvudsallad				
Bredbladig endive				
Övriga				
b) *Spenat och liknande*				
Mangold				
c) *Vattenkrasse*				

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
d) *Endive*				
e) *Örter*				
Körvel				
Gräslök				
Persilja				
Bladselleri				
Övriga				
vi) ►**M12** BALJVÄXTER ◄ (FÄRSKA)	►**M12** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Bönor (med skida)	(c)			(b)
Bönor (utan skida)	(c)			(b)
Ärtor (med skida)				
Ärtor (utan skida)				
Övriga	0,1 (*)			0,05 (*)
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	►**M12** 0,1 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Sparris				
Kardon				
Selleri	(c)	(b)		(b)
Fänkål				
Kronärtskocka				
Purjolök	(c)	(b)		
Rabarber				
Övriga	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
viii) SVAMPAR	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Svampar (utom vilda)				
Vilda svampar				
3. ►**M12** **Baljväxter (torkade)** ◄	►**M12** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)			
	Karbofuran (summan av karbofuran och 3-hyrdroxikarbofuran uttryckt som karbofuran)	Karbosulfan	Benfurokarb	Furatiokarb
Bönor	(c)			(b)
Linser				
Ärtor				
Övriga	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Oljeväxtfrön**	►M12 0,1 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄		►M12 0,05 (*) ◄
Linfrön	(c)			
Jordnötter	(c)			
Vallmofrön				
Sesamfrön	(c)			
Solrosfrön	(c)	(b)		
Raps- och rypsfrön	(c)	(b)		(b)
Sojabönor	(c)			(b)
Senapsfrön				
Bomullsfrön	(c)	(b)	(b)	(b)
Övriga	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Potatis**	►M12 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Färskpotatis och annan potatis				
6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa,** *Camellia sinensis*	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke koncentrerat pulver**				
	10	►M12 1 ◄	5	5

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
1. **Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**					
i) CITRUSFRUKTER	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Grapefrukt		►**M12** 0,5 ◄			
Citroner					
Limefrukter					
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)					
Apelsiner		►**M12** 0,5 ◄			
Pomelo		►**M12** 0,5 ◄			
Övriga		►**M12** 0,05 (*) ◄			
ii) TRÄDNÖTTER (SKALADE ELLER OSKALADE)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Mandlar					
Paranötter					
Cashewnötter					
Kastanjer					
Kokosnötter					
Hasselnötter					
Makadamianötter					
Pekannötter					
Pinjenötter					
Pistaschmandlar					

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Valnötter					
Övriga					
iii) KÄRNFRUKTER	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
Äpplen					
Päron					
Kvitten					
Övriga					
iv) STENFRUKTER		►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	(a)	
Aprikoser				►M12 0,5 ◄	
Körsbär	0,2	(b)		►M12 1 ◄	3
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)		(b)		►M12 0,5 ◄	
Plommon	0,2				
Övriga	►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)		►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER					
a) *Vindruvor att ätas eller för vinframställning*	0,3		0,2	0,3	►M12 0,05 (*) ◄
Bordsdruvor		2			
Druvor för vinframställning		1			
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	►M12 0,02 (*) ◄	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Björnbär					
Blåhallon					
Loganbär					
Hallon				►M12 0,1 ◄	
Övriga				0,02 (*)	
d) *Övriga små frukter och bär*(utom vilda):	►M12 0,02 ◄	0,05 (*)	0,05 (*)		
Blåbär					
Tranbär					
Vinbär (röda, svarta och vita)	(a)			1	5
Krusbär	(a)			2	
Övriga	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) *Vilda bär och frukter*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	
Avokado		(b)			
Bananer				►M5 0,3 ◄	
Dadlar					
Fikon					(b)
Kiwifrukter		(b)			
Kumquat					
Litchi					
Mango					
Bordsoliver					(b)
Oliver för oljeframställning					(b)
Passionsfrukt					
Ananas					►M22 2 ◄

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Granatäpplen					
Övriga		0,05 (*)			►M12 0,05 (*) ◄
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**					
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,02 (*)		►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)
Rödbetor					
Morötter		0,1			
Rotselleri					
Pepparrot					
Jordärtskockor					
Palsternacka		0,1			
Rotpersilja					
Rädisor					
Haverrot			(b)		
Batater					
Kålrötter					
Rovor					
Jamsrot					
Övriga		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) LÖK	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄
Vitlök					
Kepalök		►M12 0,5 ◄	0,2		(b)
Schalottenlök		►M12 0,5 ◄			

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
►**M22** Knipplök ◄		►**M22** 0,2 ◄			
Övriga		►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)
iii) FRUKTGRÖNSAKER					
a) *Solanacea*		►**M12** 0,05 (*) ◄		(a)	
Tomater	0,05 (*)	(b)	0,2	►**M12** 0,5 ◄	3
Peppararter	►**M12** 0,3 ◄	(b)	0,2	►**M12** 0,5 ◄	3
Auberginer Övriga	►**M12** 0,02 (*) ◄ (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
b) ►**M12** *Gurkväxter* ◄ — *ätligt skal*	(a)	(b)	0,05 (*)	►**M12** 0,2 ◄	0,05 (*)
Gurkor	►**M12** 0,1 ◄	►**M12** 0,5 ◄			
Inläggningsgurkor Zucchini Övriga	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄			
c) ►**M12** *Gurkväxter* ◄ — *oätligt skal*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
Meloner		►**M12** 0,2 ◄	►**M12** 0,1 ◄		

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Squash					
Vattenmelon		►M12 0,2 ◄	►M12 0,1 ◄		
Övriga		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) *Sockermajs*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄
iv) KÅLGRÖNSAKER			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Blommande kålarter*	►M12 0,05 ◄	►M12 0,1 ◄			
Broccoli	(a)				
Blomkål	0,05				
Övriga	0,02 (*)				
b) *Huvudbildande kålarter*	0,2				
Brysselkål					
Huvudkål		1			
Övriga		0,05 (*)			
c) *Bladbildande kålarter*	►M12 0,3 ◄	►M12 0,05 (*) ◄			
Salladskål		(b)			
Grönkål		(b)			
Övriga		0,05 (*)			
d) *Kålrabbi*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) *Salladshuvud och liknande*	0,5	(b)			
Kryddkrasse					
Vintersallad					
Huvudsallad		►M12 1 ◄	►M12 0,5 ◄		

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Bredbladig endive		►M22 1 ◄			
Övriga		►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
b) *Spenat och liknande*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
Mangold					
c) *Vattenkrasse*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
d) *Endive*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
e) *Örter*	0,02 (*)	►M22 1 ◄	0,05 (*)		
Körvel					
Gräslök					
Persilja					
Bladselleri					
Övriga					
vi) ►M12 BALJVÄXTER ◄ (FÄRSKA)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Bönor (med skida)					
Bönor (utan skida)					
Ärtor (med skida)				(a)	
Ärtor (utan skida)				(a)	
Övriga				0,02 (*)	

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	►M12 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Sparris					
Kardon					
Selleri					
Fänkål					
Kronärtskocka		(b)		(a)	
Purjolök	(a)	►M12 0,2 ◄			
Rabarber					
Övriga	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄		0,02 (*)	
viii) SVAMPAR	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Svampar (utom vilda)					
Vilda svampar					
3. ►M12 **Baljväxter (torkade)** ◄	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bönor					
Linser					
Ärtor					
Övriga					
4. **Oljeväxtfrön**		►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)
Linfrön		(b)			
Jordnötter					
Vallmofrön					
Sesamfrön					
Solrosfrön					
Raps- och rypsfrön	0,05		(b)		

▼M2

Grupper av livsmedel och exempel på livsmedel på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)				
	Cyflutrin, inkl. Blandningar av isomerer (summan av isomerer)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Etefon
Sojabönor			(b)		
Senapsfrön					
Bomullsfrön					►M12 2 ◄
Övriga	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		►M12 0,05 ◄
5. **Potatis**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Färskpotatis och annan potatis					
6. **Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa,** *Camellia sinensis*	►M12 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive humlepellets och icke koncentrerat pulver**					
	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

x Från och med den 1 januari 1996.
(*) Anger analytiska bestämningsgränsen.
(a) (b) (c) Om inte andra gränsvärden antas skall följande gränsvärden gälla från och med ►M7 senast den 1 juli 2000 ◄, med undantag av Övriga nivåer:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)		
	Metidation	Tiodikarb Metomyl: summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl	Amitraz: summan av amitraz och alla dess metaboliter som innehåller 2,4 dimetylanilin, uttryckt som amitraz
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**			
(i) CITRUSFRUKT	2	(b)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Grapefrukt		►**M12** 0,5 ◄	
Citron		►**M12** 1 ◄	
Lime		►**M12** 1 ◄	
Mandarin (inbegripet klementin och andra hybrider)		►**M12** 1 ◄	
Apelsin		►**M12** 0,5 ◄	►**M22** ——— ◄
Pomelo		►**M12** 0,5 ◄	
Övriga		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** ——— ◄
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Mandel			
Paranöt			
Cashewnöt			
Kastanje			
Kokosnöt			
Hasselnöt			
Makadamianöt			
Pekannöt			
Pinjenöt			
Pistaschmandel			
Valnöt			
Övriga			
(iii) KÄRNFRUKTER	0,3	►**M12** 0,2 ◄	1
Äpplen		1	
Päron		(b)	
Kvitten			
Övriga		0,05 (*)	
(iv) STENFRUKT		(b)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Aprikos		►**M12** 0,2 ◄	

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)		
	Metidation	Tiodikarb Metomyl: summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl	Amitraz: summan av amitraz och alla dess metaboliter som innehåller 2,4 dimetylanilin, uttryckt som amitraz
Körsbär	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,1 ◄	
Persika (inklusive nektarin och liknande hybrider)		►**M12** 0,2 ◄	►**M22** ◄
Plommon		►**M12** 0,5 ◄	
Övriga	0,2		►**M22** ◄
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			►**M22** 0,05 (*) ◄
a) *Bords- och vindruvor*	0,5	3	►**M22** ◄
Bordsdruvor		►**M12** 0,05 (*) ◄	
Vindruvor för vinframställning		►**M12** 1 ◄	
b) *Jordgubbar* (utom vilda)	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) *Andra små frukter och bär* (utom vilda)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillus*)			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)		(b)	►**M22** ◄
Krusbär			
Övriga		0,05 (*)	►**M22** ◄
e) *Vilda bär och frukter*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
(vi) DIVERSE FRUKTER		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
Avokado			
Banan			
Dadel			
Fikon			
Fikon			
Kumquat			

▼M3

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)		
	Metidation	Tiodikarb Metomyl: summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl	Amitraz: summan av amitraz och alla dess metaboliter som innehåller 2,4 dimetylanilin, uttryckt som amitraz
Litchi			
Mango			
Oliv	1	(b)	
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpple			
Övriga	0,02 (*)	0,05 (*)	
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade:**			
(i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,02 (*)		►M22 0,05 (*) ◄
Rödbeta			
Morot			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskocka			
Palsternacka			
Rotpersilja			
▼C1 Rädisa		►M12 0,5 ◄	
▼M3 Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrot			
Rova			
Jamsrot			
Övriga		0,05 (*)	
(ii) LÖKGRÖNSAKER	►M12 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)
Vitlök			
Kepalök	(a)		
Schalottenlök	(a)		
Knipplök			
Övriga	0,02 (*)		
(iii) FRUKTGRÖNSAKER	►M12 0,02 (*) ◄		
a) *Solanacea-familjen*	0,02 (*)	(b)	
Tomat		►M12 0,5 ◄	►M22 0,5 ◄
Paprika			
Aubergine		►M12 0,5 ◄	►M22 0,5 ◄
Övriga		►M12 0,05 (*) ◄	►M22 0,05 (*) ◄
b) ►M12 *Gurkväxter* ◄ — *Ätligt skal*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M22 0,05 (*) ◄
Gurka		(b)	
Druvgurka			

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)		
	Metidation	Tiodikarb Metomyl: summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl	Amitraz: summan av amitraz och alla dess metaboliter som innehåller 2,4 dimetylanilin, uttryckt som amitraz
Zucchini		(b)	
Övriga		0,05 (*)	
c) ►**M12** *Gurkväxter* ◄ — *Oätligt skal*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
Melon			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
(iv) KÅLGRÖNSAKER		►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
a) *Blommande kålarter*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Brysselkål			
Huvudkål			
Övriga			
c) *Bladbildande kålarter*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Kinakål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			►**M22** 0,05 (*) ◄
a) *Sallat och liknande*	0,02 (*)	(b)	►**M22** ◄
Kryddkrasse			
Vårklynne			
Huvudsallat			
Escarole			
Övriga		►**M12** 0,05 (*) ◄	
b) *Spenat och liknande*	0,02 (*)	2	►**M22** ◄
Mangold			
c) *Vattenkrasse*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄
d) *Endiver*	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** ◄

▼M3

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)		
	Metidation	Tiodikarb Metomyl: summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl	Amitraz: summan av amitraz och alla dess metaboliter som innehåller 2,4 dimetylanilin, uttryckt som amitraz
e) *Örter*	0,02 (*)	►M12 2 ◄	►M22 ◄
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Snittselleri			
Övriga			
(vi) BALJFRUKTER (färska)	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	►M22 0,05 (*) ◄
Bönor (med balja)		(b)	
Bönor (utan balja)			
Ärter (med balja)		(b)	
Ärter (utan balja)			
Övriga		0,05 (*)	
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄	►M22 0,05 (*) ◄
Sparris			
Kardon			
Selleri			
Fänkål		(b)	
Kronärtskocka		(b)	
Purjolök	(a)		
Rabarber			
Övriga	0,02 (*)	0,05 (*)	
(viii) SVAMP	0,02 (*)	0,05 (*)	►M22 0,05 (*) ◄
Odlad svamp			
Vild svamp			
3. **Baljfrukter (torkade)**	0,02 (*)	0,05 (*)	►M22 0,05 (*) ◄
Bönor			
Linser			
Ärter			
Övriga			
4. **Oljeväxtfrön**			
Linfrö			
Jordnöt		►M12 0,1 ◄	
Vallmofrö			
Sesamfrö			
Solrosfrö (med skal)			
Solrosfrö (utan skal)			

▼C1

Rapsfrö	0,05		

▼M3

Sojaböna		►M12 0,1 ◄	
Senapsfrö			

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)		
	Metidation	Tiodikarb Metomyl: summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl	Amitraz: summan av amitraz och alla dess metaboliter som innehåller 2,4 dimetylanilin, uttryckt som amitraz
Bomullsfrö	(a)	►**M12** 0,1 ◄	►**M12** 1 ◄
Övriga	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M22** 0,05 (*) ◄
5. **Potatis**	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M22** 0,05 (*) ◄
Färsk potatis			
Annan potatis			
6. **Te (Torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av** *Camellia sinensis)*	(b)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive humle-kottar och icke koncentrerat pulver**	3	10	►**M22** 20 ◄

▼M3

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)	
	Pirimifos metyl	Aldikarb: summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**		
(i) CITRUSFRUKT		0,2
Grapefrukt		
Citron		
Lime		
Mandarin (inklusive klementin och andra hybrider)	2	
Apelsin		
Pomelo		
Pomelo	1	
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	►M12 0,05 (*) ◄	
Mandel	(b)	
Paranöt		
Cashewnöt		
Kastanje		
Kokosnöt		
Hasselnöt	(b)	
▼C1 Makadamianöt		
▼M3 Pekannöt		0,2
Pinjenöt		
Pistaschmandel	(b)	
Valnöt	(b)	
Andra	0,05 (*)	0,05 (*)
(iii) KÄRNFRUKTER	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Äpplen		
Päron		
Kvitten		
Andra		
(iv) STENFRUKT	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Aprikos		
Körsbär		
Persika (inklusive nektarin och liknande hybrider)		
Plommon		
Övriga		
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER		
a) *Bords- och vindruvor*	(b)	0,05 (*)
Bordsdruvor	►M12 0,05 (*) ◄	
Vindruvor för vinframställning	►M12 2 ◄	
b) *Jordgubbar* (andra än smultron)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄
c) *Rörfrukt* (utom vilda)	0,05 (*)	0,05 (*)
Björnbär		
Blåhallon		
Loganbär		

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)	
	Pirimifos metyl	Aldikarb: summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb
Hallon		
Övriga		
d) *Andra små frukter och bär* (utom vilda)	0,05 (*)	0,05 (*)
Blåbär (frukt av arten Vaccinium myrtillus)		
Tranbär		
Vinbär (röda, svarta och vita)		
Krusbär		
Övriga		
e) *Vilda bär och frukter*	0,05 (*)	0,05 (*)
(vi) DIVERSE FRUKTER		
Avokado		
Banan		►**M12** 0,1 ◄
Dadel		
Fikon		
Kiwifrukt	2	
Kumquat		
Litchi		
Mango		
Oliv	(b)	
Passionsfrukt		
Ananas		
Granatäpple		
Andra	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**		
(i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER		
Rödbeta		(b)
Morot	1	►**M12** 0,1 ◄
Rotselleri		
Pepparrot		
Jordärtskocka		
Palsternacka		►**M12** 0,1 ◄
Rotpersilja		(b)
Rädisa		
Haverrot		
Sötpotatis		
Kålrot		
Rova		
Jamsrot		
Andra	0,05 (*)	0,05 (*)
(ii) LÖKAR	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Vitlök		
Lök		
Schalottenlök		
Vårlök		
Andra		

▼M3

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)	
	Pirimifos metyl	Aldikarb: summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb
(iii) FRUKTGRÖNSAKER		►M12 0,05 (*) ◄
a) *Solanacea*	(b)	
▼C1		
Tomat	►M12 1 ◄	(b)
Paprika	►M12 1 ◄	
Aubergin		
Övriga	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
▼M3		
b) *Kurbits — Ätligt skal*	►M12 0,1 ◄	0,05 (*)
Gurka		
Inläggningsgurka		
Zucchini		
Andra	►M12 0,05 (*) ◄	
c) *Kurbits — Oätligt skal*	(b)	0,05 (*)
Melon	►M12 1 ◄	
Squash		
Vattenmelon		
Övriga	►M12 0,05 ◄	
d) *Sockermajs*	0,05 (*)	0,05 (*)
(iv) KÅLGRÖNSAKER		
a) *Blommande kålarter*	1	
Broccoli		(b)
Blomkål		0,2
Övriga		►M12 0,05 (*) ◄
▼C1		
b) *Huvudbildande kålarter*		
Brysselkål		
Huvudkål	(b)	
Övriga	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,05 (*) ◄
c) *Bladbildande kålarter*	►M12 0,05 (*) ◄	
▼M3		
Kinakål		
Grönkål		
Övriga		
d) *Kålrabbi*	►M12 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	►M12 0,05 (*) ◄	
a) *Sallat och liknande*	(b)	0,05 (*)

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)	
	Pirimifos metyl	Aldikarb: summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb
Krasse		
Trädgårdssallat		
Huvudsallat		
Scarole		
Övriga		
b) *Spenat och liknande*		
	(b)	0,05 (*)
Mangold		
c) *Vattenkrasse*	0,05 (*)	0,05 (*)
d) *Endiver*	0,05 (*)	0,05 (*)
e) *Örter*	(b)	0,05 (*)
Körvel		
Gräslök		
Persilja		
Selleriblad		
Övriga		
(vi) ►**M12** BALJVÄXTER ◄ (färska)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bönor (med balja)		
Bönor (utan balja)		
Ärter (med balja)		
Ärter (utan balja)	0,05 (*)	
Övriga	(b)	
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄
Sparris		
Kardon		
Selleri		
Fänkål		
Kronärtskocka		
Purjolök		(b)
Rabarber		
Övriga		0,05 (*)
(viii) SVAMP		0,05 (*)
Odlad svamp	(b)	
Vild svamp	0,05 (*)	
3. ►**M12** **Baljväxter (torkade)** ◄	►**M12** 0,05 ◄	0,05 (*)
Bönor		
Linser		
Ärter		
Övriga		
4. **Oljeväxtfrön**	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄
Linfrö	(b)	(b)
Jordnöt	(b)	
Vallmofrö		
Sesamfrö		
Solrosfrö (med skal)	(b)	
Solrosfrö (utan skal)	(b)	
Rapsfrö	(b)	(b)
Sojaböna	(b)	
Senapsfrö		

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)	
	Pirimifos metyl	Aldikarb: summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb
Bomullsfrö	(b)	(b)
Andra	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Potatis**	0,05 (*)	►**M12** 0,5 ◄
Ny potatis		
Annan potatis		
6. **Te (Svart te, från blad av** *Camellia sinensis***)**	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive humle-kottar och icke koncentrerat pulver**	0,05 (*)	(b)

▼M3

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)
	Tiabendazol
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**	
(i) CITRUSFRUKT	►M12 5 ◄
Grapefrukt	
Citron	
Lime	
Mandarin (inbegripet klementin och andra hybrider)	
Apelsin	
Pomelo	
Övriga	
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,1 (*)
Mandel	
Paranöt	
Cashewnöt	
Kastanje	
Kokosnöt	
Hasselnöt	
Makadamianöt	
Pekannöt	
Pinjenöt	
Pistaschmandel	
Valnöt	
Övriga	
(iii) KÄRNFRUKTER	
	5
Äpplen	►M12 5 ◄
Päron	►M12 5 ◄
Kvitten	
Övriga	►M12 0,05 (*) ◄
(iv) STENFRUKT	►M12 0,05 (*) ◄
Aprikos	
Körsbär	(b)
Persika (inklusive nektarin och liknande hybrider)	
Plommon	
Övriga	0,05 (*)
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	►M12 0,05 (*) ◄
a) *Bords- och vindruvor*	(b)
Bordsdruvor	
Vindruvor för vinframställning	
b) *Jordgubbar* (andra än smultron)	5
c) *Rörfrukter* (utom vilda)	
Björnbär	
Blåhallon	
Loganbär	
Hallon	(b)
Övriga	0,05 (*)
d) *Andra små frukter och bär* (utom vilda)	
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillus)*	
Tranbär	
Vinbär (röda, svarta och vita)	(b)
Krusbär	(b)
Övriga	0,05 (*)
e) *Vilda bär och frukter*	0,05 (*)
(vi) DIVERSE FRUKTER	
Avokado	►M12 15 ◄
Banan	►M12 5 ◄
Dadel	

▼M3

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)
	Tiabendazol
Fikon	
Kiwifrukt	
Kumquat	
Litchi	
Mango	►M12 5 ◄
Oliv	
Passionsfrukt	
Ananas	
▼M12	
Papaya	10
▼M3	
Granatäpple	
Övriga (med undantag av bananer)	0,05 (*)
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	
(i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	►M12 0,05 (*) ◄
Rödbeta	(b)
Morot	
Rotselleri	
Pepparrot	
Jordärtskocka	
Palsternacka	
Persilja	
Rädisa	
Haverrot	
Sötpotatis	
Kålrot	
Rova	
Jamsrot	
Andra	0,05 (*)
(ii) LÖKAR	►M12 0,05 (*) ◄
Vitlök	(b)
Lök	(b)
Schalottenlök	(b)
Vårlök	
Andra	0,05 (*)
(iii) FRUKTGRÖNSAKER	►M12 0,05 (*) ◄
a) *Solanacea*	
Tomat	(b)
Paprika	(b)
Aubergine	
Övriga	0,05 (*)
b) *Kurbits — Ätligt skal*	
Gurka	(b)
Inläggningsgurka	
Zucchini	
Andra	0,05 (*)
c) *Kurbits — Oätligt skal*	
Melon	(b)
Squash	
Vattenmelon	(b)
Övriga	0,05 (*)
d) *Sockermajs*	0,05 (*)
(iv) KÅLGRÖNSAKER	
a) *Blommande kålarter*	
Broccoli	5
Blomkål	
Övriga	0,05 (*)
b) *Huvudbildande kålarter*	►M12 0,05 (*) ◄

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)
	Tiabendazol
Brysselkål	(b)
Huvudkål	0,05 (*)
Övriga	0,05 (*)
c) *Bladbildande kålarter*	
Kinakål	
Grönkål	
Övriga	
d) *Kålrabbi*	0,05 (*)
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	►**M12** 0,05 (*) ◄
a) *Sallat och liknande*	
Krasse	
Trädgårdssallat	
Huvudsallat	(b)
Scarole	
Övriga	0,05 (*)
b) *Spenat och liknande*	0,05 (*)
Mangold	
c) *Vattenkrasse*	0,05 (*)
d) *Endiver*	0,05 (*)
e) *Örter*	0,05 (*)
Körvel	
Gräslök	
Persilja	
Selleriblad	
Övriga	
(vi) ►**M12** BALJVÄXTER ◄ (färska)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Bönor (med balja)	(b)
Bönor (utan balja)	(b)
Ärter (med balja)	
Ärter (utan balja)	
Övriga	0,05 (*)
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	►**M12** 0,05 (*) ◄
Sparris	(b)
Kardon	
Selleri	(b)
Fänkål	
Kronärtskocka	
Purjolök	(b)
Rabarber	
Övriga	0,05 (*)
(viii) SVAMP	
Odlad svamp	►**M12** 10 ◄
Vild svamp	0,05 (*)
3. ►**M12** **Baljväxter** ◄ **(torkade)**	0,05 (*)
Bönor	
Linser	
Ärter	
Övriga	
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)
Linfrö	
Jordnöt	
Vallmofrö	
Sesamfrö	
Solrosfrö (med skal)	
Solrosfrö (utan skal)	
Rapsfrö	
Sojaböna	

▼**M3**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för restsubstanser (mg/kg)
	Tiabendazol
Senapsfrö	
Bomullsfrö	
Andra	
5. **Potatis**	
Färsk potatis	►**M12** 0,05 (*) ◄
Annan potatis	►**M12** 15 ◄
6. **Te (Svart te från blad av** *Camellia sinensis***)**	0,1 (*)
7. **Humle (torkad), inklusive humle-kottar och icke koncentrerat pulver**	0,1 (*)
8. **Kryddor**	
Kumminfrö	
Enbär	
Muskotnöt	
Peppar, svart och vit	
Vaniljkapslar	
(hela produkter)	

(*) Anger gränsen för analytisk bestämning.
(a) (b) Om gränser inte antagits den 1 juli 2000 skall följande gränsvärden tillämpas:
a) 0,02 (*),
b) 0,05 (*).

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan Summan av alfa- och beta-endosulfan och endosulfansulfat uttryckt som endosulfan)	Fentin (Fentin uttryckt som trifenyltin katjon)
1. **Frukt: färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**			
i) CITRUSFRUKTER	0,05 (*)	►**M18** 0,5 ◄	0,05 (*)
Grapefrukt			
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,1 (*) ◄	0,05 (*)
Mandlar	(a)		
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga	0,05 (*)		
iii) KÄRNFRUKTER	2	►**M18** 0,3 ◄	0,05 (*)
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
iv) STENFRUKTER		1 (a)	0,05 (*)
Aprikoser	►**M12** 2 ◄		
Körsbär	2		
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	►**M12** 2 ◄	►**M18** 0,5 ◄	
Plommon	►**M12** 1 ◄		
Övriga	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			0,05 (*)
a) *Bordsdruvor och vindruvor*	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,5 ◄	
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan Summan av alfa- och beta-endosulfan och endosulfansulfat uttryckt som endosulfan)	Fentin (Fentin uttryckt som trifenyltin katjon)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	
Björnbär		(x)	
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon		1 (a)	
Övriga		0,05 (*)	
(d) Övriga små frukter och bär *(utom vilda)*		►**M18** 0,05 (*) ◄	
Blåbär			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)	2	(x)	
Krusbär	2	(x)	
Övriga	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	
e) *Vilda bär och frukter*	0,05 (*)	0,05 (*)	
vi) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Avokado			
Bananer			
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter		1 (a)	
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver		1 (a)	
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga		0,05 (*)	
2. **Grönsaker: färska eller råa, frysta eller torkade**			
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Rödbetor		0,2 (a)	
Morötter		0,2 (a)	
Rotselleri		0,2 (a)	
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka			
Rotpersilja			
Rädisor		0,2 (a)	
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter	(a)	0,2 (a)	
Rovor		0,2 (a)	
Jamsrot			
Övriga	0,05 (*)	0,05 (*)	
ii) LÖKGRÖNSAKER	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan Summan av alfa- och beta-endosulfan och endosulfansulfat uttryckt som endosulfan)	Fentin (Fentin uttryckt som trifenyltin katjon)
Vitlök			
Kepalök		1 (a)	
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga		0,05 (*)	
iii) FRUKTGRÖNSAKER			0,05 (*)
a) *Solanacae*	►**M12** 0,05 (*) ◄	1 (a)	
Tomater		►**M18** 0,5 ◄	
Paprika		►**M18** 1 ◄	
Auberginer			
Övriga		►**M18** 0,05 (*) ◄	
b) *Gurkväxter — ätligt skal*	0,5	►**M18** 0,05 (*) ◄	
Gurkor			
Inläggningsgurkor			
Zucchini			
Övriga			
c) *Gurkväxter — oätligt skal*	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,3 ◄	
Meloner			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	
iv) KÅLGRÖNSAKER	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
a) *Blommande kålarter*		1 (a)	
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*		1 (a)	
Brysselkål			
Huvudkål			
Övriga			
c) *Bladbildande kålarter*		1 (a)	
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*		0,05 (*)	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
a) *Sallat och liknande*		1 (a)	
Kryddkrasse	(a)		
Vintersallad			
Sallat			
Escarole			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan Summan av alfa- och beta-endosulfan och endosulfansulfat uttryckt som endosulfan)	Fentin (Fentin uttryckt som trifenyltin katjon)
Övriga	0,05 (*)		
b) *Spenat och liknande*		1 (a)	
Spenat	(a)		
Bladbeta (Mangold)			
Övriga	0,05 (*)		
c) *Vattenkrasse*	0,05 (*)	0,05 (*)	
d) *Endiv*	0,05 (*)	0,05 (*)	
e) *Örter*		0,05 (*)	
Körvel			
Gräslök			
Persilja	(a)		
Bladselleri			
Övriga	0,05 (*)		
vi) BALJVÄXTER (färska)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bönor (med skida)			
Bönor (utan skida)			
Ärtor (med skida)			
Ärtor (utan skida)			
Övriga			
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Sparris	(a)		
Kardon		1 (a)	
Selleri	(a)	1 (a)	
Fänkål			
Kronärtskocka	(a)	1 (a)	
Purjolök	(a)	1 (a)	
Rabarber			
Övriga	0,05 (*)	0,05 (*)	
viii) SVAMPAR	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
a) *Svampar (utom vilda)*		1 (a)	
b) *Vilda svampar*		0,05 (*)	
3. **Baljväxter (torkade)**	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
Bönor			
Linser			
Ärtor			
Övriga			
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)		0,05 (*)
Linfrön		(a)	
Jordnötter			
Vallmofrön			
Sesamfrön			
Solrosfrön		(a)	
Rapsfrön		►**M12** 0,5 ◄	
Sojabönor		►**M18** 0,5 ◄	

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan Summan av alfa- och beta-endosulfan och endosulfansulfat uttryckt som endosulfan)	Fentin (Fentin uttryckt som trifenyltin katjon)
Senapsfrön		(a)	
Bomullsfrön		0,3	
Övriga		►**M18** 0,1 (*) ◄	
5. **Potatis**	0,05 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄	0,1
Färskpotatis och annan matpotatis			
6. **Te** (Svart te framställt av bladen från *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	30 (enligt direktiv 93/58/EEG)	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad) inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	30	►**M18** 0,1 (*) ◄	0,5

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Forat (Summan av forat, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner uttryckt som forat)	Dikofol (Summan av P, P′- och O, P′-isomerer)	Klormekvat
1. **Frukt: färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**	►**M12** 0,05 (*) ◄		
i) CITRUSFRUKTER	0,05 (*)	►**M18** 2 ◄	0,05 (*)
Grapefrukt			
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	►**M18** ◄
Äpplen			(a)
Päron			►**M18** 0,5 (1) ◄
Kvitten			
Övriga			►**M18** 0,05 (*) ◄
iv) STENFRUKTER	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Aprikoser			
Körsbär			
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			
a) *Bordsdruvor och vindruvor för vinframställning*	0,05 (*)	►**M18** 2 ◄	1 (a)
▼**M12** Bordsdruvor		►**M18** ◄	

▼**M12**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Forat (Summan av forat, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner uttryckt som forat)	Dikofol (Summan av P, P′- och O, P′-isomerer)	Klormekvat
Druvor för vinframställning		►**M18** ◄	
▼**M5**			
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	(a)	►**M18** 0,02 (*) ◄	(a)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda)	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Blåbär (bär av arten *Vaccinium myrtillus)*			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)		(b)	
Krusbär			
Övriga		0,02 (*)	
e) *Vilda bär och frukter*	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	
Avokado			
Bananer		2 (b)	
Dadlar			
Fikon		(b)	
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver			0,1 (*)
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga		0,02 (*)	0,05 (*)
2. **Grönsaker: färska eller råa, frysta eller torkade**	►**M12** 0,05 (*) ◄		►**M18** ◄
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER		0,02 (*)	0,05 (*)
Rödbetor	(a)		
Morötter	(a)		
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka	(a)		
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Batater			
Kålrötter			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Forat (Summan av forat, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner uttryckt som forat)	Dikofol (Summan av P, P′- och O, P′-isomerer)	Klormekvat
Rovor			
Jamsrot			
Övriga	0,05 (*)		
ii) LÖKGRÖNSAKER	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Vitlök		(b)	
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga		0,02 (*)	
iii) FRUKTGRÖNSAKER			
a) *Solanacea*	(a)	►**M18** ◄	
Tomater		►**M18** 1 ◄	(a)
Paprika		0,5 (b)	
Auberginer			
Övriga		►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
b) *Gurkväxter — ätligt skal*		►**M18** 0,2 ◄	0,05 (*)
Gurkor	0,05 (*)		
Inläggningsgurkor			
Zucchini			
Övriga	(a)		
c) *Gurkväxter — oätligt skal*	0,05 (*)	►**M18** 0,5 ◄	0,05 (*)
Meloner			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*	(a)	0,02 (*)	0,05 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER		0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Blommande kålarter*	(a)		
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*	(a)		
Brysselkål			
Huvudkål			
Övriga			
c) *Bladbildande kålarter*	(a)		
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*	0,05 (*)		
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER		0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Sallat och liknande*	(a)		
Kryddkrasse			
Vintersallad			
Sallat			
Escarole			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Forat (Summan av forat, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner uttryckt som forat)	Dikofol (Summan av P, P′- och O, P′-isomerer)	Klormekvat
Övriga			
b) *Spenat och liknande*	0,05 (*)		
Spenat			
Bladbeta (Mangold)			
Övriga			
c) *Vattenkrasse*	0,05 (*)		
d) *Endiv*	0,05 (*)		
e)*Örter*	(a)		
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Bladselleri			
Övriga			
vi) BALJGRÖNSAKER (färska)	(a)	►**M18** 0,02 (*) ◄	
Bönor (med skida)		0,5 (b)	(x)
Bönor (utan skida)		0,5 (b)	(x)
Ärtor (med skida)		0,5 (b)	(x)
Ärtor (utan skida)		0,5 (b)	(x)
Övriga		0,02 (*)	0,05 (*)
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)		►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Sparris			
Kardon			
Selleri	(a)		
Fänkål			
Kronärtskocka		(b)	
Purjolök			
Rabarber			
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)	
viii) SVAMPAR	0,05 (*)	►**M18** 0,02 (*) ◄	
a) *Svampar (utom vilda)*		(b)	►**M18** 10 ◄
b) *Vilda svampar*		0,02 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄
3. **Baljväxter** (torkade)	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M18** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
Bönor	(a)	(b)	
Linser			
Ärtor			
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)	
4. **Oljeväxtfrön**			►**M18** 0,1 (*) ◄
Linfrön	(a)		(c)
Jordnötter	0,1		
Vallmofrön			
Sesamfrön			
Solrosfrön			
Rapsfrön	(a)		(c)

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Forat (Summan av forat, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner uttryckt som forat)	Dikofol (Summan av P, P′- och O, P′-isomerer)	Klormekvat
Sojabönor Senapsfrön Bomullsfrön Övriga	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,1 0,05 (*)	(c) 0,1 (*)
5. **Potatis** Färskpotatis och annan matpotatis	(a)	0,02 (*)	►**M18** 0,05 (*) ◄
6. **Te** (Svart te framställt av bladen av *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	(d) (enligt direktiv 93/58/EEG)	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad) inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,1 (*)	50	0,1 (*)

▼M5

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Propyzamid	Propoxur	Disulfoton (Summan av disulfoton, disulfotonsulfoxid och disulfotonsulfon uttryckt som disulfoton)
1. **Frukt: färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**			►M12 0,02 (*) ◄
i) CITRUSFRUKTER	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Grapefrukt			
Citroner		►M12 0,3 ◄	
Limefrukter		►M12 0,3 ◄	
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)		►M12 0,3 ◄	
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga		►M12 0,05 (*) ◄	
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
iv) STENFRUKTER	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Aprikoser			
Körsbär			
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	►M12 0,02 (*) ◄		
a) *Bordsdruvor och vindruvor*	0,02 (*)	►M12 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Propyzamid	Propoxur	Disulfoton (Summan av disulfoton, disulfotonsulfoxid och disulfotonsulfon uttryckt som disulfoton)
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	(b)	►**M12** 0,05 (*) ◄	(b)
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Björnbär		3 (a)	
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon		3 (a)	
Övriga		0,05 (*)	
d) *Övriga små frukter och bär*(utom vilda)			0,02 (*)
Blåbär (bär av arten *Vaccinium myrtillus*)			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)	(b)	0,2	
Krusbär	(b)	►**M12** 0,2 ◄	
Övriga	0,02 (*)	0,05 (*)	
e) *Vilda bär och frukter*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Avokado			
Bananer			
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver		3 (a)	
Passionsfrukt			
Ananas			(b)
Granatäpplen			
Övriga		0,05 (*)	0,02 (*)
2. **Grönsaker: färska eller råa, frysta eller torkade**			►**M12** 0,02 (*) ◄
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Rödbetor		3 (a)	
Morötter			3 (b)
Rotselleri		3 (a)	
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka			(b)
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Propyzamid	Propoxur	Disulfoton (Summan av disulfoton, disulfotonsulfoxid och disulfotonsulfon uttryckt som disulfoton)
Övriga		0,05 (*)	0,02 (*)
ii) LÖKGRÖNSAKER	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga			
iii) FRUKTGRÖNSAKER	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	
a) *Solanacea*			0,02 (*)
Tomater		(x)	
Paprika		3 (a)	
Auberginer		3 (a)	
Övriga		3 (a)	
b) *Gurkväxter — ätligt skal*			0,02 (*)
Gurkor		(x)	
Inläggningsgurkor		3 (a)	
Zucchini		(a)	
Övriga			
c) *Gurkväxter — oätligt skal*		3 (a)	
Meloner			
Squash			(b)
Vattenmelon			
Övriga			0,02 (*)
d) *Sockermajs*		0,05 (*)	0,02 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER	►**M12** 0,02 (*) ◄	3 (a)	0,05 (*)
a) *Blommande kålarter*	0,02 (*)	►**M12** 0,5 (*) ◄	
Broccoli			(b)
Blomkål			(b)
Övriga			0,02 (*)
b) *Huvudbildande kålarter*			
Brysselkål			(b)
Huvudkål	(b)		(b)
▼**M12** Vitkål, rödkål		0,5	
▼**M5** Övriga	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
c) *Bladbildande kålarter*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	(b)
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER		►**M12** 0,05 (*) ◄	

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Propyzamid	Propoxur	Disulfoton (Summan av disulfoton, disulfotonsulfoxid och disulfotonsulfon uttryckt som disulfoton)
a) *Sallat och liknande*	►**M12** 1 ◄		0,02 (*)
Kryddkrasse		0,05 (*)	
Vintersallad			
Sallat			
Escarole			
Övriga		3 (a)	
b) *Spenat och liknande*	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Spenat			
Bladbeta (Mangold)			
Övriga			
c) *Vattenkrasse*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
d) *Endiv*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
e) *Örter*	►**M12** 1 ◄	3 (a)	(b)
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Bladselleri			
Övriga			
vi) ►**M12** BALJVÄXTER ◄ (färska)	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	
Bönor (med skida)	(b)	3 (a)	
Bönor (utan skida)	(b)		
Ärtor (med skida)		3 (a)	
Ärtor (utan skida)			0,02 (*)
Övriga	0,02 (*)	0,05 (*)	(b)
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	►**M12** 0,02 (*) ◄		
Sparris			
Kardon		3 (a)	
Selleri		3 (a)	(b)
Fänkål		3 (a)	
Kronärtskocka	(b)	3 (a)	
Purjolök		►**M12** 1 ◄	
Rabarber			
Övriga	0,02 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
viii) SVAMPAR	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
a) *Svampar (utom vilda)*			
b) *Vilda svampar*			
3. **Baljväxter (torkade)**	0,02 (*)	0,05 (*)	
Bönor			(b)
Linser			
Ärtor			
Övriga			0,02 (*)
4. **Oljeväxtfrön**		0,05 (*)	
Linfrön	0,05 (*)		
Jordnötter	(b)		

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Propyzamid	Propoxur	Disulfoton (Summan av disulfoton, disulfotonsulfoxid och disulfotonsulfon uttryckt som disulfoton)
Vallmofrön Sesamfrön Solrosfrön Rapsfrön	►**M12** 0,1 ◄		
Sojabönor Senapsfrön Bomullsfrön	(b)		0,05 (*)
Övriga	►**M12** 0,05 (*) ◄		0,02 (*)
5. **Potatis**	0,02 (*)	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
Färskpotatis och annan matpotatis			
6. **Te** (Svart te framställt av bladen från *Camellia sinensis)*	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Humle** (torkad) inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Fenbutatinoxid	Triazofos	Diazinon
1. **Frukt: färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**		►**M12** 0,02 (*) ◄	
i) CITRUSFRUKTER	►**M12** 5 ◄	(b)	0,5 (b)
Grapefrukt			►**M12** 1 ◄
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			►**M12** 1 ◄
Pomelo			►**M12** 1 ◄
Övriga			►**M12** 0,02 (*) ◄
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)		0,05 (*)
Mandlar		(b)	
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter		(b)	
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar		(b)	
Valnötter			
Övriga		0,02 (*)	
iii) KÄRNFRUKTER	2	(b)	0,5 (b)
Äpplen			►**M12** 0,3 ◄
Päron			►**M12** 0,3 ◄
Kvitten			
Övriga			►**M12** 0,02 (*) ◄
iv) STENFRUKTER	►**M12** 0,05 (*) ◄		0,5 (b)
Aprikoser		(b)	
Körsbär			►**M12** 0,3 ◄
Persikor (inklusive nektariner och liknande hydrider)		(b)	
Plommon			►**M12** 0,1 ◄
Övriga		0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Fenbutatinoxid	Triazofos	Diazinon
a) *Bordsdruvor och vindruvor*	2	0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
b) *Jordgubbar* (endast odlade)	►**M12** 1 ◄	(b)	►**M12** 0,02 (*) ◄
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)	0,05 (*)	0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) *Övriga små frukter och bär*(utom vilda)	0,05 (*)	0,02 (*)	
Blåbär (bär av arten *Vaccinium myrtillus*)			0,2
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)			0,2
Krusbär			0,2
Övriga			0,02 (*)
e) *Vilda bär och frukter*	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER			
Avokado			
Bananer	►**M12** 3 ◄		0,5 (b)
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			►**M12** 0,2 ◄
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver		(b)	0,5 (b)
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
2. **Grönsaker: färska eller råa, frysta eller torkade**			
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	
Rödbetor		(b)	0,5 (b)
Morötter		1	►**M12** 0,2 ◄
Rotselleri		(b)	0,5 (b)
Pepparrot			0,5 (b)
Jordärtskockor			
Palsternacka		1	0,5 (b)
Rotpersilja			
Rädisor			0,5 (b)
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			0,5 (b)
Rovor			0,5 (b)
Jamsrot			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Fenbutatinoxid	Triazofos	Diazinon
Övriga		0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
ii) LÖKGRÖNSAKER	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄
Vitlök		(b)	
Kepalök		(b)	
Schalottenlök		(b)	
Knipplök			
Övriga		0,02 (*)	
iii) FRUKTGRÖNSAKER		►**M12** 0,02 (*) ◄	0,5 (b)
a) *Solanacea*	(a)	0,02 (*)	►**M12** 0,5 ◄
Tomater	►**M12** 1 ◄		
Paprika	►**M22** 1 ◄		
Auberginer	►**M12** 1 ◄		
Övriga	►**M12** 0,05 (*) ◄		
b) *Gurkväxter — ätligt skal*		(b)	►**M12** 0,02 (*) ◄
Gurkor	0,5 (*)		
Inläggningsgurkor			
►**M12** Zucchini (sommarsquash) ◄	►**M12** ◄		
Övriga	►**M12** 0,05 (*) ◄		
c) *Gurkväxter — oätligt skal*	►**M12** 0,05 (*) ◄	(b)	►**M12** 0,02 (*) ◄
Meloner			
►**M12** Squash (vintersquash) ◄			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*	0,05 (*)	0,02 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄
iv) KÅLGRÖNSAKER	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄
a) *Blommande kålarter*		(b)	
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*		(b)	
Brysselkål			
Huvudkål			
Övriga			
c) *Bladbildande kålarter*		(b)	
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*		0,02 (*)	

▼M5

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Fenbutatinoxid	Triazofos	Diazinon
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	0,05 (*)	0,02 (*)	►M12 0,02 (*) ◄
a) *Sallat och liknande*			
Kryddkrasse			
Vintersallad			
Sallat			
Escarole			
Övriga			
b) *Spenat och liknande*			
Spenat			
Bladbeta (Mangold)			
Övriga			
c) *Vattenkrasse*			
d) *Endiv*			
e) *Örter*			
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Bladselleri			
Övriga			
vi) ►M12 BALJVÄXTER ◄ (färska)	►M12 0,05 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Bönor (med skida)	(a)	(b)	
Bönor (utan skida)	(a)	(b)	
Ärtor (med skida)		(b)	
Ärtor (utan skida)		(b)	
Övriga	0,05 (*)	0,02 (*)	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Sparris		(b)	0,5 (b)
Kardon			
Selleri		(b)	0,5 (b)
Fänkål		(b)	
Kronärtskocka		(b)	0,5 (b)
Purjolök		(b)	0,5 (b)
Rabarber		(b)	
Övriga		0,02 (*)	0,02 (*)
viii) SVAMPAR	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
a) *Svampar (utom vilda)*			0,5 (b)
b) *Vilda svampar*			0,02 (*)
3. **Baljväxter** (torkade)	0,05 (*)	►M12 0,02 (*) ◄	►M12 0,02 (*) ◄
Bönor			
Linser			
Ärtor			
Övriga			
4. **Oljeväxtfrön**	►M12 0,05 (*) ◄		►M12 0,05 (*) ◄
Linfrön		(b)	
Jordnötter			(a)
Vallmofrön			
Sesamfrön			
Solrosfrön			(a)
Rapsfrön		(b)	

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Fenbutatinoxid	Triazofos	Diazinon
Sojabönor			
Senapsfrön		(b)	
Bomullsfrön	(a)	0,1	(a)
Övriga	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)
5. **Potatis**	0,05 (*)	►**M12** 0,02 (*) ◄	►**M12** 0,02 (*) ◄
Färskpotatis och annan matpotatis			
6. **Te** (Svart te framställt av bladen från *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	►**M12** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
7. **Humle** (torkad) inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	►**M12** 0,1 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄	►**M12** 0,05 (*) ◄

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Mekarbam		
1. **Frukt: färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**			
i) CITRUSFRUKTER	2 (a)		
Grapefrukt			
Citroner			
Limefrukter			
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)		
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER	0,05 (*)		
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
iv) STENFRUKTER	0,05 (*)		
Aprikoser			
Körsbär			
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,05 (*)		
a) *Bordsdruvor och vindruvor*			
b) *Jordgubbar* (endast odlade)			
c) *Rubusfrukter* (utom vilda)			
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) *Övriga små frukter och bär* (utom vilda)			
Blåbär (bär av arten *Vaccinium myrtillus)*			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)			
Krusbär			
Övriga			
e) *Vilda bär och frukter*			
vi) DIVERSE FRUKTER	0,05 (*)		
Avokado			
Bananer			
Dadlar			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Mekarbam		
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchi			
Mango			
Oliver			
Passionsfrukt			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			
2. **Grönsaker: färska eller råa, frysta eller torkade**			
i) ROT- OCH KNÖLFRUKTER	0,05 (*)		
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternacka			
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
ii) LÖKGRÖNSAKER	0,05 (*)		
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga			
iii) FRUKTGRÖNSAKER	0,05 (*)		
a) *Solanacea*			
Tomater			
Paprika			
Auberginer			
Övriga			
b) *Gurkväxter — ätligt skal*			
Gurkor			
Inläggningsgurkor			
Zucchini			
Övriga			
c) *Gurkväxter — oätligt skal*			
Meloner			
Squash			
Vattenmelon			
Övriga			
d) *Sockermajs*			
iv) KÅLGRÖNSAKER	0,05 (*)		
a) *Blommande kålarter*			
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) *Huvudbildande kålarter*			
Brysselkål			
Huvudkål			
Övriga			
c) *Bladbildande kålarter*			

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Mekarbam		
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) *Kålrabbi*			
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	0,05 (*)		
a) *Sallat och liknande*			
Kryddkrasse			
Vintersallad			
Sallat			
Escarole			
Övriga			
b) *Spenat och liknande*			
Spenat			
Bladbeta (Mangold)			
Övriga			
c) *Vattenkrasse*			
d) *Endiv*			
e) *Örter*			
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Bladselleri			
Övriga			
vi) BALJGRÖNSAKER (färska)	0,05 (*)		
Bönor (med skida)			
Bönor (utan skida)			
Ärtor (med skida)			
Ärtor (utan skida)			
Övriga			
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	0,05 (*)		
Sparris			
Kardon			
Selleri			
Fänkål			
Kronärtskocka			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga			
viii) SVAMPAR	0,05 (*)		
a) *Svampar (utan vilda)*			
b) *Vilda svampar*			
3. **Baljväxter** (torkade)	0,05 (*)		
Bönor			
Linser			
Ärtor			
Övriga			
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)		
Linfrön			
Jordnötter			
Vallmofrön			
Sesamfrön			
Solrosfrön			
Rapsfrön			
Sojabönor			
Senapsfrön			
Bomullsfrön			
Övriga			
5. **Potatis**	0,05 (*)		

▼**M5**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)		
	Mekarbam		
Färskpotatis och annan matpotatis			
6. **Te** (Svart te framställt av bladen från *Camellia sinensis*)	0,05 (*)		
7. **Humle** (torkad) inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,1 (*)		

(*) Anger att gränsvärde ligger vid analytiska bestämningsgränsen.
([x]) Jämför artikel 1 och artikel 2.2.
(a) (b) (c) (d) om gränsvärden inte antagits ►**M7** senast den 1 juli 2000 ◄, skall följande gränsvärden tillämpas:
(a) 0,05 (*)
(b) 0,02 (*)
(c) 0,1 (*)
(d) 0,01 (*)
►**M18** ([t]) Provisoriskt gränsvärde till och med den 31 juli 2003 på grund av förlängningar till följd av tidigare användning, i de fall där det inte längre finns några godkännanden. ◄

▼**M23**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-metyl	Azoxystrobin	Pymetrozin
1. Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter	0,02 (P) (*)		
(i) CITRUSFRUKTER		►**M30** 1 (P) ◄	0,3 (P)
Grapefrukt			
Citroner			
Lime			
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)		►**M30** 0,1 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Mandlar			
Paranötter			
Kashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistachmandlar			
Valnötter			
Övriga			
(iii) KÄRNFRUKTER		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
(iv) STENFRUKTER		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
Aprikoser			0,05 (P)
Körsbär			
Persikor (inbegripet nektariner och liknande hybrider)			0,05 (P)
Plommon			
Övriga			0,02 (P) (*)
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			0,02 (P) (*)
(a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning		►**M30** 2 ◄	
Bordsdruvor			
Druvor för vinframställning			
(b) Jordgubbar (odlade)		►**M30** 2 (P) ◄	
(c) Rubusfrukter (odlade)		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			

▼**M23**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-metyl	Azoxystrobin	Pymetrozin
Hallon			
Övriga			
(d) Andra små frukter och bär (odlade)		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
Blåbär (frukt och arten *Vaccinium myrtillus*)			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)			
Krusbär			
Övriga			
(e) Vilda bär och frukter		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
(vi) DIVERSE FRUKTER			0,02 (P) (*)
Avokado			
Bananer		►**M30** 2 ◄	
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchiplommon			
Mango			
Oliver			
Passionfrukter			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
2. Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade	0,02 (P) (*)		
(i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER			0,02 (P) (*)
Rödbetor			
Morötter		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Rotselleri			
Pepparot		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Jordärtskockor			
Palsternackor		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Rotspersilja		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Rädisor			
Haverrot		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	

▼**M23**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-metyl	Azoxystrobin	Pymetrozin
(ii) LÖKGRÖNSAKER		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga			
(iii) FRUKTGRÖNSAKER			
(a) *Solanacca-familjen*			
Tomater		►**M30** 2 (P) ◄	0,5 (P)
Paprikor		►**M30** 2 (P) ◄	1 (P)
Auberginer		►**M30** 2 (P) ◄	0,5 (P)
Övriga		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
(b) Gurkväxter – ätligt skal		►**M30** 1 (P) ◄	0,5 (P)
Slanggurkor			
Druvgurkor			
Zucchini (sommarsquash)			
Övriga			
(c) Gurkväxter – oätligt skal		►**M30** 0,5 (P) ◄	0,2 (P)
Meloner			
Squash (vintersquash)			
Vattenmeloner			
Övriga			
(d) Sockermajs		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
(iv) KÅLGRÖNSAKER		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
(a) Blommande kål			0,02 (P) (*)
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
(b) *Huvudbildande kål*			
Brysselkål			
Vitkål, rödkål			0,05 (P)
Övriga			0,02 (P) (*)
(c) Bladbildande kål			0,02 (P) (*)
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
(d) Kålrabbi			0,02 (P) (*)
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			
(a) Sallat och liknande		►**M30** 3 (P) ◄	1 (P)
Kryddkrasse			
Vårklynne			
Sallat			

▼**M23**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-metyl	Azoxystrobin	Pymetrozin
Escarole			
Övriga			
(b) Spenat och liknande		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Spenat			
Mangold			
Övriga			
(c) Vattenkrasse		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
(d) Endivesallat		►**M30** 0,2 (P) ◄	0,02 (P) (*)
(e) Örter		►**M30** 3 (P) ◄	1 (P)
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Snittselleri			
Övriga			
(vi) BALJVÄXTER (färska)			0,02 (P) (*)
Bönor (med skida)		►**M30** 1 (P) ◄	
Bönor (utan skida)		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Ärter (med skida)		►**M30** 0,5 ◄ (P)	
Ärter (utan skida)		►**M30** 0,2 (P) ◄	
Övriga		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)			0,02 (P) (*)
Sparris			
Kardon			
Stjälkselleri		►**M30** 5 (P) ◄	
Fänkål			
Kronärtskockor		►**M30** 1 (P) ◄	
Purjolök		►**M30** 0,1 (P) ◄	
Rabarber			
Övriga		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	
(viii) SVAMP		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
(a) Odlad svamp			
(b) Vild svamp			
3. Baljväxter	0,02 (P) (*)	►**M30** 0,1 (P) ◄	0,02 (P) (*)

▼**M23**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Flupyrsulfuron-metyl	Azoxystrobin	Pymetrozin
Bönor			
Linser			
Ärter			
Övriga			
4. Oljeväxtfröer	0,05 (P) (*)	►**M30** ◄	
Linfrö			
Jordnötter			
Vallmofrö			
Sesamfrö			
Solrosfrö			
Rapsfrö		►**M30** 0,5 (P) ◄	
Sojabönor			
Senapsfrö			
Bomullsfrö		►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,05 (P)
Övriga			0,02 (P) (*)
5. Potatis	0,02 (P) (*)	►**M30** 0,05 (P) (*) ◄	0,02 (P) (*)
Färsk potatis			
Övrig matpotatis			
6. TE (blad och stjälkar, torkade jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,05 (P) (*)	►**M30** 0,1 (P) (*) ◄	0,1 (P) (*)
7. Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,05 (P) (*)	►**M30** 20 (P) ◄	5 (P)

(P) Provisoriskt gränsvärde för resthalter. För jordbruksprodukter enligt bilaga II till direktiv 90/642/EEG, där gränsvärdena för resthalter av flupyrsulfuron-metyl, pymetrozin och azoxystrobin anges med ”(P)”, skall med detta menas att de är provisoriska i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.

Den 1 december 2005 skall de provisoriska gränsvärdena för resthalter av flupyrsulfuron-metyl och pymetrozin upphöra att vara provisoriska och bli permanenta i enlighet med artikel 3 i direktiv 90/624/EEG. För azoxystrobin skall detta ske den 1 augusti 2003.

(*) Anger lägsta analytiska bestämningsgräns.

▼M11

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►M14 Difenylamin ◄
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tilllagad som konserverats genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
(I) CITRUSFRUKTER											
Grapefrukter											
Citroner											
Limefrukter											
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)											
Apelsiner											
Pomelo											
Övriga											
(II) TRÄDNÖTTER (med eller utan skal)											
Mandel											
Paranöter											
Cashewnötter											
Kastanjer											
Kokosnötter											
Hasselnötter											
Macadamianötter											
Pekannötter											
Pinjenötter											
Pistaschmandel											
Valnötter											
Övriga											
(III) KÄRNFRUKTER											
Äpplen											►M14 5 ◄

▼M11

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►M14 Difenylamin ◄
Päron											►M14 10 ◄
Kvittenfrukter											
Övriga											
(IV) STENFRUKTER											
Aprikoser											
Körsbär											
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)											
Plommon											
Övriga											
(V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER											
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning											
Bordsdruvor											
Druvor för vinframställning											
b) Jordgubbar (med undantag av vilda)											
c) Rubusfrukter (med undantag av vilda)											
Björnbär											
Blåhallon											
Loganbär											
Hallon											
Övriga											
d) Övriga små frukter och bär (med undantag av vilda)											
Blåbär (bär av arten *Vaccinium myrtillus*)											
Tranbär											
Vinbär (röda, svarta och vita)											
Krusbär											
Övriga											

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►M14 Difenylamin ◄
e) Vilda bär och frukter											
(VI) DIVERSE FRUKTER											
Avokado											
Bananer											
Dadlar											
Fikon											
Kiwifrukter											
Kumquat											
Litchiplommon											
Mango											
Oliver											
Passionsfrukter											
Ananas											
Granatäpplen											
Övriga											
2. Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
(I) ROTFRUKTER OCH ROTKNÖLAR											
Rödbetor											
Morötter											
Rotselleri											
Pepparrot											
Jordärtskockor											
Palsternacka											
Persiljerot											
Rädisor											
Haverrot											
Sötpotatis											
Kålrötter											
Rovor											

▼M11

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►M14 Difenylamin ◄
Jamsrot											
Övriga											
(II) LÖK											
Vitlök											
Kepalök											
Schalottenlök											
Knipplök											
Övriga											
(III) FRUKTGRÖNSAKER											
a) Solanacea											
Tomater											
Paprika											
Chili											
Auberginer											
Övriga											
b) Gurkväxter med ätligt skal											
Gurkor											
Druvgurkor (tidigare kallade inläggningsgurkor)											
Zucchini											
Övriga											
c) Gurkväxter med oätligt skal											
Meloner											
Squash											
Vattenmelon											
Övriga											
d) Sockermajs											
(IV) KÅLGRÖNSAKER											
a) Blommande kålarter											
Broccoli											
Blomkål											
Övriga											
b) Huvudbildande kålarter											

▼M11

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►M14 Difenylamin ◄
Brysselkål											
Huvudkål											
Övriga											
c) Bladbildande kålarter											
Salladskål											
Grönkål											
Övriga											
d) Kålrabbi											
(V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER											
a) Sallat och liknande											
Kryddkrasse											
Vårklynne											
Sallat											
Bredbladig endiv											
Övriga											
b) Spenat och liknande											
Spenat											
Mangold											
Övriga											
c) Vattenkrasse											
d) Endiv											
e) Örter											
Körvel											
Gräslök											
Persilja											
Bladselleri											
Övriga											
(VI) BALJGRÖNSAKER (färska)											
Bönor (med baljor)											
Bönor (utan baljor)											
Ärter (med baljor)											
Ärter (utan baljor)											

▼M11

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►M14 Difenylamin ◄
Övriga											
(VII) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)											
Sparris											
Kardon											
Selleri											
Fänkål											
Kronärtskocka											
Purjolök											
Rabarber											
Övriga											
(VIII) SVAMPAR											
a) Odlade svampar											
b) Vilda svampar											
3. **Baljgrönsaker**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
Bönor											
Linser											
Ärter											
Övriga											
4. **Oljeväxtfrön**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►M14 0,05 (*) ◄
Linfrön											
Jordnötter											
Vallmofrön											
Sesamfrön											
Solrosfrön											
Raps- och rybsfrön											
Sojabönor											
Senapsfrön											

▼**M11**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa mg/kg										
	Metoxiklor	Barban	Aramit	Klorfenson	Klorbensilat	Klorbufam	Kloroxuron	Klorbensid	Diallat	1,1-diklor-2,2-bis (4-etylfenyl-)etan	►**M14** Difenylamin ◄
Bomullsfrön											
Övriga											
5. **Potatis**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	►**M14** 0,05 (*) ◄
Färskpotatis											
Höst- och vinterpotatis											
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►**M14** 0,05 (*) ◄
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►**M14** 0,05 (*) ◄

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

▼**M15**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Kresoximmetyl
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	
i) CITRUSFRUKTER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Grapefrukt	
Citroner	
Lime	
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)	
Apelsiner	
Pomelo	
Övriga	
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄
Mandlar	
Paranötter	
Cashewnötter	
Kastanjer	
Kokosnötter	
Hasselnötter	
Makadamianötter	
Pekannötter	
Pinjenötter	
Pistaschmandlar	
Valnötter	
Övriga	
iii) KÄRNFRUKTER	►**M20** 0,2 (P) ◄
Äpplen	
Päron	
Kvitten	
Övriga	
iv) STENFRUKTER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Aprikoser	
Körsbär	
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	
Plommon	
Övriga	
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning	►**M20** 1 (P) ◄
Bordsdruvor	
Druvor för vinframställning	
b) Jordgubbar (odlade)	►**M23** 0,2 (P) (*) ◄
c) Rubusfrukter (odlade)	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Björnbär	
Blåhallon	
Loganbär	
Hallon	
Övriga	
d) Andra små frukter och bär (odlade)	►**M20** ——— ◄
Blåbär	
Tranbär	
Vinbär (röda, svarta och vita)	►**M20** 1 (P) ◄
Krusbär	►**M20** 1 (P) ◄
Övriga	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
e) Vilda bär och frukter	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
vi) DIVERSE FRUKTER	
Avokado	
Bananer	
Dadlar	

▼**M15**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Kresoximmetyl
Fikon	
Kiwifrukter	
Kumquat	
Litchiplommon	
Mango	
Oliver	►**M20** 0,2 (P) ◄
Passionsfrukter	
Ananas	
Granatäpplen	
Övriga	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Rödbetor	
Morötter	
Rotselleri	
Pepparrot	
Jordärtskockor	
Palsternackor	
Rotpersilja	
Rädisor	
Haverrot	
Sötpotatis	
Kålrötter	
Rovor	
Jamsrot	
Övriga	
ii) LÖKGRÖNSAKER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Vitlök	
Kepalök	
Schalottenlök	
Knipplök	
Övriga	
iii) FRUKTGRÖNSAKER	
a) *Solanaceae*-familjen	
Tomater	►**M20** 0,5 (P) ◄
Paprikor	►**M20** 1 (P) ◄
Auberginer	►**M20** 0,5 (P) ◄
Övriga	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
b) Gurkväxter – ätligt skal	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Slanggurkor	
Druvgurkor	
Zucchini (sommarsquash)	
Övriga	
c) Gurkväxter – oätligt skal	►**M20** 0,2 (P) ◄
Meloner	
Squash (vintersquash)	
Vattenmeloner	
Övriga	
d) Sockermajs	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
iv) KÅLGRÖNSAKER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
a) Blommande kål	
Broccoli	
Blomkål	
Övriga	
b) Huvudbildande kål	
Brysselkål	
Vitkål, rödkål	
Övriga	

▼**M15**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Kresoximmetyl
c) Bladbildande kål Salladskål Grönkål Övriga	
d) Kålrabbi	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
a) Sallat och liknande Kryddkrasse Vårklynne Sallat Escarole Övriga	
b) Spenat och liknande Spenat Mangold Övriga	
c) Vattenkrasse	
d) Endivesallat	
e) Örter Körvel Gräslök Persilja Snittselleri Övriga	
vi) BALJVÄXTER (färska)	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Bönor (med skida) Bönor (utan skida) Ärter (med skida) Ärter (utan skida) Övriga	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Sparris Kardon Stjälkselleri Fänkål Kronärtskockor Purjolök Rabarber Övriga	
viii) SVAMP	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
a) Odlad svamp b) Vild svamp	
3. Baljväxter (torkade)	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Bönor Linser Ärter Övriga	
4. Oljeväxtfröer	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄
Linfrö Jordnötter Vallmofrö Sesamfrö Solrosfrö Rapsfrö Sojabönor Senapsfrö Bomullsfrö	

▼**M15**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Kresoximmetyl
Övriga	
5. Potatis	►**M20** 0,05 (P) (*) ◄
Färsk potatis	
Övrig matpotatis	
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄
7. Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	►**M20** 0,1 (P) (*) ◄

(*) Anger den analytiska bestämningsgränsen.

►**M20** (P) Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EG: i enlighet med artikel 10 i direktivet kommer alla provisoriska gränsvärden för dessa bekämpningsmedel att behandlas som permanenta från och med den 1 augusti 2003 för azoxystrobin, och från och med den 19 oktober 2004 för kresoximmetyl. ◄

▼**M16**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Spiroxamin
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	
i) CITRUSFRUKTER	0,05 (p) (*)
Grapefrukt	
Citroner	
Lime	
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)	
Apelsiner	
Pomelo	
Övriga	
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (p) (*)
Mandlar	
Paranötter	
Kashewnötter	
Kastanjer	
Kokosnötter	
Hasselnötter	
Makadamianötter	
Pekannötter	
Pinjenötter	
Pistaschmandlar	
Valnötter	
Övriga	
iii) KÄRNFRUKTER	0,05 (p) (*)
Äpplen	
Päron	
Kvitten	
Övriga	
iv) STENFRUKTER	0,05 (p) (*)
Aprikoser	
Körsbär	
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	
Plommon	
Övriga	
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning	1 (p)
Bordsdruvor	
Druvor för vinframställning	
b) Jordgubbar (odlade)	0,05 (p) (*)
c) Rubusfrukter (odlade)	0,05 (p) (*)
Björnbär	
Blåhallon	
Loganbär	
Hallon	
Övriga	
d) Andra små frukter och bär (odlade)	0,05 (p) (*)
Blåbär	
Tranbär	
Vinbär (röda, svarta och vita)	
Krusbär	
Övriga	
e) Vilda bär och frukter	0,05 (p) (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,05 (p) (*)
Avokado	
Bananer	
Dadlar	

▼**M16**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Spiroxamin
Fikon	
Kiwifrukter	
Kumquat	
Litchiplommon	
Mango	
Oliver	
Passionsfrukter	
Ananas	
Granatäpplen	
Övriga	
2. Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade	0,05 (p) (*)
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	
Rödbetor	
Morötter	
Rotselleri	
Pepparrot	
Jordärtskockor	
Palsternackor	
Rotpersilja	
Rädisor	
Haverrot	
Sötpotatis	
Kålrötter	
Rovor	
Jamsrot	
Övriga	
ii) LÖKGRÖNSAKER	
Vitlök	
Kepalök	
Schalottenlök	
Knipplök	
Övriga	
iii) FRUKTGRÖNSAKER	
a) *Solanaceae*-familjen	
Tomater	
Paprikor	
Auberginer	
Övriga	
b) Gurkväxter med ätligt skal	
Slanggurkor	
Druvgurkor	
Zucchini (sommarsquash)	
Övriga	
c) Gurkväxter med oätligt skal	
Meloner	
Squash (vintersquash)	
Vattenmeloner	
Övriga	
d) Sockermajs	
iv) KÅLGRÖNSAKER	
a) Blommande kål	
Broccoli	
Blomkål	
Övriga	
b) Huvudbildande kål	
Brysselkål	
Vitkål, rödkål	

▼**M16**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Spiroxamin
Övriga	
c) Bladbildande kål	
Salladskål	
Grönkål	
Övriga	
d) Kålrabbi	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	
a) Sallat och liknande	
Kryddkrasse	
Vårklynne	
Sallat	
Escarole	
Övriga	
b) Spenat och liknande	
Spenat	
Mangold	
Övriga	
c) Vattenkrasse	
d) Endivesallat	
e) Örter	
Körvel	
Gräslök	
Persilja	
Snittselleri	
Övriga	
vi) BALJVÄXTER (färska)	
Bönor (med skida)	
Bönor (utan skida)	
Ärter (med skida)	
Ärter (utan skida)	
Övriga	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER	
Sparris	
Kardon	
Stjälkselleri	
Fänkål	
Kronärtskockor	
Purjolök	
Rabarber	
Övriga	
viii) SVAMP	
a) Odlad svamp	
b) Vild svamp	
3. Baljväxter (torkade)	0,05 (p) (*)
Bönor	
Linser	
Ärter	
Övriga	
4. Oljeväxtfröer	0,05 (p) (*)
Linfrö	
Jordnötter	
Vallmofrö	
Sesamfrö	
Solrosfrö	
Rapsfrö	
Sojabönor	
Senapsfrö	

▼**M16**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Spiroxamin
Bomullsfrö Övriga	
5. Potatis	0,05 (p) (*)
Färsk potatis Övrig matpotatis	
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,1 (p) (*)
7. Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,1 (p) (*)

(*) Analytiska bestämningsgränsen.
(p) Provisoriskt gränsvärde.

▼M17

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)							
	Azinfosetyl	Klozolinat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Teknazen
1. **Frukt: färsk, torkad eller inte tilllagad som konserverats genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(I) CITRUSFRUKTER								
Grapefrukter								
Citroner								
Limefrukter								
Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)								
Apelsiner								
Pomelo								
Övriga								
(II) TRÄDNÖTTER (med eller utan skal)								
Mandel								
Paranötter								
Cashewnötter								
Kastanjer								
Kokosnötter								
Hasselnötter								
Macadamianötter								
Pekannötter								
Pinjenötter								
Pistaschmandel								
Valnötter								
Övriga								
(III) KÄRNFRUKTER								
Äpplen								
Päron								
Kvittenfrukter								
Övriga								
(IV) STENFRUKTER								
Aprikoser								

▼M17

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)							
	Azinfosetyl	Klozolinat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Teknazen
Körsbär								
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)								
Plommon								
Övriga								
(V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER								
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning								
Bordsdruvor								
Druvor för vinframställning								
b) Jordgubbar (med undantag av vilda)								
c) Rubusfrukter (med undantag av vilda)								
Björnbär								
Blåhallon								
Loganbär								
Hallon								
Övriga								
d) Övriga små frukter och bär (med undantag av vilda)								
Blåbär								
Tranbär								
Vinbär (röda, svarta och vita)								
Krusbär								
Övriga								
e) Vilda bär och frukter								
(VI) DIVERSE FRUKTER								
Avokado								
Bananer								
Dadlar								
Fikon								
Kiwifrukter								
Kumquat								
Litchiplommon								
Mango								
Oliver								
Passionsfrukter								

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)							
	Azinfosetyl	Klozolinat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Teknazen
Ananas Granatäpplen Övriga								
2. **Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(I) ROTFRUKTER OCH ROTKNÖLAR								
Rödbetor Morötter Rotselleri Pepparrot Jordärtskockor Palsternackor Persiljerot Rädisor Haverrot Sötpotatis Kålrötter Rovor Jamsrot Övriga								
(II) LÖK								
Vitlök Kepalök Schalottenlök Knipplök Övriga								
(III) FRUKTGRÖNSAKER								
a) *Solanacea* Tomater Paprika Auberginer Övriga								
b) Gurkväxter med ätligt skal Slanggurkor								

▼M17

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)							
	Azinfosetyl	Klozolinat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Teknazen
Druvgurkor (tidigare kallade inläggningsgurkor)								
Zucchini								
Övriga								
c) Gurkväxter med oätligt skal								
Meloner								
Squash								
Vattenmeloner								
Övriga								
d) Sockermajs								
(IV) KÅLGRÖNSAKER								
a) Blommande kålarter								
Broccoli								
Blomkål								
Övriga								
b) Huvudbildande kålarter								
Brysselkål								
Huvudkål								
Övriga								
c) Bladbildande kålarter								
Salladskål								
Grönkål								
Övriga								
d) Kålrabbi								
(V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER								
a) Sallat och liknande								
Kryddkrasse								
Vårklynne								
Sallat								
Bredbladig endiv								
Övriga								
b) Spenat och liknande								
Spenat								
Mangold								
Övriga								
c) Vattenkrasse								

▼M17

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)							
	Azinfosetyl	Klozolinat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Teknazen
d) Endiv								
e) Örter								
Körvel								
Gräslök								
Persilja								
Bladselleri								
Övriga								
(VI) BALJGRÖNSAKER (färska)								
Bönor (med baljor)								
Bönor (utan baljor)								
Ärter (med baljor)								
Ärter (utan baljor)								
Övriga								
(VII) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)								
Sparris								
Kardon								
Selleri								
Fänkål								
Kronärtskocka								
Purjolök								
Rabarber								
Övriga								
(VIII) SVAMPAR								
a) Odlade svampar								
b) Vilda svampar								
3. **Baljgrönsaker**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bönor								
Linser								
Ärter								
Övriga								
4. **Oljeväxtfrön**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Linfrön								
Jordnötter								

▼M17

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)							
	Azinfosetyl	Klozolinat	Dinoterb	DNOC	Monolinuron	Profam	Pyrazofos	Teknazen
Vallmofrön								
Sesamfrön								
Solrosfrön								
Raps- och rybsfrön								
Sojabönor								
Senapsfrön								
Bomullsfrön								
Övriga								
5. **Potatis**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Färskpotatis								
Höst- och vinterpotatis								
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive humlepellets och icke-koncentrerat pulver	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

▼**M19**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärden tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för resthalter (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion och dess salter uttryckt som prohexadion)
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
(i) CITRUSFRUKTER		
Grapefrukt		
Citroner		
Lime		
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)		
Apelsiner		
Pomelo		
Övriga		
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)		
Mandlar		
Paranötter		
Kashewnötter		
Kastanjer		
Kokosnötter		
Hasselnötter		
Makadamianötter		
Pekannötter		
Pinjenötter		
Pistaschmandlar		
Valnötter		
Övriga		
(iii) KÄRNFRUKTER		
Äpplen		
Päron		
Kvitten		
Övriga		
(iv) STENFRUKTER		
Aprikoser		
Körsbär		
Persikor (inbegripet nektariner och liknande hybrider)		
Plommon		
Övriga		
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER		
(a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning		
Bordsdruvor		
Druvor för vinframställning		
(b) Jordgubbar (odlade)		
(c) Rubusfrukter (odlade)		
Björnbär		
Blåhallon		
Loganbär		
Hallon		
Övriga		
(d) Andra små frukter och bär (odlade)		
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillus*)		
Tranbär		
Vinbär (röda, svarta och vita)		
Krusbär		
Övriga		
(e) Vilda bär och frukter		
(vi) DIVERSE FRUKTER		

▼**M19**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärden tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för resthalter (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion och dess salter uttryckt som prohexadion)
Avokado		
Bananer		
Dadlar		
Fikon		
Kiwifrukter		
Kumquat		
Litchiplommon		
Mango		
Oliver		
Passionsfrukter		
Ananas		
Granatäpplen		
Övriga		
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
(i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER		
Rödbetor		
Morötter		
Rotselleri		
Pepparot		
Jordärtskockor		
Palsternackor		
Rotspersilja		
Rädisor		
Haverrrot		
Sötpotatis		
Kålrötter		
Rovor		
Jamsrot		
Övriga		
(ii) LÖKGRÖNSAKER		
Vitlök		
Kepalök		
Schalottenlök		
Knipplök		
Övriga		
(iii) FRUKTGRÖNSAKER		
(a) Solanacca-familjen		
Tomater		
Paprikor		
Auberginer		
Övriga		
(b) Gurkväxter – ätligt skal		
Slanggurkor		
Druvgurkor		
Zucchini (sommarsquash)		
Övriga		
(c) Gurkväxter – oätligt skal		
Meloner		
Squash (vintersquash)		
Vattenmeloner		
Övriga		
(d) Sockermajs		
(iv) KÅLGRÖNSAKER		
(a) Blommande kål		
Broccoli		
Blomkål		

▼**M19**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärden tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för resthalter (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion och dess salter uttryckt som prohexadion)
Övriga		
(b) Huvudbildande kål		
Brysselkål		
Vitkål, rödkål		
Övriga		
(c) Bladbildande kål		
Salladskål		
Grönkål		
Övriga		
(d) Kålrabbi		
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER		
(a) Sallat och liknande		
Kryddkrasse		
Vårklynne		
Sallat		
Escarole		
Övriga		
(b) Spenat och liknande		
Spenat		
Mangold		
Övriga		
(c) Vattenkrasse		
(d) Endivesallat		
(e) Örter		
Körvel		
Gräslök		
Persilja		
Snittselleri		
Övriga		
(vi) BALJVÄXTER (färska)		
Bönor (med skida)		
Bönor (utan skida)		
Ärter (med skida)		
Ärter (utan skida)		
Övriga		
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)		
Sparris		
Kardon		
Stjälkselleri		
Fänkål		
Kronärtskockor		
Purjolök		
Rabarber		
Övriga		
(viii) SVAMP		
(a) Odlad svamp		
(b) Vild svamp		
3. **Baljväxter**	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Bönor		
Linser		
Ärter		
Övriga		
4. **Oljeväxtfröer**	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)
Linfrö		
Jordnötter		
Vallmofrö		

▼**M19**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärden tillämpas	Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för resthalter (mg/kg)	
	Azimsulfuron	Prohexadion (prohexadion och dess salter uttryckt som prohexadion)
Sesamfrö Solrosfrö Rapsfrö Sojabönor Senapsfrö Bomullsfrö Övriga		
5. **Potatis** Färsk potatis Övrig matpotatis	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)

(*) Analytisk bestämningsgräns.
(P) Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG i enlighet med artikel 10 i direktivet kommer alla provisoriska gränsvärden för dessa bekämpningsmedel att behandlas som permanenta fyra år efter detta direktivs ikraftträdande.

▼**M21**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Fluroxipyr och dess estrar uttryckt som fluroxipyr
1. **Frukt: färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning, utan tillsats av socker; nötter**	0,05 (*) (P)
i) CITRUSFRUKTER	
Grapefrukt	
Citroner	
Lime	
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)	
Apelsiner	
Pomelo	
Övriga	
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	
Mandlar	
Paranötter	
Cashewnötter	
Kastanjer	
Kokosnötter	
Hasselnötter	
Makadamianötter	
Pekannötter	
Pinjenötter	
Pistaschmandlar	
Valnötter	
Övriga	
iii) KÄRNFRUKTER	
Äpplen	
Päron	
Kvitten	
Övriga	
iv) STENFRUKTER	
Aprikoser	
Körsbär	
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	
Plommon	
Övriga	
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning	
Bordsdruvor	
Druvor för vinframställning	
b) Jordgubbar (odlade)	
c) Rubusfrukter (odlade)	
Björnbär	
Blåhallon	
Loganbär	
Hallon	
Övriga	
d) Andra små frukter och bär (odlade)	
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillus*)	
Tranbär	
Vinbär (röda, svarta och vita)	
Krusbär	
Övriga	
e) Vilda bär och frukter	
vi) DIVERSE FRUKTER	
Avokado	
Bananer	

▼**M21**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Fluroxipyr och dess estrar uttryckt som fluroxipyr
Dadlar	
Fikon	
Kiwifrukter	
Kumquat	
Litchiplommon	
Mango	
Oliver	
Passionsfrukter	
Ananas	
Granatäpplen	
Övriga	
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	0,05 (*) (P)
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	
Rödbetor	
Morötter	
Rotselleri	
Pepparrot	
Jordärtskockor	
Palsternackor	
Rotpersilja	
Rädisor	
Haverrot	
Sötpotatis	
Kålrötter	
Rovor	
Jamsrot	
Övriga	
ii) LÖKGRÖNSAKER	
Vitlök	
Kepalök	
Schalottenlök	
Knipplök	
Övriga	
iii) FRUKTGRÖNSAKER	
a) Solanaceae-familjen	
Tomater	
Paprikor	
Auberginer	
Övriga	
b) Gurkväxter – ätligt skal	
Slanggurkor	
Druvgurkor	
Zucchini (sommarsquash)	
Övriga	
c) Gurkväxter – oätligt skal	
Meloner	
Squash (vintersquash)	
Vattenmeloner	
Övriga	
d) Sockermajs	
iv) KÅLGRÖNSAKER	
a) Blommande kål	
Broccoli	
Blomkål	
Övriga	
b) Huvudbildande kål	

▼**M21**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Fluroxipyr och dess estrar uttryckt som fluroxipyr
Brysselkål	
Vitkål, rödkål	
Övriga	
c) Bladbildande kål	
Salladskål	
Grönkål	
Övriga	
d) Kålrabbi	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	
a) Sallat och liknande	
Kryddkrasse	
Vårklynne	
Sallat	
Escarole	
Övriga	
b) Spenat och liknande	
Spenat	
Mangold	
Övriga	
c) Vattenkrasse	
d) Endivesallat	
e) Örter	
Körvel	
Gräslök	
Persilja	
Snittselleri	
Övriga	
vi) BALJVÄXTER (färska)	
Bönor (med skidor)	
Bönor (utan skidor)	
Ärter (med skida)	
Ärter (utan skida)	
Övriga	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	
Sparris	
Kardon	
Stjälkselleri	
Fänkål	
Kronärtskockor	
Purjolök	
Rabarber	
Övriga	
viii) SVAMP	
a) Odlad svamp	
b) Vild svamp	
3. **Baljväxter (torkade)**	0,05 (*) (P)
Bönor	
Linser	
Ärter	
Övriga	
4. **Oljeväxtfröer**	0,05 (*) (P)
Linfrö	
Jordnötter	
Vallmofrö	
Sesamfrö	
Solrosfrö	

▼**M21**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa (mg/kg)
	Fluroxipyr och dess estrar uttryckt som fluroxipyr
Rapsfrö Sojabönor Senapsfrö Bomullsfrö Övriga	
5. **Potatis** Färsk potatis Övrig matpotatis	0,05 (*) (P)
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,1 (*) (P)
7. **Humle** (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,1 (*) (P)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(P) Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EG: i enlighet med artikel 10 i direktivet kommer alla provisoriska gränsvärden för dessa bekämpningsmedel att behandlas som permanenta fyra år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.

▼**M24**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)	
	Bentazon (summan av bentazon och konjugat av 6-OH- och 8-OH-bentazon uttryckt som bentazon)	Pyridat (summan av pyridat och dess hydrolysprodukt CL 9673 (6-klor-4-hydroxi-3-fenylpyridazin) och hydrolyserbara konjugat av CL 9673 uttryckt som pyridat)
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
(i) CITRUSFRUKTER		
Grapefrukt		
Citroner		
Lime		
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)		
Apelsiner		
Pomelo		
Övriga		
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)		
Mandlar		
Paranötter		
Kashewnötter		
Kastanjer		
Kokosnötter		
Hasselnötter		
Makadamianötter		
Pekannötter		
Pinjenötter		
Pistachmandlar		
Valnötter		
Övriga		
(iii) KÄRNFRUKTER		
Äpplen		
Päron		
Kvitten		
Övriga		
(iv) STENFRUKTER		
Aprikoser		
Körsbär		
Persikor (inbegripet nektariner och liknande hybrider)		
Plommon		
Övriga		
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER		
(a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning		
Bordsdruvor		
Druvor för vinframställning		
(b) Jordgubbar (odlade)		
(c) Rubusfrukter (odlade)		
Björnbär		
Blåhallon		
Loganbär		
Hallon		
Övriga		
(d) Andra små frukter och bär (odlade)		
Blåbär (frukt och arten *Vaccinium myrtillius*)		
Tranbär		
Vinbär (röda, svarta och vita)		
Krusbär		

▼**M24**

Produkgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)	
	Bentazon (summan av bentazon och konjugat av 6-OH- och 8-OH-bentazon uttryckt som bentazon)	Pyridat (summan av pyridat och dess hydrolysprodukt CL 9673 (6-klor-4-hydroxi-3-fenylpyridazin) och hydrolyserbara konjugat av CL 9673 uttryckt som pyridat)
Övriga		
(e) Vilda bär och frukter		
(vi) DIVERSE FRUKTER		
Avokado		
Bananer		
Dadlar		
Fikon		
Kiwifrukter		
Kumquat		
Litchiplommon		
Mango		
Oliver		
Passionfrukter		
Ananas		
Granatäpplen		
Övriga		
2. Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade		
(i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Rödbetor		
Morötter		
Rotselleri		
Pepparot		
Jordärtskockor		
Palsternackor		
Rotspersilja		
Rädisor		
Haverrot		
Sötpotatis		
Kålrötter		
Rovor		
Jamsrot		
Övriga		
(ii) LÖKGRÖNSAKER	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Vitlök		
Kepalök		
Schalottenlök		
Knipplök		
Övriga		
(iii) FRUKTGRÖNSAKER	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
(a) Solanacca-familjen		
Tomater		
Paprikor		
Auberginer		
Övriga		
(b) Gurkväxter – ätligt skal		
Slanggurkor		
Druvgurkor		
Zucchini (sommarsquash)		
Övriga		
(c) Gurkväxter – oätligt skal		
Meloner		
Squash (vintersquash)		

▼**M24**

Produkgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)	
	Bentazon (summan av bentazon och konjugat av 6-OH- och 8-OH-bentazon uttryckt som bentazon)	Pyridat (summan av pyridat och dess hydrolysprodukt CL 9673 (6-klor-4-hydroxi-3-fenylpyri-dazin) och hydroly-serbara konjugat av CL 9673 uttryckt som pyridat)
Vattenmeloner		
Övriga		
(d) Sockermajs		
(iv) KÅLGRÖNSAKER	0,1 (P) (*)	
(a) Blommande kål		0,05 (P) (*)
Broccoli		
Blomkål		
Övriga		
(b) Huvudbildande kål		0,05 (P) (*)
Brysselkål		
Vitkål, rödkål		
Övriga		
(c) Bladbildande kål		
Salladskål		
Grönkål		0,2 (P)
Övriga		0,05 (P) (*)
(d) Kålrabbi		0,05 (P) (*)
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER		0,05 (P) (*)
(a) Sallat och liknande	0,1 (*)	
Kryddkrasse		
Vårklynne		
Sallat		
Escarole		
Övriga		
(b) Spenat och liknande	0,1 (P) (*)	
Spenat		
Mangold		
Övriga		
(c) Vattenkrasse	0,1 (P) (*)	
(d) Endivesallat	0,1 (P) (*)	
(e) Örter	0,1 (P) (*)	
Körvel		
Gräslök		
Persilja		
Snittselleri		
Övriga		
(vi) BALJVÄXTER (färska)		0,05 (P) (*)
Bönor (med skida)		
Bönor (utan skida)		
Ärter (med skida)	0,5 (P)	
Ärter (utan skida)	0,2 (P)	
Övriga	0,1 (P) (*)	
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	0,1 (P) (*)	
Sparris		
Kardon		
Stjälkselleri		
Fänkål		
Kronärtskockor		
Purjolök		1 (P)
Rabarber		
Övriga		0,05 (P) (*)
(viii) SVAMP	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
(a) Odlad svamp		
(b) Vild svamp		

▼**M24**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter som gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)	
	Bentazon (summan av bentazon och konjugat av 6-OH- och 8-OH-bentazon uttryckt som bentazon)	Pyridat (summan av pyridat och dess hydrolysprodukt CL 9673 (6-klor-4-hydroxi-3-fenylpyridazin) och hydrolyserbara konjugat av CL 9673 uttryckt som pyridat)
3. **Baljväxter**	0,1 (P) (*)	0,05 (*)
Bönor		
Linser		
Ärter		
Övriga		
4. **Oljeväxtfröer**		0,05 (P) (*)
Linfrö		
Jordnötter		
Vallmofrö		
Sesamfrö		
Solrosfrö		
Rapsfrö		
Sojabönor	0,1 (P)	
Senapsfrö		
Bomullsfrö		
Övriga	0,1 (P) (*)	
5. **Potatis**	0,1 (P) (*)	0,05 (P) (*)
Färsk potatis		
Övrig matpotatis		
6. **TE** (blad och stjälkar, torkade jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,1 (P)	0,1 (P) (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)

(P) Provisoriskt gränsvärde för resthalter. För jordbruksprodukter enligt bilaga II till direktiv 90/642/EEG, där gränsvärdena för resthalter av flupyrsulfuron-metyl, pymetrozin och azoxystrobin anges med ”(P)”, skall med detta menas att de är provisoriska i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.

Den 1 december 2005 skall de provisoriska gränsvärdena för resthalter av flupyrsulfuron-metyl och pymetrozin upphöra att vara provisoriska och bli permanenta i enlighet med artikel 3 i direktiv 90/624/EEG. För azoxystrobin skall detta ske den 1 augusti 2003.

(*) Anger lägsta analytiska bestämningsgräns.

▼**M25**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Lindan	Kvintozen (summan av kvintozen och pentakloranilin uttryckt som kvintozen)	Paration
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(i) CITRUSFRUKTER			
Grapefrukt			
Citroner			
Lime			
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
(ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)			
Mandlar			
Paranötter			
Kashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistachmandlar			
Valnötter			
Övriga			
(iii) KÄRNFRUKTER			
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
(iv) STENFRUKTER			
Aprikoser			
Körsbär			
Persikor (inbegripet nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			
(v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			
(a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning			
Bordsdruvor			
Druvor för vinframställning			
(b) Jordgubbar (odlade)			
(c) Rubusfrukter (odlade)			
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
(d) Andra små frukter och bär (odlade)			
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillius*)			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)			
Krusbär			
Övriga			

▼**M25**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Lindan	Kvintozen (summan av kvintozen och pentakloranilin uttryckt som kvintozen)	Paration
(e) Vilda bär och frukter			
(vi) DIVERSE FRUKTER			
Avokado			
Bananer			
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchiplommon			
Mango			
Oliver			
Passionfrukter			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
(i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER			
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparot			
Jordärtskockor			
Palsternackor			
Rotspersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
(ii) LÖKGRÖNSAKER			
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga			
(iii) FRUKTGRÖNSAKER			
(a) Solanacca-familjen			
Tomater			
Paprikor			
Auberginer			
Övriga			
(b) Gurkväxter – ätligt skal			
Slanggurkor			
Druvgurkor			
Zucchini (sommarsquash)			
Övriga			
(c) Gurkväxter – oätligt skal			
Meloner			
Squash (vintersquash)			
Vattenmeloner			
Övriga			
(d) Sockermajs			

▼**M25**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Lindan	Kvintozen (summan av kvintozen och pentakloranilin uttryckt som kvintozen)	Paration
(iv) KÅLGRÖNSAKER			
(a) Blommande kål			
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
(b) Huvudbildande kål			
Brysselkål			
Vitkål, rödkål			
Övriga			
(c) Bladbildande kål			
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
(d) Kålrabbi			
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			
(a) Sallat och liknande			
Kryddkrasse			
Vårklynne			
Sallat			
Escarole			
Övriga			
(b) Spenat och liknande			
Spenat			
Mangold			
Övriga			
(c) Vattenkrasse			
(d) Endivesallat			
(e) Örter			
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Snittselleri			
Övriga			
(vi) BALJVÄXTER (färska)			
Bönor (med skida)			
Bönor (utan skida)			
Ärter (med skida)			
Ärter (utan skida)			
Övriga			
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)			
Sparris			
Kardon			
Stjälkselleri			
Fänkål			
Kronärtskockor			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga			
(viii) SVAMP			
(a) Odlad svamp			
(b) Vild svamp			
3. **Baljväxter**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bönor			
Linser			
Ärter			

▼**M25**

Produktgrupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena skall tillämpas på	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Lindan	Kvintozen (summan av kvintozen och pentakloranilin uttryckt som kvintozen)	Paration
Övriga			
4. **Oljeväxtfröer**	0,01 (*)		0,05 (*)
Linfrö			
Jordnötter		0,05 #	
Vallmofrö			
Sesamfrö			
Solrosfrö			
Rapsfrö			
Sojabönor			
Senapsfrö			
Bomullsfrö			
Övriga		0,02 (*)	
5. **Potatis**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Färsk potatis			
Övrig matpotatis			
6. **TE** (torkade blad och stjälkar, torkade jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Anger lägsta analytiska bestämningsgräns.
Betyder att gränsvärdena är baserade på gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i Codex Alimentarius.

▼**M26**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Formotion	Oxydemeton-metyl (summan av oxydemeton-metyl och demeton-S-metylsulfon uttryckt som oxydemeton-metyl)	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**		0,02 (*)	
i) CITRUSFRUKTER	0,02 (*)		0,02 (*)
Grapefrukt			
Citroner			
Lime			
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,05 (*)		0,05 (*)
Mandlar			
Paranötter			
Cashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER	0,02 (*)		0,02 (*)
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
iv) STENFRUKTER	0,02 (*)		
Aprikoser			
Körsbär			1
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			0,02 (*)
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	0,02 (*)		0,02 (*)
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning			
Bordsdruvor			
Druvor för vinframställning			
b) Jordgubbar (odlade)			
c) Rubusfrukter (odlade)			
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) Andra små frukter och bär (odlade)			
Blåbär			
Tranbär			

▼**M26**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Formotion	Oxydemeton-metyl (summan av oxydemeton-metyl och demeton-S-metylsulfon uttryckt som oxydemeton-metyl)	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)
Vinbär (röda, svarta och vita)			
Krusbär			
Övriga			
e) Vilda bär och frukter			
vi) DIVERSE FRUKTER	0,02 (*)		
Avokado			
Bananer			
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchiplommon			
Mango			
Oliver			2
Passionsfrukter			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			0,02 (*)
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	0,02 (*)		
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER		0,02 (*)	0,02 (*)
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternackor			
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
ii) LÖKGRÖNSAKER		0,02 (*)	
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			2
Övriga			0,02 (*)
iii) KÄRNFRUKTER		0,02 (*)	0,02 (*)
a) *Solanacea*-familjen			
Tomater			
Paprikor			
Auberginer			
Övriga			
b) Gurkväxter – ätligt skal			
Slanggurkor			
Druvgurkor			
Zucchini (sommarsquash)			
Övriga			
c) Gurkväxter – oätligt skal			

▼**M26**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Formotion	Oxydemeton-metyl (summan av oxydemeton-metyl och demeton-S-metylsulfon uttryckt som oxydemeton-metyl)	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)
Meloner			
Squash (vintersquash)			
Vattenmeloner			
Övriga			
d) Sockermajs			
iv) KÅLGRÖNSAKER			
a) Blommande kål		0,02 (*)	
Broccoli			
Blomkål			0,2
Övriga			0,02 (*)
b) Huvudbildande kål			
Brysselkål		0,05	0,3
Vitkål, rödkål		0,05	1
Övriga		0,02 (*)	0,02 (*)
c) Bladbildande kål		0,02 (*)	0,02 (*)
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) Kålrabbi		0,05	0,02 (*)
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			
a) Sallat och liknande		0,05	
Kryddkrasse			
Vårklynne			
Sallat			0,5
Escarole			
Övriga			0,02 (*)
b) Spenat och liknande		0,02 (*)	0,02 (*)
Spenat			
Mangold			
Övriga			
c) Vattenkrasse		0,02 (*)	0,02 (*)
d) Endivesallat		0,02 (*)	0,02 (*)
e) Örter		0,02 (*)	0,02 (*)
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Snittselleri			
Övriga			
vi) BALJVÄXTER (färska)		0,02 (*)	
Bönor (med skida)			
Bönor (utan skida)			
Ärter (med skida)			1
Ärter (utan skida)			
Övriga			0,02 (*)
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)		0,02 (*)	0,02 (*)
Sparris			
Kardon			
Stjälkselleri			
Fänkål			
Kronärtskockor			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga			

▼**M26**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Formotion	Oxydemeton-metyl (summan av oxydemeton-metyl och demeton-S-metylsulfon uttryckt som oxydemeton-metyl)	Dimetoat (summan av dimetoat och ometoat uttryckt som dimetoat)
viii) SVAMP		0,02 (*)	0,02 (*)
Odlad svamp			
Vild svamp			
3. **Baljväxter**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Bönor			
Linser			
Ärter			
Övriga			
4. **Oljeväxtfröer**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Linfrö			
Jordnötter			
Vallmofrö			
Sesamfrö			
Solrosfrö			
Rapsfrö			
Sojabönor			
Senapsfrö			
Bomullsfrö			
Övriga			
5. **Potatis**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Färsk potatis			
Övrig matpotatis			
6. **Te** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Humle** (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

▼**M27**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Metsulfuron-metyl
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,05 (*) ([a])
i) CITRUSFRUKTER	
Grapefrukt	
Citroner	
Lime	
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)	
Apelsiner	
Pomelo	
Övriga	
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	
Mandlar	
Paranötter	
Kashewnötter	
Kastanjer	
Kokosnötter	
Hasselnötter	
Makadamianötter	
Pekannötter	
Pinjenötter	
Pistaschmandlar	
Valnötter	
Övriga	
iii) KÄRNFRUKTER	
Äpplen	
Päron	
Kvitten	
Övriga	
iv) STENFRUKTER	
Aprikoser	
Körsbär	
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)	
Plommon	
Övriga	
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER	
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning	
Bordsdruvor	
Druvor för vinframställning	
b) Jordgubbar (odlade)	
c) Rubusfrukter (odlade)	
Björnbär	
Blåhallon	
Loganbär	
Hallon	
Övriga	
d) Andra små frukter och bär (odlade)	
Blåbär (frukt av arten Vaccinium myrtillus)	
Tranbär	
Vinbär (röda, svarta och vita)	
Krusbär	
Övriga	
e) Vilda bär och frukter	
vi) DIVERSE FRUKTER	
Avocado	
Bananer	
Dadlar	

▼**M27**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Metsulfuron-metyl
Fikon	
Kiwifrukter	
Kumquat	
Litchiplommon	
Mango	
Oliver	
Passionsfrukter	
Ananas	
Granatäpplen	
Övriga	
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	0,05 (*) ([a])
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	
Rödbetor	
Morötter	
Rotselleri	
Pepparrot	
Jordärtskockor	
Palsternackor	
Rotpersilja	
Rädisor	
Haverrot	
Sötpotatis	
Kålrötter	
Rovor	
Jamsrot	
Övriga	
ii) LÖKGRÖNSAKER	
Vitlök	
Kepalök	
Schalottenlök	
Knipplök	
Övriga	
iii) FRUKTGRÖNSAKER	
a) Solanaceae-familjen	
Tomater	
Paprikor	
Auberginer	
Övriga	
b) Gurkväxter – ätligt skal	
Slanggurkor	
Druvgurkor	
Zucchini (sommarsquash)	
Övriga	
c) Gurkväxter – oätligt skal	
Meloner	
Squash (vintersquash)	
Vattenmeloner	
Övriga	
d) Sockermajs	
iv) KÅLGRÖNSAKER	
a) Blommande kål	
Broccoli	
Blomkål	
Övriga	
b) Huvudbildande kål	
Brysselkål	
Vitkål, rödkål	
Övriga	

▼**M27**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Metsulfuron-metyl
c) Bladbildande kål	
Salladskål	
Grönkål	
Övriga	
d) Kålrabbi	
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER	
a) Sallat och liknande	
Kryddkrasse	
Vårklynne	
Sallat	
Escarole	
Övriga	
b) Spenat och liknande	
Spenat	
Mangold	
Övriga	
c) Vattenkrasse	
d) Endivesallat	
e) Örter	
Körvel	
Gräslök	
Persilja	
Snittselleri	
Övriga	
vi) BALJVÄXTER (färska)	
Bönor (med skida)	
Bönor (utan skida)	
Ärter (med skida)	
Ärter (utan skida)	
Övriga	
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	
Sparris	
Kardon	
Stjälkselleri	
Fänkål	
Kronärtskockor	
Purjolök	
Rabarber	
Övriga	
viii) SVAMP	
a) Odlad svamp	
b) Vild svamp	
3. **Baljväxter (torkade)**	0,05 (*) [a]
Bönor	
Linser	
Ärter	
Övriga	
4. **Oljeväxtfröer**	0,1 (*) [a]
Linfrö	
Jordnötter	
Vallmofrö	
Sesamfrö	
Solrosfrö	
Rapsfrö	
Sojabönor	
Senapsfrö	
Bomullsfrö	

▼**M27**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)
	Metsulfuron-metyl
Övriga	
5. **Potatis**	0,05 (*) ([a])
Färsk potatis	
Övrig matpotatis	
6. **Té** (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,1 (*) ([a])
7. **Humle** (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,1 (*) ([a])

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.
([a]) Anger provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester enligt artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG som, om det inte ändras, kommer att bli permanent med verkan från och med den (fyra år efter ikraftträdandet av det direktiv som inför denna ändring).

▼M28

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
1. Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter					0,05 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)			
i) CITRUSFRUKTER	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				3	0,05 (*)	10		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Grapefrukter																		
Citroner																		
Limefrukter																		
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)																		
Apelsiner																		
Pomelo																		
Övriga																		
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
Mandel																		
Paranötter																		
Cashewnötter																		
Kastanjer																		
Kokosnötter																		
Hasselnötter																		
Macadamianötter																		
Pekannötter																		
Pinjenötter																		
Pistaschmandel																		
Valnötter																		
Övriga																		

▼M28

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
iii) KÄRNFRUKTER	0,01 (*)		0,3	2		0,5	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	
Äpplen		0,2																0,2
Päron		0,1																
Kvittenfrukter																		
Övriga		0,05 (*)																0,1 (*)
iv) STENFRUKTER	0,01 (*)		0,2				0,05 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Aprikoser				1								0,3	0,1					
Körsbär				1								1						
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)				1								0,5	0,1					
Plommon		0,3		2		0,2						0,5						
Övriga		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)					
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER				0,05 (*)			0,05 (*)							0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning	0,01 (*)		0,2					0,05 (*)				1	0,2					2
Bordsdruvor		0,05 (*)				0,02 (*)												
Druvor för vinframställning		0,3				1												
b) Jordgubbar (odlade)	0,1	0,05 (*)	0,5			2		1				1	0,05 (*)					0,5
c) Rubusfrukter (odlade)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)									0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
Björnbär						3												
Blåhallon																		
Loganbär																		
Hallon						3		1										
Övriga						0,3		0,05 (*)										

▼M28

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
d) Andra små frukter och bär (odlade)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)					0,05 (*)					
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillus*)																		
Tranbär																		
Vinbär (röda, svarta och vita)						0,5						1						
Krusbär												1						
Övriga						0,02 (*)						0,02 (*)						
e) Vilda bär och frukter	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,1 (*)
vi) DIVERSE FRUKTER	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)	
Avokado														5				
Bananer			0,1	3				2				2						0,2
Dadlar																		
Fikon																		
Kiwifrukter																		
Kumquat																		
Litchiplommon																		
Mango														5				
Oliver																		
Passionsfrukter																		
Ananas														5				3
Papayafrukter														5				
Övriga			0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)				0,02 (*)		0,05 (*)				0,1 (*)

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
2. Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade					0,05 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)		
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
Rödbetor																		
Morötter												0,2						
Rotselleri																		
Pepparrot																		
Jordärtskockor																		
Palsternackor																		
Rotpersilja																		
Rädisor																		
Haverrot																		
Sötpotatis																		
Kålrötter																		
Rovor																		
Jamsrot																		
Övriga												0,02 (*)						
ii) LÖKGRÖNSAKER	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
Vitlök														0,5				
Kepalök																		0,5
Schallottenlök														5				
Knipplök																		1
Övriga														0,05 (*)				0,1 (*)

▼M28

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
iii) FRUKTGRÖNSAKER								0,05 (*)						0,05 (*)			0,05 (*)	
a) Potatisväxter		0,05 (*)											0,05 (*)					
Tomater	0,02		0,2	3		0,3	1					0,3						0,3
Paprika	0,05		0,2				0,05 (*)					0,5						0,5
Kajennpeppar												0,3			5			
Auberginer	0,02		0,2				1											
Övriga	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)			0,05 (*)			0,1 (*)
b) Gurkväxter med ätligt skal	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)						0,1	0,05 (*)		0,05 (*)			0,1 (*)
Slanggurkor							1											
Druvgurkor							1											
Sommarpumpa (zucchini, squash)							1											
Övriga							0,05 (*)											
c) Gurkväxter med oätligt skal	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)								0,2			0,05 (*)			0,1 (*)
Meloner						0,1	0,3						0,1					
Squash (vintersquash)																		
Vattenmeloner							0,3						0,1					
Övriga						0,02 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)					
d) Sockermajs	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)			0,1 (*)
iv) KÅLGRÖNSAKER	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
a) Blommande kål			0,2					0,05 (*)										
Broccoli (inkl. calabrese)																		
Blomkål																		
Övriga																		

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
b) Huvudbildande kål			1															
Brysselkål								0,5										
Vitkål, rödkål																		
Övriga								0,05 (*)										
c) Bladbildande kål			0,05 (*)					0,05 (*)										
Salladskål																		
Grönkål																		
Övriga																		
d) Kålrabbi			0,05 (*)					0,05 (*)										
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
a) Sallat och liknande	0,1		2				15							5				
Kryddkrasse																		
Vårklynne																		
Huvudsallat																		
Escarolesallat																		
Övriga														0,05				
b) Spenat och liknande	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							0,05 (*)				
Spenat																		
Mangold																		
Övriga																		
c) Vattenkrasse	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							0,05 (*)				
d) Cikoriasallat	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							0,05 (*)				
e) Örter	0,01 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)							5				
Körvel																		

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
Gräslök																		
Persilja																		
Snittselleri																		
Övriga																		
vi) BALJVÄXTER (färska)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
Bönor (med balja)		0,5	0,5															
Bönor (utan balja)																		
Ärter (med balja)			0,1															
Ärter (utan balja)																		
Övriga		0,05 (*)	0,05 (*)															
vii) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
Sparris																		
Kardon																		
Stjälkselleri							2											
Fänkål																		
Kronärtskockor							2					0,5	0,2					1
Purjolök								0,5										0,1 (*)
Rabarber																		
Övriga							0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
viii) SVAMP	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
a) Odlad svamp							5							2				
b) Vild svamp							0,05 (*)							0,05 (*)				
3. Baljväxter (torkade)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Bönor																		
Linser																		

▼M28

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Abamektin (summan av avermektin B1a, avermektin B1b och delta-8,9 isomerer av avermektin B1a)	Azocyklotin och cyhexatin (summan av azocyklotin och cyhexatin uttryckt som cyhexatin	Bifentrin	Bitertanol	Brompropylat	Klofentezin	Cyromazin	Fenpropimorf	Flucytrinat	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter som innehåller 2,4,6-triklorfenol uttryckt som prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, inklusive andra besläktade isomerblandningar (summan av isomerer)	Tridemorf	Triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol)
Ärter														0,3				
Övriga														0,05 (*)				
4. Oljeväxtfröer	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
Linfrö														0,5				
Jordnötter																		
Vallmofrö																		
Sesamfrö																		
Solrosfrö														0,5				
Rapsfrö														0,5				
Sojabönor																		
Senapsfrö																		
Bomullsfrö															2			
Övriga														0,1 (*)	0,05 (*)			
5. Potatis	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Färskpotatis och övrig matpotatis																		
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av *Camellia sinensis*)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
7. Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10

(*) Anger lägsta analytiska bestämningsgräns.

▼**M29**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron-metyl	2,4-D (summan av 2,4-D och dess estrar) uttryckt i 2,4-D)
1. **Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
i) CITRUSFRUKTER			
Grapefrukt			
Citroner			
Lime			
Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)			
Apelsiner			
Pomelo			
Övriga			
ii) TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)			
Mandlar			
Paranötter			
Kashewnötter			
Kastanjer			
Kokosnötter			
Hasselnötter			
Makadamianötter			
Pekannötter			
Pinjenötter			
Pistaschmandlar			
Valnötter			
Övriga			
iii) KÄRNFRUKTER			
Äpplen			
Päron			
Kvitten			
Övriga			
iv) STENFRUKTER			
Aprikoser			
Körsbär			
Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)			
Plommon			
Övriga			
v) BÄR OCH SMÅ FRUKTER			
a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning			
Bordsdruvor			
Druvor för vinframställning			
b) Jordgubbar (odlade)			
c) Rubusfrukter (odlade)			
Björnbär			
Blåhallon			
Loganbär			
Hallon			
Övriga			
d) Andra små frukter och bär (odlade)			
Blåbär (frukt av arten *Vaccinium myrtillus*)			
Tranbär			
Vinbär (röda, svarta och vita)			
Krusbär			
Övriga			

▼**M29**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron-metyl	2,4-D (summan av 2,4-D och dess estrar) uttryckt i 2,4-D)
e) Vilda bär och frukter			
vi) DIVERSE FRUKTER			
Avokado			
Bananer			
Dadlar			
Fikon			
Kiwifrukter			
Kumquat			
Litchiplommon			
Mango			
Oliver			
Passionsfrukter			
Ananas			
Granatäpplen			
Övriga			
2. **Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
i) ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER			
Rödbetor			
Morötter			
Rotselleri			
Pepparrot			
Jordärtskockor			
Palsternackor			
Rotpersilja			
Rädisor			
Haverrot			
Sötpotatis			
Kålrötter			
Rovor			
Jamsrot			
Övriga			
ii) LÖKGRÖNSAKER			
Vitlök			
Kepalök			
Schalottenlök			
Knipplök			
Övriga			
iii) FRUKTGRÖNSAKER			
a) Solanaceae-familjen			
Tomater			
Paprikor			
Auberginer			
xxAubergines			
Övriga			
b) Gurkväxter – ätligt skal			
Slanggurkor			
Druvgurkor			
Zucchini (sommarsquash)			
Övriga			
c) Gurkväxter – oätligt skal			
Meloner			
Squash (vintersquash)			
Vattenmeloner			
Övriga			

▼**M29**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron-metyl	2,4-D (summan av 2,4-D och dess estrar) uttryckt i 2,4-D)
d) Sockermajs			
iv) KÅLGRÖNSAKER			
a) Blommande kål			
Broccoli			
Blomkål			
Övriga			
b) Huvudbildande kål			
Brysselkål			
Vitkål, rödkål			
Övriga			
c) Bladbildande kål			
Salladskål			
Grönkål			
Övriga			
d) Kålrabbi			
v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER			
a) Sallat och liknande			
Kryddkrasse			
Vårklynne			
Sallat			
Escarole			
Övriga			
b) Spenat och liknande			
Spenat			
Mangold			
Övriga			
c) Vattenkrasse			
d) Endivesallat			
e) Örter			
Körvel			
Gräslök			
Persilja			
Snittselleri			
Övriga			
vi) BALJVÄXTER (färska)			
Bönor (med skida)			
Bönor (utan skida)			
Ärter (med skida)			
Ärter (utan skida)			
Övriga			
vii) STJÄLKGRÖNSAKER			
Sparris			
Kardon			
Stjälkselleri			
Fänkål			
Kronärtskockor			
Purjolök			
Rabarber			
Övriga			
viii) SVAMP			
a) Odlad svamp			
b) Vild svamp			
3. **Baljväxter (torkade)**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Bönor			
Linser			

▼**M29**

Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas	Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)		
	Triasulfuron	Tifensulfuron-metyl	2,4-D (summan av 2,4-D och dess estrar) uttryckt i 2,4-D)
Ärter			
Övriga			
4. **Oljeväxtfröer**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)
Linfrö			
Jordnötter			
Vallmofrö			
Sesamfrö			
Solrosfrö			
Rapsfrö			
Sojabönor			
Senapsfrö			
Bomullsfrö			
Övriga			
5. **Potatis**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Färsk potatis			
Övrig matpotatis			
6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)
7. Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(P) Anger provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester enligt artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG som, om det inte ändras, kommer att bli permanent efter fyra år, räknat från dagen för ikraftträdandet av detta direktiv.

▼**M1**

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden specifikt för te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, Camellia sinensis)

Bekämpningsmedelsrester	Gränsvärden i mg/kg (ppm)
1. ALDRIN 2. DIELDRIN } ensamt eller kombinerat uttryckt som dieldrin (HEOD)	►**M8** 0,02 ◄
3. ENDOSULFAN (summa av alfa- och beta-isomerer och av endosulfan sulfat, uttryckt som endosulfan)	►**M8** 30 ◄
4. HEXAKLORCYKLOHEXAN (HCH)	
4.1 alfa-isomer 4.2 beta-isomer } summan	►**M8** 0,2 ◄
4.3 gamma-isomer (lindan)	►**M8** 0,2 ◄
5. BIFENTRIN	►**M8** 5 ◄
6. BROMOPROPYLAT	►**M8** 0,1 (*) ◄
7. KARTAP	►**M11** 0,1 (*) ◄
8. KLORDAN (summan av cis- och trans-isomerer)	►**M8** 0,02 (*) ◄
9. DIKLORVOS	►**M8** 0,1 (*) ◄
10. DIKOFOL	►**M8** 20 ◄
11. DIMETOAT	►**M8** 0,2 ◄
12. OMETOAT	►**M8** 0,1 ◄
13. ETION	►**M8** 2 ◄
14. FENITROTION	►**M8** 0,5 ◄
15. FLUCYTRINAT (summan av isomerer)	►**M8** 0,1 (*) ◄
16. HEXAKLORBENSEN (HCB)	►**M8** 0,01 (*) ◄
17. MALATION (summan av malation och malaoxon uttryckt som malation)	►**M8** 0,5 ◄
18. METIDATION	►**M8** 0,1 (*) ◄
19. MONOKROTOFOS	►**M8** 0,1 (*) ◄
20. FOXIM	►**M8** 0,1 (*) ◄
21. PROFENOFOS	►**M8** 0,1 (*) ◄
22. PROPARGIT	►**M8** 5 ◄
23. KVINALFOS	►**M8** 2 x ◄
24. FOSMET (summan av fosmet och fosmetoxon, uttryckt som fosmet)	►**M8** 0,1 (*) ◄

(*) Anger analytiska bestämningsgränsen

►**M8** x Om denna gräns inte ändras eller fastställs genom ett direktiv som träder i kraft den 1 juli 2000, skall den tillämpliga anlytiska bestämmningsgränsen gälla. ◄

(a) (b) (c) (d) : Om inte gränsvärden har fastställts ►**M7** den 31 oktober 1998 ◄ skall följande gränsvärden gälla därefter:

a) 0,02 (*)
b) 0,01 (*)
c) 0,05 (*)
d) 0,1 (*)