KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/533,

28. märts 2019,

ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2020, 2021 ja 2022, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, ([1]) eriti selle artikli 29 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1213/2008 ([2]) kehtestati esimene kooskõlastatud mitmeaastane ühenduse kontrolliprogramm aastateks 2009, 2010 ja 2011. Kõnealust programmi jätkati vastavalt järjestikustele komisjoni määrustele. Kõige viimane neist oli komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/555 ([3]).

(2) ELi toidulaua koostises on kolmkümmend kuni nelikümmend põhitoiduainet. Kuna kolme aasta jooksul toimub pestitsiidide kasutamises olulisi muutusi, tuleks neis toiduainetes esinevaid pestitsiide uurida kolmeaastaste tsüklitena, et hinnata tarbijate kokkupuudet pestitsiididega ning seda, kuidas kohaldatakse ELi õigusakte.

(3) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitas teadusliku aruande pestitsiidide kontrolliprogrammi väljatöötamise hindamise kohta. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kui valida vähemalt 32 eri toidukaubast 683 proovi, on jääkide piirnormi ületatud nendest hinnanguliselt üle 1 % puhul, kusjuures veapiir on 0,75 % ([4]). Selliste proovide võtmine tuleks jaotada liikmesriikide vahel vastavalt elanike arvule, nii et igal aastal võetaks vähemalt 12 proovi toote kohta.

(4) Arvesse võeti liidu eelmise ametliku kontrolliprogrammi analüüsitulemused, et tagada, et kontrolliprogrammiga hõlmatud pestitsiidide valik oleks kasutatavate pestitsiidide suhtes tüüpiline.

(5) Komisjoni veebisaidil ([5]) on avaldatud juhised kvaliteedikontrollianalüüside tegemiseks ja valideerimiseks toidus ja söödas olevate pestitsiidijääkide analüüsimisel.

(6) Kui pestitsiidijäägi määratluses on muid toimeaineid, metaboliite ja/või lagunemis- või reaktsioonisaadusi, tuleks selliste ühendite kohta eraldi aru anda, kui neid on eraldi mõõdetud ([6]).

(7) Liikmesriigid, komisjon ja toiduohutusamet on andmete esitamiseks kokku leppinud rakendusmeetmed, näiteks proovikirjeldusstandardi (Standard Sample Description, SSD), mida kasutatakse pestitsiidijääkide analüüsi tulemuste esitamiseks.

([1]) ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
([2]) Komisjoni 5. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1213/2008 kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi kohta aastateks 2009, 2010 ja 2011, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimsetes ja loomsetes toiduainetes või nende pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 328, 6.12.2008, lk 9).
([3]) Komisjoni 9. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/555 liidu kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2019, 2020 ja 2021, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 92, 10.4.2018, lk 6).
([4]) Euroopa Toiduohutusamet, Pesticide Monitoring Program: Design Assessment. *EFSA Journal* 2015; 13(2): 4005.
([5]) Dokument nr SANTE/11813/2017. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf, viimane versioon.
([6]) SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (komplekssete jääkide määratlemise korral määramispiiride liitmist käsitlev töödokument).

(8) Proovivõtumenetluse puhul tuleks kohaldada komisjoni direktiivi 2002/63/EÜ, ([7]) mis sisaldab *codex alimentarius*'e komisjoni soovitusi proovivõtumeetodite ja -korra kohta.

(9) Vaja on hinnata ka seda, kas järgitakse imikute ja väikelaste toidu pestitsiidijääkide piirnorme, mis on sätestatud komisjoni direktiivi 2006/141/EÜ ([8]) artiklis 10 ning komisjoni direktiivi 2006/125/EÜ ([9]) artiklis 7, kusjuures arvesse võetakse üksnes määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlusi.

(10) Mis puutub üksiku jäägi määramise meetoditesse, siis peaksid liikmesriigid saama teha kohustuslikke analüüse ametlikes laborites, kus juba kasutatakse nõutavaid valideeritud meetodeid.

(11) Liikmesriigid peaksid esitama eelmise kalendriaasta andmed iga aasta 31. augustiks.

(12) Järjestikuste mitmeaastaste programmide kattumisest tuleneva segaduse vältimiseks tuleks rakendusmäärus (EL) 2018/555 õiguskindluse huvides kehtetuks tunnistada. Seda tuleks siiski veel kohaldada 2019. aastal analüüsitavate proovide suhtes.

(13) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid võtavad 2020., 2021. ja 2022. aastal proove ja teevad analüüse pestitsiidijääkide määramiseks toodetes vastavalt pestitsiidide ja toodete kombinatsioonidele, mis on esitatud I lisas.

Igast tootest, sealhulgas imikutele ja väikelastele ettenähtud toitudest ja mahepõllumajandusest pärit toodetest võetavate proovide arv on esitatud II lisas.

Artikkel 2

1. Partii, millest proovid võetakse, valitakse juhuslikult.

Proovivõtmise kord, sealhulgas ühikute arv, peab olema kooskõlas direktiiviga 2002/63/EÜ.

2. Kõiki proove, sealhulgas imikutele ja väikelastele ettenähtud toitude ning mahepõllumajandusest pärit toodete proove, analüüsitakse vastavalt määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlustele I lisas sätestatud pestitsiidide suhtes.

3. Imikutele ja väikelastele ettenähtud toitude puhul hinnatakse proove toodetest, mis on kasutusvalmis või mis muudetakse kasutusvalmiks tootja juhendi kohaselt, võttes arvesse direktiivides 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ sätestatud jääkide piirnorme. Kui sellist toitu võib tarbida nii muutmata kujul kui ka kasutusvalmiks muudetuna, esitatakse tulemused muutmata kujul toidu kohta.

Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad 2020., 2021. ja 2022. aastal analüüsitud proovide analüüsitulemused vastavalt 2021., 2022. ja 2023. aasta 31. augustiks. Need tulemused esitatakse Euroopa Toiduohutusameti sätestatud elektroonilise aruandlusvormi kaudu.

Juhul kui pestitsiidijäägi määratlus hõlmab rohkem kui üht ühendit (toimeaine ja/või metaboliit või lagunemis- või reaktsioonisaadus), esitavad liikmesriigid analüüsitulemused vastavalt jäägi ametlikule määratlusele. Lisaks esitatakse tulemused, mis saadakse iga jääkide määratluse alla kuuluva ja analüüsitud aine määramisel, eraldi iga aine kohta, mis on eraldi mõõdetud.

([7]) Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30).

([8]) Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1).

([9]) Komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16).

Artikkel 4

Rakendusmäärus (EL) 2018/555 tunnistatakse kehtetuks.

Seda kohaldatakse siiski veel 2019. aastal analüüsitavate proovide suhtes kuni 1. septembrini 2020.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

A osa: **taimsed tooted,** [1] **millest tuleb proovid võtta 2020., 2021. ja 2022. aastal**

2020	2021	2022
(a)	(b)	(c)
Apelsinid [2]	Lauaviinamarjad [2]	Õunad [2]
Pirnid [2]	Banaanid [2]	Maasikad [2]
Kiivid [2]	Greibid [2]	Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid) [2]
Lillkapsad [2]	Baklažaanid [2]	Viinamarjavein (punane või valge). (Kui veini konkreetne töötlemistegur ei ole teada, palutakse liikmesriikidel esitada liikmesriigi koondaruandes veini puhul kasutatud töötlemistegurid).
Sibulad [2]	Spargelkapsad [2]	Aedsalatid [2]
Porgandid [2]	Melonid [2]	Peakapsad [2]
Kartulid [2]	Kultuurseened [2]	Tomatid [2]
Oad (kuivatatud) [2]	Harilik paprika [2]	Spinat [2]
Rukkiterad [3]	Nisuterad [3]	Kaeraterad [3] [4]
Pruun riis (kooritud riis), mis on määratletud kui koorimata riis pärast seemnekesta eemaldamist [5]	Neitsioliiviõli (Kui õli konkreetne töötlemistegur ei ole teada, palutakse liikmesriikidel esitada liikmesriigi koondaruandes kasutatud töötlemistegurid).	Odraterad [3] [6]

B osa: **Loomsed tooted,** [1] **millest tuleb proovid võtta 2020., 2021. ja 2022. aastal**

2020	2021	2022
(f)	(d)	(e)
Kodulinnurasv [2] [7]	Veiserasv [2] [7]	Lehmapiim [8]
Veisemaks [2]	Kanamunad [2] [9]	Searasv [2] [7]

[1] Seoses analüüsitavate toorainetega tuleb toodete selliste osade puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, analüüsida määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa A osas loetletud rühma või alarühma põhitoodet, kui ei ole sätestatud teisiti.
[2] Analüüsida tuleb töötlemata tooteid. Kui proov võetakse külmutatud toodetest, esitada töötlemistegur, kui see on teada.
[3] Kui rukki-, nisu-, kaera- ja odrateradest ei ole piisavalt kättesaadavaid proove, võib analüüsida ka rukki, nisu, kaera ja odra täisterajahu ning teatada töötlemistegur.
[4] Kui kaerateradest ei ole piisavat arvu kättesaadavaid proove, võib kaerateraproovide nõutud arvust selle osa, mida ei saanud võtta, lisada odraterade proovidele, mille tulemusena kaerateraproovide arv väheneb ja odrateraproovide arv proportsionaalselt suureneb.
[5] Vajaduse korral võib analüüsida ka poleeritud riisiteri. EFSA-le tuleb teatada, kas analüüsiti poleeritud või kooritud riisi. Kui analüüsiti poleeritud riisi, siis teatatakse töötlemistegur.
[6] Kui odrateradest ei ole piisavat arvu kättesaadavaid proove, võib odrateraproovide nõutud arvust selle osa, mida ei saanud võtta, lisada kaeraterad proovidele, mille tulemusena odrateraproovide arv väheneb ja kaerateraproovide arv proportsionaalselt suureneb.
[7] Lihast võib proove võtta ka vastavalt direktiivi 2002/63/EÜ lisa tabelile 3.
[8] Analüüsida tuleb värsket piima (töötlemata), sealhulgas külmutatud, kuumutatud ja steriliseeritud, pastöriseeritud või filtreeritud piima.
[9] Analüüsida tuleb kooreta mune tervikuna.

C osa: **pestitsiidi ja toote kombinatsioonid taimsetes toodetes või nende pinnal esinevate pestitsiidide kontrollimiseks**

	2020	2021	2022	Märkused
2,4-D	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes apelsinides, lillkapsas, pruunis riisis ja kuivatatud ubades ning nende pinnal 2020. aastal; greipides, lauaviinamarjades, baklažaanides ja spargelkapsas ning nende pinnal 2021. aastal; aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2022. aastal.
2-fenüülfenool	(a)	(b)	(c)	
Abamektiin	(a)	(b)	(c)	
Atsefaat	(a)	(b)	(c)	
Atseetamipriid	(a)	(b)	(c)	
Akrinatriin	(a)	(b)	(c)	
Aldikarb	(a)	(b)	(c)	
Aldriin ja dieldriin	(a)	(b)	(c)	
Ametoktradiin	(a)	(b)	(c)	
Metüülasiinfoss	(a)	(b)	(c)	
Asoksüstrobiin	(a)	(b)	(c)	
Bifentriin	(a)	(b)	(c)	
Bifenüül	(a)	(b)	(c)	
Bitertanool	(a)	(b)	(c)	
Boskaliid	(a)	(b)	(c)	
Bromiidioon	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes pruunis riisis ja selle pinnal 2020. aastal; paprikates ja nende pinnal 2021. aastal; aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal 2022. aastal.
Bromopropülaat	(a)	(b)	(c)	
Bupirimaat	(a)	(b)	(c)	
Buprofesiin	(a)	(b)	(c)	
Kaptaan	(a)	(b)	(c)	
Karbarüül	(a)	(b)	(c)	
Karbendasiim ja benomüül	(a)	(b)	(c)	
Karbofuraan	(a)	(b)	(c)	
Kloorantraniliprool	(a)	(b)	(c)	
Klorofenapüür	(a)	(b)	(c)	
Kloromekvaat	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes porgandites, pirnides, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal 2020. aastal; baklažaanides, lauaviinamarjades, kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal 2021. aastal; tomatites ja kaeraterades ning nende pinnal 2022. aastal.

	2020	2021	2022	Märkused
Klorotaloniil	(a)	(b)	(c)	
Kloroprofaam	(a)	(b)	(c)	
Kloropürifoss	(a)	(b)	(c)	
Metüülkloropürifoss	(a)	(b)	(c)	
Klofentesiin	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Klotianidiin	(a)	(b)	(c)	
Tsüasofamiid	(a)	(b)	(c)	
Tsüflufenamiid	(a)	(b)	(c)	
Tsüflutriin	(a)	(b)	(c)	
Tsümoksaniil	(a)	(b)	(c)	
Tsüpermetriin	(a)	(b)	(c)	
Tsüprokonasool	(a)	(b)	(c)	
Tsüprodiniil	(a)	(b)	(c)	
Tsüromasiin	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes kartulites, sibulates ja porgandites ning nende pinnal 2020. aastal; baklažaanides, paprikates, melonites ja kultuurseentes ning nende pinnal 2021. aastal; aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal 2022. aastal.
Deltametriin	(a)	(b)	(c)	
Diasinoon	(a)	(b)	(c)	
Diklorofoss	(a)	(b)	(c)	
Dikloraan	(a)	(b)	(c)	
Dikofool	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Dietofenkarb	(a)	(b)	(c)	
Difenokonasool	(a)	(b)	(c)	
Diflubensuroon	(a)	(b)	(c)	
Dimetoaat	(a)	(b)	(c)	
Dimetomorf	(a)	(b)	(c)	
Dinikonasool	(a)	(b)	(c)	
Difenüülamiin	(a)	(b)	(c)	
Ditianoon	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes pirnides ja pruunis riisis ning nende pinnal 2020. aastal; lauaviinamarjades ja nende pinnal 2021. aastal; õuntes ja virsikutes ning nende pinnal 2022. aastal.

	2020	2021	2022	Märkused
Ditiokarbamaadid	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud spargelkapsad, lillkapsad, peakapsad, oliiviõli, vein ja sibulad.
Dodiin	(a)	(b)	(c)	
Emamektiinbensoaat B1a, väljendatud emamektiinina	(a)	(b)	(c)	
Endosulfaan	(a)	(b)	(c)	
Epoksikonasool	(a)	(b)	(c)	
Etefoon	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes apelsinides ja pirnides ning nende pinnal 2020. aastal; harilikes paprikates, nisuterades ja lauaviinamarjades ning nende pinnal 2021. aastal; õuntes, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis 2022. aastal.
Etioon	(a)	(b)	(c)	
Etirimool	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Etofeenproks	(a)	(b)	(c)	
Etoksasool	(a)	(b)	(c)	
Famoksadoon	(a)	(b)	(c)	
Fenamidoon	(a)	(b)	(c)	
Fenamifoss	(a)	(b)	(c)	
Fenarimool	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Fenasakviin	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Fenbukonasool	(a)	(b)	(c)	
Fenbutatinaoksiid	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes apelsinides ja pirnides ning nende pinnal 2020. aastal; baklažaanides, greipides, paprikates ja lauaviinamarjades ning nende pinnal 2021. aastal; õuntes, maasikates, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis 2022. aastal.
Fenheksamiid	(a)	(b)	(c)	
Fenitrotioon	(a)	(b)	(c)	
Fenoksükarb	(a)	(b)	(c)	
Fenpropatriin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropidiin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropimorf	(a)	(b)	(c)	
Fenpürasamiin	(a)	(b)	(c)	
Fenpüroksimaat	(a)	(b)	(c)	
Fentioon	(a)	(b)	(c)	

	2020	2021	2022	Märkused
Fenvaleraat	(a)	(b)	(c)	
Fiproniil	(a)	(b)	(c)	
Flonikamiid	(a)	(b)	(c)	
Fluasifop-P	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes lillkapsastes, kuivatatud ubades, kartulites ja porgandites ning nende pinnal 2020. aastal; baklažaanides, spargelkapsastes, harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2021. aastal; maasikates, peakapsastes, aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2022. aastal.
Flubeendiamiid	(a)	(b)	(c)	
Fludioksoniil	(a)	(b)	(c)	
Flufenoksuroon	(a)	(b)	(c)	
Fluopikoliid	(a)	(b)	(c)	
Fluopüraam	(a)	(b)	(c)	
Flukviinkonasool	(a)	(b)	(c)	
Flusilasool	(a)	(b)	(c)	
Flutriafool	(a)	(b)	(c)	
Fluksapüroksaad	(a)	(b)	(c)	
Folpeet	(a)	(b)	(c)	
Formetanaat	(a)	(b)	(c)	
Fostiasaat	(a)	(b)	(c)	
Glüfosaat	(a)	(b)	(c)	
Haloksüfop, sealhulgas haloksüfop-P	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes kuivatatud ubades ja nende pinnal 2020. aastal; spargelkapsastes, greipides, harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2021. aastal; maasikates ja peakapsastes ning nende pinnal 2022. aastal.
Heksakonasool	(a)	(b)	(c)	
Heksütiasoks	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Imasaliil	(a)	(b)	(c)	
Imidaklopriid	(a)	(b)	(c)	
Indoksakarb	(a)	(b)	(c)	
Iprodioon	(a)	(b)	(c)	
Iprovalikarb	(a)	(b)	(c)	
Isokarbofoss	(a)	(b)	(c)	
Isoprotiolaan	(a)			Analüüsida üksnes pruunis riisis ja selle pinnal 2020. aastal. Ainet ei analüüsita üheski tootes või selle pinnal 2021. ja 2022. aastal.

	2020	2021	2022	Märkused
Metüülkresoksiim	(a)	(b)	(c)	
λ-tsühalotriin	(a)	(b)	(c)	
Linuroon	(a)	(b)	(c)	
Lufenuroon	(a)	(b)	(c)	
Malatioon	(a)	(b)	(c)	
Mandipropamiid	(a)	(b)	(c)	
Mepanipüriim	(a)	(b)	(c)	
Mepikvaat	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes pirnides, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal 2020. aastal; kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal 2021. aastal; odra- ja kaeraterades ning nende pinnal 2022. aastal.
Metalaksüül ja metalaksüül-M	(a)	(b)	(c)	
Metamidofoss	(a)	(b)	(c)	
Metidatioon	(a)	(b)	(c)	
Metiokarb	(a)	(b)	(c)	
Metomüül	(a)	(b)	(c)	
Metoksüfenosiid	(a)	(b)	(c)	
Metrafenoon	(a)	(b)	(c)	
Monokrotofoss	(a)	(b)	(c)	
Müklobutaniil	(a)	(b)	(c)	
Ometoaat	(a)	(b)	(c)	
Oksadiksüül	(a)	(b)	(c)	
Oksamüül	(a)	(b)	(c)	
Metüüloksüdemetoon	(a)	(b)	(c)	
Paklobutrasool	(a)	(b)	(c)	
Metüülparatioon	(a)	(b)	(c)	
Penkonasool	(a)	(b)	(c)	
Pentsükuroon	(a)	(b)	(c)	
Pendimetaliin	(a)	(b)	(c)	
Permetriin	(a)	(b)	(c)	
Fosmeet	(a)	(b)	(c)	
Pirimikarb	(a)	(b)	(c)	

	2020	2021	2022	Märkused
Metüülpirimifoss	(a)	(b)	(c)	
Protsümidoon	(a)	(b)	(c)	
Profenofoss	(a)	(b)	(c)	
Propamokarb	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes porgandites, lillkapsastes, sibulates ja kartulites ning nende pinnal 2020. aastal; lauaviinamarjades, melonites, baklažaanides, spargelkapsastes, harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2021. aastal; maasikates, peakapsastes, spinatis, aedsalatis, tomatites ja odraterades ning nende pinnal 2022. aastal.
Propargiit	(a)	(b)	(c)	
Propikonasool	(a)	(b)	(c)	
Propüsamiid	(a)	(b)	(c)	
Prokinasiid	(a)	(b)	(c)	
Prosulfokarb	(a)	(b)	(c)	
Protiokonasool	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes porgandites, sibulates, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal 2020. aastal; harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2021. aastal; peakapsastes, aedsalatis, tomatites, kaeraterades ja odraterades ning nende pinnal 2022. aastal.
Pümetrosiin		(b)	(c)	Ainet ei analüüsita üheski tootes ega selle pinnal 2020. aastal. Analüüsida üksnes baklažaanides, melonites ja paprikates ning nende pinnal 2021. aastal; peakapsastes, aedsalatis, maasikates, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2022. aastal.
Püraklostrobiin	(a)	(b)	(c)	
Püridabeen	(a)	(b)	(c)	
Pürimetaniil	(a)	(b)	(c)	
Püriproksüfeen	(a)	(b)	(c)	
Kinoksüfeen	(a)	(b)	(c)	
Spinosaad	(a)	(b)	(c)	
Spirodiklofeen	(a)	(b)	(c)	
Spiromesifeen	(a)	(b)	(c)	
Spiroksamiin	(a)	(b)	(c)	
Spirotetramaat	(a)	(b)	(c)	
τ-fluvalinaat	(a)	(b)	(c)	
Tebukonasool	(a)	(b)	(c)	
Tebufenosiid	(a)	(b)	(c)	
Tebufenpüraad	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Teflubensuroon	(a)	(b)	(c)	

	2020	2021	2022	Märkused
Teflutriin	(a)	(b)	(c)	
Terbutüülasiin	(a)	(b)	(c)	
Tetrakonasool	(a)	(b)	(c)	
Tetradifoon	(a)	(b)	(c)	Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud teraviljas.
Tiabendasool	(a)	(b)	(c)	
Tiaklopriid	(a)	(b)	(c)	
Tiametoksaam	(a)	(b)	(c)	
Metüültiofanaat	(a)	(b)	(c)	
Metüültolklofoss	(a)	(b)	(c)	
Triadimefoon	(a)	(b)	(c)	
Triadimenool	(a)	(b)	(c)	
Tiodikarb	(a)	(b)	(c)	
Triasofoss	(a)	(b)	(c)	
Tritsüklasool	(a)	(b)	(c)	Analüüsida üksnes riisis ja selle pinnal.
Trifloksüstrobiin	(a)	(b)	(c)	
Triflumuroon	(a)	(b)	(c)	
Vinklosoliin	(a)	(b)	(c)	

D osa: **pestitsiidi ja toote kombinatsioonid loomsetes toodetes või nende pinnal esinevate pestitsiidide kontrollimiseks**

	2020	2021	2022	Märkused
Aldriin ja dieldriin	(f)	(d)	(e)	
Bifentriin	(f)	(d)	(e)	
Klordaan	(f)	(d)	(e)	
Kloropürifoss	(f)	(d)	(e)	
Metüülkloropürifoss	(f)	(d)	(e)	
Tsüpermetriin	(f)	(d)	(e)	
DDT	(f)	(d)	(e)	
Deltametriin	(f)	(d)	(e)	
Diasinoon	(f)	(d)	(e)	
Endosulfaan	(f)	(d)	(e)	
Famoksadoon	(f)	(d)	(e)	
Fenvaleraat	(f)	(d)	(e)	

	2020	2021	2022	Märkused
Fiproniil	(f)	(d)	(e)	
Glüfosaat	(f)	(d)	(e)	
Heptakloor	(f)	(d)	(e)	
Heksaklorobenseen	(f)	(d)	(e)	
Heksaklorotsükloheksaan (HCH, α-isomeer)	(f)	(d)	(e)	
Heksaklorotsükloheksaan (HCH, β-isomeer)	(f)	(d)	(e)	
Indoksakarb			(e)	Analüüsida üksnes piimas 2022. aastal.
Lindaan	(f)	(d)	(e)	
Metoksükloor	(f)	(d)	(e)	
Paratioon	(f)	(d)	(e)	
Permetriin	(f)	(d)	(e)	
Metüülpirimifoss	(f)	(d)	(e)	

II LISA

Artiklis 1 viidatud proovide arv

1) Nende proovide arv iga toidukauba kohta, mida iga liikmesriik võtab ja analüüsib I lisas loetletud pestitsiidide suhtes, on sätestatud 5. punktis esitatud tabelis.

2) Lisaks punktis 5 esitatud tabeli kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid 2020. aastal võtma viis proovi imikute piimasegudest ja viis proovi jätkupiimasegudest ning neid analüüsima.

   Lisaks kõnealuse tabeli kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid 2021. aastal võtma kümme proovi teraviljapõhisest töödeldud imikutoidust ja neid analüüsima.

   Lisaks kõnealuse tabeli kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid 2022. aastal võtma kümme proovi muust imiku- ja väikelastetoidust kui imikute piimasegud, jätkupiimasegud ja teraviljapõhine töödeldud imikutoit ning teevad nende analüüsid.

3) Vastavalt 5. punktis esitatud tabelile tuleb mahepõllumajandusest pärit toiduainete proovid võimaluse korral võtta proportsionaalselt kõnealuste kaupade turuosaga igas liikmesriigis, kusjuures vähim proovide arv on üks.

4) Liikmesriik, kes kasutab mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid, võib 5. punktis esitatud tabeli kohaselt võetavate ja analüüsitavate proovide puhul kasutada kuni 15 % ulatuses kvalitatiivseid sõeluuringumeetodeid. Kui liikmesriik kasutab kvalitatiivseid sõeluuringumeetodeid, peab ta ülejäänud arvu proovide analüüsimisel kasutama kvantitatiivseid mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid.

   Kui kvalitatiivse sõeluuringu tulemused on positiivsed, peab liikmesriik kvantitatiivsete tulemuste saamiseks kasutama tavapärast jääkide määramise meetodit.

5) Proovide miinimumarv liikmesriigi ja kauba kohta:

Liikmesriik	Proovide arv	Liikmesriik	Proovide arv
BE	12	LU	12
BG	12	HU	12
CZ	12	MT	12
DK	12	NL	18
DE	97	AT	12
EE	12	PL	47
EL	12	PT	12
ES	50	RO	20
FR	71	SI	12
IE	12	SK	12
IT	69	FI	12
CY	12	SE	12

Liikmesriik	Proovide arv
LV	12
LT	12

Liikmesriik	Proovide arv
UK	71
HR	12

PROOVIDE KOGUARV: 683