Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B** **VERORDENING (EG) Nr. 1619/2001 VAN DE COMMISSIE**

van 6 augustus 2001

tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen en peren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 920/89

(PB L 215 van 9.8.2001, blz. 3)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Verordening (EG) nr. 46/2003 van de Commissie van 10 januari 2003	L 7	61	11.1.2003

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1619/2001 VAN DE COMMISSIE

van 6 augustus 2001

tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen en peren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 920/89

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ([1]), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 911/2001 van de Commissie ([2]), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Appelen en peren worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2200/96 genoemd als producten waarvoor normen moeten worden vastgesteld. Verordening (EEG) nr. 920/89 van de Commissie van 10 april 1989 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor wortelen, citrusvruchten en tafelappelen en -peren en tot wijziging van Verordening nr. 58 van de Commissie ([3]), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 730/1999 ([4]), is vaak gewijzigd, waardoor de juridische duidelijkheid niet langer gewaarborgd is.

(2) Met het oog op de duidelijkheid is het dienstig voor appelen en peren autonome regelgeving op te stellen, los van die voor de overige producten die wel onder Verordening (EEG) nr. 920/89 blijven vallen. De genoemde regelgeving moet derhalve opnieuw worden geredigeerd en bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 920/89 moet worden geschrapt. Ter wille van de transparantie van de wereldmarkt moet in dit verband rekening worden gehouden met de norm die voor appelen en peren is aanbevolen door de „Working Party on Standardization of Perishable Produce and Quality Development" (Werkgroep voor normalisatie van bederfelijke voedingsmiddelen en voor kwaliteitsbevordering) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE).

(3) De toepassing van deze norm moet ertoe leiden dat producten van onbevredigende kwaliteit niet meer op de markt komen, dat de productie zo wordt gestuurd dat aan de eisen van de consument tegemoet wordt gekomen, en dat handelsrelaties op basis van eerlijke concurrentie worden vergemakkelijkt, en zo de rentabiliteit van de productie wordt vergroot.

(4) De normen zijn van toepassing op alle handelsstadia. Het vervoer over grote afstanden, de opslag voor een zekere duur of de verschillende behandelingen die de producten ondergaan, kunnen kwaliteitsverlies veroorzaken als gevolg van de biologische ontwikkeling en de min of meer bederfelijke aard van de producten. Bij de toepassing van de norm in de handelsstadia na de verzending, moet derhalve met dit kwaliteitsverlies rekening worden gehouden. Voor producten van klasse „Extra", die met bijzondere zorg moeten worden gesorteerd en verpakt, mag alleen rekening worden gehouden met verlies aan frisheid en turgescentie.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

([1]) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
([2]) PB L 129 van 11.5.2001, blz. 3.
([3]) PB L 97 van 11.4.1989, blz. 19.
([4]) PB L 93 van 8.4.1999, blz. 14.

▼B

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De handelsnorm voor de volgende producten is opgenomen in de bijlage:

— appelen van GN-code ex 0808 10,

— peren van GN-code ex 0808 20.

De norm is overeenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde voorwaarden van toepassing in alle handelsstadia.

In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel de volgende afwijkingen van de voorgeschreven norm vertonen:

— een lichte vermindering van versheid en turgescentie,

— voor producten van andere klassen dan Extra: een geringe achteruitgang van de kwaliteit als gevolg van de biologische ontwikkeling van de producten en de mate van bederfelijkheid ervan.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 920/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste alinea, wordt het derde streepje geschrapt.

2. Bijlage III wordt geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgende op de maand waarin zij in werking treedt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE

NORM VOOR APPELEN EN PEREN

I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

Deze norm heeft betrekking op appelvariëteiten (cultivars) en perenvariëteiten (cultivars) van Malus domestica Borkh. respectievelijk Pyrus communis L., voor verse consumptie, en niet voor industriële verwerking.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

De norm heeft ten doel de kwaliteit te omschrijven die appelen en peren na opmaak en verpakking moeten hebben.

A. **Minimumeisen**

Onverminderd de voor elke klasse geldende specifieke eisen en toegestane toleranties moeten appelen en peren in alle kwaliteitsklassen als volgt zijn:

— intact,

— gezond; de producten mogen niet zijn aangetast door rot of door een zodanig kwaliteitsverlies dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie,

— zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen,

— nagenoeg vrij zijn van parasieten,

— nagenoeg vrij van beschadiging door parasieten,

— vrij van abnormaal uitwendig vocht,

— vrij van vreemde geur en/of vreemde smaak.

Bovendien moeten de vruchten met zorg geplukt zijn.

De appelen en peren moeten zodanig ontwikkeld en in een zodanige conditie zijn dat zij:

— verder kunnen rijpen totdat ze de juiste, bij de kenmerken van de betrokken variëteit behorende rijpheidsgraad hebben bereikt ([1]),

— bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, en

— in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen.

B. **Indeling in klassen**

Appelen en peren worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen:

i) *Klasse „Extra”*

In deze klasse ingedeelde appelen en peren moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn. Zij moeten de specifieke vorm en kleur en het specifieke ontwikkelingstadium van de variëteit hebben en een intact steeltje hebben ([2]).

Het vruchtvlees moet volkomen gaaf zijn.

Zij mogen geen afwijkingen vertonen, afgezien van zeer geringe afwijkingen van de schil die het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie ervan in de verpakking niet schaden.

Peren mogen niet stenig zijn.

ii) *Klasse I*

In deze klasse ingedeelde appelen en peren moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de specifieke vorm, grootte en kleur van de variëteit hebben ([2]).

Het vruchtvlees moet volkomen gaaf zijn.

Enkele vruchten mogen evenwel de volgende kleine afwijkingen vertonen, op voorwaarde dat deze afwijkingen het algemene uiter-

([1]) Appelen van de variëteit Fuji mogen op grond van de specifieke kenmerken van deze variëteit, wanneer zij plukrijp zijn, tekenen vertonen van glazigheid, op voorwaarde dat deze zich beperkt tot de vaatbundels van de vrucht.

([2]) De criteria ten aanzien van de kleur en de ruwschilligheid van appelen, alsmede een niet-uitputtende lijst van appelvariëteiten, gerangschikt naar kleur-, ruwschilligheids- en groottecriteria, staan in het aanhangsel bij deze norm.

▼B

lijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet nadelig beïnvloeden:

— een geringe vormafwijking,

— een geringe afwijking in ontwikkeling,

— een geringe kleurafwijking,

— geringe afwijkingen aan de schil, mits deze niet groter zijn dan:

  — 2 cm lang voor langwerpige afwijkingen,

  — 1 cm^2 totale oppervlakte voor andere afwijkingen, met uitzondering van schurftvlekken (Venturia inaequalis), die ten hoogste 0,25 cm^2 groot mogen zijn,

  — 1 cm^2 totale oppervlakte voor geringe kneuzingen, mits deze niet verkleurd zijn.

Bij appelen mag het steeltje ontbreken op voorwaarde dat het netjes is afgesneden en de schil eromheen er niet in kwaliteit op achteruit is gegaan. Bij peren mag het steeltje licht beschadigd zijn.

Peren mogen niet stenig zijn.

iii) *Klasse II*

Tot deze klasse behoren appelen en peren die niet in de hogere klassen kunnen worden ingedeeld, maar aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen [1].

Het vruchtvlees moet vrij zijn van ernstige gebreken.

Op voorwaarde dat de vruchten nog hun essentiële kenmerken wat betreft kwaliteit, houdbaarheid en presentatie vertonen, zijn evenwel de volgende afwijkingen toegestaan:

— vormafwijkingen,

— afwijkingen in ontwikkeling,

— kleurafwijkingen,

— afwijkingen aan de schil, mits deze niet groter zijn dan:

  — 4 cm lang voor langwerpige afwijkingen,

  — 2,5 cm^2 totale oppervlakte voor andere afwijkingen, met inbegrip van licht verkleurde kneuzingen en met uitzondering van schurftvlekken (Venturia inaequalis), die ten hoogste 1 cm^2 groot mogen zijn.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

Appelen en peren worden gesorteerd naar de maximumdiameter van het evenaarsvlak, of naar gewicht. Wanneer zij naar gewicht worden gesorteerd, moet het minimumgewicht echter zo worden vastgesteld dat alle vruchten, naar gelang van het geval, de hierna aangegeven minimumdiameter hebben.

Voor alle klassen geldt een minimumdiameter overeenkomstig de volgende schaal:

(in mm)

	Extra	I	II
Appelen			
Variëteiten met grote vruchten [1]	70	65	65
Overige variëteiten	60	55	55
Peren			
Variëteiten met grote vruchten [1]	60	55	55
Overige variëteiten	55	50	45

[1] De criteria ten aanzien van de kleur en de ruwschilligheid van appelen, alsmede een niet-uitputtende lijst van appelvariëteiten, gerangschikt naar kleur-, ruwschilligheids- en groottecriteria, staan in het aanhangsel bij deze norm.

▼B

(1) De niet-uitputtende lijst van variëteiten met grote vruchten staat in het aanhangsel bij deze norm.

Bij wijze van uitzondering is voor de variëteiten zomerperen die vermeld zijn in de lijst in het aanhangsel bij deze norm, geen minimumgrootte vereist voor zendingen in de periode van 10 juni tot en met 31 juli.

Om te garanderen dat de vruchten in één verpakkingseenheid homogeen van grootte zijn, mag het verschil in diameter tussen die vruchten niet meer bedragen dan:

— 5 mm voor vruchten van klasse Extra en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II (1),

— 10 mm voor los in de verpakking of in kleinverpakkingen aangeboden vruchten van klasse I (2).

Los in de verpakking of in voorverpakkingen aangeboden vruchten van klasse II hoeven qua grootte niet homogeen te zijn.

IV. TOLERANTIES

In iedere verpakkingseenheid zijn voor producten die niet beantwoorden aan de eisen van de klasse waarin zij zijn ingedeeld afwijkingen in kwaliteit en grootte toegestaan.

A. **Toleranties in kwaliteit**

i) *Klasse „Extra”*

5 % van het aantal vruchten of het gewicht mag bestaan uit appelen of peren die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, maar wel aan die van klasse I of die, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen.

ii) *Klasse I*

10 % van het aantal vruchten of het gewicht mag bestaan uit appelen of peren die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, maar wel aan die van klasse II of die, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen. Deze tolerantie geldt echter niet voor peren zonder steeltje.

iii) *Klasse II*

10 % van het aantal vruchten of het gewicht mag bestaan uit appelen en peren die noch aan de eisen voor deze klasse, noch aan de minimumeisen beantwoorden, met uitzondering van vruchten die zijn aangetast door rot of ernstige kneuzingen of die enige afwijking vertonen waardoor zij niet meer geschikt zijn voor consumptie.

Binnen deze tolerantie mag ten hoogste 2 % van het aantal vruchten of van het gewicht de volgende afwijkingen vertonen:

— belangrijke verschijnselen van kurkstip of glazigheid,

— geringe kwetsingen of niet dichtgegroeide scheuren,

— zeer lichte sporen van bederf,

— aanwezigheid van levende parasieten in de vrucht en/of aantasting van het vruchtvlees door parasieten.

B. **Toleranties in grootte**

Voor alle klassen geldt:

a) Van de vruchten die aan uniformiteitsregels moeten voldoen, mag 10 % van het totale aantal of het totale gewicht voldoen aan de sorteringsvoorschriften van de grootteklasse onmiddellijk boven of beneden de op de verpakkingseenheid vermelde, waarbij de vruchten in de kleinste toegestane groottesortering maximaal 5 mm kleiner mogen zijn dan het minimum.

b) Van de vruchten die niet aan uniformiteitsregels hoeven te voldoen mag 10 % van het aantal of gewicht bestaan uit vruchten die niet beantwoorden aan de vastgestelde minimummaat, waarbij geen

(1) Voor appelen van de variëteiten Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) en Horneburger, mag het verschil in diameter echter tot 10 mm bedragen.

(2) Voor appelen van de variëteiten Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) en Horneburger, mag het verschil in diameter echter tot 20 mm bedragen.

▼B

enkele vrucht meer dan 5 mm kleiner mag zijn dan die minimumgrootte.

V. VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN

A. **Uniformiteit**

De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en moet bestaan uit appelen of peren van dezelfde oorsprong, dezelfde variëteit, dezelfde kwaliteit, dezelfde grootte (wanneer sortering plaatsvindt), en dezelfde rijpingsgraad.

Bovendien moeten de vruchten in klasse „Extra" uniform van kleur zijn.

Voor appelen in voor verkoop aan de consument bestemde kleinverpakkingen van niet meer dan 3 kg is uniformiteit ten aanzien van de variëteit niet verplicht. Wanneer appelen van verschillende variëteiten in één verpakkingseenheid in de handel worden gebracht, is uniformiteit ten aanzien van de oorsprong niet verplicht.

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van de verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

▼M1

In afwijking van de voorgaande bepalingen in dit punt kunnen de onder deze verordening vallende producten in verkoopverpakkingen met een nettogewicht van minder dan 3 kg worden vermengd met verschillende soorten verse groenten en fruit onder de in Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie [1] vastgestelde voorwaarden.

▼B

B. **Verpakking**

De verpakking moet de appelen en peren degelijk beschermen.

Het binnen de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en schoon zijn en mag bij de producten geen uitwendige of inwendige beschadigingen teweegbrengen. Er mag materiaal, met name papier of zegels, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits voor de bedrukking of de etikettering niet-giftige inkt of lijm wordt gebruikt.

In de verpakkingseenheden mogen geen vreemde stoffen voorkomen.

C. **Presentatie**

Vruchten van klasse „Extra" moeten op rijen en in lagen gerangschikt worden verpakt.

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, aan éénzelfde kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, en van buitenaf zichtbaar de volgende gegevens worden vermeld:

A. **Identificatie**

Verpakker en/of verzender : Naam en adres of door een officiële dienst toegekend of erkend identificatiesymbool. Wanneer een code (identificatiesymbool) wordt gebruikt, dient evenwel de vermelding „verpakker en/of verzender" (of een gelijkwaardige afkorting) dicht bij deze code (identificatiesymbool) te worden aangebracht.

B. **Aard van het product**

— „Appelen" of „Peren" indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is,

— Naam van de variëteit of, eventueel, variëteiten.

C. **Oorsprong van het product**

Land van oorsprong of, eventueel, productiegebied of nationale, regionale of lokale benaming. In de in punt V, deel A, derde alinea, bedoelde gevallen, waarin sprake is van appelen van verschillende oorsprong die in één verpakkingseenheid voor verkoop aan de consument worden verpakt, moet het land van oorsprong van elk van de betrokken variëteiten worden vermeld.

[1] PB L 7 van 11.1.2003, blz. 65.

▼B

D. **Handelskenmerken**

— Klasse,

— Groottesortering of, voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten, aantal stuks.

Als de groottesortering wordt vermeld, wordt deze als volgt aangegeven:

a) voor vruchten waarvoor de uniformiteitsregels gelden: door vermelding van de minimum- en de maximumdiameter;

b) voor vruchten waarvoor de uniformiteitsregels niet gelden: door vermelding van de diameter van de kleinste vrucht van de verpakkingseenheid, gevolgd door „en meer” of „en + ” of, eventueel, de diameter van de grootste vrucht van de verpakkingseenheid.

E. **Officieel controlemerk** (facultatief).

▼B

AANHANGSEL

1. KLEURCRITERIA VOOR APPELEN

De appelvariëteiten kunnen volgens hun kleur in vier groepen worden ingedeeld:

Groep A — Rode variëteiten

Klasse „Extra”: ten minste driekwart van de oppervlakte van de vrucht heeft een rode kleur.

Klasse I: ten minste de helft van de oppervlakte van de vrucht heeft een rode kleur.

Klasse II: ten minste een kwart van de oppervlakte van de vrucht heeft een rode kleur.

Groep B — Variëteiten met gemengd rode kleur

Klasse „Extra”: ten minste de helft van de oppervlakte van de vrucht heeft een rode kleur.

Klasse I: ten minste eenderde van de oppervlakte van de vrucht heeft een rode kleur.

Klasse II: ten minste eentiende van de oppervlakte van de vrucht heeft een rode kleur.

Groep C — Gestreepte variëteiten, licht gekleurd

Klasse „Extra”: ten minste eenderde van de oppervlakte van de vrucht moet karakteristieke rode strepen hebben.

Klasse I: ten minste eentiende van de oppervlakte van de vrucht moet karakteristieke rode strepen hebben.

Groep D — Andere variëteiten

2. RUWSCHILLIGHEIDSCRITERIA VOOR APPELEN

De appelvariëteiten kunnen, wat ruwschilligheid betreft, in twee groepen worden ingedeeld:

Groep R: Appelvariëteiten waarvoor ruwschilligheid een kenmerkende eigenschap van de schil is en geen gebrek vormt wanneer zij overeenkomt met het typische uiterlijk van de variëteit.

Voor andere variëteiten dan die van groep R is ruwschilligheid toegestaan binnen de volgende grenzen:

	Klasse „Extra”	Klasse I	Klasse II	Toleranties van klasse II
i) Bruinachtige vlekken	Niet buiten de steelholte	Mogen enigszins buiten de steel- of stamperholte komen	Mogen buiten de steel- of stamperholte komen	Vruchten die niet in ernstige mate het uiterlijk en de staat van de verpakkingseenheid kunnen schaden
	Niet ruw	Niet ruw	Enigszins ruw	
ii) Ruwschilligheid		**Maximale deel van de oppervlakte waarop deze is toegestaan**		
Netvorming fijn (niet sterk afstekend bij de algemene kleur van de vrucht)	Lichte verspreide sporen van ruwschilligheid die het algemene uiterlijk van de vrucht of van de verpakkingseenheid niet beïnvloeden	Eenvijfde	Helft	Vruchten die het uiterlijk en de staat van de verpakkingseenheid niet in ernstige mate kunnen schaden

▼B

	Klasse „Extra”	Klasse I	Klasse II	Toleranties van klasse II
Dicht	Zonder	Eentwintigste	Eenderde	Vruchten die het uiterlijk en de staat van de verpakkingseenheid niet in ernstige mate kunnen schaden
Cumulatie (met uitzondering van de bruinachtige vlekken die onder de hierboven vermelde voorwaarden zijn toegestaan). In elk geval mogen fijne en dichte ruwschilligheid tezamen niet een maximum overschrijden van:	—	Eenvijfde	Helft	Vruchten die het uiterlijk en de staat van de verpakkingseenheid niet in ernstige mate kunnen schaden

3. GROOTTECRITERIA VOOR APPELEN EN PEREN

Appel- en perenvariëteiten kunnen, wat grootte betreft, in drie groepen worden ingedeeld:

Groep GV: Appel- en perenvariëteiten met grote vruchten als bedoeld in de tweede alinea (tabel) van titel III van de norm voor appelen en peren,

Groep ZP: Zomerperenvariëteiten als bedoeld in de derde alinea van titel III van de norm voor appelen en peren.

Andere variëteiten.

4. NIET-UITPUTTENDE LIJST VAN APPELVARIËTEITEN, GERANGSCHIKT NAAR KLEUR-, RUWSCHILLIGHEIDS- EN GROOTTECRITERIA

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootteseortering
Abbondanza		C		
Akane	Prime Rouge, Prime Red, Tohoku 3, Tokyo Rose	B		
Alice		B		
Alkmene	Early Windsor	C		
Altländer				GV
Apollo		C		GV
Arlet		C		GV
Aroma		C		
Aroma Amorosa		B		
Ashmead's Kernel			R	
Belfort	Pella	B		
Bellavista	Vista Bella	B		
Schone van Boskoop en mutaties	Goudrenet, Schöner von Boskoop, Belle de Boskoop		R	GV
Belle fleur double				GV
Berlepsch		C		
Rode Berlepsch	Berlepsch Rouge, Red Berlepsch, Roter Berlepsch	B		
Bismarck				GV

▼B

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootteseortering
Black Ben Davis		A		GV
Black Stayman		A		GV
Blenheim				GV
Rode Boskoop	Red Boskoop, Roter Boskoop, Schmitz-Hübsch, Boskoop Rouge	B	R	GV
Braeburn		C		GV
Bramley's Seedling	Bramley, Triomphe de Kiel			GV
Brettacher				GV
Calville (groep)				GV
Cardinal		B		
Carmio		A		
Carola	Kalco	C		GV
Casanova de Alcobaça		C		
Charden				GV
Charles Ross				GV
Chata Encarnada		C		
Commercio		C		
Cortland		B		GV
Cox Pomona				GV
Cox's Orange Pippin en mutaties	Cox Orange	C Cherry Cox: B	R	
Crimson Bramley				GV
Cunha	Riscadinha	C		
Ordinary Delicious	Delicious ordinaire	B		
Delicious Pilafa		B		GV
Democrat		A		GV
Discovery		B		
Dunn's Seedling			R	
Egremont Russet			R	
Elan				GV
Ellison's Orange (Ellison)		C		GV
Elstar		C		
Finkenwerder				GV
Fortuna Delicious		A		GV
Fortune			R	
Fuji		C		GV
Gala		C		
Garcia				GV
Gelber Edel				GV
Glorie van Holland				GV
Gloster 69		B		GV
Golden Delicious en mutaties				GV
Golden Russet			R	
Graham	Graham Royal Jubile			GV
Granny Smith				GV

▼B

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootteseortering
Red Gravenstein	Gravenstein rouge, Gravenstein rossa, Roter Gravensteiner	B		GV
Gravensteiner	Gravenstein			GV
Greensleeves				GV
Grossherzog Friedrich von Baden				GV
Herma				GV
Honeygold				GV
Horneburger				GV
Howgate Wonder				GV
Idared		B		GV
Imperatore	Emperor Alexander	C		GV
Ingrid Marie		B	R	
Jacob Fischer	Jakob Fischer			GV
Jacques Lebel	Jakob Lebel			GV
Jamba		C		GV
James Grieve en mutaties				GV
Red James Grieve	James Grieve rouge, Roter James Grieve	B		GV
Jerseymac		B		
Jester				GV
Jonagold ([1]) en mutaties		C		GV
Jonagored		A		GV
Jonathan		B		
Jupiter				GV
Karmijn de Sonnaville		C	R	GV
Katy	Katja	B		
Kent			R	
Kidd's Orange Red		C	R	
Kim		B		
King David		A		
Königin	The Queen			GV
Lane's Prince Albert	Lanes Prinz Albert			GV
Laxton's Superb	Laxtons Superb	C	R	
Lemoen Apfel	Lemoenappel			GV
Lobo		B		
Lord Lambourne		C		
Maigold		C		GV
Red Mantet	Mantet rouge, Roter Mantet	C		
McIntosh Red		B		
Melodie		C		
Melrose		C		GV
Mingan	Peromingan, Mingana		R	GV
Morgenduft	Rome Beauty	B		GV
Musch				GV
Mutsu	Crispin			GV

▼B

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootteseortering
Normanda		C		GV
Notarisappel	Notaris, Notarapfel			GV
Nueva Europa		C		
Nueva Orleans		B		GV
Odin		B		
Oldenburg		C		
Ontario		B		GV
Oregon		A		GV
Ortell		B		
Ozarkgold				GV
Pater v. d. Elsen				GV
Paula Red		B		
Pero de Cirio				GV
Piglos		B		GV
Pimona		C		
Pinova		C		GV
Piros		C		GV
Pomme raisin		C		
Rambour d'hiver	Winterrambour, Teuringer, Menznauer Jäger			GV
Rambour Franc		B		
Red Chief		A		GV
Red Delicious en mutaties		A		GV
Red Dougherty		A		
Red Rome		A		
Red York		A		
Reglindis		C		GV
Reine des Reinettes	Goldparmäne, King of the pippins	C		
Reineta Encarnada		B		
Reineta Roja del Canada		B		GV
Kanadarenette	Reinette blanche du Canada, Reinette du Canada, Canada Blanc, Renetta del Canada		R	GV
Reinette de France	Renetta di Francia			GV
Reinette de Landsberg	Renetta di Landesberg, Landsberger, Landsberger Renette			GV
Reinette d'Orléans	Orleans Reinette, Renetta d'Orleans			GV
Sterappel	Reinette étoilée, Sternrenette	A		
Reinette grise	Graue Renette, Renetta Grigia		R	GV
Reinette grise du Canada	Graue Kanadarenette		R	GV
Richared		A		GV
Roja de Benejama	Verruga, Roja del Valle, Clavelina	A		

▼B

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootteseortering
Rose de Berne	Berner Rosenapfel	A		
Rose de Caldaro	Kalterer, Rose di Caldaro	C		
Royal Gala	Tenroy	A		
Royal Red		A		GV
Gamerse Zure	Saure Gamerse			GV
Septer				GV
Shampion		C		GV
Signe Tillisch				GV
Spartan		A		
St Edmunds Pippin			R	
Stalapfel		B		
Stark Delicious		A		
Starking		A		GV
Starkrimson		A		GV
Stark's Earliest		C		
Stayman Winesap	Stayman	B		GV
Staymared	Staymanred, Red Stayman	A		GV
Sturmer Pippin			R	
Summerred		B		
Sunset			R	
Suntan			R	
Top Red		A		GV
Toreno			R	
Transparente de Croncels	Croncels			GV
Triomphe de Luxembourg				GV
Tydeman's Early Worcester	Tydeman's Early	B		GV
Wagener		B		
Wealthy		B		
Well Spur		A		GV
Winesap	Winter Winesap	A		
Winston		C		
Winter Banana	Winterbanane, Winterbananenapfel			GV
Worcester Pearmain		B		
Yellow Newton	Albemarle Pippin		R	
York		B		
Zabergäu				GV
Zigeunerin				GV

(1) Van appelen van de variëteit Jonagold die zijn ingedeeld in klasse II moet echter ten minste eentiende deel van de oppervlakte rode strepen hebben.

▼B

5. NIET-UITPUTTENDE LIJST VAN PERENVARIËTEITEN, GERANGSCHIKT NAAR GROOTTECRITERIA

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Groottesortering
Abate Fetel	Abbate Fetel, Abate Fetel	GV
Abugo o Siete en Boca		ZP
Alexandrine Douillard		GV
André Desportes		ZP
Azucar Verde		ZP
Bergamotten		ZP
Beurré Alexandre Lucas	Lucas, Alexander Lucas	GV
Beurré Clairgeau	Clairgeau, Clairgeaus Butterbirne	GV
Beurré d'Arenberg	Hardenpont	GV
Beurré Diel	Diels Butterbirne	GV
Beurré Giffard	Giffards Butterbirne	ZP
Beurré Gris		ZP
Beurré Lebrun		GV
Beurré précoce Morettini	Buttira precoce Morettini	ZP
Blanca de Aranjuez	Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla	ZP
Buntrocks		ZP
Carapinheira		ZP
Carusella		ZP
Castell	Castell de Verano	ZP
Catillac	Pondspear, Ronde Gratio, Grand Monarque, Charteuse	GV
Claude Blanchet		ZP
Colorée de Juillet	Bunte Juli	ZP
Condoula		ZP
Coscia	Ercolini	ZP
Curé	Curato, Pastoren, Del Cura de Ouro, Espadon de Invierno, Bella de Berry, Lombarda de Rioja, Batall de Campana	GV
D. Joaquina	Doyenné de Juillet	ZP
Devoe		GV
Don Guido		GV
Rambour d'hiver	Winterdechant, Decana d'Inverno	GV
Doyenné du Comice	Comice, Vereinsdechant, Decana del Comizio	GV
Duchesse d'Angoulême	Duchessa d'Angoulême	GV
Kaiser Alexander	Empereur Alexandre, Beurré Bosc, Bosc, Beurré d'Apremont, Kaiser Alexander, Imperatore Alessandro, Kaiserkrone, Alexanderbirne	GV
Flor de Invierno		GV
Général Leclerc		GV
Gentile		ZP
Gentile Bianca di Firenze		ZP
Gentilona		ZP
Giardina		ZP
Gramshirtle		ZP
Grand Champion		GV

▼B

Variëteit	Synoniemen en/of mutaties	Groottesortering
Hartleffs		ZP
Jeanne d'Arc		GV
Leonardeta	Mosqueruela, Margallon, Colorada de Acanadre, Leonarda de Magallon	ZP
Marguerite Marillat	Margarete Marillat	GV
Moscatella		ZP
Oomskinderen		ZP
Packham's Triumph	Williams d'Automne	GV
Passe Crassane	Passa Crassana, Edelcrassane	GV
Perita de San Juan		ZP
Pérola		ZP
Précoce di Altedo	Précoce de Altedo	ZP
Précoce de Trévoux	Trévoux, Precoce di Trévoux, Frühe von Trévoux	ZP
Président Drouard	Präsident Drouard	GV
Santa Maria	Santa Maria Morettini	ZP
Souvenir du Congrès	Kongress, Congress	GV
Spadoncina	Agua de Verano, Agua de Agosto	ZP
Triomphe de Vienne	Trionfo di Vienna, Triumph von Vienne	GV
Wilder		ZP
Williams Duchesse	Pitmaston	GV
Witthöftsbirne		ZP