Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/2626

9.10.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2024/2626

(2024. gada 8. oktobris),

ar ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 2. un 4. punktu atzīst, ka ziņojumā ir ietverti pareizi dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar kviešu, kukurūzas un rapša audzēšanu Lietuvā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu ([1]) un jo īpaši tās 31. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvā (ES) 2018/2001 ir noteikts, ka biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem/degvielām un biomasas kurināmajiem/degvielām ir jāaiztaupa būtisks siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, lai tos varētu ieskaitīt minētajā direktīvā noteikto mērķrādītāju sasniegšanā. Šiem kurināmajiem/degvielām tālab 29. panta 10. punktā ir noteikti specifiski emisiju aiztaupījuma sliekšņi un 31. pantā ir reglamentēta siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma aprēķināšana pēc minēto kurināmo/degvielu lietojuma. Šādu aprēķinu veikšanā ir iespējams izmantot Direktīvas (ES) 2018/2001 V un VI pielikumā noteiktās standartvērtības. Noteiktos apstākļos lauksaimniecības izejvielu audzēšanas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju standartvērtību vietā ir iespējams izmantot tipiskas vērtības. Tipiskās vērtības, kas atspoguļo vidējo vērtību noteiktā apgabalā, Komisijai var darīt zināmas dalībvalstis vai trešās valstis. Tipiskās vērtības drīkst izmantot tikai tad, ja Komisija tās atzinusi par pareizām.

(2) 2024. gada 25. jūlijā Lietuva iesniedza Komisijai galīgo ziņojumu ar datiem, ko var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras saistītas ar tādu kviešu, kukurūzas un rapša audzēšanu, ko parasti audzē apgabalos tās teritorijā, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 ([2]) klasificēti statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (*NUTS*) 2. līmenī. Lietuva lūdza datus atzīt par pareiziem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 4. punktu.

(3) Komisija ziņojumu novērtēja un konstatēja, ka tajā ietvertie dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tādu kviešu, kukurūzas un rapša audzēšanu, kādus tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos Lietuvā, ir pareizi.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu ilgtspējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2024. gada 25. jūlijā Komisijai uz atzīšanu iesniegtā Lietuvas ziņojuma dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tādu kviešu, kukurūzas un rapša audzēšanu, kādus tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos Lietuvā, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 4. punktu ir pareizi. Ziņojuma datu kopsavilkums dots pielikumā.

([1]) OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (*NUTS*) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

2. pants

Ja 2024. gada 25. jūlijā Komisijai uz atzīšanu iesniegtā ziņojuma dati mainās tā, ka varētu tikt ietekmēts datu pareizums un tādējādi arī šā lēmuma pamats, Lietuva par šādām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija minētās izmaiņas novērtēs, lai noteiktu, vai ziņojuma dati, uz kuru pamata tas atzīts, joprojām ir pareizi.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To beidz piemērot 2029. gada 29. oktobrī.

Briselē, 2024. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no rapša audzēšanas Lietuvas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (tonna CO_2 ekv. / tonna novākta rapša sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdz.	Neitralizēšana	Pesticīdi			
Galvaspilsētas reģions	0,252	0,044	0,151	0,032	0,007	0,096	0,002	0,584
Viduslietuvas un Rietumlietuvas reģions	0,226	0,036	0,128	0,027	0,006	0,082	0,002	0,507

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no kviešu audzēšanas Lietuvas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (tonna CO_2 ekv. / tonna novāktu kviešu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdz.	Neitralizēšana	Pesticīdi			
Galvaspilsētas reģions	0,166	0,029	0,103	0,024	0,004	0,083	0,019	0,428
Viduslietuvas un Rietumlietuvas reģions	0,126	0,022	0,075	0,017	0,003	0,062	0,013	0,318

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no kukurūzas audzēšanas Lietuvas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (tonna CO_2 ekv. / tonna novāktas kukurūzas sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdz.	Neitralizēšana	Pesticīdi			
Galvaspilsētas reģions	0,192	0,036	0,154	0,027	0,001	0,051	0,002	0,462
Viduslietuvas un Rietumlietuvas reģions	0,165	0,028	0,129	0,023	0,001	0,043	0,001	0,391