Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2423

2024 9 16

# KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2423

## 2024 m. rugsėjo 13 d.

## kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „Ca(OH)2 PT02“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2018 m. balandžio 12 d. bendrovė „Lhoist“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 ([2]) 4 straipsnį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą tokiam pačiam nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „Ca(OH)2 PT02“ (produktas priskiriamas 2-o tipo produktams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede), kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 1 straipsnyje. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-YU038691-99. Paraiškoje taip pat nurodytas susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA hydra-lime 23“, vėliau autorizuoto Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/2701 ([3]) ir įregistruoto registre bylos numeriu BC-JR038510-32, bylos numeris;

(2) nekeičiamos sudėties biocidiniame produkte „Ca(OH)2 PT02“ yra veikliosios medžiagos kalcio dihidroksido / kalcio hidroksido / gesintų kalkių / hidratuotų kalkių, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą ir skirta naudoti 2-o tipo produktams gaminti;

(3) 2022 m. rugsėjo 22 d. Agentūra pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 6 straipsnį dėl „Ca(OH)2 PT02“ pateikė Komisijai nuomonę ([4]) ir biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą;

(4) savo nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad siūlomi nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „Ca(OH)2 PT02“ ir susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA hydra-lime 23“ skirtumai yra susiję tik su informacija, kuri gali keistis dėl administracinio pakeitimo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 354/2013 ([5]), ir kad, remiantis susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA hydra-lime 23“ vertinimu, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, toks pats nekeičiamos sudėties biocidinis produktas „Ca(OH)2 PT02“ atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka (OL L 125, 2013 5 7, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) 2023 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/2701, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „EuLA hydra-lime 23“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas (OL L 2023/2701, 2023 12 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj).

([4]) *European Chemicals Agency opinion of 22 September 2022 on the Union authorisation of the same single biocidal product 'Ca(OH)2 PT02'*, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (OL L 109, 2013 4 19, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 2024 m. vasario 26 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai peržiūrėtą biocidinių produktų grupės „Ca(OH)2 PT02“ charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(6) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti tokiam pačiam nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „Ca(OH)2 PT02“ Sąjungos autorizacijos liudijimą;

(7) autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data turėtų būti suderinta su susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA hydra-lime 23“ autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Bendrovei „Lhoist“ suteikiamas tokio paties nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „Ca(OH)2 PT02“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0029527-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2024 m. spalio 6 d. iki 2033 m. lapkričio 30 d.

*2 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. rugsėjo 13 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkė*
Ursula VON DER LEYEN

*PRIEDAS*

**BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA**

Ca(OH)2 PT02

Produkto tipas (-ai). PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0029527-0000

R4BP objekto numeris: EU-0029527-0000

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

| | |
|---|---|
| Prekinis pavadinimas | Neutralac® H UP<br>Neutralac® CEC<br>Neutralac® H LP<br>Neutralac® H100<br>Neutralac® H200<br>Neutralac® H90<br>Neutralac® RH<br>Eurolime<br>Olimpic |

1.2. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

| | | |
|---|---|---|
| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas (vardas ir pavardė) | Lhoist |
| | Adresas | Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE |
| Autorizacijos liudijimo numeris | EU-0029527-0000 | |
| *R4BP objekto numeris* | EU-0029527-0000 | |
| Autorizacijos liudijimo data | 2024 m. spalio 6 d. | |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 2033 m. lapkričio 30 d. | |

1.3. **Produkto gamintojas (-ai)**

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Cal Industrial SL |
| Gamintojo adresas | Pedro I, 19–21 31 007 Pamplona Ispanija |
| Gamybos vieta | Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19–21 31 007 Pamplona Ispanija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | CalGov |
| Gamintojo adresas | Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija |
| Gamybos vieta | CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Carrières et Chaux Balthazard et Cotte |
| Gamintojo adresas | Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Prancūzija |
| Gamybos vieta | Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Carrières et fours à chaux de Dugny |
| Gamintojo adresas | B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija |
| Gamybos vieta | Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Chaux de Boran |
| Gamintojo adresas | Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Prancūzija |
| Gamybos vieta | Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Chaux de Bretagne |
| Gamintojo adresas | - 53600 Evron Prancūzija |
| Gamybos vieta | Chaux de Bretagne site 1 – 53600 Evron Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Chaux de la Tour |
| Gamintojo adresas | 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija |
| Gamybos vieta | Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier |
| Gamintojo adresas | Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija |
| Gamybos vieta | Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Etablissement Leon Lhoist |
| Gamintojo adresas | Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija |
| Gamybos vieta | Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Vápenka Čertovy schody a.s |
| Gamintojo adresas | Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija |
| Gamybos vieta | Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Faxe Kalk |
| Gamintojo adresas | Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danija |
| Gamybos vieta | Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Lhoist France Ouest |
| Gamintojo adresas | 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija |
| Gamybos vieta | Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Lusical |
| Gamintojo adresas | Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija |
| Gamybos vieta | Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. |
| Gamintojo adresas | ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija |
| Gamybos vieta | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Lenkija<br>Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lenkija<br>Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija |

| | |
|---|---|
| Gamintojo pavadinimas | Lhoist Bukowa Sp. z.o.o |
| Gamintojo adresas | ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija |
| Gamybos vieta | Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija |

1.4. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Cal Industrial SL |
| Gamintojo adresas | Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija |
| Gamybos vieta | Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | CalGov |
| Gamintojo adresas | Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija |
| Gamybos vieta | CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, Ispanija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Carrières et Chaux Balthazard et Cotte |
| Gamintojo adresas | Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Prancūzija |
| Gamybos vieta | Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Carrières et fours à chaux de Dugny |
| Gamintojo adresas | B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija |
| Gamybos vieta | Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Chaux de Boran |
| Gamintojo adresas | Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Prancūzija |
| Gamybos vieta | Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Chaux de Bretagne |
| Gamintojo adresas | – 53 600 Evron Prancūzija |
| Gamybos vieta | Chaux de Bretagne site 1 - 53 600 Evron Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Chaux de la Tour |
| Gamintojo adresas | 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija |
| Gamybos vieta | Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier |
| Gamintojo adresas | Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija |
| Gamybos vieta | Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Etablissement Leon Lhoist |
| Gamintojo adresas | Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija |
| Gamybos vieta | Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Lhoist France Ouest |
| Gamintojo adresas | 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija |
| Gamybos vieta | Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Lusical |
| Gamintojo adresas | Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija |
| Gamybos vieta | Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. |
| Gamintojo adresas | ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija |
| Gamybos vieta | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Lenkija<br>Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lenkija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Vápenka Čertovy schody a.s |
| Gamintojo adresas | Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija |
| Gamybos vieta | Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Faxe Kalk |
| Gamintojo adresas | Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danija |
| Gamybos vieta | Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danija |

| | |
|---|---|
| Veiklioji medžiaga | Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės |
| Gamintojo pavadinimas | Lhoist Bukowa Sp. z.o.o |
| Gamintojo adresas | ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija |
| Gamybos vieta | Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija |

2. **PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS**

2.1. **Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

| Bendrinis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcija | CAS numeris | EB numeris | Sudėtis (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalcio dihidroksidas / kalcio hidroksidas / gesintos kalkės / hidratuotos kalkės | | veiklioji medžiaga | 1305-62-0 | 215-137-3 | 100 % (masės dalis) |

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

DP – dulkėti milteliai; WP – Drėkinamieji milteliai (naudoti tik gyvūnų laikymui dezinfekuoti; sienoms balinti).

3. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

| | |
|---|---|
| Pavojingumo frazės | H315: Dirgina odą.<br>H318: Smarkiai pažeidžia akis.<br>H335: Gali dirginti kvėpavimo takus. |
| Atsargumo frazės | P261: Stengtis neįkvėpti dulkių.<br>P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti.<br>P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.<br>P280: Mūvėti apsaugines pirštines, apsauginiai drabužiai, akių ir veido apsauga.<br>P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu.<br>P321: Specialus gydymas (žr. instrukcijas šioje etiketėje).<br>P332+P313: JEIGU SUDIRGINAMA ODA: kreiptis į gydytoją.<br>P362+P364: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.<br>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.<br>P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų centrą / gydytojui.<br>P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.<br>P312: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų centrą / gydytojui.<br>P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.<br>P405: Laikyti užrakintą.<br>P501: Rūšiuoti tarą pagal vietos taisykles. |

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

*1 lentelė*

**Nuotekų dumblo dezinfekavimas**

| | |
|---|---|
| Produkto tipas | PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas | – |
| Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą) | Mokslinis pavadinimas: Bakterijos<br>Bendras pavadinimas: Bakterijos<br>Vystymosi stadija: –<br><br>Mokslinis pavadinimas: Endoparazitai<br>Bendras pavadinimas: Helmintų kiaušinėliai<br>Vystymosi stadija: – |
| Naudojimo sritis (-ys) | naudojimas patalpoje |
| Naudojimo metodas (-ai) | Metodas: Automatinis tiesioginis taikymas<br><br>Išsamus aprašymas:<br>Produktas dozuojamas į nuotekų dumblą ir maišomas maišytuvu. Sausas produktas maišomas su nuotekų dumblu atvirame maišytuve.<br>Produktas kraunamas taikant visiškai automatizuotus procesus. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Naudojimo kiekis: 0,2–2 kg produkto / kg sauso substrato svorio; tipinis sausųjų medžiagų kiekis – 12-25 % nuotekų dumblo. Naudojimo norma turi būti pakankama, kad kontakto metu būtų palaikomas pH > 12.<br><br>Skiedimas (%): Paruoštas naudoti (RTU) produktas<br>Taikymo skaičiaus ir laikas:<br><br>Kontakto laikas: nuo 24 valandų iki 90 dienų endoparazitams (helmintų kiaušinėliams) - konkretus kontakto laikas priklauso nuo keleto parametrų (pvz., temperatūros, sausųjų medžiagų kiekio ir kt.). Veiksmingumui užtikrinti turi būti atliekami išankstiniai laboratoriniai tyrimai. |
| Naudotojų kategorija (-os) | profesionalus naudojimas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Nesupakuoti milteliai<br><br>Dideli maišai arba krepšiai (su polipropileno (PP) arba polietileno (PE) vidiniu sluoksniu): 500–1 000 kg. |

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Dozė turi būti pakankama, kad kontakto metu būtų palaikomas pH > 12.

— Naudojimo norma: 0,2–2 kg produkto / kg sauso substrato svorio; tipinis sausųjų medžiagų kiekis – 12-25 % nuotekų dumble.

Santykiai gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir valymo įrenginių konstrukcijos. Naudotojas turėtų įsitikinti, kad apdorojimas yra veiksmingas, atlikdamas preliminarius laboratorinius bandymus, kurie garantuoja veiksmingumą pagal kiekvienu atveju taikomus teisės aktus.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Produktas į apdorojimo įrenginį turi būti kraunamas ir tepamas visiškai automatiškai. Produkto pakrovimas į apdorojimo įrenginį ir tuščių maišų bei maišelių šalinimas turi būti atliekamas teleskopiniu krautuvu (su uždara kabina).

— Kraunant gaminį ir šalinant tuščius maišus, dėvėkite:

  — kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KAS), kurioms priskirtas ne mažesnis kaip 40 apsaugos koeficientas (neperšlampamas veido apdangalas, dengiantis akis, nosį, burną ir smakrą pagal Europos standartą (EN) 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu filtru);

  — cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės, klasifikuojamos pagal standartą EN 374 arba lygiavertį standartą (pirštinių medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas gaminio informacijoje);

  — apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį standartą (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Nuotekų dumblo apdorojimo metu rekomenduojama dėvėti amoniako dujoms skirtas orines arba kanistrines RPE, atitinkančias standartą EN 14387 arba lygiavertį standartą, jei nėra kolektyvinio valdymo priemonių, kuriomis būtų galima įvertinti ir išvengti didesnio poveikio nei ES profesinio poveikio ribinė vertė (OEL) – 14 mg/m.

— Dirbant su apdorotu nuotekų dumblu rankomis mūvėkite apsaugines pirštines pagal standartą EN 374 arba lygiavertį standartą ir apsauginį kombinezoną pagal standartą EN 14126 arba lygiavertį standartą, apsaugantį nuo nuotekų dumblui būdingų savybių.

— Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo.

— Išsamūs EN standartų ir teisės aktų pavadinimai pateikti 6 skyriuje.

— Reikia vengti įrenginio apdorojimo valymo arba jį atlikti automatizuotu procesu, kad nebūtų daromas poveikis specialistui.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

—

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

—

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

—

## 5. **BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS** ([1])

### 5.1. **Naudojimo instrukcijos**

— Laikykitės naudojimo instrukcijų.

— Laikykitės gaminio naudojimo sąlygų.

— Remkitės galiojančiu higienos planu, kad užtikrintumėte reikiamą veiksmingumo lygį.

— Naudodami gaminį lauke, nenaudokite jo esant vėjui ar lietui.

([1]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

— Neleiskite pašaliniams asmenims (įskaitant bendradarbius ir vaikus) ir naminiams gyvūnams patekti į apdorojimo zoną per visą apdorojimo laiką (įskaitant pakrovimą, produkto naudojimą, tuščių maišų ir maišelių išmetimą, sutartą sąlyčio laiką ir vėlesnį produkto ir jo likučių pašalinimą nuo žemės).

— Naudokite tik gerai vėdinamoje patalpoje.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

— ĮKVĖPUS: Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje. Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: Kvieskite apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

— JEI NURYJAMA: Nedelsiant praskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

— Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbkite. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

— Patekus į akis: Nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Informacija sveikatos priežiūros personalui ir (arba) gydytojui: Pakeliui pas gydytoją akis taip pat reikia pakartotinai skalauti, jei į akis pateko šarminės cheminės medžiagos (pH > 11), aminų ir rūgščių, tokių kaip acto rūgštis, skruzdžių rūgštis ar propiono rūgštis.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

— Neišpilkite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandens telkinius, vamzdžius (pvz., kriauklių, klozetų) ar kanalizaciją.

— Nepanaudotą gaminį, jo pakuotę ir visas kitas atliekas išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

— Nelaikykite aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

— Apsaugokite nuo drėgmės.

— Galiojimo laikas: 15 mėnesių.

6. **KITA INFORMACIJA**

4.1.2-4.5.2 skirsniuose nurodytų EN standartų ir teisės aktų pavadinimai:

EN 149 – Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Filtruojamosios puskaukės, apsaugančios nuo dalelių – Reikalavimai, bandymai, ženklinimas;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminologija ir eksploataciniai reikalavimai cheminių medžiagų keliamai rizikai;

EN 13982 – Apsauginė apranga nuo kietųjų dalelių. 1 dalis: Cheminės apsaugos drabužių, apsaugančių visą kūną nuo ore esančių kietųjų dalelių, eksploataciniai reikalavimai;

EN 14387 – EN 14387:2021: Dujų filtras (-ai) ir kombinuotasis (-ieji) filtras (-ai);

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Apsauginė apranga. Apsauginės aprangos nuo infekcijos sukėlėjų eksploataciniai reikalavimai ir bandymų metodai;

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).