Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/1932

11.8.2026

# ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1932 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 10ης Αυγούστου 2026**

**για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων, τον έλεγχο και την επιθεώρησή τους, καθώς και την έγκριση σχεδίων δειγματοληψίας, σχεδίων ελέγχου και κοινών προγραμμάτων ελέγχου**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ([1]), και ιδίως το άρθρο 60 παράγραφος 10, το άρθρο 60α παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), στ) και ζ) και το άρθρο 93α παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θεσπίζει ενωσιακό σύστημα ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (στο εξής: ΚΑΠ), συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων και για τα εθνικά προγράμματα ελέγχου για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των κανόνων της ΚΑΠ, για τα οποία ο παρών κανονισμός προβλέπει λεπτομερείς κανόνες στήριξης της εφαρμογής.

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των λεπτομερών αυτών κανόνων, είναι απαραίτητη η καθιέρωση κάποιων ορισμών.

(3) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο των μητρώων ζύγισης, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης ορισμένων σκαφών και επιχειρηματιών, όπως τα σκάφη αλίευσης που δεν υπόκεινται ακόμη σε υποχρεωτικές απαιτήσεις ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας και οι πλοίαρχοι που ενεργούν ως επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης, για τα οποία δικαιολογείται απλουστευμένο μοντέλο καταγραφής.

(4) Το άρθρο 60 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 απαιτεί τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων με συστήματα ζύγισης εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες και ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τα εν λόγω συστήματα, μεταξύ άλλων σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας.

(5) Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των κανόνων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με τα μητρώα ζύγισης και τα συστήματα ζύγισης, είτε στην ξηρά είτε επί του σκάφους, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα εν λόγω μητρώα και συστήματα.

(6) Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στράγγισης και της αποπάγωσης στον προσδιορισμό του βάρους ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, ιδίως όταν οι εν λόγω διαδικασίες είναι αναγκαίες για την αποφυγή αλλοίωσης ή για τη διατήρηση των προϊόντων, και με την επιφύλαξη των διαφόρων απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί βάσει των κανόνων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν εγκριθεί από την Ένωση και άλλα παράκτια κράτη του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για την αφαίρεση του νερού και του πάγου. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοστό αφαίρεσης 2 % που ορίζεται στο άρθρο 74 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής ([2]), για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη, τόσο κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου όσο και μετά την εν λόγω περίοδο, έναν βαθμό ευελιξίας ως προς την εφαρμογή διαφορετικού ποσοστού σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαίο, αναλογικό και κατάλληλο, όπως υπό το πρίσμα των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και πρακτικών, και σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ, συμπεριλαμ-

([1]) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

βανομένης της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τους όρους χρήσης οποιουδήποτε διαφορετικού ποσοστού αφαίρεσης με βάση τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, όπου απαιτείται, με την τεχνική υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή επιστημονικών φορέων αναγνωρισμένων σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας. Προκειμένου να προωθηθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των ποσοστών αφαίρεσης εντός της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη για κάθε κοινοποίηση σχετικά με τα εν λόγω ποσοστά αφαίρεσης και, κατόπιν αιτήματος, να είναι σε θέση να συντονίζει τις τεχνικές συζητήσεις σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις για ποσοστό αφαίρεσης, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών ομάδων εργασίας, καθώς και μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συμμόρφωση που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]).

(7) Θα πρέπει να θεσπιστούν σχέδια δειγματοληψίας για τα αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται επί του σκάφους, για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων που έχουν υποστεί διαλογή και αλιευτικών προϊόντων που δεν έχουν υποστεί διαλογή, καθώς και για τις εκφορτώσεις κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων, δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη στα οποία εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα να επιτρέπουν στους επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση ζύγισης όλων των αλιευτικών προϊόντων ανά είδος αμέσως μετά την εκφόρτωση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δειγματοληψίας. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται ελάχιστοι όροι σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και οι επιχειρηματίες για να διασφαλίζουν την ακρίβεια της ζύγισης και της σύνθεσης των αλιευμάτων.

(8) Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν σχέδια ελέγχου και κοινά προγράμματα ελέγχου για τα αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται πριν τη ζύγιση στην επικράτεια του κράτους μέλους εκφόρτωσης ή άλλου κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη στα οποία εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα να επιτρέπουν στους επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση ζύγισης όλων των αλιευτικών προϊόντων ανά είδος αμέσως μετά την εκφόρτωση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ελέγχου ή τα κοινά προγράμματα ελέγχου. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται ελάχιστοι όροι σχετικά με τις διαδικασίες, τις εγκαταστάσεις ζύγισης και τα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και οι επιχειρηματίες για να διασφαλίζουν την ακρίβεια της ζύγισης και της σύνθεσης των αλιευμάτων.

(9) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων και των όρων που καθορίζονται στα σχετικά σχέδια δειγματοληψίας, στα σχέδια ελέγχου και στα κοινά προγράμματα ελέγχου που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή για έγκριση, ώστε να επιτρέπεται η ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων κατά την εκφόρτωση, επί του σκάφους ή μετά τη μεταφορά σύμφωνα με τα εν λόγω σχέδια και προγράμματα. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να προτείνουν εναλλακτικούς όρους αντί εκείνων που καθορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα, οι οποίοι θα περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία για τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν τέτοιοι εναλλακτικοί όροι.

(10) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση παρεκκλίσεων όσον αφορά τη ζύγιση και των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ζύγισης στην ακρίβεια των δεδομένων αλιευμάτων στα οποία βασίζεται η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου και τα κριτήρια αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 93α παράγραφος 2, για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των κανόνων ζύγισης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στον παρόντα κανονισμό.

(11) Για να διασφαλιστεί η συνεπής δειγματοληψία σε όλα τα κράτη μέλη, είναι σημαντικό να καθοριστούν πίνακες για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων τόσο επί του σκάφους όσο και κατά την εκφόρτωση. Οι εν λόγω πίνακες θα πρέπει να βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε εκείνους που προσδιορίζονται στη μελέτη που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (στο εξής: EFCA), καθώς και σε μεθοδολογίες που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την EFCA, βάσει επαληθευμένων δεδομένων και των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών.

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22–61, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(12) Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους και πολλοί από αυτούς προορίζονται να εφαρμοστούν από κοινού. Για λόγους απλότητας, καθώς και προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους και να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των κανόνων, θα πρέπει να θεσπιστούν σε μία και μόνο πράξη και όχι σε πολλές χωριστές πράξεις με πολυάριθμες διασταυρούμενες παραπομπές και με κίνδυνο επαναλήψεων.

(13) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς ελέγχου δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 112 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

(14) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]), ο οποίος γνωμοδότησε στις 20 Ιουλίου 2026.

(15) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

*Άρθρο 1*

**Πεδίο εφαρμογής**

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) τα μητρώα ζύγισης·

β) τα συστήματα ζύγισης·

γ) την αφαίρεση του πάγου και του νερού·

δ) την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα μητρώα ζύγισης και στα συστήματα ζύγισης·

ε) τα εθνικά προγράμματα ελέγχου και τα κριτήρια αναφοράς για τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις.

2. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός:

α) θεσπίζει σχέδια δειγματοληψίας, σχέδια ελέγχου και κοινά προγράμματα ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009· και

β) καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή ώστε να επιτρέπεται η ζύγιση κατά την εκφόρτωση, επί του σκάφους ή μετά τη μεταφορά, σύμφωνα με τα εν λόγω σχέδια και προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ) του εν λόγω κανονισμού.

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

*Άρθρο 2*

**Ορισμοί**

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «επιχειρηματίας που έχει λάβει άδεια ζύγισης»: επιχειρηματίας υπεύθυνος για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

β) «τυποποιημένα κιβώτια»: δύο ή περισσότερα δοχεία ομοιόμορφου τύπου, χωρητικότητας, μεγέθους και, εφόσον χρησιμοποιούνται ως τέτοια, συσκευασίας, που περιέχουν αλιευτικά προϊόντα ενός μόνο είδους, τα οποία έχουν την ίδια παρουσίαση και προέρχονται από την ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή·

γ) «τυποποιημένοι περιέκτες»: δύο ή περισσότερες μονάδες ομοιόμορφου τύπου, χωρητικότητας και μεγέθους, περιέχουσες αλιευτικά προϊόντα που δεν έχουν υποστεί διαλογή, τα οποία έχουν την ίδια παρουσίαση και προέρχονται από την ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή·

δ) «τυποποιημένες παλέτες»: δύο ή περισσότερες παλέτες ομοιόμορφου τύπου και μεγέθους, που φορτώνονται με προκαθορισμένο και ομοιόμορφο αριθμό τυποποιημένων κιβωτίων με πανομοιότυπη συσκευασία·

ε) «συσκευασία»: αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση, την προστασία, τον χειρισμό, την παράδοση ή την παρουσίαση τυποποιημένων κιβωτίων, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται ανά μορφή συσκευασίας με βάση τη λειτουργία, το υλικό και τον σχεδιασμό του, συμπεριλαμβανομένων του χαρτονιού, του πλαστικού και των ταινιών περιτύλιξης·

στ) «μονάδα μεταφοράς»: κάθε όχημα που μπορεί να μεταφέρει δεξαμενές, κιβώτια ή περιέκτες και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων·

ζ) «εγκατάσταση ζύγισης»: εγκατάσταση εξοπλισμένη για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης δειγμάτων·

η) «παρουσίαση»: η μορφή στην οποία μεταποιούνται οι ιχθύες ενόσω βρίσκονται επί του σκάφους και πριν από την εκφόρτωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πίνακας 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/2196 της Επιτροπής ([5])·

θ) «κράτος μέλος εκφόρτωσης»: το παράκτιο κράτος μέλος στο οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες εκφορτώνονται σε μονάδα μεταφοράς·

ι) «κράτος μέλος ζύγισης»: το κράτος μέλος στο οποίο ζυγίζονται τα αλιευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ**

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ I*

***Απαιτήσεις και μέτρα ζύγισης***

*Άρθρο 3*

**Μητρώα ζύγισης**

1. Τα μητρώα ζύγισης που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το όνομα ή τον αριθμό ταυτοποίησης του επιχειρηματία που έχει λάβει άδεια ζύγισης·

β) το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μοντέλου και αριθμού σειράς ή ταυτοποίησης, εφόσον υπάρχει·

γ) το όνομα του αλιευτικού σκάφους από το οποίο προέρχεται η ζυγισθείσα ποσότητα, εφόσον είναι διαθέσιμο·

([5]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/2196 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2025, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, τον έλεγχο της αλιείας, την επιτήρηση, την επιθεώρηση και την επιβολή των κανόνων, τη μείωση ποσοστώσεων και αλιευτικών προσπαθειών, τα δεδομένα και τις πληροφορίες και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).

δ) τον κοινό αριθμό μητρώου στόλου (στο εξής: CFR) ή, εάν δεν υφίσταται, τον αριθμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (στο εξής: ΔΝΟ) ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό σκάφους του αλιευτικού σκάφους από το οποίο προέρχεται η ζυγισθείσα ποσότητα αλιευτικών προϊόντων·

ε) τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης αλιευτικού ταξιδιού του σκάφους αλίευσης από το οποίο προέρχεται η ζυγισθείσα ποσότητα αλιευτικών προϊόντων και, στην περίπτωση αλιευτικών σκαφών εκτός των σκαφών αλίευσης, τον/τους μοναδικό/-ούς αριθμό/-ούς ταυτοποίησης αλιευτικού ταξιδιού που σχετίζεται με τα αλιεύματα·

στ) την ημερομηνία και την ώρα ολοκλήρωσης της ζύγισης ή, σε περίπτωση που η ζύγιση διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης της ζύγισης·

ζ) την τοποθεσία, όπως τον λιμένα, τον τόπο εκφόρτωσης ή την εγκατάσταση, όπου ζυγίζονται τα αλιευτικά προϊόντα, με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό λεπτομέρειας·

η) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για κάθε είδος που ζυγίζεται·

θ) τις ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα προϊόντος που ζυγίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων, ανά τύπο παρουσίασης, και τη σχετική γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, σε χωριστή εγγραφή, των ποσοτήτων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης·

ι) την ποσότητα που αφαιρείται για το νερό και τον πάγο σύμφωνα με το άρθρο 6, κατά περίπτωση·

ια) το απόβαρο κάθε κιβωτίου, περιέκτη, παλέτας ή μονάδας μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων, κατά περίπτωση.

2. Εκτός από τις ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για τις εργασίες ζύγισης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα II έως VI, τα μητρώα ζύγισης που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περιέχουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση:

α) τον αύξοντα αριθμό όλων των ζυγισθέντων δειγμάτων και τον κατά προσέγγιση χρόνο λήψης τους, σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος Β σημεία i) και iii) και το παράρτημα III μέρη Β και Γ·

β) τις συγκεντρωτικές ποσότητες αλιευτικών προϊόντων που δεν έχουν υποστεί διαλογή και ζυγίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος Β σημείο ii)·

γ) το βάρος κάθε δείγματος που ζυγίζεται σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος Β σημεία i) και iii) και το παράρτημα III μέρη Β και Γ και, εφόσον είναι διαθέσιμη, την ποσότητα κάθε είδους, ανά παρουσίαση, σε κάθε δείγμα, καθώς και το συνολικό καθαρό βάρος του δείγματος, εκφρασμένο σε χιλιόγραμμα και γραμμάρια·

δ) το μέσο καθαρό βάρος προϊόντος όλων των τυποποιημένων κιβωτίων και των τυποποιημένων παλετών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραρτημάτων II, III και IV, για κάθε είδος και παρουσίαση·

ε) το μέσο καθαρό βάρος προϊόντος όλων των τυποποιημένων περιεκτών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παραρτήματος II·

στ) τον συνολικό αριθμό κιβωτίων και περιεκτών, τυποποιημένων ή μη, και τυποποιημένων παλετών που εκφορτώθηκαν, για κάθε είδος, παρουσίαση και σχετική γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς των παραρτημάτων II, III και IV·

ζ) τον αριθμό καταχώρισης ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό κάθε εγκεκριμένης και καταχωρισμένης εγκατάστασης ζύγισης που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των παραρτημάτων V και VI·

η) οι αρχικές και οι τελικές τιμές που καταγράφονται από τα συστήματα μεταφορικού ιμάντα ζύγισης ή τα συστήματα ζύγισης παρτίδων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραρτημάτων V και VI· και

θ) ένδειξη ότι τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίστηκαν μετά τη μεταφορά σύμφωνα με το παραρτήματα V και VI.

3. Έως τις 10 Ιανουαρίου 2028, η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρμόζεται σε σκάφη αλίευσης που δεν είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας.

4. Έως τις 10 Ιανουαρίου 2030, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης διασφαλίζουν ότι τα μητρώα ζύγισης που καταρτίζονται για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως VI τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους ζύγισης, με ηλεκτρονικά μέσα, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ή κατόπιν αιτήματος.

*Άρθρο 4*

**Απλουστευμένα μητρώα ζύγισης**

Ο πλοίαρχος σκάφους αλίευσης που εκφορτώνει αλιευτικά προϊόντα, όταν ενεργεί ως επιχειρηματίας που έχει λάβει άδεια ζύγισης, μπορεί να συμπληρώνει απλουστευμένο μητρώο ζύγισης στο οποίο οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), ε) και στ) αντικαθίστανται από τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της δήλωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο παράρτημα XV σημείο 10) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/2196.

*Άρθρο 5*

**Συστήματα ζύγισης**

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων υπόκεινται στις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I και εγκρίνονται, βαθμονομούνται και σφραγίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

2. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται επί σκάφους αλίευσης, σύμφωνα με το παράρτημα IV, οι σχετικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω συστήματα ζύγισης εγκρίνονται, βαθμονομούνται και σφραγίζονται σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

3. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας του συστήματος ζύγισης που επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ζύγισης, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης:

α) χρησιμοποιούν εναλλακτικό εγκεκριμένο σύστημα ζύγισης ή διακόπτουν αμέσως τη ζύγιση έως ότου αποκατασταθεί η τεχνική βλάβη ή η μη λειτουργία· και

β) στην περίπτωση συστημάτων μεταφορικού ιμάντα ζύγισης, γεφυροπλάστιγγας ή συστημάτων ζύγισης παρτίδων, κοινοποιούν την τεχνική βλάβη ή τη μη λειτουργία εντός 24 ωρών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης και, εάν είναι διαφορετικές, στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της αλιείας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ζύγισης.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης μπορούν να προσδιορίζουν τη θέση και τη διαμόρφωση των συστημάτων και του εξοπλισμού ζύγισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για δειγματοληψία σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 6*

**Αφαίρεση του πάγου και του νερού**

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που καθορίζονται βάσει των κανόνων της ΚΑΠ, και έως τις 10 Ιανουαρίου 2030, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης μπορούν να εφαρμόζουν ποσοστό αφαίρεσης για το νερό και τον πάγο έως και 2 % επί του συνολικού βάρους των νωπών πελαγικών αλιευτικών προϊόντων, με εξαίρεση τις εκφορτώσεις που προορίζονται για βιομηχανικούς σκοπούς.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 9, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει:

α) ποσοστό αφαίρεσης διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στην παράγραφο 1· και/ή

β) την εφαρμογή του ποσοστού αφαίρεσης για το νερό και τον πάγο στα μη πελαγικά αλιευτικά προϊόντα.

3. Κάθε παρέκκλιση από τον κανόνα αφαίρεσης του 2 % που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2:

α) είναι σαφώς καθορισμένη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το ποσοστό της·

β) συνοδεύεται από ειδικές διαδικασίες για τη στράγγιση και την αποπάγωση·

γ) υπόκειται σε αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για την πρόληψη του κινδύνου κατάχρησης·

δ) εφαρμόζεται μόνο σε αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση· και

ε) δικαιολογείται βάσει ανεξάρτητης και αντιπροσωπευτικής στατιστικής ανάλυσης ή μελέτης που εμπεριέχει τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα επιθεώρησης και ελέγχου, καθώς και τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, και αποδεικνύει την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και την καταλληλότητα της εν λόγω αφαίρεσης.

4. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πρόταση για ποσοστό αφαίρεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η πρόταση συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να συντονίσει τις τεχνικές συζητήσεις σχετικά με την εν λόγω πρόταση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συμμόρφωση που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

6. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή πλήρους πρότασης, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης με ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένους σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

7. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι που ορίζονται στην παράγραφο 3, επιτρέπει το ποσοστό αφαίρεσης και προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τύπων αλιείας, αποθεμάτων, ειδών, κατηγοριών προϊόντων και γεωγραφικών περιοχών.

8. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη στον ιστότοπό της για κάθε ποσοστό αφαίρεσης που επιτρέπεται βάσει της παραγράφου 7 και μπορεί να επανεξετάζει περιοδικά την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και την καταλληλότητα του εν λόγω ποσοστού αφαίρεσης. Δεν επιτρέπεται ποσοστό αφαίρεσης όταν δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς.

9. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 3, μεταξύ άλλων μέσω ερευνών, επαληθεύσεων, αυτόνομων επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 96, 98, 99 και 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ή ότι οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 4 είναι ελλιπείς, δεν επιτρέπει το ποσοστό αφαίρεσης και ενημερώνει αμελλητί το/τα ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/-η.

10. Από τις 10 Ιανουαρίου 2030, δεν εφαρμόζεται κανένα ποσοστό αφαίρεσης για το νερό και τον πάγο, εκτός εάν επιτρέπεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 7.

*Άρθρο 7*

**Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών**

1. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται κατά την εκφόρτωση ή μετά τη μεταφορά, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης πλήρη πρόσβαση στα συστήματα ζύγισης και στα μητρώα ζύγισης που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5.

2. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται επί του σκάφους, σύμφωνα με το παράρτημα IV, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης πλήρη πρόσβαση στα συστήματα ζύγισης και στα μητρώα ζύγισης που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5.

*Άρθρο 8*

**Εθνικά προγράμματα ελέγχου και κριτήρια αναφοράς για τον έλεγχο και την επιθεώρηση της ζύγισης**

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 93α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των κανόνων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο και στα παραρτήματα I έως VI του παρόντος κανονισμού.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν τουλάχιστον αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις που καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % όλων των ποσοτήτων που εκφορτώνονται και το 3 % όλων των εκφορτώσεων στο επιθεωρούν κράτος μέλος, ανά ημερολογιακό έτος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν μέτρων ελέγχου και επιθεώρησης για τη ζύγιση που ορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3. Οι στόχοι των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων παραγόντων, κατά περίπτωση:

α) τον υψηλό αριθμό και όγκο εκφορτώσεων αλιευτικών προϊόντων, οι οποίες ζυγίζονται επί του σκάφους, κατά την εκφόρτωση ή μετά τη μεταφορά·

β) τον αριθμό των παραβάσεων που διαπράττουν οι πλοίαρχοι, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης και οι μεταφορείς·

γ) τον χαμηλό αριθμό και το είδος των ελέγχων μεταφοράς που διενεργούνται στα κράτη μέλη εκφόρτωσης, διαμετακόμισης και προορισμού·

δ) τη διαθεσιμότητα ποσοστώσεων για τα αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν εκφορτώσεις, οι οποίες ζυγίζονται επί του σκάφους, κατά την εκφόρτωση ή μετά τη μεταφορά·

ε) τη μη χρήση τυποποιημένων κιβωτίων ή περιεκτών από τα σκάφη από τα οποία προέρχονται τα αλιευτικά προϊόντα·

στ) τη διακύμανση των επιπέδων των τιμών της αγοράς για τα εκφορτωθέντα αλιευτικά προϊόντα·

ζ) τη φόρτωση ή την εκφόρτωση σε πολλαπλές τοποθεσίες παραλαβής ή εκφόρτωσης για αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

η) τη μη χρήση σφραγίδων ή άλλων μέσων για την πρόληψη του κινδύνου παραποίησης του φορτίου·

θ) τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τυχόν όρους για τη χρήση της ισχύουσας αφαίρεσης του νερού και του πάγου·

ι) τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης των παρεκκλίσεων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009· και

ια) τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή ή την εσφαλμένη υποβολή των δηλώσεων εκφόρτωσης, των μητρώων ζύγισης και των παραστατικών μεταφοράς.

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ II*

## *Έγκριση σχεδίων δειγματοληψίας, σχεδίου ελέγχου και κοινού προγράμματος ελέγχου*

*Άρθρο 9*

### Έγκριση σχεδίων δειγματοληψίας, σχεδίου ελέγχου και κοινού προγράμματος ελέγχου

1. Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Επιτροπή εγκρίνει τα ακόλουθα σχέδια δειγματοληψίας, το ακόλουθο σχέδιο ελέγχου και το ακόλουθο κοινό πρόγραμμα ελέγχου:

α) το σχέδιο δειγματοληψίας για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται και έχουν υποστεί ή όχι διαλογή, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

β) το σχέδιο δειγματοληψίας για τη ζύγιση κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·

γ) το σχέδιο δειγματοληψίας για τα αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται επί του σκάφους, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

δ) το σχέδιο ελέγχου για τη ζύγιση νωπών αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά στην επικράτεια κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού· και

ε) το κοινό πρόγραμμα ελέγχου για τη ζύγιση νωπών αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το κράτος μέλος εκφόρτωσης σε προορισμό στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

2. Όταν υποβάλλουν αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 10, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα σχέδια δειγματοληψίας, το σχέδιο ελέγχου και το κοινό πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα σχέδια δειγματοληψίας, τα σχέδια ελέγχου και τα κοινά προγράμματα ελέγχου που υποβάλλονται προς έγκριση μπορούν να περιλαμβάνουν μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται έως τις 10 Ιανουαρίου 2028, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στα νέα καθεστώτα ζύγισης.

3. Τα εγκεκριμένα σχέδια δειγματοληψίας, το εγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου και το εγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 8.

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ III*

***Έγκριση για τη ζύγιση κατά την εκφόρτωση, επί του σκάφους ή μετά τη μεταφορά σύμφωνα με σχέδια δειγματοληψίας, σχέδια ελέγχου ή κοινά προγράμματα ελέγχου***

*Άρθρο 10*

**Υποβολή αιτήσεων από τα κράτη μέλη**

1. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (στο εξής: το/τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η) μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για την έγκριση της ζύγισης των αλιευτικών προϊόντων κατά την εκφόρτωση, επί του σκάφους ή μετά τη μεταφορά, σύμφωνα με τα σχέδια δειγματοληψίας, το σχέδιο ελέγχου ή το κοινό πρόγραμμα ελέγχου που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής κάθε κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την αίτηση·

β) την/τις ειδική/-ές παρέκκλιση/-εις που προβλέπεται/-ονται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, μαζί με το σχετικό σχέδιο δειγματοληψίας, το σχέδιο ελέγχου και το κοινό πρόγραμμα ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με το αντίστοιχο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

γ) τη δέσμευση του/των αιτούντος/-ων κράτους/-ών μέλους/-ών να συμμορφωθεί/-ούν με το σχετικό σχέδιο δειγματοληψίας, το σχέδιο ελέγχου ή το κοινό πρόγραμμα ελέγχου·

δ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν εναλλακτικούς όρους που προτείνονται βάσει του τμήματος Δ του παραρτήματος ΙΙ, του τμήματος Ε του παραρτήματος ΙΙΙ, του τμήματος Δ του παραρτήματος IV, του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος V και του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος VI·

ε) κατά περίπτωση, τους αιτιολογημένους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία τυχόν μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2· και

στ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία το αιτούν κράτος μέλος θεωρεί σχετική.

*Άρθρο 11*

**Αξιολόγηση από την Επιτροπή**

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 για να διαπιστώσει αν:

α) όλες οι σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 είναι πλήρεις και ακριβείς·

β) πληρούνται τυχόν εναλλακτικοί όροι που προτείνονται βάσει του τμήματος Δ του παραρτήματος ΙΙ, του τμήματος Ε του παραρτήματος ΙΙΙ, του τμήματος Δ του παραρτήματος IV, του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος V και του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος VI·

γ) τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 είναι δικαιολογημένα.

2. Εάν, εντός έξι μηνών από την παραλαβή της αίτησης, η Επιτροπή κρίνει ότι οι πληροφορίες, τα μέτρα και οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι ανεπαρκή ή δεν μπορούν να εκπληρωθούν, ζητεί από το/τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η να επανεξετάσει/-ουν και να συμπληρώσει/-ουν την οικεία αίτηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός έξι μηνών από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

*Άρθρο 12*

**Αποτελέσματα της αξιολόγησης**

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 εγκρίνονται εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το/τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η και προβαίνει στην έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η οποία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε συναπτών ετών.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 απορρίπτονται, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με το/τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η, εάν:

α) δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

β) το/τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η δεν συμπληρώνει/-ουν την αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 10· ή

γ) η Επιτροπή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για συστηματική μη συμμόρφωση με τους κανόνες ζύγισης και καταγραφής αλιευμάτων, μεταξύ άλλων μέσω ερευνών, επαληθεύσεων, αυτόνομων επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 96, 98, 99 και 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3. Σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων, μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για συστηματική μη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, μεταξύ άλλων μέσω ερευνών, επαληθεύσεων, αυτόνομων επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 96, 98, 99 και 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και κατόπιν διαβούλευσης με το/τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει την έγκρισή της.

*Άρθρο 13*

**Τροποποίηση και ανανέωση των εγκεκριμένων αιτήσεων**

1. Το/Τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η μπορεί/-ούν να ζητήσει/-ουν την τροποποίηση των εγκεκριμένων αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση:

α) αιτιολογείται δεόντως από ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

β) συνάδει με αίτημα για εναλλακτικούς όρους βάσει του τμήματος Δ του παραρτήματος ΙΙ, του τμήματος Ε του παραρτήματος ΙΙΙ, του τμήματος Δ του παραρτήματος IV, του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος V και του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος VI· και

γ) υπόκειται στην αξιολόγηση και την έγκριση της Επιτροπής, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 12.

2. Το/Τα αιτούν/-τα κράτος/-η μέλος/-η μπορεί/-ούν να ζητήσει/-ουν την ανανέωση της εγκεκριμένης παρέκκλισης ώστε να επιτραπεί η ζύγιση σύμφωνα με σχέδιο δειγματοληψίας, σχέδιο ελέγχου ή κοινό πρόγραμμα ελέγχου για πρόσθετη περίοδο πέντε συναπτών ετών, το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 4, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση δεν έχει τροποποιηθεί βάσει της παραγράφου 1.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

*Άρθρο 14*

**Προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

*Άρθρο 15*

**Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2026.

*Για την Επιτροπή*
*Η Πρόεδρος*
Ursula VON DER LEYEN

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I*

**Ελάχιστες απαιτήσεις για τα συστήματα ζύγισης**

A. **Γενικές απαιτήσεις**

1. Τα συστήματα ζύγισης:

α) είναι κατάλληλα για την ακριβή ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων, ανάλογα με τον τύπο της αλιείας, τις ποσότητες που εκφορτώνονται, την παρουσίαση και το κατά πόσον τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται επί του σκάφους·

β) τοποθετούνται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, με εξαίρεση τις κρεμαστές ζυγαριές που χρησιμοποιούνται για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων ή τα συστήματα ζύγισης που χρησιμοποιούνται για τη ζύγιση επί του σκάφους σύμφωνα με το παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ζυγαριές και τα εν λόγω συστήματα είναι σταθερά κατά τη στιγμή της ζύγισης και ότι τυχόν ταλάντωση δεν επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ζύγισης· και

γ) μηδενίζονται για κάθε χρησιμοποιούμενο κιβώτιο, περιέκτη και παλέτα ή, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, προγραμματίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το απόβαρο του κιβωτίου, του περιέκτη ή της παλέτας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

B. **Ειδικές απαιτήσεις**

2. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα μεταφορικού ιμάντα ζύγισης:

α) εγκαθίσταται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εισέρχονται σε εγκατάσταση ζύγισης διέρχονται από το κατάλληλο σύστημα ζύγισης·

β) από τις 10 Ιανουαρίου 2030, είναι εξοπλισμένο με λειτουργία που επιτρέπει:

i) στον χρήστη να παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας και να εντοπίζει κάθε τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία του συστήματος, μεταξύ άλλων μέσω ειδοποιήσεων σφάλματος ή προειδοποιήσεων· και

ii) στους επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης και σε υπαλλήλους να εντοπίζουν τυχόν ψηφιακή παραποίηση των αποτελεσμάτων ζύγισης, μεταξύ άλλων μέσω ειδοποιήσεων σφάλματος ή προειδοποιήσεων·

γ) είναι εφοδιασμένο με:

i) σύστημα που διασφαλίζει την καταγραφή του μετρητή κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ζύγισης και του σωρευτικού συνολικού βάρους, με συνολικό τρέχοντα αριθμό τουλάχιστον 8 ψηφίων·

ii) λειτουργία αυτόματης διακοπής ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα αλιευτικό προϊόν δεν διέρχεται από το σύστημα ζύγισης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας·

iii) λειτουργία μηδενισμού που πρέπει να ρυθμίζεται εκ νέου πριν από τη ζύγιση κάθε εκφόρτωσης και, στη συνέχεια, με συχνότητα που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης·

δ) ο μετρητής τοποθετείται σε σημείο ορατό από τη μονάδα ζύγισης·

ε) κάθε χρήση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων όπως η συντήρηση, η έγκριση, οι επαναλήψεις και το πλύσιμο, καταγράφεται από τον επιχειρηματία που έχει λάβει άδεια ζύγισης· και

στ) δεν διαθέτει δυνατότητες εξ αποστάσεως πρόσβασης. Οποιαδήποτε σύνδεση δεδομένων, είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω Ethernet, επιτρέπεται μόνο εάν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα ζύγισης που συλλέγονται από το σύστημα είναι ασφαλή και προστατεύονται από κάθε κίνδυνο παραποίησης.

3. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα ζύγισης παρτίδων:

α) συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχεία α), β), δ), ε) και στ)· και

β) είναι εφοδιασμένο με:

i) ορατό μετρητή που διασφαλίζει την καταγραφή του μετρητή για κάθε εκφόρτωση από την έναρξη έως την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ζύγισης και του σωρευτικού συνολικού βάρους, με συνολικό τρέχοντα αριθμό τουλάχιστον 8 ψηφίων·

ii) λειτουργία αυτόματης διακοπής ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα αλιευτικό προϊόν δεν διέρχεται από το σύστημα ζύγισης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας·

iii) λειτουργία μηδενισμού που πρέπει να ρυθμίζεται εκ νέου πριν από τη ζύγιση κάθε εκφόρτωσης και, στη συνέχεια, με συχνότητα που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης· και

iv) ανιχνευτή στομίου ή αισθητήρες ζύγισης για την πρόληψη της μη ανιχνευθείσας ελεύθερης ροής μη ζυγισμένου υλικού μέσω της παρτίδας.

4. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα ζύγισης γεφυροπλάστιγγας και εκτός εάν είναι δυνατή η ψηφιακή καταγραφή, το σύστημα αυτό είναι σε θέση να εκδίδει δελτίο ζύγισης στο οποίο αναγράφονται το μεικτό και το καθαρό βάρος κάθε εργασίας ζύγισης, η ημερομηνία και η ώρα της ζύγισης, καθώς και ο αριθμός αναγνώρισης της μονάδας μεταφοράς που ζυγίστηκε. Ο επιχειρηματίας που έχει λάβει άδεια ζύγισης φυλάσσει αντίγραφο του δελτίου ζύγισης και το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος.

5. Όταν χρησιμοποιούνται μη αυτόματα συστήματα ζύγισης, συμπεριλαμβανομένων των ζυγαριών, για τη ζύγιση παλετών, πρέπει να είναι τουλάχιστον εξοπλισμένα με αυτόματο ή ημιαυτόματο σύστημα ζύγισης παλετών.

6. Όταν χρησιμοποιούνται συστήματα διάτρητων τυμπάνων για την αποστράγγιση του νερού πριν από τη ζύγιση των αλιευμάτων που προορίζονται για βιομηχανικούς σκοπούς, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α) κατά την εκφόρτωση, τα προϊόντα που εκφορτώνονται διέρχονται από ένα μόνο διάτρητο τύμπανο για την αποστράγγιση του νερού πριν από τη ζύγιση·

β) οι οπές διήθησης στο διάτρητο τύμπανο δεν υπερβαίνουν τα 10 mm· η εσωτερική διάμετρος του διάτρητου τυμπάνου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mm·

γ) το συνολικό μήκος των διάτρητων τυμπάνων πριν από τη ζύγιση, εξαιρουμένων των μεταφορικών ιμάντων, δεν υπερβαίνει τα 11 μέτρα·

δ) η ταχύτητα περιστροφής του διάτρητου τυμπάνου δεν υπερβαίνει τις 28 στροφές ανά λεπτό·

ε) η ολική επιφάνεια των οπών στο τμήμα διήθησης δεν υπερβαίνει το 45 %.

7. Όταν χρησιμοποιούνται συστήματα ιμάντα αποστράγγισης για την αποστράγγιση του νερού πριν από τη ζύγιση των αλιευμάτων που προορίζονται για βιομηχανικούς σκοπούς, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α) στο εμπρόσθιο διάτρητο τμήμα, το διάστημα μεταξύ των ράβδων ή οι οπές διήθησης δεν υπερβαίνουν τα 10 mm·

β) το πλάτος του χαλύβδινου μεταφορικού ιμάντα είναι μεταξύ 1,8 και 2,5 μέτρων·

γ) το μήκος του χαλύβδινου μεταφορικού ιμάντα δεν είναι μικρότερο από 2,6 μέτρα ούτε μεγαλύτερο από 10 μέτρα.

8. Από τις 10 Ιανουαρίου 2030, τα ακόλουθα συστήματα ζύγισης εξοπλίζονται με λειτουργία εκτύπωσης για την έκδοση ετικετών ή δελτίων ζύγισης, εκτός εάν είναι δυνατή η ψηφιακή καταγραφή:

α) τα συστήματα ζύγισης που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3, όταν απαιτείται επισήμανση δυνάμει του παρόντος κανονισμού· και

β) συστήματα ζύγισης γεφυροπλάστιγγας που αναφέρονται στο σημείο 4.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

**Σχέδιο δειγματοληψίας για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται και έχουν υποστεί ή όχι διαλογή**

Το παρόν σχέδιο δειγματοληψίας καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μικρών πελαγικών ειδών, τα οποία εκφορτώνονται και έχουν υποστεί ή όχι διαλογή, αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για βιομηχανικούς σκοπούς και βενθοπελαγικών αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, σύμφωνα με παρέκκλιση που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

A. **Γενικοί κανόνες**

1. Η παρέκκλιση για τη ζύγιση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 υπόκειται στους όρους του παρόντος παραρτήματος και στους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

2. Τα αλιευτικά προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα εκφορτώνονται σε κατάσταση που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ειδών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όταν εκφορτώνονται ποσότητες σε κατάσταση που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των ειδών λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως η δυσλειτουργία των συστημάτων ψύξης επί του σκάφους, οι ποσότητες αυτές, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, καταλογίζονται στο ποσοστό κάθε είδους που καθορίζεται με δειγματοληψία η οποία διενεργείται σύμφωνα με το τμήμα Β ή με τεχνολογίες που επιτυγχάνουν καλύτερα ή ισοδύναμα αποτελέσματα.

B. **Διαδικασίες**

3. Για τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται και δεν έχουν υποστεί διαλογή, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δειγματοληψίας που ορίζονται στα υποτμήματα i) και ii) ή iii).

4. Για τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται και έχουν υποστεί διαλογή, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δειγματοληψίας που ορίζονται στο υποτμήμα iii).

5. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ζύγιση και καταγραφή των δειγμάτων από επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης. Κατ' ελάχιστον, τα μέτρα αυτά απαιτούν κάθε δείγμα να είναι ταυτοποιήσιμο, να επισημαίνεται και να διατηρείται χωριστά από τα υπόλοιπα αλιευτικά προϊόντα για τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη δειγματοληψία ή έως το τέλος της ζύγισης. Στις ετικέτες αναγράφεται το καθαρό βάρος κάθε ποσότητας κάθε είδους για κάθε δείγμα.

i) ***Κανόνες για τον καθορισμό της σύνθεσης των αλιευμάτων των αλιευτικών προϊόντων που δεν έχουν υποστεί διαλογή***

6. Τα δείγματα συλλέγονται μεμονωμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης, από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή της και πριν από τη διαλογή, από επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης, με χρήση του πίνακα ή των πινάκων μεγέθους δείγματος που αναφέρονται στο σημείο 8. Κάθε εργασία δειγματοληψίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια:

α) τη διαλογή όλων των αλιευτικών προϊόντων του δείγματος στα είδη που τα αποτελούν·

β) τη ζύγιση μεμονωμένα των ποσοτήτων κάθε είδους σε κάθε δείγμα, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των μη πελαγικών ειδών· και

γ) την καταγραφή του βάρους κάθε είδους σε κάθε δείγμα.

7. Με εξαίρεση τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται σε κιβώτια ή περιέκτες, τα δείγματα συλλέγονται με χρήση αυτόματων ή ημιαυτόματων συστημάτων δειγματοληψίας τοποθετημένων στον χρησιμοποιούμενο διαχωριστή νερού ή σε άλλες τοποθεσίες που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

8. Ο κατάλληλος αριθμός δειγμάτων καθορίζεται, ανάλογα με τις ποσότητες που εκφορτώνονται, με βάση αντιπροσωπευτικό πίνακα μεγέθους δείγματος. Ο εν λόγω πίνακας συμμορφώνεται, κατ' ελάχιστον, με την ακόλουθη μεθοδολογία:

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

| Αλιεία | Περιοχή | Ποσότητες δείγματος | | Μέγεθος μεμονωμένου δείγματος |
|---|---|---|---|---|
| Βαλτική Θάλασσα HER/SPR | Υποδιαιρέσεις 22-29 και 32 εκτός του Κόλπου της Ρίγας (28.1) | 5 δείγματα για 0 – <10 t<br>7 δείγματα για ≥10 – <20 t<br>9 δείγματα για ≥20 – <30 t<br>12 δείγματα για ≥30 – <40 t<br>15 δείγματα για ≥40 – <50 t<br>18 δείγματα για ≥50 – <100 t<br>21 δείγματα για ≥100 – <300 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 25 t | τουλάχιστον 2,5 kg |
| Βοθνικός Κόλπος HER | Υποδιαιρέσεις 30, 31 | 6 δείγματα για 0 – <60 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 25 t | τουλάχιστον 5 kg |
| Κόλπος της Ρίγας HER | Υποδιαίρεση 28.1 | 5 δείγματα για 0 – <15 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 5 t | τουλάχιστον 2,5 kg |
| Βόρεια Θάλασσα HER | Υποδιαιρέσεις 4a-c και 2a, 3a | 5 δείγματα για 0 – <500 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 100 t | τουλάχιστον 10 kg |
| Βόρεια Θάλασσα SPR | Υποδιαιρέσεις 4a-c και 3a | 5 δείγματα για 0 – <50 t<br>8 δείγματα για ≥50 – <100 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 25 t | τουλάχιστον 10 kg |
| SAN | Όλες οι περιοχές | 5 δείγματα για 0 – <200 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 100 t | τουλάχιστον 10 kg |
| Μεσόγειος PIL/ANE | Όλη η Μεσόγειος | 5 δείγματα για 0 – <1 t<br>6 δείγματα για ≥1 – <2 t<br>7 δείγματα για ≥2 – <3 t<br>8 δείγματα για ≥3 – <4 t<br>9 δείγματα για ≥4 – <5 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 2 t | τουλάχιστον 5 kg |
| NOP/BOC | Όλες οι περιοχές | 10 δείγματα για 0 – <100 t<br>15 δείγματα για ≥100 – <200 t<br>20 δείγματα για ≥200 – <300 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 50 t | τουλάχιστον 10 kg |
| WHB | Όλες οι περιοχές | 5 δείγματα για 0 – <800 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 100 t | τουλάχιστον 10 kg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAC | Όλες οι περιοχές | 12 δείγματα για 0 – <300 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 25 t | τουλάχιστον 20 kg |
| HOM | Όλες οι περιοχές | 8 δείγματα για 0 – <50 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 15 t | τουλάχιστον 15 kg |
| Ατλαντικός HER | Όλες οι περιοχές εκτός της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας | 5 δείγματα για 0 – <50 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 20 t | τουλάχιστον 20 kg |
| Γενικό για αλιεία που δεν καλύπτεται ανωτέρω | Όλες οι περιοχές | 5 δείγματα για 0 – <10 t | | τουλάχιστον 10 kg |
| | | ≥10 – <250 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 10 t | |
| | | ≥250 – <500 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 50 t | |
| | | ≥500 t | + 1 δείγμα για κάθε επιπλέον 100 t | |

9. Εάν οι ποσότητες που υποβάλλονται σε δειγματοληψία υπερβαίνουν τον ελάχιστο όγκο μεμονωμένου δείγματος που ορίζεται στον πίνακα δειγματοληψίας που αναφέρεται στο σημείο 8, χρησιμοποιούνται πλήρως και δεν μειώνονται.

10. Για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των αλιευμάτων όλων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται, η διαδικασία έχει ως εξής:

α) καταγραφή του συνολικού αριθμού των δειγμάτων που συλλέγονται σύμφωνα με το σημείο 8 με τον αύξοντα αριθμό και τον χρόνο της δειγματοληψίας·

β) υπολογισμός και καταγραφή του βάρους (σε kg) κάθε ποσότητας κάθε είδους ανά δείγμα και του συνολικού βάρους του δείγματος· και

γ) υπολογισμός και καταγραφή του συγκεντρωτικού βάρους (σε kg) και της αναλογίας κάθε ποσότητας κάθε είδους για τα συνδυασμένα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των μη πελαγικών ειδών.

11. Το βάρος όλων των δειγμάτων περιλαμβάνεται στο συνολικό βάρος των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται.

ii) ***Κανόνες για τον προσδιορισμό του συνολικού βάρους των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται και δεν έχουν υποστεί διαλογή χωρίς ζύγιση δείγματος***

12. Το συνολικό βάρος όλων των ποσοτήτων που εκφορτώνονται και δεν έχουν υποστεί διαλογή μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς ζύγιση δείγματος ως εξής:

α) όταν τα αλιευτικά προϊόντα εκφορτώνονται σε περιέκτες, το συνολικό βάρος προσδιορίζεται με ζύγιση όλων των περιεκτών και αφαίρεση του αντίστοιχου απόβαρου. Το επιτρεπόμενο απόβαρο είναι το δηλούμενο από τον κατασκευαστή απόβαρο·

β) όταν τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται σε μεταφορικό ιμάντα ή σε συστήματα ζύγισης παρτίδων:

i) η αρχική τιμή που καταγράφεται είναι το αρχικό σωρευτικό σύνολο που εμφανίζεται·

ii) η τελική τιμή που καταγράφεται είναι το σωρευτικό σύνολο που εμφανίζεται μετά τη ζύγιση· και

iii) η διαφορά μεταξύ των τιμών των σημείων i) και ii) είναι το βάρος των ιχθύων.

γ) όταν τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγες, το καταγεγραμμένο βάρος είναι η διαφορά μεταξύ της μονάδας μεταφοράς χωρίς ιχθύς και της μονάδας μεταφοράς με ιχθύς.

13. Το συνολικό βάρος που αναγράφεται στο σύστημα ζύγισης, μαζί με το βάρος τυχόν δειγμάτων που συλλέγονται σύμφωνα με το σημείο 8 ανωτέρω, θα είναι το συνολικό συγκεντρωτικό βάρος όλων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν. Το συνολικό βάρος ανά είδος όλων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν προκύπτει με παρέκταση της αναλογίας κάθε είδους, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 8, στο συνολικό βάρος όλων των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν και δεν υπέστησαν διαλογή, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 12.

iii) ***Κανόνες για τον προσδιορισμό του συνολικού βάρους των αλιευτικών προϊόντων που έχουν υποστεί διαλογή και των αλιευτικών προϊόντων που δεν έχουν υποστεί διαλογή μέσω ζύγισης δειγμάτων τυποποιημένων κιβωτίων και τυποποιημένων περιεκτών***

14. Τα δείγματα τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών συλλέγονται μεμονωμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης, από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή της, από επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης, με χρήση του πίνακα μεγέθους δείγματος που αναφέρεται στα σημεία 17 και 19. Κάθε εργασία δειγματοληψίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια:

α) ζύγιση κάθε τυποποιημένου κιβωτίου ή τυποποιημένου περιέκτη που υποβάλλεται σε δειγματοληψία κατά την εκφόρτωση·

β) υπολογισμός του μέσου βάρους των τυποποιημένων κιβωτίων ή των τυποποιημένων περιεκτών που εκφορτώνονται με διαίρεση του σωρευτικού βάρους όλων των κιβωτίων ή περιεκτών που υποβάλλονται σε δειγματοληψία διά του αριθμού των τυποποιημένων κιβωτίων ή των τυποποιημένων περιεκτών που υποβάλλονται σε δειγματοληψία·

γ) υπολογισμός της μέγιστης απόκλισης από το μέσο βάρος εντός του δείγματος, η οποία προσδιορίζεται ως το υψηλότερο απόλυτο ποσοστό που προκύπτει από τη διαίρεση της διαφοράς μεταξύ του βάρους κάθε μεμονωμένου τυποποιημένου κιβωτίου ή τυποποιημένου περιέκτη που υποβάλλεται σε δειγματοληψία κατά την εκφόρτωση και του μέσου βάρους που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β), διά του εν λόγω μέσου βάρους και τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος επί 100·

δ) υπολογισμός του συνολικού μεικτού βάρους των τυποποιημένων κιβωτίων ή των τυποποιημένων περιεκτών με πολλαπλασιασμό του μέσου βάρους, όπως καθορίζεται στο στοιχείο β), επί τον συνολικό αριθμό τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών που εκφορτώνονται· και

ε) για τα αλιευτικά προϊόντα μικρών πελαγικών ειδών που δεν έχουν υποστεί διαλογή και εκφορτώνονται σε τυποποιημένους περιέκτες, οι συνολικές ποσότητες κάθε είδους που εκφορτώνεται λαμβάνονται με παρέκταση της αναλογίας των ειδών που είναι παρόντα στα αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται μέσω δειγματοληψίας για τον καθορισμό της σύνθεσης των αλιευμάτων βάσει του υποτμήματος i) στο συνολικό βάρος όλων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται, όπως καθορίζεται μέσω διαδικασιών δειγματοληψίας με χρήση του πίνακα μεγέθους δείγματος που αναφέρεται στο σημείο 17.

15. Ο κατάλληλος αριθμός δειγμάτων καθορίζεται, ανάλογα με τις ποσότητες που εκφορτώνονται, με βάση αντιπροσωπευτικό πίνακα μεγέθους δείγματος σύμφωνα με τα σημεία 17 και 19.

16. Για τα μικρά πελαγικά αλιευτικά προϊόντα που έχουν υποστεί ή όχι διαλογή και εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια ή τυποποιημένους περιέκτες, μπορεί να εφαρμόζεται μεθοδολογία δειγματοληψίας δύο σταδίων:

α) ένα πρώτο δείγμα ζυγίζεται με χρήση του πίνακα δειγματοληψίας για το δείγμα I που αναφέρεται στο σημείο 17·

β) όταν το μέσο βάρος τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών με μικρά πελαγικά αλιευτικά προϊόντα που έχουν υποστεί ή όχι διαλογή, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το δείγμα I, αποκλίνει κατά περισσότερο από 5 % από οποιοδήποτε ατομικό βάρος μεταξύ των κιβωτίων ή των περιεκτών που υποβάλλονται σε δειγματοληψία, τα επιπλέον τυποποιημένα κιβώτια ή οι επιπλέον τυποποιημένοι περιέκτες ζυγίζονται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας για το δείγμα II που αναφέρεται στο σημείο 17·

γ) το δείγμα II αποτελείται από τα κιβώτια ή τους περιέκτες του δείγματος I και συμπληρώνεται με τον αριθμό των κιβωτίων ή των περιεκτών που απαιτούνται για την επίτευξη του μεγέθους δείγματος που καθορίζεται από τον πίνακα του δείγματος II·

δ) όταν το μέσο βάρος τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών με μικρά πελαγικά αλιευτικά προϊόντα που έχουν υποστεί ή όχι διαλογή, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τα δείγματα I και II, αποκλίνει κατά περισσότερο από 7,5 % από οποιοδήποτε ατομικό βάρος μεταξύ των κιβωτίων ή των περιεκτών που υποβάλλονται σε δειγματοληψία, όλα τα τυποποιημένα κιβώτια ή οι τυποποιημένοι περιέκτες αλιευτικών προϊόντων ζυγίζονται πλήρως κατά την εκφόρτωση.

17. Με την επιφύλαξη του σημείου 16, για τα μικρά πελαγικά αλιευτικά προϊόντα που έχουν υποστεί ή όχι διαλογή και εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια ή τυποποιημένους περιέκτες, η μεθοδολογία δειγματοληψίας δύο σταδίων βασίζεται, κατ' ελάχιστον, στον ακόλουθο πίνακα, για τον προσδιορισμό των συνολικών ποσοτήτων που εκφορτώνονται:

| **ΜΙΚΡΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ Ή ΟΧΙ ΔΙΑΛΟΓΗ** | | |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών που εκφορτώνονται | Μέγεθος δείγματος I (αριθμός τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών) | Μέγεθος δείγματος II (αριθμός τυποποιημένων κιβωτίων ή τυποποιημένων περιεκτών) |
| Έως 10 | 4 | 6 |
| 11 – 20 | 5 | 8 |
| 21 – 30 | 5 | 10 |
| 31 – 40 | 5 | 10 |
| 41 – 50 | 5 | 11 |
| 51 – 60 | 6 | 11 |
| 61 – 70 | 6 | 11 |
| 71 – 80 | 6 | 11 |
| 81 – 90 | 6 | 12 |
| 91 – 100 | 6 | 12 |
| Κάθε επιπλέον 100 κιβώτια ή περιέκτες | + 1 | +1 |

18. Για τα βενθοπελαγικά αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, μπορεί να εφαρμόζεται μεθοδολογία δειγματοληψίας δύο σταδίων:

α) ένα πρώτο δείγμα ζυγίζεται με χρήση του πίνακα δειγματοληψίας για το δείγμα I που αναφέρεται στο σημείο 19·

β) όταν το μέσο βάρος των τυποποιημένων κιβωτίων με βενθοπελαγικά αλιευτικά προϊόντα στο δείγμα I αποκλίνει κατά περισσότερο από 5 % από οποιοδήποτε ατομικό βάρος μεταξύ των κιβωτίων που υποβάλλονται σε δειγματοληψία, τα επιπλέον τυποποιημένα κιβώτια ζυγίζονται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας για το δείγμα II που αναφέρεται στο σημείο 19·

γ) το δείγμα II αποτελείται από τα κιβώτια του δείγματος I και συμπληρώνεται με τον αριθμό των κιβωτίων που απαιτούνται για την επίτευξη του μεγέθους δείγματος που καθορίζεται από τον πίνακα του δείγματος II·

δ) όταν το μέσο βάρος τυποποιημένων κιβωτίων με βενθοπελαγικά αλιευτικά προϊόντα στα δείγματα I και II αποκλίνει κατά περισσότερο από 10 % από οποιοδήποτε ατομικό βάρος μεταξύ των κιβωτίων που υποβάλλονται σε δειγματοληψία, όλα τα τυποποιημένα κιβώτια αλιευτικών προϊόντων ζυγίζονται πλήρως κατά την εκφόρτωση.

19. Με την επιφύλαξη του σημείου 18, για τα βενθοπελαγικά αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, η μεθοδολογία δειγματοληψίας δύο σταδίων βασίζεται, κατ' ελάχιστον, στον ακόλουθο πίνακα, για τον προσδιορισμό των συνολικών ποσοτήτων που εκφορτώνονται:

| ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | | |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός τυποποιημένων κιβωτίων που εκφορτώνονται | Μέγεθος δείγματος I (αριθμός τυποποιημένων κιβωτίων) | Μέγεθος δείγματος II (αριθμός τυποποιημένων κιβωτίων) |
| Έως 5 | Όλα | Όλα |
| 5 – 10 | 5 | Όλα |
| 11 – 20 | 5 | 11 |
| 21 – 30 | 5 | 14 |
| 31 – 40 | 5 | 15 |
| 41 – 50 | 5 | 16 |
| 51 – 60 | 6 | 17 |
| 61 – 70 | 6 | 18 |
| 71 – 80 | 6 | 19 |
| 81 – 90 | 6 | 19 |
| 91 – 100 | 6 | 20 |
| 101 – 150 | Ά/A | 21 |
| Κάθε επιπλέον 100 τυποποιημένα κιβώτια | + 1 | +2 |

Γ. **Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης**

20. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δειγματοληψίας και διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν παραβάσεις των εν λόγω κανόνων και τα νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και άλλα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με τον τίτλο VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

21. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο τμήμα Β διεξάγονται με την τήρηση τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους όρους:

α) παρουσία υπαλλήλων·

β) σε εγκαταστάσεις ζύγισης που ανήκουν ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το δημόσιο και υπόκεινται σε ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας, προκειμένου να αποκλείεται κάθε άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους·

γ) από ανεξάρτητους τρίτους ζυγιστές που συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1474 της Επιτροπής [1], με την επιφύλαξη ειδικών μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας·

δ) με την επιφύλαξη εναλλακτικών μέτρων ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 23, με βάση τη διαχείριση κινδύνου και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το τμήμα Β, όπως η χρήση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως (στο εξής: REM) με τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (στο εξής: CCTV) ή ισοδύναμης τεχνολογίας. Τα μέτρα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

[1] Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/1474 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2024, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την παρέκκλιση από το περιθώριο ανοχής κατά την εκτίμηση των αλιευμάτων για εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις μικρών πελαγικών ειδών, βιομηχανικής αλιείας και αλιείας τροπικού τόνου με γρι-γρι χωρίς διαλογή (ΕΕ L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj).

22. Όταν χρησιμοποιούνται συστήματα REM με CCTV, σύμφωνα με το σημείο 21 στοιχείο δ), οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης:

α) επανεξετάζουν την εγκατάστασή τους ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω συστημάτων για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ζύγισης, δειγματοληψίας και καταγραφής αλιευμάτων·

β) έχουν πρόσβαση στα συστήματα και τις εγγραφές, κατόπιν αιτήματος· και

γ) επανεξετάζουν έναν ελάχιστο αριθμό εγγραφών CCTV στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 8.

## Δ. **Εναλλακτικοί όροι**

23. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν εναλλακτικούς όρους από εκείνους που καθορίζονται στα σημεία 6, 7, 8, 10, 16 έως 19 και 21 του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εναλλακτικοί όροι:

α) αφορούν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με:

i) σκάφη αλίευσης συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων·

ii) μικρές ποσότητες που εκφορτώνονται, ζυγίζονται ή μεταφέρονται·

iii) τα πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών ή φορέων αναγνωρισμένων σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

iv) το βάρος μεταξύ κιβωτίων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια·

v) την κατάσταση μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων·

vi) αλιευτικά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ποσόστωση ή τύπους αλιείας που αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη·

vii) επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης· ή

viii) τη χρήση νέων τεχνολογιών· και

β) διασφαλίζουν το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα της ζύγισης και της καταγραφής αλιευμάτων.

24. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τα αλιεύματα ειδών που δεν υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της Ένωσης, από τύπους αλιείας μικρών πελαγικών και βενθοπελαγικών ειδών που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα, τα οποία εκφορτώνονται χωρίς να υποστούν διαλογή και δεν υπερβαίνουν τα 100 kg συνολικού βάρους, να υποβάλλονται σε δειγματοληψία με χρήση εναλλακτικής μεθοδολογίας μεγέθους δείγματος από εκείνη που αναφέρεται στα σημεία 8, 17 και 19 και στις συναφείς διαδικασίες. Η εν λόγω μεθοδολογία και οι εν λόγω διαδικασίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο σημείο 23.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III*

**Σχέδιο δειγματοληψίας για τη ζύγιση κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων**

Το παρόν σχέδιο δειγματοληψίας καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τη ζύγιση των ακόλουθων αλιευτικών προϊόντων, σύμφωνα με παρέκκλιση που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009:

α) κατεψυγμένα προϊόντα μικρής πελαγικής και βενθοπελαγικής αλιείας που εκφορτώνονται και έχουν υποστεί διαλογή σε τυποποιημένες παλέτες· και

β) κατεψυγμένα προϊόντα μεγάλης πελαγικής αλιείας, μικρού ατομικού βάρους, από αλιεία τροπικού τόνου με γρι-γρι, τα οποία εκφορτώνονται και δεν έχουν υποστεί διαλογή.

A. **Γενικοί κανόνες**

1. Η παρέκκλιση για τη ζύγιση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 υπόκειται στους όρους του παρόντος παραρτήματος και σε άλλους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

2. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα μικρών πελαγικών και βενθοπελαγικών ειδών που εκφορτώνονται σε τυποποιημένες παλέτες, εφόσον:

   α) ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός των εν λόγω παλετών κοινοποιείται από τον πλοίαρχο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης πριν από την έναρξη της εκφόρτωσης· και

   β) τα κράτη μέλη ζύγισης διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες για τη διασφάλιση της ακριβούς καταμέτρησης και ταυτοποίησης όλων των τυποποιημένων παλετών που εκφορτώνονται και αποθηκεύονται, επιτρέποντας την παρακολούθηση κάθε παλέτας έως την πρώτη πώληση.

3. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στο απαρτιζόμενο από άτομα μικρού βάρους μέρος των αλιευμάτων κατεψυγμένων προϊόντων μεγάλης πελαγικής αλιείας τροπικού τόνου με γρι-γρι, τα οποία εκφορτώνονται χωρίς να υποστούν διαλογή και δεν υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο που υποβάλλεται στην Επιτροπή και συμφωνείται με αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι ποσότητες που δεν υπερβαίνουν το ισχύον κατώτατο όριο διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα αλιεύματα, ζυγίζονται και διατηρούνται χωριστά από άλλα αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων μεγάλων πελαγικών αλιευτικών προϊόντων που υπερβαίνουν το ισχύον κατώτατο όριο, έως την πρώτη πώληση.

B. **Διαδικασίες που εφαρμόζονται στα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα μικρών πελαγικών και βενθοπελαγικών ειδών που εκφορτώνονται σε τυποποιημένες παλέτες**

4. Οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης εξασφαλίζουν ότι όλα τα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται και είναι επιλέξιμα για δειγματοληψία βάσει του παρόντος παραρτήματος διέρχονται από ένα μόνο καθορισμένο σημείο, στο οποίο όλες οι παλέτες καταμετρώνται και καταγράφονται με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς.

5. Για τον προσδιορισμό του μέσου βάρους τυποποιημένων παλετών, ανά είδος, συλλέγονται δείγματα μεμονωμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης, από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή της, από επιχειρηματία που έχει λάβει άδεια ζύγισης, με χρήση του πίνακα ή των πινάκων μεγέθους δείγματος που αναφέρονται στα σημεία 7 και 8. Κάθε εργασία δειγματοληψίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια:

   α) επιλογή δείγματος τυποποιημένων παλετών για κάθε είδος, με χρήση του πίνακα μεγέθους δείγματος που αναφέρεται ανωτέρω·

   β) ζύγιση του συνολικού αριθμού τυποποιημένων παλετών που πρέπει να υποβληθούν σε δειγματοληψία κατά την εκφόρτωση·

   γ) υπολογισμός του μεικτού βάρους κάθε τυποποιημένης παλέτας που υποβάλλεται σε δειγματοληψία·

   δ) υπολογισμός του καθαρού βάρους κάθε τυποποιημένης παλέτας που υποβάλλεται σε δειγματοληψία με αφαίρεση του κατάλληλου απόβαρου, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα σημεία 10 έως 12, από το μεικτό βάρος που αναφέρεται στο στοιχείο γ). Στις ετικέτες αναγράφεται το καθαρό βάρος κάθε τυποποιημένης παλέτας που υποβάλλεται σε δειγματοληψία·

   ε) υπολογισμός του μέσου καθαρού βάρους των τυποποιημένων παλετών για κάθε είδος με διαίρεση του σωρευτικού καθαρού βάρους όλων των παλετών που υποβάλλονται σε δειγματοληψία σύμφωνα με το στοιχείο δ) διά του αριθμού των παλετών που υποβάλλονται σε δειγματοληψία για το ίδιο είδος· και

στ) υπολογισμός του συνολικού καθαρού βάρους όλων των κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένες παλέτες με πολλαπλασιασμό του μέσου καθαρού βάρους δυνάμει του στοιχείου ε) επί τον αριθμό των αντίστοιχων παλετών που εκφορτώνονται για κάθε είδος.

6. Ο κατάλληλος αριθμός δειγμάτων καθορίζεται από τον επιχειρηματία που έχει λάβει άδεια ζύγισης, ανάλογα με τις ποσότητες που εκφορτώνονται, με βάση αντιπροσωπευτικό πίνακα μεγέθους δείγματος σύμφωνα με τα σημεία 7 και 8.

7. Για τυποποιημένες παλέτες μικρών πελαγικών ειδών, η ελάχιστη ποσότητα δείγματος βασίζεται στον αριθμό τυποποιημένων παλετών που εκφορτώνονται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| Αριθμός τυποποιημένων παλετών | Μέγεθος δείγματος: αριθμός τυποποιημένων παλετών που πρέπει να υποβληθούν σε δειγματοληψία ανά είδος | | |
|---|---|---|---|
| | ΑΛΛΟ PEL | JAX | ARG |
| Έως 50 | 19 | 23 | 21 |
| 51 – 75 | 22 | 26 | 24 |
| 76 – 100 | 24 | 29 | 26 |
| 101 – 200 | 27 | 34 | 29 |
| 201 – 250 | 28 | 35 | 30 |
| 251 – 500 | 29 | 37 | 32 |
| 501 – 750 | 30 | 38 | 33 |
| 751 – 1000 | 30 | 39 | 33 |
| 1001 – 1500 | 30 | 39 | 34 |
| 1501 – 3000 | 31 | 40 | 34 |
| 3001 – 6000 | 31 | 40 | 34 |
| Κάθε επιπλέον + 1000 ή μέρος αυτών | + 2 | + 2 | + 2 |

8. Για τυποποιημένες παλέτες βενθοπελαγικών ειδών, η ελάχιστη ποσότητα δείγματος βασίζεται στον αριθμό τυποποιημένων παλετών κάθε είδους που εκφορτώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, όπου η μεταβλητότητα του βάρους των παλετών από το μέσο υπολογιζόμενο βάρος παλετών δεν υπερβαίνει το 5 %:

| Αριθμός τυποποιημένων παλετών | Μέγεθος δείγματος (τυποποιημένες παλέτες) για βενθοπελαγικά αλιευτικά προϊόντα με μεταβλητότητα 5 % |
|---|---|
| Έως 50 | 16 |
| 51 – 75 | 18 |
| 76 – 100 | 20 |
| 101 – 200 | 22 |
| 201 – 250 | 22 |
| 251 – 500 | 23 |
| 501 – 750 | 23 |
| 751 – 1000 | 23 |
| 1001 – 1500 | 24 |
| 1501 – 3000 | 24 |
| 3001 – 6000 | 24 |
| Κάθε επιπλέον + 1000 ή μέρος αυτών | + 2 |

9. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ζύγιση και καταγραφή των δειγμάτων από επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης, καθώς και η παρακολούθηση του αριθμού και της θέσης των τυποποιημένων παλετών. Κατ' ελάχιστον, τα μέτρα αυτά απαιτούν όλες οι τυποποιημένες παλέτες που υποβάλλονται σε δειγματοληψία να φυλάσσονται χωριστά από τις υπόλοιπες τυποποιημένες παλέτες σε περιοχή που έχει καθοριστεί για εύκολη ταυτοποίηση έως την ολοκλήρωση της ζύγισης, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους για τις εκφορτώσεις που υποβάλλονται σε επιθεώρηση. Εναλλακτικά, όταν εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης αποθήκευσης που διασφαλίζει την ταυτοποίηση και τη θέση όλων των τυποποιημένων παλετών και όταν οι παλέτες που επιλέγονται για ζύγιση δείγματος είναι άμεσα διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκφόρτωσης κατόπιν αιτήματος, δεν απαιτείται η καθορισμένη περιοχή για εύκολη ταυτοποίηση.

***Αφαίρεση απόβαρου***

10. Το απόβαρο μιας τυποποιημένης παλέτας υπολογίζεται ως το άθροισμα των απόβαρων όλων των τυποποιημένων κιβωτίων που απαρτίζουν την παλέτα (δηλαδή το απόβαρο ενός τυποποιημένου κιβωτίου πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των κιβωτίων στην παλέτα), συν το απόβαρο της ίδιας της άδειας ή ξηρής παλέτας που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Το απόβαρο ενός τυποποιημένου κιβωτίου περιλαμβάνει το βάρος της συσκευασίας του κατασκευαστή. Η αφαίρεση του πάγου και του νερού μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με την επιφύλαξη του σημείου 12.

11. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το απόβαρο της συσκευασίας ή της παλέτας από τον κατασκευαστή, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία για τον προσδιορισμό του απόβαρου:

α) για κάθε τυποποιημένη παλέτα, ζυγίζεται δείγμα 10 τυποποιημένων κιβωτίων για τον προσδιορισμό του μέσου βάρους της συσκευασίας. Τα δείγματα επιλέγονται από διαφορετικές τυποποιημένες παλέτες. Όλες οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση αυτή πρέπει να είναι άθικτες και ξηρές·

β) υπολογίζεται το μέσο απόβαρο της συσκευασίας με διαίρεση του συνολικού βάρους των 10 δειγμάτων διά του 10· και

γ) για τον προσδιορισμό του μέσου απόβαρου μιας τυποποιημένης παλέτας, ζυγίζονται χωριστά 10 τυχαία επιλεγμένες, ξηρές και αβλαβείς παλέτες. Υπολογίζεται το μέσο απόβαρο με διαίρεση του συνολικού βάρους διά του 10.

12. Στην περίπτωση κατεψυγμένων πελαγικών αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένες παλέτες, το απόβαρο συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένου του πάγου) που πρέπει να εφαρμόζεται ανά τυποποιημένο κιβώτιο είναι 1 kg.

Γ. **Διαδικασίες που εφαρμόζονται στα μικρού ατομικού βάρους κατεψυγμένα προϊόντα μεγάλης πελαγικής αλιείας που εκφορτώνονται και δεν έχουν υποστεί διαλογή**

13. Τα δείγματα συλλέγονται μεμονωμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης, από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή της, από επιχειρηματία που έχει λάβει άδεια ζύγισης, με χρήση αντιπροσωπευτικού πίνακα μεγέθους δείγματος, ο οποίος βασίζεται, κατ' ελάχιστον, σε μεθοδολογία που συμφωνείται με την Επιτροπή.

14. Κάθε εργασία δειγματοληψίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια:

α) τον προσδιορισμό του συνολικού βάρους των κατεψυγμένων μεγάλων πελαγικών αλιευτικών προϊόντων που δεν έχουν υποστεί διαλογή και δεν υπερβαίνουν το ισχύον κατώτατο όριο·

β) τον καθορισμό, σύμφωνα με το σημείο 13, της μέσης αναλογίας των κατεψυγμένων μεγάλων πελαγικών αλιευτικών προϊόντων που δεν υπερβαίνουν το ισχύον κατώτατο όριο·

γ) την εφαρμογή του συνολικού βάρους των αλιευτικών προϊόντων που δεν έχουν υποστεί διαλογή, το οποίο προσδιορίζεται στο στοιχείο α), στη μέση αναλογία που προσδιορίζεται στο στοιχείο β), προκειμένου να υπολογιστούν οι ποσότητες κάθε είδους·

δ) τον προσδιορισμό του συνολικού εκφορτωθέντος βάρους κάθε είδους κατεψυγμένων προϊόντων μεγάλης πελαγικής αλιείας με την πρόσθεση των ποσοτήτων που προσδιορίζονται στο στοιχείο γ) στις ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων μεγάλης πελαγικής αλιείας που υπερβαίνουν το ισχύον κατώτατο όριο.

15. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ζύγιση και καταγραφή των δειγμάτων από επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης. Κατ' ελάχιστον, τα μέτρα αυτά απαιτούν κάθε δείγμα να είναι ταυτοποιήσιμο, να επισημαίνεται και να διατηρείται χωριστά από τα υπόλοιπα αλιευτικά προϊόντα για τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη δειγματοληψία και έως το τέλος της εκφόρτωσης.

Δ. **Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης**

16. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δειγματοληψίας και διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν παραβάσεις των εν λόγω κανόνων και τα νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και άλλα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με τον τίτλο VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

17. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ διεξάγονται με την τήρηση τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους όρους:

α) παρουσία υπαλλήλων·

β) σε εγκαταστάσεις ζύγισης που ανήκουν ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το δημόσιο και υπόκεινται σε ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας, προκειμένου να αποκλείεται κάθε άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους·

γ) από ανεξάρτητους τρίτους ζυγιστές που συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1474, με την επιφύλαξη ειδικών μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας·

δ) με την επιφύλαξη εναλλακτικών μέτρων ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 19, βάσει της διαχείρισης κινδύνου και της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τα τμήματα Β και Γ, όπως η χρήση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως (στο εξής: REM) με τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (στο εξής: CCTV) ή ισοδύναμης τεχνολογίας. Τα μέτρα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

18. Όταν χρησιμοποιούνται συστήματα REM με CCTV, σύμφωνα με το σημείο 17 στοιχείο δ), οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης:

α) επανεξετάζουν την εγκατάστασή τους ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω συστημάτων για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ζύγισης, δειγματοληψίας και καταγραφής αλιευμάτων·

β) έχουν πρόσβαση στις εγγραφές· και

γ) επανεξετάζουν έναν ελάχιστο αριθμό εγγραφών CCTV στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Ε. **Εναλλακτικοί όροι**

19. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν εναλλακτικούς όρους από εκείνους που καθορίζονται στα σημεία 4, 7, 8, 13, 14, 15 και 17 του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εναλλακτικοί όροι:

α) αφορούν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με:

i) σκάφη αλίευσης συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων·

ii) μικρές ποσότητες που εκφορτώνονται, ζυγίζονται ή μεταφέρονται·

iii) τα πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών ή φορέων αναγνωρισμένων σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

iv) το βάρος μεταξύ κιβωτίων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια·

v) την κατάσταση μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων·

vi) αλιευτικά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ποσόστωση ή τύπους αλιείας που αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη·

vii) επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης· ή

viii) τη χρήση νέων τεχνολογιών· και

β) διασφαλίζουν το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα της ζύγισης και της καταγραφής αλιευμάτων.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV*

**Σχέδιο δειγματοληψίας για αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται επί του σκάφους**

Το παρόν σχέδιο δειγματοληψίας καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τη ζύγιση επί του σκάφους αλιευτικών προϊόντων που έχουν υποστεί διαλογή, σύμφωνα με παρέκκλιση που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

A. **Γενικοί κανόνες**

1. Η παρέκκλιση για τη ζύγιση επί του σκάφους δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 υπόκειται στους όρους του παρόντος παραρτήματος και στους κανόνες των άρθρων 3 έως 8 του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζεται μόνο στα σκάφη αλίευσης που έχουν λάβει ρητή άδεια για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας.

2. Οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης αποθηκεύουν όλα τα αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται επί του σκάφους σε κιβώτια που περιέχουν ένα μόνο είδος με την ίδια παρουσίαση και με προέλευση από την ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή.

3. Τα κιβώτια που αναφέρονται στο σημείο 2 επισημαίνονται κατά τρόπο που να επιβεβαιώνει ότι ζυγίστηκαν επί του σκάφους για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος.

4. Οι ετικέτες που αναφέρονται στο σημείο 3 είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, επικολλώνται στο κιβώτιο και δεν πρέπει να αφαιρούνται, να σβήνονται, να αλλοιώνονται, να είναι δυσανάγνωστες, να καλύπτονται ή να κρύπτονται κατά τον σχετικό χειρισμό, τη μεταφορά και την επιθεώρηση ή έως την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης. Στις ετικέτες αυτές αναγράφονται κατ' ελάχιστον:

   α) το όνομα του σκάφους αλίευσης, εφόσον είναι διαθέσιμο·

   β) ο αριθμός CFR ή, εάν δεν υφίσταται, ο αριθμός του ΔΝΟ ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό σκάφους του αλιευτικού σκάφους από το οποίο προέρχεται η ζυγισθείσα ποσότητα·

   γ) ο τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός του FAO για κάθε είδος που ζυγίζεται· και

   δ) οι ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα προϊόντος που ζυγίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ανά τύπο παρουσίασης, και η σχετική γεωγραφική περιοχή.

5. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης που διαθέτουν άδεια ζύγισης επί του σκάφους καταγράφουν στο ημερολόγιο αλιείας όλες τις ποσότητες που ζυγίζονται επί του σκάφους, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να διακρίνονται σαφώς από τις άλλες καταγεγραμμένες ποσότητες, και διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους σημαίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

6. Το κράτος μέλος εκφόρτωσης μπορεί να απαιτήσει την εκ νέου, κατά την εκφόρτωση, ζύγιση κάθε ποσότητας αλιευτικών προϊόντων που ζυγίστηκαν επί του σκάφους και τη χρήση των αποτελεσμάτων για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

B. **Διαδικασίες**

7. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης εξασφαλίζουν ότι επιθεωρείται ετησίως τουλάχιστον το 5 % όλων των εκφορτώσεων αλιευμάτων που ζυγίζονται επί του σκάφους.

8. Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, η ακρίβεια της ζύγισης επί του σκάφους επαληθεύεται με εκ νέου ζύγιση δείγματος κιβωτίων παρουσία υπαλλήλων. Το μέγεθος του δείγματος που πρέπει να ζυγιστεί εκ νέου εξαρτάται από τις συνολικές ποσότητες κιβωτίων που ζυγίζονται επί του σκάφους σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στο σημείο 12.

9. Τα αποτελέσματα της εκ νέου ζύγισης μεμονωμένων κιβωτίων συγκρίνονται με το βάρος που καταγράφεται στην ετικέτα κάθε κιβωτίου που υποβάλλεται σε δειγματοληψία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση μεταξύ του βάρους που αναγράφεται στην ετικέτα και της επαληθευμένης τιμής από την εκ νέου ζύγιση είναι 5 % για κάθε κιβώτιο που υποβάλλεται σε δειγματοληψία ή, εναλλακτικά, 5 % που υπολογίζεται ως η μέση απόκλιση μεταξύ όλων των κιβωτίων που υποβάλλονται σε δειγματοληψία.

10. Όταν επαληθεύεται η ακρίβεια της ζύγισης επί του σκάφους σύμφωνα με το σημείο 8, οι υπάλληλοι προσδιορίζουν τις ποσότητες κάθε είδους, ανά παρουσίαση και σχετική γεωγραφική περιοχή, που εκφορτώνονται με βάση τις συνολικές τιμές που καταγράφονται στις ετικέτες για όλα τα κιβώτια αλιευτικών προϊόντων που ζυγίζονται επί του σκάφους.

11. Σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης απόκλισης του 5 % που αναφέρεται στο σημείο 9, ή εάν διαπιστωθούν αναντιστοιχίες στις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 6, όλα τα αλιεύματα ζυγίζονται παρουσία υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού.

12. Το δείγμα των κιβωτίων που αναφέρεται στο σημείο 8 βασίζεται τουλάχιστον στον ακόλουθο πίνακα:

| Συνολικός αριθμός κιβωτίων | Μέγεθος δείγματος [αριθμός κιβωτίων που πρέπει να ζυγιστούν για το δείγμα] |
|---|---|
| Έως 10 | Όλα |
| 11 – 20 | 11 |
| 21 – 30 | 14 |
| 31 – 40 | 15 |
| 41 – 50 | 16 |
| 51 – 60 | 17 |
| 61 – 70 | 18 |
| 71 – 80 | 19 |
| 81 – 90 | 19 |
| 91 – 100 | 20 |
| 101 – 150 | 21 |
| Κάθε επιπλέον 100 κιβώτια | + 2 |

13. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 7 έως 12, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, όταν τα αλιευτικά προϊόντα ζυγίζονται επί του σκάφους και εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, οι υπάλληλοι του κράτους μέλους ζύγισης μπορούν να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β σημείο iii) για τον προσδιορισμό του βάρους των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται.

## Γ. **Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης**

14. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα και διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν παραβάσεις των εν λόγω κανόνων και τα νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και άλλα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με τον τίτλο VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της προσωρινής αναστολής ή της μόνιμης ανάκλησης της άδειας ζύγισης επί του σκάφους.

## Δ. **Εναλλακτικοί όροι**

15. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν εναλλακτικούς όρους από εκείνους που καθορίζονται στα σημεία 7, 9, 11 και 12 του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εναλλακτικοί όροι:

α) αφορούν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με:

i) σκάφη αλίευσης συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων·

ii) μικρές ποσότητες που εκφορτώνονται, ζυγίζονται ή μεταφέρονται·

iii) τα πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών ή φορέων αναγνωρισμένων σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

iv) το βάρος μεταξύ κιβωτίων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια·

v) την κατάσταση μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων·

vi) αλιευτικά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ποσόστωση ή τύπους αλιείας που αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη·

vii) επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης· ή

viii) τη χρήση νέων τεχνολογιών· και

β) διασφαλίζουν το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα της ζύγισης και της καταγραφής αλιευμάτων.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V*

**Σχέδιο ελέγχου για τη ζύγιση νωπών αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά στην επικράτεια κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση**

Το παρόν σχέδιο ελέγχου καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τη ζύγιση νωπών αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά εντός του κράτους μέλους εκφόρτωσης, σύμφωνα με παρέκκλιση που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

A. **Γενικοί κανόνες**

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται μόνο στα αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά σε εγκεκριμένες και καταχωρισμένες εγκαταστάσεις ζύγισης, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα Ε του παρόντος παραρτήματος.

2. Το κράτος μέλος εκφόρτωσης διασφαλίζει ότι οι μονάδες μεταφοράς που μεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 είναι εύκολα ταυτοποιήσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο προορισμού της αποστολής ή των αποστολών, κατά περίπτωση για σκοπούς ελέγχου.

3. Η παρέκκλιση για τη ζύγιση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 υπόκειται στους όρους του παρόντος παραρτήματος και σε άλλους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

4. Όλα τα αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται σε μονάδα μεταφοράς για ζύγιση μετά τη μεταφορά φτάνουν στο σύνολό τους σε έναν μόνο προορισμό ζύγισης. Κατά παρέκκλιση, σε περίπτωση πολλαπλών τοποθεσιών φόρτωσης ιχθύων που δεν έχουν προηγουμένως ζυγιστεί ή πολλαπλών τοποθεσιών εκφόρτωσης σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζύγισης, εκδίδεται χωριστό παραστατικό μεταφοράς, στο οποίο περιέχονται οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 9, για κάθε ενδιάμεση τοποθεσία φόρτωσης ή εκφόρτωσης πριν από κάθε μεταφορά.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/1766 της Επιτροπής ([1]), και εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες της ΚΑΠ, οι μονάδες μεταφοράς σφραγίζονται από τον μεταφορέα με χρήση μη αναπαραγώγιμων ετικετών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης ή για λογαριασμό τους, όταν προσδιορίζονται, βάσει διαχείρισης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, ως υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

6. Όλα τα αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ζύγισης βάσει του παρόντος παραρτήματος:

   α) διακρίνονται από τα αλιεύματα που έχουν ήδη ζυγιστεί και από τα αλιεύματα άλλων σκαφών κατά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης στην εγκατάσταση ζύγισης. Η μεταφορά αλιευμάτων από πολλαπλά σκάφη σε μία ενιαία μονάδα μεταφοράς επιτρέπεται μόνον εάν διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των αλιευμάτων κάθε σκάφους· και

   β) εάν φθάνουν στην εγκατάσταση ζύγισης σε κατάσταση που επιτρέπει την ταυτοποίηση του είδους. Για τα αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς, όταν μέρος των αλιευμάτων του είδους δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, το μέρος αυτό κατανέμεται κατ' αναλογία της σύνθεσης του ταυτοποιήσιμου μέρους των αλιευμάτων.

B. **Διαδικασίες**

7. Όλα τα αλιεύματα αλιευτικών προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα ζυγίζονται στο σύνολό τους μετά τη μεταφορά, κατά την άφιξή τους στην εγκεκριμένη και καταχωρισμένη εγκατάσταση ζύγισης που αναφέρεται στο σημείο 1.

([1]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/1766 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2025, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου με τη θέσπιση κανόνων για τον έλεγχο της αλιείας και για την επιτήρηση και επιθεώρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, την επιβολή και τη συμμόρφωση (ΕΕ L, 2025/1766, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj).

8. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 7, οι διατάξεις δειγματοληψίας που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β σημεία i) και iii) μπορούν να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των αλιευμάτων μετά τη μεταφορά των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται και δεν έχουν υποστεί διαλογή, καθώς και για τον προσδιορισμό του βάρους των αλιευτικών προϊόντων σε τυποποιημένα κιβώτια και τυποποιημένους περιέκτες.

Γ. **Παραστατικά μεταφοράς**

9. Εκτός από τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 68 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 6 του ίδιου κανονισμού, το παραστατικό μεταφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον/τους αριθμό/-ούς σφραγίδας/-ών μεταφοράς, εφόσον υπάρχει/-ουν·

β) ένδειξη ότι τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να ζυγιστούν μετά τη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ) την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στον προορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009· και

δ) τον αριθμό των κιβωτίων ή περιεκτών που μεταφέρονται, ανά μονάδα μεταφοράς, με κατανομή ανά είδος, παρουσίαση και σχετική γεωγραφική περιοχή, κατά περίπτωση.

Δ. **Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης**

10. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ζύγισης και διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν παραβάσεις των εν λόγω κανόνων και τα νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και άλλα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με τον τίτλο VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

11. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο τμήμα Β διεξάγονται με την τήρηση τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους όρους:

α) παρουσία υπαλλήλων·

β) σε εγκαταστάσεις ζύγισης που ανήκουν ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το δημόσιο και υπόκεινται σε ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας, προκειμένου να αποκλείεται κάθε άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους·

γ) από ανεξάρτητους τρίτους ζυγιστές που συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1474, με την επιφύλαξη ειδικών μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας·

δ) με την επιφύλαξη εναλλακτικών μέτρων ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 18, με βάση τη διαχείριση κινδύνου και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το τμήμα Β, όπως η χρήση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως (στο εξής: REM) με τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (στο εξής: CCTV) ή ισοδύναμης τεχνολογίας. Τα μέτρα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού.

12. Όταν χρησιμοποιούνται συστήματα REM με CCTV, σύμφωνα με το σημείο 11 στοιχείο δ), οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης:

α) επανεξετάζουν την εγκατάστασή τους ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω συστημάτων για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ζύγισης, δειγματοληψίας και καταγραφής αλιευμάτων·

β) έχουν πρόσβαση στις εγγραφές, κατόπιν αιτήματος· και

γ) επανεξετάζουν έναν ελάχιστο αριθμό εγγραφών CCTV στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Ε. **Ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ζύγισης**

13. Οι εγκαταστάσεις ζύγισης:

α) καταχωρίζονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ζύγισης· και

β) έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα αλιεύματα από κάθε σκάφος, διασφαλίζοντας τη σαφή ταυτοποίηση όλων των αλιευτικών προϊόντων πριν τη ζύγιση.

14. Οι εγκαταστάσεις ζύγισης οι οποίες, με βάση τη διαχείριση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες κινδύνου που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, διαπιστώνεται ότι ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν παράρτημα υποβάλλονται σε φυσική επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους εντός 12 μηνών από την έγκρισή τους ή, εάν η ταυτοποίηση πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω ταυτοποίησης. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον την εξακρίβωση:

α) του αριθμού και των μοντέλων των συστημάτων ζύγισης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση ζύγισης, καθώς και τη θέση εγκατάστασής τους·

β) της μέγιστης ημερήσιας ικανότητας ζύγισης στην περίπτωση συστημάτων μεταφορικού ιμάντα ζύγισης και συστημάτων ζύγισης παρτίδων·

γ) των σχεδίων της διαδικασίας χειρισμού αλιευμάτων και παραγωγής αλιευτικών προϊόντων από την άφιξη στην εγκατάσταση έως την αποθήκευση των τελικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των συστημάτων ζύγισης, των χώρων δειγματοληψίας και διαλογής, του χώρου αποθήκευσης και των συστημάτων REM με CCTV, κατά περίπτωση·

δ) όταν χρησιμοποιούνται συστήματα συνεχούς ζύγισης, του αντιγράφου των τεχνικών σχηματικών παραστάσεων των καλωδιώσεων και των πιθανών συνδέσεων·

ε) του σημείου επαφής για τον επιχειρηματία ή τον αντιπρόσωπό του κατά τη διάρκεια των εργασιών ζύγισης· και

στ) του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται η πρόσβαση στην εγκατάσταση ζύγισης, στα συστήματα ζύγισης, στις πληροφορίες ζύγισης, στα μητρώα και, κατά περίπτωση, στα συστήματα REM με CCTV.

15. Οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή τυχόν αλλαγές στα εγκεκριμένα συστήματα ζύγισης και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζύγισης πριν από τη χρήση τους. Τα συστήματα ζύγισης και οι εγκαταστάσεις ζύγισης δεν χρησιμοποιούνται χωρίς τη ρητή άδεια των αρμόδιων αρχών.

16. Εκτός εάν το κράτος μέλος ορίσει μικρότερο χρονικό διάστημα, η έγκριση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή έχει περιορισμένη διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε συναπτά έτη.

17. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο σημείο 16 έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την έγκριση της εγκατάστασης ζύγισης εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μη ικανοποιητικές δραστηριότητες ζύγισης και καταγραφής αλιευμάτων.

ΣΤ. **Εναλλακτικοί όροι**

18. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν εναλλακτικούς όρους από εκείνους που καθορίζονται στα σημεία 4, 6, 7, 8, 11, 13 και 14 του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εναλλακτικοί όροι:

α) αφορούν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με:

i) σκάφη αλίευσης συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων·

ii) μικρές ποσότητες που εκφορτώνονται, ζυγίζονται ή μεταφέρονται·

iii) τα πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών ή φορέων αναγνωρισμένων σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

iv) το βάρος μεταξύ κιβωτίων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια·

v) την κατάσταση μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων·

vi) αλιευτικά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ποσόστωση ή τύπους αλιείας που αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη·

vii) επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης· ή

viii) τη χρήση νέων τεχνολογιών· και

β) διασφαλίζουν το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα της ζύγισης και της καταγραφής αλιευμάτων.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI*

**Κοινό πρόγραμμα ελέγχου για τη ζύγιση νωπών αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το κράτος μέλος εκφόρτωσης σε προορισμό στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους**

Το παρόν κοινό πρόγραμμα ελέγχου καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τη ζύγιση νωπών αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το κράτος μέλος εκφόρτωσης σε προορισμό στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με παρέκκλιση που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

A. **Γενικοί κανόνες**

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται μόνο στα αλιευτικά προϊόντα που:

   α) εκφορτώνονται από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους το οποίο συμμετέχει στο κοινό πρόγραμμα ελέγχου και έχει λάβει ρητή άδεια από το εν λόγω κράτος μέλος να ζυγίζει τα αλιεύματα σύμφωνα με το εν λόγω κοινό πρόγραμμα ελέγχου·

   β) εκφορτώνονται σε λιμένες που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος εκφόρτωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής κοινού προγράμματος ελέγχου· και

   γ) ζυγίζονται μετά τη μεταφορά σε εγκεκριμένες και καταχωρισμένες εγκαταστάσεις ζύγισης, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος.

2. Η μεταφορά αλιευτικών προϊόντων από το/τα σημείο/-α εκφόρτωσης στον προορισμό ζύγισης παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών. Τα εν λόγω κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν κανόνες για την καταχώριση των μεταφορέων που έχουν άδεια να μεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, καθώς και για τη μοναδική ταυτοποίηση των σχετικών μονάδων μεταφοράς.

3. Η παρέκκλιση για τη ζύγιση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 υπόκειται στους όρους του παρόντος παραρτήματος και σε άλλους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

4. Όλα τα αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται μετά την εκφόρτωση για ζύγιση σε άλλο κράτος μέλος φθάνουν στον τόπο ζύγισης και ζυγίζονται πλήρως, ανά είδος και παρουσίαση, κατά την άφιξη. Ωστόσο, για τα αλιευτικά προϊόντα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και ζυγίζονται μετά τη μεταφορά, μπορούν να εφαρμόζονται διατάξεις δειγματοληψίας ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β σημείο i) για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των αλιευμάτων, η οποία παρεκτείνεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεντρωτικής ζύγισης, για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων κάθε είδους.

5. Όλα τα αλιευτικά προϊόντα που ζυγίζονται στο πλαίσιο κοινού προγράμματος ελέγχου μεταφέρονται από ένα μόνο σημείο φόρτωσης σε έναν μόνο προορισμό.

6. Όλα τα αλιευτικά προϊόντα εισέρχονται στην εγκατάσταση ζύγισης υποδοχής μέσω καθορισμένου σημείου πρόσβασης.

7. Όλες οι μονάδες μεταφοράς σφραγίζονται από τον μεταφορέα με χρήση μη αναπαραγώγιμων σφραγίδων. Οι σφραγίδες τοποθετούνται από τον μεταφορέα για εκφορτώσεις που δεν έχουν επιθεωρηθεί ή από υπάλληλο κατά τη διάρκεια εκφορτώσεων που έχουν επιθεωρηθεί, εάν απαιτείται. Οι σφραγίδες χρησιμοποιούνται για όλες τις μεταφορές ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των μεταφερόμενων αλιευτικών προϊόντων. Οι σφραγίδες, οι οποίες φέρουν μοναδικούς αριθμούς, παρέχονται από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους ή εξ ονόματος των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα ελέγχου.

8. Όλα τα αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ζύγισης βάσει του παρόντος παραρτήματος:

   α) διακρίνονται από τα αλιεύματα που έχουν ήδη ζυγιστεί και από τα αλιεύματα άλλων σκαφών κατά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης στην εγκατάσταση ζύγισης. Η μεταφορά αλιευμάτων από πολλαπλά σκάφη σε μία ενιαία μονάδα μεταφοράς επιτρέπεται μόνον εάν διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των αλιευμάτων κάθε σκάφους· και

β) εάν φθάνουν στην εγκατάσταση ζύγισης σε κατάσταση που επιτρέπει την ταυτοποίηση του είδους. Για τα αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς, όταν μέρος των αλιευμάτων του είδους δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, το μέρος αυτό κατανέμεται κατ' αναλογία της σύνθεσης του ταυτοποιήσιμου μέρους των αλιευμάτων.

***Παραστατικό μεταφοράς***

9. Εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 68 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 6 του ίδιου κανονισμού, το παραστατικό μεταφοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον αριθμό σφραγίδας μεταφοράς·

β) την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στον προορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009· και

γ) ένδειξη ότι τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να ζυγιστούν μετά τη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Β. **Διαδικασίες**

10. Το μητρώο ζύγισης χρησιμεύει ως επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της ζύγισης. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ζύγισης διαβιβάζει το μητρώο ζύγισης στο κράτος μέλος εκφόρτωσης και στο κράτος μέλος σημαίας, εάν είναι διαφορετικό.

11. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα ελέγχου θεσπίζουν και εφαρμόζουν κανόνες για τον διασταυρούμενο έλεγχο όλων των προαναγγελιών, των παραστατικών μεταφοράς, των δηλώσεων εκφόρτωσης, των μητρώων ζύγισης, των δελτίων πώλησης και των δηλώσεων ανάληψης που υποβάλλονται και ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος παραρτήματος για τον εντοπισμό σφαλμάτων, ανακολουθιών και ελλιπών πληροφοριών μεταξύ των δεδομένων.

Γ. **Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης**

12. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της ζύγισης, της καταχώρισης και της μεταφοράς αλιευτικών προϊόντων, και διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν παραβάσεις των εν λόγω κανόνων και τα νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και άλλα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με τον τίτλο VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

13. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασίες για την αμοιβαία συνεργασία που πρέπει να αναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινών προγραμμάτων ελέγχου και για τη διασφάλιση της συνέπειας της εφαρμογής και της ακριβούς ζύγισης και καταγραφής των αλιευτικών προϊόντων.

14. Οι μεταφορείς εφαρμόζουν συστήματα που διασφαλίζουν ότι οι μονάδες μεταφοράς μπορούν να εντοπίζονται από τον τόπο εκφόρτωσης έως τον προορισμό των αλιευτικών προϊόντων και παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις τοποθεσίες των μονάδων μεταφοράς στους υπαλλήλους κατόπιν αιτήματος.

15. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 4 διεξάγονται με την τήρηση τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους όρους:

α) παρουσία υπαλλήλων·

β) σε εγκαταστάσεις ζύγισης που ανήκουν ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το δημόσιο και υπόκεινται σε ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας, προκειμένου να αποκλείεται κάθε άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους·

γ) από ανεξάρτητους τρίτους ζυγιστές που συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1474, με την επιφύλαξη ειδικών μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και διαφάνειας·

δ) με την επιφύλαξη εναλλακτικών μέτρων ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 23, με βάση τη διαχείριση κινδύνου και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το τμήμα Β, όπως η χρήση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως (στο εξής: REM) με τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (στο εξής: CCTV) ή ισοδύναμης τεχνολογίας. Τα μέτρα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

16. Όταν χρησιμοποιούνται συστήματα REM με CCTV, σύμφωνα με το σημείο 15 στοιχείο δ), οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ζύγισης:

α) επανεξετάζουν την εγκατάστασή τους ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω συστημάτων για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ζύγισης, δειγματοληψίας και καταγραφής αλιευμάτων·

β) έχουν πρόσβαση στις εγγραφές, κατόπιν αιτήματος· και

γ) επανεξετάζουν έναν ελάχιστο αριθμό εγγραφών CCTV στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 8.

## Δ. **Ανταλλαγή πληροφοριών**

17. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής των πληροφοριών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α) του καταλόγου των σκαφών που χρησιμοποιούν το κοινό πρόγραμμα ελέγχου·

β) των λιμένων που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος εκφόρτωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του κοινού προγράμματος ελέγχου·

γ) της ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων, ανά είδος, παρουσίαση και σχετική γεωγραφική περιοχή, που ζυγίζονται και μεταφέρονται από τον λιμένα εκφόρτωσης στον τελικό προορισμό·

δ) των εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων ζύγισης στις οποίες ζυγίζονται τα μεταφερόμενα αλιευτικά προϊόντα·

ε) λεπτομερειών σχετικά με τυχόν εικαζόμενες παραβάσεις που διαπιστώνονται σε εγκεκριμένες και καταχωρισμένες εγκαταστάσεις ζύγισης·

στ) λεπτομερών στοιχείων για τυχόν εικαζόμενες παραβάσεις που διαπράττονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει του παρόντος παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων των πλοιάρχων, των επιχειρηματιών που έχουν λάβει άδεια ζύγισης και των μεταφορέων· και

ζ) λεπτομερειών σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις που αφορούν τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος ελέγχου.

## Ε. **Ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ζύγισης**

18. Οι εγκαταστάσεις ζύγισης:

α) καταχωρίζονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ζύγισης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· και

β) έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα αλιεύματα από κάθε σκάφος, διασφαλίζοντας τη σαφή ταυτοποίηση όλων των αλιευτικών προϊόντων πριν τη ζύγιση.

19. Οι εγκαταστάσεις ζύγισης οι οποίες, με βάση τη διαχείριση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες κινδύνου που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, διαπιστώνεται ότι ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν παράρτημα υποβάλλονται σε φυσική επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους εντός 12 μηνών από την έγκρισή τους ή, εάν η ταυτοποίηση πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω ταυτοποίησης. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον την εξακρίβωση:

α) του αριθμού και των μοντέλων των συστημάτων ζύγισης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση ζύγισης, καθώς και τη θέση εγκατάστασής τους·

β) της μέγιστης ημερήσιας ικανότητας ζύγισης στην περίπτωση συστημάτων μεταφορικού ιμάντα ζύγισης και συστημάτων ζύγισης παρτίδων·

γ) των σχεδίων της διαδικασίας χειρισμού αλιευμάτων και παραγωγής αλιευτικών προϊόντων από την άφιξη στην εγκατάσταση έως την αποθήκευση των τελικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των συστημάτων ζύγισης, των χώρων δειγματοληψίας και διαλογής, του χώρου αποθήκευσης και των συστημάτων REM με CCTV, κατά περίπτωση·

δ) όταν χρησιμοποιούνται συστήματα συνεχούς ζύγισης, του αντιγράφου των τεχνικών σχηματικών παραστάσεων των καλωδιώσεων και των πιθανών συνδέσεων·

ε) του σημείου επαφής για τον επιχειρηματία ή τον αντιπρόσωπό του κατά τη διάρκεια των εργασιών ζύγισης· και του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται η πρόσβαση στην εγκατάσταση ζύγισης, στα συστήματα ζύγισης, στις πληροφορίες ζύγισης, στα μητρώα και, κατά περίπτωση, στα συστήματα REM με CCTV.

20. Οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή τυχόν αλλαγές στα εγκεκριμένα συστήματα ζύγισης και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζύγισης πριν από τη χρήση τους. Τα συστήματα ζύγισης και οι εγκαταστάσεις ζύγισης δεν χρησιμοποιούνται χωρίς τη ρητή άδεια των αρμόδιων αρχών.

21. Εκτός εάν το κράτος μέλος ορίσει μικρότερο χρονικό διάστημα, η έγκριση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή έχει περιορισμένη διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε συναπτά έτη.

22. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο σημείο 21 έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την έγκριση της εγκατάστασης ζύγισης εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μη ικανοποιητικές δραστηριότητες ζύγισης και καταγραφής αλιευμάτων.

ΣΤ. **Εναλλακτικοί όροι**

23. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν εναλλακτικούς όρους από εκείνους που καθορίζονται στα σημεία 15, 18 και 19 του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εναλλακτικοί όροι:

α) αφορούν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με:

i) σκάφη αλίευσης συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων·

ii) μικρές ποσότητες που εκφορτώνονται, ζυγίζονται ή μεταφέρονται·

iii) τα πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών ή φορέων αναγνωρισμένων σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

iv) το βάρος μεταξύ κιβωτίων των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια·

v) την κατάσταση μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων·

vi) αλιευτικά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ποσόστωση ή τύπους αλιείας που αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη·

vii) επιχειρηματίες που έχουν λάβει άδεια ζύγισης· ή

viii) τη χρήση νέων τεχνολογιών· και

β) διασφαλίζουν το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα της ζύγισης και της καταγραφής αλιευμάτων.