Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/1932

11.8.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1932

z dne 10. avgusta 2026

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 glede tehtanja ribiških proizvodov, njihovega nadzora in inšpekcijskih pregledov ter sprejetja načrtov vzorčenja, nadzornih načrtov in skupnih programov nadzora

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008 in (ES) št. 1342/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 ([1]) ter zlasti člena 60(10), člena 60a(1), točke (a), (b), (d), (f) in (g) ter člena 93a(2) navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (ES) št. 1224/2009 se vzpostavlja nadzorni sistem Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP), vključno s pravili glede tehtanja ribiških proizvodov in nacionalnih programov nadzora za inšpekcijske preglede in nadzor pravil SRP, za izvajanje katerih so v tej uredbi določena podrobna pravila.

(2) Za zagotovitev skladne uporabe teh podrobnih pravil je treba določiti nekatere opredelitve pojmov.

(3) Za zagotovitev doslednosti in primerljivosti informacij, ki jih je treba predložiti v okviru evidenc o tehtanju, je treba določiti minimalne zahteve glede predložitve informacij, ob upoštevanju posebnega položaja nekaterih plovil in upravljavcev, kot so plovila za ulov, za katera zahteve glede obveznega elektronskega ladijskega dnevnika še ne veljajo, in kapitani, ki delujejo kot pooblaščeni izvajalci tehtanja, ki so upravičeni do uporabe poenostavljenega modela evidentiranja.

(4) V členu 60(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 se zahteva, da se ribiški proizvodi tehtajo na sistemih za tehtanje, ki jih odobrijo pristojni organi držav članic. Zato je primerno določiti pravila in minimalne tehnične zahteve za take naprave, tudi za primer tehnične okvare ali nedelovanja.

(5) Da bi se zagotovil učinkovit nadzor nad pravili in zahtevami glede evidenc o tehtanju in naprav za tehtanje, bodisi na kopnem bodisi na krovu, je primerno določiti podrobna pravila o dostopu pristojnih organov držav članic do takih evidenc in naprav.

(6) Za obravnavo posledic odstranjevanja vode in ledu na določanje teže nekaterih ribiških proizvodov, zlasti kadar sta ta postopka potrebna za preprečitev kvarjenja ali konzerviranje proizvodov, ter brez poseganja v različne zahteve, določene v pravilih SRP, vključno z ukrepi, ki so jih potrdile Unija in druge obalne države severovzhodnega Atlantika, je primerno uvesti podrobna pravila o odbitku vode in ledu. Ta pravila bi morala za omejeno obdobje temeljiti na odbitku v višini 2 %, določenem v členu 74 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 ([2]), hkrati pa bi morala državam članicam omogočiti določeno stopnjo prožnosti, da tako v zadevnem obdobju kot po njem v ustrezno utemeljenih primerih po potrebi uporabijo drugačen sorazmeren in ustrezen odstotek, na primer glede na najboljšo razpoložljivo tehnologijo in prakse ter v skladu s cilji SRP, vključno z zagotavljanjem enakih

([1]) UL L 343, 22.12.2009, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

konkurenčnih pogojev v Uniji. V ta namen bi morala Komisija oceniti pogoje za uporabo drugačnih odstotkov odbitka na podlagi ustreznih informacij, ki jih predložijo zadevne države članice, in po potrebi s tehnično podporo neodvisnih strokovnjakov ali znanstvenih organov, priznanih na ravni Unije ali na mednarodni ravni, vključno z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo. Da bi Komisija spodbudila usklajeno uporabo odbitkov v Uniji, bi morala države članice obvestiti o vseh uradnih obvestilih v zvezi s takimi odbitki in imeti možnost, da na zahtevo usklajuje tehnične razprave o takih predlogih za odbitek, tudi prek namenskih delovnih skupin in strokovne skupine za skladnost iz člena 37 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ([3]).

(7) Na podlagi člena 60(10) Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba sprejeti načrte vzorčenja za ribiške proizvode, stehtane na krovu, za iztovore sortiranih in nesortiranih ribiških proizvodov ter za iztovore zamrznjenih ribiških proizvodov, da bi se državam članicam, v katerih se ribiški proizvodi iztovarjajo, omogočilo, da pooblaščenim izvajalcem tehtanja dovolijo odstopanje od splošne obveznosti tehtanja vseh ribiških proizvodov po posameznih vrstah takoj po iztovarjanju v skladu s sprejetim načrtom vzorčenja. To vključuje minimalne pogoje glede postopkov in ukrepov, ki bi jih morale države članice in gospodarski subjekti uporabljati za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ter točnosti tehtanja in sestave ulova.

(8) Poleg tega bi bilo treba na podlagi člena 60(10) Uredbe (ES) št. 1224/2009 sprejeti načrte nadzora in skupne programe nadzora za ribiške proizvode, ki se pred tehtanjem prevažajo na ozemlju države članice iztovarjanja ali druge države članice, da se državam članicam, v katerih se ribiški proizvodi iztovarjajo, omogoči, da pooblaščenim izvajalcem tehtanja dovolijo odstopanje od splošne obveznosti tehtanja vseh ribiških proizvodov po posameznih vrstah takoj po iztovarjanju v skladu s sprejetimi nadzornimi načrti ali skupnimi programi nadzora. To vključuje minimalne pogoje glede postopkov, objektov za tehtanje in ukrepov za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, ki bi jih morale države članice in gospodarski subjekti uporabljati za zagotovitev točnosti tehtanja in sestave ulova.

(9) Za zagotovitev učinkovite in usklajene uporabe pravil in pogojev, določenih v zadevnih načrtih vzorčenja, nadzornih načrtih in skupnih programih nadzora, sprejetih na podlagi te uredbe, bi bilo treba v skladu s temi načrti in programi določiti podrobne postopke za vložitev vlog pri Komisiji za odobritev tehtanja ribiških proizvodov ob iztovarjanju, na krovu ali po prevozu. Ti postopki bi morali državam članicam omogočati tudi, da namesto pogojev, določenih v sprejetih načrtih in programih, predlagajo alternativne pogoje, vendar le za posamezne elemente, za katere bi bilo take alternative mogoče utemeljiti.

(10) Glede na tveganja, povezana z uporabo odstopanj pri tehtanju, in učinek, ki bi ga neskladnost s pravili glede tehtanja lahko imela na točnost podatkov o ulovu, na katerih temelji trajnostnost ribjih staležev, je v skladu s členom 93a(2) primerno določiti podrobna pravila o nacionalnih programih nadzora ter referenčnih merilih za nadzor in inšpekcijske preglede pravil o tehtanju iz Uredbe (ES) št. 1224/2009 in te uredbe.

(11) Za zagotovitev doslednega vzorčenja v vseh državah članicah je pomembno določiti matrike za tehtanje ribiških proizvodov na krovu in ob iztovarjanju. Te matrike bi morale po možnosti temeljiti na matrikah, opredeljenih v študiji, ki jo je izvedla Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA), in na metodologijah, ki so jih razvile države članice v sodelovanju z EFCA na podlagi preverjenih podatkov in najboljših razpoložljivih znanstvenih informacij.

([3]) Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(12) Pravila, določena s to uredbo, so vsebinsko povezana in številna naj bi se uporabljala skupaj. Zaradi enostavnosti ter za olajšanje njihove uporabe in preprečevanje kopičenja pravil bi jih bilo zato treba določiti v enem samem aktu in ne v več ločenih aktih s številnimi sklicevanji in tveganjem podvajanja.

(13) Osebni podatki, zbrani in obdelani za namene nadzora na podlagi te uredbe, morajo biti skladni s pravili o varstvu podatkov iz člena 112 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

(14) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ([4]) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 20. julija 2026.

(15) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1. V tej uredbi so določena podrobna pravila za tehtanje ribiških proizvodov, zlasti glede:

(a) evidenc o tehtanju;

(b) sistemov za tehtanje;

(c) odbitka ledu in vode;

(d) dostopa pristojnih organov do evidenc o tehtanju in sistemov za tehtanje;

(e) nacionalnih programov nadzora in referenčnih meril za nadzor in inšpekcijske preglede.

2. Poleg tega se z njo:

(a) sprejmejo načrti vzorčenja, nadzorni načrti in skupni programi nadzora iz člena 60(10) Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter

(b) določi postopek za odobritev Komisije, da se dovoli tehtanje ob iztovarjanju, na krovu ali po prevozu v skladu s temi načrti in programi, kot je navedeno v členu 60(3), točke (a) do (d), navedene uredbe.

([4]) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „pooblaščeni izvajalec tehtanja“ pomeni gospodarski subjekt, odgovoren za tehtanje ribiških proizvodov, iz člena 60(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(b) „standardizirane škatle“ pomenijo dva ali več vsebnikov enake vrste, prostornine, velikosti in, kadar se uporablja, embalaže, ki vsebujejo ribiške proizvode ene same vrste z enako predstavitvijo in s poreklom z istega ustreznega geografskega območja;

(c) „standardizirani zabojniki“ pomenijo dve ali več enot enake vrste, prostornine in velikosti, ki vsebujejo nesortirane ribiške proizvode z enako predstavitvijo in s poreklom z istega ustreznega geografskega območja;

(d) „standardizirane palete“ pomenijo dve ali več palet enake vrste in velikosti, na katerih je naloženo vnaprej določeno enako število standardiziranih škatel z enako embalažo;

(e) „embalaža“ pomeni predmet, ki se uporablja za shranjevanje, zaščito, dostavo ali predstavitev standardiziranih škatel in rokovanje z njimi ter ga je mogoče glede na njegovo funkcijo, material in zasnovo razlikovati po obliki embalaže, vključuje pa karton, plastiko in vezne trakove;

(f) „prevozna enota“ pomeni vsako vozilo, ki lahko prevaža bazene, škatle ali zabojnike in se uporablja za prevoz ribiških proizvodov;

(g) „objekt za tehtanje“ pomeni objekt, opremljen za tehtanje ribiških proizvodov, vključno z vzorčnim tehtanjem;

(h) „predstavitev“ pomeni obliko, v katero je riba predelana na krovu ribiškega plovila in pred iztovarjanjem, kot je opisano v preglednici 1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2025/2196 ([5]);

(i) „država članica iztovarjanja“ pomeni obalno državo članico, v kateri se ribiški proizvodi iztovarjajo, tudi kadar se raztovarjajo na prevozno enoto;

(j) „država članica tehtanja“ pomeni državo članico, v kateri se ribiški proizvodi tehtajo.

NASLOV II

PODROBNA PRAVILA GLEDE TEHTANJA

POGLAVJE I

Zahteve in ukrepi glede tehtanja

Člen 3

Evidence o tehtanju

1. Evidence o tehtanju iz člena 60(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 vsebujejo vsaj naslednje podatke:

(a) ime ali identifikacijsko številko pooblaščenega izvajalca tehtanja;

(b) sistem, ki se uporablja za tehtanje ribiških proizvodov, vključno z modelom in serijsko ali identifikacijsko številko, če sta na voljo;

(c) ime ribiškega plovila, s katerega izvira tehtana količina, če je na voljo;

([5]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2025/2196 z dne 17. oktobra 2025 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 glede dostopa do voda in virov, nadzora ribolova, nadzorovanja, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, odbitkov kvot in ribolovnega napora, podatkov in informacij ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (UL L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).

(d) identifikacijsko številko CFR ali, če se ne uporablja, številko Mednarodne pomorske organizacije (IMO) ali drugo edinstveno identifikacijsko oznako ribiškega plovila, s katerega izvira tehtana količina ribiških proizvodov;

(e) edinstveno identifikacijsko številko ribolovnega potovanja plovila za ulov, s katerega izvira tehtana količina ribiških proizvodov, v primeru ribiških plovil, ki niso plovila za ulov, pa edinstveno(-e) identifikacijsko(-e) številko(-e) ribolovnega potovanja, ki se nanaša na ulov;

(f) datum in čas zaključka tehtanja ali, če tehtanje traja več kot 24 ur, datum in čas začetka in zaključka tehtanja;

(g) lokacijo, kot je pristanišče, mesto iztovarjanja ali objekt, v katerem se tehtajo ribiški proizvodi, pri čemer se uporabijo najpodrobnejši razpoložljivi podatki;

(h) tričrkovno kodo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) za vsako stehtano vrsto;

(i) količine vsake vrste v kilogramih proizvoda, stehtanega v skladu s členom 60 Uredbe (ES) št. 1224/2009, ali, kadar je ustrezno, število osebkov, razčlenjenih glede na vrsto predstavitve in ustrezno geografsko območje, vključno z ločenim vnosom za količine pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki velja za te vrste;

(j) količino po odbitku vode in ledu v skladu s členom 6, kadar je ustrezno;

(k) taro vsake škatle, zabojnika, palete ali prevozne enote, ki se uporablja za tehtanje ribiških proizvodov, kadar je ustrezno.

2. Evidence o tehtanju iz člena 60(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009, ki se nanašajo na tehtanja, izvedena v skladu s prilogami II do VI, poleg minimalnih podatkov, navedenih v odstavku 1, po potrebi vsebujejo tudi naslednje podatke:

(a) zaporedne številke vseh stehtanih vzorcev in približen čas njihovega odvzema v skladu s Prilogo II, oddelek B, pododdelka (i) in (iii), ter Prilogo III, oddelka B in C;

(b) skupne količine nesortiranih ribiških proizvodov, stehtanih v skladu s Prilogo II, oddelek B, pododdelek (ii);

(c) težo vsakega vzorca, stehtanega v skladu s Prilogo II, oddelek B, pododdelka (i) in (iii), ter Prilogo III, oddelka B in C, če je na voljo, pa tudi količino vsake vrste glede na predstavitev v vsakem vzorcu ter skupno neto težo vzorca, izraženo v kilogramih in gramih;

(d) povprečno neto težo proizvoda v vseh standardiziranih škatlah in na standardiziranih paletah, ki se uporabljajo za namene prilog II, III in IV, za vsako vrsto in predstavitev;

(e) povprečno neto težo proizvoda v vseh standardiziranih zabojnikih, ki se uporabljajo za namene Priloge II;

(f) skupno število iztovorjenih standardiziranih ali nestandardiziranih škatel in zabojnikov ter standardiziranih palet za vsako vrsto, predstavitev in ustrezno geografsko območje, ki se uporabljajo za namene prilog II, III in IV;

(g) registrsko številko ali drugo edinstveno identifikacijsko oznako vsakega odobrenega in registriranega objekta za tehtanje, ki se uporablja za namene prilog V in VI;

(h) začetne in končne številke, zabeležene s sistemi za tehtanje s transportnim trakom ali sistemi za tehtanje serij, ki se uporabljajo za namene prilog V in VI, ter

(i) navedbo, da so bili ribiški proizvodi stehtani po prevozu v skladu s prilogama V in VI.

3. Odstavek 1, točka (e), se do 10. januarja 2028 ne uporablja za plovila za ulov, ki niso opremljena z elektronskim ribolovnim ladijskim dnevnikom.

4. Pooblaščeni izvajalci tehtanja do 10. januarja 2030 zagotovijo, da so evidence o tehtanju, pripravljene za namene prilog II do VI, pristojnim organom države članice tehtanja na voljo v elektronski obliki v določenih časovnih presledkih ali na zahtevo.

Člen 4

Poenostavljene evidence o tehtanju

Kapitan plovila za ulov, ki iztovarja ribiške proizvode, lahko, kadar deluje kot pooblaščeni izvajalec tehtanja, izpolni poenostavljeno evidenco o tehtanju, v kateri se informacije iz člena 3(1), točke (a), (c), (d), (e) in (f), nadomestijo z edinstveno identifikacijsko številko deklaracije o iztovarjanju iz Priloge XV(10) k Izvedbeni uredbi (EU) 2025/2196.

Člen 5

Sistemi za tehtanje

1. Države članice zagotovijo, da za vse sisteme, ki se uporabljajo za tehtanje ribiških proizvodov, veljajo minimalne zahteve iz Priloge I ter da so ti sistemi odobreni, umerjeni in zapečateni v skladu z nacionalnim pravom.

2. Kadar se ribiški proizvodi tehtajo na krovu plovila za ulov v skladu s Prilogo IV, ustrezni pristojni organi države članice zastave zagotovijo, da so ti sistemi za tehtanje odobreni, umerjeni in zapečateni v skladu z njenim nacionalnim pravom.

3. Ob tehnični okvari ali nedelovanju sistema za tehtanje, ki vpliva na točnost rezultatov tehtanja, pooblaščeni izvajalci tehtanja:

(a) uporabijo drug odobreni sistem za tehtanje ali nemudoma prenehajo tehtati, dokler se tehnična okvara ali nedelovanje ne odpravi, in

(b) kadar gre za sisteme za tehtanje s transportnim trakom, mostno tehtnico ali sisteme za tehtanje serij, o tehnični okvari ali nedelovanju v 24 urah obvestijo pristojne organe države članice tehtanja, in – če niso isti – organe, pristojne za nadzor ribištva v državi članici, kjer se nahajajo objekti za tehtanje.

4. Pristojni organi države članice tehtanja lahko določijo lokacijo in konfiguracijo sistemov in opreme za tehtanje, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za vzorčenje v skladu s prilogami k tej uredbi.

Člen 6

Odbitek ledu in vode

1. Brez poseganja v posebne določbe iz pravil SRP lahko pooblaščeni izvajalci tehtanja do 10. januarja 2030 uporabijo odbitek vode in ledu v višini do 2 % skupne teže svežih pelagičnih ribiških proizvodov, razen pri iztovorih za industrijske namene.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 in ob upoštevanju odstavkov 3 do 9 lahko Komisija dovoli:

(a) odstotek odbitka, ki je drugačen od odstotka iz odstavka 1, in/ali

(b) uporabo odbitka vode in ledu za nepelagične ribiške proizvode.

3. Vsako odstopanje od pravila o odbitku v višini 2 %, določeno na podlagi odstavka 2:

(a) je jasno opredeljeno glede področja uporabe in odstotka;

(b) vključuje posebne postopke za odstranjevanje vode in ledu;

(c) je podvrženo učinkovitim nadzornim ukrepom za preprečevanje tveganja zlorabe;

(d) se uporablja samo za ribiške proizvode, namenjene za neposredno prehrano ljudi, ter

(e) je utemeljeno na podlagi neodvisne in reprezentativne statistične analize ali študije, vključno z najnovejšimi razpoložljivimi inšpekcijskimi, nadzornimi in znanstvenimi podatki, ki dokazujejo nujnost, sorazmernost in ustreznost takega odbitka.

4. Ena ali več držav članic lahko Komisiji predloži predlog za odbitek iz odstavka 2. Predlogu se priložijo vse informacije, potrebne za oceno izpolnjevanja pogojev iz odstavka 3.

5. Komisija o predlogu iz odstavka 4 brez odlašanja obvesti vse druge države članice. Ena ali več držav članic lahko zahteva, da Komisija usklajuje tehnične razprave o navedenem predlogu, po potrebi tudi v okviru strokovne skupine za skladnost iz člena 37 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

6. Komisija v šestih mesecih po prejemu popolnega predloga odloči, ali so pogoji iz odstavka 3 izpolnjeni, po potrebi tudi po posvetovanju z neodvisnimi znanstvenimi organi, priznanimi na ravni Unije ali na mednarodni ravni.

7. Kadar Komisija ugotovi, da so pogoji iz odstavka 3 izpolnjeni, dovoli odbitek in določi njegovo področje uporabe, tj. za ribolov, staleže, vrste, kategorije proizvodov in geografska območja, na katere se nanaša.

8. Komisija na svojem spletišču države članice obvesti o vsakem odbitku, dovoljenem na podlagi odstavka 7, ter lahko redno pregleduje, ali je tak odbitek nujen, sorazmeren in ustrezen. Če kateri od navedenih pogojev ni več izpolnjen, se odbitek ne dovoli.

9. Če Komisija ugotovi, da eden ali več pogojev iz odstavka 3 ni izpolnjen, tudi s poizvedbami, preverjanji, neodvisnimi inšpekcijskimi pregledi ali revizijami, ki jih izvede na podlagi členov 96, 98, 99 in 100 Uredbe (ES) št. 1224/2009, ali da informacije, predložene na podlagi odstavka 4, niso popolne, odbitka ne dovoli in o tem brez odlašanja obvesti zadevne države članice.

10. Od 10. januarja 2030 se odbitek vode in ledu ne uporablja, razen če ga Komisija dovoli na podlagi odstavkov 2 do 7.

Člen 7

Dostop pristojnih organov

1. Kadar se ribiški proizvodi stehtajo ob iztovarjanju ali po prevozu, pooblaščeni izvajalci tehtanja pristojnim organom države članice tehtanja zagotovijo popoln dostop do sistemov za tehtanje in evidenc o tehtanju iz členov 3, 4 in 5.

2. Kadar se ribiški proizvodi stehtajo na krovu v skladu s Prilogo IV, pooblaščeni izvajalci tehtanja pristojnim organom države članice zastave ali pristojnim organom države članice iztovarjanja zagotovijo popoln dostop do sistemov za tehtanje in evidenc o tehtanju iz členov 3, 4 in 5.

Člen 8

Nacionalni programi nadzora in referenčna merila za nadzor in inšpekcijske preglede tehtanja

1. Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni programi nadzora, vzpostavljeni na podlagi člena 93a Uredbe (ES) št. 1224/2009, vključujejo posebne ukrepe za nadzor in inšpekcijske preglede pravil iz tega poglavja in Prilog I do VI k tej uredbi.

2. Ukrepi iz odstavka 1 predvidevajo vsaj nenapovedane inšpekcijske preglede, ki v državi članici, ki te preglede izvaja, zajemajo najmanj 5 % vseh iztovorjenih količin in 3 % vseh iztovorov na koledarsko leto, ob upoštevanju vseh ukrepov za nadzor in inšpekcijske preglede tehtanja, določenih v posebnem programu nadzora in inšpekcijskih pregledov, sprejetem v skladu s členom 95 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

3. Cilji nenapovedanih inšpekcijskih pregledov iz odstavka 2 se določijo na podlagi ocene tveganja, pri čemer se po potrebi upoštevajo vsaj naslednji dejavniki:

(a) veliko število iztovarjanj ribiških proizvodov in velika količina takega iztovora, ne glede na to, ali se stehtajo na krovu, ob iztovarjanju ali po prevozu;

(b) število kršitev kapitanov, pooblaščenih izvajalcev tehtanja in prevoznikov;

(c) malo nadzorov prevoza, opravljenih v državah članicah iztovarjanja, tranzita in namembnega kraja, ter vrsta teh nadzorov;

(d) razpoložljivost kvote za ribiška plovila, ki iztovarjajo ribiške proizvode, ki se tehtajo na krovu, ob iztovarjanju ali po prevozu;

(e) neuporaba standardiziranih škatel ali zabojnikov na plovilih, iz katerih izvirajo ribiški proizvodi;

(f) nihanje ravni tržnih cen za iztovorjene ribiške proizvode;

(g) natovarjanje ali raztovarjanje na več lokacijah prevzema ali oddaje ribiških proizvodov, ki se stehtajo po prevozu v skladu s členom 60(3), točka (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009

(h) neuporaba plomb ali drugih sredstev za preprečevanje tveganja nedovoljenega poseganja v tovor;

(i) tveganje neizpolnjevanja pogojev za uporabo veljavnega odbitka vode in ledu;

(j) tveganje neizpolnjevanja pogojev za uporabo odstopanj, odobrenih na podlagi člena 60(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009, ter

(k) nepredložitev ali pozna predložitev deklaracij o iztovarjanju, evidenc o tehtanju in prevoznih dokumentov ali napačno poročanje v njih.

POGLAVJE II

Sprejetje načrtov vzorčenja, nadzornega načrta in skupnega programa nadzora

Člen 9

Sprejetje načrtov vzorčenja, nadzornega načrta in skupnega programa nadzora

1. V skladu s členom 60(10) Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisija s to uredbo sprejme naslednje načrte vzorčenja, nadzorni načrt in skupni program nadzora:

(a) načrt vzorčenja za tehtanje sortiranih ali nesortiranih iztovorjenih ribiških proizvodov, kot je določen v Prilogi II k tej uredbi;

(b) načrt vzorčenja za tehtanje zamrznjenih ribiških proizvodov, kot je določen v Prilogi III k tej uredbi;

(c) načrt vzorčenja za ribiške proizvode, stehtane na krovu, kot je določen v Prilogi IV k tej uredbi;

(d) nadzorni načrt za tehtanje svežih ribiških proizvodov po prevozu na ozemlju države članice iztovarjanja, kot je določen v Prilogi V k tej uredbi, ter

(e) skupni program nadzora za tehtanje svežih ribiških proizvodov po prevozu iz države članice iztovarjanja v namembni kraj na ozemlju druge države članice, kot je določen v Prilogi VI k tej uredbi.

2. Države članice pri vložitvi vloge za odobritev v skladu s členom 10 uporabijo načrte vzorčenja, nadzorni načrt in skupni program nadzora, ki so bili sprejeti v skladu z odstavkom 1. Načrti vzorčenja, nadzorni načrti in skupni programi nadzora, ki so bili predloženi v odobritev, lahko vključujejo prehodne ukrepe, ki se uporabljajo do 10. januarja 2028, da se zagotovi nemoten prehod na nove ureditve tehtanja.

3. Sprejeti načrti vzorčenja, nadzorni načrt in skupni program nadzora iz odstavka 1 se uporabljajo v skladu s členi 3 do 8.

POGLAVJE III

Odobritev tehtanja ob iztovarjanju, na krovu ali po prevozu v skladu z načrti vzorčenja, nadzornimi načrti ali skupnimi programi nadzora

Člen 10

Vložitev vlog držav članic

1. Ena ali več držav članic (v nadaljnjem besedilu: države članice prosilke) lahko pri Komisiji vložijo vlogo za odobritev tehtanja ribiških proizvodov ob iztovarjanju, na krovu ali po prevozu v skladu z načrti vzorčenja, nadzornim načrtom ali skupnim programom nadzora, sprejetim na podlagi člena 9, po postopku iz tega poglavja.

2. Vloga iz odstavka 1 vsebuje naslednje informacije:

(a) kontaktne podatke pristojnega organa vsake države članice, odgovornega za vlogo;

(b) posebno(-a) odstopanje(-a) iz člena 60(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 skupaj z ustreznim načrtom vzorčenja, nadzornim načrtom in skupnim programom nadzora, pripravljenimi v skladu z ustrezno prilogo k tej uredbi;

(c) zavezo držav članic prosilk, da bodo spoštovale ustrezni načrt vzorčenja, nadzorni načrt ali skupni program nadzora;

(d) podrobnosti o morebitnih alternativnih pogojih, predlaganih na podlagi oddelka D Priloge II, oddelka E Priloge III, oddelka D Priloge IV, oddelka F Priloge V in oddelka F Priloge VI;

(e) po potrebi utemeljene razloge, zaradi katerih so potrebni morebitni prehodni ukrepi iz člena 9(2); in

(f) vse druge informacije, ki so po mnenju države članice prosilke pomembne.

Člen 11

Ocena Komisije

1. Komisija oceni vloge, vložene v skladu s členom 10(1), da ugotovi, ali:

(a) so vse ustrezne informacije, predložene na podlagi člena 10(2), popolne in točne;

(b) so izpolnjeni morebitni alternativni pogoji, predlagani na podlagi oddelka D Priloge II, oddelka E Priloge III, oddelka D Priloge IV, oddelka F Priloge V in oddelka F Priloge VI;

(c) so prehodni ukrepi iz člena 9(2) utemeljeni.

2. Če Komisija v šestih mesecih od prejema vloge meni, da informacije, ukrepi in pogoji iz odstavka 1 niso zadostni ali jih ni mogoče izpolniti, od držav članic prosilk zahteva, da svojo vlogo pregledajo in dopolnijo v razumnem roku, vsekakor pa najpozneje v šestih mesecih od datuma zahteve.

Člen 12

Rezultati ocenjevanja

1. Vloge, vložene v skladu s členom 10(1), se odobrijo, če Komisija meni, da so izpolnjene zahteve iz člena 11(1). Komisija o tem brez odlašanja obvesti države članice prosilke in izda odobritev v skladu s členom 60(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009, pri čemer odobritev velja za obdobje petih zaporednih let.

2. Vloge, vložene v skladu s členom 10(1), se po predhodnem posvetovanju z državami članicami prosilkami zavrnejo, če:

(a) zahteve iz člena 11(1) niso izpolnjene;

(b) države članice prosilke vloge ne dopolnijo v skladu z zahtevo iz člena 10 ali

(c) ima Komisija dokaze o sistematičnem neskladju s pravili o tehtanju in evidentiranju ulova, pridobljenimi med drugim s poizvedbami, preverjanji, neodvisnimi inšpekcijskimi pregledi ali revizijami, ki jih Komisija izvede v skladu s členi 96, 98, 99 in 100 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

3. V primeru zavrnitve vloge se nova vloga lahko vloži pod pogoji, določenimi v tem poglavju.

4. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko Komisija, če obstajajo dokazi o sistematičnem neizpolnjevanju pogojev iz člena 11(1), pridobljeni med drugim s poizvedbami, preverjanji, neodvisnimi inšpekcijskimi pregledi ali revizijami, ki jih Komisija izvede v skladu s členi 96, 98, 99 in 100 Uredbe (ES) št. 1224/2009, in po posvetovanju z državami članicami prosilkami, odobritev začasno odvzame ali prekliče.

Člen 13

Sprememba in podaljšanje odobrenih vlog

1. Države članice prosilke lahko zahtevajo spremembo odobrenih vlog, če je sprememba:

(a) ustrezno utemeljena z bistvenimi spremembami, ki se nanašajo na eno ali več zahtev iz člena 11(1);

(b) skladna z zahtevo po alternativnih pogojih na podlagi oddelka D Priloge II, oddelka E Priloge III, oddelka D Priloge IV, oddelka F Priloge V in oddelka F Priloge VI ter

(c) predmet ocene in odobritve Komisije, kot je določeno v členih 11 in 12.

2. Države članice prosilke lahko zahtevajo podaljšanje odobrenega odstopanja, da se dovoli tehtanje v skladu z načrtom vzorčenja, nadzornim načrtom ali skupnim programom nadzora za dodatno obdobje petih zaporednih let, najpozneje eno leto pred iztekom petletnega obdobja iz člena 12(3) in ob upoštevanju člena 12(4), če zadevna vloga ni bila spremenjena na podlagi odstavka 1.

NASLOV III

KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, zbrani na podlagi te uredbe, obdelujejo samo v skladu s členom 112 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 15

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 11. januarja 2027.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

MINIMALNE ZAHTEVE ZA SISTEME ZA TEHTANJE

A. **Splošne zahteve**

1. Sistemi za tehtanje so:

(a) primerni za natančno tehtanje ribiških proizvodov, odvisno od vrste ribolova, iztovorjenih količin, predstavitve in tega, ali se ribiški proizvodi tehtajo na krovu;

(b) postavljeni na stabilni in ravni površini, razen visečih tehtnic, ki se uporabljajo za tehtanje ribiških proizvodov, ali sistemov za tehtanje, ki se uporabljajo za tehtanje na krovu v skladu s Prilogo IV, če so take tehtnice in sistemi med tehtanjem nepremični in če nihanje ne vpliva na točnost rezultatov tehtanja, ter

(c) nastavljeni na ničlo za vsako škatlo, zabojnik in paleto v uporabi ali, kadar je to tehnično mogoče, vnaprej programirani glede na taro škatle, zabojnika ali palete, ki jo navede proizvajalec.

B. **Posebne zahteve**

2. Kadar se uporablja sistem za tehtanje s transportnim trakom:

(a) je nameščen tako, da se zagotovi, da se vsi ribiški proizvodi, ki vstopajo v objekt za tehtanje, stehtajo z ustreznim sistemom za tehtanje;

(b) od 10. januarja 2030 ima funkcijo, ki:

(i) uporabniku omogoča spremljanje stanja delovanja sistema in odkrivanje njegovih morebitnih tehničnih okvar ali nedelovanja, tudi z obvestili o napakah ali opozorili, ter

(ii) pooblaščenim izvajalcem tehtanja in uradnikom omogoča odkrivanje morebitnega digitalnega prirejanja rezultatov tehtanja, tudi z obvestili o napakah ali opozorili;

(c) je opremljen s:

(i) sistemom, ki zagotavlja evidentiranje stanja števca ob začetku in zaključku vsakega tehtanja ter skupne kumulativne teže, pri čemer ima števec vsaj osemmestno skupno zaporedno številko;

(ii) funkcijo samodejne zaustavitve, s katero se ob tehnični okvari ali nedelovanju prepreči prehod ribiških proizvodov skozi sistem za tehtanje;

(iii) funkcijo za nastavitev na ničlo, ki jo je treba ponastaviti pred tehtanjem vsakega iztovora in nato tako pogosto, kot določijo pristojni organi države članice tehtanja;

(d) ima števec, nameščen na mestu, ki je vidno z enote za tehtanje;

(e) vsako uporabo tega sistema, tudi na primer ob vzdrževanju, odobritvi, ponovitvi in pranju, evidentira pooblaščeni izvajalec tehtanja, ter

(f) ne omogoča dostopa na daljavo. Podatkovna povezava, bodisi prek omrežja Wi-Fi bodisi prek Etherneta, je dovoljena le, če je mogoče zagotoviti, da so podatki o tehtanju, ki jih zbere sistem, varni in zaščiteni pred morebitnim tveganjem manipulacije.

3. Kadar se uporablja sistem za tehtanje serij, ta:

(a) izpolnjuje vse zahteve iz točke 2(a), (b), (d), (e) in (f) ter

(b) je opremljen z:

(i) vidnim števcem, ki zagotavlja evidentiranje stanja števca za vsak iztovor od začetka do zaključka vsakega tehtanja in skupne kumulativne teže, pri čemer ima števec vsaj osemmestno skupno zaporedno številko;

(ii) funkcijo samodejne zaustavitve, s katero se ob tehnični okvari ali nedelovanju prepreči prehod ribiških proizvodov skozi sistem za tehtanje;

(iii) funkcijo za nastavitev na ničlo, ki jo je treba ponastaviti pred tehtanjem vsakega iztovora in nato tako pogosto, kot določijo pristojni organi države članice tehtanja, ter

(iv) detektorjem lopute ali senzorji za tehtanje, da se prepreči nezaznan prost pretok nestehtanega materiala skozi sistem za tehtanje serij.

4. Kadar se uporablja sistem za tehtanje z mostno tehtnico in digitalno evidentiranje ni mogoče, sistem omogoča izdajo potrdila o tehtanju, na katerem so navedeni bruto in neto teža vsakega postopka tehtanja, datum in čas tehtanja ter identifikacijska številka stehtane prevozne enote. Pooblaščeni izvajalec tehtanja hrani kopijo potrdila o tehtanju in jo na zahtevo da na voljo pristojnim organom.

5. Kadar se za tehtanje palet uporabljajo neavtomatski sistemi za tehtanje, vključno s tehtnicami, ti zagotavljajo vsaj avtomatsko ali polavtomatsko evidentiranje tehtanja palet.

6. Kadar se za odcejanje vode pred tehtanjem ulova za industrijske namene uporabljajo sistemi z bobnastim sitom, veljajo naslednje minimalne zahteve:

(a) med iztovarjanjem iztovorjeni proizvodi pred tehtanjem zaradi odcejanja vode preidejo skozi samo eno bobnasto sito;

(b) filtrirne odprtine v bobnastem situ niso večje od 10 mm, notranji premer bobnastega sita pa ni večji 1 700 mm;

(c) skupna dolžina sit pred tehtanjem, brez transportnih trakov, ni večja od 11 metrov;

(d) hitrost vrtenja bobnastega sita ne presega 28 vrtljajev na minuto;

(e) svetla odprtina v filtrirnem delu ne presega 45 % njegove površine.

7. Kadar se za odcejanje vode pred tehtanjem ulova za industrijske namene uporabljajo sistemi za odcejanje na traku, veljajo naslednje minimalne zahteve:

(a) razmik med palicami ali premer filtrirnih odprtin v sprednjem situ ne presega 10 mm;

(b) širina jeklenega transportnega traku znaša med 1,8 in 2,5 metra;

(c) dolžina jeklenega transportnega traku znaša med 2,6 metra in 10 metrov.

8. Od 10. januarja 2030 so s funkcijo tiskanja, ki ustvari oznake ali potrdila o tehtanju, opremljeni naslednji sistemi za tehtanje, razen če omogočajo digitalno evidentiranje:

(a) sistemi za tehtanje iz točk 2 in 3, če se v skladu s to uredbo zahteva označevanje, ter

(b) sistemi za tehtanje z mostno tehtnico iz točke 4.

PRILOGA II

NAČRT VZORČENJA ZA TEHTANJE SORTIRANIH ALI NESORTIRANIH IZTOVORJENIH RIBIŠKIH PROIZVODOV

V tem načrtu vzorčenja so določeni minimalni pogoji za tehtanje ribiških proizvodov iz ribolova malih pelagičnih vrst, ne glede na to, ali so bili iztovorjeni sortirani ali nesortirani, ribiških proizvodov za industrijsko uporabo in pridnenih ribiških proizvodov, iztovorjenih v standardiziranih škatlah, v skladu z odstopanjem, odobrenim na podlagi člena 60(3), točka (a), Uredbe (ES) št. 1224/2009.

A. **Splošna pravila**

1. Za odstopanje glede tehtanja na podlagi člena 60(3), točka (a), Uredbe (ES) št. 1224/2009 veljajo pogoji iz te priloge in pravila iz členov 3 do 8 te uredbe.

2. Ribiški proizvodi, zajeti s to prilogo, se iztovorijo v stanju, ki omogoča identifikacijo vrst. Brez poseganja v člen 90(3), točki (b) in (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009, če se količine zaradi posebnih okoliščin, kot je okvara hladilnih sistemov na krovu, iztovorijo v stanju, ki ne omogoča identifikacije vrst, se te količine za namene te priloge pripišejo glede na delež posamezne vrste, določen z vzorčenjem, izvedenim v skladu z oddelkom B, ali z uporabo tehnologij, ki zagotavljajo boljše ali enakovredne rezultate.

B. **Postopki**

3. Za nesortirane iztovorjene ribiške proizvode se uporabljajo postopki vzorčenja iz pododdelkov (i) in (ii) ali (iii).

4. Za sortirane iztovorjene ribiške proizvode se uporabljajo postopki vzorčenja iz pododdelka (iii).

5. Države članice vzpostavijo in izvajajo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pooblaščeni izvajalci tehtanja vzorce tehtajo in evidentirajo pravilno. S takimi ukrepi se zahteva vsaj, da je vsak vzorec mogoče identificirati, da je označen in da se hrani ločeno od preostalih ribiških proizvodov najmanj dve uri po vzorčenju ali do konca tehtanja. Na oznakah se navede neto teža vsake količine posamezne vrste za vsak vzorec.

(i) ***Pravila za določitev sestave ulova nesortiranih ribiških proizvodov***

6. Pooblaščeni izvajalci tehtanja vzorce zbirajo posamično in v rednih časovnih presledkih od začetka do konca iztovarjanja in pred sortiranjem, pri čemer uporabijo matrice velikosti vzorca iz točke 8. Vsako vzorčenje vključuje vsaj naslednje korake:

(a) sortiranje vseh ribiških proizvodov v vzorcu po posameznih vrstah;

(b) posamično tehtanje količin posamezne vrste v vsakem vzorcu, vključno s prilovom in nepelagičnimi vrstami, ter

(c) evidentiranje teže vsake posamezne vrste v vsakem vzorcu.

7. Kadar ribiški proizvodi niso iztovorjeni v škatlah ali zabojnikih, se vzorci zbirajo z avtomatskimi ali polavtomatskimi sistemi vzorčenja, nameščenimi na separatorju vode v uporabi ali na drugih lokacijah, ki jih določijo pristojni organi.

8. Ustrezno število vzorcev se določi glede na iztovorjene količine na podlagi reprezentativne matrike velikosti vzorca. Ta matrika je skladna vsaj z naslednjo metodologijo:

MATRIKE ZA VZORČENJE NESORTIRANEGA ULOVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IZ MALIH PELAGIČNIH VRST

Ribolov	Območje	Količine vzorcev		Velikost posameznega vzorca
Baltsko morje HER/SPR	Podrazdelki 22–29 in 32, razen Riškega zaliva (28.1)	5 vzorcev za 0–<10 t 7 vzorcev za ≥10–<20 t 9 vzorcev za ≥20–<30 t 12 vzorcev za ≥30–<40 t 15 vzorcev za ≥40–<50 t 18 vzorcev za ≥50–<100 t 21 vzorcev za ≥100–<300 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 25 t	najmanj 2,5 kg
Botnijski zaliv HER	Podrazdelka 30 in 31	6 vzorcev za 0–<60 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 25 t	najmanj 5 kg
Riški zaliv HER	Podrazdelek 28.1	5 vzorcev za 0–<15 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 5 t	najmanj 2,5 kg
Severno morje HER	Podrazdelki 4a–c ter 2a in 3a	5 vzorcev za 0–<500 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 100 t	najmanj 10 kg
Severno morje SPR	Podrazdelki 4a–c in 3a	5 vzorcev za 0–<50 t 8 vzorcev za ≥50–<100 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 25 t	najmanj 10 kg
SAN	Vsa območja	5 vzorcev za 0–<200 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 100 t	najmanj 10 kg
Sredozemlje PIL/ANE	Celotno Sredozemlje	5 vzorcev za 0–<1 t 6 vzorcev za ≥1–<2 t 7 vzorcev za ≥2–<3 t 8 vzorcev za ≥3–<4 t 9 vzorcev za ≥4–<5 t	+ 1 vzorec za vsaki dodatni 2 t	najmanj 5 kg
NOP/BOC	Vsa območja	10 vzorcev za 0–<100 t 15 vzorcev za ≥100–<200 t 20 vzorcev za ≥200–<300 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 50 t	najmanj 10 kg
WHB	Vsa območja	5 vzorcev za 0–<800 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 100 t	najmanj 10 kg

MAC	Vsa območja	12 vzorcev za 0–<300 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 25 t	najmanj 20 kg
HOM	Vsa območja	8 vzorcev za 0–<50 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 15 t	najmanj 15 kg
Atlantski HER	Vsa območja razen Severnega morja in Baltskega morja	5 vzorcev za 0–<50 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 20 t	najmanj 20 kg
Splošno za ribolove, ki niso zajeti zgoraj	Vsa območja	5 vzorcev za 0–<10 t		najmanj 10 kg
		≥10–<250 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 10 t	
		≥250–<500 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 50 t	
		≥500 t	+ 1 vzorec za vsakih dodatnih 100 t	

9. Če vzorčene količine presegajo najmanjšo velikost posameznega vzorca, navedeno v vzorčni matriki iz točke 8, se uporabijo v celoti in se ne smejo zmanjšati.

10. Sestava ulova vseh iztovorjenih ribiških proizvodov se določi po naslednjem postopku:

(a) evidentira se skupno število vzorcev, zbranih v skladu s točko 8, pri čemer se navedeta zaporedna številka in čas vzorčenja;

(b) izračunata in evidentirata se teža (v kg) vsake količine posamezne vrste v vsakem vzorcu in skupna teža vzorca ter

(c) izračunata in evidentirata se skupna teža (v kg) in delež vsake količine posamezne vrste za združene rezultate vzorčenja, vključno s prilovom in nepelagičnimi vrstami.

11. Teža vseh vzorcev se vključi v skupno težo iztovorjenih ribiških proizvodov.

(ii) ***Pravila za določitev skupne teže nesortiranih iztovorjenih ribiških proizvodov brez tehtanja vzorcev***

12. Skupna teža vseh iztovorjenih nesortiranih količin se lahko brez tehtanja vzorcev določi tako:

(a) če so ribiški proizvodi iztovorjeni v zabojnikih, se skupna teža določi s tehtanjem vseh zabojnikov, pri čemer se odbije ustrezna tara. Dovoljena tara je tara, ki jo navede proizvajalec;

(b) če se ribiški proizvodi tehtajo na transportnem traku ali s sistemi za tehtanje serij:

(i) je začetna zabeležena vrednost začetna skupna kumulativna vrednost;

(ii) končna zabeležena vrednost je skupna kumulativna vrednost, prikazana po tehtanju, ter

(iii) razlika med vrednostma iz točk (i) in (ii) je teža rib;

(c) če se ribiški proizvodi tehtajo na mostnih tehtnicah, je zabeležena teža razlika med prevozno enoto brez rib in prevozno enoto, natovorjeno z ribami.

13. Skupna teža, prikazana na sistemu za tehtanje, skupaj s težo vseh vzorcev, zbranih v skladu z zgornjo točko 8, je skupna zbirna teža vseh iztovorjenih ribiških proizvodov. Skupna teža vseh iztovorjenih ribiških proizvodov po vrstah se dobi tako, da se delež posamezne vrste, določen v skladu s točko 8, ekstrapolira na skupno težo vseh iztovorjenih nesortiranih količin, določeno v skladu s točko 12.

(iii) ***Pravila za določitev skupne teže sortiranih in nesortiranih ribiških proizvodov z vzorčnim tehtanjem standardiziranih škatel in standardiziranih zabojnikov***

14. Vzorce standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov zbirajo pooblaščeni izvajalci tehtanja posamično in v rednih časovnih presledkih od začetka do konca iztovarjanja, pri čemer uporabljajo matriko velikosti vzorca iz točk 17 in 19. Vsako vzorčenje vključuje vsaj naslednje korake:

(a) tehtanje vsake standardizirane škatle ali standardiziranega zabojnika, vzorčenega ob iztovarjanju;

(b) izračun povprečne teže iztovorjenih standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov tako, da se kumulativna teža vseh vzorčenih škatel ali zabojnikov deli s številom vzorčenih standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov;

(c) izračun največjega odstopanja od povprečne teže v vzorcu, ki se določi kot najvišji absolutni odstotek, dobljen tako, da se razlika med težo posamezne standardizirane škatle ali standardiziranega zabojnika, vzorčenega ob iztovarjanju, in povprečno težo, izračunano v skladu s podtočko (b), deli s to povprečno težo, rezultat pa pomnoži s 100;

(d) izračun skupne bruto teže standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov tako, da se povprečna teža, določena v skladu s podtočko (b), pomnoži s skupnim številom iztovorjenih standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov, ter

(e) za nesortirane ribiške proizvode iz malih pelagičnih vrst, iztovorjene v standardiziranih zabojnikih, se skupne količine posamezne iztovorjene vrste dobijo tako, da se delež vrst v ribiških proizvodih, dobljenih z vzorčenjem za ugotovitev sestave ulova v skladu s pododdelkom (i), ekstrapolira na skupno težo vseh iztovorjenih ribiških proizvodov, kot je določena s postopki vzorčenja z uporabo matrike velikosti vzorca iz točke 17.

15. Ustrezno število vzorcev se določi glede na iztovorjene količine na podlagi reprezentativne matrike velikosti vzorca v skladu s točkama 17 in 19.

16. Za nesortirane ali sortirane ribiške proizvode iz malih pelagičnih vrst, iztovorjene v standardiziranih škatlah ali standardiziranih zabojnikih, se lahko uporabi dvostopenjska metodologija vzorčenja:

(a) prvi vzorec se stehta z uporabo vzorčne matrike za vzorec I iz točke 17;

(b) če povprečna teža standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov z nesortiranimi ali sortiranimi ribiškimi proizvodi iz malih pelagičnih vrst, določena v skladu z vzorcem I, odstopa za več kot 5 % od katere koli posamezne teže med vzorčenimi škatlami ali zabojniki, se stehtajo dodatne standardizirane škatle ali standardizirani zabojniki v skladu z vzorčno matriko za vzorec II iz točke 17;

(c) vzorec II je sestavljen iz škatel ali zabojnikov iz vzorca I, dopolnjenih s številom škatel ali zabojnikov, potrebnim za pridobitev velikosti vzorca, določenega z matriko vzorca II;

(d) če povprečna teža standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov z nesortiranimi ali sortiranimi ribiškimi proizvodi iz malih pelagičnih vrst, določena v skladu z vzorcem I in vzorcem II, odstopa za več kot 7,5 % od katere koli posamezne teže med vzorčenimi škatlami ali zabojniki, se ob iztovarjanju v celoti stehtajo vse standardizirane škatle ali standardizirani zabojniki z ribiškimi proizvodi.

17. Ob upoštevanju točke 16 se pri nesortiranih ali sortiranih ribiških proizvodih iz malih pelagičnih vrst, iztovorjenih v standardiziranih škatlah ali standardiziranih zabojnikih, za določitev skupnih iztovorjenih količin uporabi dvostopenjska metodologija vzorčenja, ki temelji vsaj na naslednji matriki:

NESORTIRANI ALI SORTIRANI RIBIŠKI PROIZVODI IZ MALIH PELAGIČNIH VRST		
Skupno število iztovorjenih standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov	Velikost vzorca I (število standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov)	Velikost vzorca II (število standardiziranih škatel ali standardiziranih zabojnikov)
10 ali manj	4	6
11–20	5	8
21–30	5	10
31–40	5	10
41–50	5	11
51–60	6	11
61–70	6	11
71–80	6	11
81–90	6	12
91–100	6	12
Vsakih dodatnih 100 škatel ali zabojnikov	+ 1	+ 1

18. Za pridnene ribiške proizvode, iztovorjene v standardiziranih škatlah, se lahko uporabi dvostopenjska metodologija vzorčenja:

(a) prvi vzorec se stehta z uporabo vzorčne matrike za vzorec I iz točke 19;

(b) če povprečna teža standardiziranih škatel s pridnenimi ribiškimi proizvodi v vzorcu I odstopa za več kot 5 % od katere koli posamezne teže med vzorčenimi škatlami, se stehtajo dodatne standardizirane škatle v skladu z vzorčno matriko za vzorec II iz točke 19;

(c) vzorec II je sestavljen iz škatel iz vzorca I, dopolnjenih s številom škatel, potrebnim za pridobitev velikosti vzorca, določenega z matriko vzorca II;

(d) če povprečna teža standardiziranih škatel s pridnenimi ribiškimi proizvodi v vzorcu I in vzorcu II odstopa za več kot 10 % od katere koli posamezne teže med vzorčenimi škatlami, se ob iztovarjanju v celoti stehtajo vse standardizirane škatle z ribiškimi proizvodi.

19. Ob upoštevanju točke 18 se pri pridnenih ribiških proizvodih, iztovorjenih v standardiziranih škatlah, za določitev skupnih iztovorjenih količin uporabi dvostopenjska metodologija vzorčenja, ki temelji vsaj na naslednji matriki:

PRIDNENI RIBIŠKI PROIZVODI		
Skupno število iztovorjenih standardiziranih škatel	Velikost vzorca I (število standardiziranih škatel)	Velikost vzorca II (število standardiziranih škatel)
5 ali manj	Vse	Vse
5–10	5	Vse
11–20	5	11
21–30	5	14
31–40	5	15
41–50	5	16
51–60	6	17
61–70	6	18
71–80	6	19
81–90	6	19
91–100	6	20
101–150	n. r.	21
Vsakih dodatnih 100 standardiziranih škatel	+ 1	+ 2

C. **Ukrepi za zagotavljanje skladnosti**

20. Države članice učinkovito spremljajo izpolnjevanje pogojev iz te priloge v vseh fazah vzorčenja in zagotovijo, da za fizične osebe, ki kršijo ta pravila, in pravne osebe, ki so odgovorne za kršitve teh pravil, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije ter drugi izvršilni ukrepi v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

21. Postopki iz oddelka B se izvajajo pod vsaj enim od naslednjih pogojev:

(a) v navzočnosti uradnih oseb;

(b) v objektih za tehtanje, ki so v celoti ali delno v javni lasti ali javno upravljani in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost, da se izključijo vsa neposredna ali posredna navzkrižja interesov, ki bi lahko vplivala na nepristransko opravljanje njihovih nalog;

(c) izvajajo jih neodvisni tretji tehtalci, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz člena 3(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2024/1474 ([1]) in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost;

(d) ob upoštevanju alternativnih nadzornih ukrepov iz točke 23, ki temeljijo na obvladovanju tveganj in zagotavljajo skladnost z oddelkom B, kot je uporaba elektronskega sistema za daljinsko spremljanje (REM) s sistemom televizije zaprtega kroga (CCTV) ali enakovredne tehnologije. Ti ukrepi se predložijo Komisiji v skladu s členom 10(2), točka (d).

([1]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/1474 z dne 24. maja 2024 o določitvi pravil za uporabo člena 14(4), točka (a), Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 v zvezi z odstopanjem od odstopanja pri oceni ulova za nesortirano iztovarjanje in pretovarjanje pri ribolovu malih pelagičnih vrst, industrijskem ribolovu in ribolovu tropskega tuna z zaporno plavarico (UL L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj).

22. Kadar se v skladu s točko 21(d) uporabljajo sistemi REM s sistemi CCTV, pristojni organi države članice tehtanja:

(a) pregledajo njihovo namestitev, da zagotovijo učinkovitost takih sistemov za spremljanje tehtanja, vzorčenja in evidentiranja ulova;

(b) imajo na zahtevo dostop do sistemov in posnetkov ter

(c) pregledajo najmanjše število posnetkov sistemov CCTV v okviru ukrepov nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 8.

D. **Alternativni pogoji**

23. Države članice lahko zahtevajo alternativne pogoje namesto tistih iz točk 6, 7, 8, 10, 16 do 19 in 21 te priloge, če ti alternativni pogoji:

(a) veljajo za posebne primere v zvezi s:

(i) plovili za ulov s skupno dolžino manj kot 12 m;

(ii) majhnimi iztovorjenimi, stehtanimi ali prepeljanimi količinami;

(iii) ugotovitvami neodvisnih znanstvenih študij ali organov, ki so priznani na ravni Unije ter na nacionalni ali mednarodni ravni;

(iv) težo ribiških proizvodov med posameznimi škatlami, iztovorjenih v standardiziranih škatlah;

(v) stanjem predelave ribiških proizvodov;

(vi) ribiškimi proizvodi, za katere se ne uporabljajo kvote, ali vrstami ribolova, ki so specifične za države članice;

(vii) pooblaščenimi izvajalci tehtanja ali

(viii) uporabo nove tehnologije; ter

(b) zagotavljajo enako ali višjo stopnjo natančnosti rezultatov tehtanja in evidentiranja ulova.

24. Države članice lahko dovolijo, da se ulov vrst, za katere ne veljajo ohranitveni ukrepi Unije, pri ribolovu malih pelagičnih vrst in pridnenem ribolovu, ki sta zajeta v tej prilogi, če je iztovorjen nesortiran in njegova skupna teža ne presega 100 kg, vzorči z uporabo alternativne metodologije določanja velikosti vzorca, ki ni tista iz točk 8, 17 in 19, ter z njo povezanih postopkov. Taka metodologija in taki postopki se predložijo Komisiji v skladu s členom 10(2), točka (d), ter izpolnjujejo pogoje iz točke 23.

PRILOGA III

NAČRT VZORČENJA ZA TEHTANJE ZAMRZNJENIH RIBIŠKIH PROIZVODOV

V tem načrtu vzorčenja so določeni minimalni pogoji za tehtanje naslednjih ribiških proizvodov v skladu z odstopanjem, odobrenim na podlagi člena 60(3), točka (a), Uredbe (ES) št. 1224/2009:

(a) zamrznjenih ribiških proizvodov iz malih pelagičnih in pridnenih vrst, ki se iztovarjajo sortirani na standardiziranih paletah, ter

(b) zamrznjenih ribiških proizvodov iz velikih pelagičnih vrst majhne posamične teže iz ribolova tropskega tuna z zapornimi plavaricami, ki se iztovarja nesortiran.

A. **Splošna pravila**

1. Za odstopanje glede tehtanja na podlagi člena 60(3), točka (a), Uredbe (ES) št. 1224/2009 veljajo pogoji iz te priloge in druga pravila iz členov 3 do 8 te uredbe.

2. Ta priloga se uporablja za zamrznjene ribiške proizvode iz malih pelagičnih in pridnenih vrst, ki se iztovarjajo na standardiziranih paletah, če:

   (a) kapitan pred začetkom iztovarjanja pristojnim organom države članice iztovarjanja sporoči ocenjeno skupno število takih palet ter

   (b) imajo države članice tehtanja vzpostavljene postopke za zagotavljanje natančnega štetja in identifikacije vseh iztovorjenih in skladiščenih standardiziranih palet, ki omogočajo sledenje vsaki paleti do prve prodaje, in te postopke tudi izvajajo.

3. Ta priloga se uporablja za del ulova zamrznjenih ribiških proizvodov iz velikih pelagičnih vrst iz ribolova tropskega tuna z zapornimi plavaricami, ki so iztovorjene nesortirane in katerih posamična teža ne presega praga, predloženega Komisiji in dogovorjenega z njo, če se vse količine, ki ne presegajo veljavnega praga, ločijo od preostalega ulova, stehtajo in hranijo ločeno od drugih ribiških proizvodov, vključno z zamrznjenimi ribiškimi proizvodi iz velikih pelagičnih vrst, ki presegajo veljavni prag, do prve prodaje.

B. **Postopki, ki se uporabljajo za zamrznjene ribiške proizvode iz malih pelagičnih in pridnenih vrst, iztovorjene na standardiziranih paletah**

4. Pooblaščeni izvajalci tehtanja zagotovijo, da so vsi iztovorjeni zamrznjeni ribiški proizvodi, ki se lahko vzorčijo na podlagi te priloge, usmerjeni na eno samo določeno točko, kjer se vse palete preštejejo in evidentirajo z avtomatiziranimi mehanizmi.

5. Da bi pooblaščeni izvajalec tehtanja določil povprečno težo standardiziranih palet po vrstah na podlagi metrik velikosti vzorca iz točk 7 in 8, zbira vzorce posamično in v rednih časovnih presledkih od začetka do konca iztovarjanja. Vsako vzorčenje vključuje vsaj naslednje korake:

   (a) izbiro vzorca standardiziranih palet za posamezno vrsto na podlagi zgoraj navedene matrike velikosti vzorca;

   (b) tehtanje vseh standardiziranih palet, ki se vzorčijo ob iztovarjanju;

   (c) izračun bruto teže vsake vzorčene standardizirane palete;

   (d) izračun neto teže vsake vzorčene standardizirane palete tako, da se od bruto teže iz točke (c) odšteje ustrezna tara, določena v skladu s točkami 10 do 12. Na oznakah se navede neto teža vsake vzorčene standardizirane palete;

   (e) izračun povprečne neto teže standardiziranih palet za posamezno vrsto tako, da se kumulativna neto teža vseh vzorčenih palet iz točke (d) deli s številom palet, vzorčenih za isto vrsto, ter

(f) izračun skupne neto teže vseh zamrznjenih ribiških proizvodov, iztovorjenih na standardiziranih paletah, tako, da se povprečna(-e) neto teža(-e) iz točke (e) pomnoži s številom ustreznih iztovorjenih palet za posamezno vrsto.

6. Pooblaščeni izvajalec tehtanja določi ustrezno število vzorcev glede na iztovorjene količine na podlagi reprezentativne matrike velikosti vzorca v skladu s točkama 7 in 8.

7. Najmanjši obseg vzorca pri standardiziranih paletah malih pelagičnih vrst temelji na številu iztovorjenih standardiziranih palet v skladu z naslednjo matriko:

Število standardiziranih palet	Velikost vzorca: število standardiziranih palet, ki se vzorčijo po vrstah		
	DRUGI PEL	JAX	ARG
50 ali manj	19	23	21
51–75	22	26	24
76–100	24	29	26
101–200	27	34	29
201–250	28	35	30
251–500	29	37	32
501–750	30	38	33
751–1000	30	39	33
1001–1500	30	39	34
1501–3000	31	40	34
3001–6000	31	40	34
Vsakih dodatnih ali delnih + 1000	+ 2	+ 2	+ 2

8. Najmanjši obseg vzorca pri standardiziranih paletah pridnenih vrst temelji na številu iztovorjenih standardiziranih palet posamezne vrste in je v skladu z naslednjo matriko, če odstopanje teže palet od izračunane povprečne teže palete ne presega 5 %:

Število standardiziranih palet	Velikost vzorca (standardizirane palete) za ribiške proizvode pridnenih vrst s 5-odstotnim odstopanjem
50 ali manj	16
51–75	18
76–100	20
101–200	22
201–250	22
251–500	23
501–750	23
751–1000	23
1001–1500	24
1501–3000	24
3001–6000	24
Vsakih dodatnih ali delnih + 1000	+ 2

9. Države članice vzpostavijo in izvajajo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pooblaščeni izvajalci tehtanja vzorce tehtajo in evidentirajo pravilno, ter za spremljanje števila in lokacije standardiziranih palet. V skladu s temi ukrepi se zahteva najmanj, da se vse vzorčene standardizirane palete hranijo ločeno od preostalih standardiziranih palet na območju, določenem za lažjo identifikacijo, do zaključka tehtanja, razen če pristojni organi države članice v primeru pregledanih iztovarjanj odobrijo drugače. Če pa je vzpostavljen sistem upravljanja skladiščenja, ki zagotavlja identifikacijo in lokacijo vseh standardiziranih palet, in če so palete, izbrane za vzorčno tehtanje, na zahtevo takoj na voljo pristojnemu organu države članice iztovarjanja, območje, določeno za lažjo identifikacijo, ni potrebno.

Odbitek tare

10. Tara standardizirane palete se izračuna kot vsota tar vseh standardiziranih škatel na paleti (tj. tara ene standardizirane škatle, pomnožena s številom škatel na paleti), kateri se prišteje proizvajalčeva tara prazne ali suhe palete. Tara standardizirane škatle vključuje težo proizvajalčeve embalaže. Odbitki ledu in vode se lahko uporabijo samo ob upoštevanju točke 12.

11. Kadar informacije o proizvajalčevi tari embalaže ali palete niso na voljo, se tara določi po naslednjem postopku:

(a) za vsako standardizirano paleto se za določitev povprečne teže embalaže stehta vzorec desetih standardiziranih škatel. Vzorci se izberejo z različnih standardiziranih palet, pri čemer je vsa embalaža, uporabljena za to meritev, nepoškodovana in suha;

(b) povprečna tara embalaže se izračuna tako, da se skupna teža desetih vzorcev deli z 10, ter

(c) za določitev povprečne tare standardizirane palete se posamično stehta deset nepoškodovanih, suhih in naključno izbranih palet. Povprečna tara se izračuna tako, da se skupna teža deli z 10.

12. Pri zamrznjenih ribiških proizvodih iz pelagičnih vrst, iztovorjenih na standardiziranih paletah, je tara embalaže (vključno z ledom), ki se uporabi za posamezno standardizirano škatlo, 1 kg.

C. **Postopki, ki se uporabljajo za zamrznjene ribiške proizvode iz velikih pelagičnih vrst majhne posamične teže, ki se iztovarjajo nesortirani**

13. Pooblaščeni izvajalec tehtanja zbira vzorce posamično in v rednih časovnih presledkih od začetka do konca iztovarjanja, pri čemer uporablja reprezentativno matriko velikosti vzorca, ki temelji vsaj na metodologiji, dogovorjeni s Komisijo.

14. Vsako vzorčenje vključuje vsaj naslednje korake:

(a) določitev skupne teže nesortiranih zamrznjenih ribiških proizvodov iz velikih pelagičnih vrst, ki ne presegajo veljavnega praga;

(b) določitev povprečnega deleža zamrznjenih ribiških proizvodov iz velikih pelagičnih vrst, ki ne presegajo veljavnega praga, v skladu s točko 13;

(c) uporaba skupne nesortirane teže, določene v točki (a), za povprečni delež, določen v točki (b), za izračun količin posamezne vrste;

(d) določitev skupne iztovorjene teže vsake vrste zamrznjenih ribiških proizvodov iz velikih pelagičnih vrst tako, da se količinam, določenim v točki (c), prištejejo količine zamrznjenih ribiških proizvodov velikih pelagičnih vrst, ki presegajo veljavni prag.

15. Države članice vzpostavijo in izvajajo ukrepe za zagotovitev, da pooblaščeni izvajalci tehtanja vzorce tehtajo in evidentirajo pravilno. S temi ukrepi se zahteva vsaj, da je vsak vzorec mogoče identificirati, da je označen in da se hrani ločeno od preostalih ribiških proizvodov najmanj dve uri po vzorčenju in do konca iztovarjanja.

D. **Ukrepi za zagotavljanje skladnosti**

16. Države članice učinkovito spremljajo izpolnjevanje pogojev iz te priloge v vseh fazah vzorčenja in zagotovijo, da za fizične osebe, ki kršijo ta pravila, in pravne osebe, ki so odgovorne za kršitve teh pravil, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije ter drugi izvršilni ukrepi v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

17. Postopki iz oddelkov B in C se izvajajo ob izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a) v navzočnosti uradnih oseb;

(b) v objektih za tehtanje, ki so v celoti ali delno v javni lasti ali javno upravljani in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost, da se izključijo vsa neposredna ali posredna navzkrižja interesov, ki bi lahko vplivala na nepristransko opravljanje njihovih nalog;

(c) izvajajo jih neodvisni tretji tehtalci, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz člena 3(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2024/1474 in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost;

(d) ob upoštevanju alternativnih nadzornih ukrepov iz točke 19, ki temeljijo na obvladovanju tveganj in zagotavljajo skladnost z oddelkoma B in C, kot je uporaba elektronskega sistema za daljinsko spremljanje (REM) s sistemom televizije zaprtega kroga (CCTV) ali enakovredne tehnologije. Ti ukrepi se predložijo Komisiji v skladu s členom 10(2), točka (d).

18. Kadar se v skladu s točko 17(d) uporabljajo sistemi REM s sistemi CCTV, pristojni organi države članice tehtanja:

(a) pregledajo njihovo namestitev, da zagotovijo učinkovitost takih sistemov za spremljanje tehtanja, vzorčenja in evidentiranja ulova;

(b) imajo dostop do posnetkov ter

(c) pregledajo najmanjše število posnetkov sistemov CCTV v okviru ukrepov nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 8.

E. **Alternativni pogoji**

19. Države članice lahko zahtevajo alternativne pogoje namesto tistih iz točk 4, 7, 8, 13, 14, 15 in 17 te priloge, če ti alternativni pogoji:

(a) veljajo za posebne primere v zvezi s:

(i) plovili za ulov s skupno dolžino manj kot 12 m;

(ii) majhnimi iztovorjenimi, stehtanimi ali prepeljanimi količinami;

(iii) ugotovitvami neodvisnih znanstvenih študij ali organov, ki so priznani na ravni Unije ter na nacionalni ali mednarodni ravni;

(iv) težo ribiških proizvodov med posameznimi škatlami, iztovorjenih v standardiziranih škatlah;

(v) stanjem predelave ribiških proizvodov;

(vi) ribiškimi proizvodi, za katere se ne uporabljajo kvote, ali vrstami ribolova, ki so specifične za države članice;

(vii) pooblaščenimi izvajalci tehtanja ali

(viii) uporabo nove tehnologije; ter

(b) zagotavljajo enako ali višjo stopnjo natančnosti rezultatov tehtanja in evidentiranja ulova.

PRILOGA IV

NAČRT VZORČENJA ZA RIBIŠKE PROIZVODE, STEHTANE NA KROVU

V tem načrtu vzorčenja so določeni minimalni pogoji za tehtanje ribiških proizvodov na krovu v skladu z odstopanjem, odobrenim na podlagi člena 60(3), točka (b), Uredbe (ES) št. 1224/2009.

A. **Splošna pravila**

1. Za odstopanje glede tehtanja na krovu na podlagi člena 60(3), točka (b), Uredbe (ES) št. 1224/2009 veljajo pogoji iz te priloge in pravila iz členov 3 do 8 te uredbe, pri čemer se tako odstopanje uporablja samo za plovila za ulov, ki so jih za ta namen izrecno odobrili pristojni organi države članice zastave.

2. Pooblaščeni izvajalci tehtanja vse ribiške proizvode, stehtane na krovu, hranijo v škatlah, ki vsebujejo eno samo vrsto z enako predstavitvijo, ki izvira z istega ustreznega geografskega območja.

3. Škatle iz točke 2 se označijo na način, ki potrjuje, da so bile stehtane na krovu za namene te priloge.

4. Oznake iz točke 3 so iz trajnega materiala in varno pritrjene na škatlo ter med rokovanjem z njo, njenim prevozom in inšpekcijskim pregledom ali do konca iztovarjanja ostanejo čitljive in se ne odstranijo, izbrišejo, spremenijo, prekrijejo ali prikrijejo. Na teh oznakah se navedejo vsaj:

   (a) ime plovila za ulov, če je na voljo;

   (b) identifikacija številka CFR ali, če se ne uporablja, številka IMO ali druga edinstvena identifikacijska oznaka ribiškega plovila, s katerega izvira stehtana količina;

   (c) tričrkovna koda FAO posamezne stehtane vrste ter

   (d) količine posamezne vrste v kilogramih proizvoda, stehtanega v skladu s členom 60(3), točka (b), Uredbe (ES) št. 1224/2009, razčlenjene po vrsti predstavitve in ustreznem geografskem območju.

5. Kapitani plovil Unije za ulov, pooblaščenih za tehtanje na krovu, vse količine, stehtane na krovu, evidentirajo v ribolovnem ladijskem dnevniku, da zagotovijo njihovo jasno razlikovanje od drugih evidentiranih količin, te informacije pa pošljejo pristojnim organom svoje države članice zastave v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

6. Država članica iztovarjanja lahko zahteva, da se vsaka količina ribiških proizvodov, stehtanih na krovu, ob iztovarjanju ponovno stehta in da se rezultati uporabijo za namene člena 60(7) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

B. **Postopki**

7. Pristojni organi države članice iztovarjanja zagotovijo, da se letno pregleda vsaj 5 % vseh iztovorov ulova, stehtanega na krovu.

8. Med inšpekcijskim pregledom se natančnost tehtanja na krovu preveri s ponovnim tehtanjem vzorca škatel v navzočnosti uradnikov. Velikost vzorca za ponovno tehtanje je odvisna od skupnega števila škatel, stehtanih na krovu na podlagi matrike iz točke 12.

9. Rezultati ponovnega tehtanja posameznih škatel se primerjajo s težo, evidentirano na oznaki vsake vzorčene škatle. Največja dovoljena razlika med težo, navedeno na oznaki, in preverjeno vrednostjo, pridobljeno s ponovnim tehtanjem, je 5 % za vsako vzorčeno škatlo ali pa 5 %, izračunano kot povprečno odstopanje za vse vzorčene škatle.

10. Če se natančnost tehtanja na krovu preverja v skladu s točko 8, uradniki iztovorjene količine posamezne vrste glede na predstavitev in ustrezno geografsko območje določijo na podlagi skupnih vrednosti, evidentiranih na oznakah za vse škatle ribiških proizvodov, stehtanih na krovu.

11. Kadar je dovoljeno 5-odstotno odstopanje iz točke 9 preseženo ali če se ugotovijo neskladja v informacijah iz točke 6, se celotni ulov stehta v navzočnosti uradnikov v skladu s členom 60(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, rezultati pa se uporabijo za namene člena 60(7) navedene uredbe.

12. Vzorec škatel iz točke 8 temelji vsaj na naslednji matriki:

Skupno število škatel	Velikost vzorca [število škatel za vzorčno tehtanje]
10 ali manj	Vse
11–20	11
21–30	14
31–40	15
41–50	16
51–60	17
61–70	18
71–80	19
81–90	19
91–100	20
101–150	21
Vsakih dodatnih 100 škatel	+ 2

13. Z odstopanjem od točk 7 do 12 lahko uradniki države članice tehtanja med inšpekcijskim pregledom, kadar se ribiški proizvodi stehtajo na krovu in iztovorijo v standardiziranih škatlah, za določitev teže iztovorjenih ribiških proizvodov uporabijo metodologijo vzorčenja iz Priloge II, oddelek B, pododdelek (iii).

C. **Ukrepi za zagotavljanje skladnosti**

14. Države članice učinkovito spremljajo izpolnjevanje pogojev iz te priloge in zagotovijo, da za fizične osebe, ki kršijo ta pravila, in pravne osebe, ki so odgovorne za kršitve teh pravil, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije ter drugi izvršilni ukrepi v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009, po potrebi vključno z začasnim preklicem ali trajnim odvzemom dovoljenja za tehtanje na krovu.

D. **Alternativni pogoji**

15. Države članice lahko zahtevajo alternativne pogoje namesto tistih iz točk 7, 9, 11 in 12 te priloge, če ti alternativni pogoji:

(a) veljajo za posebne primere v zvezi s:

(i) plovili za ulov s skupno dolžino manj kot 12 m;

(ii) majhnimi iztovorjenimi, stehtanimi ali prepeljanimi količinami;

(iii) ugotovitvami neodvisnih znanstvenih študij ali organov, ki so priznani na ravni Unije ter na nacionalni ali mednarodni ravni;

(iv) težo ribiških proizvodov med posameznimi škatlami, iztovorjenih v standardiziranih škatlah;

(v) stanjem predelave ribiških proizvodov;

(vi) ribiškimi proizvodi, za katere se ne uporabljajo kvote, ali vrstami ribolova, ki so specifične za države članice;

(vii) pooblaščenimi izvajalci tehtanja ali

(viii) uporabo nove tehnologije; ter

(b) zagotavljajo enako ali višjo stopnjo natančnosti rezultatov tehtanja in evidentiranja ulova.

PRILOGA V

NAČRT NADZORA ZA TEHTANJE SVEŽIH RIBIŠKIH PROIZVODOV PO PREVOZU NA OZEMLJU DRŽAVE ČLANICE IZTOVARJANJA

V tem načrtu nadzora so določeni minimalni pogoji za tehtanje svežih ribiških proizvodov po prevozu znotraj države članice iztovarjanja v skladu z odstopanjem, odobrenim na podlagi člena 60(3), točka (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009.

A. **Splošna pravila**

1. Ta priloga se uporablja samo za ribiške proizvode, ki se po prevozu stehtajo v odobrenih in registriranih objektih za tehtanje, v skladu z minimalnimi zahtevami iz oddelka E te priloge.

2. Država članica iztovarjanja zagotovi, da so prevozne enote, s katerimi se prevažajo ribiški proizvodi, za katere velja odstopanje iz člena 60(3), točka (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009, zlahka prepoznavne ves čas prevoza, od kraja natovarjanja do namembnega kraja pošiljke(pošiljk), kadar je to primerno za namene nadzora.

3. Za odstopanje glede tehtanja na podlagi člena 60(3), točka (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009 veljajo pogoji iz te priloge in druga pravila iz členov 3 do 8 te uredbe.

4. Vsi ribiški proizvodi, ki se prevažajo v prevozni enoti in se po prevozu stehtajo, v celoti prispejo v en sam namembni kraj tehtanja. Z odstopanjem od tega se v primeru več mest natovarjanja rib, ki niso bile predhodno stehtane, ali več mest raztovarjanja v odobrene objekte za tehtanje pred vsakim prevozom za vsako vmesno mesto natovarjanja ali raztovarjanja izda ločen prevozni dokument, ki vključuje podatke iz točke 9.

5. Brez poseganja v člen 24 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/1766 ([1]) in če v pravilih SRP ni določeno drugače, prevoznik zapečati prevozne enote z enkratnimi oznakami, ki jih izdajo pristojni organi države članice iztovarjanja ali se izdajo v njihovem imenu, kadar je zanje na podlagi obvladovanja tveganj ob upoštevanju vsaj elementov iz člena 8(3) te uredbe ugotovljeno, da pomenijo veliko tveganje neskladnosti s pravili iz te priloge.

6. Vsi ribiški proizvodi, ki se na podlagi te priloge prevažajo v odobreni objekt za tehtanje:

   (a) so taki, da jih je med prevozom od kraja iztovarjanja do objekta za tehtanje mogoče razločiti od že stehtanega ulova in od ulova drugih plovil. Prevoz ulova z več plovil v eni sami prevozni enoti je dovoljen le, če je zagotovljeno jasno ločevanje ulova vsakega plovila, ter

   (b) v objekt za tehtanje prispejo v stanju, ki omogoča identifikacijo vrst. Če pri nesortiranem ulovu, ki se uporablja za industrijske namene, dela ulova po vrstah ni mogoče identificirati, se ta del pripiše sorazmerno sestavi prepoznavnega dela ulova.

B. **Postopki**

7. Ves ulov ribiških proizvodov, zajetih v tej prilogi, se po prevozu ob prihodu v odobreni in registrirani objekt za tehtanje iz točke 1 stehta v celoti.

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/1766 z dne 27. avgusta 2025 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z določitvijo pravil o nadzoru ribištva ter o nadzorovanju in inšpekcijskih pregledih ribolovnih dejavnosti, izvrševanju in zagotavljanju skladnosti (UL L, 2025/1766, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj).

8. Z odstopanjem od točke 7 se lahko določbe o vzorčenju iz Priloge II, oddelek B, pododdelek (i), in Priloge II, oddelek B, pododdelek (iii), uporabljajo za določitev sestave ulova po prevozu za ribiške proizvode, ki so iztovorjeni nesortirani, ter teže ribiških proizvodov v standardiziranih škatlah in standardiziranih zabojnikih.

C. **Prevozni dokumenti**

9. Poleg podatkov, zahtevanih v členu 68(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1224/2009, in brez poseganja v člen 68(6) navedene uredbe prevozni dokument vključuje naslednje podatke:

   (a) številke prevoznih plomb, če so na voljo;

   (b) navedbo, da je treba ribiške proizvode po prevozu stehtati na podlagi člena 60(3), točka (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009;

   (c) predvideni datum in čas prihoda v namembni kraj iz člena 68(4), točka (a), Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter

   (d) število prepeljanih škatel ali zabojnikov na prevozno enoto, po potrebi razčlenjeno glede na vrsto, predstavitev in ustrezno geografsko območje.

D. **Ukrepi za zagotavljanje skladnosti**

10. Države članice učinkovito spremljajo izpolnjevanje pogojev iz te priloge v vseh fazah tehtanja in zagotovijo, da za fizične osebe, ki kršijo ta pravila, in pravne osebe, ki so odgovorne za kršitve teh pravil, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije ter drugi izvršilni ukrepi v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

11. Postopki iz oddelka B se izvajajo pod vsaj enim od naslednjih pogojev:

   (a) v navzočnosti uradnih oseb;

   (b) v objektih za tehtanje, ki so v celoti ali delno v javni lasti ali javno upravljani in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost, da se izključijo vsa neposredna ali posredna navzkrižja interesov, ki bi lahko vplivala na nepristransko opravljanje njihovih nalog;

   (c) izvajajo jih neodvisni tretji tehtalci, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz člena 3(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2024/1474 in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost;

   (d) ob upoštevanju alternativnih nadzornih ukrepov iz točke 18, ki temeljijo na obvladovanju tveganj in zagotavljajo skladnost z oddelkom B, kot je uporaba elektronskega sistema za daljinsko spremljanje (REM) s sistemom televizije zaprtega kroga (CCTV) ali enakovredne tehnologije. Ti ukrepi se Komisiji predložijo v skladu s členom 10(2), točka (d), te uredbe.

12. Kadar se v skladu s točko 11(d) uporabljajo sistemi REM s sistemi CCTV, pristojni organi države članice tehtanja:

   (a) pregledajo njihovo namestitev, da zagotovijo učinkovitost takih sistemov za spremljanje tehtanja, vzorčenja in evidentiranja ulova;

   (b) imajo na zahtevo dostop do posnetkov ter

   (c) pregledajo najmanjše število posnetkov sistemov CCTV v okviru ukrepov nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 8.

E. **Minimalne zahteve za objekte za tehtanje**

13. Objekti za tehtanje:

   (a) so registrirani in jih odobrijo pristojni organi držav članic ter

   (b) omogočajo razlikovanje med ulovi posameznih plovil, s čimer se zagotovi jasna identifikacija vseh ribiških proizvodov pred tehtanjem.

14. Za objekte za tehtanje, za katere se na podlagi obvladovanja tveganj ob upoštevanju vsaj dejavnikov tveganja iz člena 8(3) te uredbe ugotovi, da predstavljajo tveganje neskladnosti s pravili iz te priloge, pristojni organi zadevne države članice opravijo fizični inšpekcijski pregled v 12 mesecih od njihove odobritve, če se takšna identifikacija opravi pozneje, pa v 12 mesecih od datuma te identifikacije. Ta inšpekcijski pregled vključuje vsaj preverjanje:

    (a) števila in modelov sistemov za tehtanje, ki se bodo uporabljali v objektu za tehtanje, ter njihove lokacije;

    (b) največje dnevne zmogljivosti tehtanja pri sistemih za tehtanje s transportnim trakom in sistemih za tehtanje serij;

    (c) načrtov ravnanja z ulovom in proizvodnega postopka ribiških proizvodov od prihoda v objekt do skladiščenja končnega proizvoda, vključno z lokacijami sistemov za tehtanje, območij za vzorčenje in sortiranje, skladiščnega prostora ter sistemov REM s sistemi CCTV, kadar je to ustrezno;

    (d) kopije tehničnih vezalnih načrtov in možnih povezav, če se uporabljajo sistemi za neprekinjeno tehtanje;

    (e) kontaktnih oseb gospodarskega subjekta ali njegovega zastopnika med tehtanjem ter

    (f) načina zagotavljanja dostopa do objekta za tehtanje, sistemov za tehtanje, informacij o tehtanju, evidenc in po potrebi sistemov REM s sistemi CCTV.

15. Pooblaščeni izvajalci pred uporabo odobrenih sistemov za tehtanje in objektov za tehtanje obvestijo pristojni organ o vseh morebitnih spremembah teh sistemov in objektov. Sistemi za tehtanje in objekti za tehtanje se ne uporabljajo brez izrecnega dovoljenja pristojnih organov.

16. Če država članica ne določi krajšega obdobja, pristojni organ izda odobritev za omejeno obdobje, ki ni daljše od petih zaporednih let.

17. Pristojni organ iz točke 16 lahko prekliče odobritev objekta za tehtanje, če navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če obstajajo dokazi o nezadovoljivem izvajanju dejavnosti tehtanja in evidentiranja ulova.

F. **Alternativni pogoji**

18. Države članice lahko zahtevajo alternativne pogoje namesto tistih iz točk 4, 6, 7, 8, 11, 13 in 14 te priloge, če ti alternativni pogoji:

    (a) veljajo za posebne primere v zvezi s:

        (i) plovili za ulov s skupno dolžino manj kot 12 m;

        (ii) majhnimi iztovorjenimi, stehtanimi ali prepeljanimi količinami;

        (iii) ugotovitvami neodvisnih znanstvenih študij ali organov, ki so priznani na ravni Unije ter na nacionalni ali mednarodni ravni;

        (iv) težo ribiških proizvodov med posameznimi škatlami, iztovorjenih v standardiziranih škatlah;

        (v) stanjem predelave ribiških proizvodov;

        (vi) ribiškimi proizvodi, za katere se ne uporabljajo kvote, ali vrstami ribolova, ki so specifične za države članice;

        (vii) pooblaščenimi izvajalci tehtanja ali

        (viii) uporabo nove tehnologije; ter

    (b) zagotavljajo enako ali višjo stopnjo natančnosti rezultatov tehtanja in evidentiranja ulova.

PRILOGA VI

SKUPNI PROGRAM NADZORA ZA TEHTANJE SVEŽIH RIBIŠKIH PROIZVODOV PO PREVOZU IZ DRŽAVE ČLANICE IZTOVARJANJA DO NAMEMBNEGA KRAJA NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE

V tem skupnem programu nadzora so določeni minimalni pogoji za tehtanje svežih ribiških proizvodov po prevozu iz države članice iztovarjanja do namembnega kraja na ozemlju druge države članice v skladu z odstopanjem, odobrenim na podlagi člena 60(3), točka (d), Uredbe (ES) št. 1224/2009.

A. **Splošna pravila**

1. Ta priloga se uporablja samo za ribiške proizvode:

   (a) iztovorjene z ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice, ki sodeluje v skupnem programu nadzora, in ki jih je ta država članica izrecno pooblastila za tehtanje ulova v skladu s tem skupnim programom nadzora;

   (b) iztovorjene v pristaniščih, ki jih za namene uporabe skupnega programa nadzora določi država članica iztovarjanja, ter

   (c) stehtane po prevozu v odobrenih in registriranih objektih za tehtanje v skladu z minimalnimi zahtevami iz oddelka F te priloge.

2. Prevoz ribiških proizvodov od mest iztovarjanja do namembnega kraja tehtanja spremljajo pristojni organi zadevnih držav članic. Te države članice določijo in izvajajo pravila za registracijo prevoznikov, pooblaščenih za prevoz ribiških proizvodov, za katera velja odstopanje iz člena 60(3), točka (d), Uredbe (ES) št. 1224/2009, ter za edinstveno identifikacijo zadevnih prevoznih enot.

3. Za odstopanje glede tehtanja na podlagi člena 60(3), točka (d), Uredbe (ES) št. 1224/2009 veljajo pogoji iz te priloge in druga pravila iz členov 3 do 8 te uredbe.

4. Vsi ribiški proizvodi, ki se po iztovarjanju prepeljejo v drugo državo članico, kjer se stehtajo, na kraj tehtanja prispejo kot celota in se ob prihodu v celoti stehtajo po vrstah in predstavitvah. Za nesortirane ribiške proizvode, stehtane po prevozu, pa se lahko za določitev sestave ulova uporabijo določbe o vzorčenju, enakovredne tistim iz Priloge II, oddelek B, pododdelek (i), pri čemer se ta sestava ekstrapolira glede na rezultate skupnega tehtanja, da se določijo količine posamezne vrste.

5. Vsi ribiški proizvodi, stehtani v okviru skupnega programa nadzora, se prepeljejo od ene same točke natovarjanja do enega samega namembnega kraja.

6. Vsi ribiški proizvodi vstopijo v sprejemni objekt za tehtanje prek določene dostopne točke.

7. Prevoznik vse prevozne enote zapečati z enkratnimi plombami. Pri iztovarjanjih, ki niso predmet inšpekcijskega pregleda, plombe namesti prevoznik, pri iztovarjanjih, ki so predmet inšpekcijskega pregleda, pa jih po potrebi namesti uradna oseba. Plombe se uporabijo za vse prevoze, da se zagotovi celovitost ribiških proizvodov, ki se prevažajo. Plombe z edinstvenimi številkami zagotovi pristojni organ ene od držav članic ali se zagotovijo v imenu pristojnih organov v skladu s postopki, dogovorjenimi med državami članicami, ki so vključene v skupni program nadzora.

8. Vsi ribiški proizvodi, ki se na podlagi te priloge prevažajo v odobreni objekt za tehtanje:

   (a) so taki, da jih je med prevozom od kraja iztovarjanja do objekta za tehtanje mogoče razločiti od že stehtanega ulova in od ulova drugih plovil. Prevoz ulova z več plovil v eni sami prevozni enoti je dovoljen le, če je zagotovljeno jasno ločevanje ulova vsakega plovila, ter

(b) v objekt za tehtanje prispejo v stanju, ki omogoča identifikacijo vrst. Če pri nesortiranem ulovu, ki se uporablja za industrijske namene, dela ulova po vrstah ni mogoče identificirati, se ta del pripiše sorazmerno sestavi prepoznavnega dela ulova.

Prevozni dokument

9. Poleg podatkov, zahtevanih v členu 68(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1224/2009, in brez poseganja v člen 68(6) navedene uredbe prevozni dokument vključuje vsaj naslednje podatke:

(a) številko prevozne plombe;

(b) predvideni datum in čas prihoda v namembni kraj iz člena 68(4), točka (a), Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter

(c) navedbo, da je treba ribiške proizvode po prevozu stehtati na podlagi člena 60(3), točka (d), Uredbe (ES) št. 1224/2009.

B. **Postopki**

10. Evidenca o tehtanju se uporablja kot potrditev, da je bilo tehtanje opravljeno. Pristojni organ v državi članici tehtanja evidenco o tehtanju pošlje državi članici iztovarjanja in državi članici zastave, če ta ni država članica iztovarjanja.

11. Države članice, ki so pogodbenice skupnega programa nadzora, vzpostavijo in izvajajo pravila za navzkrižno preverjanje vseh predhodnih uradnih obvestil, prevoznih dokumentov, deklaracij o iztovarjanju, evidenc o tehtanju, potrdil o prodaji in deklaracij o prevzemu, predloženih in izmenjanih na podlagi te priloge, da se odkrijejo napake, nedoslednosti in manjkajoče informacije v podatkih.

C. **Ukrepi za zagotavljanje skladnosti**

12. Države članice učinkovito spremljajo izpolnjevanje pogojev iz te priloge v vseh fazah, tudi med tehtanjem, registracijo in prevozom ribiških proizvodov, in zagotovijo, da za fizične osebe, ki kršijo ta pravila, in pravne osebe, ki so odgovorne za kršitve teh pravil, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije ter drugi izvršilni ukrepi v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009.

13. Države članice vzpostavijo postopke za medsebojno sodelovanje, ki se izvaja na letni ravni, da se spremlja uporaba skupnih programov nadzora ter zagotovi dosledno izvajanje kakor tudi natančno tehtanje in evidentiranje ribiških proizvodov.

14. Prevozniki vzpostavijo sisteme, da omogočijo določanje lokacije prevoznih enot med krajem iztovarjanja in namembnim krajem ribiških proizvodov, uradnikom pa na zahtevo predložijo podrobne podatke o lokacijah prevoznih enot.

15. Dejavnosti iz točke 4 se izvajajo pod vsaj enim od naslednjih pogojev:

(a) v navzočnosti uradnih oseb;

(b) v objektih za tehtanje, ki so v celoti ali delno v javni lasti ali javno upravljani in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost, da se izključijo vsa neposredna ali posredna navzkrižja interesov, ki bi lahko vplivala na nepristransko opravljanje njihovih nalog;

(c) izvajajo jih neodvisni tretji tehtalci, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz člena 3(3) Izvedbene uredbe (EU) 2024/1474 in za katere veljajo namenski mehanizmi za nadzor, inšpekcijske preglede in preglednost;

(d) ob upoštevanju alternativnih nadzornih ukrepov iz točke 23, ki temeljijo na obvladovanju tveganj in zagotavljajo skladnost z oddelkom B, kot je uporaba elektronskega sistema za daljinsko spremljanje (REM) s sistemom televizije zaprtega kroga (CCTV) ali enakovredne tehnologije. Ti ukrepi se predložijo Komisiji v skladu s členom 10(2), točka (d).

16. Kadar se v skladu s točko 15(d) uporabljajo sistemi REM s sistemi CCTV, pristojni organi države članice tehtanja:

(a) pregledajo njihovo namestitev, da zagotovijo učinkovitost takih sistemov za spremljanje tehtanja, vzorčenja in evidentiranja ulova;

(b) imajo na zahtevo dostop do posnetkov ter

(c) pregledajo najmanjše število posnetkov sistemov CCTV v okviru ukrepov nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 8.

D. **Izmenjava informacij**

17. Države članice vzpostavijo pravila in postopke za zagotovitev elektronske izmenjave informacij, potrebnih za učinkovito izvajanje te priloge, vključno s/z:

(a) seznamom plovil, ki uporabljajo skupni program nadzora;

(b) pristanišči, ki jih za namene uporabe skupnega programa nadzora določi država članica iztovarjanja;

(c) količino ribiških proizvodov po vrstah, predstavitvi in ustreznem geografskem območju, prepeljanih in stehtanih od pristanišča iztovarjanja do končnega namembnega kraja;

(d) odobrenimi in registriranimi objekti za tehtanje, v katerih se tehtajo prepeljani ribiški proizvodi;

(e) podrobnimi podatki o domnevnih kršitvah, odkritih v odobrenih in registriranih objektih za tehtanje;

(f) podrobnimi podatki o domnevnih kršitvah iz te priloge, ki so jih storile fizične ali pravne osebe, vključno s kapitani, pooblaščenimi izvajalci tehtanja in prevozniki, ter

(g) podrobnimi podatki o domnevnih kršitvah iz skupnega programa nadzora, povezanih s prevozom ribiških proizvodov.

E. **Minimalne zahteve za objekte za tehtanje**

18. Objekti za tehtanje:

(a) so registrirani in jih odobrijo pristojni organi držav članic v skladu z nacionalnim pravom ter

(b) omogočajo razlikovanje med ulovi posameznih plovil, s čimer se zagotovi jasna identifikacija vseh ribiških proizvodov pred tehtanjem.

19. Za objekte za tehtanje, za katere se na podlagi obvladovanja tveganj ob upoštevanju vsaj dejavnikov tveganja iz člena 8(3) te uredbe ugotovi, da predstavljajo tveganje neskladnosti s pravili iz te priloge, pristojni organi zadevne države članice opravijo fizični inšpekcijski pregled v 12 mesecih od njihove odobritve, če se takšna identifikacija opravi pozneje, pa v 12 mesecih od datuma te identifikacije. Ta inšpekcijski pregled vključuje vsaj preverjanje:

(a) števila in modelov sistemov za tehtanje, ki se bodo uporabljali v objektu za tehtanje, ter njihove lokacije;

(b) največje dnevne zmogljivosti tehtanja pri sistemih za tehtanje s transportnim trakom in sistemih za tehtanje serij;

(c) načrtov ravnanja z ulovom in proizvodnega postopka ribiških proizvodov od prihoda v objekt do skladiščenja končnega proizvoda, vključno z lokacijami sistemov za tehtanje, območij za vzorčenje in sortiranje, skladiščnega prostora ter sistemov REM s sistemi CCTV, kadar je to ustrezno;

(d) kopije tehničnih vezalnih načrtov in možnih povezav, če se uporabljajo sistemi za neprekinjeno tehtanje;

(e) kontaktnih oseb gospodarskega subjekta ali njegovega zastopnika med tehtanjem ter načina zagotavljanja dostopa do objekta za tehtanje, sistemov za tehtanje, informacij o tehtanju, evidenc in po potrebi sistemov REM s sistemi CCTV.

20. Pooblaščeni izvajalci pred uporabo odobrenih sistemov za tehtanje in objektov za tehtanje obvestijo pristojni organ o vseh morebitnih spremembah teh sistemov in objektov. Sistemi za tehtanje in objekti za tehtanje se ne uporabljajo brez izrecnega dovoljenja pristojnih organov.

21. Če država članica ne določi krajšega obdobja, pristojni organ izda odobritev za omejeno obdobje, ki ni daljše od petih zaporednih let.

22. Pristojni organ iz točke 21 lahko prekliče odobritev objekta za tehtanje, če navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če obstajajo dokazi o nezadovoljivem izvajanju dejavnosti tehtanja in evidentiranja ulova.

F. **Alternativni pogoji**

23. Države članice lahko zahtevajo alternativne pogoje namesto tistih iz točk 15, 18 in 19 te priloge, če ti alternativni pogoji:

(a) veljajo za posebne primere v zvezi s:

(i) plovili za ulov s skupno dolžino manj kot 12 m;

(ii) majhnimi iztovorjenimi, stehtanimi ali prepeljanimi količinami;

(iii) ugotovitvami neodvisnih znanstvenih študij ali organov, ki so priznani na ravni Unije ter na nacionalni ali mednarodni ravni;

(iv) težo ribiških proizvodov med posameznimi škatlami, iztovorjenih v standardiziranih škatlah;

(v) stanjem predelave ribiških proizvodov;

(vi) ribiškimi proizvodi, za katere se ne uporabljajo kvote, ali vrstami ribolova, ki so specifične za države članice;

(vii) pooblaščenimi izvajalci tehtanja ali

(viii) uporabo nove tehnologije; ter

(b) zagotavljajo enako ali višjo stopnjo natančnosti rezultatov tehtanja in evidentiranja ulova.