Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/2211

2.10.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2026/2211 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2026

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2025/165 της Επιτροπής όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα συστήματα ψύξεως και τις αντλίες θερμότητας, τον εξοπλισμό υγραερίου, τα κρυογονικά δοχεία, καθώς και την αυτογενή συγκόλληση και τη σκληρή ετερογενή συγκόλληση (μπρουτζοκόλληση), τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]), ο εξοπλισμός υπό πίεση ή τα συγκροτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας και συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή τα μέρη αυτών και οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(2) Με την εκτελεστική απόφαση C(2024) 1241 ([3]), η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) για την κατάρτιση νέων εναρμονισμένων προτύπων, την αναθεώρηση των υφιστάμενων εναρμονισμένων προτύπων και την ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με τα σχέδια εναρμονισμένων προτύπων προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/68/ΕΕ.

(3) Βάσει του εν λόγω αιτήματος, το CEN αναθεώρησε και τροποποίησε τα κάτωθι εναρμονισμένα πρότυπα: EN 10253-2: 2021 για τα εξαρτήματα σωλήνων για μετωπική συγκόλληση. Αυτό οδήγησε στο ακόλουθο τροποποιητικό πρότυπο: EN 10253-2:2021+A1:2025. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN 12392:2016 +A1:2022 για τα κατεργασμένα και χυτά προϊόντα αλουμινίου. Αυτό οδήγησε στην έγκριση του τροποποιητικού προτύπου EN 12392:2025. Επιπλέον, η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε τα πρότυπα EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011 και EN 12953-9:2007 για τους αεριοαυλωτούς λέβητες. Αυτό οδήγησε στην έγκριση των τροποποιημένων προτύπων EN 12953-2:2025, EN 12953-6:2024 και EN 12953-9:2024. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN 13134:2000 για τη σκληρή ετερογενή συγκόλληση (μπρουτζοκόλληση). Αυτό οδήγησε στο ακόλουθο τροποποιητικό πρότυπο: EN ISO 17779:2025. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το πρότυπο EN 13136:2013 +A1:2018 για τα συστήματα ψύξεως και τις αντλίες θερμότητας, με αποτέλεσμα την έγκριση του τροποποιητικού προτύπου EN ISO 24664:2024. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN ISO 13585:2012 για τη σκληρή ετερογενή συγκόλληση (μπρουτζοκόλληση). Αυτό οδήγησε στην έγκριση του ακόλουθου τροποποιητικού προτύπου: EN ISO 13585:2024. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN 14129:2014. Αυτό οδήγησε στο τροποποιητικό πρότυπο EN 14129:2024 για τον εξοπλισμό και ειδικά εξαρτήματα υγραερίου. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN 14222:2021. Αυτό οδήγησε στο

([1]) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/68/oj).

([3]) Εκτελεστική απόφαση C(2024) 1241 final της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2024, σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης όσον αφορά τον εξοπλισμό υπό πίεση και τα συγκροτήματα, προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

τροποποιητικό πρότυπο EN 14222:2021+A1:2025 για τους ατμολέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε το πρότυπο EN 14585-1:2006 για συστήματα μεταλλικών εύκαμπτων σωληνώσεων με αυλακώσεις. Αυτό οδήγησε στην έγκριση του τροποποιητικού προτύπου EN 14585:2024. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε το ακόλουθο πρότυπο: EN 14917:2021 για ανορθωτές διαστολής με μεταλλικούς φυσητήρες. Αυτό οδήγησε στην έγκριση του τροποποιητικού προτύπου EN 14917:2021+A1:2026. Η CEN επίσης τροποποίησε το EN ISO 15493:2003/A1:2017. Αυτό οδήγησε στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 15493:2003/A11:2025. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN ISO 15613:2004. Αυτό οδήγησε στην έγκριση του τροποποιητικού προτύπου EN ISO 15613:2025. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε το πρότυπο EN ISO 15614-5:2004 για τις διαδικασίες αυτογενούς συγκόλλησης. Αυτό οδήγησε στην έγκριση του ακόλουθου τροποποιητικού προτύπου: EN ISO 15614-5:2024. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε επίσης το ακόλουθο πρότυπο: EN ISO 15614-11:2002 για τις διαδικασίες αυτογενούς συγκόλλησης. Αυτό οδήγησε στην έγκριση του τροποποιητικού προτύπου EN ISO 15614-11:2025. Η CEN αναθεώρησε και τροποποίησε το πρότυπο EN ISO 21009-2:2015 για τα κρυογονικά δοχεία. Αυτό οδήγησε στο τροποποιητικό πρότυπο EN ISO 21009-2:2024. Η CEN τροποποίησε το πρότυπο EN 21922:2021 για τα συστήματα ψύξεως και τις αντλίες θερμότητας, με αποτέλεσμα το τροποποιητικό πρότυπο EN ISO 21922:2021/A1:2024. Η CEN ολοκλήρωσε το πρότυπο EN 14071:2024 για τον εξοπλισμό υγραερίου. Τέλος, η CEN ολοκλήρωσε το πρότυπο EN ISO 14732:2025 για το προσωπικό αυτογενών συγκολλήσεων.

(4) Η Επιτροπή, από κοινού με τη CEN, αξιολόγησε αν τα εν λόγω πρότυπα για τον εξοπλισμό υπό πίεση, όπως εκπονήθηκαν, τροποποιήθηκαν ή αναθεωρήθηκαν από τη CEN, συμμορφώνονται με το αίτημα που διατυπώνεται στην εκτελεστική απόφαση C(2024) 1241.

(5) Τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν και οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2014/68/ΕΕ: EN 10253-2:2021+A1:2025, EN 12392:2025, EN 12953-2:2025, EN 12953-9:2024, EN ISO 17779:2025, EN ISO 24664:2024, EN ISO 13585:2024, EN 14129:2024, EN 14222:2021 +A1:2025, EN 14585:2024, EN 14917:2021+A1:2026, EN ISO 15493:2003/A11:2025, EN ISO 15613:2025, EN ISO 15614-5:2024, EN ISO 15614-11:2025, EN ISO 21009-2:2024, EN ISO 21922:2021/A1:2024, EN 14071:2024, EN ISO 14732:2025. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

(6) Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2025/165 της Επιτροπής ([4]) παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/68/ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/68/ΕΕ παρατίθενται σε μία και μόνη πράξη, τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 10253-2:2021+A1:2025, EN 12392:2025, EN 12953-2:2025, EN 12953-6:2024, EN 12953-9:2024, EN ISO 17779:2025, EN ISO 24664:2024, EN ISO 13585:2024, EN 14129:2024, EN 14222:2021+A1:2025, EN 14585:2024, EN 14917:2021+A1:2026, EN ISO 15493:2003/A11:2025, EN ISO 15613:2025, EN ISO 15614-5:2024, EN ISO 15614-11:2025, EN ISO 21009-2:2024, EN ISO 21922:2021/A1:2024, EN 14071:2024, EN ISO 14732:2025 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο εν λόγω παράρτημα.

(7) Είναι αναγκαίο να αποσυρθούν από τη σειρά L της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 10253-2:2021, EN 12392:2016+A1:2022, EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011, EN 12953-9:2007, EN 13134:2000, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021, EN 14585-1:2006, EN 14917:2021, EN ISO 15493:2003 μαζί με τυχόν στοιχεία αναφοράς σχετικών τροποποιητικών ή διορθωτικών προτύπων, EN ISO 15613:2004, EN ISO 15614-5:2004, EN ISO 15614-11:2002, EN ISO 21009-2:2015, EN ISO 21922:2021 μαζί με τυχόν στοιχεία αναφοράς σχετικών τροποποιητικών ή διορθωτικών προτύπων, δεδομένου ότι έχουν αναθεωρηθεί. Επομένως, είναι σκόπιμο να διαγραφούν τα εν λόγω στοιχεία αναφοράς από το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2025/165.

(8) Προκειμένου να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις αναθεωρημένες εκδόσεις των εναρμονισμένων προτύπων EN 10253-2:2021, EN 12392:2016+A1:2022, EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011, EN 12953-9:2007, EN 13134:2000, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021, EN 14585-1:2006, EN 14917:2021, EN ISO 15493:2003, EN ISO 15613:2004, EN ISO 15614-5:2004, EN ISO 15614-11:2002, EN ISO 21009-2:2015 και EN ISO 21922:2021 είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των εν λόγω προτύπων.

([4]) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2025/165 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2025, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον εξοπλισμό υπό πίεση τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L, 2025/165, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/165/oj).

(9) Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 12953-6:2024 σχετικά με τις απαιτήσεις για τον τεχνικό εξοπλισμό των αεριοαυλωτών λεβήτων πληροί διάφορες απαιτήσεις τις οποίες επιδιώκει να καλύψει, αλλά περιέχει τεχνικές ελλείψεις όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού υπό πίεση, την υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων, τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εξαρτημάτων ασφαλείας και την προστασία από τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Επομένως, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς αυτού του προτύπου στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με τον αντίστοιχο περιορισμό.

(10) Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2025/165 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11) Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του οικείου προτύπου στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2025/165 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Το σημείο 1 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται από τις 2 Απριλίου 2028.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2025/165 τροποποιείται ως εξής:

1. Διαγράφονται οι σειρές 69, 82, 109, 113, 116, 122, 123, 146, 155, 159, 166, 167, 169, 171, 175, 179, 190 και 195·

2. Παρεμβάλλονται με διαδοχική σειρά οι ακόλουθες σειρές:

«69α.	EN 10253-2:2021+A1:2025 Εξαρτήματα σωλήνων για μετωπική συγκόλληση — Μέρος 2: Μη κεκραμένοι και φερριτικοί κεκραμένοι χάλυβες με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου»
«82α.	EN 12392:2025 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου — Κατεργασμένα και χυτά προϊόντα — Ειδικές απαιτήσεις για προϊόντα προοριζόμενα για την παραγωγή εξοπλισμού υπό πίεση»
«109α.	EN 12953-2:2025 Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 2: Υλικά για μέρη των λεβήτων υπό πίεση και των εξαρτημάτων τους»
«113α.	EN 12953-6:2024 Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 6: Απαιτήσεις εξοπλισμού για λέβητες
	Περιορισμός: Η συμμόρφωση με τις παραγράφους 5.1.6 και 5.3.1 του προτύπου EN 12953-6:2024, καθώς και με το παράρτημα ΣΤ αυτού, δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας που ορίζεται στο σημείο 2.3 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/68/ΕΕ. Η συμμόρφωση με το παράρτημα ΣΤ και με την παράγραφο 5.6.1.1 του προτύπου EN 12953-6:2024 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας που ορίζεται στο σημείο 2.10 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/68/ΕΕ. Η συμμόρφωση με την παράγραφο 5.6.1.1 του προτύπου EN 12953-6:2024 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας που ορίζεται στο σημείο 2.11.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/68/ΕΕ. Η συμμόρφωση με την παράγραφο 5.6.1.1 του προτύπου EN 12953-6:2024 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας που ορίζεται στο σημείο 5 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/68/ΕΕ.»
«116α.	EN 12953-9:2024 Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 9: Απαιτήσεις για περιοριστικές διατάξεις του λέβητα και των εξαρτημάτων του»
«122α.	EN ISO 17779:2025 Σκληρή ετερογενής συγκόλληση (μπρουτζοκόλληση) — Προδιαγραφές και προσόντα διαδικασιών μπρουτζοκόλλησης για μεταλλικά υλικά (ISO 17779:2021)»
«123α.	EN ISO 24664:2024 Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας — Διατάξεις ανακούφισης από πίεση και σχετικές σωληνώσεις — Μέθοδοι υπολογισμού (ISO 24664:2024)»
«146α.	EN ISO 13585:2024 Σκληρή ετερογενής συγκόλληση (μπρουτζοκόλληση) — Δοκιμή τυπικών προσόντων συγκολλητών και χειριστών μπρουτζοκόλλησης (ISO 13585:2021)»
«155α.	EN 14129:2024 Εξοπλισμός και ειδικά εξαρτήματα υγραερίου — Ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης για δοχεία υγραερίου»
«159α.	EN 14222:2021+A1:2025 Ατμολέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα»
«166α.	EN 14585:2024 Συστήματα μεταλλικών εύκαμπτων σωληνώσεων με αυλακώσεις για εγκαταστάσεις υπό πίεση»
«167α.	EN 14917:2021+A1:2026 Ανορθωτές διαστολής με μεταλλικούς φυσητήρες για εφαρμογές υπό πίεση»

«169α.	EN ISO 15493:2003 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανικές εφαρμογές — Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) και χλωριωμένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-C). Προδιαγραφές για τα στοιχεία και το σύστημα σωληνώσεων — Μετρικές σειρές (ISO 15493:2003) EN ISO 15493:2003/A1:2017 EN ISO 15493:2003/A11:2025»
«171α.	EN ISO 15613:2025 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε δοκιμή συγκόλλησης κατά τη διαδικασία πριν από την παραγωγή (ISO 15613:2025)»
«175α.	EN ISO 15614-5:2024 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 5: Συγκόλληση με τόξο για τιτάνιο, ζιρκόνιο και τα κράματά τους (ISO 15614-5:2024)»
«179α.	EN ISO 15614-11:2025 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 11: Συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων και λέιζερ (ISO 15614-11:2025)»
«190α.	EN ISO 21009-2:2024 Κρυογονικά δοχεία — Σταθερά δοχεία μονωμένα με κενό — Μέρος 2: Λειτουργικές απαιτήσεις (ISO 21009-2:2024)»
«195α.	EN ISO 21922:2021 Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας — Βαλβίδες — Απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση (ISO 21922:2021) EN ISO 21922:2021/A1:2024»

3. Προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«204.	EN 14071:2024 Εξοπλισμός και ειδικά εξαρτήματα υγραερίου — Ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης για δοχεία υγραερίου — Βοηθητικός εξοπλισμός»
«205.	EN ISO 14732:2025 Προσωπικό συγκόλλησης — Δοκιμή τυπικών προσόντων χειριστών και ρυθμιστών εξοπλισμού συγκόλλησης για μηχανοποιημένη και αυτόματη συγκόλληση μεταλλικών υλικών (ISO 14732:2025)»