KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1274/2011

af 7. december 2011

om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2012, 2013 og 2014 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF [1], særlig artikel 28 og 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 [2] blev der for første gang fastsat et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram, og det omfattede årene 2009, 2010 og 2011. Programmet blev videreført ved på hinanden følgende kommissionsforordninger. Den seneste var Kommissionens forordning (EU) nr. 915/2010 af 12. oktober 2010 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2011, 2012 og 2013 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor [3].

(2) 30-40 fødevarer udgør de vigtigste bestanddele af kosten i Unionen. Da brugen af pesticider undergår væsentlige forandringer i en periode på tre år, bør pesticiderne overvåges for de pågældende fødevarer over en række af treårige cykler for at gøre det muligt at vurdere forbrugernes eksponering og anvendelsen af EU-lovgivningen.

(3) På grundlag af en binomial sandsynlighedsfordeling kan det beregnes, at undersøgelse af 642 prøver giver over 99 % sikkerhed for at opdage en prøve, der indeholder pesticidrester over bestemmelsesgrænsen, hvis mindst 1 % af produkterne indeholder restkoncentrationer over denne grænse. Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse, idet der skal tages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4) Af analyseresultaterne fra EU-programmet for offentlig kontrol for 2009 [4] fremgår det, at visse pesticider forekommer på landbrugsprodukter i større omfang end tidligere, hvilket tyder på, at praksis med hensyn til anvendelsen af disse pesticider har ændret sig. De pågældende pesticider bør tilføjes på listen over stoffer, der er omfattet af kontrolprogrammet, sammen med de stoffer, der var omfattet i henhold til forordning (EU) nr. 915/2010, med henblik på at sikre, at viften af pesticider, der er omfattet af kontrolprogrammet, er repræsentativ for de pesticider, der anvendes.

(5) For visse pesticider, især stoffer, der inkluderes i kontrolprogrammet ved nærværende forordning, og stoffer, for hvilke restkoncentrationsdefinitionen er forbundet med store vanskeligheder, bør de relevante analyser være fakultative i 2012, således at de officielle laboratorier har tid til at få valideret de metoder, der kræves for at kunne analysere de pågældende pesticider, i det omfang laboratorierne ikke allerede har gjort dette.

(6) Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter andre aktivstoffer, metabolitter eller nedbrydningsprodukter, bør resultaterne for de pågældende metabolitter indberettes særskilt.

(7) Der er på Kommissionens websted offentliggjort en vejledning om metodevalidering og kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder (»Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in Food and Feed«) [5]. Medlemsstaterne bør på visse betingelser have tilladelse til at anvende kvalitative screeningsmetoder.

(8) Medlemsstaterne, Kommissionen og EFSA har i fællesskab fastlagt gennemførelsesforanstaltninger vedrørende indsendelse af oplysninger fra medlemsstaterne, såsom standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)) [6] om fremlæggelse af resultater af analyser af pesticidrester.

(9) Med hensyn til prøveudtagningsprocedurerne bør Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF [7], der omhandler de metoder og procedurer for prøveudtagning, som Codex Alimentarius-Kommissionen har anbefalet, finde anvendelse.

---

[1] EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.
[2] EUT L 328 af 6.12.2008, s. 9.
[3] EUT L 269 af 13.10.2010, s. 8.
[4] The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430 [529 sider] (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf)
[5] Dokument nr. SANCO/10684/2009, gennemført pr. 1.1.2010 (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).
[6] Almindelige retningslinjer vedrørende SSD for EFSA-dataindsamling generelt - EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 sider] på adressen http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm.
[7] EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.

(10) Det er også nødvendigt at vurdere, om de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i babymad, der er fastsat i artikel 10 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn [1] og i artikel 7 i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn [2], er overholdt, idet der udelukkende tages hensyn til de definitioner af restkoncentration, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Det er endvidere nødvendigt at vurdere eventuelle aggregerede, kumulative og synergistiske virkninger af pesticiderne, når de relevante metoder foreligger. Til at begynde med bør visse organophosphater, carbamater, triazoler og pyrethroider som anført i bilag I vurderes.

(12) Med hensyn til metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration vil medlemsstaterne kunne opfylde deres analyseforpligtelser via aftaler med officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder.

(13) Medlemsstaterne bør senest den 31. august hvert år fremlægge oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.

(14) For at undgå uklarhed som følge af en overlapning mellem på hinanden følgende flerårige programmer bør forordning (EU) nr. 915/2010 ophæves af hensyn til retssikkerheden. Den bør dog fortsat finde anvendelse på prøver testet i 2011.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne udtager og analyserer i 2012, 2013 og 2014 prøver for de pesticid/produktkombinationer, der er fastsat i bilag I.

Antallet af prøver af hvert produkt er angivet i bilag II.

Artikel 2

1. Det parti, der udtages prøver fra, udvælges vilkårligt.

Prøveudtagningsproceduren, herunder antallet af enheder, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 2002/63/EF.

2. Prøverne analyseres i overensstemmelse med de definitioner af restkoncentration, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005. Hvor samme forordning ikke indeholder en udtrykkelig definition af restkoncentration for et givet pesticid, gælder restkoncentrationsdefinitionen i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne indberetter resultaterne af analysen af prøverne i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 senest den 31. august i henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Resultaterne indberettes i overensstemmelse med standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)), jf. bilag III.

2. Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter aktivstoffer, metabolitter og/eller nedbrydnings- eller reaktionsprodukter, indberetter medlemsstaterne analyseresultaterne i overensstemmelse med den lovmæssige definition af pesticidets restkoncentration. Resultaterne for hver af de vigtigste isomerer eller metabolitter indberettes særskilt, i det omfang disse måles enkeltvis.

Artikel 4

Forordning (EØF) nr. 915/2010 ophæves.

Den finder dog fortsat anvendelse på prøver testet i 2011.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

[1] EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.
[2] EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

BILAG I

Del A: Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på vegetabilske produkter				
	2012	2013	2014	Bemærkninger
2,4-D	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: summen af 2,4-D og dets estere, udtrykt som 2,4-D. Analysen af 2,4-D som fri syre foretages i 2012 på auberginer, blomkål og spisedruer, i 2013 på abrikoser og druer til vinfremstilling og i 2014 på appelsiner/mandariner. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
2-Phenylphenol	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Abamectin	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a. Delta-8,9-isomeren af avermectin B1a analyseres på frivillig basis i 2012.
Acephat	[b]	[c]	[a]	
Acetamiprid	[b]	[c]	[a]	
Acrinathrin	[b]	[c]	[a]	
Aldicarb	[b]	[c]	[a]	
Amitraz	[b]	[c]	[a]	Restkoncentrationsdefinition: amitraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin-delen, udtrykt som amitraz. Analysen foretages i 2012 på sød peber, i 2013 på æbler og tomater og i 2014 på pærer. Andre produkter analyseres på frivillig basis. Det kan accepteres, at amitraz (moderforbindelsen) og dets multirestmetodeegnede metabolitter 2,4-dimethylformanilid (DMF) og *N*-(2,4-dimethylphenyl)-*N′*-methylformamid (DMPF) analyseres og indberettes hver for sig.
Amitrol	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Azinphos-methyl	[b]	[c]	[a]	
Azoxystrobin	[b]	[c]	[a]	
Benfuracarb	[b]	[c]	[a]	Hurtig og fuldstændig nedbrydning til carbofuran og 3-hydroxycarbofuran. Moderforbindelsen (benfuracarb) analyseres på frivillig basis.
Bifenthrin	[b]	[c]	[a]	
Biphenyl	[b]	[c]	[a]	
Bitertanol	[b]	[c]	[a]	
Boscalid	[b]	[c]	[a]	
Bromidion	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages i 2012 udelukkende på sød peber, i 2013 på havesalat og tomater og i 2014 på ris. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Bromopropylat	[b]	[c]	[a]	
Bromuconazol	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Bupirimat	[b]	[c]	[a]	
Buprofezin	[b]	[c]	[a]	
Captan	[b]	[c]	[a]	Den specifikke restkoncentrationsdefinition af summen af captan og folpet gælder for kernefrugter, jordbær, hindbær, ribs og solbær, tomater og bønner; for andre produkter omfatter restkoncentrationsdefinitionen udelukkende captan. Captan og folpet indberettes hver for sig, og summen i overensstemmelse med SSD.
Carbaryl	[b]	[c]	[a]	
Carbendazim	[b]	[c]	[a]	
Carbofuran	[b]	[c]	[a]	
Carbosulfan	[b]	[c]	[a]	Hurtig og betydelig nedbrydning til carbofuran og 3-hydroxycarbofuran. Moderforbindelsen (carbosulfan) analyseres på frivillig basis.
Chlorantraniliprol	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Chlorfenapyr	[b]	[c]	[a]	
Chlorfenvinphos	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Chlormequat	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages i 2012 på auberginer, spisedruer og hvede, i 2013 på rug/havre, tomater og druer til vinfremstilling og i 2014 på gulerødder, pærer, ris og hvedemel. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Chlorothalonil	[b]	[c]	[a]	
Chlorpropham	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: chlorpropham og 3-chloranilin, udtrykt som chlorpropham. For kartofler (opført for 2014) omfatter restkoncentrationsdefinitionen udelukkende moderforbindelsen.
Chlorpyrifos	[b]	[c]	[a]	
Chlorpyrifos-methyl	[b]	[c]	[a]	
Clofentezin	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Clothianidin	[b]	[c]	[a]	
Cyfluthrin	[b]	[c]	[a]	
Cymoxanil	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Cypermethrin	[b]	[c]	[a]	
Cyproconazol	[b]	[c]	[a]	
Cyprodinil	[b]	[c]	[a]	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Cyromazin	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Deltamethrin (*cis*-deltamethrin)	([b])	([c])	([a])	
Diazinon	([b])	([c])	([a])	
Dichlofluanid	([b])	([c])	([a])	Note ([i]) ([h]) Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen. Metabolitten DMSA (*N*,*N*-dimethyl-*N*-phenylsulfamid) overvåges og indberettes, i den udstrækning de nødvendige validerede metoder foreligger.
Dichlorvos	([b])	([c])	([a])	
Dicloran	([b])	([c])	([a])	
Dicofol	([b])	([c])	([a])	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Dicrotophos	([b])	([c])	([a])	Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen. Analysen foretages i 2012 på auberginer og blomkål og i 2014 på bønner. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Diethofencarb	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Difenoconazol	([b])	([c])	([a])	
Diflubenzuron	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Dimethoat	([b])	([c])	([a])	Restkoncentrationsdefinition: summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat. Dimethoat og omethoat indberettes hver for sig, og summen i overensstemmelse med SSD.
Dimethomorph	([b])	([c])	([a])	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Diniconazol	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Diphenylamin	([b])	([c])	([a])	
Dithianon	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Dithiocarbamater	([b])	([c])	([a])	Restkoncentrationsdefinition: dithiocarbamater, udtrykt som CS2, herunder maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram. Analysen foretages på alle de opførte produkter undtagen appelsinsaft og olivenolie.
Dodin	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Endosulfan	([b])	([c])	([a])	
EPN	([b])	([c])	([a])	
Epoxiconazol	([b])	([c])	([a])	
Ethephon	([b])	([c])	([a])	Analysen foretages i 2012 på appelsinsaft, sød peber, hvede og spisedruer, i 2013 på æbler, rug/havre, tomater og druer til vinfremstilling og i 2014 på appelsiner/mandariner, ris og hvedemel. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Ethion	[b]	[c]	[a]	
Ethirimol	[b]	[c]	[a]	Note [g] Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Ethofenprox	[b]	[c]	[a]	
Ethoprophos	[b]	[c]	[a]	
Famoxadon	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Fenamiphos	[b]	[c]	[a]	
Fenamidon	[b]	[c]	[a]	
Fenarimol	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Fenazaquin	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Fenbuconazol	[b]	[c]	[a]	
Fenbutatinoxid	[b]	[c]	[a]	Note [h] Analysen foretages i 2012 på auberginer, sød peber og spisedruer, i 2013 på æbler og tomater og i 2014 på appelsiner/mandariner og pærer. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Fenhexamid	[b]	[c]	[a]	
Fenitrothion	[b]	[c]	[a]	
Fenoxycarb	[b]	[c]	[a]	
Fenpropathrin	[b]	[c]	[a]	
Fenpropimorph	[b]	[c]	[a]	
Fenpyroximat	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Fenthion	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Fenvalerat/esfenvalerat (summen)	[b]	[c]	[a]	
Fipronil	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil.
Fluazifop	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: fluazifop-P-butyl (fluazifopsyre (fri og konjugeret)). Analysen for fluazifop som fri syre og butylesteren foretages i 2012 på blomkål, ærter og sød peber, i 2013 på hovedkål og jordbær og i 2014 på bønner, gulerødder, kartofler og spinat. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Fludioxonil	[b]	[c]	[a]	
Flufenoxuron	[b]	[c]	[a]	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Fluopyram		[c]	[a]	Note [g]
Fluquinconazol	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Flusilazol	[b]	[c]	[a]	
Flutriafol	[b]	[c]	[a]	
Folpet	[b]	[c]	[a]	Den specifikke restkoncentrationsdefinition af summen af captan og folpet gælder for kernefrugter, jordbær, hindbær, ribs og solbær, tomater og bønner; for andre produkter omfatter restkoncentrationsdefinitionen kun folpet. Folpet og captan indberettes hver for sig, og summen i overensstemmelse med SSD.
Formetanat	[b]	[c]	[a]	Note [i] Restkoncentrationsdefinition: summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid.
Formothion	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Fosthiazat	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Glyphosat	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages i 2012 på hvede, i 2013 på rug/havre og i 2014 på hvedemel. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Haloxyfop, inklusive haloxyfop-R	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: haloxyfop-*R*-methylester, haloxyfop-*R* og konjugater af haloxyfop-*R*, udtrykt som haloxyfop-*R*. Analysen af haloxyfop som fri syre foretages i 2012 på blomkål og ærter, i 2013 på hovedkål og jordbær og i 2014 på bønner (med bælg), gulerødder, kartofler og spinat. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Hexaconazol	[b]	[c]	[a]	
Hexythiazox	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Imazalil	[b]	[c]	[a]	
Imidacloprid	[b]	[c]	[a]	
Indoxacarb	[b]	[c]	[a]	
Iprodion	[b]	[c]	[a]	
Iprovalicarb	[b]	[c]	[a]	
Isocarbophos	[b]	[c]	[a]	Note [g]. Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.
Isofenphos-methyl	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Isoprocarb	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Kresoxim-methyl	[b]	[c]	[a]	
Lambda-cyhalothrin	[b]	[c]	[a]	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Linuron	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Lufenuron	[b]	[c]	[a]	
Malathion	[b]	[c]	[a]	
Mandipropamid	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Mepanipyrim	[b]	[c]	[a]	Note [h] Restkoncentrationsdefinition: mepanipyrim og metabolitten 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin, udtrykt som mepanipyrim.
Mepiquat	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages i 2012 på hvede, i 2013 på rug/havre og tomater og i 2014 på pærer, ris og hvedemel. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Meptyldinocap	[b]	[c]	[a]	Note [g] Restkoncentrationsdefinition: summen af 2,4-DNOPC og 2,4-DNOP, udtrykt som meptyldinocap.
Metalaxyl	[b]	[c]	[a]	
Metconazol	[b]	[c]	[a]	
Methamidophos	[b]	[c]	[a]	
Methidathion	[b]	[c]	[a]	
Methiocarb	[b]	[c]	[a]	
Methomyl	[b]	[c]	[a]	Methomyl og thiodicarb indberettes hver for sig, og summen i overensstemmelse med SSD.
Methoxychlor	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Methoxyfenozid	[b]	[c]	[a]	
Metobromuron	[b]	[c]	[a]	Note [g] Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.
Monocrotophos	[b]	[c]	[a]	
Myclobutanil	[b]	[c]	[a]	
Nitenpyram	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages i 2012 på sød peber, i 2013 på ferskner og i 2014 på agurker og bønner (med bælg). Andre produkter analyseres på frivillig basis. Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.
Oxadixyl	[b]	[c]	[a]	
Oxamyl	[b]	[c]	[a]	
Oxydemeton-methyl	[b]	[c]	[a]	
Paclobutrazol	[b]	[c]	[a]	
Parathion	[b]	[c]	[a]	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Parathion-methyl	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Penconazol	[b]	[c]	[a]	
Pencycuron	[b]	[c]	[a]	
Pendimethalin	[b]	[c]	[a]	
Phenthoat	[b]	[c]	[a]	
Phosalon	[b]	[c]	[a]	
Phosmet	[b]	[c]	[a]	
Phoxim	[b]	[c]	[a]	Note [i]
Pirimicarb	[b]	[c]	[a]	
Pirimiphos-methyl	[b]	[c]	[a]	
Prochloraz	[b]	[c]	[a]	Restkoncentrationsdefinition: summen af prochloraz + metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol-delen, udtrykt som prochloraz.
Procymidon	[b]	[c]	[a]	
Profenofos	[b]	[c]	[a]	
Propamocarb	[b]	[c]	[a]	Analysen foretages i 2012 på auberginer, blomkål og sød peber, i 2013 på æbler, hovedkål, havesalat, spisedruer og tomater og i 2014 på bønner, gulerødder, agurker, appelsiner/klementiner, kartofler og jordbær. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Propargit	[b]	[c]	[a]	
Propiconazol	[b]	[c]	[a]	
Propoxur	[b]	[c]	[a]	Note [g]
Propyzamid	[b]	[c]	[a]	
Prothioconazol	[b]	[c]	[a]	Note [i] Restkoncentrationsdefinition: prothioconazoldesthio
Prothiofos	[b]	[c]	[a]	Note [g] Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.
Pymetrozin	[b]	[c]	[a]	Note [g] Analysen foretages i 2012 på frivillig basis (med fokus på auberginer og sød peber). Analysen foretages i 2013 på hovedkål, havesalat, jordbær og tomater og i 2014 på agurker. Andre produkter analyseres på frivillig basis.
Pyraclostrobin	[b]	[c]	[a]	
Pyrethriner	[b]	[c]	[a]	Note [h]
Pyridaben	[b]	[c]	[a]	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Pyrimethanil	(b)	(c)	(a)	
Pyriproxyfen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxyfen	(b)	(c)	(a)	
Rotenon	(b)	(c)	(a)	Note (g)
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	Note (g)
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	Note (g)
Spiroxamin	(b)	(c)	(a)	
Tau-fluvalinat	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazol	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozid	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpyrad	(b)	(c)	(a)	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Teflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Tefluthrin	(b)	(c)	(a)	
Terbuthylazin	(b)	(c)	(a)	Note (g)
Tetraconazol	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Tetramethrin	(b)	(c)	(a)	Note (g) Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.
Thiabendazol	(b)	(c)	(a)	
Thiacloprid	(b)	(c)	(a)	
Thiamethoxam	(b)	(c)	(a)	Restkoncentrationsdefinition: summen af thiamethoxam og clothianidin, udtrykt som thiamethoxam. Thiamethoxam og clothianidin indberettes hver for sig, og summen i overensstemmelse med SSD.
Thiophanat-methyl	(b)	(c)	(a)	
Tolclofos-methyl	(b)	(c)	(a)	
Tolylfluanid	(b)	(c)	(a)	Analysen foretages ikke på kornprodukter.
Triadimefon og triadimenol	(b)	(c)	(a)	Restkoncentrationsdefinition: summen af triadimefon og triadimenol. De to stoffer indberettes hver for sig, og summen i overensstemmelse med SSD.
Triazophos	(b)	(c)	(a)	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Trichlorfon	([b])	([c])	([a])	Note ([g])
Trifloxystrobin	([b])	([c])	([a])	
Triflumuron	([b])	([c])	([a])	
Trifluralin	([b])	([c])	([a])	
Triticonazol	([b])	([c])	([a])	
Vinclozolin	([b])	([c])	([a])	Note ([h]) Analysen foretages ikke på kornprodukter. Restkoncentrationsdefinition: summen af vinclozolin og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichloranilin-delen, udtrykt som vinclozolin.
Zoxamid	([b])	([c])	([a])	

Del B: Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på animalske produkter				
	2012	2013	2014	Bemærkninger
Aldrin og dieldrin	([d])	([e])	([f])	Restkoncentrationsdefinition: aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin.
Azinphos-ethyl	([d])	([e])	([f])	
Bifenthrin	([d])	([e])	([f])	
Bixafen	([d])	([e])	([f])	Note ([g]) Analysen foretages på frivillig basis på æg (2012) samt mælk og svinekød (2013).
Boscalid	([d])	([e])	([f])	Note ([g]) Restkoncentrationsdefinition: summen af boscalid og M 510F01, herunder konjugater, udtrykt som boscalid. Analysen for boscalid-moderforbindelsen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Carbendazim og thiophanat-methyl, udtrykt som carbendazim		([e])	([f])	Restkoncentrationsdefinition: carbendazim og thiophanat-methyl, udtrykt som carbendazim. Carbendazim analyseres på frivillig basis fra og med 2013.
Chlordan	([d])	([e])	([f])	Restkoncentrationsdefinition: summen af *cis*- og *trans*-isomererne og oxichlordan, udtrykt som chlordan.
Chlormequat		([e])	([f])	Analysen foretages på frivillig basis på komælk fra og med 2013.
Chlorbenzilat	([d])	([e])	([f])	Note ([g])
Chlorpropham	([d])	([e])	([f])	Note ([g]) Restkoncentrationsdefinition: chlorpropham og 4'-hydroxychlorpropham-O-sulfonsyre (4-HSA), udtrykt som chlorpropham. Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Chlorpyrifos	([d])	([e])	([f])	
Chlorpyrifos-methyl	([d])	([e])	([f])	

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Clopyralid			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013.
Cyfluthrin	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer) (F).
Cypermethrin	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer).
Cyproconazol			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
DDT	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af *p,p′*-DDT, *o,p′*-DDT, *p,p′*-DDE og *p,p′*-DDD (TDE), udtrykt som DDT.
Deltamethrin	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: *cis*-deltamethrin.
Diazinon	(d)	(e)	(f)	
Dicamba			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Dichlorprop, inklusive dichlorprop-P			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Endosulfan	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af alfa- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan.
Endrin	(d)	(e)	(f)	
Epoxiconazol			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Ethofenprox	(d)	(e)	(f)	Note (g) Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Famoxadon	(d)	(e)	(f)	Note (g) Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Fenpropidin			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: summen af fenpropidin og CGA289267, udtrykt som fenpropidin. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Fenpropimorph		(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: fenpropimorphcarboxylsyre (BF 421-2), udtrykt som fenpropimorph. Analysen foretages på frivillig basis på svinekød i 2013.
Fenthion	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfon heraf, udtrykt som moderforbindelsen (F).
Fenvalerat/esfenvalerat	(d)	(e)	(f)	
Fluazifop		(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: fluazifop-P-butyl (fluazifopsyre (fri og konjugeret)). Analysen foretages på frivillig basis på mælk i 2013.

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Fluquinconazol	(d)	(e)	(f)	Note (g) Analysen foretages på frivillig basis på smør i 2012.
Fluopyram		(e)	(f)	Note (g)
Fluroxypyr			(f)	
Flusilazol		(e)	(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012. Restkoncentrationsdefinition: summen af flusilazol og metabolitten IN-F7321 ([bis-(4-fluorphenyl)methyl]silanol) heraf, udtrykt som flusilazol (F). Analysen foretages på frivillig basis på svinekød i 2013.
Glufosinat-ammonium			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: summen af glufosinat, salte heraf, MPP og NAG, udtrykt som glufosinatækvivalenter. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Glyphosat			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Haloxyfop	(d)	(e)	(f)	Note (g) Restkoncentrationsdefinition: haloxyfop-R og konjugater af haloxyfop-R, udtrykt som haloxyfop-R (F). Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Heptachlor	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.
Hexachlorbenzen	(d)	(e)	(f)	
Hexachlorcyclohexan (HCH), alfa-isomer	(d)	(e)	(f)	
Hexachlorcyclohexan (HCH), beta-isomer	(d)	(e)	(f)	
Hexachlorcyclohexan (HCH) (gamma-isomer) (lindan) (F)	(d)	(e)	(f)	
Indoxacarb	(d)	(e)	(f)	Note (g) Restkoncentrationsdefinition: indoxacarb som summen af *S*- og *R*-isomerer Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Ioxynil		(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af ioxynil og salte og estere heraf, udtrykt som ioxynil (F). Analysen foretages på frivillig basis på svinekød i 2013.
Maleinhydrazid	(d)	(e)	(f)	Note (g) For mælk og mælkeprodukter er restkoncentrationsdefinitionen: maleinhydrazid og konjugater heraf, udtrykt som maleinhydrazid. Analysen foretages på frivillig basis på komælk i 2013. Analysen foretages på frivillig basis på æg i 2012.

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Mepiquat			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Metaflumizon	(d)	(e)	(f)	Note (g) Restkoncentrationsdefinition: summen af *E*- og *Z*-isomerer) Analysen foretages på frivillig basis på æg i 2012.
Metazachlor			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: metazachlor, herunder nedbrydnings- og reaktionsprodukter, som kan bestemmes som 2,6-dimethylanilin, beregnet samlet som metazachlor.
Methidathion	(d)	(e)	(f)	
Methoxychlor	(d)	(e)	(f)	
Parathion	(d)	(e)	(f)	
Parathion-methyl	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl.
Permethrin	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af *cis*- og *trans*-permethrin.
Pirimiphos-methyl	(d)	(e)	(f)	
Prochloraz		(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af prochloraz + metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol-delen, udtrykt som prochloraz. Analysen foretages på frivillig basis på svinekød i 2013.
Profenofos	(d)	(e)	(f)	
Prothioconazol			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: prothioconazoldesthio.
Pyrazophos	(d)	(e)	(f)	
Pyridat			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: summen af pyridat, dets hydrolyseprodukt CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater af CL 9673, udtrykt som pyridat.
Resmethrin	(d)	(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: summen af isomererne (F).
Spinosad			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: summen af spinosyn A og spinosyn D, udtrykt som spinosad (F).
Spiroxamin		(e)	(f)	Restkoncentrationsdefinition: spiroxamincarboxylsyre, udtrykt som spiroxamin. Analysen foretages på frivillig basis på mælk i 2013.
Tau-fluvalinat	(d)	(e)	(f)	Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Tebuconazol			(f)	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.

	2012	2013	2014	Bemærkninger
Tetraconazol	([d])	([e])	([f])	Analysen foretages på frivillig basis på smør (2012) og mælk (2013).
Thiacloprid			([f])	Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Analyseres på frivillig basis i 2014.
Topramezon			([f])	Note ([g]) Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2012/2013. Restkoncentrationsdefinition: BAS 670H.
Triazophos	([d])	([e])	([f])	

([a]) Bønner med bælg (friske eller frosne), gulerødder, agurker, appelsiner eller mandariner, pærer, kartofler, ris, spinat (frisk eller frossen) og hvedemel.
([b]) Auberginer, bananer, blomkål eller broccoli, spisedruer, appelsinsaft, ærter uden bælg (friske eller frosne), peberfrugter (søde), hvede og jomfruolivenolie (olieforarbejdningsfaktor = 5, med udgangspunkt i et standardproduktionsudbytte for olivenolieproduktion på 20 % af olivenhøsten).
([c]) Æbler, hovedkål, porrer, havesalat, tomater, ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger), rug eller havre, jordbær og druer til vinfremstilling (røde eller hvide).
([d]) Smør og hønseæg.
([e]) Komælk og svinekød.
([f]) Fjerkrækød, lever (af kvæg og andre drøvtyggere, svin og fjerkræ).
([g]) Analyseres på frivilligt grundlag i 2012.
([h]) Stoffer med en vanskelig restkoncentrationsdefinition. De officielle laboratorier skal analysere disse stoffer med henblik på en fuldstændig restkoncentrationsdefinition i overensstemmelse med laboratoriernes evner og kapacitet og indberette resultaterne i overensstemmelse med den fastlagte SSD.
([i]) Stoffer, for hvilke påvisningsniveauet ifølge 2009-programmet for offentlig kontrol ikke er højt. Disse stoffer skal analyseres af de officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder. Det er ikke obligatorisk for laboratorier, der ikke råder over en valideret metode, at få valideret en sådan i 2012 og 2013.

BILAG II

Antal prøver, jf. artikel 1

1. Det antal prøver, der skal udtages og analyseres af hver medlemsstat, er fastsat i skemaet i punkt 5.

2. Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet i punkt 5, skal hver medlemsstat i 2012 udtage og analysere 10 prøver af forarbejdet babymad baseret på cerealier.

   Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet, skal hver medlemsstat i 2013 udtage og analysere i alt 10 prøver af fødevarer til spædbørn og småbørn.

   Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet, skal hver medlemsstat i 2014 udtage og analysere i alt 10 prøver af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

3. Om muligt skal 1 prøve pr. vare, der skal udtages og analyseres i henhold til skemaet i punkt 5, hidrøre fra økologiske landbrugsprodukter.

4. Medlemsstater, der anvender metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer (multirestmetoder), kan anvende kvalitative screeningsmetoder på op til 15 % af de prøver, der skal udtages og analyseres i henhold til skemaet i punkt 5. Hvis en medlemsstat anvender kvalitative screeningsmetoder, skal den analysere det resterende antal prøver ved hjælp af metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.

   Hvis resultaterne af kvalitative screeninger er positive, skal medlemsstaterne anvende en sædvanlig målmetode til at bestemme resultaterne.

5. Antal prøver pr. medlemsstat

Medlemsstat	Prøver
BE	12 (*) 15 (**)
BG	12 (*) 15 (**)
CZ	12 (*) 15 (**)
DK	12 (*) 15 (**)
DE	93
EE	12 (*) 15 (**)
EL	12 (*) 15 (**)
ES	45
FR	66
IE	12 (*) 15 (**)
IT	65
CY	12 (*) 15 (**)
LV	12 (*) 15 (**)
LT	12 (*) 15 (**)
LU	12 (*) 15 (**)
HU	12 (*) 15 (**)
MT	12 (*) 15 (**)
NL	17
AT	12 (*) 15 (**)
PL	45
PT	12 (*) 15 (**)
RO	17
SI	12 (*) 15 (**)
SK	12 (*) 15 (**)
FI	12 (*) 15 (**)
SE	12 (*) 15 (**)
UK	66

MINDSTE ANTAL PRØVER I ALT: 642

(*) Mindste antal prøver for hver anvendt metode til påvisning af en enkelt restkoncentration.

(**) Mindste antal prøver for hver anvendt metode til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.

BILAG III

(1) Formatet til indberetning af resultaterne af pesticidrestanalyserne er standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)) for fødevarer og foder.

(2) SSD omfatter en liste over standardiserede dataelementer (elementer, der beskriver prøvernes karakteristika eller analyseresultater, såsom oprindelsesland, produkt, analysemetode, detektionsgrænse, resultat osv.), kontrolleret terminologi og valideringsregler til forbedring af datakvaliteten.

Tabel 1

Liste over dataelementer i standardprøvebeskrivelsen

Element-kode	Elementnavn	Elementlabel	Datatype [1]	Kontrolleret terminologi	Beskrivelse
S.01	labSampCode	Laboratorieprøvekode	xs:string (20)		Alfanumerisk kode for den analyserede prøve.
S.03	lang	Sprog	xs:string (2)	LANG	Anvendt sprog til udfyldelse af fritekstfelterne (ISO-639-1).
S.04	sampCountry	Prøveudtagningsland	xs:string (2)	COUNTRY	Landet, som prøven er udtaget i (ISO 3166-1-alfa-2).
S.06	origCountry	Produktets oprindelsesland	xs:string (2)	COUNTRY	Produktets oprindelsesland (ISO 3166-1-alfa-2, landekode).
S.13	prodCode	Produktkode	xs:string (20)	MATRIX	Den analyserede fødevare, beskrevet i overensstemmelse med MATRIX-kataloget.
S.14	prodText	Fuldtekstbeskrivelse af produktet	xs:string (250)		Detaljeret beskrivelse (fritekst) af produktet, som der er udtaget prøve af. Dette element er obligatorisk, hvis »Produktkode« er »XXXXXXA« (ikke på listen).
S.15	prodProdMeth	Fremstillingsmetode	xs:string (5)	PRODMD	Kode for supplerende oplysninger om produktionstypen for den analyserede fødevare.
S.17	prodTreat	Produktbehandling	xs:string(5)	PRODTR	Bruges til at beskrive de behandlinger eller processer, som fødevaren har gennemgået.
S.21	prodCom	Bemærkninger til produktet	xs:string (250)		Supplerende oplysninger om produktet, især nærmere oplysninger om tilberedning i hjemmet, hvis de foreligger.

Element-kode	Elementnavn	Elementlabel	Datatype [1]	Kontrolleret terminologi	Beskrivelse
S.28	sampY	Prøveudtagn-ingsår	xs:decimal (4,0)		Prøveudtagningsår.
S.29	sampM	Prøveudtagning-småned	xs:decimal (2,0)		Prøveudtagningsmåneden. Hvis prøveudtagningen er foretaget over en vis periode, skal dette felt indeholde den måned, hvor den første prøve er udtaget.
S.30	sampD	Prøveudtagn-ingsdag	xs:decimal (2,0)		Prøveudtagningsdagen. Hvis prøveudtagningen er foretaget over en vis periode, skal dette felt indeholde den dag, hvor den første prøve er udtaget.
S.31	progCode	Programnummer	xs:string (20)		Afsenderens entydige identifikationskode for det program eller det projekt, den analyserede prøve er udtaget som led i.
S.32	progLegalRef	Programmets retsgrundlag	xs:string (100)		Henvisning til den retsakt, programmet er omfattet af (identificeret ved programnummer).
S.33	progSampStra-tegy	Prøveudtagning-sstrategi	xs:string (5)	SAMPSTR	Prøveudtagningsstrategi (ref.: EUROSTAT - Typology of sampling strategy, udgaven fra juli 2009), som er fulgt i programmet eller projektet, identificeret ved programkode.
S.34	progType	Type prøveudtagn-ingsprogram	xs:string (5)	SRCTYP	Det angives, hvilken type program prøverne er udtaget som led i.
S.35	sampMethod	Prøveudtagn-ingsmetode	xs:string (5)	SAMPMD	Kode, som beskriver den anvendte prøveudtagningsmetode.
S.39	sampPoint	Prøveudtag-ningspunkt	xs:string (10)	SAMPNT	Det punkt i fødevarekæden, hvor prøven er udtaget (dokument ESTAT/F5/ES/155, »Data dictionary of activities of the establishments«).
L.01	labCode	Laboratorium	xs:string (100)		Laboratoriekode (den nationale laboratoriekode, hvis den er tildelt). Denne kode skal være entydig og skal være den samme i alle indberetninger.

Element-kode	Elementnavn	Elementlabel	Datatype ([1])	Kontrolleret terminologi	Beskrivelse
L.02	labAccred	Laboratorieakkr-editering	xs:string (5)	LABACC	Laboratorieakkreditering efter ISO/IEC 17025.
R.01	resultCode	Resultatkode	xs:string (40)		Entydigt identifikationsnummer for et analyseresultat (en række i datatabellen) i den overførte fil. Resultatkoden skal benyttes konsekvent på organisationsplan og vil blive brugt ved efterfølgende opdateringer/sletninger foretaget af afsender.
R.02	analysisY	Analyseår	xs:decimal (4,0)		Året, hvor analysen er afsluttet.
R.06	paramCode	Parameterkode	xs:string (20)	PARAM	Analyseparameter/analyt, beskrevet i overensstemmelse med stoffets kode i PARAM-kataloget.
R.07	paramText	Parametertekst	xs:string (250)		Beskrivelse (fritekst) af parameteren. Dette element er obligatorisk, hvis »Parameterkode« er »RF-XXXX-XXX-XXX« (ikke på listen).
R.08	paramType	Type parameter	xs:string (5)	PARTYP	Det defineres, hvorvidt den indberettede parameter er en individuel rest/analyt, en restkoncentrationsdefinition som en sum eller en del af en sum.
R.12	accredProc	Akkrediteringspr-ocedure for analysemetoden	xs:string (5)	MDSTAT	Den akkrediteringsprocedure, der er anvendt til analysemetoden.
R.13	resUnit	Resultatenhed	xs:string (5)	UNIT	Alle resultater indberettes i mg/kg.
R.14	resLOD	LOD-resultat	xs:double		Detektionsgrænse indberettet i enheden specificeret ved variablen »Resultatenhed«.
R.15	resLOQ	LOQ-resultat	xs:double		Kvantificeringsgrænse indberettet i enheden specificeret ved variablen »Resultatenhed«.
R.18	resVal	Resultatværdi	xs:double		Resultatet af analysen i mg/kg, hvis resType = »VAL«.
R.19	resValRec	Resultatværdi - genfinding	xs:double		Genfindingsværdi for målingen af koncentrationen, udtrykt i procent (%), dvs. for 100 % angives 100.

Element-kode	Elementnavn	Elementlabel	Datatype [1]	Kontrolleret terminologi	Beskrivelse
R.20	resValRecCorr	Resultatværdi korrigeret for genfinding	xs:string (1)	YESNO	Det angives, om resultatværdien er korrigeret for genfinding.
R.21	resValUncertSD	Resultatværdi-usikkerhed - standardafvigelse	xs:double		Standardafvigelse for måleusikkerheden.
R.22	resValUncert	Resultatværdiusikkerhed	xs:double		Værdien for den ekspanderede måleusikkerhed (normalt et konfidensinterval på 95 %) angives, udtrykt i den enhed, der indberettes i feltet »Resultatenhed«.
R.23	moistPerc	Vandindhold (%) i den oprindelige prøve	xs:double		Vandindholdet i % i den oprindelige prøve.
R.24	fatPerc	Fedtindhold (%) i den oprindelige prøve	xs:double		Fedtindholdet i % i den oprindelige prøve.
R.25	exprRes	Angivelse af resultater	xs:string (5)	EXRES	Kode til beskrivelse af, hvordan resultatet er angivet: Vægt i alt, fedtvægt, tørvægt osv.
R.27	resType	Type resultat	xs:string (3)	VALTYP	Resultattypen angives, dvs. om det målte kunne kvantificeres/bestemmes eller ej.
R.28	resLegalLimit	Lovfæstet grænseværdi	xs:double		Den lovfæstede grænseværdi for analytten i det produkt, der er udtaget prøve af, angives.
R.29	resLegalLimit-Type	Type lovfæstet grænseværdi	xs:string(5)	LMTTYP	Type lovfæstet grænseværdi, der er lagt til grund for vurderingen af resultatet (maksimumsindhold, MRPL, MRL, indgrebstærskel osv.).
R.30	resEvaluation	Vurdering af resultatet	xs:string (5)	RESEVAL	Det angives, hvorvidt resultatet overskrider en lovfæstet grænse.
R.31	actTakenCode	Trufne foranstaltninger	xs:string (5)	ACTION	Foranstaltninger, der er truffet som følge af overskridelse af en lovfæstet grænse, beskrives.
R.32	resComm	Bemærkninger til resultatet	xs:string (250)		Supplerende bemærkninger til analyseresultatet.

[1] Den dobbelte datatype svarer til typen IEEE - dobbeltpræcision (64-bit) - flydende tal, hvor decimalen repræsenterer decimaltal med arbitrær præcision, og strengdatatypen repræsenterer karakterstrenge i XML. For datatypen xs:double og andre numeriske datatyper, der muliggør decimalseparation, skal decimalseparatoren være et punktum; komma som decimalseparator er ikke tilladt.