Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B**

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 27 юли 1976 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

(76/757/ЕИО)

(ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 32)

Изменена със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 година	L 192	43	11.7.1987 г.
►**M2**	Директива 97/29/ЕО на Комисията от 11 юни 1997 година	L 171	11	30.6.1997 г.
►**M3**	Директива 2006/96/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	81	20.12.2006 г.
►**M4**	Директива 2013/15/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година	L 158	172	10.6.2013 г.

Изменена със:

►**A1**	Акт за присъединяване на Гърция	L 291	17	19.11.1979 г.
►**A2**	Акт за присъединяване на Испания и Португалия	L 302	23	15.11.1985 г.
►**A3**	Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция	C 241	21	29.8.1994 г.
►**A4**	Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз	L 236	33	23.9.2003 г.

▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 27 юли 1976 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

(76/757/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята ([1]),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ([2]),

като има предвид техническите изисквания, които моторните превозни средства трябва да удовлетворяват съгласно националните законодателства, отнасящи се *inter alia* до техните светлоотражатели;

като има предвид, че тези изисквания се различават в отделните държави-членки; като има предвид, че следователно е необходимо всички държави-членки да приемат същите изисквания, било като допълнение към или на мястото на техните съществуващи правила, с цел по-специално, да позволят процедурата за типово одобрение на ЕИО, която е предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета ([3]), да бъде въведена по отношение на всеки тип превозно средство;

като има предвид, че в Директива 76/756/ЕИО ([4]), Съветът прие общите изисквания за монтирането на светлинните и светлинно-сигналните устройства на моторните превозни средства и техните ремаркета;

като има предвид, че съгласуваната процедура за типово одобрение на светлоотражатели, дава възможност на всяка държава-членка да провери съответствието с изискванията за общата конструкция и за изпитванията и да информира другите държави-членки за своите констатации, като изпраща копие от сертификата за типово одобрение, установен за всеки тип светлоотражател; като има предвид, че поставянето на знака за типово одобрение на ЕИО на всички светлоотражатели, произведени в съответствие с одобрения тип, премахва всякаква необходимост от технически проверки на тези светлоотражатели в държавите-членки;

като има предвид, че е желателно да се вземат предвид техническите изисквания, приети от Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации (ООН) в нейния Правилник № 3 („Единни разпоредби за одобрението на светлоотражателите за моторни превозни средства“) ([5]), който е приложен към Споразумението от 20 март 1958 г. относно приемането на единни условия за одобрение и взаимно признаване на одобрение за оборудване и части за моторно превозно средство;

([1]) ОВ C 55, 13.5.1974 г., стр. 14.
([2]) ОВ C 109, 19.9.1974 г., стр. 26.
([3]) ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.
([4]) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.
([5]) Икономическа комисия за Европа, документ E/ECE/324 / E/ECE/TRANS/505 } Добавка 2.

▼B

като има предвид, че сближаването на националните законодателства относно моторни превозни средства води до взаимното признаване от държавите-членки на извършените проверки от всяка една от тях на базата на общите изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

▼M2

1. Всяка държава-членка предоставя типово одобрение на ЕО за всеки тип светлоотражател, който удовлетворява конструктивните и текстови изисквания, предвидени в съответните приложения.

▼B

2. Държавата-членка, която е предоставила типово одобрение на ЕИО, взема необходимите мерки, с цел да провери дали производствените образци съответстват на одобрения тип, доколкото това е необходимо и, ако е нужно, в сътрудничество с компетентните органи на другите държани-членки. Такива проверки се ограничават до сондажи.

Член 2

▼M2

Държавите-членки за всеки тип светлоотражател, който те одобряват в съответствие с член 1, издават на производителя знак за типово одобрение на ЕО, съгласно модела, показан в приложение I, допълнение 3.

▼B

Държавите-членки взимат всички подходящи мерки, за да предотвратят възможността използването на знаците да създаде объркване между светлоотражателите, които са били типово одобрени съгласно член 1 и другите устройства.

Член 3

1. Никоя държава-членка не може да забрани пускането на светлоотражателите на пазара на основания, отнасящи се до тяхната конструкция или метод на функциониране, ако те носят знака за типово одобрение на ЕИО.

2. Въпреки това, дадена държава-членка може да забрани пускането на пазара на светлоотражатели, носещи знака за типово одобрение на ЕИО, които системно не съответстват на одобрения тип.

Тази държава незабавно уведомява другите държави-членки и Комисията за взетите мерки, уточнявайки основанията за своето решение.

▼M2

Член 4

Компетентните органи на държавите-членки се уведомяват взаимно посредством процедурата по член 4, параграф 6 от Директива 70/156/ЕИО за всяко одобрение, което те са предоставили, отказали или отнели съгласно настоящата директива.

▼B

Член 5

1. Ако държавата-членка, която е предоставила типово одобрение на ЕИО сметне, че определен брой светлоотражатели,

▼B

носещи същия знак за типово одобрение на ЕИО, не съответстват на типа, който е бил одобрен, тя взема необходимите мерки, за да гарантира, че производствените образци съответстват на одобрения тип. Компетентният орган на тази държава уведомяват органите на другите държави-членки за взетите мерки, които могат да бъдат разпространени, когато несъответствието е системно, до отнемането на типовото одобрение на ЕИО. Споменатите органи вземат същите мерки, ако са информирани от компетентните органи на друга държава-членка, за съществуването на такова несъответствие.

2. Компетентните органи на държавите-членки в рамките на един месец уведомяват всички други за всяко отнемане на типово одобряване на ЕИО и за основанията за такава мярка.

Член 6

Всяко решение, взето съгласно разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива, за отказ или отнемане на типово одобрение на светлоотражател или за забрана за пускането му на пазара или за използването му, посочва подробно мотивите, на които се основава. Такова решение се съобщава на засегнатата страна, която в същото време трябва да бъде информирана за средствата за правна защита, с които разполага съгласно действащото законодателство в държавите-членки и за сроковете, в които могат да бъдат упражнявани тези средства за правна защита.

Член 7

Никоя държава-членка не може да откаже да предостави типово одобрение на ЕИО или национално типово одобрение на превозно средство на основания, отнасящи се до неговите светлоотражатели, ако те носят знака за типово одобрение на ЕИО и са монтирани в съответствие с изискванията, определени в Директива 76/756/ЕИО.

Член 8

Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в движение или използването на всяко превозно средство, на основания, отнасящи се до неговите светлоотражатели, ако те носят знака за типово одобрение на ЕИО и са монтирани в съответствие с изискванията, определени в Директива 76/756/ЕИО.

▼M2

Член 9

За целите на настоящата директива, „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, със или без каросерия, имащо поне четири колела и минимална конструктивна скорост, надвишаваща 25 km/h, и ремаркетата му, с изключение на превозни средства, които се движат по релси и селскостопански и горски трактори и всички движещи се машини.

▼B

Член 10

Всички изменения и допълнения, необходими за привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията от приложенията, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Директива 70/156/ЕИО.

▼B

Член 11

1. Държавите-членки приемат и публикуват необходимите разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1977 г. и незабавно уведомяват Комисията за това. Те прилагат тези разпоредби най-късно от 1 октомври 1977 г.
2. След като бъде нотифицирана настоящата директива, държавите-членки гарантират също така че Комисията е своевременно информирана за това и представят възраженията си по всеки проект за законови, подзаконови или административни разпоредби, които те предлагат да приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼**M2**

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Административни разпоредби за типово одобрение

Допълнение 1: Информационен документ

Допълнение 2: Сертификат за типово одобрение

Допълнение 3: Образци за знак за типово одобрение на ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Приложно поле и технически изисквания

▼M2

ПРИЛОЖЕНИЕ I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

1.1. Заявлението за типово одобрение на ЕО съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за тип на светлоотражател се представя от производителя.

1.2. Образец за информационен документ фигурира в допълнение I.

1.3. Следващото трябва да се предостави на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията за типово одобрение:

1.3.1. в случая на светлоотражатели от клас I A или клас III A;

1.3.1.1. десет (10) проби за цвета, уточнен от производителя;

1.3.1.2. ако е необходимо, две проби от друг цвят (цветове) за едновременно или последващо удължаване на одобрението на светлоотражателите от друг цвят (цветове);

1.3.2. в случая на светлоотражатели от клас IV A, десет (10) проби и, ако е необходимо, начина на прикрепване.

2. МАРКИРОВКИ

2.1. Устройствата, предоставени за типово одобрение на ЕО, трябва да носят:

2.1.1. търговското наименование или марката на производителя;

2.1.2. марката „TOP“, която се появява хоризонтално в горния край на светлоотразяваща повърхност, ако се налага да се определи недвусмислено ъгълът или ъглите на завъртане, уточнени от производителя.

2.2. Тези маркировки трябва да са ясно видими и незаличими и да са поставени върху светлоотразяващата повърхност или върху една от светлоотразяващите повърхности на устройството. Те трябва да са видими отвън, когато устройството е монтирано на превозното средство.

2.3. Всяко устройство съдържа достатъчно място за поставяне на знака за типовото одобрение на ЕО. Това място е отбелязано върху чертежите, посочени в допълнение I.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

3.1. Ако съответните изисквания са удовлетворени, типовото одобрение на ЕО се предоставя, съгласно член 4, параграф 3 и, евентуално, член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО.

3.2. Образец на сертификат за типово одобрение на ЕО фигурира в допълнение 2.

3.3. Номер на типовото одобрение в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО се предоставя на всеки одобрен тип светлоотражател. Същата държава-членка не трябва да предоставя същия номер на друг тип светлоотражател.

3.4. Когато се изисква типово одобрен на ЕО за даден тип светлинно и светлинно-сигнално устройство, съдържащо светлоотражател и други лампи, единичен номер на типово одобрение на ЕО може да бъде предоставен, при условие че светлоотражателят отговаря на изискванията на настоящата директива, и че всяка от другите лампи, представляващи част от светлинното и светлинно-сигналното устройство, за което се изисква типово одобрение на ЕО, съответстват на разпоредбите от конкретната директива, която се прилага по отношение на тях.

4. ЗНАК ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

4.1. Освен маркировките, посочени в точка 2.1., всеки светлоотражател, отговарящ на типовото одобрение съгласно настоящата директива, носи и знак за типово одобрение на ЕО.

▼M2

4.2. Този знак е съставен от:

4.2.1. правоъгълник, във вътрешната част на който е поставена буквата „д“, последвана от отличителен номер или букви на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение:

1 за Германия

2 за Франция

3 за Италия

4 за Нидерландия

5 за Швеция

6 за Белгия

▼A4

7 за Унгария

8 за Чешката република

▼M2

9 за Испания

11 за Обединеното кралство

12 за Австрия

13 за Люксембург

17 за Финландия

18 за Дания

▼M3

19 за Румъния

▼A4

20 за Полша

▼M2

21 за Португалия

23 за Гърция

▼M4

25 за Хърватия

▼A4

26 за Словения

27 за Словашката

29 за Естония

32 за Латвия

▼M3

34 за България

▼A4

36 за Литва

CY за Кипър

▼M2

IRL за Ирландия

▼A4

MT за Малта;

▼M2

4.2.2. в близост до правоъгълника „базисният номер на типовото одобрение“, съдържащ се в раздел 4 от номера на типовото одобрение, упоменат в приложение VII към Директива 70/156/ЕИО, предшестван от двете фигури, посочващи поредния номер, предоставен на най-новото основно техническо изменение и допълнение на Директива 76/757/ЕИО, на датата на предоставяне на типовото одобрение на ЕО. В настоящата директива поредният номер е 02;

▼**M2**

4.2.3. допълнителен символ както следва:

4.2.3.1. „I A“, „III A“ или „IV A“, уточняващи класа, в който светлоотражателят е бил поставен при одобрението.

4.3. Знакът за типово одобрение на ЕО се прикрепя към повърхност, излъчваща светлината на светлоотражателя по такъв начин, че да е незаличим и ясно четлив, дори когато светлоотражателят е монтиран на превозното средство.

4.4. Примери за знак за типово одобрение на ЕО са дадени в допълнение 3, фигура 1.

4.5. Когато е издаден единичен номер на типово одобрение на ЕО, предвиден в точка 3.4. по-горе, за даден тип светлинно и светлинно-сигнално устройство, съдържащо светлоотражател и други светлини, единичен знак за типово одобрение на ЕО може да бъде прикрепен, съдържащ:

4.5.1. правоъгълник, във вътрешната част на който е поставена буквата „д“, последван от отличителен номер или букви на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение (виж точка 4.2.1.);

4.5.2. базисният номер на типовото одобрение (виж точка 4.2.2., първата половина на първото изречение);

4.5.3. ако е необходимо, изискваната стрелка, доколкото се отнася до устройството като цяло.

4.6. Този знак може да бъде разположен където и да е върху светлините, които са групирани, комбинирани или взаимно свързани, при условие че:

4.6.1. е видим след монтирането на светлините;

4.6.2. нито един от компонентите за излъчване на светлина от групираните, комбинирани или взаимно свързани светлини, не може да бъде сменен, без едновременно с това да се смени знакът за типовото одобрение.

4.7. Идентификационният символ за всяка светлина, съответстващ на всяка директива, съгласно която е било предоставено типово одобрение на ЕО, заедно с поредния номер (виж точка 4.2.2., втората половина от първото изречение) и, когато е необходимо, буквата „Г“ и изискваната стрелка, трябва да бъдат поставени:

4.7.1. било на съответната повърхност, излъчваща светлина;

4.7.2. или в група, по такъв начин, че всяка от групираните, комбинираните или взаимно свързаните светлини да може да бъде ясно идентифицирана.

4.8. Размерите на компонентите на този знак не трябва да бъдат по-малки от минималните размери, уточнени за индивидуалните знаци от различните директиви, съгласно които е било предоставено типовото одобрение на ЕО.

4.9. Примери за знак за типово одобрение на ЕО за светлина, която е групирана, комбинирана или взаимно свързана с други светлини, са дадени в допълнение 3, фигура 2.

5. ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ

5.1. В случая на изменения на типовото одобрение съгласно настоящата директива, разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО се прилагат.

5.2. Когато обхватът на типовото одобрение се разпростира и до светлоотражатели, които се различават само по цвят, пробите от всеки друг цвят, представени в съответствие с точка 1.3.1.2 по-горе, трябва да отговарят само на цветометричните особености; другите тестове не е необходимо да се повтарят.

Настоящата точка не се прилага по отношение на светлоотражатели от клас IV A.

6. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

6.1. По правило, мерките за гарантиране на съответствието на продукция се вземат в съответствие с разпоредбите, определени в член 10 на Директива 70/156/ЕИО.

▼**M2**

6.2. В механичен и геометричен план съответствието се смята за задоволително, ако разликите не превишават различията, присъщи за промишленото производство.

6.3. Съответствието на продукцията не се поставя под въпрос, ако всички фотометрични измервания, извършени върху произволно избран образец, съответстват на поне 80 % от предписаните стойности.

6.4. Ако условието, отбелязано в параграф 6.3, не е удовлетворено, допълнителна проба от петте възела трябва да се вземе произволно. Средната стойност на всеки тип фотометрично измерване трябва да съответства на спецификацията и индивидуалните измервания не могат да бъдат под 50 % от спецификацията.

▼M2

Допълнение 1

Информационен документ № …

относно типовото одобрение на ЕО за светлоотражатели

(Директива 76/757/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО)

Следващата информация, ако е приложимо, трябва да бъде представена в три екземпляра и да включва списък на съдържанията. Всички чертежи трябва да бъдат представени в подходящ мащаб и да бъдат достатъчно подробни на формат A4 или в папки с формат A4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно подробности.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли имат електронни управления, информацията, отнасяща се до тяхното изпълнение, трябва да бъде предоставена.

0. ОБЩО

0.1. Фирма (търговско наименование на производителя): .....

0.2. Тип и общо/и търговско/и описание/я: .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. При компоненти и обособени технически възли, местоположение и метод на полагане на знака за типово одобрение ЕО: .....

0.8. Адрес/и на монтажния/те завод/и: .....

1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО.....

1.1. Тип на устройство: .....

1.1.1. Функция/и на устройството: .....

1.1.2. Категория или клас на устройството: .....

1.1.3. Цвят на излъчената или отразена светлина: .....

1.2. Достатъчно подробен/и чертеж/и, за да се даде възможност да се идентифицира типът на устройството и да се покаже: .....

1.2.1. в каква геометрична позиция трябва да бъде монтирано устройството на превозното средство (не се прилага по отношение на светлините за задната регистрационна табела): .....

1.2.2. оста на наблюдение да се смята за референтната ос за изпитванията (хоризонтален ъгъл H = 0°, вертикален ъгъл V = 0°), както и точката да се смята за референтния център за тези изпитвания (не се прилага по отношение на светлоотражателите и светлините за задната регистрационна табела): .....

1.2.3. мястото, предназначено за знака за типово одобрение на ЕО: .....

1.2.4. за светлините за задната регистрационна табела геометричната позиция, в която устройството трябва да бъде монтирано, в зависимост от пространството, предназначено за регистрационната табела, и контура на зоната, предназначена да бъде осветена: .....

1.2.5. за фарове и предни фарове срещу мъгла, подробен фронтален изглед на светлините, и ако е необходимо, набраздяванията на лещите и изглед в разрез: .....

1.3. Кратко техническо описание уточняващо, по-специално, с изключение на светлините с незаменяеми светлинни източници, предписаната категория или категории на светлинните източници, които трябва да бъдат една или повече от тези, съдържащи се в Директива 76/761/ЕИО (не се прилага по отношение на светлоотражателите): .....

1.4. Специфична информация .....

▼**M2**

1.4.1. За светлините на задната регистрационна табела, да се посочи дали устройството е предназначено за осветяване на широка/ висока табела или само на широка или само на висока табела: ...

1.4.2. За фарове: .....

1.4.2.1. информация дали фарът е предназначен да предоставя къса и дълга светлина или само една от тези две светлини: .....

1.4.2.2. информация в случая на фар, предназначен да предоставя къса светлина, да се уточни дали фарът е предназначен за движение на ляво и на дясно или само за един от тези два типа движение:

1.4.2.3. ако фарът е оборудван с регулируем отражател, да се посочи мястото или местата за монтиране на фара, по отношение на земята и средно-надлъжната равнина на превозното средство, ако фарът трябва да се използва само на това или на тези места:

1.4.3. За сигналните светлини, стоп светлините и пътепоказателните светлини .....

1.4.3.1. ако устройството може също така да се използва в сглобка от две светлини от същата категория: .....

1.4.3.2. в случая на устройство с две нива на интензитет (стоп светлини и пътепоказателни светлини от категория 2б), да се предостави схема за монтирането му и да се уточни кои са спецификациите на системата, която осигурява двете нива на интензитет: .....

1.4.4. За светлоотражателите да се предостави кратко описание, като се посочат техническите спецификации на материалите, съставящи оптичния възел на светлоотражателя: .....

1.4.5. За светлините за движение назад да се посочи дали устройството е предназначено да бъде монтирано върху превозното средство, изключително като елемент от двойка елементи: .....

▼**M2**

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ

(максимален формат: A4 (210 × 297 мм)

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ЕО

Печат на административния орган

Съобщение във връзка с:

— типово одобрение (1),

— разширяване на типово одобрение (1),

— отказ за издаване на типово одобрение (1),

— оттегляне на типово одобрение (1),

на тип превозно средство/компонент/обособен технически възел (1) във връзка с Директива …/…/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО

Номер на типовото одобрение: .....

Основания за разширяване на одобрението: .....

РАЗДЕЛ I

0.1. Фирма (търговско наименование на производителя): .....

0.2. Тип и общо/и търговско/и описание/я: .....

0.3. Начини на идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство/компонента) обособения технически възел (1) (2): .....

0.3.1. Местоположение на тази маркировка: .....

0.4. Категория на превозното средство (1) (3): .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. При компоненти и обособени технически възли, местоположение и метод на полагане на знака за типово одобрение ЕО: .....

0.8. Адрес/и на монтажния/те завод/и: .....

РАЗДЕЛ II

1. Допълнителни данни (ако е необходимо): виж допълнението.

2. Техническа служба, натоварена с извършване на изпитанията: .....

3. Дата на протокола за изпитанието: .....

4. Номер на протокола за изпитанието: .....

5. Забележки (ако има такива): виж допълнението.

6. Място: .....

▼**M2**

7. Дата: ....

8. Подпис: ....

9. Прилага се номерът на информационното досие, представено на одобряващия орган, което може да се получи при поискване.

([1]) Да се заличи, когато не е приложимо.

([2]) Ако средството за идентификация на типа съдържа символи, които нямат отношение към описанието на типа, компонента или отделните технически възли, предмет на настоящия сертификат за типово одобрение, те могат да се представят в документа със символа „?“ (например ABC??123??).

([3]) Както е определено в приложение II, точка A към Директива 70/156/ЕИО.

▼**M2**

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № ...

относно типовото одобрение на светлинно и/или светлинно-сигнално устройство по силата на Директива/и 76/757/ЕИО; 76/758/ЕИО; 76/759/ЕИО; 76/760/ЕИО; 76/761/ЕИО; 76/762/ЕИО; 77/538/ЕИО; 77/539/ЕИО и 77/540/ЕИО ([1]), последно изменени с Директива/и …

1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Където е приложимо, за всяка светлина да се посочи:

1.1.1. Категорията/те на устройството/та: .....

1.1.2. Номерът и категорията на светлинните източници (не се прилага по отношение на светлоотражателите) ([2]) .....

1.1.3. Цветът на излъчваната или на отразената светлина: .....

1.1.4. Одобрение, предоставено изключително за използването на резервна част за превозни средства, които са вече в движение: Да/Не ([1]) .....

1.2. Специфична информация за определени типове светлинни и/или светлинно-сигнални устройства .....

1.2.1. За светлоотражатели: отделно/групирани с други светлини ([1]).....

1.2.2. За светлини за задната регистрационна табела: Устройство за осветяване на висока/широка табела ([1]) .....

1.2.3. За фарове: Ако са оборудвани с регулируем отражател, мястото(та) на монтиране на фаровете по отношение на земята и средно-надлъжната равнина на превозното средство, ако фарът се използва само в това/тези положение/я: .....

1.2.4. За светлини за движение назад: Това устройство се инсталира на типа превозно средство само като част от двойка елементи: Да/Не ([1])

5. ЗАБЕЛЕЖКИ

5.1. Чертежи

5.1.1. За светлини за задната регистрационна табела: приложеният чертеж № … посочва геометричното място, на което устройството трябва да се монтира в зависимост от пространството, предназначено за регистрационната табела и контурите на зоната, предназначена да бъде осветена;

5.1.2. За светлоотражатели: приложеният чертеж № … посочва геометричното място, на което устройството трябва да се монтира на превозното средство;

5.1.3. За всички други светлинни и светлинно-сигнални устройства: приложеният чертеж № … посочва геометричното място, на което устройството трябва да се монтира на превозното средство, както и референтната ос и референтния център на устройството.

5.2. За фарове: Оперативният метод, използван по време на изпитването (точка 5.2.3.9 от приложение I към Директива 76/761/ЕИО): .....

([1]) Ненужното се зачерква.


([2]) За лампи със светлинни източници, които не могат да се сменяват, посочете номера и общия волтаж на светлинния източник.

▼**M2**

Допълнение 3

ПРИМЕРИ ЗА ЗНАК ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Фигура 1



Устройството, носещо знака за типово одобрение на ЕО, показано по-горе, е светлоотражател от клас I A, типово одобрен в Германия (e1) съгласно настоящата директива (02) под базисния номер на типово одобрение 1471.


▼M2

Фигура 2


Опростена маркировка на групирани, комбинирани или взаимно свързани светлини, когато две или повече от светлините са част от същия монтаж

(Вертикалната и хоризонталната линии схематизират формата на светлинно-сигналното устройство. Те не са част от одобрения знак).


ОБРАЗЕЦ А



ОБРАЗЕЦ Б



ОБРАЗЕЦ В



▼**M2**

Бележка: Трите примера за одобрени знаци, образци А, Б, и В представят трите възможни варианта на маркирането на светлинно и светлинно-сигналното устройство, когато две или повече светлини са част от същия възел от групирани, комбинирани или взаимно свързани светлини. Този одобрен знак показва, че устройството е било одобрено в Германия (e1) под базисния номер на типово одобрение 1712 и съдържа:

Светлоотражател от клас I A, одобрен в съответствие с Директива 76/757/ЕИО, серия № 02;

Заден пътепоказател от категория 2a, одобрен в съответствие с Директива 76/759/ЕИО на Съвета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 71), серия № 01;

Червена задно разположена светлина (R), одобрена в съответствие с приложение II към Директива 76/758/ЕИО на Съвета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 54), серия № 02;

Задна светлина за мъгла (F), одобрена в съответствие с Директива 77/538/ЕИО на Съвета, серия № 00;

Светлина за движение назад (AR), одобрена в съответствие с Директива 77/539/ЕИО на Съвета (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 60), серия № 00;

Стоп светлина с две нива на интензивност (S2), одобрена в съответствие с приложение II от Директива 76/758/ЕИО на Съвета , серия № 02;

Светлина за задната регистрационната табела (L), одобрена в съответствие с Директива 76/760/ЕИО на Съвета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 85), серия № 00.

▼**M2**

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. **ПРИЛОЖНО ПОЛЕ**

Настоящата директива се прилага за светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета.

2. **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

2.1. Техническите изисквания са онези, изложени в параграф 2, 6 и 7 и приложения 1 и 4 до 15 от Регламент № 3 на Икономическата комисия за Европа на ООН , който се състои от консолидиране на следните документи:

— 01 и 02 серии от измененията ([1]);

— Притурка за серии 1 до 02 от измененията ([2]);

— Притурка за серии 2 до 02 от измененията ([3]);

— Притурка за серии 3 до 02 от измененията ([4]);

освен:

2.1.1. Когато е направено позоваване на „Регламент № 48“, трябва да се разбира „Директива 76/756/ЕИО“.

([1]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add.2/Rev.1 and …/Rev.1/Amend.1.

([2]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add.2/Rev.1/Amend.2.

([3]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Add.6/Rev.1/Amend.3.

([4]) TRANS/WP29/446.