Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

TARYBOS DIREKTYVA

1976 m. liepos 27 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo

(76/757/EEB)

(OL L 262, 1976 9 27, p. 32)

iš dalies keičiama:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB	L 192	43	1987 7 11
►**M2**	1997 m. birželio 11 d. Komisijos direktyva 97/29/EB	L 171	11	1997 6 30
►**M3**	2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/96/EB	L 363	81	2006 12 20
►**M4**	2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/15/ES	L 158	172	2013 6 10

iš dalies keičiama:

►**A1**	Graikijos stojimo aktas	L 291	17	1979 11 19
►**A2**	Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktas	L 302	23	1985 11 15
►**A3**	Austrijos, Švedijos ir Suomijos stojimo aktas	C 241	21	1994 8 29
►**A4**	Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų	L 236	33	2003 9 23

▼B

TARYBOS DIREKTYVA

1976 m. liepos 27 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo

(76/757/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ([1]),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ([2]),

kadangi techniniai reikalavimai, kuriuos motorinės transporto priemonės privalo atitikti pagal nacionalines teisės normas, *inter alia*, siejasi su jų šviesos atšvaitais;

kadangi šie reikalavimai atskirose valstybėse narėse skiriasi; kadangi dėl to būtina, kad visos valstybės narės arba papildytų, arba vietoje galiojančių jose nuostatų priimtų vienodus reikalavimus, ypač siekiant, kad EEB tipo patvirtinimo tvarka, kuri buvo svarstoma 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo ([3]), galėtų būti taikoma kiekvienam transporto priemonės tipui;

kadangi Direktyvoje 76/756/EEB ([4]) Taryba nustatė apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimo motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose bendrus reikalavimus;

kadangi suderinta tvarka dėl šviesos atšvaitų tipo patvirtinimo leidžia kiekvienai valstybei narei patikrinti, ar laikomasi bendrų konstrukcijos ir patikros reikalavimų, bei tas išvadas pranešti kitoms valstybėms narėms, joms nusiunčiant kiekvienam šviesos atšvaito tipui užpildytą sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimo kopiją; kadangi visiems pagal patvirtinto tipo reikalavimus pagamintiems šviesos atšvaitams pritvirtinus EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, tų šviesos atšvaitų nereikia techniškai patikrinti kitose valstybėse narėse;

kadangi pageidautina atsižvelgti į techninius reikalavimus, kuriuos yra nustačiusi JTO Europos ekonomikos komisija savo Reglamente Nr. 3 („Vienodos motorinių transporto priemonių šviesos atšvaitų įtaisų patvirtinimo nuostatos“) ([5]), kuris yra pridėtas prie 1958 m. kovo 20 d. sutarties dėl motorinės transporto priemonės įrangos ir sudėtinių dalių patvirtinimo ir abipusio pripažinimo vienodų sąlygų;

([1]) OL C 55, 1974 5 13, p. 14.
([2]) OL C 109, 1974 9 19, p. 26.
([3]) OL L 42, 1970 2 23, p. 1.
([4]) OL L 262, 1976 9 27, p. 1.
([5]) Europos ekonominė komisija, dokumentas E/ECE/324 / E/ECE/TRANS/505 } 2 priedas

▼B

kadangi derinant nacionalinius įstatymus, reglamentuojančius motorines transporto priemones, abipusiškai pripažįstamos ir kiekvienos valstybės narės patikros, atliktos pagal bendrus reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

▼M2

1. Valstybės narės suteikia EB sudėtinės tipo patvirtinimą kiekvienam šviesogrąžių atšvaitų tipui, kuris atitinka atitinkamuose prieduose nustatytus konstrukcijos ir bandymų reikalavimus.

▼B

2. EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad būtų patikrinta, ar produkcijos pavyzdžiai atitinka patvirtinto tipo reikalavimus, jeigu tai būtina padaryti ir, jeigu reikia, bendradarbiauja su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Tokios patikros daromos rengiant patikrinimus vietose.

2 straipsnis

▼M2

Valstybės narės kiekvieno pagal 1 straipsnį patvirtinto tipo šviesogrąžių atšvaitų gamintojui suteikia EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, kuris atitinka I priedo 3 papildyme pateiktus pavyzdžius.

▼B

Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių neleisti, kad būtų naudojami ženklai, dėl kurių pagal 1 straipsnį patvirtinto tipo šviesos atšvaitus būtų galima supainioti su kitais įtaisais.

3 straipsnis

1. Jokia valstybė narė negali uždrausti pateikti į rinką šviesos atšvaitų dėl priežasčių, susijusių su jų konstrukcija arba veikimo būdu, jeigu tie šviesos atšvaitai turi EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą.

2. Vis dėlto valstybė narė gali uždrausti pateikti į rinką EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą turinčius šviesos atšvaitus, kurie nuolat neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų.

Ta valstybė nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi, ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

▼M2

4 straipsnis

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka informuoja viena kitą apie visus pagal šią direktyvą suteiktus, atsisakytus suteikti arba panaikintus patvirtinimus.

▼B

5 straipsnis

1. Jeigu EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė nustato, kad tam tikras šviesos atšvaitų, turinčių tokį patį EEB

▼B

sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, skaičius neatitinka tipo, kurį ta valstybė narė yra patvirtinusi, reikalavimų, ji imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad produkcijos pavyzdžiai atitiktų patvirtinto tipo reikalavimus. Tos valstybės kompetentingos institucijos pataria kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kokių imtis priemonių, kurias, jeigu nustatytų reikalavimų nuosekliai nesilaikoma, galima griežtinti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą paskelbiant netekusiu galios. Pirmiau minėtos institucijos imasi tokių pačių priemonių, jeigu kitos valstybės narės kompetentingos institucijos joms praneša apie tokį nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

2. Kompetentingos valstybių narių institucijos per mėnesį vienos kitoms praneša apie visus EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios, ir tokių priemonių priežastis.

6 straipsnis

Pagal nuostatas, priimtas šiai direktyvai įgyvendinti, darant sprendimą atsisakyti šviesos atšvaitui suteikti sudėtinės dalies tipo patvirtinimą arba tokį patvirtinimą paskelbti netekusiu galios, ar uždrausti tą šviesos atšvaitą pateikti į rinką arba jį naudoti, nurodomos išsamios tokio sprendimo priežastys. Apie tokius sprendimus pranešama suinteresuotai šaliai, kuri kartu informuojama apie savo teisių gynimo būdus pagal valstybėse narėse galiojančius įstatymus ir apie laikotarpius, per kuriuos leidžiama tais savo teisių gynimo būdais pasinaudoti.

7 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti suteikti EEB tipo arba nacionalinio tipo patvirtinimo transporto priemonei dėl priežasčių, susijusių su šviesos atšvaitais, jeigu jie turi EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti arba uždrausti parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti kokios nors transporto priemonės dėl priežasčių, susijusių su šviesos atšvaitais, jeigu jie turi EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

▼M2

9 straipsnis

Šioje direktyvoje „transporto priemonė“ – tai bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta naudoti kelyje, su kėbulu arba be jo, turinti bent 4 ratus, kurios maksimalus konstrukcinis greitis viršija 25 km/h, ir jos priekabos, išskyrus transporto priemones, važiuojančias bėgiais, žemės ir miško ūkio traktorius ir visą mobiliąją įrangą.

▼B

10 straipsnis

Visi pakeitimai, būtini suderinti priedų reikalavimus atsižvelgiant į technikos pažangą, priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nustatytą tvarką.

▼B

11 straipsnis

1. Valstybės narės patvirtina ir paskelbia nuostatas, kurios, įsigaliojusios iki 1977 m. liepos 1 d., įgyvendina šios direktyvos nuostatas, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai. Šios nuostatos galioja vėliausiai nuo 1977 m. spalio 1 d.

2. Kai ši direktyva paskelbiama, valstybės narės taip pat užtikrina, kad įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos jos siūlo priimti šios direktyvos taikymo srityje, projektų nuostatos tinkamu laiku būtų perduotos Komisijai, kad ji galėtų pateikti pastabas.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼**M2**

PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS	Tipo patvirtinimo administracinės nuostatos	
	1 priedėlis	Informacinis dokumentas
	2 priedėlis	Tipo patvirtinimo liudijimas
	3 priedėlis	EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai
II PRIEDAS	Taikymo sritis ir techniniai reikalavimai	

▼M2

I PRIEDAS

TIPO PATVIRTINIMO ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

1. PARAIŠKA DĖL SUDĖTINĖS DALIES EB TIPO PATVIRTINIMO

1.1. Paraišką, numatytą Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje, dėl šviesogrąžių atšvaitų EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo, pateikia gamintojas.

1.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas 1 priedėlyje.

1.3. Už tipo patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai būtina pateikti:

1.3.1. jei tai – I A arba III A klasių šviesogrąžiai atšvaitai:

1.3.1.1. dešimt (10) gamintojo nurodytos spalvos bandinių;

1.3.1.2. jei reikia, du kitos (-ų) spalvos (-ų) bandinius, skirtus išsyk arba vėliau išplėsti patvirtinimą aprėpiant kitos (-ų) spalvos (-ų) šviesogrąžius atšvaitus;

1.3.2. jei tai – IV A klasės šviesogrąžiai atšvaitai – dešimt (10) bandinių ir, jei reikia, tvirtinimo priemones.

2. ŽENKLINIMAS

2.1. Ant EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimui pateikiamų įtaisų turi būti:

2.1.1. gamintojo prekės pavadinimas arba ženklas;

2.1.2. jei to reikia gamintojo nurodytam posūkio kampui ar kampams nustatyti – žodis VIRŠUS, užrašytas horizontaliai ant šviečiamojo paviršiaus viršutinės dalies.

2.2. Šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi bei nenutrinami ir būti ant įtaiso šviečiamojo paviršiaus arba vieno iš tokių paviršių. Įmontavus įtaisą transporto priemonėje jie turi būti matomi iš išorės.

2.3. Ant kiekvieno įtaiso turi būti pakankamai vietos sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklui. Ta vieta turi būti pažymėta 1 priedėlyje nurodytuose brėžiniuose.

3. EB SUDĖTINĖS DALIES TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

3.1. Jei įtaisai atitinka taikomus reikalavimus, suteikiamas EB tipo patvirtinimas, kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalyje ir, jei taikytina, 4 straipsnio 4 dalyje.

3.2. EB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateiktas 2 priedėlyje.

3.3. Kiekvienam patvirtintam šviesogrąžių atšvaitų tipui, laikantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatų, suteikiamas tipo patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitų tipų šviesogrąžiams atšvaitams.

3.4. Kai prašoma suteikti EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą apšvietimo ir šviesos signaliniam įtaisui, kurio dalį sudaro šviesogrąžis atšvaitas arba kitokie žibintai, gali būti suteiktas vienas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo numeris, jei šviesogrąžis atšvaitas atitinka šios direktyvos reikalavimus ir kad kiekvienas iš kitų apšvietimo ir šviesos signalinį įtaisą, kuriam prašoma suteikti EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą, sudarančių žibintų atitinka jam taikomą atskirąją direktyvą.

4. EB SUDĖTINĖS DALIES TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLAS

4.1. Be 2.1 poskyryje nurodytų ženklų, ant kiekvieno pagal šią direktyvą patvirtintą tipą atitinkančio šviesogrąžio atšvaito turi būti EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas.

▼M2

4.2. Toks ženklas yra:

4.2.1. stačiakampyje įrašyta raidė „e“ ir skaičius ar raidės, žymintys tipo patvirtinimą suteikusią valstybę narę:

1 Vokietija

2 Prancūzija

3 Italija

4 Olandija

5 Švedija

6 Belgija

▼A4

7 Vengrija

8 Čekija

▼M2

9 Ispanija

11 Jungtinė Karalystė

12 Austrija

13 Liuksemburgas

17 Suomija

18 Danija

▼M3

19 Rumunija

▼A4

20 Lenkija

▼M2

21 Portugalija

23 Graikija

▼M4

25 Kroatija

▼A4

26 Slovėnija

27 Slovakija

29 Estija

32 Latvija

▼M3

34 Bulgarija

▼A4

36 Lietuva

CY Kipras

▼M2

IRL Airija

▼A4

MT Malta;

▼M2

4.2.2. greta stačiakampio turi būti užrašytas „pagrindinis patvirtinimo numeris“ – sudarantis Direktyvos 70/156/EEB VII priede nurodyto tipo patvirtinimo numerio ketvirtąjį segmentą, o prieš jį – du skaitmenys, reiškiantys eilės numerį, priskirtą Direktyvos 76/757/EEB naujausiai esminei techninei pataisai, galiojančiai EB tipo patvirtinimo suteikimo sudėtinei daliai datą. Šios direktyvos eilės numeris yra 02;

▼M2

4.2.3. toks papildomas simbolis:

4.2.3.1. „I A“, „III A“ arba „IV A“, nurodantis klasę, kuriai priskirtas patvirtintasis šviesogrąžis atšvaitas.

4.3. EB tipo patvirtinimo ženklas turi būti uždėtas ant šviesogrąžio atšvaito šviesą skleidžiančio paviršiaus taip, kad būtų nenutrinamas ir aiškiai įskaitomas net įmontavus šviesogrąžį atšvaitą transporto priemonėje.

4.4. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai pateikti 3 priedėlio 1 paveiksle.

4.5. Kai apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų, kuriuos sudaro šviesogrąžis atšvaitas ir kitokie žibintai, tipui yra suteikiamas vienas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo numeris, kaip nurodyta 3.4 poskyryje, gali būti dedamas vienas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas, kurį sudaro:

4.5.1. stačiakampyje įrašyta raidė „e“ ir skaičius ar raidės, žymintys tipo patvirtinimą suteikusią valstybę narę (žr. 4.2.1 punktą);

4.5.2. pagrindinis patvirtinimo numeris (žr. 4.2.2 punkto pirmąją sakinio pusę);

4.5.3. jei reikia – rodyklė, skirta visam žibinto junginiui kaip vienetui.

4.6. Šis ženklas gali būti ant bet kurios sublokuotų, kombinuotų arba tarpusavyje sujungtų žibintų vietos, jei:

4.6.1. jis matomas įrengus žibintus;

4.6.2. nė vieno sublokuotų, kombinuotų arba tarpusavyje sujungtų žibintų šviesą perduodančių sudėtinių dalių negalima išimti kartu neišėmus patvirtinimo ženklo.

4.7. Kiekvieno žibinto, atitinkančio direktyvą, pagal kurią buvo suteiktas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimas, identifikacijos simbolis, eilės numeris (žr. 4.2.2 punkto antrąją sakinio pusę) ir, jei reikia, raidė „D“ ir reikiama rodyklė turi būti paženklinti:

4.7.1. ant reikiamo šviesą skleidžiančio paviršiaus;

4.7.2. vienoje vietoje taip, kad visus sublokuotus, kombinuotus arba tarpusavyje sujungtus žibintus būtų galima aiškiai identifikuoti.

4.8. Ženklo sudėtinių dalių matmenys turi būti ne mažesni kaip įvairiose direktyvose, pagal kurias buvo suteiktas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimas, nurodytų atskirų ženklų mažiausieji matmenys.

4.9. Sublokuoto, kombinuoto arba tarpusavyje su kitais žibintais sujungto žibinto EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai pateikti 3 priedėlio 2 paveiksle.

5. TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

5.1. Modifikavus pagal šią direktyvą patvirtintus tipus, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

5.2. Kai tipo patvirtinimas išplečiamas tik aprėpiant naujas šviesogrąžių atšvaitų spalvas, kiekvienos kitokios spalvos bandiniai, pateikti kaip nurodyta 1.3.1.2 papunktyje, turi atitikti tik kolorimetrines specifikacijas; kitų bandymų kartoti nereikia.

Šis skyrius netaikomas IV A klasės šviesogrąžiams atšvaitams.

6. PRODUKCIJOS ATITIKTIS

6.1. Paprastai priemonių produkcijos atitikčiai užtikrinti imamasi pagal Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnio nuostatas.

▼M2

6.2. Mechaniniu ir geometriniu aspektais atitiktis laikoma pakankama, jei skirtumai neviršija pramoninei gamybai būdingų nukrypimų.

6.3. Produkcija laikoma atitinkanti reikalavimus, jei fotometrinių matavimų, atliktų su atsitiktinai paimtais bandiniais, rezultatai atitinka bent 80 % specifikacijos verčių.

6.4. Jie 6.3 poskyryje nurodytas reikalavimas neįvykdomas, atsitiktinai parenkami papildomi penki bandiniai. Kiekvieno fotometrinio matavimo tipo rezultatų vidurkis turi atitikti specifikaciją ir nė vieno atskiro matavimo rezultatai negali būti mažesni kaip 50 % specifikacijoje nurodytos vertės.

▼M2

1 priedėlis

Atbulinės eigos žibintų EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo

Informacinis dokumentas Nr....

(Direktyva 76/757/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva .../.../EB)

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Kiekvienas būtinas brėžinys pagal atitinkamą mastelį turi būti nubraižytas A4 formato popieriuje arba pateiktas tokio paties formato aplanke. Pateikiamos nuotraukos turi būti pakankamai ryškios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai mazgai yra su elektroniniais valdymo įrenginiais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

0. BENDRIEJI TEIGINIAI

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo užregistruotas prekės ženklas):.....

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):.....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:.....

0.7. EB tipo patvirtinimo ženklo vieta ant sistemų, sudėtinių dalių arba atskirųjų techninių mazgų bei tvirtinimo metodas: .....

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):.....

1. ĮTAISO APRAŠYMAS

1.1. Įtaiso tipas:.....

1.1.1. Įtaiso funkcija (-os): .....

1.1.2. Įtaiso kategorija arba klasė: .....

1.1.3. Skleidžiamos arba atspindimos šviesos spalva: .....

1.2. Pakankamai išsamus brėžinys (-iai), kad galima būtų nustatyti įtaiso tipą, kuriuose pavaizduota:.....

1.2.1. kurioje geometrinėje vietoje įtaisą reikia montuoti transporto priemonėje (netaikoma galinio valstybinio numerio ženklo žibintams):

1.2.2. ..... stebėjimo ašis, kurią bandymuose reikia naudoti kaip atskaitos ašį (horizontalusis kampas H = 0°, vertikalusis kampas V = 0°) ir taškas, kuris tuose bandymuose turi būti atskaitos centru (netaikoma šviesogrąžiams atšvaitams galinio valstybinio numerio ženklo žibintams):

1.2.3. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklui skirta vieta: .....

1.2.4. galinio valstybinio numerio ženklo žibintų geometrinė vieta, kurioje įtaisas turi būti sumontuotas valstybinio numerio ženklo užimamos vietos atžvilgiu, ir tinkamai apšviestos srities kontūras: .....

1.2.5. priekinių žibintų ir priekinių rūko žibintų frontalinė projekcija su optikos sutvirtinimais (jei yra) ir skerspjūvis:

1.3. Trumpas techninis aprašymas, kuriame nurodoma nustatytų šviesos šaltinių kategorija ar kategorijos, kurios turi būti iš nurodytųjų Direktyvoje 76/761/EEB (išskyrus žibintus su nekeičiamais šviesos šaltiniais) (netaikoma šviesogrąžiams atšvaitams): .....

1.4. Speciali informacija: .....

▼**M2**

1.4.1. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai: nurodyti, ar įtaisas skirtas apšviesti platųjį/aukštąjį/ir platųjį, ir aukštąjį ženklus: .....

1.4.2. Priekiniai žibintai .....

1.4.2.1. informacija apie tai, ar priekinis žibintas skirtas ir artimosioms, ir tolimosioms šviesoms, ar tik vienoms iš jų: .....

1.4.2.2. jei priekiniai žibintai skirti artimosioms šviesoms – informacija apie tai, ar jie skirti tiek eismui kairiąja, tiek dešiniąja kelio puse, ar tik vienos rūšies eismui:

1.4.2.3. jei priekiniai žibintai yra su reguliuojamu reflektoriumi – priekinių žibintų įrengimo vieta (-os) žemės ir transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu, jei priekiniai žibintai skirti naudoti tik toje (-ose) vietoje (-ose): .....

1.4.3. Gabaritiniai, stabdymo žibintai ir posūkio rodikliai:

1.4.3.1. ar įtaisas gali būti naudojamas ir dviejų tos pačios kategorijos žibintų junginyje: ....

1.4.3.2. dviejų intensyvumo lygių įtaisų (stabdymo žibintų ir 2b kategorijos posūkio rodiklių) išdėstymo schema ir du intensyvumo lygius užtikrinančios sistemos charakteristikų specifikacija: .....

1.4.4. Šviesogrąžiai įtaisai: trumpas aprašymas, kuriame pateiktos jų optinio junginio medžiagų techninės specifikacijos: .....

1.4.5. Atbulinės eigos žibintai: nurodyti, ar įtaisai, skirti montuoti išskirtinai į transporto priemones naudojant tik po du įtaisus: .....

▼**M2**

2 priedėlis

PAVYZDYS

(didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm))

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Administracijos antspaudas

Informacija, skirta transporto priemonės/sudėtinės dalies/atskirojo techninio mazgo ([1]):

— tipo patvirtinimui gauti ([1])

— tipo patvirtinimui išplėsti ([1])

— atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą ([1])

— tipo patvirtinimui panaikinti ([1])

laikantis Direktyvos…/…/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva…/…/EB, nuostatų.

Tipo patvirtinimo numeris: .....

Išplėtimo priežastis: ....

I SKIRSNIS

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo užregistruotas prekės ženklas): .....

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai): .....

0.3. Tipo (jei transporto priemonė/sudėtinės dalys/atskirasis techninis mazgai ([1]) ([2]) paženklinti jo ženklu) identifikavimo priemonės:

0.3.1. Tokio ženklo vieta: ....

0.4. Transporto priemonės kategorija ([1]) ([3]): .....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .....

0.7. EB tipo patvirtinimo ženklo vieta ant sistemų, sudėtinių dalių arba atskirųjų techninių mazgų bei tvirtinimo metodas: .....

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): .....

II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija (kai taikoma): žr. papildymą

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: .....

3. Bandymų ataskaitos data: .....

4. Bandymų ataskaitos numeris: ....

5. Pastabos (jei yra): žr. papildymą

6. Vieta: ....

▼**M2**

7. Data: ....

8. Parašas: ....

9. Pridedama nuoroda į tvirtinimo institucijai pateiktą informacinį paketą, kurį galima gauti pareikalavus.

([1]) Nereikalingas įrašas išbraukiamas.

([2]) Jei tipo ženklinimo ženkle yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacinis dokumentas, apibūdinimu, dokumentacijoje tokie rašmenys žymimi simboliais: ? (pvz., ABC??123??).

([3]) Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

▼**M2**

EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr.... papildymas

Apšvietimo ir šviesos signalinio įtaiso, kaip sudėtinės dalies, tipo patvirtinimo pagal Direktyvas 76/757/EEB, 76/758/EEB, 76/759/EEB, 76/760/EEB, 76/761/EEB, 76/762/EEB, 77/538/EEB, 77/539/EEB ir 77/540/EEB [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva (-omis)...

1. PAPILDOMA INFORMACIJA

1.1. Kai taikytina, nurodykite kiekvieno žibinto

1.1.1. Įtaiso (-ų) kategoriją (-as):.....

1.1.2. Šviesos šaltinių skaičių ir kategoriją (netaikoma šviesogrąžiams atšvaitams) [2]..... :

1.1.3. Skleidžiamos arba atspindimos šviesos spalvą:.....

1.1.4. Patvirtinimas suteiktas išskirtinai kaip pakaitinei daliai, skirtai jau eksploatuojamoms transporto priemonėms: taip/ne [1] .....

1.2. Speciali informacija apie tam tikrų tipų apšvietimo ir šviesos signalų įtaisus:.....

1.2.1. Šviesogrąžiai įtaisai: atskiri/sudaro dalį įtaisų junginio [1] .....

1.2.2. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai: įtaisas skirtas aukštajam ženklui/plačiajam ženklui apšviesti [1].....

1.2.3. Priekiniai žibintai: jei priekiniai žibintai yra su reguliuojamu reflektoriumi – priekinių žibintų įrengimo vieta (-os) žemės ir transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumo atžvilgiu, jei priekiniai žibintai skirti naudoti tik toje (-ose) vietoje (-ose): .....

1.2.4. Atbulinės eigos žibintai: Įtaisai, skirti montuoti išskirtinai į transporto priemones naudojant tik po du įtaisus: taip/ne [1] .....

5. PASTABOS

5.1. Brėžiniai

5.1.1. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai: pridėtame brėžinyje Nr… pavaizduota geometrinė vieta, kurioje įtaisas turi būti sumontuotas valstybinio numerio ženklo užimamos vietos atžvilgiu, ir tinkamai apšviestos srities kontūras.

5.1.2. Šviesogrąžiai įtaisai: pridėtame brėžinyje Nr… pavaizduota geometrinė vieta, kurioje įtaisas turi būti sumontuotas transporto priemonėje.

5.1.3. Visi kiti apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai: pridėtame brėžinyje Nr… pavaizduota geometrinė vieta, kurioje įtaisas turi būti sumontuotas transporto priemonėje, ir įtaiso atskaitos ašis ir centras.

5.2. Priekiniai žibintai: bandant naudotas darbo režimas (Direktyvos 76/761/EEB I priedo 5.2.3.9 papunktis):.....

[1] Nereikalingas įrašas išbraukiamas.

[2] _) Jei žibintai yra su nekeičiamais šviesos šaltiniais – nurodyti šviesos šaltinių skaičių ir bendrą galią.

▼M2

3 priedėlis

EB SUDĖTINĖS DALIES TIPO PATVIRTINIMO PAVYZDŽIAI

1 paveikslas



Tokiu EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu ženklinamas I A klasės šviesogrąžis atšvaitas, patvirtintas Vokietijoje (e1) pagal šią direktyvą (02), kuriam suteiktas pagrindinis patvirtinimo numeris 1471.

▼M2

2 paveikslas

Sublokuotų, kombinuotų arba tarpusavyje sujungtų žibintų supaprastintas ženklinimas, kai tą patį junginį sudaro du ar daugiau žibintų

(Vertikalios ir horizontalios linijos schematiškai vaizduoja šviesos signalų įtaisą. Jos nėra patvirtinimo ženklo dalis).

A PAVYZDYS



B PAVYZDYS



C PAVYZDYS



▼**M2**

Pastaba: Trys patvirtinimo ženklų pavyzdžiai A, B ir C vaizduoja tris galimus apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų ženklinimo variantus, kai tą patį sublokuotų, kombinuotų arba tarpusavyje sujungtų žibintų junginį sudaro du ar daugiau žibintų. Šie patvirtinimo ženklai reiškia, kad įtaisas buvo patvirtintas Vokietijoje (e1), jam suteiktas pagrindinis patvirtinimo numeris 1712, o įtaisą sudaro:

pagal Direktyvą 76/757/EEB, eilės numeris 02, patvirtintas IA klasės šviesogrąžis atšvaitas;

pagal Tarybos direktyvą 76/759/EEB (OL L 262, 1976 9 27, p. 71), eilės numeris 01, patvirtintas 2a kategorijos galinis posūkio rodiklis;

pagal Tarybos direktyvos 76/758/EEB (OL L 262, 1976 9 27. p. 54) II priedą, eilės numeris 02, patvirtintas raudonas galinis gabaritinis žibintas (R);

pagal Tarybos direktyvą 77/538/EEB (OL L 220, 1977 8 29, p. 60), eilės numeris 00, patvirtintas galinis rūko žibintas (F);

pagal Direktyvą 77/539/EEB (OL L 220, 1977 8 29, p. 12), eilės numeris 00, patvirtintas atbulinės eigos žibintas (AR);

pagal Direktyvos 76/758/EEB II priedą, eilės numeris 02, patvirtintas dviejų intensyvumo lygių stabdymo signalo žibintas (S2);

pagal Tarybos direktyvą 76/760/EEB (OL L 262, 1976 9 27. p. 85), eilės numeris 00, patvirtintas galinio valstybinio numerio ženklo žibintas (L).

▼**M2**

II PRIEDAS

TAIKYMO SRITIS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. **TAIKYMO SRITIS**

Ši direktyva skirta motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintams.

2. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

2.1. Taikomi UN-ECE Reglamento Nr. 3 1 bei 4–15 prieduose ir 2, 6 bei 7 skyriuose nustatyti techniniai reikalavimai; reglamentą sudaro tokių dokumentų junginys:

— 01 ir 02 pakeitimų serija ([1]),

— 02 pakeitimų serijos 1 priedėlis ([2]),

— 02 pakeitimų serijos 2 priedėlis ([3]),

— 02 pakeitimų serijos 3 priedėlis ([4]),

išskyrus:

2.1.1. nuoroda į Reglamentą Nr. 48 reiškia „Direktyvą 76/756/EEB“.

([1]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 2/Rev. 1 ir…/Rev. 1/Amend. 1.

([2]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 2/Rev. 1/Amend. 2.

([3]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 6/Rev. 1/Amend. 3.

([4]) TRANS/WP29/446.