Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES DIREKTĪVA

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem

(76/757/EEK)

(OV L 262, 27.9.1976., 32. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Padomes Direktīva 87/354/EEK (1987. gada 25. jūnijs)	L 192	43	11.7.1987.
►**M2**	Komisijas Direktīva 97/29/EK (1997. gada 11. jūnijs)	L 171	13	30.6.1997.
►**M3**	Padomes Direktīva 2006/96/EK (2006. gada 20. novembrī)	L 363	81	20.12.2006.
►**M4**	Padomes Direktīva 2013/15/ES (2013. gada 13. maijs)	L 158	172	10.6.2013.

Grozīta ar:

►**A1**	Grieķijas pievienošanās akts	L 291	17	19.11.1979.
►**A2**	Spānijas un Portugāles pievienošanās akts	L 302	23	15.11.1985.
►**A3**	Austrijas, Zviedrijas un Somijas pievienošanās akts	C 241	21	29.8.1994.
►**A4**	Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā	L 236	33	23.9.2003.

▼B

PADOMES DIREKTĪVA

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem

(76/757/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ([1]),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ([2]),

tā kā tehniskās prasības, kam saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem jāatbilst mehāniskajiem transportlīdzekļiem, *inter alia*, attiecas arī uz to atstarotājiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai jo īpaši atļautu EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ([3]), un kuru jāpiemēro katram transportlīdzekļa tipam;

tā kā Direktīvā 76/756/EEK ([4]) Padome nosaka kopīgas prasības attiecībā uz apgaismes un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā saskaņota atstarotāju tipa apstiprinājuma procedūra ļauj katrai dalībvalstij pārbaudīt atbilstību kopīgām konstruēšanas un testa prasībām un informēt citas dalībvalstis par iegūtajiem datiem, nosūtot tām sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju par katru atstarotāja tipu; tā kā EEK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējuma piestiprināšana uz visiem atstarotājiem, kas ražoti saskaņā ar apstiprināto tipu, novērš jebkādu vajadzību pēc šo atstarotāju tehniskajām pārbaudēm dalībvalstīs;

tā kā vēlams ņemt vērā tehniskās prasības, kuras ANO Eiropas Ekonomikas komisija ir pieņēmusi savos Noteikumos Nr.3 (“Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu atstarojošo ierīču apstiprināšanu”) ([5]), kas pievienoti 1958. gada 20. marta Vienošanās par vienotu mehānisko transportlīdzekļu iekārtu un daļu apstiprināšanas nosacījumu pieņemšanu un šāda apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu;

([1]) OV C 55, 13.5.1974., 14. lpp.
([2]) OV C 109, 19.9.1974., 26. lpp.
([3]) OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.
([4]) OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.
([5]) ANO Eiropas Ekonomikas komiteja, dokuments
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } 2. papildinājums

▼B

tā kā to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir saistīta ar dalībvalstīs izdarīto testu savstarpēju atzīšanu, pamatojoties uz kopējām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

▼M2

1. Katra dalībvalsts piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu katram atstarotāja tipam, kas atbilst attiecīgajos pielikumos noteiktajām uzbūves un testa prasībām.

▼B

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, tiktāl, cik vajadzīgs un ja vajadzīgs, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentām iestādēm, veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs pārbaudes veic tikai uz vietas.

2. pants

▼M2

Dalībvalstis attiecībā uz katru atstarotāja tipu, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, izdod ražotājam EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst I pielikuma 3. papildinājumā sniegtajam paraugam.

▼B

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju lietošanu, kas rada atstarotāju, kuriem saskaņā ar 1. pantu piešķirts tipa apstiprinājums, sajaukšanu ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt laist tirgū atstarotājus to konstrukcijas īpatnību vai darbības veida dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalstis var aizliegt laist tirgū tādus atstarotājus, uz kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kuri pastāvīgi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Valsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot sava lēmuma iemeslus.

▼M2

4. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā noteikto procedūru informē cita citu par katru apstiprinājumu, kuru tās ir piešķīrušas, atteikušās piešķirt vai anulējušas saskaņā ar šo direktīvu.

▼B

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē vairāku atstarotāju, uz kuriem ir viena un tā pati EEK detaļas

▼B

tipa apstiprinājuma zīme, neatbilstību apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes informē par veiktajiem pasākumiem pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras, ja ir pastāvīga neatbilstība, var EEK detaļas tipa apstiprinājumu anulēt. Minētās iestādes veic līdzīgus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informējušas par šādu neatbilstību.

2. Mēneša laikā dalībvalstu kompetentās iestādes informē viena otru par visiem EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumiem un par šāda pasākuma iemesliem.

6. pants

Sīki jāizklāsta iemesli jebkādam lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas noteikumiem un ar ko noraida vai anulē atstarotāju tipa apstiprinājumu, vai aizliedz to laišanu tirgū vai lietošanu. Šādu lēmumu paziņo attiecīgajai personai, vienlaicīgi informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tai ir pieejami saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts spēkā esošajiem tiesību aktiem, un par atļautajiem termiņiem šādu aizsardzības līdzekļu izmantošanā.

7. pants

Dalībvalstis nevar atteikt EEK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma izsniegšanu, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar atstarotājiem, ja uz šiem atstarotājiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kas ir piestiprināta saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

8. pants

Dalībvalstis nevar atteikt vai aizliegt ikviena transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar atstarotājiem, ja uz šiem atstarotājiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kas ir uzstādīta saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

▼M2

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, kas paredzēts izmantošanai uz ceļa, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un kura maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamos traktorus un jebkurus pārvietojamus mehānismus.

▼B

10. pants

Jebkurus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Padomes Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

▼B

11. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai līdz 1977. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju. Dalībvalstis šos pasākumus piemēro vēlākais no 1977. gada 1. oktobra.

2. Pēc šīs direktīvas paziņošanas dalībvalstis nodrošina Komisijas savlaicīgu informēšanu, lai tā varētu iesniegt savas atsauksmes, par jebkādiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem, ko tās ierosina pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm

▼**M2**

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS:	Administratīvie noteikumi attiecībā uz tipa apstiprināšanu	
	1. papildinājums:	Informācijas dokuments
	2. papildinājums:	Tipa apstiprinājuma sertifikāts
	3. papildinājums:	EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi
II PIELIKUMS:	Darbības joma un tehniskās prasības	

▼M2

I PIELIKUMS

ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ TIPA APSTIPRINĀŠANU

1. DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1. Pieteikumu par EK detaļas tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz atstarotāja tipu iesniedz ražotājs.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.

1.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:

1.3.1. I A klases vai III A klases atstarotāju gadījumā:

1.3.1.1. Desmit (10) ražotāja norādīto krāsu paraugi;

1.3.1.2. Nepieciešamības gadījumā — divi citas(-u) krāsas(-u) paraugi vienlaicīgai vai vēlākai apstiprinājuma attiecināšanai uz citas(-u) krāsas(-u) atstarotājiem;

1.3.2. IV A klases atstarotāju gadījumā — desmit (10) paraugi un, nepieciešamības gadījumā, piestiprināšanas līdzekļi.

2. MARĶĒJUMI

2.1. Uz ierīcēm, kas iesniegtas EK detaļas tipa apstiprināšanai, jābūt:

2.1.1. Ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

2.1.2. Zīmei *TOP* izstarojošās virsmas augšējā daļā, ja nepieciešams nepārprotami noteikt ražotāja norādīto rotācijas leņķi vai leņķus.

2.2. Šiem marķējumiem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem, un tos piestiprina atstarotāja gaismu izstarojošajai virsmai vai vienai no gaismu izstarojošajām virsmām. Kad ierīce ir uzstādīta transportlīdzeklim, tiem jābūt no ārienes redzamiem.

2.3. Uz katras ierīces ir pietiekami daudz vietas detaļas tipa apstiprinājuma zīmei. Šo vietu norāda I papildinājumā minētajos rasējumos.

3. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

3.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, attiecīgā gadījumā, 4. panta 4. punktu.

3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

3.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam atstarotāja tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa atstarotājam.

3.4. Ja atstarotāju un citus lukturus saturošas apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam pieprasīts EK detaļas tipa apstiprinājums, var piešķirt vienu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, ja atstarotājs atbilst šīs direktīvas prasībām un katrs lukturis, kas ietverts apgaismes ierīcē un gaismas signālierīcē, kurai pieprasīts EK detaļas tipa apstiprinājums, atbilst tam piemērojamās atsevišķās direktīvas prasībām.

4. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

4.1. Papildus 2.1. punktā minētajam marķējumam uz katra atstarotāja, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu piešķirtajam tipa apstiprinājumam, ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

▼M2

4.2. Šajā zīmē ir:

4.2.1. Taisnstūris, kurā ietverts burts “e”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1 Vācijai

2 Francijai

3 Itālijai

4 Nīderlandei

5 Zviedrijai

6 Beļģijai

▼A4

7 Ungārijai

8 Čehijas Republikai

▼M2

9 Spānijai

11 Apvienotajai Karalistei

12 Austrijai

13 Luksemburgai

17 Somijai

18 Dānijai

▼M3

19 Rumānijai

▼A4

20 Polijai

▼M2

21 Portugālei

23 Grieķijai

▼M4

25 Horvātijai

▼A4

26 Slovēnijai

27 Slovākijai

29 Igaunijai

32 Latvijai

▼M3

34 Bulgārijai

▼A4

36 Lietuvai

CY Kiprai

▼M2

IRL Īrijai

▼A4

MT Maltai;

▼M2

4.2.2. Netālu no taisnstūra novietots “pamata apstiprinājuma numurs”, kas ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, un pirms tā ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds ir jaunākajam būtiskajam Direktīvas 76/757/EEK tehniskajam grozījumam tanī dienā, kad piešķirts EK tipa apstiprinājums. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 02;

▼**M2**

4.2.3. Viens no šādiem papildu simboliem:

4.2.3.1. “I A”, “III A” vai “IV A”, kas apzīmē atstarotāja klasi, kura tam piešķirta ar apstiprinājumu.

4.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina atstarotāja gaismu izstarojošajai virsmai tā, lai tā būtu skaidri salasāma un neizdzēšama pat tad, kad atstarotājs ir uzstādīts transportlīdzeklim.

4.4. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ir norādīti 3. papildinājuma 1. attēlā.

4.5. Ja saskaņā ar iepriekš minēto 3.4. punktu atstarotāju un citus lukturus saturošas apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam piešķirts viens EK detaļas tipa apstiprinājuma numurs, jāpiestiprina viena EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kurā ir:

4.5.1. Taisnstūris, kurā ietverts burts “e”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu (skatīt 4.2.1. punktu);

4.5.2. Pamata apstiprinājuma numurs (skatīt teikuma pirmo pusi 4.2.2. punktā);

4.5.3. Ja nepieciešams un ciktāl tas saistīts ar lukturu komplektu — paredzētā bulta.

4.6. Zīme var atrasties jebkurā vietā uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, ja:

4.6.1. Pēc lukturu uzstādīšanas tas ir redzams;

4.6.2. Grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu sastāvdaļas, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt, reizē nenoņemot arī apstiprinājuma zīmi.

4.7. Identifikācijas simbolu katram lukturim, kas atbilst katrai direktīvai, saskaņā ar kuru piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, kopā ar kārtas numuru (skatīt teikuma otro pusi 4.2.2. punktā) un, nepieciešamības gadījumā, burtu “D” un paredzēto bultu norāda ar marķējumu:

4.7.1. Vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas, vai

4.7.2. Kopā, tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt.

4.8. Šī marķējuma sastāvdaļu izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kas noteikti individuālajām zīmēm dažādās direktīvās, saskaņā ar kurām piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums.

4.9. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ar citu lukturi grupētam, kombinētam vai savietotam lukturim ir norādīti 3. papildinājuma 2. attēlā.

5. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

5.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

5.2. Ja tipa apstiprinājums tiek attiecināts uz atstarotāju, kas atšķiras tikai pēc krāsas, saskaņā ar iepriekš minētā 1.3.1.2. punkta prasībām iesniegtas katras atšķirīgas krāsas paraugiem jāatbilst tikai kolorimetriskajām specifikācijām; pārējie testi nav jāatkārto.

Šis punkts neattiecas uz IV A klases atstarotājiem.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1. Ražojumu atbilstības nodrošināšanas pasākumus parasti veic saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

▼**M2**

6.2. Mehāniskā un ģeometriskā ziņā atbilstību uzskata par pietiekamu, ja atšķirības nepārsniedz rūpnieciskajai ražošanai raksturīgas izmaiņas.

6.3. Ražojumu atbilstība ir spēkā esoša, ja izlases veidā izraudzītam paraugam izdarītu fotometrisko mērījumu rezultāti atbilst specifikācijai vismaz 80 % apmērā.

6.4. Ja 6.3. punktā paredzētais nosacījums netiek ievērots, izlases veidā izvēlas nākamo paraugu, kas sastāv no piecām vienībām. Katra tipa fotometrisko mērījumu vidējam rādītājam jāatbilst specifikācijai un katra atsevišķa mērījuma rezultātam jāatbilst specifikācijai vismaz 50 % apmērā.

▼**M2**

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr....

attiecībā uz atstarotāju EK detaļas tipa apstiprināšanu

((Direktīva 76/757/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu.../.../EK))

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šā formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i): .....

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: .....

0.7. Attiecībā uz detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām — EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids: .....

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s): .....

1. IERĪCES APRAKSTS

1.1. Ierīces tips: .....

1.1.1. Ierīces funkcija(-s): .....

1.1.2. Ierīces klase vai kategorija: .....

1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: .....

1.2. Pietiekami detalizēts(-i) rasējums(-i), kurā(-os) var identificēt ierīces tipu un kur redzams: .....

1.2.1. Kādā ģeometriskā pozīcijā ierīci paredzēts uzstādīt transportlīdzeklim (nav piemērojams pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem):..

1.2.2. Novērošanas ass, kas pārbaudēs izmantojama kā pamatass (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punkts, kas minētajos testos izmantojams kā atskaites centrs (nav piemērojams atstarotājiem un pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem):.....

1.2.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei paredzētā atrašanās vieta:.....

1.2.4. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu ģeometriskais novietojums, kur ierīci paredzēts uzstādīt attiecībā pret paredzēto numura plāksnes atrašanās vietu, un atbilstīgi apgaismotās platības robeža: .....

1.2.5. Galveno lukturu un priekšējo miglas lukturu priekšskats, informācija par lēcas rievojumu, ja tāds ir, un šķērsgriezums: .....

1.3. Īss tehniskais apraksts, kurā, izņemot lukturiem ar nenomaināmu gaismas avotu, jo īpaši norādīta(-s) noteiktā(-s) gaismas avotu kategorija vai kategorijas, kura(-s) ietverta(-s) Direktīvā 76/761/EEK (nav piemērojams atstarotājiem): .....

1.4. Īpaša informācija: .....

▼**M2**

1.4.1. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu paredzētais apgaismošanas objekts — augsta/plata/augsta un plata numura zīme:.....

1.4.2. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem:.....

1.4.2.1. Informācija par to, vai galvenais lukturis paredzēts tālās un tuvās gaismas vai tikai viena veida gaismas izstarošanai:.....

1.4.2.2. Informācija par to, vai tuvās gaismas galvenais lukturis paredzēts gan kreisās, gan labās puses satiksmei, vai arī tikai kreisās vai tikai labās puses satiksmei: ....

1.4.2.3. Ja galvenajam lukturim ir regulējams atstarotājs, norāde par galvenā luktura uzstādīšanas vietu attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni, ja galvenais lukturis tiek lietots tikai šādā(-os) stāvoklī(-ļos): ....

1.4.3. Attiecībā uz gabarītgaismas lukturiem, bremžu signāllukturiem un virzienrādītājiem:..... .....

1.4.3.1. Vai ierīci var lietot arī kā divu vienas kategorijas lukturu komplekta daļu:..... .....

1.4.3.2. Attiecībā uz ierīcēm ar diviem intensitātes līmeņiem (bremžu signāllukturi un 2.b kategorijas virzienrādītāji) izvietojuma diagramma un to sistēmas parametru specifikācija, kas nodrošina divus intensitātes līmeņus. ....

1.4.4. Attiecībā uz atstarotājiem — atstarotāja optiskās vienības materiālu tehnisko specifikāciju īss apraksts. .....

1.4.5. Attiecībā uz atpakaļgaitas lukturiem — vai ierīci paredzēts uzstādīt transportlīdzeklim tikai pārī: .....

▼**M2**

2. papildinājums

PARAUGS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— tipa apstiprinājumu ([1]),

— tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu ([1]),

— tipa apstiprinājuma noraidīšanu ([1]),

— tipa apstiprinājuma anulēšanu ([1])

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības ([1]) tipam saistībā ar Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:.....

Attiecinājuma pamatojums: .....

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):.....

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):.....

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības ..... ([1]), ([2]):

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta: .....

0.4. Transportlīdzekļa kategorija ([1])..... , ([2]):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: .....

0.7. Attiecībā uz detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām — EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids: .....

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s): .....

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .....

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums: .....

4. Testa ziņojuma numurs: .....

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta: .....

▼**M2**

7. Datums: .....

8. Paraksts:.....

9. Pievieno satura rādītāju apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketei, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

---

(1) Nevajadzīgo svītrot.

(2) Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentā attēlo ar simbolu: "?" (piem., "ABC??123??").…

(2) Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

▼**M2**

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr....

par detaļas tipa apstiprinājumu attiecībā uz apgaismes ierīci un/vai gaismas signālierīci saistībā ar Direktīvu(-ām) 76/757/EEK, 76/758/EEK, 76/759/EEK, 76/760/EEK, 76/761/EEK, 76/762/EEK, 77/538/EEK, 77/539/EEK un 77/540/EEK ([1]) kurā(-s) jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu(-ām)...

1. PAPILDU INFORMĀCIJA

1.1. Vajadzības gadījumā norādīt attiecībā uz katru lukturi:

1.1.1. Ierīces(-ču) kategorija(-s): .....

1.1.2. Gaismas avotu skaits un kategorija (nav piemērojams atstarotājam) ([2])...

1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: .....

1.1.4. Apstiprinājums piešķirts tikai rezerves detaļu lietošanai ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem: jā/nē ([1]).....

1.2. Īpaša informācija attiecībā uz atsevišķiem gaismas signālierīču tipiem ...

1.2.1. Attiecībā uz atstarotājiem: Atsevišķa/ierīču komplekta daļa ([1]).....

1.2.2. Attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem: ierīce augstas numura zīmes/platas numura zīmes apgaismošanai ([1]) .....

1.2.3. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem: ja galvenajam lukturim ir regulējams atstarotājs, norāde par galvenā luktura uzstādīšanas vietu attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni, ja galvenais lukturis tiek lietots tikai šādā(-os) stāvoklī(-ļos). .....

1.2.4. Attiecībā uz atpakaļgaitas lukturiem: ierīci uzstāda kāda tipa transportlīdzeklim kā daļu no ierīču pāra: jā/nē ([1]).....

5. PIEZĪMES

5.1. Rasējumi

5.1.1. Attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem, pievienotajā rasējumā Nr… norādīts ierīces uzstādīšanai paredzētais ģeometriskais novietojums attiecībā pret paredzēto numura plāksnes atrašanās vietu, kā arī atbilstīgi apgaismotās platības robeža.

5.1.2. Attiecībā uz atstarotājiem:… pievienotajā rasējumā Nr… norādīts ierīces uzstādīšanai paredzētais ģeometriskais novietojums.

5.1.3. Attiecībā uz visām pārējām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm, pievienotajā rasējumā Nr.… norādīts ierīces uzstādīšanai paredzētais ģeometriskais novietojums, kā arī ierīces pamatass un atskaites centrs.

5.2. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem:… testā izmantotais darbības režīms (Direktīvas 76/761/EEK I pielikuma 5.2.3.9. punkts): .....

([1]) Nevajadzīgo svītrot.


([2]) Lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem norādīt gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu vatos.

▼**M2**

3. papildinājums

EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGI

1. attēls



Ierīce ar iepriekš norādīto EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir I A klases atstarotājs, kam tipa apstiprinājums piešķirts Vācijā (e1) saskaņā ar šo direktīvu (02), ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.


▼M2

2. attēls


Vienkāršots marķējums grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, ja divi vai vairāk lukturi ir viena komplekta daļa

(Vertikālās un horizontālās līnijas iezīmē gaismas signālierīces formu. Tās nav apstiprinājuma zīmes sastāvdaļa)


A PARAUGS



B PARAUGS



C PARAUGS



▼**M2**

Piezīme: trīs apstiprinājuma zīmes paraugi — A, B un C paraugs — atveido trīs iespējamus apgaismes ierīces un gaismas signālierīces marķēšanas variantus, ja divi vai vairāk lukturi ir vienas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības daļa. Apstiprinājuma zīme norāda, ka ierīce apstiprināta Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 1712, un tajā ietverti:

IA klases atstarotājs, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK, ar kārtas Nr. 02;

2.a kategorijas pakaļējais virzienrādītājs, kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 76/759/EEK (OV L 262, 27.9.1976., 71. lpp.), ar kārtas Nr. 01;

sarkans pakaļējais gabarītgaismas lukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu (OV L 262, 27.9.1976., 54. lpp.), ar kārtas Nr. 02;

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 77/538/EEK, ar kārtas Nr. 00;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 77/539/EEK (OV L 220, 29.8.1977., 60. lpp.), ar kārtas Nr. 00;

bremžu signāllukturis ar diviem intensitātes līmeņiem (S2), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu, ar kārtas Nr. 02;

pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturis (L), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 76/760/EEK (OV L 262, 27.9.1976., 85. lpp.), ar kārtas Nr. 00.

▼**M2**

II PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. **DARBĪBAS JOMA**

Šī direktīva attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem.

2. **TEHNISKĀS PRASĪBAS**

2.1. Tehniskās prasības ir noteiktas 2., 6. un 7. punktā ANO/EEK Noteikumos Nr. 3, kā arī 1. un 4. līdz 15. pielikumāminētajiem ANO/EEK Noteikumiem Nr. 3, kuros konsolidēti šādi dokumenti:

— grozījumu sērija 01 un 02 ([1]),

— 1. papildinājums grozījumu sērijai 02 ([2]),

— 2. papildinājums grozījumu sērijai 02 ([3]),

— 3. papildinājums grozījumu sērijai 02 ([4]),

izņemot šādu gadījumu:

2.1.1. Ja ir atsauce uz Noteikumiem Nr. 48, to uzskata par atsauci uz "Direktīvu 76/756/EEK".

([1]) *E/ECE/324* E/ECE/TRANS/505 } *Add.2/Rev.1 un... Rev.1/Amend.1*

([2]) *E/ECE/324* *E/ECE/TRANS/505* } *Add.2/Rev.1/Amend.2*

([3]) *E/ECE/324* *E/ECE/TRANS/505* } *Add.6/Rev.1/Amend.3*

([4]) *TRANS/WP29/446.*