II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1996

über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

(97/266/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen [1], geändert durch die Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG ist festgelegt, daß die Mitgliedstaaten der Kommission die Liste der im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebiete gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 zusammen mit Informationen über jedes Gebiet auf einem von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 21 der genannten Richtlinie erstellten Formular übermitteln.

Das Formular muß für jedes nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagene Gebiet eine kartographische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine geographische Lage, seine Größe sowie die Daten enthalten, die sich aus der Anwendung der der Gebietsauswahl zugrunde gelegten Kriterien ergeben.

Die in dieser Entscheidung festgelegten Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 20 der Richtlinie 92/43/EWG eingesetzten Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das im Anhang dieser Entscheidung enthaltene Formular für die Übermittlung der Informationen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG wird genehmigt.

[1] ABl. Nr. L 206 vom 22. 7. 1992, S. 7.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 18. Dezember 1996

Für die Kommission
Ritt BJERREGAARD
Mitglied der Kommission

ANHANG



Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

und

Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

STANDARD-DATENBOGEN

EUR-15-Version

Fassung vom 27. Mai 1994, auf den neuesten Stand gebracht zur Einbeziehung der in der Beitrittsakte Österreichs, Finnlands und Schwedens (ABl. Nr. L 1 vom 1. 1. 1995, S. 135—137) enthaltenen Neufassungen

und

der März-1995-Version von Eurostat-NUTS-Regionen

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage kommen (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1. Typ *1.2. Kennziffer* *1.3. Ausfülldatum* *1.4. Fortschreibung*

												J	J	J	J	M	M	J	J	J	J	M	M

1.5. Beziehung zu anderen NATURA 2000-Gebieten

NATURA 2000-Kennziffer

NATURA 2000-Kennziffer

1.6. Informant

1.7. Gebietsname

1.8. Daten der Gebietsbenennung und -ausweisung

Vorgeschlagen als Gebiet, das als GGB in Frage kommt

1	9										
J	J	J	J	M	M	J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt

J	J	J	J	M	M	J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BSG

1	9										
J	J	J	J	M	M	J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG (später auszufüllen)

J	J	J	J	M	M	J	J	J	J	M	M

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts

Länge ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ W/O (Greenwich)

Breite ☐☐ ☐☐ ☐☐

2.2. Fläche (ha) ☐☐☐☐☐☐

2.3. Erstreckung (km) ☐☐☐

2.4. Höhe über NN (m):

Min. ☐☐☐☐

Max. ☐☐☐☐

Mittel ☐☐☐☐

2.5. Verwaltungsgebiet

NUTS-Kennziffer	Name des Verwaltungsgebiets	Anteil (%)
☐☐☐☐☐		☐☐☐
☐☐☐☐☐		☐☐☐
☐☐☐☐☐		☐☐☐
☐☐☐☐☐		☐☐☐
☐☐☐☐☐		☐☐☐
☐☐☐☐☐		☐☐☐
☐☐☐☐☐		☐☐☐
	Meeresgebiet außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets	☐☐☐

2.6. Biogeographische Region

☐ alpin ☐ atlantisch ☐ boreal ☐ kontinental ☐ makaronesisch ☐ mediterran

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung

Anhang I — Lebensräume

Kennziffer	Anteil (%)	Repräsentativität			Relative Fläche				Erhaltungszustand			Gesamtbeurteilung		
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

3.2. Arten, auf die sich Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG bezieht und die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, und Gebietsbeurteilung für sie

3.2.a. Vögel, die im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population				Gebietsbeurteilung				
		Nicht-ziehend	Ziehend			Population	Erhaltung	Isolierung	Gesamt	
			Brütend	Über-winternd	Auf dem Durchzug					
						A B C D	A B C	A B C	A B C	
						A B C D	A B C	A B C	A B C	
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.b. Regelmäßig vorkommende Zugvögel, die nicht im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population				Gebietsbeurteilung				
		Nicht-ziehend	Ziehend			Population	Erhaltung	Isolierung	Gesamt	
			Brütend	Über-winternd	Auf dem Durchzug					
						A B C D	A B C	A B C	A B C	
						A B C D	A B C	A B C	A B C	
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.c. Säugetiere, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population				Gebietsbeurteilung			
		Nicht-ziehend	Ziehend			Population	Erhaltung	Isolierung	Gesamt
			Fort-pflanzung	Über-winternd	Auf dem Durchzug				
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.d. Amphibien und Reptilien, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population				Gebietsbeurteilung			
		Nicht-ziehend	Ziehend			Population	Erhaltung	Isolierung	Gesamt
			Fort-pflanzung	Über-winternd	Auf dem Durchzug				
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.e. Fische, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population				Gebietsbeurteilung			
		Nicht-ziehend	Ziehend			Population	Erhaltung	Isolierung	Gesamt
			Fort-pflanzung	Über-winternd	Auf dem Durchzug				
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.f. Wirbellose, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population				Gebietsbeurteilung			
		Nicht-ziehend	Ziehend			Population	Erhaltung	Isolierung	Gesamt
			Fort-pflanzung	Über-winternd	Auf dem Durchzug				
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.g. Pflanzen, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population	Gebietsbeurteilung												
			Population				Erhaltung			Isolierung			Gesamt		
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A.	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.

3.3. Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora

Gruppe							Wissenschaftlicher Name	Population	Begründung			
V	S	A	R	F	W	P			A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Gebietsmerkmale

Lebensraumklassen	Anteil (%)
Meeresgebiete und -arme	
Flüsse mit Gezeiten, Ästuarien, vegetationsfreie Schlick- und Sandflächen, Lagunen (einschl. Salinenbecken)	
Salzsümpfe, -wiesen und -steppen	
Küstendünen, Sandstrände, Machair	
Strandgestein, Felsküsten, Inselchen	
Binnengewässer (stehend und fließend)	
Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	
Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	
Trockenrasen, Steppen	
Feuchtes und mesophiles Grünland	
Alpine und subalpine Rasen	
Extensiver Getreideanbau (einschl. Wechselanbau mit regelmäßiger Brache)	
Reisfelder	
Meliориertes Grünland	
Anderes Ackerland	
Laubwald	
Nadelwald	
Immergrüner Laubwald	
Mischwald	
Kunstforsten (z. B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	
Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge, Dehesas)	
Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee und Eis bedeckte Flächen	
Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	
INSGESAMT	100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Verletzlichkeit

4.4. Gebietsausweisung (Bemerkungen zu den nachstehenden quantitativen Angaben)

4.5. Besitzverhältnisse

4.6. Dokumentation

4.7. Geschichte (von der Kommission auszufüllen)

Datum	Geändertes Feld	Beschreibung

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN

5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene

Kennziffer	Anteil (%)	Kennziffer	Anteil (%)	Kennziffer	Anteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit anderen Gebieten

Auf nationaler/regionaler Ebene ausgewiesen:

Typenkennziffer	Gebietsname	Überdeckung Art	Überdeckung Anteil (%)

Auf internationaler Ebene ausgewiesen:

Typ		Gebietsname	Überdeckung Art	Überdeckung Anteil (%)
Ramsar-Übereinkommen	1			
	2			
	3			
	4			
Biogenetisches Reservat	1			
	2			
	3			
Gebiet mit Europadiplom	—			
Biosphärenreservat	—			
Barcelona-Übereinkommen	—			
World Heritage Site	—			
Sonstiger Typ	—			

5.3. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit CORINE-Biotop-Gebieten

CORINE-Gebietskennziffer	Überdeckung Art	Überdeckung Anteil (%)	CORINE-Gebietskennziffer	Überdeckung Art	Überdeckung Anteil (%)

6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG

6.1. Einflüsse und Nutzungen sowie davon betroffene Fläche

Einflüsse und Nutzungen im Gebiet

Kennziffer	Intensität	% des Gebiets	Einfluß	Kennziffer	Intensität	% des Gebiets	Einfluß
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –

Einflüsse und Nutzungen außerhalb des Gebiets

Kennziffer	Intensität	Einfluß	Kennziffer	Intensität	Einfluß
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –

6.2. Management des Gebiets

Zuständige Behörde/Organisation

Gebietsmanagement und maßgebliche Pläne

7. KARTE DES GEBIETS

Topographische Karte

Blattnummer	*Maßstab*	*Projektion*

Angaben zur Verfügbarkeit der Gebietsgrenzen in rechnergestützter Form

Karte der unter Abschnitt 5 aufgeführten Gebietsausweisungen
(auf Kartengrundlage, die dieselben Merkmale wie die topographische Karte hat)

Luftbild(er) beigefügt: ☐ JA ☐ NEIN

Nummer	Gebiet	Ausschnitt/Thema	Copyright	Datum

8. DIAPOSITIVE

Nummer	Ort	Gegenstand	Copyright	Datum

NATURA 2000

STANDARD-DATENBOGEN

ERLÄUTERUNGEN

INHALT

Seite

Einleitung 21

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG ... 24
   1.1. Gebietstyp ... 24
   1.2. Kennziffern/Gebietscode ... 24
   1.3. Datum der Erstellung des Datenblatts ... 24
   1.4. Aktualisierung ... 24
   1.5. Beziehung zu anderen beschriebenen Gebieten ... 25
   1.6. Informant ... 25
   1.7. Bezeichnung des Gebiets ... 25
   1.8. Datum der Bezeichnung und der Ausweisung der Gebiete ... 25

2. LAGE ... 25
   2.1. Mittelpunkt des Gebiets ... 25
   2.2. Fläche des Gebiets ... 26
   2.3. Länge des Gebiets ... 26
   2.4. Höhe ... 26
   2.5. Administrativer Code der Region, Bezeichnung und prozentualer Flächenanteil in der jeweiligen Region ... 26
   2.6. Biogeographische Region(en) ... 26

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN ... 28
   3.1. Lebensraumtypen im Gebiet und Gebietsbeurteilung ... 28
   3.2. Arten nach Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG und nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG sowie Gebietsbeurteilung ... 31
   3.3. Andere Arten ... 34

4. BESCHREIBUNG DES GEBIETS ... 34
   4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets ... 35
   4.2. Güte und Bedeutung ... 35
   4.3. Verletzlichkeit ... 35
   4.4. Ausweisung des Gebiets ... 35
   4.5. Besitzverhältnisse ... 35
   4.6. Dokumentation ... 35
   4.7. Geschichte ... 35

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN ... 36
   5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene (Anhang D) ... 36
   5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit anderen Gebieten (benachbarte Gebiete und Gebiete mit anderen Ausweisungstypen) ... 36
   5.3. Zusammenhang mit CORINE-Biotop-Gebieten ... 36

6. EINFLÜSSE UND TÄTIGKEITEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG ... 37
   6.1. Allgemeine Einflüsse und flächenmäßiger Anteil des Gebiets, der davon betroffen ist (Anhang E) ... 37
   6.2. Bewirtschaftung des Gebiets ... 37

7. KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS ... 37

8. DIAPOSITIVE UND SONSTIGES FOTOGRAFISCHES MATERIAL ... 38

Einleitung

Der Erfolg von NATURA 2000 hängt weitgehend davon ab, wieviele Informationen über Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Laufe der nächsten Jahre gesammelt werden. Mit dem Biotop-Projekt CORINE, das derzeit über 6 000 Gebiete in der Europäischen Union beschreibt, konnten bereits Erfahrungen beim Erfassen von Daten in Europa gesammelt werden. Diese flossen bei der Erstellung einer Datenbank für die Kerndatenfelder mit gewissen Änderungen und Erweiterungen im Rahmen der einschlägigen Richtlinien ein. Da die in der „Vogelschutzrichtlinie" und der „Habitatrichtlinie" beschriebenen Lebensräume zusammen das Netz NATURA 2000 bilden werden, muß für die beiden Datenbögen ein gemeinsames Grundschema erarbeitet werden, um ein kohärentes Netz schaffen zu können. Da sämtliche Aspekte beider Richtlinien berücksichtigt werden, wird nur ein Datenbogen erforderlich sein. Alle Felder der bereits bestehenden Datenbögen der Vogelschutzrichtlinie sind mit dem neuen Datenbogen voll kompatibel. Die vorhandenen Daten über die 1 100 besonderen Schutzgebiete (BSG) können somit automatisch übertragen werden.

Dieser Datenbogen wird deshalb für alle im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen BSG verwendet. Bei der Habitatrichtlinie dient der Datenbogen zunächst als Quelle für Informationen, die benötigt werden, um in Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (Phase 1) Gebiete zu bestimmen, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage kommen (GGB); dieser Vorgang muß bis Juni 1995 abgeschlossen sein.

Die Rechtsgrundlage für die Vorlage der Daten für diese Phase von NATURA 2000 ist in Artikel 4 der Habitatrichtlinie beschrieben: „Diese Informationen umfassen eine kartographische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine geographische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwendung der in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien ergeben, und werden anhand eines von der Kommission nach den Verfahren des Artikels 21 ausgearbeiteten Formulars übermittelt." Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Vogelschutzrichtlinie übermitteln die Mitgliedstaaten „der Kommission alle sachdienlichen Informationen, so daß diese geeignete Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit die in Absatz 1 und die in Absatz 2 genannten Gebiete ein zusammenhängendes Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem geographischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, Rechnung trägt".

Hauptziele der Datenbank sind:

1. Bereitstellung der Informationen, die die Kommission benötigt, um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Schaffung eines kohärenten NATURA 2000-Netzes zu koordinieren und dessen Wirksamkeit für die Erhaltung der Lebensräume des Anhangs I, der Lebensräume der Arten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates sowie der Lebensräume von Vogelarten des Anhangs I und anderer Zugvogelarten, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 79/409/EWG des Rates fallen, zu bewerten;

2. Bereitstellung von Informationen für andere Entscheidungen der Kommission, damit diese sicherstellen kann, daß das NATURA 2000-Netz bei sonstigen Aktivitäten der Kommission, insbesondere in der Regional-, Agrar-, Energie-, Verkehrs- und Fremdenverkehrspolitik, in vollem Umfang berücksichtigt wird;

3. Unterstützung der Kommission und der einschlägigen Ausschüsse bei der Auswahl von Vorhaben zur Förderung durch LIFE oder andere finanzielle Instrumente, wenn Informationen über die Erhaltung von Gebieten, wie Angaben über die Besitzverhältnisse und die Bewirtschaftung der Gebiete, das Entscheidungsverfahren erleichtern können;

4. Schaffung eines nützlichen Forums für den Austausch von Informationen über Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse, das allen Mitgliedstaaten zugute kommt.

Im folgenden werden alle Elemente des Datenbogens beschrieben. Ferner werden diese zum Teil in einem „Benutzerhandbuch" erläutert, wobei insbesondere auf die Auslegung der prioritären Lebensraumtypen eingegangen wird.

Der Datenbogen wurde so ausgelegt, daß auf Papier vorhandene Daten genutzt und Daten automatisch eingelesen und übertragen werden können.

Die Datenfelder, die bei der Feststellung von Gebieten, die als GGB in Frage kommen, auszufüllen sind, werden auf dem Datenbogen in Fett- und Kursivdruck dargestellt und in den entsprechenden Abschnitten dieser Erläuterung als „obligatorisch" bezeichnet. Diese Felder sind auch für BSG obligatorisch. In Abschnitt 3 wird näher auf die erforderlichen ökologischen Aufgaben eingegangen.

Die anderen Felder sollten in der Phase der Ausweisung als BSG oder BEG („Besonderes Erhaltungsgebiet") ausgefüllt werden, sofern die Information für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Gebiete relevant ist. Zu diesen Feldern erfolgt in den Erläuterungen die Anmerkung „sofern relevant".







Es wird erwartet, daß sämtliche Informationen vorgelegt werden, die für die Ausweisung bzw. Einstufung eines Gebiets relevant sind. Hierzu gehören insbesondere Informationen, durch die die Auswahl des betreffenden Gebiets begründet werden kann und die es ermöglichen, den Beitrag des Gebiets zur Wirksamkeit und Kohärenz des NATURA 2000-Netzes zu bewerten. Zusätzliche relevante Informationen sollten so bald wie möglich vorgelegt werden. Dennoch sollten für Gebiete, die definitiv in das NATURA 2000-Netz aufgenommen werden, alle Datenfelder ausgefüllt werden, da die Felder des Datenbogens bereits auf solche Informationen beschränkt wurden, die sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftlicher Ebene voraussichtlich eine wichtige Rolle für Schutz und Kontrolle eines Gebiets spielen.

Das in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu entwickelnde Format des NATURA 2000-Datenbanksystems soll volle Kompatibilität mit den Informationen gewährleisten, die im Rahmen internationaler Vereinbarungen und Übereinkommen, wie zu den biogenetischen Reservaten oder Europadiplom-Gebieten des Europarates, gesammelt werden.

Neben der Erfassung der Lebensräume jedes Gebiets geben die Mitgliedstaaten gemäß Anhang III der Habitatrichtlinie auch die Gesamtfläche jedes Lebensraumtyps in ihrem Land an; ferner wird für eine Analyse gemäß Anhang III der Richtlinie neben den Populationsdaten jedes Gebiets auch der geschätzte Gesamtbestand der Populationen des Hoheitsgebiets benötigt. Diese Angaben werden, wie die Informationen über Vogelpopulationen, in getrennten Dateien erfaßt. Zur Zeit wird unter Federführung des ORNIS-Ausschusses eine Datenbank aufgebaut, in die Daten über Vogelpopulationen jeder Region der Gemeinschaft eingegeben werden.

Abbildung 1

Mögliche Beziehungen zwischen Gebieten

BSG GGB		Hinweise für das Ausfüllen des NATURA 2000-Datenbogens
	A	— Ausgewiesenes BSG ohne Verbindung zu einem anderen NATURA 2000-Gebiet. Für das Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen.
	B	— Gebiet, das als GGB in Frage kommt, ohne Verbindung zu einem anderen NATURA 2000-Gebiet. Für das Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen.
	C	— Die Fläche des als GGB in Frage kommenden Gebiets entspricht dem ausgewiesenen BSG. Für das Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen.
	D E	— BSG, das ein anderes NATURA 2000-Gebiet berührt (aber sich nicht mit diesem überschneidet), das in einem anderen Verwaltungsgebiet als GGB in Frage kommt oder ein BSG ist. — Ein als GGB in Frage kommendes Gebiet, das ein anderes NATURA 2000-Gebiet berührt, das in einem anderen Verwaltungsbezirk ein BSG sein kann oder als GGB in Frage kommt. Als zwei getrennte Gebiete zu behandeln. Zwei Datenbögen sind auszufüllen und die Gebietscodes der/des entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenbogen anzugeben.
	F G	— BSG, das ein als GGB in Frage kommendes Gebiet beinhaltet. — Ein als GGB in Frage kommendes Gebiet, das vollständig innerhalb eines ausgewiesenen BSG liegt. Als zwei getrennte Gebiete zu behandeln. Für jedes Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen und sind die Gebietscodes des/der entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenbogen anzugeben.
	H I	— Ausgewiesenes BSG, das vollständig in einem als GGB in Frage kommenden Gebiet liegt. — Als GGB in Frage kommendes Gebiet, das ein ausgewiesenes BSG enthält. Als zwei getrennte Gebiete zu behandeln. Für jedes Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen und sind die Gebietscodes des/der entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenbogen anzugeben.
	J K	— BSG, das sich mit einem als GGB in Frage kommenden Gebiet teilweise überschneidet. — Ein als GGB in Frage kommendes Gebiet, das sich mit einem ausgewiesenen BSG teilweise überschneidet. Als zwei unterschiedliche Gebiete zu behandeln. Für jedes Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen und sind die Gebietscodes des/der entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenblatt anzugeben.

Datenbogen und Datenbank „NATURA 2000"

Für sämtliche Gebiete, die in diese Phase der Entwicklung von NATURA 2000 einbezogen werden — d. h. als besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesene Gebiete und Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) in Frage kommen — ist ein Datenbogentyp zu verwenden. In manchen Fällen kann eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren NATURA 2000-Gebieten bestehen. Diese verschiedenen Arten von Verbindungen können Abbildung 1 entnommen werden. Wenn sich zwei Gebiete überschneiden oder wenn ein Gebiet in einem anderen liegt, müssen zwei getrennte Bögen ausgefüllt werden. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen rechtlichen Auswirkungen aufgrund unterschiedlicher Gebietsausweisungen.

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1. Gebietstyp (obligatorisch)

Dieser Ein-Zeichen-Code berücksichtigt die möglichen Beziehungen zwischen als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagenen Gebieten und als besonderes Schutzgebiet (BSG) ausgewiesenen Gebieten. Jeder dieser Codes (die Buchstaben A bis K) entspricht einer bestimmten Beziehung (siehe Abbildung 1). Wenn Beziehungen zu mehr als einem Gebiet bestehen, ist der Code zu verwenden, der die wichtigste Beziehung beschreibt. Ferner dient dieser Code einer automatischen Zuweisung des Gebietstyps (BSG, als GGB in Frage kommend oder beides).

1.2. Kennziffern/Gebietscode (obligatorisch)

In einer relationalen Datenbank wird jedes Gebiet anhand eines einzigen Codes identifiziert, der das Schlüsselelement der Datenbank darstellt. Dieser Gebietscode umfaßt neun Zeichen und besteht aus zwei Komponenten:

1) Die ersten zwei Zeichen sind der Ländercode

AT	Österreich	IE	Irland
BE	Belgien	IT	Italien
DE	Deutschland	LU	Luxemburg
DK	Dänemark	NL	Niederlande
ES	Spanien	PT	Portugal
FI	Finnland	SE	Schweden
FR	Frankreich	UK	Vereinigtes Königreich
GR	Griechenland		

2) Die restlichen sieben Zeichen, die jedem Gebiet einen bestimmten alphanumerischen Code zuordnen, werden gemäß einem logischen und kohärenten System vergeben, das die zuständige nationale Behörde festlegt.

Es kann auch eine Beziehung zwischen dem beschriebenen Gebiet und als „CORINE"-Biotopen beschriebenen Gebieten bestehen. Entsprechende Informationen sind in Abschnitt 5 des Datenbogens anzugeben, der sich mit den Beziehungen zu anderen ausgewiesenen Gebieten befaßt (Antwort freigestellt).

1.3. Datum der Erstellung des Datenblatts (obligatorisch)

Geben Sie das Datum ein, das als „Erstellungsdatum" der aufgezeichneten Informationen angezeigt werden soll. Im Datenfeld erscheint das Jahr (vier Stellen), gefolgt vom Monat (zwei Stellen).

Beispiel: 199305: Die ersten Daten wurden im Mai 1993 eingegeben.

1.4. Aktualisierung (obligatorisch)

Geben Sie das Datum ein, an denen die Informationen über das Gebiet zuletzt geändert wurden; dabei ist das gleiche Format zu verwenden wie beim Datumsfeld. Wird ein neues Gebiet aufgezeichnet, sind bei dem Feld „Aktualisierung" sechs Leerstellen einzugeben. Wurden die Informationen mehrere Male aktualisiert, so wird in diesem Feld angegeben, wann die Informationen zuletzt geändert wurden. Zwischenzeitliche Aktualisierungen werden in dem Feld „Geschichte" gespeichert, wobei auch die Art der Änderungen anzugeben ist (vgl. 4.7.).

1.5. Beziehung zu anderen beschriebenen Gebieten (obligatorisch, wenn eine Verbindung besteht)

Dieses Feld ermöglicht Querverweise zu allen verbundenen beschriebenen Gebieten, für die der NATURA 2000-Datenbogen verwendet wird: als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagene Gebiete und Gebiete, die als besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesen wurden (künftig auch Gebiete, die als besondere Erhaltungsgebiete ausgewiesen werden). Geben Sie den Code jedes verbundenen Gebiets an.

1.6. Informant (obligatorisch)

Geben Sie hier Namen und Anschrift der Person oder der Organisation an, die die entsprechenden Informationen vorlegte. Wurden diese großenteils durch mehrere Personen oder Organisationen übermittelt, sind diese anzugeben, und zwar jeweils mit Namen und Anschrift.

1.7. Bezeichnung des Gebiets (obligatorisch)

Die Gebiete werden in der Landessprache angegeben. Dadurch werden schwierige Übersetzungen vermieden, und die Integration bestehender Daten auf nationaler oder lokaler Ebene kann ohne Umwege erfolgen. Bei unterschiedlichen Schriftzeichen (z. B. Griechisch) werden die Namen transliteriert.

1.8. Datum der Bezeichnung und der Ausweisung der Gebiete (obligatorisch)

Hier können vier verschiedene Arten von Daten betroffen sein: das Datum, an dem das Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagen wurde, das Datum, an dem das Gebiet als GGB bestätigt wird, und zwei Ausweisungsdaten (BEG und BSG). Es brauchen nicht alle Daten gespeichert werden. In vier Unterfeldern werden das Jahr und der Monat eingetragen, in dem das Gebiet als ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagen wurde, das Datum, an dem das Gebiet als GGB bestätigt wurde, das Datum, an dem das Gebiet in den Mitgliedstaaten offiziell als besonderes Schutzgebiet eingetragen wurde, und/oder das Datum, an dem das Gebiet als besonderes Erhaltungsgebiet ausgewiesen wurde. Wenn ein bereits ausgewiesenes Gebiet später vergrößert wurde, sind das Jahr, in dem das Gebiet zum ersten Mal ausgewiesen wurde, sowie die aktuelle Gesamtfläche anzugeben.

2. LAGE

2.1. Mittelpunkt des Gebiets (obligatorisch)

Die geographischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad) des Gebietsmittelpunkts sind in Grad, Bogenminuten und -sekunden anzugeben. Längengrade, Bogenminuten und -sekunden westlich von Greenwich werden üblicherweise mit einem negativen, östlich davon mit einem positiven Vorzeichen versehen; positive Werte können durch das Zeichen „+" oder durch eine Leertaste dargestellt werden. Dadurch werden bei der anschließenden Überspielung der Daten in ein geographisches Informationssystem (GIS) Probleme mit Koordinaten vermieden.

Bei Gebieten, die auf mehrere Gebiete verteilt sind, werden die Koordinaten des wichtigsten Gebiets eingegeben.

Fast alle Länder verwenden bei der Erstellung topographischer Karten andere Maßstäbe, Projektionstypen und Parameter. Als wichtigste Quelle für die Feststellung der Koordinaten können die verschiedenen Koordinationssysteme (UTM, Lambert Conformal oder Azimuthal, Gauss-Krüger usw.) bei der Angabe der geographischen Lage akzeptiert werden, wenn in Kapitel 7 (kartographische Darstellungen) *Projektionstyp und Parameter* angegeben werden. Diese Koordinatenangaben werden in einem GIS in Längen- und Breitengrade konvertiert, die in der endgültigen Datenbank gespeichert werden.

Auch wenn in fast allen Unterlagen die Koordinaten des Gebietsmittelpunkts fehlen, möchten wir Sie bitten, dieses Feld korrekt auszufüllen. Die hier gemachten Angaben sind der Schlüssel zur Kartierung und zu Abgleichungsverfahren mit anderen thematischen Datenschichten (Landnutzung, Bodentyp, Bodenbewirtschaftung, Luftqualität usw).

Wer bei der Überspielung von Daten zur zentralen Datenbank ein anderes Koordinationssystem benutzen will, muß mit der zuständigen Kommissionsdienststelle Verbindung aufnehmen. Sind Koordinaten erst einmal korrekt aufgezeichnet, können die Informationen zu anderen Datenfeldern automatisch und ohne langwierige Verfahren eingegeben werden.

Wenn Grenzen eines Gebiets digital überspielt werden, kann dieses Feld automatisch als Mittelpunkt der Polygone berechnet werden.

2.2. Fläche des Gebiets (obligatorisch)

Die Fläche eines Gebiets wird in Hektar angegeben. Zwar handelt es sich hier um ein obligatorisches Feld, doch kann bei Gebieten, deren Fläche noch nicht bekannt ist, der Wert -99 eingetragen werden. Der Wert kann Null sein, wenn es sich bei dem Gebiet um eine Höhle oder eine Klippe handelt. In diesem Fall ist das Feld 2.3 obligatorisch.

Bei Änderungen der Fläche wird die aktuelle Gesamtfläche angegeben.

2.3. Länge des Gebiets (obligatorisch, falls 2.2 = 0)

Die Angabe in diesem Feld ist nur dann obligatorisch, wenn Flächenmessungen nicht relevant sind (z. B. Höhlen, Klippen). Die Länge des Gebiets wird in Kilometern angegeben.

Bei Änderungen der Länge wird die aktuelle Gesamtlänge angegeben.

2.4. Höhe (sofern relevant)

Geben Sie die Höhe des Gebiets über dem Meeresspiegel in drei Unterfeldern als minimale, maximale und durchschnittliche Höhe innerhalb der Gebietsgrenzen an. Wichtig ist gegebenenfalls auch die Aufzeichnung negativer Werte (unter dem Meeresspiegel). Der Mittelwert ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der verschiedenen Höhenklassen des Gebiets. Wenn die Höhendaten unter Verwendung eines digitalen Höhenlinienmodells in einem GIS-System automatisch berechnet werden, muß unbedingt mehr Zeit für die exakte Aufzeichnung der Koordinaten und Grenzen des Gebiets aufgewandt werden. Ein solches Modell wird in der Kommission im Rahmen des Eurostat-Gisco-Vorhabens zur Verfügung gestellt werden.

2.5. Administrativer Code der Region, Bezeichnung und prozentualer Flächenanteil in der jeweiligen Region (obligatorisch)

Eurostat hat für die Zuordnung statistischer Daten ein hierarchisches Gebiets-Kodierungssystem für die Regionen der Europäischen Gemeinschaft entwickelt. Dieses muß bei allen regionalen Kodierungen der Kommission angewandt werden. Eine vollständige Beschreibung findet sich in der Eurostat-Veröffentlichung und in Anhang A.

NUTS-Codes werden bei jedem Gebiet zusammen mit der prozentualen Angabe der Fläche, die ein Gebiet in der jeweiligen Region einnimmt, eingegeben. Die Angabe eines Codes ist vorgeschrieben. Ist ein Gebiet über mehrere Regionen verteilt, werden so viele Codes wie betroffene Regionen auf der detailliertesten Ebene (vier Zeichen) in die Datenbank eingegeben. Der Name der Region ist für eine Gegenkontrolle erforderlich. Wenn Informationen über die Gebietsgrenzen in digitaler Form vorliegen, kann der prozentuale Flächenanteil des Gebiets in verschiedenen NUTS-Regionen in digitaler Form berechnet werden.


Wenn Gebiete Meeresflächen außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets umfassen, ist der prozentuale Flächenanteil des Gebiets an diesen Flächen ebenfalls anzugeben.

2.6. Biogeographische Region(en) (obligatorisch)

Bei der kartographischen Darstellung der biogeographischen Regionen (Dok. Hab. 95/10) ist/sind die Region(en), in der/denen die Gebiete liegen, durch Markierung der entsprechenden Felder anzugeben.

Abbildung 2

Karte der biogeographischen Regionen (Dok. Hab. 95/10)



Kartographie

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

Erstellung der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG

Die Mitgliedstaaten legen einschlägige Informationen über die Lebensraumtypen des Anhangs I (Abschnitt 3.1) und für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II (Abschnitte 3.2.c bis 3.2.g) vor.

In der letzten Phase der Ausweisung bzw. Einstufung eines unter einer der beiden Richtlinien aufgelisteten Gebiets müssen sämtliche ökologischen Angaben vorgelegt werden, die erforderlich sind, um den Beitrag des Gebiets zu der Gesamtwirksamkeit und Kohärenz des NATURA 2000-Netzes zu bewerten.

Gebiete, die als besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesen sind oder als solche ausgewiesen werden sollen

— Die Angabe sämtlicher relevanten Informationen über Arten des Anhangs I (Abschnitt 3.2.a) und Zugvögelarten, die nicht unter Anhang I (Abschnitt 3.2.b) fallen, ist obligatorisch.

— Informationen über die Lebensräume des Anhangs I (Abschnitt 3.1) und die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II (Abschnitte 3.2.c bis 3.2.g) müssen für das gesamte Gebiet oder Teile davon angegeben werden, wenn diesem auch gemeinschaftliche Bedeutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG zuerkannt wird oder wenn es gleichzeitig als besonderes Erhaltungsgebiet (BEG) ausgewiesen ist.

— Die Angabe aller anderen relevanten Informationen über Tier- und Pflanzenarten (Absatz 3.3) ist erwünscht.

— Informationen sind erwünscht für als BSG ausgewiesene Gebiete, denen nicht ganz oder teilweise gemeinschaftliche Bedeutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG zuerkannt wurde, sofern bestimmte Informationen über natürliche Lebensräume oder über Tier- und Pflanzenarten hinsichtlich der Erhaltung der Vogelarten, für die das BSG ausgewiesen wurde, relevant sind.

Gebiete, die als besondere Erhaltungsgebiete (BEG) ausgewiesen werden sollen

— Sämtliche relevanten Informationen über die Lebensraumtypen des Anhangs I (Abschnitt 3.1) und die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II (Abschnitte 3.2.c bis 3.2.g) müssen ebenso vorgelegt werden wie sämtliche relevanten Informationen über Vogelarten des Anhangs I und Zugvogelarten gemäß der Richtlinie 79/409/EWG (Abschnitte 3.2.a und 3.2.b), und zwar für das gesamte Gebiet oder den Teil des Gebiets, der gleichzeitig als BSG ausgewiesen wird bzw. ausgewiesen werden soll.

— Die Angabe sämtlicher anderen relevanten Informationen über Tier- und Pflanzenarten (Abschnitt 3.3) ist erwünscht.

3.1. Lebensraumtypen im Gebiet und Gebietsbeurteilung

i) Codes und prozentualer Flächenanteil der Lebensräume

— Lebensraumtypen des Anhangs I: Codes und ihr prozentualer Flächenanteil am Gebiet (Anhang B)

Geben Sie hier den Code der Lebensraumtypen des Anhangs I der Richtlinie 92/43/EWG an (siehe Anhang B). Dieser Vier-Zeichen-Code orientiert sich an der hierarchischen Darstellung der Lebensraumtypen in Anhang I der Richtlinie. Alle Anhang-I-Lebensräume des jeweiligen Gebiets sind mit Angabe des prozentualen Flächenanteils anzugeben (gemäß den Kriterien nach Anhang III.A.b) der Richtlinie).

Beispiel: 4110/005: 5 % der Fläche des Gebiets werden vom Lebensraumtyp 4110 des Anhangs I eingenommen.

ii) Kriterien für die Gebietsbeurteilung eines bestimmten natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I gemäß Abschnitt A des Anhangs III

— Repräsentativität = A.a) des Anhangs III: Repräsentativitätsgrad des in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtyps

Das Kriterium A.a) des Anhangs III sollte in Verbindung mit dem Auslegungshandbuch über Lebensraumtypen des Anhangs I gesehen werden, da dieses Handbuch eine Begriffsbestimmung, eine Liste charakteristi-

scher Arten und andere relevante Aspekte enthält. Anhand des Repräsentativitätsgrades läßt sich ermessen, „wie typisch" ein Lebensraumtyp ist. Gegebenenfalls sollte bei dieser Beurteilung auch die Repräsentativität des betreffenden Lebensraumtyps im Gebiet berücksichtigt werden, und zwar entweder für eine Gruppe von Lebensraumtypen oder für eine bestimmte Kombination verschiedener Lebensraumtypen.

Falls es keine Felddaten — insbesondere keine quantitativen Angaben — für einen Vergleich gibt oder wenn eine Messung gemäß diesem Kriterium nicht möglich ist, kann der Lebensraumtyp „nach bestem Sachverstand" eingeordnet werden.

Dabei sollte folgende Rangordnung verwendet werden:

A: hervorragende Repräsentativität

B: gute Repräsentativität

C: signifikante Repräsentativität

Ferner müssen in einer vierten Kategorie alle Fälle angegeben werden, in denen ein Lebensraumtyp in einem bestimmten Gebiet *nicht signifikant* vorhanden ist:

D: nichtsignifikante Präsenz

Wenn bei der Gebietsrepräsentativität des Lebensraumtyps die Angabe „D: nichtsignifikant" eingegeben wird, sind bei den anderen Beurteilungskriterien dieses Lebensraumtyps in dem betreffenden Gebiet keine weiteren Angaben erforderlich. Bei den Kriterien „relative Fläche", „Erhaltungszustand" und „Gesamtbeurteilung" erfolgt dann ***keine Angabe.***

— Relative Fläche = A.b) des Anhangs III: vom natürlichen Lebensraumtyp eingenommene Fläche im Vergleich zur Gesamtfläche des betreffenden Lebensraumtyps im gesamten Hoheitsgebiet des Staates

Theoretisch müssen zur Beurteilung des Kriteriums A.b) die Fläche des Lebensraumtyps innerhalb des Gebiets und die Fläche, die dieser Lebensraumtyp auf dem nationalen Hoheitsgebiet insgesamt bedeckt, gemessen werden. Dies ist zwar eine logische Feststellung, doch sind die Messungen — insbesondere die Bezugnahme auf die gesamte Fläche des Hoheitsgebiets — unter Umständen extrem schwierig.

Die Angaben zu diesem Kriterium sollten in Form einer prozentualen Angabe „p" erfolgen. Unabhängig davon, ob die beiden Zahlenangaben vorliegen oder erhalten werden können (d. h. die prozentuale Angabe kann errechnet werden) oder ob das Ergebnis auf einer Schätzung nach bestem Sachverstand basiert (was wahrscheinlicher ist), sollte der Wert „p" in einer der folgenden Klassen eingestuft werden.

A: $100\ \% \geq p > 15\ \%$

B: $15\ \% \geq p > 2\ \%$

C: $2\ \% \geq p > 0\ \%$

— Erhaltungszustand = A.c) des Anhangs III: Erhaltungsgrad der Struktur und der Funktionen des natürlichen Lebensraumtyps und Wiederherstellungsmöglichkeiten

Hierzu gibt es drei Unterkriterien:

i) Erhaltungsgrad der Struktur

ii) Erhaltungsgrad der Funktionen

iii) Wiederherstellungsmöglichkeiten

Zwar besteht die Möglichkeit, diese Unterkriterien getrennt zu beurteilen, doch sollten sie dennoch im Hinblick auf die Anforderungen für die Auswahl von Lebensräumen, die auf der nationalen Liste vorgeschlagen werden, kombiniert werden, da ihr Einfluß auf das Verfahren sehr komplex ist und sie sich gegenseitig beeinflussen.

i) Erhaltungsgrad der Struktur

Bei diesem Unterkriterium sollte das Auslegungshandbuch für Anhang-I-Lebensräume zu Rate gezogen werden, da dies eine Begriffsbestimmung, eine Liste charakteristischer Arten und andere relevante Aspekte enthält.

Durch einen Vergleich der Struktur eines bestimmten Lebensraumtyps, der in dem Gebiet vorhanden ist, mit den Daten des Auslegungshandbuchs (und anderen relevanten wissenschaftlichen Informationen) und mit dem gleichen Lebensraumtyp in anderen Gebieten sollte es möglich sein, die Struktur „nach bestem Sachverstand" in folgende Hierarchie einzuordnen:

I: hervorragende Struktur

II: gut erhaltene Struktur

III: durchschnittliche oder teilweise beeinträchtigte Struktur

Wenn hier die Angabe „hervorragende Struktur" gemacht wird, sollte das Kriterium A.c) unabhängig von der Beurteilung der anderen beiden Unterkriterien insgesamt als „hervorragender Erhaltungszustand" eingestuft werden.

Auch wenn sich der Lebensraumtyp in dem betreffenden Gebiet nicht in einem hervorragenden Erhaltungszustand befindet, müssen die beiden anderen Unterkriterien beurteilt werden.

ii) Erhaltungsgrad der Funktionen

Die — unabhängig von anderen Lebensraumtypen erfolgende — Beschreibung und Messung der Funktionen eines bestimmten Lebensraumtyps in dem beschriebenen Gebiet und die Bestimmung des Erhaltungszustands können schwierig sein. Deshalb bietet es sich an, den „Erhaltungsgrad der Funktion" anhand der Aussichten (Kapazität und Wahrscheinlichkeit) des betreffenden Lebensraumtyps im Gebiet hinsichtlich der künftigen Beibehaltung seiner Struktur zu beschreiben, wobei einerseits mögliche negative Einflüsse und andererseits alle möglichen, realistischen Anstrengungen zur Erhaltung des Lebensraums zu berücksichtigen sind.

I: hervorragende Aussichten

II: gute Aussichten

III: durchschnittliche oder schlechte Aussichten

Wenn neben der Beurteilung „I: hervorragende Aussichten" oder „II: gute Aussichten" bei dem ersten Unterkriterium die Angabe „II: gut erhaltene Struktur" erfolgt, sollte das Kriterium A.c) unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums, das nicht weiter betrachtet wird, insgesamt als „A: hervorragender Erhaltungsgrad" oder „B: guter Erhaltungsgrad" eingestuft werden.

Wenn neben der Beurteilung „III: durchschnittliche oder schlechte Aussichten" bei dem ersten Unterkriterium die Angabe „III: durchschnittliche oder teilweise beeinträchtigte Struktur" erfolgt, sollte das Kriterium A.c) unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums, das nicht weiter betrachtet wird, insgesamt als„C: durchschnittlicher oder eingeschränkter Erhaltungsgrad" eingestuft werden.

iii) Wiederherstellungsmöglichkeiten

Mit diesem Unterkriterium wird beurteilt, welche Möglichkeiten bestehen, den betreffenden Lebensraumtyp im Gebiet wiederherzustellen.

Zuerst muß die wissenschaftliche Machbarkeit beurteilt werden: Bietet der aktuelle Kenntnisstand eine Antwort auf die Fragen „Was ist zu tun?" und „Wie muß dies gemacht werden?". Voraussetzung für eine Beantwortung dieser Fragen ist die vollständige Kenntnis von Struktur und Funktionen des Lebensraumtyps sowie der konkreten Managementpläne und der Methoden zur Wiederherstellung des Lebensraums — d. h. zur Stabilisierung bzw. Erhöhung des prozentualen Flächenanteils des Lebensraumtyps. Ziel ist, die spezifische Struktur und die spezifischen Funktionen, die für eine langfristige Erhaltung erforderlich sind, wiederherzustellen und somit für die typischen Arten einen günstigen Erhaltungszustand beizubehalten bzw. wiederherzustellen.

Als zweites stellt sich die Frage nach der Kostenwirksamkeit in bezug auf die Naturerhaltung. Dabei müssen der Grad der Bedrohung und die Seltenheit des Lebensraumtyps berücksichtigt werden.

Bei der Einstufung „nach bestem Sachverstand" sollte folgendes System verwendet werden:

I: einfache Wiederherstellung

II: Wiederherstellung bei durchschnittlichem Aufwand möglich

III: schwierige bzw. unmögliche Wiederherstellung

A: hervorragender Erhaltungszustand

= hervorragende Struktur, unabhängig von der Beurteilung der anderen beiden Unterkriterien

= gut erhaltene Struktur und hervorragende Aussichten, unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums

B: guter Erhaltungszustand

= gut erhaltene Struktur und gute Aussichten, unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums

= gut erhaltene Struktur und durchschnittliche/eventuell ungünstige Aussichten sowie eine einfache Wiederherstellung oder eine bei durchschnittlichem Aufwand mögliche Wiederherstellung

= durchschnittliche/teilweise beeinträchtigte Struktur, hervorragende Aussichten und einfache Wiederherstellung oder bei durchschnittlichem Aufwand mögliche Wiederherstellung

= durchschnittlich/teilweise beeinträchtigte Struktur, gute Aussichten und einfache Wiederherstellung

C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand

= alle anderen Kombinationen

— Gesamtbeurteilung = A.d) des Anhangs III: Gesamtbeurteilung des Werts des Gebiets für die Erhaltung des betreffenden natürlichen Lebensraumtyps

Dieses Kriterium dient einer Gesamtbeurteilung der vorherigen Kriterien unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Gewichts, das diese für den betreffenden Lebensraum haben können. Es können auch andere Aspekte zur Beurteilung der relevantesten Elemente herangezogen werden, um den positiven bzw. negativen Einfluß auf die Erhaltung des Lebensraumtyps global zu erfassen. Die „relevantesten" Elemente können je nach Lebensraumtyp variieren; denkbar sind menschliche Aktivitäten im Gebiet oder in benachbarten Gebieten, die den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps beeinflussen können, die Besitzverhältnisse, der rechtliche Status des Gebiets, die ökologischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensraumtypen und Arten usw.

Bei der Beurteilung des Gesamtwerts kann „nach bestem Sachverstand" vorgegangen werden, wobei folgendes System verwendet werden sollte:

A: hervorragender Wert

B: guter Wert

C: signifikanter Wert

3.2. Arten nach Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG und nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG sowie Gebietsbeurteilung

i) Code, Bezeichnung und Populationsdaten über die Arten

Geben Sie für die Gebiete gegebenenfalls die wissenschaftliche Bezeichnung sämtlicher Vogelarten an, die unter Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG fallen, sowie alle Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG, die in dem Gebiet anzutreffen sind; machen Sie auch Angaben über die Population im Gebiet (siehe unten). Jeder relevanten Art wird ferner ein Vier-Zeichen-Code gemäß Anhang C zugeordnet; dies gilt auch für sämtliche Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG.

Da eine Reihe von Tierarten, insbesondere zahlreiche Vogelarten, wandern, kann das Gebiet aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle im Lebenszyklus der Arten spielen. Folgende Einteilung wird vorgenommen:

— Nichtziehend: Die Arten sind während des ganzen Jahres im Gebiet anzutreffen.

— Brut/Fortpflanzung: Das Gebiet wird zum Nestbau und zum Aufzug von Nachwuchs genutzt.

— Auf dem Durchzug: Das Gebiet wird während der Wanderung oder zur Mauser außerhalb der Brutplätze genutzt.

— Überwinternd: Das Gebiet wird während des Winters genutzt.

Falls eine wandernde Art in einem Gebiet öfter als in einer Jahreszeit anzutreffen ist, sollte dies in den entsprechenden Datenfeldern angegeben werden.

Sofern bekannt, sollten stets exakte Angaben zum Stand der Population gemacht werden. Sind genaue Zahlen nicht bekannt, machen Sie ungefähre Angaben (1—5, 6—10, 11—50, 51—100, 101—250, 251—500, 501—1 000, 1 001—10 000, > 10 000). Wenn entsprechende Zahlen nicht vorliegen, wohl aber Informationen über minimale oder maximale Größe der Population, sollte der Bestand durch < (weniger als) oder > (größer als) angegeben werden. Durch ein Suffix wird angegeben, ob sich der Populationswert auf Paare (p) oder auf Einzeltiere (i) bezieht. Bei einigen Arten mit speziellem Brutverhalten können Männchen (m) und Weibchen (f) getrennt gezählt werden. Insbesondere bei Säugetieren, Amphibien/Reptilien und Fischen sind unter Umständen überhaupt keine Angaben verfügbar. In einem solchen Fall sollte in bezug auf die Größe/Dichte der Population angegeben werden, ob die Art häufig (C), selten (R) oder sehr selten (V) vorkommt. Falls keinerlei Populationsdaten vorliegen, ist anzugeben, ob die Art vorhanden ist (P).

In den seltenen Fällen, in denen der Bestand an wirbellosen Arten und Pflanzen des Gebiets bekannt ist, wird die Population geschätzt oder ungefähr angegeben (siehe oben). Ansonsten sollte mitgeteilt werden, ob die Art häufig (C), selten (R) oder sehr selten (V) vorkommt. Falls keinerlei Populationsdaten vorliegen, ist anzugeben, ob die Art vorhanden ist (P).

Wenn keinerlei Populationsdaten vorliegen und das Gebiet für eine bestimmte Art dennoch bekanntermaßen von gemeinschaftlichem Interesse ist, sollte die Population im Feld „qualitative Angaben" beschrieben werden (z. B. dicht, verstreut oder isoliert).

Folgende Artengruppen werden getrennt aufgezeichnet: Vögel, Säugetiere, Amphibien und Reptilien, Fische, wirbellose Arten und Pflanzen.

ii) Kriterien der Gebietsbeurteilung für eine bestimmte Art des Anhangs II (gemäß Anhang III Abschnitt B)

— Population = B.a) des Anhangs III: Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen Land

Mit diesem Kriterium wird die relative Größe oder Dichte der Population im Gebiet im Vergleich zu der nationalen Population beurteilt.

Der zuletzt genannte Aspekt ist im allgemeinen schwer zu beurteilen. Ideales Maß wäre eine prozentuale Angabe, die sich aus dem Verhältnis zwischen der Population im Gebiet und der Population auf dem nationalen Hoheitsgebiet ergibt. Analog zu dem Vorschlag für Kriterium A.b) sollte eine Schätzung vorgenommen werden oder eine Angabe in einer bestimmten Größenklasse nach folgendem Modell erfolgen:

A: 100 % ≥ p > 15 %

B: 15 % ≥ p > 2 %

C: 2 % ≥ p > 0 %

Ferner sind in einer vierten Kategorie alle Fälle anzugeben, in denen eine Population der betreffenden Art im Gebiet in einer *nichtsignifikanten* Art auftritt:

D: nichtsignifikante Population

Erfolgt bei der Gebietsrepräsentativität für die betreffende Population die Angabe „D: nichtsignifikant", sind für die anderen Beurteilungskriterien hinsichtlich dieses Lebensraumtyps keine weiteren Angaben erforderlich. In solchen Fällen sollten die Kriterien „Erhaltung", „Isolierung" und „Gesamt" ***nicht angekreuzt*** werden.

— Erhaltung = B.b) des Anhangs III: Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und Wiederherstellungsmöglichkeiten

Dieses Kriterium umfaßt zwei Unterkriterien:

i) Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und

ii) Wiederherstellungsmöglichkeiten.

i) Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente

Das Kriterium i) erfordert eine Gesamtbeurteilung der Habitatselemente hinsichtlich der biologischen Anforderungen einer bestimmten Art. Die Elemente mit Bezug auf die Populationsdynamik sind sowohl bei Tier- als auch Pflanzenarten am besten geeignet. Die Struktur des Lebensraums und einige abiotische Elemente sollten bewertet werden.

Dieses Kriterium sollte „nach bestem Sachverstand" beurteilt werden:

I: Elemente in hervorragendem Zustand

II: Elemente gut erhalten

III: Elemente in durchschnittlichem bzw. teilweise beeinträchtigtem Zustand

Bei der Angabe „I: Elemente in hervorragendem Zustand" oder „II: Elemente gut erhalten" sollte das Kriterium B.b) insgesamt als „A: hervorragender Erhaltungszustand" bzw. „B: guter Erhaltungszustand" eingestuft werden. Dies erfolgt unabhängig von der Einstufung des anderen Unterkriteriums.

ii) Wiederherstellungsmöglichkeiten

Dieses Unterkriterium braucht nur dann berücksichtigt zu werden, wenn sich die Elemente in einem durchschnittlichen oder teilweise beeinträchtigten Zustand befinden; dabei wird wie bei dem Kriterium A.c.iii) vorgegangen und die Lebensfähigkeit der betreffenden Populationen beurteilt. Bei der Einstufung sollte folgendes System verwendet werden:

I: einfache Wiederherstellung

II: Wiederherstellung bei durchschnittlichem Aufwand möglich

III: schwierige bzw. unmögliche Wiederherstellung

Synthese und Einstufung der beiden Unterkriterien

A: hervorragende Erhaltung

= Elemente in hervorragendem Zustand, unabhängig von der Einstufung der Wiederherstellungsmöglichkeit

B: gute Erhaltung

= gut erhaltene Elemente, unabhängig von der Einstufung der Wiederherstellungsmöglichkeit

= Elemente in durchschnittlichem oder teilweise beeinträchtigtem Zustand und einfache Wiederherstellung

C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand

= alle anderen Kombinationen

— Isolierung = B.c) des Anhangs III: Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art

Dieses Kriterium kann als ungefähres Maß für den Beitrag einer bestimmten Population zur genetischen Vielfalt der Art sowie für die Verletzlichkeit dieser spezifischen Population ausgelegt werden. Vereinfacht könnte man sagen, daß der Beitrag einer Population zur genetischen Vielfalt der Art um so größer ist, je stärker die Population (vom natürlichen Verbreitungsgebiet) isoliert ist. Folglich sollte der Begriff „Isolierung" in einem breiteren Kontext gesehen werden und auch auf streng endemische Arten, Unterarten/Varietäten/Rassen sowie auf Unterpopulationen einer Metapopulation bezogen werden. In diesem Zusammenhang sollte folgende Einstufung verwendet werden:

A: Population (beinahe) isoliert

B: Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets

C: Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets

— Gesamt = B.d) des Anhangs III: Gesamtbeurteilung des Werts des Gebiets für die Erhaltung der betreffenden Art

Mit diesem Kriterium wird beurteilt, welchen Gesamtwert das Gebiet für die Erhaltung der betreffenden Art hat. Damit können die früheren Kriterien zusammengefaßt und andere Merkmale des Gebiets beurteilt werden, die für eine bestimmte Art relevant sein können. Diese Merkmale können sich je nach Art unterscheiden und menschliche Aktivitäten im Gebiet oder in dessen Umgebung umfassen, durch die der Erhaltungszustand der Art beeinflußt werden kann, sowie die Bodenbewirtschaftung, Schutzbestimmungen für das Gebiet, ökologische Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensraumtypen und Arten usw.

Diese Gesamtbeurteilung kann „nach bestem Sachverstand" und unter Verwendung des folgenden Systems erfolgen:

A: hervorragender Wert

B: guter Wert

C: signifikanter Wert

3.3. Andere Arten (sofern relevant)

Alle anderen *wichtigen* Tier- und Pflanzenarten können später angegeben werden, wenn sie für die Erhaltung und die Bewirtschaftung des Gebiets relevant sind. Dies geschieht nach folgendem Verfahren:

— kreuzen Sie das Feld mit der entsprechenden Artengruppe an;

— geben Sie die wissenschaftliche Bezeichnung der Art an;

— machen Sie, sofern möglich, Angaben zu der regelmäßigen Maximalpopulation. Sind genaue Zahlen nicht bekannt, machen Sie halb-quantitative oder qualitative Angaben zum Bestand. Hierzu wird das in Abschnitt 3.2.i) beschriebene System verwendet;

— begründen Sie die Nennung jeder Art durch Angabe der folgenden Kategorien:

  — A: nationale rote Liste

  — B: endemische Arten

  — C: internationale Übereinkommen (einschließlich der Übereinkommen von Bern, Bonn und über die biologische Vielfalt)

  — D: sonstige Gründe.

  Weitere Gründe für die Nennung bestimmter Arten, insbesondere zu Punkt D, können in Abschnitt 4.2 gemacht werden, wo die Qualität und Bedeutung des Gebiets in freiem Text beschrieben werden können.

Die Codes von Anhang III werden hier *nicht* verwendet; der Wert des Gebiets für die Art wird hier ebenfalls nicht beurteilt.

4. BESCHREIBUNG DES GEBIETS

Hier wird freier Text zur Beschreibung wichtiger Gebietsmerkmale eingegeben. Dabei werden zwei Ziele verfolgt:

— Angabe wesentlicher Informationen, die in den Code-Listen nur unzureichend berücksichtigt werden;

— präzise und strukturierte Beschreibung des Gebiets mit detaillierten Angaben.

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets (obligatorisch)

In diesem Feld wird ein „Gesamtbild" des Gebiets gezeichnet. Fassen Sie kurz die wesentlichen Merkmale des Gebiets zusammen, wobei zuerst angegeben werden sollte, welche wesentlichen Lebensraumklassen im Gebiet vorkommen; der jeweilige prozentuale Flächenanteil sollte nach bestem Sachverstand geschätzt werden (diese Lebensraumklassen werden in dem entsprechenden Feld genannt). Die Summe der Flächenanteile sollte 100 % betragen und der Gesamtfläche des Gebiets entsprechen. Beschreiben Sie hier die wichtigsten geologischen, geomorphologischen und landschaftlichen Merkmale von Bedeutung. Gegebenenfalls sind die dominanten Vegetationstypen anzugeben. Nennen Sie auch andere für die Erhaltung des Gebiets wichtige Lebensräume, die nicht unter Anhang I genannt werden. Wenn es für die Erhaltung des Gebiets wichtig ist, weiter aufgeschlüsselte Informationen über die Lebensraumklassen vorzulegen (z. B. Dehesas oder Weinberge), sollten diese als freier Text in dem Feld „andere Gebietsmerkmale" eingegeben werden. Informationen über kleine lineare Waldgebiete sowie Mosaik-Biotope (Heckenlandschaften, Baumreihen) sollten ebenfalls in diesem allgemeinen Text enthalten sein.

4.2. Güte und Bedeutung (obligatorisch)

Hier sind die allgemeine Güte und Bedeutung des Gebiets im Hinblick auf die Richtlinienziele der Erhaltung von Arten anzugeben.

Wenn sich in Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung durchschnittlich mehr als 20 000 Wasservögel aufhalten, sollte dies hier angegeben werden. Wenn eine Art in Abschnitt 3.3 mit der Begründung D aufgelistet ist, begründen Sie die Aufnahme dieser Art.

4.3. Verletzlichkeit (obligatorisch)

Geben Sie an, in welcher Weise und in welchem Umfang durch Tätigkeiten des Menschen oder durch andere Einflußfaktoren Druck auf das Gebiet ausgeübt wird und wie verletzlich die in dem Gebiet anzutreffenden Lebensräume und Ökosysteme sind. Dieses Feld sollte eine Beschreibung wichtiger Elemente enthalten, die durch die kodierten Angaben gemäß Abschnitt 6.1 nur unzureichend berücksichtigt werden.

4.4. Ausweisung des Gebiets (sofern relevant)

Teilen Sie in freiem Text sämtliche Aspekte der Gebietsausweisung mit, die durch die Codes der Gebiets-Ausweisungsfelder (siehe Abschnitt 5) nur unzureichend behandelt wurden.

4.5. Besitzverhältnisse (sofern relevant)

Die Besitzverhältnisse (z. B. „Privatperson", „Staat", „Erhaltung durch NGO") werden in allgemeiner Form beschrieben. Falls möglich, sollte mitgeteilt werden, welche Besitzer schätzungsweise über welche Anteile im Gebiet verfügen.

4.6. Dokumentation (sofern relevant)

Falls entsprechende Informationen verfügbar sind, sollte bei jedem Gebiet auf einschlägige Veröffentlichungen und/oder wissenschaftliche Daten Bezug genommen werden. Die Angabe der Informationen sollte gemäß dem für wissenschaftliche Verweise üblichen Verfahren erfolgen. Nicht veröffentlichte Unterlagen oder Mitteilungen mit Bezug auf die Angaben des Datenbogens sollten — sofern hilfreich — beigefügt werden.

4.7. Geschichte (nicht auszfüllen)

Dieses Feld dient der zuständigen Kommissionsdienststelle, um über die verschiedenen Phasen in der Entwicklung des Gebiets Buch zu führen. Beispiele für Einträge in dieses Feld sind:

— erste Notifizierung,

— Richtigstellung von Irrtümern,

— Änderungen aufgrund physischer Veränderungen im Gebiet.

In jedem Fall enthält das Feld „Geschichte" drei Unterfelder:

— das Datum der Änderung,

— die Bezeichnung des geänderten Felds,

— eine Grobbeschreibung, welche Änderungen durchgeführt wurden.

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN

Die unter 5.1 und 5.2 aufgezeichneten Zusammenhänge müssen auf einer Karte dargestellt werden, auf der die Grenzen der entsprechenden Gebiete eindeutig zu erkennen sind (weitere Informationen hierzu können Abschnitt 7 der Begründung entnommen werden).

5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene (Anhang D) (obligatorisch)

Anhang D enthält für jeden Mitgliedstaat eine fortlaufende Liste der für die Naturerhaltung relevanten Ausweisungstypen, die aufgrund ihrer Ausweisung auf nationaler/regionaler Ebene Schutzstatus genießen. Für die folgenden drei Kategorien gibt es drei Listen von Schutztypen:

A: Ausweisungstypen, durch die Fauna, Flora, Lebensräume und Landschaften (sofern diese für den Schutz von Fauna, Flora und Lebensräumen relevant sind) geschützt werden sollen

B: Sektorale Rechts- und Verwaltungsvorschriften — insbesondere in der Forstwirtschaft — zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes von Fauna, Flora und Lebensräumen

C: Privatrechtliche Bestimmungen für einen dauerhaften Schutz von Fauna, Flora und Lebensräumen

Die Schutztypen sind nach Strenge der Schutzbestimmungen geordnet; begonnen wird mit den strengsten Bestimmungen. Wo es keinen Schutzstatus für ein Gebiet gibt, ist es notwendig, dies durch den nationalen Code für „kein Schutzstatus" anzuzeigen.

Für jedes Gebiet werden die Codes des entsprechenden Ausweisungstyps zusammen mit dem prozentualen Flächenanteil des Ausweisungstyps im Gebiet eingegeben. In diesem Feld werden Informationen auf der Ebene der verschiedenen Ausweisungstypen gespeichert. Wenn das aufgezeichnete Gebiet verschiedene Naturschutzgebiete des gleichen Typs umfaßt, ist der prozentuale Flächenanteil dieser Schutzgebiete anzugeben.

Der Zusammenhang zwischen einzelnen ausgewiesenen Gebieten und dem Gebiet wird getrennt aufgezeichnet (sie 5.2).

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit anderen Gebieten (benachbarte Gebiete und Gebiete mit anderen Ausweisungstypen) (sofern relevant)

Hier können benachbarte Gebiete oder Gebiete mit anderen Ausweisungstypen, die sich überschneiden oder benachbart sind, angegeben werden. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Typen wird auch durch Querverweise angezeigt.

Alle möglichen Verbindungen werden mit Hilfe folgender Angaben kodiert:

— die Typen stimmen überein (=);

— das beschriebene Gebiet schließt ein anderes Gebiet vollständig ein (+);

— das andere Gebiet schließt das beschriebene Gebiet vollständig ein (-);

— die beiden Gebiete überschneiden sich teilweise (*).

Zusätzlich zu diesen Codes sollte der prozentuale Flächenanteil des beschriebenen Gebiets angegeben werden, der sich mit dem anderen Gebiet überschneidet.

— Benachbarte Gebiete werden durch „/" angegeben.

Ferner sieht der Datenbogen auch Möglichkeiten für internationale Ausweisungstypen (z. B. Ramsar-Übereinkommen, biogenetisches Reservat, Gebiet mit Europa-Diplom, Barcelona-Übereinkommen, Biosphärenreservat, World Heritage Site usw.) vor und enthält zum ersten Mal einige Felder für freien Text, in denen nationale Ausweisungen mit der Bezeichnung des Gebiets und die Art der Verbindung sowie die prozentuale Überschneidung mit dem beschriebenen Gebiet angegeben werden können. Dies ermöglicht Querverweise zu der Datenbank für ausgewiesene Gebiete.

5.3. Zusammenhang mit CORINE-Biotop-Gebieten (sofern relevant)

Für alle beschriebenen Gebiete, die sich mit CORINE-Biotop-Gebieten überschneiden, ist der CORINE-Gebietscode aufzuzeichnen sowie die Art der Überschneidung (unter Verwendung des Code-Systems von 5.2) und der prozentuale Anteil des beschriebenen Gebiets, der sich mit dem CORINE-Gebiet überschneidet.

6. EINFLÜSSE UND TÄTIGKEITEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG

6.1. Allgemeine Einflüsse und flächenmäßiger Anteil des Gebiets, der davon betroffen ist (Anhang E) (sofern relevant)

Unter „Einflüssen" werden alle Tätigkeiten des Menschen und natürliche Vorgänge verstanden, die auf die Erhaltung und Bewirtschaftung des — in Anhang E aufgeführten — Gebiets einen positiven oder negativen Einfluß haben können. Hinsichtlich der Einflüsse auf das Gebiet und der Tätigkeiten im Gebiet sind folgende Angaben zu machen:

— Geben Sie die entsprechenden Codes von Anhang E an;

— geben Sie die Intensität des Einflusses auf das Gebiet unter Verwendung folgender Kategorien an:

  — A: starker Einfluß

  — B: durchschnittlicher Einfluß

  — C: geringer Einfluß;

— geben Sie den flächenmäßigen Anteil des Gebiets, der davon betroffen ist, an;

— geben Sie an, ob der Einfluß positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) ist.

Beschreiben Sie auch die Einflüsse und Tätigkeiten in der Umgebung des Gebiets. Unter Umgebung wird das Gebiet verstanden, von dem aus äußere Einflüsse und Tätigkeiten das Gebiet beeinflussen können. Hier spielen unter anderem die lokalen topographischen Gegebenheiten, die Art des Gebiets und die Art der menschlichen Tätigkeiten eine Rolle. Wenn relevante Einflüsse oder Tätigkeiten nicht in der Liste enthalten sind, sind diese in dem Feld „Verletzlichkeit" (siehe Abschnitt 4.3) mitzuteilen.

6.2. Bewirtschaftung des Gebiets

Zuständige Behörde/Organisation (sofern relevant)

In diesem Feld werden vollständige Angaben (einschließlich Namen, Anschrift und Telefon-/Telefaxnummer) der für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständigen Behörde, Organisation und/oder Einzelpersonen eingegeben.

Gebietsmanagementpläne und deren praktische Handhabung, einschließlich traditioneller Tätigkeiten des Menschen (sofern relevant)

Geben Sie einen knappen und präzisen Überblick über bestehende oder geplante Managementpläne mit einem Zeitplan der entsprechenden Tätigkeiten. Dabei sollte auch die Bedrohung des Gebiets durch die im Feld „Verletzlichkeit" (4.3) beschriebenen menschlichen Tätigkeiten berücksichtigt werden.

Wie in der Einleitung bereits bemerkt wurde, können solche Informationen häufig eine wichtige Rolle spielen, wenn die Erfolgsaussichten von Erhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen von LIFE oder anderen finanziellen Instrumenten vorgeschlagen werden, zu beurteilen sind. Teilen Sie bitte sämtliche veröffentlichten Pläne mit.

7. KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS (obligatorisch)

Durch Kartierung der Gebietsgrenzen können Informationen über das Gebiet räumlich besser festgemacht werden. Eine Digitalisierung ermöglicht eine umfassendere Überprüfung der Daten, indem die Karte mit anderen Datenschichten (z. B. Ergebnisse des Landnutzungsvorhabens, Boden- und Wasserqualität oder Daten der physischen Planung) digital überlegt wird. Dadurch können die Daten bei zahlreichen Anwendungen, für die exakte Informationen über räumliche Verhältnisse erforderlich sind, genutzt werden. Dies ermöglicht beispielsweise eine viel bessere Nutzung der Daten bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Alle Gebiete müssen auf Karten des gleichen Maßstabs und mit der gleichen Qualität wie offiziell veröffentlichte topographische Karten gezeichnet werden und sämtliche Normen des zuständigen topographischen Instituts erfüllen; sie müssen im Maßstab 1:100 000 oder dem am nächsten liegenden Maßstab gezeichnet werden, die Linien müssen dünner als 0,4 mm sein. Wenn mehrere Gebiete in der Nähe liegen, sollte für sämtliche Gebiete die gleiche Karte mit dem gleichen Maßstab verwendet werden.

Wenn die Gebietsgrenzen auch in einem geographischen Informationssystem verfügbar sind — und zwar mit Angabe der bei der Digitalisierung verwendeten Kartenreihe, des Maßstabs, der Kartenprojektion und der Parameter — sollten diese digitalen Daten zugänglich sein und die entsprechenden Informationen dem Datenbogen beigefügt werden.

Gebiete der wichtigsten Ausweisungskategorien und mit dem höchsten Erhaltungsgrad müssen auf einer zweiten Karte mit genau den gleichen Merkmalen wie auf der ersten Karte gezeichnet werden.

Ferner wird eine Luftaufnahme des Gebiets (falls vorhanden) als sehr hilfreich für das „Verständnis" des Gebiets betrachtet.

8. DIAPOSITIVE UND SONSTIGES FOTOGRAFISCHES MATERIAL (sofern relevant)

Dem Datenbogen beigefügte Diapositive und sonstiges fotografisches Material sind mit Angabe des abgelichteten Gegenstands, des Ortes und des Aufnahmedatums aufzulisten. Die Vorlage von fotografischem Material ist zwar nicht vorgeschrieben, bietet jedoch eine große Hilfe für das „Verständnis" der allgemeinen Form des Gebiets, insbesondere wenn im Zusammenhang mit einem bestimmten Gebiet Probleme oder Beschwerden auftauchen. Ferner kann die Kommission die Diapositive für Informations- oder Fortbildungszwecke im Rahmen des NATURA 2000-Netzes verwenden.

Die Nummer des Diapositivs, die im Formblatt verwendet wurde, ist ebenfalls auf dem Dia-Abzug zu verwenden. Hinsichtlich aller Dias und Fotos sollten Autorenname und Copyright zur Verfügung gestellt werden.

NETZWERK NATURA 2000

ANLAGEN ZUM STANDARD-DATENBOGEN

Anlage A

Liste aller Regionen der Europäischen Union im von Eurostat definierten NUTS-Kodierungssystem

REGIONEN

Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik

NUTS

März 1995

Themenkreis
Allgemeine Statistik
Reihe
Methoden

1
E

STATISTISCHES DOKUMENT

INHALT

	Seite
Einleitung	5
Die Systematik der NUTS Ebenen	8
Die Fläche der Regionen	9
Die Einwohnerzahl der Regionen	9

	Liste von Namen und Codes	Karten
EUR15 NUTS Ebene 0	-	10
EUR15 NUTS Ebene 1	-	11
Belgique/België	13	14
Danmark	16	17
Deutschland	19	29
Ellada	34	36
Espanã	38	40
France	43	46
Ireland	48	49
Italia	51	54
Luxembourg	57	14
Nederland	59	60
Österreich	63	64
Portugal	67	68
Suomi/Finland	71	72
Sverige	75	76
United Kingdom	78	80

Anhang	82

EINLEITUNG

Die Gebietssystematik NUTS ist eine einheitliche und konsistente Klassifikation zur Erstellung der regionalen Statistiken der Europäischen Union.

Obwohl die NUTS keine eigene rechtliche Grundlage hat, ist sie seit 1988 in der Gesetzgebung der Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 des Rates betreffend Aufgaben und Effizienz der Strukturfonds -ABl Nr. L 185 vom 31. Juli 1988) zu finden.

Neben der Integration der drei neuen Mitgliedsländer der Union (Österreich, Finnland, Schweden) berücksichtigt die vorliegende Fassung der NUTS auch Änderungen der Verwaltungsgliederung, die seit der letzten Version vom März 1992 in den Mitgliedsländern eingetreten sind.

Es sind dies:

- Neugliederung der gesamten Ebene NUTS 3 für die neuen Bundesländer;
- Bildung einer zehnten "province" in Belgien (das bisherige Brabant ist unterteilt worden in Brabant Wallon und Vlaams Brabant), wobei Brüssel aus der "province" Brabant ausgegliedert ist. Diese Änderung ermöglicht eine strikte hierarchische Gliederung für Belgien, was bislang nicht der Fall war;
- für Irland werden neun "planning regions" zu acht "regional authority regions" reduziert. Die drei "planning regions" North East, Donegal und North West wurden zu einer einzigen Region mit Namen Border zusammengefaßt. Die "planning region" East wurde in Dublin und Mid-East untergliedert;
- im Fall von Italien wurden sechs "provincie" zweifach unterteilt: Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli und Firenze. Die "provincie" Catanzaro wurde dreifach untergliedert.

Andererseits wurde auch der Code in mehrfacher Weise geändert, wobei die Struktur nicht verändert wurde; die ersten beiden Positionen R1, R2,... wurden allerdings durch den Code ISO Alpha 2 ersetzt. Darüber hinaus wurde die Kodierung so geändert, daß bei aufsteigender Anordnung der Codes die jeweiligen Regionen eines Landes in der von dem Mitgliedsland gewünschten Reihenfolge erscheinen.

Die in der Veröffentlichung enthaltenen Karten sollen dem Leser lediglich eine Vorstellung der geographischen Lage der Gebiete vermitteln; die Grenzlinien der Regionen haben rein informatorischen Charakter. Der verwendete Maßstab kann von Land zu Land verschieden sein.

Zur Unterscheidung von verschiedenen Regionen mit gleichem Namen wurde jeweils das Kürzel des Ländernamens hinzugefügt.

Bestimmte Regionen erscheinen auf unterschiedlichen Ebenen (Beispiel: Luxemburg ist gleichzeitig Land, Ebene 1, 2 und 3). In solchen Fällen wird ein einziger NUTS-Code zugeordnet. Um alle Regionen einer NUTS-Ebene leichter zu erkennen, wird der Name der Region in jeder der jeweiligen NUTS-Ebene entsprechenden Spalte wiederholt. Anhang I enthält eine Liste der Regionen.

PRINZIPIEN

Die Gebietssystematik NUTS wurde nach folgenden Grundsätzen entwickelt:

a. Die Gebietssystematik NUTS basiert auf Verwaltungseinheiten

Zur Unterteilung des Landes in Regionen bieten sich verschiedene Kriterien an. Im allgemeinen unterscheidet man normative und analytische Kriterien:

die nach **normativen** Kriterien gebildeten **Regionen** sind Ausdruck politischen Willens; ihre Grenzen werden festgelegt in Abhängigkeit der den Gebietskörperschaften zugewiesenen Aufgaben, der für eine optimale Aufgabenerfüllung adäquaten Bevölkerungsgröße und in Abhängigkeit von historischen, kulturellen oder anderen Gesichtspunkten;

die nach **analytischen** (oder funktionellen) Kriterien abgegrenzten **Regionen** werden nach analytisch wichtigen Gesichtspunkten festgelegt; dabei werden elementare Gebietseinheiten gemäß geographischen Kriterien (z.B. Höhe oder Bodenbeschaffenheit) oder solchen ökonomischer und sozialer Art (etwa Homogenität, Komplementarität oder Polarität regionaler Wirtschaftsräume) zusammengefaßt.

Aus Gründen der Datenverfügbarkeit und Umsetzung regionalpolitischer Maßnahmen basiert die NUTS im wesentlichen auf **Verwaltungseinheiten**, die in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen (normative Kritierien).

b. Die NUTS besteht aus Gebietseinheiten genereller Art

Gebietseinheiten, die für bestimmte Politikbereiche spezifisch sind (Bergbauregionen, landwirtschaftiche Gebiete, Arbeitsmarktregionen,...) werden in manchen Ländern ebenfalls benutzt.

Auf diese spezifischen Gebietseinheiten wurde in der NUTS zugunsten von Gebietseinheiten allgemeiner Natur verzichtet.

c. Die NUTS ist eine hierarchische Systematik mit fünf Ebenen (drei regionale Ebenen, zwei lokale Ebenen).

- als eine hierarchische Systematik unterteilt die NUTS das Gebiet jedes Mitgliedslandes in eine bestimmte Zahl von Regionen der Ebene NUTS 1, von denen wiederum jede vollständig in eine Zahl von Einheiten der Ebene NUTS 2 untergliedert wird, usw..
- Auf regionaler Ebene (also ohne Beachtung der Gemeinden) gibt es in den Mitgliedsländern im allgemeinen zwei Hauptebenen von Verwaltungseinheiten (Länder und Kreise in Deutschland, régions und départements in Frankreich, Comunidades autonomas und provincias in Spanien, standard regions und counties in Großbritannien, regioni und provincie in Italien...).

Der Wunsch, auf jeder Ebene der NUTS wirtschaftlich vergleichbare Einheiten zu defninieren, erfordert also für

jedes Mitgliedsland die Bestimmung einer zusätzlichen territorialen Ebene im Verhältnis zu den zwei erwähnten Hauptebenen. Diese zusätzliche Ebene entspricht dann einer verwaltungsmäßig weniger bedeutsamen, ja nicht existierenden Ebene. Je nach Mitgliedsstaat wird sie als eine der drei ersten NUTS-Ebenen ausgewiesen: NUTS 1 für Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien, NUTS 2 für Deutschland und das Vereinigte Königreich, NUTS 3 für Belgien...

VERWENDUNGSZWECKE

Die NUTS-Systematik spielt eine wichtige Rolle für folgende Arbeiten:

a. Sammlung und Harmonisierung regionalstatistischer Daten:

Im Laufe der 70er Jahre hat die NUTS nach und nach die für die verschiedenen Statistikbereiche geltenden Gebietsaufteilungen (Agrarregionen, Verkehrsregionen) abgelöst und ist damit zum Bezugsrahmen für die Entwicklung der regionalen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und die Festlegung der regionalen Dimension der Gemeinschaftserhebungen geworden.

b. Sozioökonomische Analyse der Regionen:

Die NUTS, die eine größenmäßige Beziehung zwischen Gebietseinheiten herstellt, weist gleichzeitig mehrere für Analysezwecke nutzbare Klassifikationsebenen auf. So gilt die NUTS 2-Ebene (Basisregionen) seit der Konferenz für Regionalwirtschaft, die auf Initiative der Kommission 1961 in Brüssel stattfand, als die Ebene, die im allgemeinen von den Mitgliedstaaten bei der Durchführung ihrer regionalpolitischen Maßnahmen als Rahmen verwendet wird und sich daher für die Untersuchung regionaler Probleme aus der Sicht der Mitgliedstaaten anbietet. Die NUTS 1 (große sozioökonomische Regionen, die mehrere Basisregionen umfassen) dagegen ist für die Betrachtung regionaler Probleme aus gemeinschaftlicher Sicht wie etwa die Auswirkungen der Verwirklichung der Wirtschaftsunion und der wirtschaftlichen Integration auf die den nationalen Räumen unmittelbar untergeordneten Wirtschaftsräume relevant. Die Ebene NUTS 3, deren Gebietseinheiten für umfassende Wirtschaftsanalysen im allgemeinen zu klein sind, soll bei der Erstellung von Einzeldiagnosen oder bei der Wahl vorrangiger Zielgebiete für regionale Maßnahmen zugrunde gelegt werden.

c. Festlegung regionalpolitischer Maßnahmen der Gemeinschaft:

- Bei der Feststellung der Förderungswürdigkeit im Rahmen der Strukturfonds wurden die Regionen mit Entwicklungsrückstand (Fördergebiete für Ziel 1) und die nördlichen Regionen mit extrem geringer Bevölkerungsdichte (Fördergebiete des Ziels 6) auf der Grundlage von NUTS 2 bestimmt.
- Bei der Festlegung der Fördergebiete für die anderen prioritären Ziele wurde in der Hauptsache von der Ebene NUTS 3 ausgegangen.
- Was die periodischen Berichte über die sozioökonomische Situation und Entwicklung der Regionen der Gemeinschaft angeht, die in Anwendung des Artikels 8 der Verordnung (EWG) Nr. 4254/88 des Rates über den Europäischen Entwicklungsfonds alle drei Jahre von der Kommission zu erstellen sind, so bezogen sie sich bisher in der Hauptsache auf die Ebene NUTS 2.

WICHTIGSTE MERKMALE

Die NUTS-Systematik gliedert das Wirtschaftsgebiet der Europäischen Union[1] in 77 Regionen der Ebene NUTS 1 206 Regionen der Ebene NUTS 2 und 1 031 Regionen der Ebene NUTS 3. Für folgende Länder wurden auch lokale Einheiten auf der Ebene NUTS 4 definiert: Finnland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Portugal und das Vereinigte Königreich. Die Ebene NUTS 5 umfaßt 98 433 Gemeinden oder äquivalente Einheiten.

Trotz des Bestrebens, auf ein und derselben NUTS-Ebene Regionen vergleichbarer Größe zu schaffen, gibt es auf den einzelnen Ebenen doch Gebietseinheiten mit sehr unterschiedlicher Fläche, Bevölkerungszahl sowie wirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Bedeutung. Diese auf Gemeinschaftsebene zu beobachtende Heterogenität spiegelt oft nur die in den Mitgliedstaaten selbst bestehenden Unterschiede wider.

Flächenmäßig weisen Schweden und Finnland die größten Regionen auf:

- Manner-Suomi (FIN - Festland)[2] auf der Ebene NUTS 1 mit 336 600 km^2;
- Övre Norrland (S): 154 310 km2, Pohjois-Suomi (FIN): 136 070 km^2 auf der Ebene NUTS 2;
- Lappi (FIN): 98 940 km^2, Norrbottens län (S): 98 910 km^2, Västerbottens län (S): 55 400 km^2 auf der Ebene NUTS 3.

Auch bei den Bevölkerungszahlen sind große Unterschiede zwischen den Regionen festzustellen:

- Auf der Ebene NUTS 1 sind die britische Region South-East und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 17 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichsten Regionen, während Åland mit 25 000 Einwohnern am dünnsten besiedelt ist.
- Auf der Ebene NUTS 2 zählen die Ile-de France und die Lombardia jeweils 10 bzw. 9 Millionen Einwohner, während 16 andere Gebietseinheiten (meist Rand- oder Inselregionen) von weniger als 300 000 Menschen bewohnt sind: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Melilla, Valle d'Aosta, die belgische Region Luxembourg, Rioja, Corse, Açores, Madeira,

1 Siehe SEC 2.05, 13.07.

2 Wenn man von Schweden absieht, das eine einzige NUTS 1 Region bildet.

Higlands und Islands sowie vier griechische Regionen.

- Auf der Ebene NUTS 3 liegen Greater London, Berlin, die spanischen Provinzen Madrid und Barcelona, die italienischen Provinzen Milano, Roma und Napoli sowie der griechische Nomos Attiki mit jeweils über 3 Millionen Einwohnern an der Spitze, während einige NUTS-3-Regionen in Deutschland, Belgien, Österreich, Finnland und Griechenland weniger als 50 000 Einwohner zählen.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über die durchschnittlichen Flächen und Bevölkerungszahlen sowie die jeweiligen Extremwerte für die ersten drei NUTS-Ebenen, und dies für jeden Mitgliedstaat sowie die Europäische Union als Ganzes.

VERÖFFENTLICHUNG

Die vorliegende Veröffentlichung umfaßt nur die ersten drei NUTS-Ebenen. Die vollständige Systematik ist auf Diskette erhältlich, der die Gemeinschaftscodes, die nationalen Codes sowie die Bezeichnungen für alle **fünf** hier definierten Ebenen zu entnehmen sind.

Die Diskette kann direkt beim Informationsbüro Eurostats angefordert werden:

INFORMATIONSBÜRO:

Jean Monnet-Gebäude
L - 2920 LUXEMBURG
Tel.: +/352-4301/34567 - Fax: +/352-436404

DATA-SHOP:
rue Joseph II, 121 - Büro 3/235
B - 1049 BRÜSSEL
Tel.: +/32-2/299.6666 - Fax: +/32-2/295.0125

Tabelle 1: Beziehung zwischen den NUTS Ebenen und den nationalen administrativen Einheiten

	NUTS 1		NUTS 2		NUTS 3		NUTS 4		NUTS 5	
BE	Régions	3	Provinces	11	Arrondissements	43	-		Communes	589
DK	-	1	-	1	Amter	15	-		Kommuner	276
DE	Länder	16	Regierungsbezirke	38	Kreise	445	-		Gemeinden	16176
GR	Groups of development regions	4	Development regions	13	Nomoi	51	Eparchies	150	Demoi/Koinotites	5921
ES	Agrupacion de comunidades autonomas	7	Comunidades autonomas + Ceuta y Mellila	17 1	Provincias + Ceuta y Mellila	50 2	-		Municipios	8077
FR	Z.E.A.T + DOM	8 1	Régions + DOM	22 4	Départements + DOM	96 4	-		Communes	36664
IE	-	1	-	1	Regional Authority Regions	8	Counties/County boroughs	34	DEDs/Wards	3445
IT	Gruppi di regioni	11	Regioni	20	Provincie	103	-		Comuni	8100
LU	-	1	-	1	-	1	Cantons	12	Communes	118
NL	Landsdelen	4	Provincies	12	COROP regio's	40	-		Gemeenten	672
AT	Gruppen von Bundesländern	3	Bundesländer	9	Gruppen von Politischen Bezirken	35	-		Gemeinden	2351
PT	Continente + Regioes autonomas	1 2	Comissaoes de coordenaçao regional + Regioes autonomas	5 2	Grupos de Concelhos	30	Concelhos - minicipios	305	Freguesias	4208
FI	Manner-Suomi/Ahvenanmaa	2	Suuralueet	6	Maakunnat	19	Seutukunnat	88	Kunnat	455
SE	-	1	Riksområden	8	Län	24	-		Kommuner	286
UK	Standard regions	11	Groups of counties	35	Counties/Local authority regions	65	Districts	485	Wards/Communities/ Localities	11095
EUR 15		**77**		**206**		**1031**		**1074**		**98433**

Die Summe einer Ebene schließt auch die Einheiten der darüber liegenden Einheiten ein, die auch Bestandteil dieser Ebene sind: (z.b. Belgien: 10 provinces + 1 Einheit, die als NUTS 2 angesehen wird: Rég. Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).


Tabelle 2: Die Fläche der Regionen (1000 km2)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Durch-schnitt	Min	Max	Durch-schnitt	Min	Max	Durch-schnitt	Min	Max
B	10.2	0.2	16.8	3.4	2.40	4.4	0.7	0.10	2
DK	43.1	43.1	43.1	43.1	43.10	43.1	2.9	0.10	6.2
D	22.3	0.4	70.6	8.9	0.40	29.5	0.7	0.03	2.9
GR	33	3.8	56.8	10.2	2.31	19.1	2.6	0.33	5.4
E	72.1	7.2	215	28	0.03	94.2	9.7	0.01	21.7
F	70.36	12	145.6	24.4	1.10	83.9	6.3	0.11	83.9
IRL	68.9	68.9	68.9	68.9	68.90	68.9	7.7	3.32	12.2
I	27.4	13.6	44.4	15.1	3.30	25.7	3.2	0.21	7.5
L	2.6	2.6	2.6	2.6	2.60	2.6	2.6	2.60	2.6
NL	10.3	7.3	11.9	3.4	1.40	5.7	1	0.13	3.4
A	28	23.6	34.4	9.3	0.41	19.2	2.4	0.41	4.6
P	30.7	0.8	88.9	13.1	0.80	27	3.1	0.80	8.6
FIN	169.1	1.6	336.6	56.4	1.55	136.1	17.8	1.55	98.9
S	410.9	410.9	410.9	51.4	6.50	154.3	17.1	2.90	98.9
UK	22	7.3	77.1	6.9	0.70	30.6	3.7	0.38	25.3
EUR15	**68.1**	**0.2**	**410.9**	**23.0**	**0.03**	**154.3**	**5.4**	**0.01**	**98.9**

Tabelle 3: Die Einwohnerzahl der Regionen 1.1.1992 (1000)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Durch-schnitt	Min	Max	Durch-schnitt	Min	Max	Durch-schnitt	Min	Max
B	3348	951	5810	1116	236	2258	234	38	951
DK	5171	5171	5171	5171	5171	5171	335	45	608
D	5039	684	17595	2015	492	5273	148	17	3456
GR	2578	1004	3540	793	195	3540	202	21	3540
E	5584	1502	10502	2171	127	6984	752	56	4910
F	6546	1539	10862	2266	134	10862	589	73	2540
IRL	3549	3549	3549	3549	3549	3549	444	195	1371
I	5169	1584	8868	2843	117	8868	599	92	3923
L	393	393	393	393	393	393	393	393	393
NL	3796	1605	7117	1265	238	3284	380	55	1292
A	2638	1750	3336	879	273	1570	226	21	1570
P	3286	238	9366	1408	238	3479	329	50	1832
FIN	2527	25	5030	842	25	1787	266	25	1278
S	8668	8668	8668	1084	397	1728	361	57	1662
UK	5273	2089	17703	1657	278	6905	892	72	6905
EUR15	**4238**	**25**	**17703**	**1830**	**25**	**10862**	**410**	**17**	**6905**

THE EUROPEAN UNION – NUTS Level 0



NUTS boundaries:


NUTS level 0

Cartography and geographic information management: GISCO

0 Km 50 100

eurostat

THE EUROPEAN UNION – NUTS Level 1



NUTS boundaries:

NUTS level 0

NUTS level 1


Cartography and geographic information management: GISCO


0 Km 50 100

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BE			**BELGIQUE-BELGIË**
BE1	RÉG. BRUXELLES-CAP.- BRUSSELS HFDST. GEWEST	Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest	*Rég. Bruxelles-Cap* *Brussels Hfdst. gewest*
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Antwerpen	
BE211			*Antwerpen (Arrondissement)*
BE212			*Mechelen*
BE213			*Turnhout*
BE22		Limburg (b)	
BE221			*Hasselt*
BE222			*Maaseik*
BE223			*Tongeren*
BE23		Oost-Vlaanderen	
BE231			*Aalst*
BE232			*Dendermonde*
BE233			*Eeklo*
BE234			*Gent (Arrondissement)*
BE235			*Oudenaarde*
BE236			*Sint-Niklaas*
BE24		Vlaams Brabant	
BE241			*Halle-Vilvoorde*
BE242			*Leuven*
BE25		West-Vlaanderen	
BE251			*Brugge*
BE252			*Diksmuide*
BE253			*Ieper*
BE254			*Kortrijk*
BE255			*Oostende*
BE256			*Roeselare*
BE257			*Tielt*
BE258			*Veurne*
BE3	RÉGION WALLONNE		
BE31		Brabant Wallon	*Brabant Wallon*
BE32		Hainaut	
BE321			*Ath*
BE322			*Charleroi*
BE323			*Mons*
BE324			*Mouscron*
BE325			*Soignies*
BE326			*Thuin*
BE327			*Tournai*
BE33		Liège	
BE331			*Huy*
BE332			*Liège (Arrondissement)*
BE333			*Verviers*
BE334			*Waremme*
BE34		Luxembourg (b)	
BE341			*Arlon*
BE342			*Bastogne*
BE343			*Marche-en-Famenne*
BE344			*Neufchâteau*
BE345			*Virton*
BE35		Namur	
BE351			*Dinant*
BE352			*Namur (Arrondissement)*
BE353			*Philippeville*

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) - NUTS level 2





NUTS boundaries:


- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) - NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DK	DANMARK	Danmark	**DANMARK**
DK001			*København og Frederiksberg Kommuner*
DK002			*Københavns amt*
DK003			*Frederiksborg amt*
DK004			*Roskilde amt*
DK005			*Vestsjællands amt*
DK006			*Storstrøms amt*
DK007			*Bornholms amt*
DK008			*Fyns amt*
DK009			*Sønderjyllands amt*
DK00A			*Ribe amt*
DK00B			*Vejle amt*
DK00C			*Ringkøbing amt*
DK00D			*Århus amt*
DK00E			*Viborg amt*
DK00F			*Nordjyllands amt*

DANMARK - NUTS level 3





NUTS boundaries:

NUTS level 3

NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE			**DEUTSCHLAND**
DE1	BADEN-WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			*Stuttgart, Stadtkreis*
DE112			*Böblingen*
DE113			*Esslingen*
DE114			*Göppingen*
DE115			*Ludwigsburg*
DE116			*Rems-Murr-Kreis*
DE117			*Heilbronn, Stadtkreis*
DE118			*Heilbronn, Landkreis*
DE119			*Hohenlohekreis*
DE11A			*Schwäbisch Hall*
DE11B			*Main-Tauber-Kreis*
DE11C			*Heidenheim*
DE11D			*Ostalbkreis*
DE12		Karlsruhe	
DE121			*Baden-Baden, Stadtkreis*
DE122			*Karlsruhe, Stadtkreis*
DE123			*Karlsruhe, Landkreis*
DE124			*Rastatt*
DE125			*Heidelberg, Stadtkreis*
DE126			*Mannheim, Stadtkreis*
DE127			*Neckar-Odenwald-Kreis*
DE128			*Rhein-Neckar-Kreis*
DE129			*Pforzheim, Stadtkreis*
DE12A			*Calw*
DE12B			*Enzkreis*
DE12C			*Freudenstadt*
DE13		Freiburg	
DE131			*Freiburg im Breisgau, Stadtkreis*
DE132			*Breisgau-Hochschwarzwald*
DE133			*Emmendingen*
DE134			*Ortenaukreis*
DE135			*Rottweil*
DE136			*Schwarzwald-Baar-Kreis*
DE137			*Tuttlingen*
DE138			*Konstanz*
DE139			*Lörrach*
DE13A			*Waldshut*
DE14		Tübingen	
DE141			*Reutlingen*
DE142			*Tübingen, Landkreis*
DE143			*Zollernalbkreis*
DE144			*Ulm, Stadtkreis*
DE145			*Alb-Donau-Kreis*
DE146			*Biberach*
DE147			*Bodenseekreis*
DE148			*Ravensburg*
DE149			*Sigmaringen*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE2	BAYERN		
DE21		Oberbayern	
DE211			*Ingolstadt, Kreisfreie Stadt*
DE212			*München, Kreisfreie Stadt*
DE213			*Rosenheim, Kreisfreie Stadt*
DE214			*Altötting*
DE215			*Berchtesgadener Land*
DE216			*Bad Tölz-Wolfratshausen*
DE217			*Dachau*
DE218			*Ebersberg*
DE219			*Eichstätt*
DE21A			*Erding*
DE21B			*Freising*
DE21C			*Fürstenfeldbruck*
DE21D			*Garmisch-Partenkirchen*
DE21E			*Landsberg a. Lech*
DE21F			*Miesbach*
DE21G			*Mühldorf a. Inn*
DE21H			*München, Landkreis*
DE21I			*Neuburg-Schrobenhausen*
DE21J			*Pfaffenhofen a. d. Ilm*
DE21K			*Rosenheim, Landkreis*
DE21L			*Starnberg*
DE21M			*Traunstein*
DE21N			*Weilheim-Schongau*
DE22		Niederbayern	
DE221			*Landshut, Kreisfreie Stadt*
DE222			*Passau, Kreisfreie Stadt*
DE223			*Straubing, Kreisfreie Stadt*
DE224			*Deggendorf*
DE225			*Freyung-Grafenau*
DE226			*Kelheim*
DE227			*Landshut, Landkreis*
DE228			*Passau, Landkreis*
DE229			*Regen*
DE22A			*Rottal-Inn*
DE22B			*Straubing-Bogen*
DE22C			*Dingolfing-Landau*
DE23		Oberpfalz	
DE231			*Amberg, Kreisfreie Stadt*
DE232			*Regensburg, Kreisfreie Stadt*
DE233			*Weiden i. d. OPf.,Kreisfreie Stadt*
DE234			*Amberg-Sulzbach*
DE235			*Cham*
DE236			*Neumarkt i. d. OPf.*
DE237			*Neustadt a. d. Waldnaab*
DE238			*Regensburg, Landkreis*
DE239			*Schwandorf*
DE23A			*Tirschenreuth*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE24		Oberfranken	
DE241			*Bamberg, Kreisfreie Stadt*
DE242			*Bayreuth, Kreisfreie Stadt*
DE243			*Coburg, Kreisfreie Stadt*
DE244			*Hof, Kreisfreie Stadt*
DE245			*Bamberg, Landkreis*
DE246			*Bayreuth, Landkreis*
DE247			*Coburg, Landkreis*
DE248			*Forchheim*
DE249			*Hof, Landkreis*
DE24A			*Kronach*
DE24B			*Kulmbach*
DE24C			*Lichtenfels*
DE24D			*Wunsiedel i. Fichtelgebirge*
DE25		Mittelfranken	
DE251			*Ansbach, Kreisfreie Stadt*
DE252			*Erlangen, Kreisfreie Stadt*
DE253			*Fürth, Kreisfreie Stadt*
DE254			*Nürnberg, Kreisfreie Stadt*
DE255			*Schwabach, Kreisfreie Stadt*
DE256			*Ansbach, Landkreis*
DE257			*Erlangen-Höchstadt*
DE258			*Fürth, Landkreis*
DE259			*Nürnberger Land*
DE25A			*Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim*
DE25B			*Roth*
DE25C			*Weißenburg-Gunzenhausen*
DE26		Unterfranken	
DE261			*Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt*
DE262			*Schweinfurt, Kreisfreie Stadt*
DE263			*Würzburg, Kreisfreie Stadt*
DE264			*Aschaffenburg, Landkreis*
DE265			*Bad Kissingen*
DE266			*Rhön-Grabfeld*
DE267			*Haßberge*
DE268			*Kitzingen*
DE269			*Miltenberg*
DE26A			*Main-Spessart*
DE26B			*Schweinfurt, Landkreis*
DE26C			*Würzburg, Landkreis*
DE27		Schwaben	
DE271			*Augsburg, Kreisfreie Stadt*
DE272			*Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt*
DE273			*Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt*
DE274			*Memmingen, Kreisfreie Stadt*
DE275			*Aichach-Friedberg*
DE276			*Augsburg, Landkreis*
DE277			*Dillingen a.d. Donau*
DE278			*Günzburg*
DE279			*Neu-Ulm*
DE27A			*Lindau (Bodensee)*
DE27B			*Ostallgäu*
DE27C			*Unterallgäu*
DE27D			*Donau-Ries*
DE27E			*Oberallgäu*
DE3	BERLIN	Berlin	
DE301			*Berlin-West, Stadt*
DE302			*Berlin-Ost, Stadt*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE4	BRANDENBURG	Brandenburg	
DE401			*Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt*
DE402			*Cottbus, Kreisfreie Stadt*
DE403			*Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt*
DE404			*Potsdam, Kreisfreie Stadt*
DE405			*Barnim*
DE406			*Dahme-Spreewald*
DE407			*Elbe-Elster*
DE408			*Havelland*
DE409			*Märkisch-Oderland*
DE40A			*Oberhavel*
DE40B			*Oberspreewald-Lausitz*
DE40C			*Oder-Spree*
DE40D			*Ostprignitz-Ruppin*
DE40E			*Potsdam-Mittelmark*
DE40F			*Prignitz*
DE40G			*Spree-Neiße*
DE40H			*Teltow-Fläming*
DE40I			*Uckermark*
DE5	BREMEN	Bremen	
DE501			*Bremen, Kreisfreie Stadt*
DE502			*Bremerhaven, Kreisfreie Stadt*
DE6	HAMBURG	Hamburg	
DE601			*Hamburg, Freie - und Hansestadt*
DE7	HESSEN		
DE71		Darmstadt	
DE711			*Darmstadt, Kreisfreie Stadt*
DE712			*Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt*
DE713			*Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt*
DE714			*Wiesbaden, Kreisfreie Stadt*
DE715			*Bergstraße*
DE716			*Darmstadt-Dieburg*
DE717			*Groß-Gerau*
DE718			*Hochtaunuskreis*
DE719			*Main-Kinzig-Kreis*
DE71A			*Main-Taunus-Kreis*
DE71B			*Odenwaldkreis*
DE71C			*Offenbach, Landkreis*
DE71D			*Rheingau-Taunus-Kreis*
DE71E			*Wetteraukreis*
DE72		Gießen	
DE721			*Gießen, Landkreis*
DE722			*Lahn-Dill-Kreis*
DE723			*Limburg-Weilburg*
DE724			*Marburg-Biedenkopf*
DE725			*Vogelsbergkreis*
DE73		Kassel	
DE731			*Kassel, Kreisfreie Stadt*
DE732			*Fulda*
DE733			*Hersfeld-Rotenburg*
DE734			*Kassel, Landkreis*
DE735			*Schwalm-Eder-Kreis*
DE736			*Waldeck-Frankenberg*
DE737			*Werra-Meißner-Kreis*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE8	MECKLENBURG-VORPOMMERN	Mecklenburg-Vorpommern	
DE801			*Greifswald, Kreisfreie Stadt*
DE802			*Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt*
DE803			*Rostock, Kreisfreie Stadt*
DE804			*Schwerin, Kreisfreie Stadt*
DE805			*Stralsund, Kreisfreie Stadt*
DE806			*Wismar, Kreisfreie Stadt*
DE807			*Bad Doberan*
DE808			*Demmin*
DE809			*Güstrow*
DE80A			*Ludwigslust*
DE80B			*Mecklenburg-Strelitz*
DE80C			*Müritz*
DE80D			*Nordvorpommern*
DE80E			*Nordwestmecklenburg*
DE80F			*Ostvorpommern*
DE80G			*Parchim*
DE80H			*Rügen*
DE80I			*Uecker-Randow*
DE9	NIEDERSACHSEN		
DE91		Braunschweig	
DE911			*Braunschweig, Kreisfreie Stadt*
DE912			*Salzgitter, Kreisfreie Stadt*
DE913			*Wolfsburg, Kreisfreie Stadt*
DE914			*Gifhorn*
DE915			*Göttingen*
DE916			*Goslar*
DE917			*Helmstedt*
DE918			*Northeim*
DE919			*Osterode am Harz*
DE91A			*Peine*
DE91B			*Wolfenbüttel*
DE92		Hannover	
DE921			*Hannover, Kreisfreie Stadt*
DE922			*Diepholz*
DE923			*Hameln-Pyrmont*
DE924			*Hannover, Landkreis*
DE925			*Hildesheim*
DE926			*Holzminden*
DE927			*Nienburg (Weser)*
DE928			*Schaumburg*
DE93		Lüneburg	
DE931			*Celle*
DE932			*Cuxhaven*
DE933			*Harburg*
DE934			*Lüchow-Dannenberg*
DE935			*Lüneburg, Landkreis*
DE936			*Osterholz*
DE937			*Rotenburg (Wümme)*
DE938			*Soltau-Fallingbostel*
DE939			*Stade*
DE93A			*Uelzen*
DE93B			*Verden*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE94		Weser-Ems	
DE941			*Delmenhorst, Kreisfreie Stadt*
DE942			*Emden, Kreisfreie Stadt*
DE943			*Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt*
DE944			*Osnabrück, Kreisfreie Stadt*
DE945			*Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt*
DE946			*Ammerland*
DE947			*Aurich*
DE948			*Cloppenburg*
DE949			*Emsland*
DE94A			*Friesland*
DE94B			*Grafschaft Bentheim*
DE94C			*Leer*
DE94D			*Oldenburg, Landkreis*
DE94E			*Osnabrück, Landkreis*
DE94F			*Vechta*
DE94G			*Wesermarsch*
DE94H			*Wittmund*
DEA	NORDRHEIN-WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			*Düsseldorf, Kreisfreie Stadt*
DEA12			*Duisburg, Kreisfreie Stadt*
DEA13			*Essen, Kreisfreie Stadt*
DEA14			*Krefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA15			*Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt*
DEA16			*Mülheim a. d. Ruhr,Kreisfreie Stadt*
DEA17			*Oberhausen, Kreisfreie Stadt*
DEA18			*Remscheid, Kreisfreie Stadt*
DEA19			*Solingen, Kreisfreie Stadt*
DEA1A			*Wuppertal, Kreisfreie Stadt*
DEA1B			*Kleve*
DEA1C			*Mettmann*
DEA1D			*Neuss*
DEA1E			*Viersen*
DEA1F			*Wesel*
DEA2		Köln	
DEA21			*Aachen, Kreisfreie Stadt*
DEA22			*Bonn, Kreisfreie Stadt*
DEA23			*Köln, Kreisfreie Stadt*
DEA24			*Leverkusen, Kreisfreie Stadt*
DEA25			*Aachen, Landkreis*
DEA26			*Düren*
DEA27			*Erftkreis*
DEA28			*Euskirchen*
DEA29			*Heinsberg*
DEA2A			*Oberbergischer Kreis*
DEA2B			*Rheinisch-Bergischer-Kreis*
DEA2C			*Rhein-Sieg-Kreis*
DEA3		Münster	
DEA31			*Bottrop, Kreisfreie Stadt*
DEA32			*Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt*
DEA33			*Münster, Kreisfreie Stadt*
DEA34			*Borken*
DEA35			*Coesfeld*
DEA36			*Recklinghausen*
DEA37			*Steinfurt*
DEA38			*Warendorf*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA4		Detmold	
DEA41			*Bielefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA42			*Gütersloh*
DEA43			*Herford*
DEA44			*Höxter*
DEA45			*Lippe*
DEA46			*Minden-Lübbecke*
DEA47			*Paderborn*
DEA5		Arnsberg	
DEA51			*Bochum, Kreisfreie Stadt*
DEA52			*Dortmund, Kreisfreie Stadt*
DEA53			*Hagen, Kreisfreie Stadt*
DEA54			*Hamm, Kreisfreie Stadt*
DEA55			*Herne, Kreisfreie Stadt*
DEA56			*Ennepe-Ruhr-Kreis*
DEA57			*Hochsauerlandkreis*
DEA58			*Märkischer Kreis*
DEA59			*Olpe*
DEA5A			*Siegen-Wittgenstein*
DEA5B			*Soest*
DEA5C			*Unna*
DEB	RHEINLAND-PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			*Koblenz, Kreisfreie Stadt*
DEB12			*Ahrweiler*
DEB13			*Altenkirchen (Westerwald)*
DEB14			*Bad Kreuznach*
DEB15			*Birkenfeld*
DEB16			*Cochem-Zell*
DEB17			*Mayen-Koblenz*
DEB18			*Neuwied*
DEB19			*Rhein-Hunsrück-Kreis*
DEB1A			*Rhein-Lahn-Kreis*
DEB1B			*Westerwaldkreis*
DEB2		Trier	
DEB21			*Trier, Kreisfreie Stadt*
DEB22			*Bernkastel-Wittlich*
DEB23			*Bitburg-Prüm*
DEB24			*Daun*
DEB25			*Trier-Saarburg*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEB3		Rheinhessen-Pfalz	
DEB31			*Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt*
DEB32			*Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt*
DEB33			*Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt*
DEB34			*Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt*
DEB35			*Mainz, Kreisfreie Stadt*
DEB36			*Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt*
DEB37			*Pirmasens, Kreisfreie Stadt*
DEB38			*Speyer, Kreisfreie Stadt*
DEB39			*Worms, Kreisfreie Stadt*
DEB3A			*Zweibrücken, Kreisfreie Stadt*
DEB3B			*Alzey-Worms*
DEB3C			*Bad Dürkheim*
DEB3D			*Donnersbergkreis*
DEB3E			*Germersheim*
DEB3F			*Kaiserslautern, Landkreis*
DEB3G			*Kusel*
DEB3H			*Südliche Weinstraße*
DEB3I			*Ludwigshafen, Landkreis*
DEB3J			*Mainz-Bingen*
DEB3K			*Pirmasens*
DEC	SAARLAND	Saarland	
DEC01			*Stadtverband Saarbrücken*
DEC02			*Merzig-Wadern*
DEC03			*Neunkirchen*
DEC04			*Saarlouis*
DEC05			*Saarpfalz-Kreis*
DEC06			*Sankt Wendel*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DED	SACHSEN	Sachsen	
DED01			*Chemnitz, Kreisfreie Stadt*
DED02			*Dresden, Kreisfreie Stadt*
DED03			*Görlitz, Kreisfreie Stadt*
DED04			*Leipzig, Kreisfreie Stadt*
DED05			*Plauen, Kreisfreie Stadt*
DED06			*Zwickau, Kreisfreie Stadt*
DED07			*Auerbach*
DED08			*Klingenthal*
DED09			*Oelsnitz*
DED0A			*Plauen-Land*
DED0B			*Reichenbach*
DED0C			*Annaberg*
DED0D			*Bautzen*
DED0E			*Chemnitzer Land*
DED0F			*Delitzsch*
DED0G			*Döbeln*
DED0H			*Freiberg*
DED0I			*Leipziger Land*
DED0J			*Meißen*
DED0K			*Mittlerer Erzgebirgkreis*
DED0L			*Mittweida*
DED0M			*Muldentalkreis*
DED0N			*Niederschlesischer Oberlausitzkreis*
DED0P			*Riesa-Großenhain*
DED0Q			*Löbau-Zittau*
DED0R			*Sächsische Schweiz*
DED0S			*Stollberg*
DED0T			*Torgau-Oschatz*
DED0U			*Weißeritzkreis*
DED0V			*Aue-Schwarzenberg*
DED0W			*Kamenz*
DED0X			*Zwickauer Land*
DED0Y			*Dresden-Land*
DED0Z			*Hoyerswerda*
DEE	SACHSEN-ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			*Dessau, Kreisfreie Stadt*
DEE12			*Anhalt-Zerbst*
DEE13			*Bernburg*
DEE14			*Bitterfeld*
DEE15			*Köthen*
DEE16			*Wittenberg*
DEE2		Halle	
DEE21			*Halle/Saale, Stadtkreis*
DEE22			*Burgenlandkreis*
DEE23			*Mansfelder Land*
DEE24			*Merseburg-Querfurt*
DEE25			*Saalkreis*
DEE26			*Sangerhausen*
DEE27			*Weißenfels*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			*Magdeburg, Kreisfreie Stadt*
DEE32			*Aschersleben-Staßfurt*
DEE33			*Bördekreis*
DEE34			*Halberstadt*
DEE35			*Jerichower Land*
DEE36			*Ohrekreis*
DEE37			*Stendal*
DEE38			*Quedlinburg*
DEE39			*Schönebeck*
DEE3A			*Wernigerode*
DEE3B			*Altmarkkreis Salzwedel*
DEF	SCHLESWIG-HOLSTEIN	Schleswig-Holstein	
DEF01			*Flensburg, Kreisfreie Stadt*
DEF02			*Kiel, Kreisfreie Stadt*
DEF03			*Lübeck, Kreisfreie Stadt*
DEF04			*Neumünster, Kreisfreie Stadt*
DEF05			*Dithmarschen*
DEF06			*Herzogtum Lauenburg*
DEF07			*Nordfriesland*
DEF08			*Ostholstein*
DEF09			*Pinneberg*
DEF0A			*Plön*
DEF0B			*Rendsburg-Eckernförde*
DEF0C			*Schleswig-Flensburg*
DEF0D			*Segeberg*
DEF0E			*Steinburg*
DEF0F			*Stormarn*
DEG	THÜRINGEN	Thüringen	
DEG01			*Erfurt, Kreisfreie Stadt*
DEG02			*Gera, Kreisfreie Stadt*
DEG03			*Jena, Kreisfreie Stadt*
DEG04			*Suhl, Kreisfreie Stadt*
DEG05			*Weimar, Kreisfreie Stadt*
DEG06			*Eichsfeld*
DEG07			*Nordhausen*
DEG08			*Wartburgkreis*
DEG09			*Unstrut-Hainich-Kreis*
DEG0A			*Kyffhäuserkreis*
DEG0B			*Schmalkalden-Meiningen*
DEG0C			*Gotha*
DEG0D			*Sömmerda*
DEG0E			*Hildburghausen*
DEG0F			*Ilm-Kreis*
DEG0G			*Weimarer Land*
DEG0H			*Sonneberg*
DEG0I			*Saalfeld-Rudolstadt*
DEG0J			*Saale-Holzland Kreis*
DEG0K			*Saale-Orla-Kreis*
DEG0L			*Greiz*
DEG0M			*Altenburger Land*


DEUTSCHLAND - NUTS level 2
DEF
DE8
DE6
DE93
DE5
DE94
DE3
DE92
DE91
DEE3
DE4
DEA3
DEA4
DEE1
DEA1
DEA5
DEE2
DED
DE73
DEG
DEA2
DE72
DEB1
DE71
DE26
DE24
DEB2
DEC
DEB3
DE25
DE23
DE12
DE11
DE22
DE27
DE14
DE21
DE13
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 50 100
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

DEUTSCHLAND (NORD) - NUTS level 3





NUTS boundaries:


- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (OST) - NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (WEST) - NUTS level 3





NUTS boundaries:


- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (SÜD) - NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

eurostat

Cartography and geographic information management: GISCO

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR			**ELLADA**
GR1	VOREIA ELLADA		
GR11		Anatoliki Makedonia, Thraki	
GR111			*Evros*
GR112			*Xanthi*
GR113			*Rodopi*
GR114			*Drama*
GR115			*Kavala*
GR12		Kentriki Makedonia	
GR121			*Imathia*
GR122			*Thessaloniki*
GR123			*Kilkis*
GR124			*Pella*
GR125			*Pieria*
GR126			*Serres*
GR127			*Chalkidiki*
GR13		Dytiki Makedonia	
GR131			*Grevena*
GR132			*Kastoria*
GR133			*Kozani*
GR134			*Florina*
GR14		Thessalia	
GR141			*Karditsa*
GR142			*Larisa*
GR143			*Magnisia*
GR144			*Trikala*
GR2	KENTRIKI ELLADA		
GR21		Ipeiros	
GR211			*Arta*
GR212			*Thesprotia*
GR213			*Ioannina*
GR214			*Preveza*
GR22		Ionia Nisia	
GR221			*Zakynthos*
GR222			*Kerkyra*
GR223			*Kefallinia*
GR224			*Lefkada*
GR23		Dytiki Ellada	
GR231			*Aitoloakarnania*
GR232			*Achaia*
GR233			*Ileia*
GR24		Sterea Ellada	
GR241			*Voiotia*
GR242			*Evvoia*
GR243			*Evrytania*
GR244			*Fthiotida*
GR245			*Fokida*
GR25		Peloponnisos	
GR251			*Argolida*
GR252			*Arkadia*
GR253			*Korinthia*
GR254			*Lakonia*
GR255			*Messinia*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR3	ATTIKI	Attiki	*Attiki*
GR4	NISIA AIGAIOU, KRITI		
GR41		Voreio Aigaio	
GR411			*Lesvos*
GR412			*Samos*
GR413			*Chios*
GR42		Notio Aigaio	
GR421			*Dodekanisos*
GR422			*Kyklades*
GR43		Kriti	
GR431			*Irakleio*
GR432			*Lasithi*
GR433			*Rethymni*
GR434			*Chania*

ELLADA - NUTS level 2





NUTS boundaries:


- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

ELLADA - NUTS level 3





Cartography and geographic information management: GISCO

NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 50 100

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES			**ESPAÑA**
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			*La Coruna*
ES112			*Lugo*
ES113			*Orense*
ES114			*Pontevedra*
ES12		Principado de Asturias	*Principado de Asturias*
ES13		Cantabria	*Cantabria*
ES2	NORESTE		
ES21		Pais Vasco	
ES211			*Alava*
ES212			*Guipuzcoa*
ES213			*Vizcaya*
ES22		Comunidad Foral de Navarra	*Comunidad Foral de Navarra*
ES23		La Rioja	*La Rioja*
ES24		Aragón	
ES241			*Huesca*
ES242			*Teruel*
ES243			*Zaragoza*
ES3	COMUNIDAD DE MADRID	Comunidad de Madrid	*Comunidad de Madrid*
ES4	CENTRO (E)		
ES41		Castilla y León	
ES411			*Avila*
ES412			*Burgos*
ES413			*León*
ES414			*Palencia*
ES415			*Salamanca*
ES416			*Segovia*
ES417			*Soria*
ES418			*Valladolid*
ES419			*Zamora*
ES42		Castilla-la Mancha	
ES421			*Albacete*
ES422			*Ciudad Real*
ES423			*Cuenca*
ES424			*Guadalajara*
ES425			*Toledo*
ES43		Extremadura	
ES431			*Badajoz*
ES432			*Cáceres*
ES5	ESTE		
ES51		Cataluña	
ES511			*Barcelona*
ES512			*Girona*
ES513			*Lleida*
ES514			*Tarragona*
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			*Alicante*
ES522			*Castellon De La Plana*
ES523			*Valencia*
ES53		Islas Baleares	*Islas Baleares*

CODE	NUTS 1		NUTS 3
ES6	SUR		
ES61		Andalucia	
ES611			*Almeria*
ES612			*Cadiz*
ES613			*Cordoba*
ES614			*Granada*
ES615			*Huelva*
ES616			*Jaen*
ES617			*Málaga*
ES618			*Sevilla*
ES62		Región de Murcia	*Región de Murcia*
ES63		Ceuta y Melilla	
ES631			*Ceuta*
ES632			*Melilla*
ES7	CANARIAS	Canarias	
ES701			*Las Palmas*
ES702			*Santa Cruz De Tenerife*



ESPAÑA - NUTS level 2
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES41
ES24
ES51
ES3
ES43
ES42
ES52
ES53
ES61
ES62
ES63
CANARIAS
ES7
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 300 600
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat



ESPAÑA - NUTS level 3
ES111
ES112
ES12
ES114
ES13
ES213
ES212
ES413
ES211
ES113
ES22
ES414
ES412
ES23
ES419
ES241
ES418
ES417
ES513
ES512
ES243
ES415
ES416
ES511
ES411
ES424
ES514
ES3
ES242
ES432
ES425
ES522
ES423
ES53
ES431
ES422
ES523
ES421
ES615
ES613
ES521
ES616
ES618
ES62
ES614
ES612
ES617
ES611
ES631
ES632
CANARIAS
ES702
ES701
NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 300 600
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR			**FRANCE**
FR1	ÎLE DE FRANCE	Île de France	
FR101			*Paris*
FR102			*Seine-et-Marne*
FR103			*Yvelines*
FR104			*Essonne*
FR105			*Hauts-de-Seine*
FR106			*Seine-Saint-Denis*
FR107			*Val-de-Marne*
FR108			*Val-d'Oise*
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			*Ardennes*
FR212			*Aube*
FR213			*Marne*
FR214			*Haute-Marne*
FR22		Picardie	
FR221			*Aisne*
FR222			*Oise*
FR223			*Somme*
FR23		Haute-Normandie	
FR231			*Eure*
FR232			*Seine-Maritime*
FR24		Centre	
FR241			*Cher*
FR242			*Eure-et-Loir*
FR243			*Indre*
FR244			*Indre-et-Loire*
FR245			*Loir-et-Cher*
FR246			*Loiret*
FR25		Basse-Normandie	
FR251			*Calvados*
FR252			*Manche*
FR253			*Orne*
FR26		Bourgogne	
FR261			*Côte-d'Or*
FR262			*Nièvre*
FR263			*Saône-et-Loire*
FR264			*Yonne*
FR3	NORD - PAS-DE-CALAIS	Nord - Pas-de-Calais	
FR301			*Nord*
FR302			*Pas-de-Calais*
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR411			*Meurthe-et-Moselle*
FR412			*Meuse*
FR413			*Moselle*
FR414			*Vosges*
FR42		Alsace	
FR421			*Bas-Rhin*
FR422			*Haut-Rhin*
FR43		Franche-Comté	
FR431			*Doubs*
FR432			*Jura*
FR433			*Haute-Saône*
FR434			*Territoire de Belfort*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR5	OUEST		
FR51		Pays de la Loire	
FR511			*Loire-Atlantique*
FR512			*Maine-et-Loire*
FR513			*Mayenne*
FR514			*Sarthe*
FR515			*Vendée*
FR52		Bretagne	
FR521			*Côtes-d'Armor*
FR522			*Finistère*
FR523			*Ille-et-Vilaine*
FR524			*Morbihan*
FR53		Poitou-Charentes	
FR531			*Charente*
FR532			*Charente-Maritime*
FR533			*Deux-Sèvres*
FR534			*Vienne*
FR6	SUD-OUEST		
FR61		Aquitaine	
FR611			*Dordogne*
FR612			*Gironde*
FR613			*Landes*
FR614			*Lot-et-Garonne*
FR615			*Pyrénées-Atlantiques*
FR62		Midi-Pyrénées	
FR621			*Ariège*
FR622			*Aveyron*
FR623			*Haute-Garonne*
FR624			*Gers*
FR625			*Lot*
FR626			*Hautes-Pyrénées*
FR627			*Tarn*
FR628			*Tarn-et-Garonne*
FR63		Limousin	
FR631			*Corrèze*
FR632			*Creuse*
FR633			*Haute-Vienne*
FR7	CENTRE-EST		
FR71		Rhône-Alpes	
FR711			*Ain*
FR712			*Ardèche*
FR713			*Drôme*
FR714			*Isère*
FR715			*Loire*
FR716			*Rhône*
FR717			*Savoie*
FR718			*Haute-Savoie*
FR72		Auvergne	
FR721			*Allier*
FR722			*Cantal*
FR723			*Haute-Loire*
FR724			*Puy-de-Dôme*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		Languedoc-Roussillon	
FR811			*Aude*
FR812			*Gard*
FR813			*Hérault*
FR814			*Lozère*
FR815			*Pyrénées-Orientales*
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FR821			*Alpes-de-Haute-Provence*
FR822			*Hautes-Alpes*
FR823			*Alpes-Maritimes*
FR824			*Bouches-du-Rhône*
FR825			*Var*
FR826			*Vaucluse*
FR83		Corse	
FR831			*Corse-du-Sud*
FR832			*Haute-Corse*
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		Guadeloupe	*Gadeloupe*
FR92		Martinique	*Martinique*
FR93		Guyane	*Guyane*
FR94		Réunion	*Réunion*


FRANCE - NUTS level 2
FR3
FR22
FR23
FR25
FR52
FR1
FR21
FR41
FR42
FR51
FR24
FR26
FR43
FR53
FR63
FR72
FR71
FR61
FR62
FR81
FR82
FR83
FR91
GUADELOUPE
FR92
MARTINIQUE
FR93
GUYANE
FR94
REUNION
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 50 100
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat


FRANCE - NUTS level 3
FR302
FR301
FR223
FR232
FR222
FR221
FR211
FR252
FR251
FR231
FR108
FR253
FR103
FR213
FR412
FR413
FR522
FR521
FR102
FR104
FR411
FR421
FR523
FR513
FR242
FR524
FR514
FR212
FR214
FR414
FR246
FR264
FR511
FR512
FR245
FR422
FR433
FR434
FR244
FR261
FR515
FR241
FR262
FR431
FR533
FR534
FR243
FR263
FR432
FR721
FR532
FR632
FR633
FR711
FR718
FR531
FR724
FR715
FR716
FR631
FR717
FR611
FR714
FR612
FR722
FR723
FR625
FR712
FR713
FR822
FR614
FR814
FR613
FR628
FR622
FR624
FR812
FR826
FR821
FR627
FR823
FR615
FR813
FR824
FR623
FR825
FR626
FR811
FR621
FR815
FR832
FR831
FR91
GUADELOUPE
FR92
MARTINIQUE
FR93
GUYANE
FR94
REUNION
FR106
FR101
FR105
FR107
PARIS
NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 25 50
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IE	IRELAND	Ireland	**IRELAND**
IE001			*Border*
IE002			*Dublin*
IE003			*Mid-East*
IE004			*Midland*
IE005			*Mid-West*
IE006			*South-East (IRL)*
IE007			*South-West (IRL)*
IE008			*West*

IRELAND - NUTS level 3





NUTS boundaries:

NUTS level 3

NUTS level 0

0 Km 25 50


Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT			**ITALIA**
IT1	NORD OVEST		
IT11		Piemonte	
IT111			*Torino*
IT112			*Vercelli*
IT113			*Biella*
IT114			*Verbano-Cusio-Ossola*
IT115			*Novara*
IT116			*Cuneo*
IT117			*Asti*
IT118			*Alessandria*
IT12		Valle d'Aosta	*Valle d'Aosta*
IT13		Liguria	
IT131			*Imperia*
IT132			*Savona*
IT133			*Genova*
IT134			*La Spezia*
IT2	LOMBARDIA	Lombardia	
IT201			*Varese*
IT202			*Como*
IT203			*Lecco*
IT204			*Sondrio*
IT205			*Milano*
IT206			*Bergamo*
IT207			*Brescia*
IT208			*Pavia*
IT209			*Lodi*
IT20A			*Cremona*
IT20B			*Mantova*
IT3	NORD EST		
IT31		Trentino-Alto Adige	
IT311			*Bolzano-Bozen*
IT312			*Trento*
IT32		Veneto	
IT321			*Verona*
IT322			*Vicenza*
IT323			*Belluno*
IT324			*Treviso*
IT325			*Venezia*
IT326			*Padova*
IT327			*Rovigo*
IT33		Friuli-Venezia Giulia	
IT331			*Pordenone*
IT332			*Udine*
IT333			*Gorizia*
IT334			*Trieste*
IT4	EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna	
IT401			*Piacenza*
IT402			*Parma*
IT403			*Reggio nell'Emilia*
IT404			*Modena*
IT405			*Bologna*
IT406			*Ferrara*
IT407			*Ravenna*
IT408			*Forlì-Cesena*
IT409			*Rimini*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT5	CENTRO (I)		
IT51		Toscana	
IT511			*Massa-Carrara*
IT512			*Lucca*
IT513			*Pistoia*
IT514			*Firenze*
IT515			*Prato*
IT516			*Livorno*
IT517			*Pisa*
IT518			*Arezzo*
IT519			*Siena*
IT51A			*Grosseto*
IT52		Umbria	
IT521			*Perugia*
IT522			*Terni*
IT53		Marche	
IT531			*Pesaro e Urbino*
IT532			*Ancona*
IT533			*Macerata*
IT534			*Ascoli Piceno*
IT6	LAZIO	Lazio	
IT601			*Viterbo*
IT602			*Rieti*
IT603			*Roma*
IT604			*Latina*
IT605			*Frosinone*
IT7	ABRUZZO-MOLISE		
IT71		Abruzzo	
IT711			*L'Aquila*
IT712			*Teramo*
IT713			*Pescara*
IT714			*Chieti*
IT72		Molise	
IT721			*Isernia*
IT722			*Campobasso*
IT8	CAMPANIA	Campania	
IT801			*Caserta*
IT802			*Benevento*
IT803			*Napoli*
IT804			*Avellino*
IT805			*Salerno*
IT9	SUD		
IT91		Puglia	
IT911			*Foggia*
IT912			*Bari*
IT913			*Taranto*
IT914			*Brindisi*
IT915			*Lecce*
IT92		Basilicata	
IT921			*Potenza*
IT922			*Matera*
IT93		Calabria	
IT931			*Cosenza*
IT932			*Crotone*
IT933			*Catanzaro*
IT934			*Vibo Valentia*
IT935			*Reggio di Calabria*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITA	SICILIA	Sicilia	
ITA01			*Trapani*
ITA02			*Palermo*
ITA03			*Messina*
ITA04			*Agrigento*
ITA05			*Caltanissetta*
ITA06			*Enna*
ITA07			*Catania*
ITA08			*Ragusa*
ITA09			*Siracusa*
ITB	SARDEGNA	Sardegna	
ITB01			*Sassari*
ITB02			*Nuoro*
ITB03			*Oristano*
ITB04			*Cagliari*


ITALIA - NUTS level 2
IT31
IT33
IT12
IT2
IT32
IT11
IT4
IT13
IT51
IT53
IT52
IT71
IT6
IT72
IT8
IT91
IT92
ITB
IT93
ITA
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 100 200
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

ITALIA - NUTS level 3



NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 100 200

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LU			**LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)**
	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)	Luxembourg (Grand-Duché)	*Luxembourg (Grand-Duché)*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
NL			**NEDERLAND**
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			*Oost-Groningen*
NL112			*Delfzijl en omgeving*
NL113			*Overig Groningen*
NL12		Friesland	
NL121			*Noord-Friesland*
NL122			*Zuidwest-Friesland*
NL123			*Zuidoost-Friesland*
NL13		Drenthe	
NL131			*Noord-Drenthe*
NL132			*Zuidoost-Drenthe*
NL133			*Zuidwest-Drenthe*
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			*Noord-Overijssel*
NL212			*Zuidwest-Overijssel*
NL213			*Twente*
NL22		Gelderland	
NL221			*Veluwe*
NL222			*Achterhoek*
NL223			*Arnhem/Nijmegen*
NL224			*Zuidwest-Gelderland*
NL23		Flevoland	*Flevoland*
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	*Ultrecht*
NL32		Noord-Holland	
NL321			*Kop van Noord-Holland*
NL322			*Alkmaar en omgeving*
NL323			*IJmond*
NL324			*Agglomeratie Haarlem*
NL325			*Zaanstreek*
NL326			*Groot-Amsterdam*
NL327			*Het Gooi en Vechtstreek*
NL33		Zuid-Holland	
NL331			*Agglomeratie Leiden en Bollenstreek*
NL332			*Agglomeratie 's-Gravenhage*
NL333			*Delft en Westland*
NL334			*Oost-Zuid-Holland*
NL335			*Groot-Rijnmond*
NL336			*Zuidoost-Zuid-Holland*
NL34		Zeeland	
NL341			*Zeeuwsch-Vlaanderen*
NL342			*Overig Zeeland*
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			*West-Noord-Brabant*
NL412			*Midden-Noord-Brabant*
NL413			*Noordoost-Noord-Brabant*
NL414			*Zuidoost-Noord-Brabant*
NL42		Limburg (NL)	
NL421			*Noord-Limburg*
NL422			*Midden-Limburg*
NL423			*Zuid-Limburg*

NEDERLAND - NUTS level 2





NUTS boundaries:

- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

NEDERLAND - NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 25 50

eurostat

Cartography and geographic information management: GISCO

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT			**ÖSTERREICH**
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			*Mittelburgenland*
AT112			*Nordburgenland*
AT113			*Südburgenland*
AT12		Niederösterreich	
AT121			*Mostviertel-Eisenwurzen*
AT122			*Niederösterreich-Süd*
AT123			*Sankt Pölten*
AT124			*Waldviertel*
AT125			*Weinviertel*
AT126			*Wiener Umland/Nordteil*
AT127			*Wiener Umland/Südteil*
AT13		Wien	*Wien*
AT2	SÜDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			*Klagenfurt-Villach*
AT212			*Oberkärnten*
AT213			*Unterkärnten*
AT22		Steiermark	
AT221			*Graz*
AT222			*Liezen*
AT223			*Östliche Obersteiermark*
AT224			*Oststeiermark*
AT225			*West- und Südsteiermark*
AT226			*Westliche Obersteiermark*
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			*Innviertel*
AT312			*Linz-Wels*
AT313			*Mühlviertel*
AT314			*Steyr-Kirchdorf*
AT315			*Traunviertel*
AT32		Salzburg	
AT321			*Lungau*
AT322			*Pinzgau-Pongau*
AT323			*Salzburg und Umgebung*
AT33		Tirol	
AT331			*Außerfern*
AT332			*Innsbruck*
AT333			*Osttirol*
AT334			*Tiroler Oberland*
AT335			*Tiroler Unterland*
AT34		Vorarlberg	
AT341			*Bludenz-Bregenzer Wald*
AT342			*Rheintal-Bodenseegebiet*

ÖSTERREICH – NUTS level 2





Cartography and geographic information management: GISCO


NUTS boundaries:

- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100

eurostat

ÖSTERREICH – NUTS level 3





NUTS boundaries:


- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100


Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PT			**PORTUGAL**
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			*Minho-Lima*
PT112			*Cávado*
PT113			*Ave*
PT114			*Grande Porto*
PT115			*Tâmega*
PT116			*Entre Douro e Vouga*
PT117			*Douro*
PT118			*Alto Trás-os-Montes*
PT12		Centro (P)	
PT121			*Baixo Vouga*
PT122			*Baixo Mondego*
PT123			*Pinhal Litoral*
PT124			*Pinhal Interior Norte*
PT125			*Dâo-Lafões*
PT126			*Pinhal Interior Sul*
PT127			*Serra da Estrela*
PT128			*Beira Interior Norte*
PT129			*Beira Interior Sul*
PT12A			*Cova da Beira*
PT13		Lisboa e Vale do Tejo	
PT131			*Oeste*
PT132			*Grande Lisboa*
PT133			*Península de Setúbal*
PT134			*Médio Tejo*
PT135			*Lezíria do Tejo*
PT14		Alentejo	
PT141			*Alentejo Litoral*
PT142			*Alto Alentejo*
PT143			*Alentejo Central*
PT144			*Baixo Alentejo*
PT15		Algarve	*Algarve*
PT2	AÇORES	Açores	*Açores*
PT3	MADEIRA	Madeira	*Madeira*


PORTUGAL - NUTS level 2
PT11
PT12
PT13
PT14
PT15
PT2
AÇORES
PT3
MADEIRA
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 0
0 Km 400 800
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

PORTUGAL - NUTS level 3



CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FI			**SUOMI/FINLAND**
FI1	MANNER-SUOMI		
FI11		Uusimaa	*Uusimaa*
FI12		Etelä-Suomi	
FI121			*Varsinais-Suomi*
FI122			*Satakunta*
FI123			*Häme*
FI124			*Pirkanmaa*
FI125			*Päijät-Häme*
FI126			*Kymenlaakso*
FI127			*Etelä-Karjala*
FI13		Itä-Suomi	
FI131			*Etelä-Savo*
FI132			*Pohjois-Savo*
FI133			*Pohjois-Karjala*
FI134			*Kainuu*
FI14		Väli-Suomi	
FI141			*Keski-Suomi*
FI142			*Etelä-Pohjanmaa*
FI143			*Vaasan rannikkoseutu*
FI144			*Keski-Pohjanmaa*
FI15		Pohjois-Suomi	
FI151			*Pohjois-Pohjanmaa*
FI152			*Lappi*
FI2	AHVENANMAA/ÅLAND	Ahvenanmaa/Åland	*Ahvenanmaa/Åland*


SUOMI / FINLAND - NUTS level 2
FI15
FI13
FI14
FI12
FI11
FI2
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 0
0 Km 100 200
eurostat
Cartography and geographic information management: GISCO

SUOMI / FINLAND - NUTS level 3





NUTS boundaries:


- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 100 200

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SE	SVERIGE		**SVERIGE**
SE01		Stockholm	
SE011			*Stockholms län*
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			*Uppsala län*
SE022			*Södermanlands län*
SE023			*Östergötlands län*
SE024			*Örebro län*
SE025			*Västmanlands län*
SE03		Småland med öarna	
SE031			*Jönköpings län*
SE032			*Kronobergs län*
SE033			*Kalmar län*
SE034			*Gotlands Län*
SE04		Sydsverige	
SE041			*Blekinge län*
SE042			*Kristianstad län*
SE043			*Malmöhus län*
SE05		Västsverige	
SE051			*Hallands län*
SE052			*Göteborgs och Bohus län*
SE053			*Älvsborgs län*
SE054			*Skaraborgs län*
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			*Värmlands län*
SE062			*Kopparbergs län*
SE063			*Gävleborgs län*
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			*Västernorrlands län*
SE072			*Jämtlands län*
SE08		Övre Norrland	
SE081			*Västerbottens län*
SE082			*Norrbottens län*



SVERIGE - NUTS level 2
SE08
SE07
SE06
SE01
SE02
SE05
SE03
SE04
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 0
0 Km 100 200
eurostat
Cartography and geographic information management: GISCO


SVERIGE - NUTS level 3
SE082
SE081
SE071
SE072
SE063
SE062
SE021
SE025
SE011
SE061
SE024
SE022
SE052
SE054
SE023
SE053
SE034
SE031
SE033
SE051
SE032
SE041
SE042
SE043
NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 0
0 Km 100 200
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK			**UNITED KINGDOM**
UK1	NORTH		
UK11		Cleveland, Durham	
UK111			*Cleveland*
UK112			*Durham*
UK12		Cumbria	*Cumbria*
UK13		Northumberland, Tyne and Wear	
UK131			*Northumberland*
UK132			*Tyne and Wear*
UK2	YORKSHIRE AND HUMBERSIDE		
UK21		Humberside	*Humberside*
UK22		North Yorkshire	*North Yorkshire*
UK23		South Yorkshire	*South Yorkshire*
UK24		West Yorkshire	*West Yorkshire*
UK3	EAST MIDLANDS		
UK31		Derbyshire, Nottinghamshire	
UK311			*Derbyshire*
UK312			*Nottinghamshire*
UK32		Leicestershire, Northamptonshire	
UK321			*Leicestershire*
UK322			*Northamptonshire*
UK33		Lincolnshire	*Lincolnshire*
UK4	EAST ANGLIA	East Anglia	
UK401			*Cambridgeshire*
UK402			*Norfolk*
UK403			*Suffolk*
UK5	SOUTH EAST (UK)		
UK51		Bedfordshire, Hertfordshire	
UK511			*Bedfordshire*
UK512			*Hertfordshire*
UK52		Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire	
UK521			*Berkshire*
UK522			*Buckinghamshire*
UK523			*Oxfordshire*
UK53		Surrey, East-West Sussex	
UK531			*East Sussex*
UK532			*Surrey*
UK533			*West Sussex*
UK54		Essex	*Essex*
UK55		Greater London	*Greater London*
UK56		Hampshire, Isle of Wight	
UK561			*Hampshire*
UK562			*Isle of Wight*
UK57		Kent	*Kent*
UK6	SOUTH WEST (UK)		
UK61		Avon, Gloucestershire, Wiltshire	
UK611			*Avon*
UK612			*Gloucestershire*
UK613			*Wiltshire*
UK62		Cornwall, Devon	
UK621			*Cornwall*
UK622			*Devon*
UK63		Dorset, Somerset	
UK631			*Dorset*
UK632			*Somerset*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK7	WEST MIDLANDS		
UK71		Hereford & Worcester, Warwickshire	
UK711			*Hereford and Worcester*
UK712			*Warwickshire*
UK72		Shropshire, Staffordshire	
UK721			*Shropshire*
UK722			*Staffordshire*
UK73		West Midlands (County)	*West Midlands (County)*
UK8	NORTH WEST (UK)		
UK81		Cheshire	*Cheshire*
UK82		Greater Manchester	*Greater Manchester*
UK83		Lancashire	*Lancashire*
UK84		Merseyside	*Merseyside*
UK9	WALES		
UK91		Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys	
UK911			*Clwyd*
UK912			*Dyfed*
UK913			*Gwynedd*
UK914			*Powys*
UK92		Gwent, Mid-South-West Glamorgan	
UK921			*Gwent*
UK922			*Mid Glamorgan*
UK923			*South Glamorgan*
UK924			*West Glamorgan*
UKA	SCOTLAND		
UKA1		Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside	
UKA11			*Borders*
UKA12			*Central*
UKA13			*Fife*
UKA14			*Lothian*
UKA15			*Tayside*
UKA2		Dumfries & Galloway, Strathclyde	
UKA21			*Dumfries and Galloway*
UKA22			*Strathclyde*
UKA3		Highlands, Islands	
UKA31			*Highlands*
UKA32			*Islands*
UKA4		Grampian	*Grampian*
UKB	NORTHERN IRELAND	Northern Ireland	*Northern Ireland*

UNITED KINGDOM - NUTS level 2



NUTS boundaries:


- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

UNITED KINGDOM - NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

Anlage B

Lebensräume nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
1110	11.25		Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser
1120	11.34	*	Posidonia - Seegraswiesen
1130	13.2		Ästuarien
1140	14		Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
1150	21	*	Lagunen (Strandseen)
1160	—		Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)
1170	—		Riffe
1180	—		Lebensräume, die durch Gasemissionen in flachen Gewässern gekennzeichnet sind
1210	17.2		Einjährige Spülsäume
1220	17.3		Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände
1230	18.21		Atlantik-Felsenküsten und Ostsee-Fels- und -steilküsten mit Vegetation
1240	18.22		Mittelmeer-Felsenküsten mit Vegetation (mit endemischen Limonium-Arten)
1250	18.23		Makaronesische Felsenküsten mit Vegetation (endemische Flora dieser Küsten)
1310	15.11		Einjährige Vegetation mit Salicornia und sonstiger Vegetation auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)
1320	15.12		Schlickgrasbestände (Spartinion)
1330	15.13		Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia)
1340	15.14	*	Salzwiesen im Binnenland (Puccinellietalia distantis)
1410	15.15		Mittelmeerische Salzwiesen (Juncetalia maritimi)
1420	15.16		Quellerwatten des Mittelmeer- und gemäßigten atlantischen Raums (Arthrocnemetalia fructicosae)
1430	15.17		Halo-nitrophile Dickichte (Pegano-Salsoletea)
1510	15.18	*	Salzsteppen (Limonietalia)
1520	15.19	*	Gipssteppen (Gypsophiletalia)
1530	15.1A	*	Pannonische Salzsteppen und -sümpfe
2110	16.211		Primärdünen
2120	16.212		Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria)
2130	16.221 bis 16.227	*	Graudünen mit krautiger Vegetation
2131	16.221	*	Galio-Koelerion albescentis
2132	16.222	*	Euphorbio-Helichrysion
2133	16.223	*	Crucianellion maritimae
2134	16.224	*	Euphorbia terracina
2135	16.225	*	Mesobromion
2136	16.226	*	Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
2137	16.227	*	Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae
2140	16.23	*	Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum (Braundünen)
2150	16.24	*	Feste entkalkte Dünen der eu-atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea)
2160	16.25		Dünengebüsche mit Hyppophae rhamnoides
2170	16.26		Dünen mit Salix arenaria
2180	16.29		Bewaldete Bereiche der Atlantikküste
2190	16.31 bis 16.35		Feuchte Dünentäler
2191	16.31		Feuchtes Dünental, stehende Gewässer
2192	16.32		Feuchtes Dünental, Pioniervegetation (Nanocyperetalia u. a.)
2193	16.33		Feuchtes Dünental, Vermoorungen
2194	16.34		Feuchtes Dünental, feuchtes Grünland (Molinion, Nardion u. a.)
2195	16.35		Feuchtes Dünental, Röhrichte und Grosseggenrieder
21A0	1A	*	Machair (* in Irland auftretende Machair)
2210	16.223		Feste Dünen im Küstenbereich mit Crucianellion maritimae
2220	16.224		Dünen mit Euphorbia terracina
2230	16.228		Dünenvegetation mit Malcolimietalia
2240	16.229		Dünenrasen mit Brachypodietalia und einjähriger Vegetation
2250	16.27	*	Dickichte des Küstenbereichs mit Wacholder (Juniperus spp.)
2260	16.28		Dünen mit Hartlaubgebüsch (Cisto-Lavenduletalia)
2270	16.29 x 42.8	*	Dünenwälder mit Pinus pinea und/oder Pinus pinaster
2310	64.1 x 31.223		Sandheiden mit Calluna und Genista
2320	64.1 x 31.227		Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum
2330	64.1 x 35.2		Offene Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis auf Binnendünen
2340	64.71	*	Pannonische Binnendünen
3110	22.11 x 22.31		Oligotrophe und sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen des Atlantiks mit amphibischer Vegetation mit Lobelia, Littorelia und Isoetes
3120	22.11 x 22.34		Oligotrophe und sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen des westlichen Mittelmeers mit Isoetes
3130	22.12 x (22.31 und 22.32)		Mesotrophe Gewässer des mitteleuropäischen und perialpinen Raums mit Zwergbinsen-Floren oder zeitweilige Vegetation trockenfallender Ufer (Nanocyperetalia)
3131	22.12 x 22.31		
3132	22.12 x 22.32		
3140	22.12 x 22.44		Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation mit Armleuchteralgenbeständen Characeae
3150	22.13		Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition
3160	22.14		Dystrophe Seen
3170	22.34	*	Mediterrane Pfuhle, die im Sommer trockenliegen

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
3180	—	*	Turloughs (Irland)
3220	24.221 und 24.222		Alpine Flüsse und ihre krautige Ufervegetation
3221	24.221		Schotterbänke alpiner Flüsse mit Epilobionfleischeri-Vegetation
3222	24.222		Schotterbänke alpiner Flüsse mit Chondrilla chondrilloides
3230	24.223		Alpine Flüsse und ihre Ufervegetation mit Myricaria germanica
3240	24.224		Alpine Flüsse und ihre Ufergehölze mit Salix eleagnos
3250	24.225		Ständig fließende mediterrane Flüsse mit Glaucium flavum
3260	24.4		Unterwasservegetation in Fließgewässern der Submontanstufe und der Ebene
3270	24.52		Chenopodietum rubri von submontanen Fließgewässern
3280	24.53		Ständig fließende mediterrane Flüsse: Paspalo-Agrostidion und hängende Ufervegetation mit Weiden und Populus alba
3290	—		Nicht ständig fließende mediterrane Flüsse
4010	31.11		Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix
4020	31.12	*	Feuchte Heide des südatlantischen Raums mit Erica ciliaris und Erica tetralix
4030	31.2		Trockene Heidegebiete (alle Untertypen)
4040	31.234	*	Trockene Heidegebiete an der Küste mit Erica vagans and Ulex maritimus
4050	31.3	*	Endemische makaronesische trockene Heidevegetation
4060	31.4		Alpine und subalpine Heidegebiete
4070	31.5	*	Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080	31.622		Subarktisches Weidengebüsch
4090	31.7		Oro-mediterrane endemische Heidegebiete mit Stechginster
5110	31.82		Stabile Formationen von Buxus sempervirens an kalkreichen Felsabhängen (Berberidion p.)
5120	31.842		Formationen von Genista purgans in Berggebieten
5130	31.88		Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
5140	31.89	*	Formationen von Cistus palhinhae auf maritimen Heidegebieten (Junipero-Cistetum palhinhae)
5210	32.131 bis 32.135		Wacholder
5211	32.131		Baumförmiges Matorral mit Juniperus oxycedrus
5212	32.132		Baumförmiges Matorral mit Juniperus phoenicea
5213	32.133		Baumförmiges Matorral mit Juniperus excelsa a. Juniperus foetidissima
5214	32.134		Baumförmiges Matorral mit Juniperus communis
5215	32.135		Baumförmiges Matorral mit Juniperus drupacea
5220	32.17	*	Matorrals mit Zyziphus
5230	32.18	*	Matorrals mit Laurus nobilis

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
5310	32.216		Lorbeer-Niederwald
5320	32.217		Niedrige Euphorbia-Formationen in der Nähe von Felsen
5330	32.22 bis 32.26		Sämtliche Typen
5331	32.22		Euphorbia dendroides-Vegetation
5332	32.23		Thermomediterrane Garrigues mit Dominanz von Ampelodesmos mauritanica
5333	32.24		Thermomediterrane Gebüsche mit Zwergpalmen (Chamaerops humilis)
5334	32.25		Mediterrane Trockenvegetation (Periplocion Angusti foliae, Anthyllidetalia terriflorae)
5335	32.26		Thermomediterrane Ginstergebüsche (Retamares)
5410	33.1		Phrygane mit Astragalo-Plantaginetum subulatae
5420	33.3		Phrygane mit Sarcopoterium spinosum
5430	33.4		Formationen auf Kreta (Euphorbieto-Verbascion)
6110	34.11	*	Lückige Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
6120	34.12	*	Subkontinentale Blauschillergrasrasen (Koelerion glaucae)
6130	34.2		Schwermetallrasen (Violion calaminariae)
6140	36.314		Grasland auf Silikatsubstraten in den Pyrenäen mit Festuca eskia
6150	36.32		Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
6160	36.36		Iberisches Grasland auf Silikatböden mit Festuca indigesta
6170	36.41 bis 36.45		Alpine Kalkrasen
6171	36.41		Rostseggenrasen und -halden
6172	36.42		Nacktriedrasen (an windexponierten Stellen)
6173	36.43		Blaugrashalden und Festuca dominierte Kalkrasen
6174	36.44		Alpine Schwermetallrasen (unter 6130 bereits erfaßt)
6175	36.45		Oro-mediterranes Grasland
6180	36.5		Orophiles makaronesisches Grasland
6210	34.31 bis 34.34	*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (Festuco Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
6211	34.31	*	Subkontinentale Steppenrasen
6212	34.32	*	Halb-Trockenrasen auf Kalk
6213	34.33	*	Trockenrasen (Xerobromion) auf Kalk
6214	34.34	*	Sand. Trockenrasen
6220	34.5	*	Mediterrane Trockenrasen (Thero-Brachyodietea)
6230	35.1	*	Borstgrasrasen, montan (und submontan auf dem europäischen Festland) (Eu-Nardion)
6240	34.31	*	Subkontinentales Steppengrasland
6250	34.91	*	Pannonische Steppen
6260	34.A1	*	Pannonische Sandsteppen
6310	32.11		Mit Quercus suber und/oder Quercus ilex

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
6410	37.31		Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden (Eu-Molinion)
6420	37.4		Mediterranes Grasland mit hohen Gräsern und Binsen (Molinion-Holoschoenion)
6430	37.7 und 37.8		Feuchte Hochstaudenfluren
6431	37.7		Feuchte Hochstaudenfluren (planar bis montan)
6432	37.8		Subalpine und alpine Hochstaudenvegetation
6440	—		Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion venosae)
6510	38.2		Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520	38.3		Berg-Mähwiesen (Typen britischer Ausprägung mit Geranium sylvaticum)
7110	51.1	*	Naturnahe lebende Hochmoore
7120	51.2		Geschädigte Hochmoore (die möglicherweise noch auf natürlichem Wege regenerierbar sind)
7130	52.1 und 52.2	*	Flächenmoore (*lediglich aktive Moore)
7131	52.1	*	Tiefland-Flächenmoore
7132	52.2	*	Hochland-Flächenmoore
7140	54.5		Übergangs- und Schwingrasenmoore
7150	54.6		Niederungen mit Torfmoorsubstraten (Rhynchosporion)
7210	53.3	*	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Carex davalliana
7220	54.12	*	Kalktuffquellen (Cratoneurion)
7230	54.2		Kalkreiche Niedermoore
7240	54.3	*	Alpine Pionierformationen mit Caricion bicoloris-atrofuscae
7310	54.8	*	Aapa-Moore
7320	54.9	*	Palsa-Moore
8110	61.1		Silikatschutthalden
8120	61.2		Kalk- und Schieferschutthalden
8130	61.3		Schutthalden im westlichen Mittelmeer und thermophile Schutthalden in den Alpen
8140	61.4		Schutthalden im Balkanraum
8150	61.5		Kieselhaltige Schutthalden in Mitteleuropa
8160	61.6	*	Kalkhaltige Schutthalden in Mitteleuropa
8210	62.1 und 62.1A		Kalkhaltige Untertypen
8211	62.11		Westmediterrane und oro-iberische Kalkfelsen
8212	62.12		Kalkfelsen der Zentral-Pyrenäen
8213	62.13		Ligurische und apenninsche Kalkfelsen
8214	62.14		Süditalienische Kalkfelsen
8215	62.15		Alpine und submediterrane Kalkfelsen
8216	62.16		Eumediterrane griechische Kalkfelsen
8217	62.17		Ägäische Kalkfelsen
8218	62.18		Südgriechische Kalkfelsen der Hochlagen

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
8219	62.19		Zentralgriechische Kalkfelsen
821A	62.1A		Nordgriechische Kalkfelsen
8220	62.2		Kieselhaltige Untertypen
8230	62.3		Pionierrasen auf Felsenkuppen
8240	62.4	*	Nackter kalkreicher Fels
8310	65		Nicht touristisch erschlossene Höhlen
8320	—		Lavafelder und natürliche Höhlen
8330	—		Unter oder teilweise unter Wasser liegende Meereshöhlen
8340	—		Permanente Gletscher
9010	42.C	*	Westliche Taiga
9110	42.11		Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9120	41.12		Epiphytenreicher Buchenwald mit Stechpalme und Eibe (Ilici-Fagion)
9130	41.13		Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
9140	41.15		Subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Bergampfer
9150	41.16		Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
9160	41.24		Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)
9170	41.26		Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)
9180	41.4	*	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
9190	41.51		Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen
91A0	41.53		Eichenwälder mit Stechpalme und Rippenfarn auf den britischen Inseln
91B0	41.86		Eschenwälder mit Fraxinus angustifolia
91C0	42.51	*	Kaledonische Wälder
91D0	44.A1 bis 44.A4	*	Moorwälder
91D1	44.A1	*	Birken-Moorwald
91D2	44.A2	*	Waldkiefern-Moorwald
91D3	44.A3	*	Bergkiefern-Moorwald
91D4	44.A4	*	Fichten-Moorwald
91	44.3	*	Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern (Alnion glutinoso-incanae)
91F0	44.4		Eichen-, Ulmen-, Eschen-Mischwälder am Ufer großer Flüsse
91G0	41.2B	*	Pannonischer Eichen-Hainbuchenwald
91H0	41.7374	*	Pannonische Flaumeichen-Wälder
91I0	41.7A	*	Euro-sibirische Steppen-Eichenwälder
9210	41.181	*	Buchenwald der Apenninen mit Taxus und Ilex
9220	41.184	*	Buchenwald der Apenninen mit Abies alba und Buchenwald mit Abies nebrodensis

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
9230	41.6		Galicisch-portugiesische Eichenwälder mit Quercus robur und Quercus pyrenaica
9240	41.77		Eichenwälder mit Quercus faginea (Iberische Halbinsel)
9250	41.85		Eichenwälder mit Quercus troiana (Italien, Griechenland)
9260	41.9		Kastanienwälder
9270	41.1A x 42.17		Griechische Buchenwälder mit Abies borisii regis
9280	41.1B		Buchenwälder mit Quercus frainetto
9290	42.A1		Zypressenwälder (Acero-Cupression)
92A0	44.17		Galeriewald mit Salix alba und Populus alba
92B0	44.52		Ufer-Formationen an nicht ständig fließenden mediterranen Flüssen mit Rhododendron ponticum, Salix und sonstiger Vegetation
92C0	44.7		Östliche Platanenwälder (Platanion orientalis)
92D0	44.8		Thermo-mediterrane (Nerio-Tamaricetea) und südwest-iberische (Securinegion tinctoriae) Ufergaleriewälder
9310	41.7C		Kretische Wälder mit Quercus brachyphylla
9320	45.1		Wälder mit Olea und Ceratonia
9330	45.2		Wälder mit Quercus suber
9340	45.3		Wälder mit Quercus ilex
9350	45.5		Wälder mit Quercus macrolepis
9360	45.61 bis 45.63	*	Makaronesische Lorbeerwälder (Laurus, Ocotea)
9361	45.61	*	Lorbeerwälder (Laurisilva) der Azoren
9362	45.62	*	Lorbeerwälder (Laurisilva) von Madeira
9363	45.63	*	Lorbeerwälder (Laurisilva) der Kanarischen Inseln
9370	45.7	*	Palmhaine von Phoenix
9380	45.8		Wälder aus Ilex aquifolium
9410	42.21 bis 42.23		Bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
9411	42.21		Subalpine Fichtenwälder der Alpen
9412	42.22		Montane inneralpine Fichtenwälder
9413	42.23		Subalpine hercynische Fichtenwälder
9420	42.31 und 42.32		Alpiner Lärchen-Arvenwald
9421	42.31		Silikatische Lärchen-Arvenwälder
9422	42.32		Lärchen-Arvenwälder auf Kalk
9430	42.4	*	Bergkiefern- (oder Spirken-) Wälder (*auf Gips- oder Kalksubstrat)
9510	42.14	*	Tannenwald des Apennins mit Abies alba und Picea excelsa
9520	42.19		Tannenwald mit Abies pinsapo
9530	42.61 bis 42.66	*	Mediterrane Kiefernwälder mit endemischen Schwarzkiefern

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
9531	42.61	*	Italienische Schwarzkiefern-Wälder
9532	42.62	*	Griechische Schwarzkiefernwälder
9533	42.63	*	Pinus Salzmannii-Kiefernwälder
9534	42.64	*	Korsische Pinus laricio-Wälder
9535	42.65	*	Calabrische Pinus laricio-Wälder
9536	42.66	*	Pinus pallasiana-Kiefernwälder
9540	42.8		Mediterrane Pinienwälder mit endemischen Kiefern, einschließlich Pinus mugo und Pinus leucodermis
9550	42.9		Makaronesischer Kiefernwald (endemisch)
9560	42.A2 bis 42.A5 und 42.A8	*	Endemische mediterrane Wälder mit Juniperus spp.
9561	42.A2	*	Spanische Wacholderwälder
9562	42.A3	*	Griechische Wacholderwälder
9563	42.A4	*	Wälder mit Juniperus foetidissima
9564	42.A5	*	Syrische Wacholderwälder (Juniperus drupacea)
9565	42.A8	*	Makaronesische Wacholderformationen
9570	42.A6	*	Wälder mit Tetraclinis articulata (Andalusien)
9580	42.A71 bis 42.A73	*	Wälder mit Taxus baccata
9581	42.A71	*	Britische Eibenwälder
9582	42.A72	*	Eibenwälder von Korsika
9583	42.A73	*	Eibenwälder Sardiniens

Anlage C

Vogelarten des Anhangs I der Richtlinie 79/409/EWG

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A402	Accipiter brevipes	Y				
A085	Accipiter gentilis					
A400	Accipiter gentilis arrigonii	Y				
A086	Accipiter nisus					
A401	Accipiter nisus granti	Y				
A298	Acrocephalus arundinaceus					
A293	Acrocephalus melanopogon	Y				
A294	Acrocephalus paludicola	Y				
A296	Acrocephalus palustris					
A295	Acrocephalus schoenobaenus					
A297	Acrocephalus scirpaceus					
A168	Actitis hypoleucos					
A324	Aegithalos caudatus					
A223	Aegolius funereus	Y				
A079	Aegypius monachus	Y				
A247	Alauda arvensis					
A200	Alca torda					
A229	Alcedo atthis	Y				
A111	Alectoris barbara	Y		Y	Y	
A411	Alectoris chukar					
A109	Alectoris graeca		Y			
A412	Alectoris graeca saxatilis	Y				
A413	Alectoris graeca whitakeri	Y				
A110	Alectoris rufa		Y		Y	
A203	Alle alle					
A054	Anas acuta		Y			Y
A056	Anas clypeata		Y			Y
A052	Anas crecca		Y			Y
A050	Anas penelope		Y			Y
A053	Anas platyrhynchos		Y		Y	
A055	Anas querquedula		Y			
A051	Anas strepera		Y			
A041	Anser albifrons			Y		
A394	Anser albifrons albifrons					Y
A395	Anser albifrons flavirostris	Y				
A043	Anser anser		Y			Y
A040	Anser brachyrhynchus			Y		
A042	Anser erythropus	Y				
A039	Anser fabalis		Y			
A432	Anthus berthelotii					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A255	Anthus campestris	Y				
A258	Anthus cervinus					
A257	Anthus pratensis					
A254	Anthus richardi					
A259	Anthus spinoletta					
A256	Anthus trivialis					
A226	Apus apus					
A424	Apus caffer	Y				
A228	Apus melba					
A227	Apus pallidus					
A425	Apus unicolor					
A405	Aquila adalberti	Y				
A091	Aquila chrysaetos	Y				
A090	Aquila clanga	Y				
A404	Aquila heliaca	Y				
A089	Aquila pomarina	Y				
A028	Ardea cinerea					
A029	Ardea purpurea	Y				
A024	Ardeola ralloides	Y				
A169	Arenaria interpres					
A222	Asio flammeus	Y				
A221	Asio otus					
A218	Athene noctua					
A059	Aythya ferina		Y			Y
A061	Aythya fuligula		Y			Y
A062	Aythya marila			Y		Y
A060	Aythya nyroca	Y				
A263	Bombycilla garrulus					
A104	Bonasa bonasia	Y		Y		
A021	Botaurus stellaris	Y				
A046	Branta bernicla			Y		
A044	Branta canadensis		Y			
A045	Branta leucopsis	Y				
A396	Branta ruficollis	Y				
A215	Bubo bubo	Y				
A025	Bubulcus ibis					
A452	Bucanetes githagineus	Y				
A067	Bucephala clangula			Y		
A387	Bulweria bulwerii	Y				
A133	Burhinus oedicnemus	Y				
A087	Buteo buteo					
A088	Buteo lagopus					
A403	Buteo rufinus	Y				

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A243	Calandrella brachydactyla	Y				
A431	Calandrella rufescens					
A374	Calcarius lapponicus					
A144	Calidris alba					
A149	Calidris alpina					
A143	Calidris canutus			Y		
A147	Calidris ferruginea					
A148	Calidris maritima					
A145	Calidris minuta					
A146	Calidris temminckii					
A010	Calonectris diomedea	Y				
A224	Caprimulgus europaeus	Y				
A225	Caprimulgus ruficollis					
A366	Carduelis cannabina					
A364	Carduelis carduelis					
A363	Carduelis chloris					
A368	Carduelis flammea					
A367	Carduelis flavirostris					
A365	Carduelis spinus					
A371	Carpodacus erythrinus					
A202	Cepphus grylle					
A268	Cercotrichas galactotes					
A335	Certhia brachydactyla					
A334	Certhia familiaris					
A288	Cettia cetti					
A138	Charadrius alexandrinus					
A417	Charadrius asiaticus					
A136	Charadrius dubius					
A137	Charadrius hiaticula					
A430	Chersophilus duponti	Y				
A416	Chlamydotis undulata	Y				
A196	Chlidonias hybridus	Y				
A198	Chlidonias leucopterus					
A197	Chlidonias niger	Y				
A031	Ciconia ciconia	Y				
A030	Ciconia nigra	Y				
A264	Cinclus cinclus					
A080	Circaetus gallicus	Y				
A081	Circus aeruginosus	Y				
A082	Circus cyaneus	Y				
A083	Circus macrourus	Y				
A084	Circus pygargus	Y				
A289	Cisticola juncidis					
A211	Clamator glandarius					
A064	Clangula hyemalis			Y		

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A373	Coccothraustes coccothraustes					
A422	Columba bollii	Y				
A423	Columba junoniae	Y				
A206	Columba livia		Y			
A207	Columba oenas			Y		
A208	Columba palumbus		Y		Y	
A421	Columba palumbus azorica	Y				
A455	Columba trocaz	Y				
A231	Coracias garrulus	Y				
A350	Corvus corax					
A349	Corvus corone		Y			
A348	Corvus frugilegus		Y			
A347	Corvus monedula		Y			
A113	Coturnix coturnix			Y		
A122	Crex crex	Y				
A212	Cuculus canorus					
A134	Cursorius cursor	Y				
A454	Cyanopica cyana					
A037	Cygnus bewickii	Y				
A038	Cygnus cygnus	Y				
A036	Cygnus olor			Y		
A253	Delichon urbica					
A239	Dendrocopos leucotos	Y				
A237	Dendrocopos major					
A427	Dendrocopos major canariensis	Y				
A428	Dendrocopos major thanneri	Y				
A238	Dendrocopos medius	Y				
A240	Dendrocopos minor					
A429	Dendrocopus syriacus	Y				
A236	Dryocopus martius	Y				
A027	Egretta alba	Y				
A026	Egretta garzetta	Y				
A399	Elanus caeruleus	Y				
A447	Emberiza caesia	Y				
A378	Emberiza cia					
A446	Emberiza cineracea	Y				
A377	Emberiza cirlus					
A376	Emberiza citrinella					
A379	Emberiza hortulana	Y				
A382	Emberiza melanocephala					
A380	Emberiza pusilla					
A381	Emberiza schoeniclus					
A248	Eremophila alpestris					
A269	Erithacus rubecula					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A139	Eudromias morinellus	Y				
A101	Falco biarmicus	Y				
A098	Falco columbarius	Y				
A100	Falco eleonorae	Y				
A095	Falco naumanni	Y				
A103	Falco peregrinus	Y				
A102	Falco rusticolus	Y				
A099	Falco subbuteo					
A096	Falco tinnunculus					
A097	Falco vespertinus					
A321	Ficedula albicollis	Y				
A322	Ficedula hypoleuca					
A320	Ficedula parva	Y				
A442	Ficedula semitorquata	Y				
A204	Fratercula arctica					
A359	Fringilla coelebs					
A448	Fringilla coelebs ombriosa	Y				
A360	Fringilla montifringilla					
A449	Fringilla teydea	Y				
A125	Fulica atra		Y			Y
A126	Fulica cristata	Y				
A009	Fulmarus glacialis					
A244	Galerida cristata					
A245	Galerida theklae	Y				
A153	Gallinago gallinago		Y			Y
A154	Gallinago media	Y				
A123	Gallinula chloropus			Y		
A342	Garrulus glandarius			Y		
A002	Gavia arctica	Y				
A003	Gavia immer	Y				
A001	Gavia stellata	Y				
A189	Gelochelidon nilotica	Y				
A033	Geronticus eremita					
A135	Glareola pratincola	Y				
A217	Glaucidium passerinum	Y				
A127	Grus grus	Y				
A076	Gypaetus barbatus	Y				
A078	Gyps fulvus	Y				
A130	Haematopus ostralegus			Y		
A426	Halcyon smyrnensis					
A075	Haliaaetus albicilla	Y				
A093	Hieraaetus fasciatus	Y				
A092	Hieraaetus pennatus	Y				
A131	Himantopus himantopus	Y				

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A299	Hippolais icterina					
A439	Hippolais olivetorum	Y				
A438	Hippolais pallida					
A300	Hippolais polyglotta					
A252	Hirundo daurica					
A251	Hirundo rustica					
A398	Histrionicus histrionicus					
A418	Hoplopterus spinosus	Y				
A014	Hydrobates pelagicus	Y				
A022	Ixobrychus minutus	Y				
A233	Jynx torquilla					
A105	Lagopus lagopus lagopus			Y	Y	
A406	Lagopus lagopus scot./hibernicus		Y		Y	
A106	Lagopus mutus		Y			Y
A408	Lagopus mutus helveticus	Y				
A407	Lagopus mutus pyrenaicus	Y				
A338	Lanius collurio	Y				
A340	Lanius excubitor					
A339	Lanius minor	Y				
A433	Lanius nubicus					
A341	Lanius senator					
A184	Larus argentatus			Y		
A181	Larus audouinii	Y				
A182	Larus canus			Y		
A183	Larus fuscus			Y		
A180	Larus genei	Y				
A185	Larus glaucoides					
A186	Larus hyperboreus					
A187	Larus marinus			Y		
A176	Larus melanocephalus	Y				
A177	Larus minutus					
A179	Larus ridibundus			Y		
A178	Larus sabini					
A150	Limicola falcinellus					
A157	Limosa lapponica	Y		Y		
A156	Limosa limosa			Y		
A291	Locustella fluviatilis					
A292	Locustella luscinioides					
A290	Locustella naevia					
A369	Loxia curvirostra					
A370	Loxia pytyopsittacus					
A451	Loxia scotica	Y				
A246	Lullula arborea	Y				
A270	Luscinia luscinia					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A271	Luscinia megarhynchos					
A272	Luscinia svecica	Y				
A152	Lymnocryptes minimus		Y			Y
A057	Marmaronetta angustirostris	Y				
A066	Melanitta fusca			Y		
A065	Melanitta nigra			Y		Y
A242	Melanocorypha calandra	Y				
A068	Mergus albellus	Y				
A070	Mergus merganser			Y		
A069	Mergus serrator			Y		
A230	Merops apiaster					
A383	Miliaria calandra					
A073	Milvus migrans	Y				
A074	Milvus milvus	Y				
A280	Monticola saxatilis					
A281	Monticola solitarius					
A358	Montifringilla nivalis					
A262	Motacilla alba					
A261	Motacilla cinerea					
A260	Motacilla flava					
A441	Muscicapa latirostris					
A319	Muscicapa striata					
A077	Neophron percnopterus	Y				
A058	Netta rufina			Y		
A344	Nucifraga caryocatactes					
A160	Numenius arquata			Y		
A158	Numenius phaeopus			Y		
A159	Numenius tenuirostris	Y				
A216	Nyctea scandiaca	Y				
A023	Nycticorax nycticorax	Y				
A390	Oceanodroma castro	Y				
A015	Oceanodroma leucorhoa	Y				
A278	Oenanthe hispanica					
A435	Oenanthe isabellina					
A436	Oenanthe leucopyga					
A279	Oenanthe leucura	Y				
A277	Oenanthe oenanthe					
A337	Oriolus oriolus					
A129	Otis tarda	Y				
A214	Otus scops					
A071	Oxyura leucocephala	Y				
A094	Pandion haliaetus	Y				
A323	Panurus biarmicus					
A328	Parus ater					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A329	Parus caeruleus					
A327	Parus cristatus					
A443	Parus lugubris					
A330	Parus major					
A326	Parus montanus					
A325	Parus palustris					
A354	Passer domesticus					
A355	Passer hispaniolensis					
A356	Passer montanus					
A389	Pelagodroma marina	Y				
A020	Pelecanus crispus	Y				
A019	Pelecanus onocrotalus	Y				
A112	Perdix perdix		Y		Y	
A415	Perdix perdix hispaniensis	Y				
A414	Perdix perdix italica	Y				
A072	Pernis apivorus	Y				
A357	Petronia petronia					
A018	Phalacrocorax aristotelis					
A392	Phalacrocorax aristotelis desmarestii	Y				
A017	Phalacrocorax carbo					
A391	Phalacrocorax carbo sinensis	Y				
A393	Phalacrocorax pygmeus	Y				
A171	Phalaropus fulicarius					
A170	Phalaropus lobatus	Y				
A115	Phasianus colchicus		Y		Y	
A151	Philomachus pugnax	Y		Y		
A035	Phoenicopterus ruber	Y				
A273	Phoenicurus ochruros					
A274	Phoenicurus phoenicurus					
A313	Phylloscopus bonelli					
A315	Phylloscopus collybita					
A314	Phylloscopus sibilatrix					
A312	Phylloscopus trochiloides					
A316	Phylloscopus trochilus					
A343	Pica pica		Y			
A241	Picoides tridactylus	Y				
A234	Picus canus	Y				
A235	Picus viridis					
A034	Platalea leucorodia	Y				
A375	Plectrophenax nivalis					
A032	Plegadis falcinellus	Y				
A140	Pluvialis apricaria	Y		Y		Y
A141	Pluvialis squatarola			Y		
A007	Podiceps auritus	Y				

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A005	Podiceps cristatus					
A006	Podiceps grisegena					
A008	Podiceps nigricollis					
A124	Porphyrio porphyrio	Y				
A120	Porzana parva	Y				
A119	Porzana porzana	Y				
A121	Porzana pusilla	Y				
A267	Prunella collaris					
A266	Prunella modularis					
A205	Pterocles alchata	Y				
A420	Pterocles orientalis	Y				
A386	Pterodroma feae	Y				
A385	Pterodroma madeira	Y				
A250	Ptyonoprogne rupestris					
A388	Puffinus assimilis	Y				
A011	Puffinus gravis					
A012	Puffinus griseus					
A013	Puffinus puffinus					
A384	Puffinus puffinus mauretanicus	Y				
A345	Pyrrhocorax graculus					
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Y				
A453	Pyrrhula murina	Y				
A372	Pyrrhula pyrrhula					
A118	Rallus aquaticus			Y		
A132	Recurvirostra avosetta	Y				
A318	Regulus ignicapillus					
A317	Regulus regulus					
A336	Remiz pendulinus					
A249	Riparia riparia					
A188	Rissa tridactyla					
A437	Saxicola dacotiae	Y				
A275	Saxicola rubetra					
A276	Saxicola torquata					
A155	Scolopax rusticola		Y			Y
A450	Serinus canaria					
A362	Serinus citrinella					
A361	Serinus serinus					
A332	Sitta europaea					
A444	Sitta krueperi	Y				
A445	Sitta neumayer					
A331	Sitta whiteheadi	Y				
A063	Somateria mollissima			Y		Y
A174	Stercorarius longicaudus					
A173	Stercorarius parasiticus					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A172	Stercorarius pomarinus					
A175	Stercorarius skua					
A195	Sterna albifrons	Y				
A190	Sterna caspia	Y				
A192	Sterna dougallii	Y				
A193	Sterna hirundo	Y				
A194	Sterna paradisaea	Y				
A191	Sterna sandvicensis	Y				
A209	Streptopelia decaocto			Y		
A210	Streptopelia turtur			Y		
A219	Strix aluco					
A457	Strix nebulosa	Y				
A220	Strix uralensis	Y				
A353	Sturnus roseus					
A352	Sturnus unicolor					
A351	Sturnus vulgaris					
A016	Sula bassana					
A456	Surnia ulula	Y				
A311	Sylvia atricapilla					
A310	Sylvia borin					
A304	Sylvia cantillans					
A309	Sylvia communis					
A303	Sylvia conspicillata					
A308	Sylvia curruca					
A306	Sylvia hortensis					
A305	Sylvia melanocephala					
A307	Sylvia nisoria	Y				
A440	Sylvia rueppelli	Y				
A301	Sylvia sarda	Y				
A302	Sylvia undata	Y				
A004	Tachybaptus ruficollis					
A397	Tadorna ferruginea	Y				
A048	Tadorna tadorna					
A107	Tetrao tetrix			Y		
A410	Tetrao tetrix britannicus					Y
A409	Tetrao tetrix tetrix	Y				
A108	Tetrao urogallus	Y		Y		Y
A128	Tetrax tetrax	Y				
A333	Tichodroma muraria					
A161	Tringa erythropus			Y		
A166	Tringa glareola	Y				
A164	Tringa nebularia			Y		
A165	Tringa ochropus					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A163	Tringa stagnatilis					
A162	Tringa totanus			Y		
A265	Troglodytes troglodytes					
A434	Troglodytes troglodytes fridanensis	Y				
A286	Turdus iliacus			Y		
A283	Turdus merula			Y		
A285	Turdus philomelos			Y		
A284	Turdus pilaris			Y		
A282	Turdus torquatus					
A287	Turdus viscivorus			Y		
A117	Turnix sylvatica	Y				
A213	Tyto alba					
A232	Upupa epops					
A199	Uria aalge					
A419	Uria aalge ibericus	Y				
A142	Vanellus vanellus			Y		
A167	Xenus cinereus	Y				

Tierarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1101	*	Acipenser sturio Linnaeus 1758	Y	Y	
1120		Alburnus albidus (Costa 1838)	Y		
1119		Alburnus vulturius	Y		
1911	*	Alopex lagopus	Y	Y	
1102		Alosa alosa (Linnaeus 1758)	Y		Y
1103		Alosa fallax (Lacepède 1800)	Y		Y
1187	*	Alytes muletensis (Sanchez & Androver)	Y	Y	
1133		Anaecypris hispanica (Steindachner 1866)	Y	Y	
1152		Aphanius fasciatus Cuvier & Valenciennes 1821	Y		
1151		Aphanius iberus (Valenciennes 1846)	Y		
1051		Apteromantis aptera	Y	Y	
1130		Aspius aspius (Linnaeus 1758)	Y		Y
1092		Austropotamobius pallipes	Y		Y
1049		Baetica ustulata	Y	Y	
1308		Barbastella barbastellus (Schreber)	Y	Y	
1143		Barbus capito	Y		Y
1142		Barbus comiza Steindachner 1865	Y		Y
1138		Barbus meridionalis Risso 1826	Y		Y
1137		Barbus plebejus Valenciennes 1842	Y		Y
1188		Bombina bombina (Linnaeus)	Y	Y	
1193		Bombina variegata (Linnaeus)	Y	Y	
1085		Buprestis splendens	Y	Y	
1078	*	Callimorpha quadripunctata	Y		
1352	*	Canis lupus Linnaeus	Y	Y	Y
1372		Capra aegagrus Erxleben	Y	Y	
1370	*	Capra pyrenaica Schinz pyrenaica	Y	Y	
1914	*	Carabus menetresi pacholei	Y		
1080	*	Carabus olympiae	Y	Y	
1224	*	Caretta caretta (Linnaeus)	Y	Y	
1011		Caseolus calculus	Y	Y	
1010		Caseolus commixta	Y	Y	
1009		Caseolus sphaerula	Y	Y	
1337		Castor fiber Linnaeus	Y	Y	Y
1088		Cerambyx cerdo	Y	Y	
1367	*	Cervus elaphus Linnaeus corsicanus Erxleben	Y	Y	
1141		Chalcalburnus chalcoides (Guldenstaedt 1772)	Y		
1273		Chalcides occidentalis	Y	Y	
1172		Chioglossa lusitanica Bocage	Y	Y	
1115		Chondrostoma genei Bonaparte 1832	Y		
1128		Chondrostoma lusitanicum Collares-Pereira 1980	Y		
1116		Chondrostoma polylepis Steindachner 1866	Y		
1140		Chondrostoma soetta Bonaparte 1832	Y		

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1126		Chondrostoma toxostoma Vallot 1837	Y		
1147		Cobitis conspersa Cantori	Y		
1148		Cobitis larvata De Filippi 1859	Y		
1149		Cobitis taenia Linnaeus 1758	Y		
1144		Cobitis trichonica Stephanidis 1974	Y		
1045		Coenagrion hylas	Y		
1044		Coenagrion mercuriale	Y		
1071		Coenonympha oedippus	Y	Y	
1047		Cordulegaster trinacriae	Y	Y	
1113	*	Coregonus oxyrhynchus (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1161		Cottus ferruginosus	Y		
1163		Cottus gobio Linnaeus 1758	Y		
1162		Cottus petiti Bacescu 1964	Y		
1086		Cucujus cinnaberinus	Y	Y	
1195		Discoglossus jeanneae Busack	Y	Y	
1196		Discoglossus montalentii	Y	Y	
1190		Discoglossus sardus	Y	Y	
1004		Discula leacockiana	Y	Y	
1002		Discula tabellata	Y	Y	
1022		Discus defloratus	Y	Y	
1023		Discus guerinianus	Y	Y	
1081		Dytiscus latissimus	Y	Y	
1279		Elaphe quatuorlineata (Lacépède)	Y	Y	
1293		Elaphe situla (Linnaeus)	Y	Y	
1007		Elona quimperiana	Y	Y	
1220		Emys orbicularis (Linnaeus)	Y	Y	
1072		Erebia calcaria	Y	Y	
1073		Erebia christi	Y	Y	
1074		Eriogaster catax	Y	Y	
1098		Eudontomyzon spp.	Y		
1065		Euphydryas aurinia	Y		
1301		Galemys pyrenaicus (Geoffroy)	Y	Y	
1255		Gallotia galloti insulanagae Martín	Y	Y	
1242	*	Gallotia simonyi (Steindachner)	Y	Y	
1024		Geomalacus maculosus	Y	Y	
1006		Geomitra moniziana	Y	Y	
1124		Gobio albipinnatus Lukash 1933	Y		
1122		Gobio uranoscopus (Agassiz 1828)	Y		
1046		Gomphus graslinii	Y	Y	
1075		Graellsia isabellae	Y		Y
1082		Graphoderus bilineatus	Y	Y	
1912	*	Gulo gulo	Y	Y	
1157		Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus 1758)	Y		Y
1364		Halichoerus grypus (Fabricius)	Y		Y

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1915		Helicopsis striata austriaca	Y		
1025		Helix subplicata	Y	Y	
1105		Hucho hucho (Linnaeus 1758)	Y		Y
1052		Hypodryas maturna	Y	Y	
1118		Iberocypris palaciosi (Doadrio 1980)	Y		
1249		Lacerta monticola Boulenger	Y	Y	
1259		Lacerta schreiberi Bedriaga	Y	Y	
1117	*	Ladigesocypris ghigii (Gianferrari 1927)	Y		
1099		Lampetra fluviatilis (Linnaeus 1758)	Y		Y
1096		Lampetra planeri (Bloch 1784)	Y		
1017		Leiostyla abbreviata	Y	Y	
1018		Leiostyla cassida	Y	Y	
1019		Leiostyla corneocostata	Y	Y	
1020		Leiostyla gibba	Y	Y	
1021		Leiostyla lamellosa	Y	Y	
1097		Lethenteron zanandreai (Vladykov 1955)	Y		Y
1132		Leuciscus lucumonis Bianco 1982	Y		
1131		Leuciscus souffia Risso 1826	Y		
1042		Leucorrhinia pectoralis	Y	Y	
1079		Limoniscus violaceus	Y		
1043		Lindenia tetraphylla	Y	Y	
1083		Lucanus cervus	Y		
1355		Lutra lutra (Linnaeus)	Y	Y	
1060		Lycaena dispar	Y	Y	
1361		Lynx lynx Linnaeus	Y	Y	
1362	*	Lynx pardina (Themminck)	Y	Y	
1036		Macromia splendens	Y	Y	
1061		Maculinea nausithous	Y	Y	
1059		Maculinea teleius	Y	Y	
1029		Margaritifera margaritifera	Y		Y
1222		Mauremys caspica	Y	Y	
1221		Mauremys leprosa (Schweigger)	Y	Y	
1062		Melanargia arge	Y	Y	
1176		Mertensiella luschani (Steindachner)	Y		
1338		Microtus cabrerae Thomas	Y	Y	
1340	*	Microtus oeconomus (Pallas) arenicola	Y	Y	
1310		Miniopterus schreibersi (Kuhl)	Y	Y	
1145		Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758)	Y		
1366	*	Monachus monachus (Hermann)	Y	Y	
1089		Morimus funereus	Y		
1356		Mustela lutreola Linnaeus	Y	Y	
1323		Myotis bechsteinii (Kuhl)	Y	Y	
1307		Myotis blythii (Tomes)	Y	Y	
1316		Myotis capaccinii Bonaparte	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1318		Myotis dasycneme Boie	Y	Y	
1321		Myotis emarginatus (Geoffroy)	Y	Y	
1324		Myotis myotis (Borkhausen)	Y	Y	
1037		Ophiogomphus cecilia	Y	Y	
1084	*	Osmoderma eremita	Y	Y	
1373		Ovis ammon Linnaeus musimon Pallas	Y	Y	
1041		Oxygastra curtisii	Y	Y	
1156		Padogobius nigricans (Canestrini 1867)	Y		
1155		Padogobius panizzae (Verga 1841)	Y		
1055		Papilio hospiton	Y	Y	
1199	*	Pelobates fuscus Laurenti insubricus	Y		
1095		Petromyzon marinus Linnaeus 1758	Y		
1913	*	Phoca hispida saimensis	Y	Y	
1365		Phoca vitulina Linnaeus	Y		Y
1351		Phocaena phocaena (Linnaeus)	Y	Y	
1129		Phoxinellus spp.	Y		
1229		Phyllodactylus europaeus	Y	Y	
1063		Plebicula golgus	Y	Y	
1265		Podarcis lilfordi (Günther)	Y	Y	
1252		Podarcis pityusensis (Boscá)	Y	Y	
1154		Pomatoschistus canestrini (Nini 1882)	Y		
1186		Proteus anguinus Laurenti	Y	Y	
1910	*	Pteromys volans (Sciuropterus russicus)	Y	Y	
1215		Rana latastei Boulenger	Y	Y	
1306		Rhinolophus blasii Peters	Y	Y	
1305		Rhinolophus euryale Blasius	Y	Y	
1304		Rhinolophus ferrumequinum (Schreber)	Y	Y	
1303		Rhinolophus hipposideros (Bechstein)	Y	Y	
1302		Rhinolophus mehelyi Matschie	Y	Y	
1134		Rhodeus sericeus amarus (Pallas 1776)	Y		
1087	*	Rosalia alpina	Y	Y	
1374	*	Rupicapra ornata Neumann	Y	Y	
1371		Rupicapra rupicapra Linnaeus balcanica Bolkay	Y	Y	
1123		Rutilus alburnoides (Steindachner 1866)	Y		
1127		Rutilus arcasii (Steindachner 1866)	Y		
1139		Rutilus frisii meidingeri (Heckel 1852)	Y		Y
1125		Rutilus lemmingii (Steindachner 1866)	Y		
1135		Rutilus macrolepidotus (Steindachner 1866)	Y		
1114		Rutilus pigus (Lacepède 1804)	Y		
1136		Rutilus rubilio (Bonaparte 1837)	Y		
1146		Sabanejewia aurata (Filippi 1865)	Y		
1169	*	Salamandra salamandra (Linnaeus) aurorae	Y		
1175		Salamandrina terdigitata	Y	Y	
1108		Salmo macrostigma (Dumeril 1858)	Y		

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1107		Salmo marmoratus Cuvier 1817	Y		
1106		Salmo salar Linnaeus 1758	Y		Y
1121		Scardinius graecus Stephanidis 1937	Y		
1150		Silurus aristotelis (Garman 1890)	Y		Y
1181		Speleomantes ambrosii	Y	Y	
1182		Speleomantes flavus	Y	Y	
1180		Speleomantes genei	Y	Y	
1184		Speleomantes imperialis	Y	Y	
1183		Speleomantes supramontes	Y	Y	
1335		Spermophilus citellus Linnaeus	Y		
1219		Testudo graeca	Y	Y	
1217		Testudo hermanni (Gmelin)	Y	Y	
1218		Testudo marginata	Y	Y	
1166		Triturus cristatus (Laurenti)	Y	Y	
1349		Tursiops truncatus (Montagu)	Y	Y	
1032		Unio crassus	Y	Y	
1354	*	Ursus arctos Linnaeus	Y	Y	
1153	*	Valencia hispanica (Valenciennes 1846)	Y	Y	
1014		Vertigo angustior	Y		
1015		Vertigo genesii	Y		
1013		Vertigo geyeri	Y		
1016		Vertigo moulinsiana	Y		
1296	*	Vipera schweizeri Werner	Y	Y	
1298		Vipera ursinii (Bonaparte)	Y	Y	
1160		Zingel streber (Siebold 1863)	Y		

Pflanzenarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1431	*	Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei	Y	Y	
1475	*	Aconitum corsicum Gayer	Y	Y	
1479		Adonis distorta Ten.	Y	Y	
1517		Aeonium gomeraense Praeger	Y	Y	
1518		Aeonium saundersii Bolle	Y	Y	
1519		Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.	Y	Y	
1516		Aldrovanda vesiculosa L.	Y	Y	
1847		Allium grosii Font Quer	Y	Y	
1508		Alyssum pyrenaicum Lapeyr.	Y	Y	
1615		Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trelease	Y	Y	
1559	*	Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.	Y	Y	
1674	*	Anchusa crispa Viv.	Y	Y	
1855	*	Androcymbium psammophilum Svent.	Y	Y	
1842	*	Androcymbium rechingeri Greuter	Y	Y	
1630		Androsace mathildae Levier	Y	Y	
1632		Androsace pyrenaica Lam.	Y	Y	
1807		Andryala crithmifolia Ait.	Y	Y	
1607	*	Angelica heterocarpa Lloyd	Y	Y	
1617		Angelica palustris (Besser) Hoffm.	Y	Y	
1766	*	Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter	Y	Y	
1553		Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra	Y	Y	
1560		Anthyllis lemanniana Lowe	Y	Y	
1723		Antirrhinum charidemi Lange	Y	Y	
1619	*	Apium bermejoi Llorens	Y	Y	
1614		Apium repens (Jacq.) Lag.	Y	Y	
1474		Aquilegia bertolonii Schott	Y	Y	
1473		Aquilegia kitaibelii Schott	Y	Y	
1472	*	Aquilegia pyrenaica D.C. cazorensis (Heywood) Galiano	Y	Y	
1507		Arabis sadina (Samp.) P. Cout.	Y	Y	
1439		Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw	Y	Y	
1470	*	Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter	Y	Y	
1453		Arenaria provincialis Chater & Halliday	Y	Y	
1812	*	Argyranthemum lidii Humphries	Y	Y	
1824		Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.	Y	Y	
1823		Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries	Y	Y	
1645		Armeria berlengensis Daveau	Y	Y	
1646	*	Armeria helodes Martini & Pold	Y	Y	
1637		Armeria neglecta Girard	Y	Y	
1638		Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld	Y	Y	
1644	*	Armeria rouyana Daveau	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1636		Armeria soleirolii (Duby) Godron	Y	Y	
1635		Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter	Y	Y	
1765	*	Artemisia granatensis Boiss.	Y	Y	
1916	*	Artemisia laciniata Willd.	Y	Y	
1917	*	Artemisia pancicii (Janka) Ronn.	Y	Y	
1840	*	Asphodelus bento-rainhae P. Silva	Y	Y	
1423		Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy	Y	Y	
1802	*	Aster pyrenaeus Desf. ex DC.	Y	Y	
1757	*	Aster sorrentinii (Tod) Lojac.	Y	Y	
1543	*	Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge	Y	Y	
1558	*	Astragalus aquilanus Anzalone	Y	Y	
1557		Astragalus centralpinus Braun-Blanquet	Y	Y	
1548	*	Astragalus maritimus Moris	Y	Y	
1544		Astragalus tremolsianus Pau	Y	Y	
1555	*	Astragalus verrucosus Moris	Y	Y	
1748		Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.	Y	Y	
1613		Athamanta cortiana Ferrarini	Y	Y	
1822	*	Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis	Y	Y	
1811		Atractylis preauxiana Schultz.	Y	Y	
1707	*	Atropa baetica Willk.	Y	Y	
1886		Avenula hackelii (Henriq.) Holub	Y	Y	
1755	*	Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer	Y	Y	
1445	*	Bassia saxicola (Guss.) A.J. Scott	Y	Y	
1535	*	Bencomia brachystachya Svent.	Y	Y	
1536		Bencomia sphaerocarpa Svent.	Y	Y	
1446		Beta patula Ait.	Y	Y	
1506	*	Biscutella neustriaca Bonnet	Y	Y	
1505		Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.	Y	Y	
1500		Boleum asperum (Pers.) Desvaux	Y	Y	
1872	*	Borderea chouardii (Gausen) Heslot	Y	Y	
1419		Botrychium simplex Hitchc.	Y	Y	
1498		Brassica glabrescens Poldini	Y	Y	
1496		Brassica insularis Moris	Y	Y	
1494	*	Brassica macrocarpa Guss.	Y	Y	
1882		Bromus grossus Desf. ex DC.	Y	Y	
1385		Bruchia vogesiaca Schwaegr.	Y		
1388	*	Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill	Y		
1605	*	Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1616		Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel	Y	Y	
1606	*	Bupleurum kakiskalae Greuter	Y	Y	
1386		Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	Y		
1832		Caldesia parnassifolia (L.) Parl.	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1810		Calendula maderensis DC.	Y	Y	
1751	*	Campanula sabatia De Not.	Y	Y	
1659		Caralluma burchardii N.E. Brown	Y	Y	
1760	*	Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.	Y	Y	
1899		Carex malato-belizii Raymond	Y	Y	
1897	*	Carex panormitana Guss.	Y	Y	
1770	*	Centaurea alba L. heldreichii (Halacsy) Dostal	Y	Y	
1830	*	Centaurea alba L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler	Y	Y	
1806	*	Centaurea attica Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal	Y	Y	
1794	*	Centaurea balearica J.D. Rodriguez	Y	Y	
1796	*	Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday	Y	Y	
1772	*	Centaurea citricolor Font Quer	Y	Y	
1801		Centaurea corymbosa Pourret	Y	Y	
1774		Centaurea gadorensis G. Bianca	Y	Y	
1791	*	Centaurea horrida Badaro	Y	Y	
1776	*	Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.	Y	Y	
1798		Centaurea kartschiana Scop.	Y	Y	
1778	*	Centaurea lactiflora Halacsy	Y	Y	
1793		Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal	Y	Y	
1780	*	Centaurea niederi Heldr.	Y	Y	
1799	*	Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.	Y	Y	
1782	*	Centaurea pinnata Pau	Y	Y	
1795		Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca	Y	Y	
1784		Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostàl	Y	Y	
1785		Centaurea vicentina Mariz	Y	Y	
1655	*	Centaurium rigualii Esteve Chueca	Y	Y	
1658	*	Centaurium somedanum Lainz	Y	Y	
1746		Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot	Y	Y	
1901	*	Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1660	*	Ceropegia chrysantha Svent.	Y	Y	
1721		Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes	Y	Y	
1609		Chaerophyllum azoricum Trelease	Y	Y	
1537	*	Chamaemeles coriacea Lindl.	Y	Y	
1814		Cheirolophus duranii (Burchard) Holub	Y	Y	
1828		Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub	Y	Y	
1808		Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub	Y	Y	
1809		Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen	Y	Y	
1826		Cirsium latifolium Lowe	Y	Y	
1596		Cistus chinamadensis Bañares & Romero	Y	Y	
1592		Cistus palhinhae Ingram	Y	Y	
1492		Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1490	*	Coincya rupestris Rouy	Y	Y	
1887		Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl	Y	Y	
1478	*	Consolida samia P.H. Davis	Y	Y	
1663	*	Convolvulus argyrothamnus Greuter	Y	Y	
1666	*	Convolvulus caput-medusae Lowe	Y	Y	
1664	*	Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles	Y	Y	
1667	*	Convolvulus lopez-socasii Svent.	Y	Y	
1665	*	Convolvulus massonii A. Dietr.	Y	Y	
1488	*	Coronopus navasii Pau	Y	Y	
1511	*	Crambe arborea Webb ex Christ	Y	Y	
1510		Crambe laevigata DC. ex Christ	Y	Y	
1513	*	Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.	Y	Y	
1786	*	Crepis crocifolia Boiss & Heldr.	Y	Y	
1787		Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto	Y	Y	
1420		Culcita macrocarpa C. Presl	Y	Y	
1902		Cypripedium calceolus L.	Y	Y	
1546	*	Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.	Y	Y	
1583		Daphne petraea Leybold	Y	Y	
1584	*	Daphne rodriguezii Texidor	Y	Y	
1538		Dendriopterium pulidoi Svent.	Y	Y	
1895		Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)	Y	Y	
1447		Dianthus cintranus Boiss. & Reuter cintranus Boiss. & Reuter	Y	Y	
1469		Dianthus marizii (Samp.) Samp.	Y	Y	
1468		Dianthus rupicola Biv.	Y	Y	
1383		Dichelyma capillaceum (With.) Myr.	Y		
1381		Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.	Y		
1486		Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo	Y	Y	
1485	*	Diplotaxis siettiana Maire	Y	Y	
1497		Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.	Y	Y	
1380		Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.	Y		
1561	*	Dorycnium spectabile Webb & Berthel	Y	Y	
1689		Dracocephalum austriacum L.	Y	Y	
1393		Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.	Y		
1425	*	Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.	Y	Y	
1397	*	Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.	Y		
1680		Echium candicans L. fil.	Y	Y	
1677	*	Echium gentianoides Webb & Coincy	Y	Y	
1898		Eleocharis carniolica Koch.	Y	Y	
1624		Erica scoparia L. azorica (Hochst.) D.A. Webb	Y	Y	
1789		Erigeron frigidus Boiss. ex DC.	Y	Y	
1570	*	Erodium astragaloides Boiss. & Reuter	Y	Y	
1569		Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1568	*	Erodium rupicola Boiss.	Y	Y	
1502		Erucastrum palustre (Pirona) Vis.	Y	Y	
1604		Eryngium alpinum L.	Y	Y	
1603	*	Eryngium viviparum Gay	Y	Y	
1578	*	Euphorbia handiensis Burchard	Y	Y	
1576		Euphorbia lambii Svent.	Y	Y	
1575	*	Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann	Y	Y	
1577		Euphorbia stygiana H.C. Watson	Y	Y	
1573		Euphorbia transtagana Boiss.	Y	Y	
1736	*	Euphrasia azorica Wats	Y	Y	
1720	*	Euphrasia genargentea (Feoli) Diana	Y	Y	
1734		Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.	Y	Y	
1714		Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.	Y	Y	
1610		Ferula latipinna Santos	Y	Y	
1884		Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	Y	Y	
1888		Festuca duriotagana Franco & R. Afonso	Y	Y	
1885		Festuca elegans Boiss.	Y	Y	
1890		Festuca henriquesii Hack.	Y	Y	
1891		Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso	Y	Y	
1580		Frangula azorica Tutin	Y	Y	
1661	*	Galium litorale Guss.	Y	Y	
1662	*	Galium viridiflorum Boiss. & Reuter	Y	Y	
1893		Gaudinia hispanica Stace & Tutin	Y	Y	
1550		Genista dorycnifolia Font Quer	Y	Y	
1547		Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci	Y	Y	
1656		Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet	Y	Y	
1654		Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg	Y	Y	
1571	*	Geranium maderense P.F. Yeo	Y	Y	
1737	*	Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel	Y	Y	
1738	*	Globularia sarcophylla Svent.	Y	Y	
1432	*	Globularia stygia Orph. ex Boiss.	Y	Y	
1907		Goodyera macrophylla Lowe	Y	Y	
1467	*	Gypsophila papillosa P. Porta	Y	Y	
1593		Halimium verticillatum (Brot.) Sennen	Y	Y	
1594		Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1597	*	Helianthemum bystropogophyllum Svent.	Y	Y	
1591		Helianthemum caput-felis Boiss.	Y	Y	
1827		Helichrysum gossypinum Webb	Y	Y	
1829		Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.)	Y	Y	
1448		Herniaria algarvica Chaudri	Y	Y	
1449		Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco	Y	Y	
1466	*	Herniaria latifolia Lapeyr. litardierei Gamisans	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1462		Herniaria maritima Link	Y	Y	
1892		Holcus setiglumis Boiss. & Reuter duriensis Pinto da Silva	Y	Y	
1851		Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.	Y	Y	
1422		Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis	Y	Y	
1779		Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.	Y	Y	
1433	*	Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson	Y	Y	
1495	*	Iberis arbuscula Runemark	Y	Y	
1503		Iberis procumbens Lange microcarpa Franco & Pinto da Silva	Y	Y	
1487	*	Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.	Y	Y	
1499		Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.	Y	Y	
1417		Isoetes azorica Durieu & Paiva	Y	Y	
1416		Isoetes boryana Durieu	Y	Y	
1415		Isoetes malinverniana Ces. & De Not.	Y	Y	
1727	*	Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan	Y	Y	
1728		Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer	Y	Y	
1752		Jasione crispa (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva	Y	Y	
1753		Jasione lusitanica A. DC.	Y	Y	
1652		Jasminum azoricum L.	Y	Y	
1877		Juncus valvatus Link	Y	Y	
1392		Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.	Y		
1805	*	Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.	Y	Y	
1800	*	Jurinea fontqueri Cuatrec.	Y	Y	
1444	*	Kochia saxicola Guss.	Y	Y	
1581		Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.	Y	Y	
1438		Kunkeliella subsucculenta Kammer	Y	Y	
1825	*	Lactuca watsoniana Trel.	Y	Y	
1768	*	Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter	Y	Y	
1599	*	Laserpitium longiradium Boiss.	Y	Y	
1792		Leontodon boryi Boiss. ex DC.	Y	Y	
1759		Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.	Y	Y	
1790	*	Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell	Y	Y	
1871		Leucojum nicaeense Ard.	Y	Y	
1788		Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1758		Ligularia sibirica (L.) Cass.	Y	Y	
1649	*	Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze	Y	Y	
1650		Limonium dendroides Svent.	Y	Y	
1633		Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) Franco	Y	Y	
1634	*	Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	Y	Y	
1639		Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco	Y	Y	
1640		Limonium multiflorum Erben	Y	Y	
1642	*	Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana	Y	Y	
1647	*	Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1643	*	Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.	Y	Y	
1648	*	Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan	Y	Y	
1726		Linaria algarviana Chav.	Y	Y	
1716		Linaria coutinhoi Valdés	Y	Y	
1719	*	Linaria ficalhoana Rouy	Y	Y	
1715		Linaria flava (Poiret) Desf.	Y	Y	
1718	*	Linaria hellenica Turrill	Y	Y	
1713	*	Linaria ricardoi Cout.	Y	Y	
1710		Linaria tonzigii Lona	Y	Y	
1717	*	Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo	Y	Y	
1572	*	Linum muelleri Moris	Y	Y	
1903		Liparis loeselii (L.) Rich.	Y	Y	
1668	*	Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes	Y	Y	
1562	*	Lotus azoricus P.W. Ball	Y	Y	
1563		Lotus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis	Y	Y	
1564	*	Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.	Y	Y	
1831		Luronium natans (L.) Raf.	Y	Y	
1598	*	Lythrum flexuosum Lag.	Y	Y	
1379		Mannia triandra (Scop.) Grolle	Y		
1539		Marcetella maderensis (Born.) Svent.	Y	Y	
1430	*	Marsilea azorica Launert & Paiva	Y	Y	
1427		Marsilea batardae Launert	Y	Y	
1428		Marsilea quadrifolia L.	Y	Y	
1429		Marsilea strigosa Willd.	Y	Y	
1390	*	Marsupella profunda Lindb.	Y		
1579		Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1389		Meesia longiseta Hedw.	Y		
1612		Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.	Y	Y	
1556		Melilotus segetalis (Brot.) Ser. fallax Franco	Y	Y	
1697	*	Micromeria taygetea P.H. Davis	Y	Y	
1879		Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo	Y	Y	
1458		Moehringia tommasinii Marches.	Y	Y	
1520		Monanthes wildpretii Bañares & Scholz	Y	Y	
1620		Monizia edulis Lowe	Y	Y	
1850	*	Muscari gussonei (Parl.) Tod.	Y	Y	
1754		Musschia aurea (L.f.) DC.	Y	Y	
1756	*	Musschia wollastonii Lowe	Y	Y	
1678		Myosotis azorica H.C. Watson	Y	Y	
1669		Myosotis lusitanica Schuster	Y	Y	
1679		Myosotis maritima Hochst. in Seub.	Y	Y	
1670		Myosotis rehsteineri Wartm.	Y	Y	
1673		Myosotis retusifolia R. Afonso	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1435	*	Myrica rivas-martinezii Santos.	Y	Y	
1833		Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	Y	Y	
1865		Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley	Y	Y	
1863		Narcissus calcicola Mendonça	Y	Y	
1862		Narcissus cyclamineus DC.	Y	Y	
1860		Narcissus fernandesii G. Pedro	Y	Y	
1859		Narcissus humilis (Cav.) Traub	Y	Y	
1858	*	Narcissus nevadensis Pugsley	Y	Y	
1857		Narcissus pseudonarcissus L. nobilis (Haw.) A. Fernandes	Y	Y	
1870		Narcissus scaberulus Henriq.	Y	Y	
1868		Narcissus triandrus (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb	Y	Y	
1869		Narcissus viridiflorus Schousboe	Y	Y	
1600	*	Naufraga balearica Constans & Cannon	Y	Y	
1683		Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy	Y	Y	
1684	*	Nepeta sphaciotica P.H. Davis	Y	Y	
1396		Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.	Y		
1709		Odontites granatensis Boiss.	Y	Y	
1729		Odontites holliana (Lowe) Benth.	Y	Y	
1601	*	Oenanthe conioides Lange	Y	Y	
1621		Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1675		Omphalodes kuzinskyana Willk.	Y	Y	
1676	*	Omphalodes littoralis Lehm.	Y	Y	
1549	*	Ononis hackelii Lange	Y	Y	
1815	*	Onopordum carduelinum Bolle	Y	Y	
1821	*	Onopordum nogalesii Svent.	Y	Y	
1418		Ophioglossum polyphyllum A. Braun	Y	Y	
1905	*	Ophrys lunulata Parl.	Y	Y	
1685		Origanum dictamnus L.	Y	Y	
1387		Orthotrichum rogeri Brid.	Y		
N201		Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.	Y	Y	
1481		Paeonia clusii F.C. Stern rhodia (Stearn) Tzanoudakis	Y	Y	
1482		Paeonia parnassica Tzanoudakis	Y	Y	
1514	*	Parolinia schizogynoides Svent.	Y	Y	
1816	*	Pericallis hadrosoma Svent.	Y	Y	
1602		Petagnia saniculifolia Guss.	Y	Y	
1395		Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm.	Y		
1456		Petrocoptis grandiflora Rothm.	Y	Y	
1454		Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.	Y	Y	
1451		Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez-Casas	Y	Y	
1817		Phagnalon benettii Lowe	Y	Y	
1894		Phalaris maderensis (Menezes) Menezes	Y	Y	
1896		Phoenix theophrasti Greuter	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1653		Picconia azorica (Tutin) Knobl.	Y	Y	
1741		Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper	Y	Y	
1532	*	Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.	Y	Y	
1742		Plantago algarbiensis Samp.	Y	Y	
1743		Plantago almogravensis Franco	Y	Y	
1744		Plantago malato-belizii Lawalree	Y	Y	
1440		Polygonum praelongum Coode & Cullen	Y	Y	
1412	*	Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.	Y	Y	
1534		Potentilla delphinensis Gren. & Godron	Y	Y	
1627	*	Primula apennina Widmer	Y	Y	
1628		Primula palinuri Petagna	Y	Y	
1540		Prunus lusitanica L. azorica (Mouillef.) Franco	Y	Y	
1878		Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub	Y	Y	
1889		Puccinellia pungens (Pau) Paunero	Y	Y	
1477		Pulsatilla patens (L.) Miller	Y	Y	
1476	*	Ranunculus weyleri Mares	Y	Y	
1515	*	Reseda decursiva Forssk.	Y	Y	
1531	*	Ribes sardoum Martelli	Y	Y	
1384		Riccia breidleri Jur. ex Steph.	Y		
1391		Riella helicophylla (Mont.) Hook.	Y		
1608		Rouya polygama (Desf.) Coincy	Y	Y	
1442		Rumex azoricus Rech. fil.	Y	Y	
1441		Rumex rupestris Le Gall	Y	Y	
1443	*	Salicornia veneta Pignatti & Lausi	Y	Y	
1434		Salix salvifolia Brot. australis Franco	Y	Y	
1745	*	Sambucus palmensis Link	Y	Y	
1622		Sanicula azorica Guthnick ex Seub.	Y	Y	
1777		Santolina impressa Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1775		Santolina semidentata Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1525		Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb	Y	Y	
1527		Saxifraga florulenta Moretti	Y	Y	
1528		Saxifraga hirculus L.	Y	Y	
1524		Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.	Y	Y	
1747		Scabiosa nitens Roemer & J.A. Schultes	Y	Y	
1394		Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.	Y		
1854		Scilla maderensis Menezes	Y	Y	
1521		Sedum brissemoretii Raymond-Hamet	Y	Y	
1853		Semele maderensis Costa	Y	Y	
1804	*	Senecio elodes Boiss. ex DC.	Y	Y	
1803		Senecio nevadensis Boiss. & Reuter	Y	Y	
1611	*	Seseli intricatum Boiss.	Y	Y	
1730		Sibthorpia peregrina L.	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1703	*	Sideritis cystosiphon Svent.	Y	Y	
1699	*	Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle	Y	Y	
1688		Sideritis incana L. glauca (Cav.) Malagarriga	Y	Y	
1700		Sideritis infernalis Bolle	Y	Y	
1687		Sideritis javalambrensis Pau	Y	Y	
1704		Sideritis marmorea Bolle	Y	Y	
1692		Sideritis serrata Cav. ex Lag.	Y	Y	
1450		Silene cintrana Rothm.	Y	Y	
1461	*	Silene hicesiae Brullo & Signorello	Y	Y	
1464		Silene hifacensis Rouy ex Willk.	Y	Y	
1459	*	Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.	Y	Y	
1457		Silene longicilia (Brot.) Otth.	Y	Y	
1455		Silene mariana Pau	Y	Y	
1463	*	Silene orphanidis Boiss.	Y	Y	
1452	*	Silene rothmaleri Pinto da Silva	Y	Y	
1465	*	Silene velutina Pourret ex Loisel.	Y	Y	
1512		Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe	Y	Y	
1501		Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo	Y	Y	
1493		Sisymbrium supinum L.	Y	Y	
1705	*	Solanum lidii Sunding	Y	Y	
1625		Soldanella villosa Darracq.	Y	Y	
1671		Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci	Y	Y	
1541		Sorbus maderensis (Lowe) Docle	Y	Y	
1471		Spergularia azorica (Kindb.) Lebel	Y	Y	
1398		Sphagnum pylaisii Brid.	Y		
1818		Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt	Y	Y	
1883	*	Stipa austroitalica Martinovsky	Y	Y	
1881	*	Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz	Y	Y	
1918	*	Stipa styriaca Martinovsky	Y	Y	
1880	*	Stipa veneta Moraldo	Y	Y	
1819		Sventenia bupleuroides Font Quer	Y	Y	
1672	*	Symphytum cycladense Pawl.	Y	Y	
1820	*	Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth	Y	Y	
1399		Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G.	Y		
1565	*	Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.	Y	Y	
1566	*	Teline salsoloides Arco & Acebes.	Y	Y	
1701		Teucrium abutiloides L'Hér	Y	Y	
1702		Teucrium betonicum L'Hér	Y	Y	
1693		Teucrium lepicephalum Pau	Y	Y	
1694		Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1382	*	Thamnobryum fernandesii Sérgio	Y		

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1437		Thesium ebracteatum Hayne	Y	Y	
1618		Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.	Y	Y	
1695	*	Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1681		Thymus carnosus Boiss.	Y	Y	
1682	*	Thymus cephalotos L.	Y	Y	
1421		Trichomanes speciosum Willd.	Y	Y	
1545		Trifolium saxatile All.	Y	Y	
1595	*	Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira	Y	Y	
1731		Verbascum litigiosum Samp.	Y	Y	
1733		Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1732	*	Veronica oetaea L.-A. Gustavson	Y	Y	
1552	*	Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez	Y	Y	
1567		Vicia dennesiana H.C. Watson	Y	Y	
1585	*	Viola hispida Lam.	Y	Y	
1589		Viola jaubertiana Mares & Vigineix	Y	Y	
1586		Viola paradoxa Lowe	Y	Y	
1426		Woodwardia radicans (L.) Sm.	Y	Y	
1436		Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.	Y	Y	

Anlage D

Formen des Schutzstatus in jedem Mitgliedstaat auf nationaler und regionaler Ebene

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	BE00	AUCUN STATUT DE PROTECTION — GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	BE01	Réserve naturelle domaniale — Staatsnatuurreservaat
	BE02	Réserve naturelle agréée — Erkend natuurreservaat
	BE03	Bosreservaat
	BE04	Réserve forestière
	BE05	Parc naturel — Natuurpark
	BE06	Erkend bosreservaat
B	BE11	Beschermd duingebied
	BE12	Site classé — Gerangschikt landschap
	BE13	Openbaar bos
	BE14	Zone naturelle d'interêt scientifique ou Réserve naturelle — R/N-gebied
	BE15	Autres — Andere
C	BE21	Réserve naturelle privée — Privaat natuurreservaat

DANMARK (DK)

Gruppe	Kennziffer	Form
	DK00	STATUS: UBESKYTTET
A	DK01	Fredet område
	DK02	Videnskabeligt reservat
	DK03	Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler
	DK04	Fortidsminde
	DK05	Vildtreservat
	DK06	Større nationalt naturområde
	DK07	Nationalt biologisk interesseområde
	DK08	Marint biologisk interesseområde
B	DK11	Naturskovsområde
	DK12	Regionalt biologisk interesseområde
	DK13	Regional spredningskorridor
C	DK21	Ejet af private fonde

DEUTSCHLAND (DE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	DE00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	DE01	Nationalpark
	DE02	Naturschutzgebiet
	DE03	Flächenhaftes Naturdenkmal
	DE04	Geschützter Landschaftsbestandteil
	DE05	Naturpark (soweit relevant)
	DE06	Artenschon- und Artenschutzgebiete
	DE07	Landschaftsschutzgebiet
B	DE11	Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung
	DE12	Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung
	DE13	Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz)
C	DE21	Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation

ELLAS (GR)

Gruppe	Kennziffer	Form
	GR00	NO PROTECTION STATUS
A	GR01	Absolute nature reserve area
	GR02	Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR03	Absolute marine reserve zone in marine park
	GR04	Absolute nature reserve in ecodevelopment area
	GR05	Core strict nature reserve in national park
	GR06	Natural monuments and landmarks (protected as strict nature reserve)
	GR07	Nature reserve area
	GR08	Nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR09	Marine reserve zone in marine park
	GR10	Nature reserve zone in ecodevelopment area
	GR11	Peripheral zone of National Park
	GR12	Aesthetic forest
B	GR21	Game breeding station
	GR22	Game refuge
	GR23	Controlled hunting area
	GR24	Protected forest
	GR25	Multiple use management zone in nature (woodland) park
	GR26	Multiple use management zone in marine park
	GR27	Multiple use management zone in ecodevelopment area
	GR28	Protected significant natural formations
C	GR31	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ESPAÑA (ES)

Gruppe	Kennziffer	Form
	ES00	SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN
A	ES01	Reserva Biológica Nacional
	ES02	Reserva Integral
	ES03	Reserva Marina
	ES04	Reserva Natural
	ES05	Reserva Natural de Fauna Salvaje
	ES06	Reserva Natural Parcial
	ES07	Reserva Integral Natural
	ES08	Parque Nacional
	ES09	Parque Nacional (Red Estatal)
	ES10	Parque Natural
	ES11	Parque Regional
	ES12	Parque
	ES13	Paraje Natural
	ES14	Paraje Natural de Interés Nacional
	ES15	Paraje Natural de la Comunidad Valenciana
	ES16	Sitio Natural de Interés Nacional
	ES17	Área Natural de Especial Interés
	ES18	Enclave Natural
	ES19	Monumento Natural
	ES20	Monumento Natural de Interés Nacional
	ES21	Paisaje Protegido
C	ES31	Reserva privada

FRANCE (FR)

Gruppe	Kennziffer	Form
	FR00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	FR01	Parc national (zone centrale)
	FR02	Parc national (réserve intégrale)
	FR03	Réserve naturelle (par décret)
	FR04	Réserve naturelle volontaire
	FR05	Arrêté préfectoral de protection de biotope
	FR06	Réserve biologique domaniale intégrale
	FR07	Réserve biologique domaniale dirigée
	FR08	Réserve biologique forestière
B	FR11	Forêt de protection
	FR12	Site/Monument inscrit
	FR13	Site/Monument classé
	FR14	Site acquis parle Conservatoire de l'éspace littoral et des rivages lacustres
	FR15	Parc naturel régional
	FR16	Parc national (zone périphérique)
	FR17	Réserve nationale de chasse
	FR18	Réserve de chasse du domaine public maritime
	FR19	Réserve de chasse du domaine public fluvial
	FR20	Réserve de chasse approuvée
	FR21	Réserve de pêche du domaine public fluvial
	FR22	Réserve conventionnelle
	FR23	Forêt domaniale
	FR24	Forêt communale bénéficiant du régime forestier
C	FR31	Site acquis par un conservatoire des sites
	FR32	Site acquis par le département
	FR33	Réserve libre (à caractère privé)

IRELAND (IE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	IE00	NO PROTECTION STATUS
A	IE01	National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976
	IE02	National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976
	IE03	National park
	IE04	Refuge for fauna Wildlife Act 1976
	IE05	No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976
B	IE11	Fresh waters designated under terms of directive 87/659/EEC — S.I. 293 of 1988
	IE12	Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent
	IE13	Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent
C	IE21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ITALIA (IT)

Gruppe	Kennziffer	Form
	IT00	NESSUN TIPO DI PROTEZIONE
A	IT01	Parco nazionale
	IT02	Riserva naturale statale
	IT03	Parco naturale interregionale
	IT04	Parco naturale regionale/provinciale
	IT05	Riserva naturale regionale/provinciale
	IT06	Monumenti naturali
	IT07	Oasi di protezione della fauna
B	IT11	Bellezze naturali
	IT12	Aree di verde urbano
	IT13	Vincoli idrogeologici
	IT14	Aree di protezione di sorgenti d'acqua
C	IT21	Oasi di protezione costituite da soggetti privati
	IT22	Fondi chiusi

LUXEMBOURG (LU)

Gruppe	Kennziffer	Form
	LU00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	LU 01	Zone verte
	LU 02	Zone protegée
	LU 03	Site éco
	LU 04	Paysage protégé
	LU 05	Parc naturel
B	LU 11	Sites et monuments
	LU 12	Réserve de chasse domaniale
	LU 13	Réserve de chasse communale
	LU 14	Réserve piscicole
	LU 15	Zones et secteur de protection des eaux
C	LU 21	Réserve naturelle privée

NEDERLAND (NL)

Gruppe	Kennziffer	Form
	NL00	GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	NL01	Natuurbeschermingswet
C	NL21	Natuurreservaat met beheerssubsidie
	NL22	Nationaal park
	NL23	Relatienota-beheersgebieden

ÖSTERREICH (AT)

Gruppe	Kennziffer	Form
	AT00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	AT01	Nationalpark
	AT02	Naturpark
	AT03	Naturschutzgebiet
	AT04	Landschaftsschutzgebiet
	AT05	Ruhegebiet
	AT06	Geschützter Landschaftsteil
	AT07	Geschützte Grünbestände
	AT08	Geschützte Naturgebilde von örtlicher Bedeutung
	AT09	Sonstige Landschaftsteile
	AT10	Naturdenkmal
	AT11	Naturhöhlen
	AT12	Baumschutz (in der Stadt Salzburg)
	AT13	Moorschutz
	AT14	Feuchtgebietsschutz
	AT15	Auwaldschutz
	AT16	Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT17	Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT18	Schutz der Gletscher
	AT19	Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes)
	AT20	Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT21	Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT22	Pilze
B	AT31	Naturwaldzellen (Forstrecht)
	AT32	Erholungswald (Forstrecht)
	AT33	Schutzwald (Forstrecht)
	AT34	Wasserschutzgebiete (Wasserrecht)
	AT35	Wasserschongebiete (Wasserrecht)
	AT36	Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung)
C	AT41	Moorerhaltungsprämien
	AT42	Mähprämien in Streuwiesen
	AT43	Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen
	AT44	Mähprämien in Halbtrockenrasen
	AT45	Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten)
	AT46	Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich)
	AT47	Lärchenwiesenprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform „Lärchenwiese")
	AT48	Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen)
	AT49	Almbewirtschaftungsprämien
	AT50	Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern

PORTUGAL (PT)

Gruppe	Kennziffer	Form
	PT00	SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO
A	PT01	Reserva integral
	PT02	Refúgio ornitológico
	PT03	Reserva botânica
	PT04	Reserva zoológica
	PT05	Área ornitológica a recuperar
	PT06	Parque nacional
	PT07	Reserva natural
	PT08	Parque natural
	PT09	Monumento natural
	PT10	Sítio classificado
	PT11	Paisagem protegida
B	PT21	Reserva ecólogica nacional
	PT22	Domínio público hídrico
	PT23	Reserva agrícola nacional
	PT24	Mata nacional
	PT25	Reserva florestal natural integral
	PT26	Reserva florestal natural parcial
	PT27	Reserva florestal de recreio
	PT28	Zona de caça proibida
	PT29	Reserva de caça
	PT30	Zona de caça nacional
	PT31	Zona de pesca proibida
	PT32	Zona de pesca reservada
	PT33	Zona de defesa e controlo urbano
C	PT41	Sítio de interesse biológico

SUOMI / FINLAND (FI)

Gruppe	Kennziffer	Form
	FI00	EI SUOJELTU
A	FI01	Luonnonpuisto (Strict nature reserve)
	FI02	Kansallispuisto (National park)
	FI03	Valtion luonnonsuojelualue (State nature reserve)
	FI04	Luonnonmuistomerkki valtion maalla (Natural monument on state-owned land)
B	FI11	Erämaa-alue (Wilderness area)
	FI12	Valtion retkeilyalue (State hiking area)
	FI13	Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä (State forest protected by decision of the Forest and Park Service)
	FI14	Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue (Esker or rock area protected by the Land Extraction Act)
	FI15	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (Water system protected by the Act on Protection of Rapids)
C	FI16	Yksityinen luonnonsuojelualue (Private nature reserve)
	FI17	Luonnonmuistomerkki yksityismaalla (Natural monument on private land)

SVERIGE (SE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	SE00	UTAN SKYDDSSTATUS
A	SE01	Nationalpark (National park)
	SE02	Naturreservat (Nature reserve)
	SE03	Naturvårdsområde (Nature conservation area)
	SE04	Biotopskydd (Habitat protection)
	SE05	Samrådsområde (Consultation area)
	SE06	Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område (Wildlife sanctuary)

UNITED KINGDOM (UK)

Gruppe	Kennziffer	Form
	UK00	NO PROTECTION STATUS
A	UK01	National nature reserve
	UK02	Marine nature reserve
	UK03	Area of special protection for birds
	UK04	Site of special scientific interest/Area of special scientific interest (Northern Ireland)
C	UK21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

Anlage E

Einflüsse und Nutzungen, die sich auf den Erhaltungszustand des Gebiets auswirken

Kennziffer	Gattung
	Land- und Forstwirtschaft
100	Landwirtschaftliche Nutzung
101	Änderung der Nutzungsart
102	Mahd
110	Pestizideinsatz
120	Düngung
130	Bewässerung
140	Beweidung
141	Aufgabe der Beweidung
150	Flurbereinigung in landwirtschaftlich genutzten Gebieten
151	Beseitigung von Hecken und Feldgehölzen
160	Forstwirtschaftliche Nutzung
161	Anpflanzung
162	Anpflanzung nicht autochthoner Arten
163	Neuaufforstung, Wiederbewaldung
164	Einschlag, Auslichten
165	Vernichtung der Kraut- oder Strauchschicht (Forstwirtschaft)
166	Beseitigung von Tot- und Altholz
167	Abholzung ohne Wiederaufforstung
170	Viehzucht
180	Abbrennen, Flämmen
190	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten
	Fischerei, Jagd, Entnahme von Arten
200	Fischzucht, Aquakultur
210	Berufsfischerei
211	Stationäre Fischerei (Reusen, Stellnetze)
212	Schleppnetzfischerei
213	Treibnetzfischerei (marin)
220	Angelsport, Angeln
221	Angelsport: Köder-Sammeln (Ausgraben)
230	Jagd
240	Entnahme wildlebender Tiere
241	Sammeln von Insekten, Reptilien, Amphibien usw.
242	Ausnehmen/Entfernen von Nestern
243	Fallenstellen, Vergiftung, Wilderei
244	Sonstige Formen der Entnahme von Tieren
250	Entnahme von Pflanzen
251	Absammeln seltener Pflanzen
290	Sonstige Aktivitäten der Fischerei, Jagd und Entnahme von Arten
	Abbau von Rohstoffen (Abgrabungen)
300	Sand- und Kiesabbau
301	Sand- und Kiesgruben
302	Abbau von Stränden

Kennziffer	Gattung
310	Torfabbau
311	Handtorfstiche
312	Industrieller Torfabbau
320	Erkundung und Förderung von Erdöl und -gas
330	Bergbau
331	Tagebau (z. B. Kohleabbau u. ä.)
332	Untertagebau
340	Saline (Salzbergwerk)
350	Lehm- und Tongruben
390	Sonstige Bergbau-/Abbauaktivitäten
	Siedlung, Industrie, Deponie usw.
400	Siedlungsgebiete, Urbanisation
401	Geschlossene Bebauung
402	Lockere Bebauung
403	Zersiedlung (Streusiedlung)
404	Andere Siedlungsformen
410	Industrie- und Gewerbegebiete
411	Produktionsstätten (Fabriken)
412	Industrielager
419	Sonstige Industrie- und Gewerbeflächen
420	Deponien
421	Hausmülldeponie
422	Industriemülldeponie
423	Bauschuttdeponien und sonstige Feststoffdeponien/inerte Materialien
424	Andere Deponien
430	Landwirtschaftliche Gebäude
440	Lagerhaltung, Speicher
490	Sonstige Siedlungs-, gewerbliche oder industrielle Aktivitäten
	Infrastruktur
500	Verkehrswege und -anlagen
501	Fuß- und Radwege
502	Straße, Autobahn
503	Schienenverkehr
504	Hafenanlagen
505	Flughafen
506	Sportflugplatz, Helikopterlandeplatz
507	Brücke, Viadukt
508	Tunnel
509	Sonstige Verkehrstrassen
510	Energieleitungen
511	Stromleitungen (Freileitungen)
512	Rohrleitungen
513	Sonstige Energieversorgungsleitungen
520	Schiffahrt
530	Starke infrastrukturelle Erschließung
590	Andere Transport- und Versorgungsarten
	Freizeit und Tourismus
600	Sport- und Freizeiteinrichtungen
601	Golfplatz

Kennziffer	Gattung
602	Skianlage (Pisten, Lifte usw.)
603	Stadion
604	Rennbahn, Rennstrecke
605	Reitplatz, Pferderennbahn
606	Freizeitpark
607	Sportplatz
608	Camping- und Caravanplätze
609	Sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen
610	Besucherzentren
620	Sport und Freizeit (Outdoor-Aktivitäten)
621	Wassersport
622	Wandern, Reiten, Radfahren
623	Touristik mit motorisierten Fahrzeugen
624	Klettern, Bergsteigen, Höhlenerkundung
625	Segelflug, Paragleiten, Leichtflugzeuge, Drachenflug, Ballonfahren
626	Skisport abseits der Pisten
629	Sonstige Outdoor-Aktivitäten
690	Sonstige Freitzeit- und Tourismusaktivitäten
	Umweltverschmutzung, menschliche Eingriffe und Nutzungen
700	Umweltverschmutzung
701	Wasserverschmutzung
702	Luftverschmutzung
703	Bodenverschmutzung
709	Sonstige oder gemischte Formen der Verschmutzung
710	Lärmbelastung
720	Trittbelastung (Überlastung durch Besucher)
730	Militärübungen
740	Vandalismus
790	Sonstige Umweltverschmutzungen, menschliche Eingriffe und Nutzungen
	Anthropogene Eingriffe in den Wasserhaushalt (Feuchtgebiete und Küsten)
800	Landaufschüttung, Landgewinnung
801	Polderung
802	Landgewinnung durch Eindeichung (Meere, Ästuare, Watten)
803	Verfüllung von Gräben, Teichen, Seen, sonstigen Gewässern oder Feuchtgebieten
810	Drainage (Trockenlegeung der Fläche)
811	Entfernen von Wasserpflanzen- und Ufervegetation zur Abflußverbesserung
820	Sedimenträumung, Ausbaggerung von Gewässern
830	Kanalisation, Ableitung von Oberflächenwasser
840	Überflutung, Überstauen
850	Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen
851	Veränderung der Meeresströmung
852	Veränderungen von Lauf und Struktur von Fließgewässern
853	Wasserstandsregulierung
860	Schlamm- und Spülgutdeponien
870	Deiche, Aufschüttungen, künstliche Strände
871	Küstenschutzmaßnahmen (Tetrapoden, Verbau)
890	Sonstige anthropogene Veränderungen im Wasserhaushalt

Kennziffer	Gattung
	Natürliche Prozesse (biotische und abiotische)
900	Erosion
910	Verschlammung, Verlandung
920	Austrocknung
930	Überflutung, Überstauung
940	Naturkatastrophen
941	Hochwasser, Überschwemmung
942	Lawinen
943	Bergsturz, Erdrutsche
944	Sturm, Wirbelsturm
945	Vulkanismus
946	Erdbeben
947	Sturmflut
948	Brand, Feuer (natürlich)
949	Sonstige Naturkastastrophen
950	Natürliche Entwicklungen
951	Austrocknung/Anhäufung organischer Substanzen
952	Eutrophierung (natürliche)
953	Versauerung (natürliche)
954	Einwanderung neuer Arten
960	Interspezifische Beziehungen bei Tierarten
961	Konkurrenz bei Tieren (z. B. Seemöwe/Seeschwalbe)
962	Parasitismus bei Tieren
963	Eingeschleppte Krankheiten bei Tieren
964	Eindringen von fremdem genetischem Material; Genintrogression bei Tieren
965	Prädation
966	Konkurrenz mit eingeschleppten Arten
967	Konkurrenz mit Haustieren
969	Sonstige ungünstige Interaktionen bei Tieren
970	Interspezifische Beziehungen bei Pflanzenarten
971	Konkurrenz bei Pflanzen
972	Parasitismus bei Pflanzen
973	Eingeschleppte Krankheiten bei Pflanzen
974	Eindringen von fremdem genetischem Material; Genintrogression bei Pflanzen
975	Mangel an Bestäubern
976	Wildverbiß, Wildschäden
979	Sonstige oder gemischte Formen der Beeinträchtigung der Flora
990	Sonstige natürliche Prozesse