31997D0266

24.4.1997 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 107/1

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 1996

o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000

(97/266/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [1], pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 92/43/EHS stanoví, že členské státy mají Komisi předat seznam navržených lokalit Natura 2000 podle uvedeného čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce, a to spolu s informacemi o každé lokalitě v úpravě stanovené Komisí postupem podle článku 21;

vzhledem k tomu, že pro každou navrženou lokalitu Natura 2000 požaduje tato úprava poskytnutí mapy lokality, názvu, zeměpisné polohy, rozlohy a údajů vyplývajících z použití kritérií pro výběr lokality,

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 směrnice 92/43/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se formulář pro předávání informací podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce směrnice Rady 92/43/EHS, obsažený v příloze tohoto rozhodnutí.

[1] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18.prosince 1996.

Za Komisi

Ritt BJERREGAARD

členka Komise

PŘÍLOHA



Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků

a

Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

STANDARDNÍ FORMULÁŘ ÚDAJŮ

Verze EUR 15

Konečná verze ze dne 27. května 1994 aktualizovaná tak, aby zohlednila změny obsažené v Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska (Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 135 až 137)

a

verzi regionů Eurostat NUTS z března 1995

STANDARDNÍ FORMULÁŘ ÚDAJŮ

pro oblasti zvláštní ochrany (SPA), lokality přicházející v úvahu jako lokality významné pro Společenství (SCI) a zvláštní oblasti ochrany (SAC)

1. IDENTIFIKACE LOKALITY

1.1 Typ | *1.2 Kód lokality* | *1.3 Datum vyplnění údajů* | *1.4 Datum aktualizace*

1.1 Typ	1.2 Kód lokality	1.3 Datum vyplnění údajů	1.4 Datum aktualizace
		R R R R M M	R R R R M M

1.5 Vztah k jiným lokalitám NATURA 2000:

Kódy lokalit NATURA 2000	Kódy lokalit NATURA 2000

1.6 Respondent/i:

1.7 Název lokality:

1.8 Data navržení lokality a jejího vyhlášení/klasifikace

Datum návrhu lokality přicházející v úvahu jako SCI:	Datum potvrzení lokality jako SCI:
1 9	
R R R R M M	R R R R M M

Datum klasifikace lokality jako SPA:	Datum vyhlášení lokality jako SAC (vyplní se později):
1 9	
R R R R M M	R R R R M M

2. ZEMĚPISNÁ POLOHA LOKALITY

2.1 Poloha středu lokality

Zeměpisná délka

(Z/V od Greenwiche)

Zeměpisná šířka

2.2 Rozloha (ha):

2.3 Délka lokality (km):

2.4 Nadmořská výška (m):

Minimální

Maximální

Střední

2.5 Správní region:

Kód NUTS	Název regionu	% plochy
	Mořské oblasti nespadající do regionů NUTS	

2.6 Biogeografické oblasti:

☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alpinská	Atlantská	Boreální	Kontinentální	Makaronéská	Středomořská

3. EKOLOGICKÉ INFORMACE

3.1 Typy stanovišť vyskytujících se v lokalitě a hodnocení lokality z tohoto hlediska:

Typy stanovišť přílohy I

Kód	% plochy	Reprezentativnost				Relativní plocha			Stav z hlediska zachovanosti			Celkové hodnocení		
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.2 *Druhy, na něž se vztahuje článek 4 směrnice 79/409/EHS a uvedené v příloze II směrnice 92/43/EHS, a hodnocení lokality z tohoto hlediska*

3.2.a *Ptáci uvedení v příloze I směrnice Rady 79/409/EHS*

Kód	Jméno	Populace				Hodnocení lokality																	
		Stálá	Stěhovavá			Populace				Zachovanost			Izolace			Celkové hodnocení							
			Hnízdící	Zimující	Zastavující se																		
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.2.b *Pravidelně se vyskytující stěhovaví ptáci neuvedení v příloze I směrnice Rady 79/409/EHS*

Kód	Jméno	Populace				Hodnocení lokality																	
		Stálá	Stěhovavá			Populace				Zachovanost			Izolace			Celkové hodnocení							
			Hnízdící	Zimující	Zastavující se																		
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.2.c Savci uvedení v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS

Kód	Jméno	Populace			Hodnocení lokality			
		Stálá	Stěhovavá		Populace	Zachovanost	Izolace	Celkové hodnocení
			Rozmnožující se	Zimující	Zastavující se				
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C
						A B C D	A B C	A B C	A B C

3.2.d *Obojživelníci a plazi uvedení v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS*

Kód				Jméno	Populace				Hodnocení lokality													
					Stálá	Stěhovavá			Populace				Zachovanost			Izolace			Celkové hodnocení			
						Rozmnožující se	Zimující	Zastavující se														
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.2.e *Ryby uvedené v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS*

Kód				Jméno	Populace				Hodnocení lokality													
					Stálá	Stěhovavá			Populace				Zachovanost			Izolace			Celkové hodnocení			
						Rozmnožující se	Zimující	Zastavující se														
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.2.f Bezobratlí uvedení v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS

Kód				Jméno	Populace				Hodnocení lokality													
					Stálá	Stěhovavá			Populace				Zachovanost			Izolace			Celkové hodnocení			
						Rozmnožující se	Zimující	Zastavující se														
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.2.g Rostliny uvedené v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS

Kód				Jméno	Populace	Hodnocení lokality											
						Populace				Zachovanos			Izolace			Celkové hodnocení		
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

V případě potřeby tuto stranu zkopírujte

3.3 Jiné významné rostlinné a živočišné druhy

Skupina							Vědecké jméno	Populace				
P	S	O	P	L	R	B	R			A	B	C	D
										A	B	C	D
										A	B	C	D

4. POPIS LOKALITY

4.1 Všeobecná charakteristika lokality:

Třídy stanovišť	% plochy
Mořské oblasti, mořské zálivy	
Řeky v pásmu mořského dmutí, ústí řek, bahnitá pobřeží bez vegetace, písčitá pobřeží bez vegetace, laguny (včetně odpařovacích pánví pro těžbu soli z mořské vody)	
Slaniska, slané louky, slané stepi	
Pobřežní duny, písečné pláže, machair	
Oblázkové pláže, skalní útesy, ostrůvky	
Vnitrozemská vodní tělesa (stojaté vody, tekoucí vody)	
Rašeliniště, bažiny, vegetace břehových lemů, slatiniště	
Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana	
Suché trávníky, stepi	
Vlhké louky, mezofilní louky	
Alpinské a subalpinské louky	
Extenzivně obdělávané plochy obilních kultur (včetně střídání plodin s pravidelným úhorováním)	
Rýžoviště	
Meliorované louky	
Jiná orná půda	
Listnaté opadavé lesy	
Jehličnaté lesy	
Listnaté stále zelené lesy	
Smíšené lesy	
Umělé lesní monokultury (např. výsadby topolů nebo cizokrajných dřevin)	
Nelesní oblasti s dřevinami (včetně ovocných sadů a olivových hájů, vinic a dehezy)	
Vnitrozemské skály, sutě, písky, plochy pokryté trvale sněhem a ledem	
Ostatní plochy (včetně měst, vesnic, silnic, skládek, dolů, průmyslových areálů)	
CELKOVÁ PLOCHA STANOVIŠŤ	100 %

Ostatní charakteristiky lokality:

4.2. Kvalita a význam:

4.3 Zranitelnost

4.4 Vyhlášení lokality: (poznámky ke kvantitativním údajům uvedeným níže)

4.5 Vlastnictví:

4.6 Dokumentace:

4.7 Historie: (vyplní Komise)

Datum	Kolonka změněna	Popis

5. STAV LOKALITY Z HLEDISKA ZACHOVANOSTI A VZTAH K BIOTOPŮM CORINE

5.1 Typy vyhlášených chráněných území na celostátní a na regionální úrovni:

Kód	% plochy	Kód	% plochy	Kód	% plochy

5.2 Vztah popisované lokality k jiným lokalitám:

vyhlášených na celostátní nebo na regionální úrovni:

Kód typu	Název lokality	Překrytí Typ	Překrytí % plochy

vyhlášených na mezinárodní úrovni:

Typ		Název lokality	Překrytí Typ	Překrytí % plochy
Ramsarská úmluva	1			
	2			
	3			
	4			
biogenetická rezervace	1			
	2			
	3			
Evropský diplom	—			
Biosférická rezervace	—			
Barcelonská úmluva	—			
Světové dědictví	—			
Jiná lokalita	—			

5.3 Vztah popisované lokality k lokalitám programu CORINE biotopes

Kód lokality Corine	Překrytí Typ	Překrytí % plochy	Kód lokality Corine	Překrytí Typ	Překrytí % plochy

6. DOPADY A ČINNOSTI V LOKALITĚ A V JEJÍM OKOLÍ

6.1 Hlavní dopady a činnosti a podíl ovlivněné plochy dané lokality

Činnosti a dopady uvnitř lokality

Kód	Intenzita	% lokality	Vliv	Kód	Intenzita	% lokality	Vliv
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –

Činnosti a dopady mimo lokalitu

Kód	Intenzita	Vliv	Kód	Intenzita	Vliv
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –

6.2 Péče o lokalitu

Subjekt odpovědný za péči o lokalitu:

Péče o lokalitu a plány péče:

7. MAPA LOKALITY

Topografická mapa

Národní mapové číslo	***Měřítko***	***Zobrazení***

Odkaz na dostupnost digitalizovaných informací o hranicích

Mapa vyhlášených lokalit uvedených v oddíle 5:
Uveďte tyto údaje na mapě se stejnými charakteristikami, jaké jsou uvedeny výše!

Připojené letecké snímky: ☐ Ano ☐ Ne

Číslo	Oblast	Předmět	Copyright	Datum

8. DIAPOZITIVY

Číslo	Místo	Předmět	Copyright	Datum

NATURA 2000

STANDARDNÍ FORMULÁŘ ÚDAJŮ

VYSVĚTLIVKY

OBSAH

strana

Úvod 182

1. IDENTIFIKACE LOKALITY 185
   - 1.1 Typ lokality (povinný údaj) 185
   - 1.2 Kód lokality (povinný údaj) 185
   - 1.3 Datum vyplnění formuláře (povinný údaj) 185
   - 1.4 Datum aktualizace (povinný údaj) 185
   - 1.5 Vztah k ostatním popsaným lokalitám (povinný údaj, pokud takový vztah existuje) 186
   - 1.6 Respondent (povinný údaj) 186
   - 1.7 Název lokality (povinný údaj) 186
   - 1.8 Datum označení a vyhlášení lokality (povinný údaj) 186

2. POLOHA LOKALITY 186
   - 2.1 Poloha středu lokality (povinný údaj) 186
   - 2.2 Rozloha plochy lokality (povinný údaj) 187
   - 2.3 Délka lokality 187
   - 2.4 Nadmořská výška (uvede se, kde je to vhodné) 187
   - 2.5 Kód správního regionu, jeho název a procentuální část plochy, která leží v daném regionu (povinný údaj) 187
   - 2.6 Biogeografická oblast 187

3. EKOLOGICKÉ INFORMACE 189
   - 3.1 Typy stanovišť přítomných na dané lokalitě a hodnocení lokality z tohoto hlediska 189
   - 3.2 Druhy uvedené v článku 4 směrnice Rady 79/409/EHS a druhy uvedené v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS a hodnocení lokality z hlediska těchto druhů 192
   - 3.3 Další významné druhy rostlin a živočichů 195

4. POPIS LOKALITY 195
   - 4.1 Celkový charakter lokality (povinný údaj) 196
   - 4.2 Kvalita a význam (povinný údaj) 196
   - 4.3 Zranitelnost (povinný údaj) 196
   - 4.4 Vyhlášení lokality (uvede se, kde je to vhodné) 196
   - 4.5 Vlastnictví (uvede se, kde to je vhodné) 196
   - 4.6 Dokumentace 196
   - 4.7 Historie (nevyplňovat) 196

5. PRÁVNÍ OCHRANA LOKALITY, VZTAH K LOKALITÁM CORINE BIOTOPES 197
   - 5.1 Ochranný status na celostátní a regionální úrovni (dodatek D) (povinný údaj) 197
   - 5.2 Lokality, k nimž má tato lokalita vztah (sousední lokality a lokality jiného typu vyhlášení) (uvede se, kde to je vhodné) 197
   - 5.3 Vztah popisované lokality k lokalitám programu CORINE biotopes 197

6. INFORMACE O DOPADECH A ČINNOSTECH V LOKALITĚ A V JEJÍM OKOLÍ 198
   - 6.1 Obecné dopady a rozsah dotčené plochy lokality (dodatek E) (uvede se, kde to je vhodné) 198
   - 6.2 Péče o lokalitu 198

7. MAPA LOKALITY (povinný údaj) 198

8. DIAPOZITIVY A JINÝ FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL (uvede se, kde to je vhodné) 199

Úvod

Pro úspěch Natury 2000 má zásadní význam úroveň informací o stanovištích a druzích v zájmu Společenství, které budou shromažďovány v následujících letech. Zkušenosti se shromažďováním údajů v Evropě byly získány v rámci programů CORINE biotopes, který v současnosti popisuje více než 6 000 lokalit v Evropské unii. Podkladem pro klíčové datové položky byly tyto zkušenosti, doplněné a rozšířené podle požadavků příslušných směrnic.

Vzhledem k tomu, že lokality klasifikované na základě směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích budou dohromady tvořit síť Natura 2000, je třeba pro dosažení cíle, jímž je vytvoření spojité sítě, dosáhnout společný základ pro oba typy lokalit. Vstupní formulář údajů bere v úvahu všechny aspekty obou směrnic, a je zde proto potřeba jen jeden formulář. Všechny kolonky stávajícího formuláře pro směrnici o ptácích jsou plně kompatibilní s novým formulářem. Proto údaje pro 1 100 lokalit oblastí zvláštní ochrany (SPA) mohou být převedeny automaticky.

Tento formulář proto bude používán pro všechny lokality vyhlášené jako SPA podle směrnice o ptácích. Co se týče směrnice o stanovištích, bude formulář zpočátku sloužit ke shromažďování nezbytných informací o lokalitách vhodných jako lokality významné pro Společenství (SCI) ve smyslu čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice (etapa 1), a to do června 1995.

Právní podklad pro poskytování údajů k provedení této fáze projektu Natura 2000 podává článek 4 směrnice o stanovištích, který stanoví, že „informace budou zahrnovat mapu lokality, její název, zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje vyplývající z uplatnění kritérií vyjmenovaných v příloze III (etapa 1) v úpravě stanovené Komisí a v souladu s postupem podle článku 21". Podle čl. 4 odst. 3 směrnice o ptácích jsou již členské státy žádány, aby „zaslaly Komisi veškeré příslušné informace, aby mohla vyvinout odpovídající iniciativu s ohledem na koordinaci nezbytnou k tomu, aby území uvedená v odstavci 1 a 2 (článku 4) vytvořila souvislý celek, který by splňoval požadavky ochrany těchto druhů na moři i na pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje".

Hlavními cíli databáze je:

1. Poskytovat nezbytné informace, aby umožnila Komisi v partnerské spolupráci s členskými státy koordinovat opatření na vytvoření souvislé sítě Natura 2000, a vyhodnocovat tak její účinnost pro ochranu stanovišť uvedených v příloze I a stanovišť druhů uvedených v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS a stanovišť ptačích druhů uvedených v příloze I a dalších stěhovavých ptačích druhů, na které se vztahuje směrnice Rady 79/409/EHS.

2. Poskytovat informace, které budou pomáhat Komisi v ostatních rozhodovacích procesech tak, aby bylo zajištěno, že síť Natura 2000 bude plně zohledňována v ostatních oblastech a odvětvích činnosti Komise, zejména v regionální, zemědělské, energetické a dopravní politice a v politice turistiky.

3. Napomáhat Komisi a příslušným výborům při výběru akcí pro podporu v rámci nástroje LIFE a ostatních finančních nástrojů, pokud je pravděpodobné, že příslušné údaje o ochraně lokality, jako jsou údaje o vlastnických vztazích či způsobu péče, mohou usnadnit rozhodovací proces.

4. Vytvořit funkční fórum pro výměnu a sdílení informací o stanovištích a druzích v zájmu Společenství k prospěchu všech členských států.

Tento dokument podává vysvětlení ke všem položkám, které jsou součástí formuláře. Pro některé položky, zejména co se týče interpretace prioritních typů stanovišť, bude navíc k dispozici výkladová příručka.

Formulář je navržen jak s ohledem na psané záznamy, tak na počítačové zadávání a přenos údajů.

Kolonky pro údaje, které musí být vyplněny v etapě identifikace lokalit přicházejících v úvahu jako SCI jsou ve formuláři vyznačeny tučnou kurzívou a v příslušné části vysvětlivek jsou uváděny jako „povinný údaj". Tyto kolonky jsou rovněž povinné pro SPA. Co se týče požadavků na ekologické informace, jsou dále objasněny ve 3. oddíle vysvětlivek.

Ostatní kolonky by měly být vyplněny v etapě klasifikace lokality jako SPA nebo jejího vyhlášení jako SAC, pokud jsou tyto údaje vhodné pro ochranu lokalit a péči o ně. Ve vysvětlivkách jsou tyto kolonky označeny jako „uvede se, kde je to vhodné".







Předpokládá se, že budou uvedeny veškeré informace potřebné pro vyhlášení či klasifikaci lokality. Mezi takové patří zejména informace týkající se oprávnění výběru dané lokality a umožňující posoudit, do jaké míry daná lokalita přispívá k efektivitě a spojitosti sítě Natura 2000. Další příslušné informace by měly být dodány co nejdříve. V případě lokalit definitivně začleněných do sítě NATURA 2000 je ovšem žádoucí vyplnit všechny kolonky, neboť informační kolonky obsažené ve formuláři byly omezeny jen na lokality, u nichž se předpokládá velký význam pro ochranu a monitorování lokality a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni Společenství.

Po konzultacích s příslušnými orgány existuje naděje, že databázový systém Natury 2000 bude vytvořen v úpravě, která bude kompatibilní s informacemi, jež se shromažďují v rámci mezinárodních dohod a úmluv, jako jsou informace o biogenetických rezervacích a Evropském diplomu Rady Evropy.

Za povšimnutí stojí i to, že kromě údajů o stanovištích v jednotlivých lokalitách budou členské státy podle přílohy III směrnice o stanovištích povinny uvést také celkovou rozlohu jednotlivých typů stanovišť v daném státě a že kromě populačních údajů týkajících se jednotlivých lokalit bude pro analýzu podle přílohy III nezbytný odhad celkové velikosti populace na území daného státu. Tyto informace, stejně jako informace o populacích ptáků, budou zpracovány do samostatných souborů. Pod záštitou Výboru Ornis nyní vzniká databáze shromažďující údaje o populacích ptáků ve všech regionech Společenství.

Obrázek 1

Možné vztahy mezi lokalitami

SPA / Lokalita přicházející v úvahu jako SCI	Typ kódu	Pokyny pro vyplnění formuláře Natura 2000
	A	Vyhlášená jako SPA bez vztahu k jiným lokalitám Natury 2000. — Pro jednu lokalitu se vyplní jeden formulář.
	B	Oblast přicházející v úvahu jako SCI bez vztahu k jiným lokalitám Natury 2000. — Pro jednu lokalitu se vyplní jeden formulář.
	C	Přicházející v úvahu jako SCI je totožná s vyhlášenou lokalitou SPA. — Pro jednu lokalitu se vyplní jeden formulář.
	D E	SPA se dotýká (ale nepřesahuje) jiné lokality Natury 2000, která může přicházet v úvahu jako SCI nebo SPA v jiném správním regionu. Přicházející v úvahu jako SCI se dotýká jiné lokality Natury 2000, která je SPA nebo přicházející v úvahu jako SCI v jiném správním regionu. — Považujte je za dvě samostatné lokality; vyplňte dva formuláře, na každý formulář uveďte kód jednotlivých lokalit Natury 2000.
	F G	SPA obsahuje lokalitu přicházející v úvahu jako SCI. Přicházející v úvahu jako SCI je zcela uvnitř SPA. — Považujte je za dvě samostatné lokality; vyplňte dva formuláře, na každý formulář uveďte kód jednotlivých lokalit Natury 2000.
	H I	Vyhlášená SPA je zcela v lokalitě přicházející v úvahu jako SCI. Přicházející v úvahu jako SCI obsahuje vyhlášenou lokalitu SPA. — Považujte je za dvě samostatné lokality; vyplňte dva formuláře, na každý formulář uveďte kód jednotlivých lokalit Natury 2000.
	J K	SPA částečně zasahuje do lokality přicházející v úvahu jako SCI. Přicházející v úvahu jako SCI částečně přesahuje do vyhlášené lokality SPA. — Považujte je za dvě samostatné lokality; vyplňte dva formuláře, na každý formulář uveďte kód jednotlivých lokalit Natury 2000.

Formulář pro vstupní údaje a databáze Natura 2000

V této etapě vytváření Natury 2000 se pro všechny lokality používá jeden společný typ formuláře, který pokrývá jak klasifikované oblasti zvláštní ochrany (SPA), tak lokality přicházející v úvahu jako lokality významné pro Společenství (SCI). Mohou nastat případy, kdy existuje mezi dvěma nebo více lokalitami NATURA 2000 nějaký vztah. Obrázek 1 znázorňuje různé možnosti těchto vztahů, které mohou existovat mezi dvěma lokalitami Natury 2000. Pokud se dvě lokality překrývají nebo pokud jedna lokalita leží uvnitř druhé, je třeba vyplnit dva samostatné formuláře. To je způsobeno odlišnými právními důsledky, které z rozdílných typů vyhlášení vyplývají.

1. **IDENTIFIKACE LOKALITY**

1.1 **Typ lokality (povinný údaj)**

Tento jednopísmenný kód se týká možných vztahů mezi navrhovanými lokalitami přicházejícími v úvahu jako lokality významné pro Společenství (SCI) a klasifikovanými oblastmi zvláštní ochrany (SPA). Každý z těchto kódů (od A do K) odpovídá konkrétním typům vyznačeným na obr.1. Pokud existuje vztah s více než jednou další lokalitou, použijte ten kód, který odpovídá hlavnímu, rozhodujícímu vztahu. Kód také automaticky umožňuje identifikaci typu lokality (zda je to lokalita SPA, lokalita přicházející v úvahu jako SCI nebo obojí).

1.2 **Kód lokality (povinný údaj)**

V relační databázi je každá lokalita definována jedinečným kódem, který představuje v rámci databáze klíčovou položku. Jedinečný kód lokality je devítimístný a sestává ze dvou částí:

1. první dvě místa jsou kód státu

AT	Rakousko	IE	Irsko
BE	Belgie	IT	Itálie
DE	Německo	LU	Lucembursko
DK	Dánsko	NL	Nizozemsko
ES	Španělsko	PT	Portugalsko
FI	Finsko	SE	Švédsko
FR	Francie	UK	Spojené Království
GR	Řecko		

2. zbývajících 7 míst, která slouží k vytvoření jedinečného alfanumerického kódu pro každou lokalitu, se přiděluje podle logického a souvislého systému, stanoveného odpovědným státním orgánem.

Za povšimnutí stojí, že může existovat také vztah mezi danou lokalitou a lokalitami, identifikovanými jako lokality programu CORINE Biotopes. Tato informace by měla být podána v 5. oddíle formuláře, který se týká vztahů k jiným vyhlášeným lokalitám (nepovinný údaj).

1.3 **Datum vyplnění formuláře (povinný údaj)**

Zadejte datum, které podle vás má figurovat jako „datum vyplnění“ zaznamenaných údajů. Kolonka má následující podobu: rok (čtyři číslice), následuje měsíc v číselné podobě (dvě číslice).

Příklad: 199305: formulář byl poprvé vyplněn v květnu 1993.

1.4 **Datum aktualizace (povinný údaj)**

Zadejte datum, kdy byly údaje týkající se dané lokality naposledy pozměněny, pomocí stejné úpravy kolonky jako v předchozím případě. Pokud se jedná o záznam nové lokality, ponechejte tuto kolonku o šesti mezerách prázdnou. Pokud byly údaje aktualizovány vícekrát, obsahuje kolonka pouze datum poslední změny. Předchozí aktualizace a charakter změn se ukládají do kolonky „Historie“ (viz 3.7).

1.5 **Vztah k ostatním popsaným lokalitám (povinný údaj, pokud takový vztah existuje)**

Tato kolonka poskytuje odkaz na všechny popsané lokality, jež mají k dané lokalitě nějaký vztah a pro něž se používá formulář Natura 2000: navrhované lokality přicházející v úvahu jako lokality významné pro Společenství (SCI) a klasifikované oblasti zvláštní ochrany (SPA) (a v budoucnu bude používán také pro lokality vyhlášené jako zvláštní oblasti ochrany přírody). Zadejte kódy všech lokalit, které mají uvedený vztah.

1.6 **Respondent (povinný údaj)**

Zadejte jméno a adresu osoby nebo organizace, která poskytla zaznamenané údaje. Pokud větší část informací byla poskytnuta více než jednou osobou či organizací, uveďte všechny včetně jména a adresy.

1.7 **Název lokality (povinný údaj)**

Názvy lokalit se uvádějí v místním jazyce. Tím se zabraňuje obtížnému překladu a je zajištěna jednoduchá a přímá integrace stávajících údajů na celostátní nebo lokální úrovni. V případě jiné abecedy (např. řecké) se názvy transliterují.

1.8 **Datum označení a vyhlášení lokality (povinný údaj)**

Mohou být uvedena čtyři data: datum navržení lokality jako přicházející v úvahu pro identifikaci jako lokalita významná pro Společenství (SCI), datum potvrzení lokality jako SCI a dvě data vyhlášení (SAC a SPA); je nutné každé datum uložit. Čtyři podřazené kolonky ve formuláři představují rok a měsíc navržení lokality jako přicházející v úvahu pro identifikaci jako lokalita významná pro Společenství (SCI), datum potvrzení lokality jako SCI, datum oficiálního zařazení lokality členskými státy mezi oblasti zvláštní ochrany a/nebo datum vyhlášení lokality jako zvláštní oblast ochrany přírody. V případě, že lokalita byla vyhlášena a dodatečně zvětšena, uvádí se rok počátečního zařazení do seznamu a aktuální celková rozloha lokality.

2. **POLOHA LOKALITY**

2.1 **Poloha středu lokality (povinný údaj)**

Geografické souřadnice (zeměpisná délka a šířka) středu lokality se zadává ve stupních, minutách a sekundách. Stupně, minuty a sekundy zeměpisné délky západně od greenwichského poledníku se udávají v záporné hodnotě, východně od něj v kladné hodnotě, což může být ve formuláři vyznačeno znaménkem + nebo stačí toto znaménko nahradit mezerou. Tím se zabrání problémům se souřadnicemi, pokud jsou údaje následně převáděny do geografického informačního systému (GIS).

V případě lokalit složených z několika samostatných ploch se uvádějí souřadnice nejvýznamnější části lokality.

Téměř každá země používá pro sestavování topografických map jiné měřítko, typ zobrazení a parametry. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdůležitější zdroj geografické identifikace lokality, jsou tyto alternativní souřadné systémy (UTM, Lambertovo konformální nebo azimutální zobrazení, Gauss-Krugerovo zobrazení atd.) pro zaznamenání zeměpisné polohy lokality přijatelné, ovšem za předpokladu, že jsou *typ zobrazení a parametry* uvedeny v 7. oddílu formuláře (mapa lokality). Tyto odkazy na souřadnice budou v GIS převedeny na stupně zeměpisné délky a šířky pro uložení do konečné databáze.

Ačkoli souřadnice středu lokality nejsou téměř v žádných zdrojových dokumentech uvedeny, věnujte prosím tomuto kroku zvláštní pozornost a řádně tuto kolonku vyplňte. Je to klíčový údaj pro tvorbu map a vytváření překryvů s jinými tematickými vrstvami (jako jsou půdní kryt, typ půdy, využívání území, kvalita ovzduší…). Každý, kdo bude převádět údaje do centrální databáze a bude chtít použít alternativní souřadnicový systém, se bude muset obrátit na příslušný útvar Komise. Jakmile se jednou souřadnice správně zaznamenají, mohou se údaje v dalších kolonkách vyplnit automaticky, bez zdlouhavých procedur.

Pokud jsou hranice lokality převedeny do digitální podoby, lze toto pole automaticky vypočítat jako středový bod polygonů.

2.2 **Rozloha plochy lokality (povinný údaj)**

Rozloha plochy lokality se udává v hektarech. Ačkoli se jedná o povinné pole, u lokalit, jejichž rozloha není dosud známa, se zadává hodnota –99. Pokud dotyčnou lokalitu představuje jeskyně nebo útes, správná hodnota může být 0. V tomto případě je však povinná kolonka 2.3.

Pokud se rozloha lokality časem změnila, udává se nejaktuálnější celkový údaj.

2.3 **Délka lokality (povinný údaj, pokud je hodnota kolonky 2.2 ⇒ nulová)**

Tato kolonka je povinná jen tehdy, když údaje o rozloze plochy lokality nejsou relevantní (např. jeskyně, útesy). Délka lokality se zadává v kilometrech.

Pokud se délka lokality časem změnila, udává se nejaktuálnější celkový údaj.

2.4 **Nadmořská výška (uvede se, kde je to vhodné)**

Nadmořskou výšku lokality zadávejte do tří podřazených kolonek, kde se zaznamenává minimální, maximální a průměrná nadmořská výška uvnitř hranic lokality. Je také důležité uvést případné negativní hodnoty (pod hladinou moře), pokud existují. Průměrná hodnota se počítá jako vážený průměr tříd nadmořské výšky uvnitř lokality. Aby mohly být údaje o nadmořské výšce vypočteny automaticky s využitím digitálního modelu (DEM) v GIS systému, je nanejvýš důležité věnovat dostatek času řádnému vyplnění souřadnic a hranic lokality. Tento model bude moci Komise využívat prostřednictvím projektu Eurostat Gisco.

2.5 **Kód správního regionu, jeho název a procentuální část plochy, která leží v daném regionu (povinný údaj)**

Eurostat vyvinul pro porovnávání statistických údajů standardní hierarchický kódovací systém pro regiony Evropského společenství. Tento kódovací systém musí být Komisí používán při všech regionálních aplikacích. Úplný popis lze nalézt v publikaci Eurostatu a v dodatku A.

Pro každou lokalitu se zadávají kódy NUTS spolu s procentuální část plochy lokality v každém regionu. Alespoň jeden kód je povinný. Pokud lokalita zasahuje do více regionů, zadává se do databáze tolik kódů, kolik je dotčených regionů, a to v nejpodrobnější podobě (5 znaků). Název regionu je třeba uvést kvůli kontrole.

V případě, že jsou k dispozici hranice lokality a regionu v digitální podobě, lze procento plochy, které zaujímá lokalita v jednotlivých regionech NUTS, vypočítat automaticky.


Pokud lokalita obsahuje část moře, která není pokryta systémem NUTS, je třeba poznamenat také procento plochy lokality, které zasahuje do této části.

2.6 **Biogeografická oblast či oblasti (povinný údaj)**

S použitím mapy biogeografických oblastí (obr. 2: Doc. Hab 95/10) uveďte, ve které oblasti či oblastech daná lokalita leží. Tuto informaci vyznačte křížkem do příslušné kolonky.

Obrázek 2

Mapa biogeografických oblastí (Doc. Hab 95/10)



Kartografie: Evropské tematické středisko ochrany přírody,
Paříž – listopad 1995

3. **EKOLOGICKÉ INFORMACE**

Pro sestavení seznamu lokalit významných pro Společenství podle směrnice Rady 92/43/EHS

Členské státy musí poskytnout příslušné informace o typech stanovišť uvedených v příloze I (oddíl 3.1) a o rostlinných a živočišných druzích uvedených v příloze II (oddíly 3.2.c až 3.2.g).

V konečné fázi vyhlašování nebo klasifikace lokality podle jedné ze směrnic musí být poskytnuty všechny ekologické informace nezbytné pro vyhodnocení, do jaké míry daná lokalita přispívá k celkové efektivitě a spojitosti sítě Natura 2000.

Pro lokality, které jsou nebo mají být klasifikovány jako oblasti zvláštní ochrany (SPA)

— je povinností uvést všechny příslušné informace o druzích uvedených v příloze I (oddíl 3.2.a) a o stěhovavých druzích, které nejsou uvedeny v příloze I (oddíl 3.2.b),

— u lokality, nebo její části, která je současně považována za lokalitu významnou pro Společenství ve smyslu směrnice Rady 92/43/EHS nebo je zároveň vyhlášena jako zvláštní oblast ochrany přírody (SAC), musí být dále uvedeny informace týkající se stanovišť uvedených v příloze I (oddíl 3.1) a rostlinných a živočišných druhů uvedených v příloze II (oddíl 3.2.c až 3.2.g),

— je žádoucí uvést všechny další relevantní informace o živočiších a rostlinách (oddíl 3.3),

— pokud je lokalita klasifikována jako SPA a současně není považována, celá nebo její část, za lokalitu významnou pro Společenství ve smyslu směrnice Rady 92/43/EHS, ale pokud existují nějaké informace o přírodních stanovištích či rostlinných a živočišných druzích, které jsou významné pro ochranu ptačích druhů, pro něž byla daná lokalita SPA klasifikována, je žádoucí tyto informace uvést.

Pro lokality, které mají být vyhlášeny jako zvláštní oblasti ochrany přírody (SAC)

— je povinností uvést všechny příslušné informace, týkající se typů stanovišť uvedených v příloze I (oddíl 3.1) a rostlinných a živočišných druhů uvedených v příloze II (oddíly 3.2.c až 3.2.g),

— u lokality, nebo její části, která současně je nebo má být klasifikována jako lokalita SPA, musí být uvedeny všechny příslušné informace týkající se ptačích druhů uvedených v příloze I a stěhovavých druhů ve smyslu směrnice Rady 79/409/EHS (oddíly 3.2.a a 3.2.b),

— je žádoucí uvést všechny další relevantní informace o živočiších a rostlinách (oddíl 3.3).

3.1 **Typy stanovišť přítomných v dané lokalitě a hodnocení lokality z hlediska těchto stanovišť**

(i) Kódy a procentuální pokrytí stanovišť

— Typy stanovišť uvedených v příloze I: kódy a procentuální pokrytí jednotlivých typů stanovišť v dané lokalitě (dodatek B).

Zadejte příslušný kód typu stanoviště uvedeného v příloze I směrnice 92/43/EHS, jak je uvedeno v dodatku B. Jsou to čtyřmístné kódy, které vyjadřují hierarchické uspořádání typů stanovišť v příloze I směrnice. Je nezbytné uvést všechny typy stanovišť z přílohy I, které se vyskytují v dané lokalitě, a jejich procentuální pokrytí (souvisí s kritériem A b) přílohy III směrnice).

Příklad: 4110/005: 5 % lokality je pokryto typem stanoviště z přílohy I, který má číslo 4110.

(ii) Kritéria hodnocení lokality z hlediska daného typu přírodního stanoviště z přílohy I (v souladu s oddílem A přílohy III).

— REPREZENTATIVNOST = oddíl A a) přílohy III: Stupeň reprezentativnosti typu přírodního stanoviště v lokalitě.

Kritérium A a) přílohy III by mělo navazovat na výkladovou příručku o typech stanovišť z přílohy I, která obsahuje definici, seznam charakteristických druhů a další vhodné údaje. Stupeň reprezentativnosti udává, do jaké míry je daný typ stanoviště

typický. Pokud je to zapotřebí, mělo by toto hodnocení brát v potaz také reprezentativnost příslušného typu stanoviště v dané lokalitě, a to buď pro skupinu typů stanovišť, nebo pro určitou kombinaci odlišných typů stanovišť.

Pokud neexistují terénní údaje pro srovnání, zejména kvantitativní údaje, nebo pokud není měření tohoto kritéria proveditelné, lze pro zařazení daného typu stanoviště použít „nejlepšího expertního úsudku“.

Používá se následující systém hodnocení:

A: vynikající reprezentativnost,

B: dobrá reprezentativnost,

C: významná reprezentativnost.

Všechny ostatní případy, kdy je daný typ stanoviště v lokalitě přítomen v nevýznamné míře, musí být zařazeny do čtvrté kategorie:

D: nevýznamné zastoupení.

V případě, že je reprezentativnost daného typu stanoviště klasifikována jako „D: nevýznamný“, není třeba udávat žádné další informace pro ostatní kritéria hodnocení tohoto typu stanoviště na dané lokalitě. Kolonky „relativní plocha“, „stav z hlediska zachování“ a „celkové hodnocení“ by v tomto případě *neměla být vyplněna*.

— RELATIVNÍ PLOCHA = oddíl A b) přílohy III: Rozloha lokality pokrytá daným typem přírodního stanoviště v poměru k celkové rozloze tohoto typu stanoviště na území státu.

Pro stanovení této hodnoty je teoreticky třeba změřit plochu pokrytou daným typem stanoviště na dané lokalitě a celkovou plochu pokrytou tímto typem stanoviště na území státu. Ačkoli to je zřejmé, může být provedení těchto měření mimořádně obtížné, zejména co se týče referenční plochy na území státu.

Toto kritérium by mělo být vyjádřeno jako procentuální hodnota „p“. Ať už jsou k dispozici obě plošné hodnoty (a tudíž může být procentuální zastoupení vypočítáno) nebo lze učinit kvalifikovaný odhad (což je pravděpodobnější), hodnotí se „p“ v jedné z následujících tří intervalových tříd:

A: $100 \geq p > 15\ \%$

B: $15 \geq p > 2\ \%$

C: $2 \geq p > 0$

— STAV Z HLEDISKA ZACHOVANOSTI = oddíl A c) přílohy III: Stupeň zachovanosti struktury a funkcí příslušného typu přírodního stanoviště a možnosti jeho obnovy.

Toto kritérium zahrnuje tři subkritéria:

i) stupeň zachovanosti struktury,

ii) stupeň zachovanosti funkcí,

iii) možnosti obnovy.

Ačkoli by tato subkritéria mohla být hodnocena samostatně, měla by nicméně být kombinována podle požadavků výběru lokalit navrhovaných na celostátní seznam, neboť mají na tento proces složitý a vzájemně závislý vliv.

i) Stupeň zachovanosti struktury

Toto subkritérium by mělo navazovat na výkladovou příručku o stanovištích z přílohy I, která obsahuje definici, seznam charakteristických druhů a další vhodné údaje.

Porovnáním struktury daného typu stanoviště přítomného v příslušné lokalitě s údaji ve výkladové příručce (a s jinými příslušnými vědeckými informacemi), jakož i s týmž typem stanoviště v jiných lokalitách, by mělo být možné na základě „nejlepšího expertního úsudku“ vytvořit následující systém hodnocení:

I: vynikající struktura,

II: dobře zachovaná struktura,

III: průměrná nebo částečně degradovaná struktura.

Pokud je daný případ zařazen do podtřídy „vynikající struktura“, mělo by být kritérium A c) celkově klasifikováno jako „A: výborně zachovaný“, nehledě na zařazení podle ostatních dvou subkritérií.

V případě, že daný typ stanoviště v dané lokalitě nemá vynikající strukturu, je nezbytné vyhodnotit také další dvě subkritéria.

ii) Stupeň zachovanosti funkcí

Definovat a změřit funkce daného typu stanoviště na příslušné lokalitě a stupeň jejich zachovanosti (a provést to nezávisle na ostatních typech stanovišť) může být obtížné. Z tohoto důvodu je užitečné parafrázovat „zachovanost funkcí“ tak, že se zhodnotí předpoklady (schopnost a pravděpodobnost) daného typu stanoviště na příslušné lokalitě zachování jeho struktur pro budoucnost, s ohledem na jedné straně na možné nepříznivé vlivy a na druhé straně na přiměřená ochranná opatření, která přicházejí v úvahu.

I: vynikající vyhlídky,

II: dobré vyhlídky,

III: průměrné nebo nepříznivé vyhlídky.

V případě, že se podtřída „I: vynikající vyhlídky“ nebo „II: dobré vyhlídky“ kombinuje se zařazením „II: dobře zachovaná struktura“ podle prvního subkritéria, mělo by být kritérium A c) celkově hodnoceno jako „A: vynikající zachovanost“, případně „B: dobrá zachovanost“, nezávisle na zařazení podle třetího subkritéria, které by už nemělo být dále bráno v úvahu.

V případech, kdy se podtřída „III: průměrné nebo nepříznivé vyhlídky“ kombinuje se zařazením „III: průměrně zachovaná nebo částečně degradovaná struktura“ podle prvního subkritéria, mělo by být kritérium A c) celkově hodnoceno jako „C: průměrná nebo nedostatečná zachovanost“, nezávisle na zařazení podle třetího subkritéria, které už by nemělo být dále bráno v úvahu.

iii) Možnosti obnovy

Toto subkritérium se používá k hodnocení toho, do jaké míry by byla možná obnova daného typu stanoviště v příslušné lokalitě.

Nejprve je třeba zhodnotit uskutečnitelnost takové obnovy z vědeckého hlediska: poskytuje současný stav znalostí odpovědi na otázky typu „co dělat a jak to provést“? Jedná se o úplnou znalost struktury a funkcí daného typu stanoviště a také o znalost konkrétních plánů péče a předpisů, které jsou nezbytné pro jeho obnovu, tj. stabilizovat nebo zvýšit procento plochy pokryté tímto typem stanoviště, obnovit specifickou strukturu a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé udržení, a udržet nebo obnovit příznivý stav z hlediska zachovanosti pro jeho typické druhy.

Další otázkou může být, zda by z pohledu ochrany přírody byla tato obnova efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. Při tomto hodnocení se musí brát v úvahu stupeň ohrožení a vzácnost daného typu stanoviště.

Hodnotící systém by na základě „nejlepšího expertního úsudku“ měl být následující:

I: obnova je snadná,

II: obnova je možná s vynaložením průměrného úsilí,

III: obnova je obtížná nebo nemožná.

Shrnutí: celkové hodnocení na základě tří subkritérií:

A: vynikající zachovanost

= vynikající struktura, nezávislá na zařazení podle ostatních dvou subkritérií,

= dobře zachovaná struktura a zároveň výborné vyhlídky do budoucna nezávisle na zařazení podle třetího kritéria;

B: dobrá zachovanost

= struktura dobře zachovaná a zároveň dobré vyhlídky do budoucna nezávisle na zařazení podle třetího subkritéria,

= struktura dobře zachovaná a zároveň průměrné/možná nepříznivé vyhlídky do budoucna; obnova bude snadná nebo možná s vynaložením průměrného úsilí,

= průměrná/částečně degradovaná struktura; zároveň jsou vynikající vyhlídky do budoucna a obnova bude snadná nebo možná s vynaložením průměrného úsilí,

= průměrná/částečně degradovaná struktura; zároveň jsou dobré vyhlídky do budoucna a obnova bude snadná;

C: průměrná nebo snížená zachovanost

= všechny ostatní kombinace.

— CELKOVÉ HODNOCENÍ = oddíl A d) přílohy III: Celkové hodnocení významu lokality pro ochranu příslušného typu přírodního stanoviště.

Toto kritérium by mělo být použito pro integrované hodnocení předchozích kritérií, přičemž je třeba vzít v úvahu odlišnou váhu, kterou mohou jednotlivá kritéria mít pro dané stanoviště. Je možné zohlednit ještě další hlediska týkající se hodnocení nejvhodnějších faktorů tak, aby mohl být celkově posouzen jejich pozitivní či negativní vliv na ochranu příslušného typu stanoviště. „Nejvhodnější" faktory se mohou lišit stanoviště od stanoviště; patří sem např. lidská činnost jak v dané lokalitě, tak v okolních oblastech, u nichž je pravděpodobné, že ovlivní stav daného typu stanoviště z hlediska zachovanosti, vlastnictví pozemků, stávající právní status dané lokality, ekologické vztahy mezi jednotlivými typy stanovišť a druhy atd.

K hodnocení této globální hodnoty může být použit „nejlepší expertní úsudek"; hodnotící systém užitý k vyjádření tohoto hodnocení by měl být následující:

A: vynikající hodnota,

B: dobrá hodnota,

C: významná hodnota.

3.2 Druhy, na něž se vztahuje článek 4 směrnice 79/409/EHS a druhy uvedené v příloze II směrnice 92/43/EHS a hodnocení lokality z hlediska těchto druhů

(i) Kód, název druhu a údaje o populaci daného druhu

Pokud je to vhodné, uveďte vědecký název všech ptačích druhů, na něž se vztahují čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 směrnice 79/409/EHS, a všech živočišných a rostlinných druhů uvedených v příloze II směrnice 92/43/EHS, které se vyskytují v dané lokalitě, a to včetně údajů o jejich populaci na této lokalitě (viz níže). Každý uváděný druh také musí být označen čtyřmístným kódem, který lze nalézt v dodatku C, včetně všech stěhovavých ptačích druhů, na něž se vztahuje čl. 4 odst. 2 směrnice 79/409/EHS.

Vzhledem k tomu, že řada živočišných, především ptačích druhů je stěhovavých, může být daná lokalita významná pro daný druh v určité fázi jejich životního cyklu. Jedná se o následující kategorie:

— Stálý: druh se v lokalitě vyskytuje po celý rok.

— Hnízdící/rozmnožující se: druh využívá lokalitu pouze k rozmnožování a odchovu potomstva.

— Zastavující se: lokalita je využívána jako shromaždiště za tahu nebo k pelichání mimo místa rozmnožování.

— Zimující: druh využívá lokalitu v zimě.

Pokud se v lokalitě vyskytuje populace daného druhu, která zde trvale nežije, ve více sezonách, měla by být tato skutečnost v příslušných kolonkách vyznačena.

Co se týče početnosti populace, uvádějte vždy přesné údaje, pokud jsou známy. Pokud není přesný počet znám, uveďte interval, do kterého spadá (1–5, 6–10, 11–50, 51–100, 101–250, 251–500, 501–1 000, 1 001–10 000, > 10 000). Pokud není takový údaj k dispozici, ale existují informace o minimální či maximální velikosti populace, udejte početnost pomocí znamének < (méně než) nebo > (více než). Vyznačte písmenem, zda je hodnota uváděna v párech (p) nebo v jedincích (j). U některých druhů se speciálním systémem rozmnožování se mohou uvádět počty samců a samic zvlášť: to by mělo být vyznačeno písmeny „m“ a „f“. U savců, obojživelníků/plazů a ryb nemusí být k dispozici vůbec žádné údaje o početnosti. V takovém případě vyznačte velikost/hustotu populace uvedením toho, zda se jedná o druh běžný (B), vzácný (V) nebo velmi vzácný (VV). Pokud neexistují žádné údaje o populaci, uveďte, že druh je přítomen (P).

U bezobratlých a rostlin v několika málo zvláštních případech, kde je známa početnost druhu v lokalitě, uveďte odhad velikosti populace nebo interval, do něhož spadá, stejným způsobem, jak bylo uvedeno výše. V ostatních případech naznačte, zda se jedná o druh běžný (B), vzácný (V) nebo velmi vzácný (VV). Pokud neexistují žádné údaje o populaci, uveďte, že druh je přítomen (P).

V případě, že chybějí jakékoli údaje o populaci a ví se, že daná lokalita je pro tento druh významná pro Společenství, popište charakter populace (např. hustá, rozptýlená, izolovaná) v kolonce „kvalita“ u popisu lokality.

Následující skupiny se vyplňují zvlášť: ptáci, savci, obojživelníci a plazi, ryby, bezobratlí a rostliny.

(ii) *Kritéria pro hodnocení lokality z hlediska daného druhu uvedeného v příloze II (v souladu s oddílem B přílohy III)*

— POPULACE = oddíl B a) přílohy III: Početnost a hustota populace daného druhu vyskytujícího se v lokalitě v poměru k populaci tohoto druhu na území státu.

Toto kritérium slouží ke zhodnocení relativní početnosti nebo hustoty populace v lokalitě vzhledem k populaci na území celého státu.

Tento aspekt je všeobecně dosti obtížné zhodnotit. Optimální by bylo uvést procentuální zastoupení odpovídající podílu populace v lokalitě lomeno populace na území státu. Stejně jako v případě kritéria A b) by se měl používat odhad nebo interval na základě tohoto progresivního modelu:

A: 100 % ≥ p > 15 %,

B: 15 % ≥ p > 2 %,

C: 2 % ≥ p > 0 %.

Ve všech případech, kdy je daný druh v lokalitě přítomen v *nevýznamném* množství, musí být tato skutečnost uvedena ve čtvrté kategorii.

D: nevýznamná populace.

Pokud je populace daného druhu v lokalitě klasifikována jako „D: nevýznamná“, není třeba uvádět žádné údaje pro ostatní kritéria týkající se tohoto druhu v dané lokalitě. Kolonka „zachovanost“, „izolace“ a „celkové hodnocení“ by v těchto případech *neměla být vyplněna*.

— ZACHOVANOST = oddíl B b) přílohy III: Stupeň zachovanosti charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh, a možnosti jejich obnovy.

Toto kritérium zahrnuje dvě subkritéria:

i) stupeň zachovanosti charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh;

ii) možnosti obnovy.

i) Stupeň zachovanosti charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh

Toto kritérium vyžaduje celkové hodnocení charakteristik stanoviště, která se týkají biologických nároků daného druhu. Nejvýznamnější jak u rostlinných, tak u živočišných druhů jsou charakteristiky, které mají souvislost s populační dynamikou. Měla by být zhodnocena struktura stanoviště a některé abiotické charakteristiky.

K posouzení tohoto kritéria se používá „nejlepší expertní úsudek":

I: charakteristiky ve vynikajícím stavu,

II: charakteristiky dobře zachované,

III: charakteristiky v průměrném nebo částečně degradovaném stavu.

Pokud je daný případ zařazen do podtřídy „I: charakteristiky ve vynikajícím stavu" nebo „II: dobře zachované charakteristiky", mělo by být kritérium B b) jako celek klasifikováno „A: vynikající zachovanost" nebo „B: dobrá zachovanost", a to nezávisle na zařazení podle druhého subkritéria.

ii) Možnosti obnovy

Pro toto subkritérium, které se hodnotí pouze v případech charakteristik v průměrném nebo částečně degradovaném stavu, se používá analogický přístup jako u kritéria A c) iii), přičemž navíc se hodnotí životaschopnost dané populace. Výsledkem by mělo být zařazení do jedné z následujícího hodnotícího systému:

I: obnova je snadná,

II: obnova je možná s vynaložením průměrného úsilí,

III: obnova je obtížná nebo nemožná.

Shrnutí pro celkové hodnocení na základě dvou subkritérií

A: vynikající zachovanost

= skvěle zachované charakteristiky ve výborném stavu, nezávisle na zařazení podle možnosti obnovy,

B: dobrá zachovanost

= charakteristiky dobře zachované nezávisle na zařazení podle možnosti obnovy,

= charakteristiky v průměrném nebo částečně degradovaném stavu, jejichž obnova je snadná,

C: průměrná nebo omezená zachovanost

= všechny ostatní kombinace.

— IZOLACE = oddíl B c) přílohy III: Stupeň izolace populace v dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu.

Toto kritérium lze interpretovat jako přibližnou míru toho, jak daná populace přispívá ke genetické rozmanitosti druhu, ale současně také jako míru zranitelnosti této populace. Zjednodušeně lze říci, že čím více je populace izolovaná (ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu), tím více přispívá ke genetické rozmanitosti druhu. Proto by termín „izolace" měl být posuzován v širším kontextu, stejnou měrou s ohledem na endemity, poddruhy/variety/rasy a také na subpopulace v rámci metapopulace. V tomto kontextu by se měla používat následující kategorizace:

A: populace je (téměř) izolovaná,

B: populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu,

C: populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu.

— CELKOVÉ HODNOCENÍ = oddíl B d) přílohy III: Celkové hodnocení významu lokality pro zachování dotčeného druhu.

Toto kritérium se týká celkového hodnocení významu lokality pro zachování daného druhu. Lze jej využít ke shrnutí předchozích kritérií, ale také k hodnocení jiných charakteristik lokality, které jsou považovány za významné pro tento druh. Tyto charakteristiky se mohou u jednotlivých druhů lišit, patří sem např. lidská činnost v dané lokalitě a v okolních oblastech, která může ovlivnit stav daného druhu z hlediska ochrany, dále způsob obhospodařování půdy, statutární ochrana dané lokality, ekologické vztahy mezi jednotlivými typy stanovišť a druhy atd.

K tomuto celkovému hodnocení lze využít „nejlepšího expertního úsudku“ prostřednictvím následujícího hodnotícího systému:

A: vynikající hodnota,

B: dobrá hodnota,

C: významná hodnota.

3.3 **Další druhy (uvede se, kde je to vhodné)**

Do této části formuláře se vyplňují všechny další *významné* druhy rostlin a živočichů, které jsou důležité pro ochranu lokality a péči o ni, následujícím postupem:

— zaškrtněte kolonku v příslušné skupině druhů,

— uveďte vědecký název druhu,

— kde je to možné, uveďte pravidelnou maximální početnost populace daného druhu. Nejsou-li kvantitativní údaje k dispozici, použijte semikvantitativní nebo kvalitativní údaj o početnosti podle postupu popsaného v oddílu 3.2.i.

— Uveďte prosím motivaci pro zařazení každého druhu s použitím následujících kategorií:

— A.celostátní Červený seznam,

— B.endemický druh,

— C.mezinárodní úmluvy (včetně Bernské úmluvy, Bonnské úmluvy a Úmluvy o biologické rozmanitosti),

— D.jiné důvody.

Další podrobnosti o motivacích pro zařazení indviduálních druhů, zejména v případě D, mohou být uvedeny v oddílu 4.2, který představuje volnou kolonku určenou pro popis kvality a významu lokality.

Zde se *nepoužívají* kódy z přílohy III a není zde ani žádné hodnocení lokality z hlediska daného druhu.

4. **POPIS LOKALITY**

Tento oddíl slouží zejména pro textový popis klíčových charakteristik dané lokality. Má dva účely:

— umožnit, aby byly zaznamenány klíčové informace, které nejsou adekvátně zastoupeny v seznamu kódů,

— poskytnout přesný a strukturovaný popis lokality, při němž současně vyjdou najevo detaily.

4.1 **Celkový charakter lokality (povinný údaj)**

Toto pole by mělo poskytovat celkový obraz o dané lokalitě. Shrňte základní charakteristiky lokality počínaje rozdělením plochy lokality do jednotlivých tříd stanovišť s využitím nejlepšího expertního úsudku pro odhadnutí jejich procentuálního zastoupení (tyto třídy stanovišť jsou předtištěny v odpovídajících kolonkách). Celková pokryvnost tříd stanovišť by měla být 100 % a měla by odpovídat celkové rozloze lokality.

Popište významné geologické, geomorfologické a krajinné charakteristiky lokality. Je-li to vhodné, uveďte dominantní typy vegetace. Dále uveďte další typy stanovišť, které nejsou v příloze I, ale mají význam pro ochranu lokality. Jsou-li pro zachování lokality významné další detailní informace o třídách stanovišť (např. u dehesy nebo vinic), měly by být uvedeny v části nazvané „ostatní charakteristiky lokality". Do této všeobecné textové části by měly být zařazeny také informace o drobných lineárních strukturách a mozaikovitě zalesněných oblastech (živých plotech, alejích, větrolamech).

4.2 **Kvalita a význam (povinný údaj)**

Uveďte celkové hodnocení kvality a významu dané lokality s ohledem na cíle směrnic.

U mezinárodně významných mokřadů, které pravidelně hostí více než 20 000 jedinců vodního ptactva, by měla být tato skutečnost zmíněna na tomto místě.

Pokud je nějaký druh zařazen v oddíle 3.3 s motivací D, uveďte zde důvody pro jeho zařazení.

4.3 **Zranitelnost (povinný údaj)**

Popište povahu a rozsah tlaků, které působí na danou lokalitu v důsledku působení člověka a v důsledku jiných vlivů, a zranitelnost přítomných stanovišť a ekosystémů. Tyto kolonky by měly zahrnovat popis významných faktorů, které nejsou adekvátně pokryty kódovanými údaji v oddíle 6.1.

4.4 **Vyhlášení lokality (uvede se, kde je to vhodné)**

Zde uveďte volným popisem všechny aspekty zachování dané lokality, které nejsou dostatečně pokryty kódy v kolonkách pro vyhlášení lokality (viz oddíl 5).

4.5 **Vlastnictví (uvede se, kde to je vhodné)**

Podejte všeobecný popis vlastnických poměrů dané lokality (např. „soukromý majetek", „majetek státu", „majetek nevládní organizace zaměřené na ochranu přírody"). Je-li to možné, uveďte odhad podílu plochy lokality ve vlastnictví jednotlivých majitelů.

4.6 **Dokumentace (uvede se, kde to je vhodné)**

U každé lokality se uvedou odkazy na příslušné publikace a/nebo vědecké údaje týkající se této lokality, pokud jsou k dispozici. Vkládání informace by mělo probíhat podle standardních zvyklostí pro citování vědecké literatury. Je-li třeba, lze sem zařadit též nepublikované údaje nebo osobní sdělení, které se vztahují k informacím uvedeným ve formuláři.

4.7 **Historie (nevyplňovat)**

Toto pole použije příslušný útvar Komise, který sem zapíše, jak se vyvíjel záznam pro danou lokalitu. Příklady informací zde zaznamenávaných zahrnují:

— počáteční oznámení,

— oprava chyb,

— změny vyplývající z aktuálních fyzických změn v lokalitě.

U každého záznamu kolonka o historii obsahuje tři položky:

— datum změny,

— název pole, v němž došlo ke změně,

— popis provedených změn.

5. OCHRANA LOKALITY, VZTAH K LOKALITÁM CORINE BIOTOPE

S ohledem na zaznamenaný vztah popsaný v oddílech 5.1 a 5.2 musí být přiložena mapa jasně znázorňující hranice těchto lokalit, které mají k příslušné lokalitě nějaký vztah (viz oddíl 7 s vysvětlujícími poznámkami pro další vyjasnění této položky).

5.1 Ochranný status na celostátní a regionální úrovni (dodatek D) (povinný údaj)

Dodatek D obsahuje pro každý členský stát sousledný seznam vhodných typů lokalit pro ochranu přírody, které požívají statutární ochranu na státní či regionální úrovni. Tyto typy spadají do tří kategorií:

A. chráněné lokality vyhlášené za účelem ochrany živočichů a rostlin, stanovišť a krajiny (poslední z nich tehdy, týkají-li se ochrany živočichů a rostlin a stanovišť);

B. lokality chráněné statutárně, podle odvětví, zejména lesnictví, na základě právních a správních aktů, které poskytují adekvátní ochranu vhodnou pro zachování živočichů, rostlin a stanovišť;

C. soukromé chráněné lokality, které poskytují trvalou ochranu živočichů, rostlin či stanovišť.

Typy ochrany lokalit jsou seřazeny podle přísnosti ochrany, počínaje nejpřísnějším typem.

Pokud daná lokalita nemá žádný ochranný status, je třeba tuto skutečnost vyznačit kódem příslušného státu, který odpovídá stavu „žádný ochranný status".

Do formuláře se pro každou lokalitu zaznamenávají kódy příslušných typů vyhlášení lokality a procentuální části plochy lokality pro každý typ vyhlášení. Informace uchovávané v této kolonce jsou na úrovni různých typů vyhlášení. Pokud na danou lokalitu zasahuje několik přírodních rezervací stejného typu, je třeba uvést procento plochy lokality pokryté těmito rezervacemi dohromady.

Vztah mezi jednotlivými chráněnými územími a danou lokalitou se zaznamenávají zvlášť (viz 5.2).

5.2 Lokality, k nimž má tato lokalita vztah (sousední lokality a lokality jiného typu vyhlášení) (uvede se, kde to je vhodné)

Tato část formuláře umožňuje uvést sousední lokality nebo lokality jiného typu vyhlášení, které se překrývají s danou lokalitou nebo s ní sousedí. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými typy jsou popsány v odkazu. Všechny možné vztahy se kódují s pomocí jednoho z následujících znaků:

— typy lokalit jsou totožné (použijte kód =),

— daná lokalita v sobě obsahuje celou plochu jiné lokality (použijte kód +),

— jiná lokalita v sobě obsahuje celou plochu dané lokality (použijte kód –),

— lokality se částečně překrývají (použijte kód *).

Kromě těchto kódů je třeba uvést procento plochy dané lokality, které se překrývá s jinou lokalitou.

— Sousedící lokality se označují kódem „/".

Kromě toho formulář uvádí možné typy vyhlášení na mezinárodní úrovni (např. Ramsarské lokality, biogenetické rezervace, Evropský diplom, Barcelonská úmluva, biosférické rezervace, Světové dědictví). Jsou zde textová pole, kde lze zmínit název lokality, typ překrytí a procento překrytí s danou lokalitou. Tím se umožňuje propojení na databázi chráněných území.

5.3 Vztah popisované lokality k lokalitám programu Corine biotope (vyplnit, kde je třeba)

U všech popisovaných lokalit, které se překrývají s lokalitami programu Corine biotope, uveďte kód lokality Corine, typ překrytí (použijte kódování podle v oddílu 5.2) a procento plochy dané lokality, které se překrývá s lokalitou Corine.

6. INFORMACE O DOPADECH A ČINNOSTECH V LOKALITĚ A V JEJÍM OKOLÍ

6.1 Obecné dopady, podíl zasažené plochy lokality (dodatek E) (uvede se, kde to je vhodné)

Dopady se vztahují k veškerým lidským činnostem a přírodním procesům, které mohou mít vliv, buď pozitivní, či negativní, na zachování lokality a péči o ni (jejich seznam je uveden v dodatku E). Po posouzení dopadů a činností uvnitř lokality:

— vyplňte příslušný kód z dodatku E,

— uveďte intenzitu vlivu daného faktoru na lokalitu s použitím následujících kategorií:

  — A:vysoký vliv,

  — B:střední vliv,

  — C:nízký vliv,

— udejte procento plochy lokality, která je tímto faktorem zasažena,

— vyznačte, zda je jeho vliv pozitivní (+), neutrální (o) nebo negativní (–).

Popište také dopady a činnosti v okolí lokality. Okolím se rozumí oblast, kde může působení vnějších faktorů ovlivnit integritu dané lokality. To bude záviset mimo jiné na topografii místa, charakteru lokality a na typu lidských činností.

Existují-li nějaké dopady a činnosti, které nejsou uvedeny na seznamu, popište je v otevřené kolonce „zranitelnost“ v oddílu 4.3.

6.2 Péče o lokalitu

Subjekt odpovědný za péči o lokalitu (uvede se, kde to je vhodné)

Uveďte úplný odkaz včetně jména, adresy a telefonního čísla/čísla faxu příslušného orgánu a/nebo osoby odpovědné za péči o lokalitu.

Informace o plánech péče a zásazích, včetně tradičních lidských činností (uvede se, kde to je vhodné)

Podejte stručný přehled plánů péče, které byly zpracovány nebo které se připravují, a to včetně plánu jednotlivých opatření.Tyto plány by měly brát v úvahu nebezpečí pro popisovanou lokalitu prostřednictvím lidských činností ve spojení s kolonkou týkající se zranitelnosti (4.3).

Jak již bylo naznačeno v úvodu, uvažování informací tohoto typu může být v mnoha případech důležité při odhadování stupně úspěšnosti ochranářských opatření navrhovaných do nástroje LIFE nebo jiných finančních nástrojů. Citujte prosím všechny publikované plány.

7. MAPA LOKALITY (povinný údaj)

Jsou-li k dispozici zmapované hranice, lze k lokalitě přesněji vztahovat všechny prostorové informace. Jakmile jsou údaje digitalizovány, lze je využívat v kontextu širšího prostředí pomocí digitálního překrytí s jinými vrstvami údajů (např. s výsledky projektu Land Cover, půdy, kvality vody nebo údajů o územním plánování). Díky tomu lze údaje využít v řadě aplikací, které vyžadují přesné informace o prostorových vztazích. Údaje budou například daleko užitečnější jako pomůcka pro posouzení dopadů na životní prostředí.

Všechny lokality musí být zakresleny na mapách stejné kvality a provedení, jaké mají oficiální publikované topografické mapy, a musí dosahovat všech požadavků příslušné topografické instituce v měřítku 1: 100 000 nebo v nejbližším možném měřítku, čárou o tloušťce menší než 0,4 mm. Při použití tohoto měřítka by měla být pro všechny lokality použita jediná mapa, pokud se vedle sebe vyskytuje více lokalit poblíž sebe.

Jsou-li k dispozici také hranice lokality v GIS s odkazem na číslo mapy použité pro digitalizaci, měřítko, zobrazení a parametry, měly by být tyto digitální údaje přístupné a příslušné informace by měly být uvedeny ve formuláři.

Oblasti, které odpovídají hlavním kategoriím vyhlášení, s nejvyšším stupněm zachovanosti, musí být zakresleny do druhé mapy se stejnými charakteristikami jako má první mapa.

Kromě toho, je-li k dispozici, pro pochopení přírodního charakteru lokality může být velmi užitečný letecký snímek lokality.

8. **DIAPOZITIVY A JINÝ FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL (uvede se, kde to je vhodné)**

Seznam diapozitivů a jiného fotografického materiálu, přiloženého k formuláři, s odkazem na předmět, místo a datum záznamu. Ačkoli je tato část dobrovolná, je velmi užitečné mít k dispozici fotografický materiál pro pochopení charakteru dané lokality, zejména pokud se objeví nějaké problémy nebo stížnosti. Tuto dokumentaci může navíc Komise využít pro informační či vzdělávací účely týkající se sítě Natura 2000.

Každý diapozitiv musí být označen číslem totožným s číslem uvedeným ve formuláři. U všech diapozitivů a fotografií je třeba také uvést autora a copyright.

SÍŤ NATURA 2000

DODATKY K FORMULÁŘI ÚDAJŮ

Dodatek A

Seznam všech regionů v Evropské unii, jak jsou definovány Eurostatem v kódovacím systému NUTS

REGIONY

Klasifikace územních statistických jednotek

NUTS

Březen 1995

Téma
Všeobecná statistika
Série
Metody

1
E

STATISTICKÝ DOKUMENT

OBSAH

	strana
Úvod	204
Vztah mezi úrovněmi NUTS	207
Rozloha regionů	208
obyvatelstvo regionů	208

	Seznam jmen a kódů	mapy
EUR15 NUTS úroveň 0	—	209
EUR15 NUTS úroveň 1	—	210
Belgique/België	211	212
Danmark	214	215
Deutschland	216	226
Ellada	231	233
España	235	237
France	239	242
Ireland	244	245
Italia	246	249
Luxembourg	251	
Nederland	252	253
Österreich	255	256
Portugal	258	259
Suomi/Finland	261	262
Sverige	264	265
United Kingdom	267	269
Příloha	271	

ÚVOD

Eurostat vytvořil Klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS), aby zajistil jednotné členění územních jednotek pro vytváření regionálních statistik Evropské unie.

Ačkoli klasifikace NUTS nemá jako taková právní hodnotu, používá se v právních předpisech Společenství již od roku 1988 (nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 o úkolech strukturálních fondů: Úř. věst. L 185 ze dne 15. července 1988).

Kromě začlenění tří nových členských států do Evropské unie (Rakousko, Finsko, Švédsko) zahrnuje tato verze administrativní změny, které nastaly od posledního zveřejnění klasifikace NUTS v březnu 1992:

— úplná změna na úrovni 3 v případě „Länder“ bývalého východního Německa,

— vytvoření desáté „province“ v Belgii („province“ Brabant se rozdělila na Brabant Waloon a Vlaams Brabant) a oddělení Bruselu od „province“ Brabant. To konečně umožňuje získat celkovou hierarchii belgické klasifikace,

— v Irsku se devět „planning regions“ mění na osm „regional authority regions“. Tři „planning regions“, North East, Donegal a North West, splynuly v jediný region nazvaný Border. „Planning region“ East se rozdělil na Dublin a Mid-East,

— v Itálii se šest „provincie“ rozdělilo na dvě: Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli a Firenze. „Provincie“ Catanzaro se rozdělila na tři.

Kromě toho byl o provedeno několik úprav kódu. Jeho struktura se nezměnila, ale první dva znaky, původně R1, R2, … byly nahrazeny kódem ISO Alfa 2. Systém kódování byl také přeorganizován tak, aby pokud jsou kódy uspořádány ve vzestupném číselném pořadí, vyskytovaly se různé prvky klasifikace v pořadí požadovaném členskými státy.

Mapy v tomto dokumentu mají čtenáři umožnit vytvořit si představu o zeměpisném poloze regionů; hranice regionů jsou pouze orientační. Použité měřítko se může v závislosti na zemi lišit.

K regionům se stejným jménem jsou pro rozlišení přidány zkratky zemí.

Některé regiony se objevují na několika úrovních (např. Lucembursko je současně země na úrovni 1, 2 i 3). V takovém případě se přiřazuje pouze jediný kód. Pro snadnější výběr regionů na určité úrovni jsou jejich názvy zopakovány ve sloupcích odpovídajících stupni, do něhož regiony náležejí. Seznam těchto regionů je uveden v příloze 1.

ZÁSADY

Klasifikace NUTS byla vytvořena podle těchto zásad:

a. Klasifikace NUTS dává přednost institucionálním členěním

Pro další rozdělení území států na regiony mohou být použita různá kritéria. Ta se zpravidla dělí na normativní a analytická:

normativní regiony vyjadřují politickou vůli; jejich hranice jsou stanoveny podle úkolů přidělených územním obcím, podle počtu obyvatel, který je schopen tyto úkoly účinně a hospodárně plnit, podle historických, kulturních a jiných hledisek;

analytické (neboli funkční) *regiony* jsou definovány na základě analytických požadavků; na základě geografických kritérií (např. nadmořská výška nebo typ půdy) nebo socioekonomických kritérií (např. homogennost, komplementarita nebo polarita regionálních hospodářství) se spojují do základních pásem.

Z praktických důvodů týkajících se dostupnosti údajů a provádění regionálních politik je klasifikace NUTS založena především na *institucionálním členění*, které v současné době v členských státech platí (normativní kritéria).

b. Klasifikace NUTS dává přednost regionálním jednotkám všeobecné povahy

V určitých členských státech mohou být případně použity územní jednotky specifické pro určité oblasti činnosti (hornické regiony, regiony s železniční dopravou, zemědělské regiony, regiony trhu práce atd.).

Klasifikace NUTS vylučuje určité specifické územní jednotky ve prospěch regionálních jednotek všeobecné povahy.

c. NUTS je pětiúrovňová hierarchická klasifikace (tři regionální a dvě místní úrovně).

Jelikož klasifikace NUTS je uspořádána hierarchicky, dělí se každý členský stát na celkový počet regionů NUTS 1, které se pak dále dělí na celkový počet regionů NUTS 2 a tak dále.

Na regionální úrovni (neberou se v úvahu obce) se správní uspořádání členských států zpravidla skládá ze dvou regionálních úrovní (Länder a Kreise v Německu, régions a départements ve Francii, Comunidades autónomas a provincias ve Španělsku, standard regions a counties ve Velké Británii, regioni a provincie v Itálii atd.).

Sloučením srovnatelných jednotek na každé úrovni NUTS se vedle dvou výše uvedených hlavních úrovní vytvoří v každém členském státu další regionální úroveň. Tato doplňující úroveň proto odpovídá méně významnému nebo dokonce neexistujícímu správnímu uspořádání a její zařazení se v rámci prvních 3 úrovní NUTS mění v závislosti na členském státu: NUTS 1 pro Francii, Itálii, Řecko a Španělsko, NUTS 2 pro Německo a Velkou Británii, NUTS 3 pro Belgii atd.

POUŽITÍ

Klasifikace NUTS má důležitou úlohu při následujících činnostech:

a) shromažďování, rozvoj a harmonizace regionálních statistik Společenství:

v průběhu 70. let klasifikace NUTS postupně nahrazovala specifické členění používané v různých statických doménách (zemědělské regiony, dopravní regiony atd.) a na jejím základě byly vytvořeny regionální hospodářské účty a byly definovány regionální rozměry zjišťování Společenství;

b) socioekonomická analýza regionů:

kromě vytváření vztahů mezi regiony z hlediska velikosti, poskytuje klasifikace NUTS rovněž několik analytických úrovní. V roce 1961 bruselská konference o regionálních ekonomikách pořádaná Komisí, konstatovala, že úroveň NUTS 2 (základní regiony) členské státy běžně používaly pro uplatnění svých regionálních politik, a byla to proto vhodná úroveň pro analýzu regionálních problémů z hlediska členských států, naproti tomu úroveň NUTS 1 (hlavní socioekonomické regiony, které se spojují do základních regionů) by měly být využity k analyzování regionálních problémů z hlediska Společenství, jako je „dopad celní unie a hospodářské integrace na oblasti na následujícím nižším stupni pod národními oblastmi". Úroveň NUTS 3, jež zpravidla zahrnuje regiony, které jsou pro komplexní hospodářskou analýzu příliš malé, může být využita ke stanovení specifických diagnóz nebo k výběru místa, kde se přijmou regionální opatření;

c) stanovení regionálních politik Společenství:

za účelem zhodnocení způsobilosti k získávání pomoci od strukturálních fondů se regiony, které zaostávají (uvedené v cíli 1), a severské regiony s mimořádně nízkou hustotou obyvatelstva (uvedené v cíli 2) klasifikují na úrovni NUTS 2.

Regiony způsobilé podle jiných prioritních cílů se zpravidla klasifikují na úrovni NUTS 3.

Pravidelná zpráva o sociální a hospodářské situaci a rozvoji regionů Společenství, kterou má Komise připravovat každé tři roky podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, byla prozatím připravována hlavně na úrovni NUTS 2.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

Současná klasifikace NUTS rozděluje hospodářské území Evropské unie ([1]) na 77 regionů na úrovni NUTS 1, 206 regionů na úrovni NUTS 2 a 1 031 regionů na úrovni NUTS 3. Úroveň NUTS 4 se na místní úrovni definuje pouze pro tyto země: Finsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko a Spojené království. Úroveň NUTS 5 se skládá z 98 433 obcí nebo jejich ekvivalentů.

Navzdory úsilí, aby se všechny regiony srovnatelné velikosti nacházely na téže úrovni, obsahuje každá úroveň regiony, které se liší velikostí, počtem obyvatel či hospodářským i správním významem. Tato heterogenita na úrovni Společenství často pouze odráží situaci ve vlastním členském státu.

Podle plochy se největší regiony nacházejí ve Švédsku a Finsku:

— Manner-Suomi (kontinentální Finsko) ([2]) na úrovni NUTS 1 s 336 600 km^2,

— Övre Norrland (SE): 154 310 km^2, Pohjois-Suomi (FI): 136 070 km^2 na úrovni NUTS 2,

— Lappi (FI): 98 940 km^2, Norrbottens län (SE): 98 910 km^2, Västerbottens län (SE): 55 400 km^2 na úrovni NUTS 3.

Také podle počtu obyvatelstva jsou mezi regiony patrné veliké rozdíly:

— na úrovni NUTS 1 mají nejvíce obyvatel britské regiony South-East a Nordrheim-Westfalen (každý 17 000 000 obyvatel), naproti tomu nejméně obydleným regionem na úrovni NUTS 1 je Åland (25 000 obyvatel),

— na úrovni NUTS 2 má Île de France 10 milionů a Lombardie 9 milionů obyvatel a naproti tomu existuje 16 regionů (většinou okrajové regiony nebo ostrovy) s méně než 300 000 obyvateli: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, belgické Lucembursko, La Rioja, Corse, Açores, Madeira, Highlands and Islands a čtyři řecké regiony,

— na úrovni NUTS 3 mají přes 3 miliony obyvatel regiony Greater London, Berlin, španělské provincie Madrid a Barcelona, italské provincie Milano, Roma a Napoli a řecký nomos Attiki a vedle toho několik regionů na úrovni NUTS v Německu, Belgii, Rakousku, Finsku a Řecku má méně než 50 000 obyvatel.

Následující tabulka ukazuje největší, nejmenší a průměrně velké regiony a obyvatelstko na prvních třech úrovních NUTS v každém členském státě a v celé Evropské unii.

([1]) Odkaz: SEC 2.05, 13.07.

([2]) Kromě Švédska, které má na úrovni NUTS 1 pouze jediný region.

ZVEŘEJNĚNÍ

Tato publikace obsahuje pouze tři první úrovně klasifikace NUTS. Celková klasifikace je k dispozici na disketě.Ta obsahuje **kódy Společenství**, národní kódy a označení *pěti úrovní*, které jsou v tomto dokumentu definovány.

Disketu vám na požádání ráda zašle informační kancelář Eurostat:

INFORMATION OFFICE

Bâtiment Jean Monnet
L-2920 LUXEMBOURG
tel:+/352-4301/34567 - fax:+ /352-436404

DATA SHOP

rue Joseph II, 121 - bureau 3/235
B - 1049 BRUXELLES
tel:+/32-2/299.6666 - fax/+/32-2/295.0125

Tabulka 1: Vztah mezi úrovněmi NUTS a správními jednotkami členských států

	NUTS 1		*NUTS 2*		*NUTS 3*		*NUTS 4*		*NUTS 5*	
BE	Régions	3	Provinces	11	Arrondissements	43	—		Communes	589
DK	—	1	—	1	Amter	15	—		Kommuner	276
DE	Länder	16	Regierungsbezirke	38	Kreise	445	—		Gemeinden	16176
GR	Groups of development regions	4	Development regions	13	Nomoi	51	Eparchies	150	Demoi/Koinotides	5921
ES	Agrupación de comunitades autónomas	7	Comunitades autónomas + Ceuta y Mellila	17 1	Provincias + Ceuta y Mellila	50 2	—		Municipios	8077
FR	Z.E.A.T + DOM	8 1	Régions + DOM	22 4	Départements + DOM	96 4	—		Communes	36664
IE	—	1	—	1	Regional Authority Regions	8	Counties/County boroughs	34	DEDs/Wards	3445
IT	Gruppi di regioni	11	regioni	20	Provincie	103	—		Comuni	8100
LU	—	1	—	1	—	1	Cantons	12	Communes	118
NL	Landsdelen	4	Provincies	12	COROP regio's	40	—		Gemeenten	672
AT	Gruppen von Bundesländern	3	Bundesländern	9	Gruppen von Politischen Bezirken	35	—		Gemeinden	2351
PT	Continente + Regioes autonomas	1 2	Comissaoes de coordenacão regional + Regioes autonomas	2	Grupos de Concelhos	30	Concelhos – municipios	305	Freguesias	4208
FI	Manner—Suomi/ Ahvenanmaa	2	Suuralueet	6	Maakunnat	19	Seutukunnat	88	Kunnat	455
SE	—	1	Riksområden	8	Län	24	—		Kommuner	286
UK	Standard regions	11	Groups of counties	35	Counties/Local authority regions	65	Districts	485	Wards/Communities/ Localities	11095
EUR 15		**77**		**206**		**1031**		**1074**		**98433**

Celkové národní součty jedné úrovně berou v úvahu vyšší úrovně patřící do této úrovně (např. Belgie: 10 provincií a 1 jednotka považovaná za NUTS 2: Rég. Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).


Tabuka 2: Rozloha regionů (1 000 km²)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Průměr	**Min.**	**Max.**	**Průměr**	**Min.**	**Max.**	**Průměr**	**Min.**	**Max.**
B	10,2	0,2	16,8	3,4	2,40	4,4	0,7	0,10	2
DK	43,1	43,1	43,1	43,1	43,10	43,1	2,9	0,10	6,2
D	22,3	0,4	70,6	8,9	0,40	29,5	0,7	0,03	2,9
GR	33	3,8	56,8	10,2	2,31	19,1	2,6	0,33	5,4
E	72,1	7,2	215	28	0,03	94,2	9,7	0,01	21,7
F	70,36	12	145,6	24,4	1,10	83,9	6,3	0,01	83,9
IRL	68,9	68,9	68,9	68,9	68,90	68,9	7,7	3,32	12,2
O	27,4	13,6	44,4	15,1	3,30	25,7	3,2	0,21	7,5
L	2,6	2,6	2,6	2,6	2,60	2,6	2,6	2,60	2,6
NL	10,3	7,3	11,9	3,4	1,40	5,7	1	0,13	3,4
A	28	23,6	34,4	9,3	0,41	19,2	2,4	0,41	4,6
P	30,7	0,8	88,9	13,1	0,80	27	3,1	0,80	8,6
FIN	169,1	1,6	336,6	56,4	1,55	136,1	17,8	1,55	98,9
S	410,9	410,9	410,9	51,4	6,50	154,3	17,1	2,90	98,9
UK	22	7,3	77,1	6,9	0,70	30,6	3,7	0,38	25,3
EUR15	**68,1**	**0,2**	**410,9**	**23,0**	**0,03**	**154,3**	**5,4**	**0,01**	**98,9**

Tabulka 3: Obyvatelstvo regionů k 1. 1. 1992 (1 000)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Průměr	**Min.**	**Max.**	**Průměr**	**Min.**	**Max.**	**Průměr**	**Min.**	**Max.**
B	3348	951	5810	1116	236	2258	234	38	951
DK	5171	5171	5171	5171	5171	5171	335	45	608
D	5039	684	17595	2015	492	5273	148	17	3456
GR	2578	1004	3540	793	195	3540	202	21	3540
E	5584	1502	10502	2171	127	6984	752	56	4910
F	6546	1539	10862	2266	134	10862	589	73	2540
IRL	3549	3549	3549	3549	3549	3549	444	195	1371
O	5169	1584	8868	2843	117	8868	599	92	3923
L	393	393	393	393	393	393	393	393	393
NL	3796	1605	7117	1265	238	3284	380	55	1292
A	2638	1750	3336	879	273	1570	266	21	1570
P	3286	238	9366	1408	238	3479	329	50	1832
FIN	2527	25	5030	842	25	1787	266	25	1278
S	8668	8668	8668	1084	397	1828	361	57	1662
UK	5273	2089	17703	1657	278	6905	892	72	6905
EUR15	**4238**	**25**	**17703**	**1830**	**25**	**10862**	**410**	**17**	**6905**

Evropská unie – NUTS úroveň 0




Hranice NUTS

Úroveň NUTS 0

0 Km 50 100

eurostat

Evropská unie – NUTS úroveň 1



Hranice NUTS

Úroveň NUTS 0


Úroveň NUTS 1


0 Km 50 100

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BE			**BELGIQUE-BELGIË**
BE1	RÉG. BRUXELLES-CAP.- BRUSSELS HFDST. GEWEST	Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest	*Rég. Bruxelles-Cap* *Brussels Hfdst. gewest*
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Antwerpen	
BE211			*Antwerpen (Arrondissement)*
BE212			*Mechelen*
BE213			*Turnhout*
BE22		Limburg (b)	
BE221			*Hasselt*
BE222			*Maaseik*
BE223			*Tongeren*
BE23		Oost-Vlaanderen	
BE231			*Aalst*
BE232			*Dendermonde*
BE233			*Eeklo*
BE234			*Gent (Arrondissement)*
BE235			*Oudenaarde*
BE236			*Sint-Niklaas*
BE24		Vlaams Brabant	
BE241			*Halle-Vilvoorde*
BE242			*Leuven*
BE25		West-Vlaanderen	
BE251			*Brugge*
BE252			*Diksmuide*
BE253			*Ieper*
BE254			*Kortrijk*
BE255			*Oostende*
BE256			*Roeselare*
BE257			*Tielt*
BE258			*Veurne*
BE3	RÉGION WALLONNE		
BE31		Brabant Wallon	*Brabant Wallon*
BE32		Hainaut	
BE321			*Ath*
BE322			*Charleroi*
BE323			*Mons*
BE324			*Mouscron*
BE325			*Soignies*
BE326			*Thuin*
BE327			*Tournai*
BE33		Liège	
BE331			*Huy*
BE332			*Liège (Arrondissement)*
BE333			*Verviers*
BE334			*Waremme*
BE34		Luxembourg (b)	
BE341			*Arlon*
BE342			*Bastogne*
BE343			*Marche-en-Famenne*
BE344			*Neufchâteau*
BE345			*Virton*
BE35		Namur	
BE351			*Dinant*
BE352			*Namur (Arrondissement)*
BE353			*Philippeville*

BERGIQUE - BELGIË / LOUXEMBOURG (GD) - Úroveň NUTS 2






Hranice NUTS


Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0

0 Km 25 50

eurostat

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) - NUTS úroveň 3





Hranice NUTS
Úroveň NUTS 3
Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0

0 Km 25 50

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DK	DANMARK	Danmark	**DANMARK**
DK001			*København og Frederiksberg Kommuner*
DK002			*Københavns amt*
DK003			*Frederiksborg amt*
DK004			*Roskilde amt*
DK005			*Vestsjællands amt*
DK006			*Storstrøms amt*
DK007			*Bornholms amt*
DK008			*Fyns amt*
DK009			*Sønderjyllands amt*
DK00A			*Ribe amt*
DK00B			*Vejle amt*
DK00C			*Ringkøbing amt*
DK00D			*Århus amt*
DK00E			*Viborg amt*
DK00F			*Nordjyllands amt*

DANMARK - NUTS úroveň 3



CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE			**DEUTSCHLAND**
DE1	BADEN-WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			*Stuttgart, Stadtkreis*
DE112			*Böblingen*
DE113			*Esslingen*
DE114			*Göppingen*
DE115			*Ludwigsburg*
DE116			*Rems-Murr-Kreis*
DE117			*Heilbronn, Stadtkreis*
DE118			*Heilbronn, Landkreis*
DE119			*Hohenlohekreis*
DE11A			*Schwäbisch Hall*
DE11B			*Main-Tauber-Kreis*
DE11C			*Heidenheim*
DE11D			*Ostalbkreis*
DE12		Karlsruhe	
DE121			*Baden-Baden, Stadtkreis*
DE122			*Karlsruhe, Stadtkreis*
DE123			*Karlsruhe, Landkreis*
DE124			*Rastatt*
DE125			*Heidelberg, Stadtkreis*
DE126			*Mannheim, Stadtkreis*
DE127			*Neckar-Odenwald-Kreis*
DE128			*Rhein-Neckar-Kreis*
DE129			*Pforzheim, Stadtkreis*
DE12A			*Calw*
DE12B			*Enzkreis*
DE12C			*Freudenstadt*
DE13		Freiburg	
DE131			*Freiburg im Breisgau, Stadtkreis*
DE132			*Breisgau-Hochschwarzwald*
DE133			*Emmendingen*
DE134			*Ortenaukreis*
DE135			*Rottweil*
DE136			*Schwarzwald-Baar-Kreis*
DE137			*Tuttlingen*
DE138			*Konstanz*
DE139			*Lörrach*
DE13A			*Waldshut*
DE14		Tübingen	
DE141			*Reutlingen*
DE142			*Tübingen, Landkreis*
DE143			*Zollernalbkreis*
DE144			*Ulm, Stadtkreis*
DE145			*Alb-Donau-Kreis*
DE146			*Biberach*
DE147			*Bodenseekreis*
DE148			*Ravensburg*
DE149			*Sigmaringen*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE2	BAYERN		
DE21		Oberbayern	
DE211			*Ingolstadt, Kreisfreie Stadt*
DE212			*München, Kreisfreie Stadt*
DE213			*Rosenheim, Kreisfreie Stadt*
DE214			*Altötting*
DE215			*Berchtesgadener Land*
DE216			*Bad Tölz-Wolfratshausen*
DE217			*Dachau*
DE218			*Ebersberg*
DE219			*Eichstätt*
DE21A			*Erding*
DE21B			*Freising*
DE21C			*Fürstenfeldbruck*
DE21D			*Garmisch-Partenkirchen*
DE21E			*Landsberg a. Lech*
DE21F			*Miesbach*
DE21G			*Mühldorf a. Inn*
DE21H			*München, Landkreis*
DE21I			*Neuburg-Schrobenhausen*
DE21J			*Pfaffenhofen a. d. Ilm*
DE21K			*Rosenheim, Landkreis*
DE21L			*Starnberg*
DE21M			*Traunstein*
DE21N			*Weilheim-Schongau*
DE22		Niederbayern	
DE221			*Landshut, Kreisfreie Stadt*
DE222			*Passau, Kreisfreie Stadt*
DE223			*Straubing, Kreisfreie Stadt*
DE224			*Deggendorf*
DE225			*Freyung-Grafenau*
DE226			*Kelheim*
DE227			*Landshut, Landkreis*
DE228			*Passau, Landkreis*
DE229			*Regen*
DE22A			*Rottal-Inn*
DE22B			*Straubing-Bogen*
DE22C			*Dingolfing-Landau*
DE23		Oberpfalz	
DE231			*Amberg, Kreisfreie Stadt*
DE232			*Regensburg, Kreisfreie Stadt*
DE233			*Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt*
DE234			*Amberg-Sulzbach*
DE235			*Cham*
DE236			*Neumarkt i. d. OPf.*
DE237			*Neustadt a. d. Waldnaab*
DE238			*Regensburg, Landkreis*
DE239			*Schwandorf*
DE23A			*Tirschenreuth*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE24		Oberfranken	
DE241			*Bamberg, Kreisfreie Stadt*
DE242			*Bayreuth, Kreisfreie Stadt*
DE243			*Coburg, Kreisfreie Stadt*
DE244			*Hof, Kreisfreie Stadt*
DE245			*Bamberg, Landkreis*
DE246			*Bayreuth, Landkreis*
DE247			*Coburg, Landkreis*
DE248			*Forchheim*
DE249			*Hof, Landkreis*
DE24A			*Kronach*
DE24B			*Kulmbach*
DE24C			*Lichtenfels*
DE24D			*Wunsiedel i. Fichtelgebirge*
DE25		Mittelfranken	
DE251			*Ansbach, Kreisfreie Stadt*
DE252			*Erlangen, Kreisfreie Stadt*
DE253			*Fürth, Kreisfreie Stadt*
DE254			*Nürnberg, Kreisfreie Stadt*
DE255			*Schwabach, Kreisfreie Stadt*
DE256			*Ansbach, Landkreis*
DE257			*Erlangen-Höchstadt*
DE258			*Fürth, Landkreis*
DE259			*Nürnberger Land*
DE25A			*Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim*
DE25B			*Roth*
DE25C			*Weißenburg-Gunzenhausen*
DE26		Unterfranken	
DE261			*Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt*
DE262			*Schweinfurt, Kreisfreie Stadt*
DE263			*Würzburg, Kreisfreie Stadt*
DE264			*Aschaffenburg, Landkreis*
DE265			*Bad Kissingen*
DE266			*Rhön-Grabfeld*
DE267			*Haßberge*
DE268			*Kitzingen*
DE269			*Miltenberg*
DE26A			*Main-Spessart*
DE26B			*Schweinfurt, Landkreis*
DE26C			*Würzburg, Landkreis*
DE27		Schwaben	
DE271			*Augsburg, Kreisfreie Stadt*
DE272			*Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt*
DE273			*Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt*
DE274			*Memmingen, Kreisfreie Stadt*
DE275			*Aichach-Friedberg*
DE276			*Augsburg, Landkreis*
DE277			*Dillingen a.d. Donau*
DE278			*Günzburg*
DE279			*Neu-Ulm*
DE27A			*Lindau (Bodensee)*
DE27B			*Ostallgäu*
DE27C			*Unterallgäu*
DE27D			*Donau-Ries*
DE27E			*Oberallgäu*
DE3	BERLIN	Berlin	
DE301			*Berlin-West, Stadt*
DE302			*Berlin-Ost, Stadt*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE4	BRANDENBURG	Brandenburg	
DE401			*Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt*
DE402			*Cottbus, Kreisfreie Stadt*
DE403			*Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt*
DE404			*Potsdam, Kreisfreie Stadt*
DE405			*Barnim*
DE406			*Dahme-Spreewald*
DE407			*Elbe-Elster*
DE408			*Havelland*
DE409			*Märkisch-Oderland*
DE40A			*Oberhavel*
DE40B			*Oberspreewald-Lausitz*
DE40C			*Oder-Spree*
DE40D			*Ostprignitz-Ruppin*
DE40E			*Potsdam-Mittelmark*
DE40F			*Prignitz*
DE40G			*Spree-Neiße*
DE40H			*Teltow-Fläming*
DE40I			*Uckermark*
DE5	BREMEN	Bremen	
DE501			*Bremen, Kreisfreie Stadt*
DE502			*Bremerhaven, Kreisfreie Stadt*
DE6	HAMBURG	Hamburg	
DE601			*Hamburg, Freie - und Hansestadt*
DE7	HESSEN		
DE71		Darmstadt	
DE711			*Darmstadt, Kreisfreie Stadt*
DE712			*Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt*
DE713			*Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt*
DE714			*Wiesbaden, Kreisfreie Stadt*
DE715			*Bergstraße*
DE716			*Darmstadt-Dieburg*
DE717			*Groß-Gerau*
DE718			*Hochtaunuskreis*
DE719			*Main-Kinzig-Kreis*
DE71A			*Main-Taunus-Kreis*
DE71B			*Odenwaldkreis*
DE71C			*Offenbach, Landkreis*
DE71D			*Rheingau-Taunus-Kreis*
DE71E			*Wetteraukreis*
DE72		Gießen	
DE721			*Gießen, Landkreis*
DE722			*Lahn-Dill-Kreis*
DE723			*Limburg-Weilburg*
DE724			*Marburg-Biedenkopf*
DE725			*Vogelsbergkreis*
DE73		Kassel	
DE731			*Kassel, Kreisfreie Stadt*
DE732			*Fulda*
DE733			*Hersfeld-Rotenburg*
DE734			*Kassel, Landkreis*
DE735			*Schwalm-Eder-Kreis*
DE736			*Waldeck-Frankenberg*
DE737			*Werra-Meißner-Kreis*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE8	MECKLENBURG-VORPOMMERN	Mecklenburg-Vorpommern	
DE801			*Greifswald, Kreisfreie Stadt*
DE802			*Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt*
DE803			*Rostock, Kreisfreie Stadt*
DE804			*Schwerin, Kreisfreie Stadt*
DE805			*Stralsund, Kreisfreie Stadt*
DE806			*Wismar, Kreisfreie Stadt*
DE807			*Bad Doberan*
DE808			*Demmin*
DE809			*Güstrow*
DE80A			*Ludwigslust*
DE80B			*Mecklenburg-Strelitz*
DE80C			*Müritz*
DE80D			*Nordvorpommern*
DE80E			*Nordwestmecklenburg*
DE80F			*Ostvorpommern*
DE80G			*Parchim*
DE80H			*Rügen*
DE80I			*Uecker-Randow*
DE9	NIEDERSACHSEN		
DE91		Braunschweig	
DE911			*Braunschweig, Kreisfreie Stadt*
DE912			*Salzgitter, Kreisfreie Stadt*
DE913			*Wolfsburg, Kreisfreie Stadt*
DE914			*Gifhorn*
DE915			*Göttingen*
DE916			*Goslar*
DE917			*Helmstedt*
DE918			*Northeim*
DE919			*Osterode am Harz*
DE91A			*Peine*
DE91B			*Wolfenbüttel*
DE92		Hannover	
DE921			*Hannover, Kreisfreie Stadt*
DE922			*Diepholz*
DE923			*Hameln-Pyrmont*
DE924			*Hannover, Landkreis*
DE925			*Hildesheim*
DE926			*Holzminden*
DE927			*Nienburg (Weser)*
DE928			*Schaumburg*
DE93		Lüneburg	
DE931			*Celle*
DE932			*Cuxhaven*
DE933			*Harburg*
DE934			*Lüchow-Dannenberg*
DE935			*Lüneburg, Landkreis*
DE936			*Osterholz*
DE937			*Rotenburg (Wümme)*
DE938			*Soltau-Fallingbostel*
DE939			*Stade*
DE93A			*Uelzen*
DE93B			*Verden*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE94		Weser-Ems	
DE941			*Delmenhorst, Kreisfreie Stadt*
DE942			*Emden, Kreisfreie Stadt*
DE943			*Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt*
DE944			*Osnabrück, Kreisfreie Stadt*
DE945			*Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt*
DE946			*Ammerland*
DE947			*Aurich*
DE948			*Cloppenburg*
DE949			*Emsland*
DE94A			*Friesland*
DE94B			*Grafschaft Bentheim*
DE94C			*Leer*
DE94D			*Oldenburg, Landkreis*
DE94E			*Osnabrück, Landkreis*
DE94F			*Vechta*
DE94G			*Wesermarsch*
DE94H			*Wittmund*
DEA	NORDRHEIN-WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			*Düsseldorf, Kreisfreie Stadt*
DEA12			*Duisburg, Kreisfreie Stadt*
DEA13			*Essen, Kreisfreie Stadt*
DEA14			*Krefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA15			*Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt*
DEA16			*Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt*
DEA17			*Oberhausen, Kreisfreie Stadt*
DEA18			*Remscheid, Kreisfreie Stadt*
DEA19			*Solingen, Kreisfreie Stadt*
DEA1A			*Wuppertal, Kreisfreie Stadt*
DEA1B			*Kleve*
DEA1C			*Mettmann*
DEA1D			*Neuss*
DEA1E			*Viersen*
DEA1F			*Wesel*
DEA2		Köln	
DEA21			*Aachen, Kreisfreie Stadt*
DEA22			*Bonn, Kreisfreie Stadt*
DEA23			*Köln, Kreisfreie Stadt*
DEA24			*Leverkusen, Kreisfreie Stadt*
DEA25			*Aachen, Landkreis*
DEA26			*Düren*
DEA27			*Erftkreis*
DEA28			*Euskirchen*
DEA29			*Heinsberg*
DEA2A			*Oberbergischer Kreis*
DEA2B			*Rheinisch-Bergischer-Kreis*
DEA2C			*Rhein-Sieg-Kreis*
DEA3		Münster	
DEA31			*Bottrop, Kreisfreie Stadt*
DEA32			*Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt*
DEA33			*Münster, Kreisfreie Stadt*
DEA34			*Borken*
DEA35			*Coesfeld*
DEA36			*Recklinghausen*
DEA37			*Steinfurt*
DEA38			*Warendorf*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA4		Detmold	
DEA41			*Bielefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA42			*Gütersloh*
DEA43			*Herford*
DEA44			*Höxter*
DEA45			*Lippe*
DEA46			*Minden-Lübbecke*
DEA47			*Paderborn*
DEA5		Arnsberg	
DEA51			*Bochum, Kreisfreie Stadt*
DEA52			*Dortmund, Kreisfreie Stadt*
DEA53			*Hagen, Kreisfreie Stadt*
DEA54			*Hamm, Kreisfreie Stadt*
DEA55			*Herne, Kreisfreie Stadt*
DEA56			*Ennepe-Ruhr-Kreis*
DEA57			*Hochsauerlandkreis*
DEA58			*Märkischer Kreis*
DEA59			*Olpe*
DEA5A			*Siegen-Wittgenstein*
DEA5B			*Soest*
DEA5C			*Unna*
DEB	RHEINLAND-PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			*Koblenz, Kreisfreie Stadt*
DEB12			*Ahrweiler*
DEB13			*Altenkirchen (Westerwald)*
DEB14			*Bad Kreuznach*
DEB15			*Birkenfeld*
DEB16			*Cochem-Zell*
DEB17			*Mayen-Koblenz*
DEB18			*Neuwied*
DEB19			*Rhein-Hunsrück-Kreis*
DEB1A			*Rhein-Lahn-Kreis*
DEB1B			*Westerwaldkreis*
DEB2		Trier	
DEB21			*Trier, Kreisfreie Stadt*
DEB22			*Bernkastel-Wittlich*
DEB23			*Bitburg-Prüm*
DEB24			*Daun*
DEB25			*Trier-Saarburg*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEB3		Rheinhessen-Pfalz	
DEB31			*Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt*
DEB32			*Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt*
DEB33			*Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt*
DEB34			*Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt*
DEB35			*Mainz, Kreisfreie Stadt*
DEB36			*Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt*
DEB37			*Pirmasens, Kreisfreie Stadt*
DEB38			*Speyer, Kreisfreie Stadt*
DEB39			*Worms, Kreisfreie Stadt*
DEB3A			*Zweibrücken, Kreisfreie Stadt*
DEB3B			*Alzey-Worms*
DEB3C			*Bad Dürkheim*
DEB3D			*Donnersbergkreis*
DEB3E			*Germersheim*
DEB3F			*Kaiserslautern, Landkreis*
DEB3G			*Kusel*
DEB3H			*Südliche Weinstraße*
DEB3I			*Ludwigshafen, Landkreis*
DEB3J			*Mainz-Bingen*
DEB3K			*Pirmasens*
DEC	SAARLAND	Saarland	
DEC01			*Stadtverband Saarbrücken*
DEC02			*Merzig-Wadern*
DEC03			*Neunkirchen*
DEC04			*Saarlouis*
DEC05			*Saarpfalz-Kreis*
DEC06			*Sankt Wendel*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DED	SACHSEN	Sachsen	
DED01			*Chemnitz, Kreisfreie Stadt*
DED02			*Dresden, Kreisfreie Stadt*
DED03			*Görlitz, Kreisfreie Stadt*
DED04			*Leipzig, Kreisfreie Stadt*
DED05			*Plauen, Kreisfreie Stadt*
DED06			*Zwickau, Kreisfreie Stadt*
DED07			*Auerbach*
DED08			*Klingenthal*
DED09			*Oelsnitz*
DED0A			*Plauen-Land*
DED0B			*Reichenbach*
DED0C			*Annaberg*
DED0D			*Bautzen*
DED0E			*Chemnitzer Land*
DED0F			*Delitzsch*
DED0G			*Döbeln*
DED0H			*Freiberg*
DED0I			*Leipziger Land*
DED0J			*Meißen*
DED0K			*Mittlerer Erzgebirgkreis*
DED0L			*Mittweida*
DED0M			*Muldentalkreis*
DED0N			*Niederschlesischer Oberlausitzkreis*
DED0P			*Riesa-Großenhain*
DED0Q			*Löbau-Zittau*
DED0R			*Sächsische Schweiz*
DED0S			*Stollberg*
DED0T			*Torgau-Oschatz*
DED0U			*Weißeritzkreis*
DED0V			*Aue-Schwarzenberg*
DED0W			*Kamenz*
DED0X			*Zwickauer Land*
DED0Y			*Dresden-Land*
DED0Z			*Hoyerswerda*
DEE	SACHSEN-ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			*Dessau, Kreisfreie Stadt*
DEE12			*Anhalt-Zerbst*
DEE13			*Bernburg*
DEE14			*Bitterfeld*
DEE15			*Köthen*
DEE16			*Wittenberg*
DEE2		Halle	
DEE21			*Halle/Saale, Stadtkreis*
DEE22			*Burgenlandkreis*
DEE23			*Mansfelder Land*
DEE24			*Merseburg-Querfurt*
DEE25			*Saalkreis*
DEE26			*Sangerhausen*
DEE27			*Weißenfels*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			*Magdeburg, Kreisfreie Stadt*
DEE32			*Aschersleben-Staßfurt*
DEE33			*Bördekreis*
DEE34			*Halberstadt*
DEE35			*Jerichower Land*
DEE36			*Ohrekreis*
DEE37			*Stendal*
DEE38			*Quedlinburg*
DEE39			*Schönebeck*
DEE3A			*Wernigerode*
DEE3B			*Altmarkkreis Salzwedel*
DEF	SCHLESWIG-HOLSTEIN	Schleswig-Holstein	
DEF01			*Flensburg, Kreisfreie Stadt*
DEF02			*Kiel, Kreisfreie Stadt*
DEF03			*Lübeck, Kreisfreie Stadt*
DEF04			*Neumünster, Kreisfreie Stadt*
DEF05			*Dithmarschen*
DEF06			*Herzogtum Lauenburg*
DEF07			*Nordfriesland*
DEF08			*Ostholstein*
DEF09			*Pinneberg*
DEF0A			*Plön*
DEF0B			*Rendsburg-Eckernförde*
DEF0C			*Schleswig-Flensburg*
DEF0D			*Segeberg*
DEF0E			*Steinburg*
DEF0F			*Stormarn*
DEG	THÜRINGEN	Thüringen	
DEG01			*Erfurt, Kreisfreie Stadt*
DEG02			*Gera, Kreisfreie Stadt*
DEG03			*Jena, Kreisfreie Stadt*
DEG04			*Suhl, Kreisfreie Stadt*
DEG05			*Weimar, Kreisfreie Stadt*
DEG06			*Eichsfeld*
DEG07			*Nordhausen*
DEG08			*Wartburgkreis*
DEG09			*Unstrut-Hainich-Kreis*
DEG0A			*Kyffhäuserkreis*
DEG0B			*Schmalkalden-Meiningen*
DEG0C			*Gotha*
DEG0D			*Sömmerda*
DEG0E			*Hildburghausen*
DEG0F			*Ilm-Kreis*
DEG0G			*Weimarer Land*
DEG0H			*Sonneberg*
DEG0I			*Saalfeld-Rudolstadt*
DEG0J			*Saale-Holzland Kreis*
DEG0K			*Saale-Orla-Kreis*
DEG0L			*Greiz*
DEG0M			*Altenburger Land*

DEUTSCHLAND - NUTS úroveň 2






Hranice NUTS


Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0

0 Km 50 100

eurostat

DEUTSCHLAND (NORD) - NUTS úroveň 3





Hranice NUTS

Úroveň NUTS 3

Úroveň NUTS 2

Úroveň NUTS 1


Úroveň NUTS 0

0 Km 50 100

eurostat

DEUTSCHLAND (OST) - NUTS úroveň 3






Hranice NUTS


- Úroveň NUTS 3
- Úroveň NUTS 2
- Úroveň NUTS 1
- Úroveň NUTS 0

0 Km 25 50

eurostat

DEUTSCHLAND (WEST) - NUTS úroveň 3





Hranice NUTS

Úroveň NUTS 3

Úroveň NUTS 2

Úroveň NUTS 1


Úroveň NUTS 0

0 Km 25 50

eurostat

DEUTSCHLAND (SÜD) - NUTS úroveň 3





SS02

SS03

SS04

SS05

SS06


0 Km 25 50

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR			**ELLADA**
GR1	VOREIA ELLADA		
GR11		Anatoliki Makedonia, Thraki	
GR111			*Evros*
GR112			*Xanthi*
GR113			*Rodopi*
GR114			*Drama*
GR115			*Kavala*
GR12		Kentriki Makedonia	
GR121			*Imathia*
GR122			*Thessaloniki*
GR123			*Kilkis*
GR124			*Pella*
GR125			*Pieria*
GR126			*Serres*
GR127			*Chalkidiki*
GR13		Dytiki Makedonia	
GR131			*Grevena*
GR132			*Kastoria*
GR133			*Kozani*
GR134			*Florina*
GR14		Thessalia	
GR141			*Karditsa*
GR142			*Larisa*
GR143			*Magnisia*
GR144			*Trikala*
GR2	KENTRIKI ELLADA		
GR21		Ipeiros	
GR211			*Arta*
GR212			*Thesprotia*
GR213			*Ioannina*
GR214			*Preveza*
GR22		Ionia Nisia	
GR221			*Zakynthos*
GR222			*Kerkyra*
GR223			*Kefallinia*
GR224			*Lefkada*
GR23		Dytiki Ellada	
GR231			*Aitoloakarnania*
GR232			*Achaia*
GR233			*Ileia*
GR24		Sterea Ellada	
GR241			*Voiotia*
GR242			*Evvoia*
GR243			*Evrytania*
GR244			*Fthiotida*
GR245			*Fokida*
GR25		Peloponnisos	
GR251			*Argolida*
GR252			*Arkadia*
GR253			*Korinthia*
GR254			*Lakonia*
GR255			*Messinia*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR3	ATTIKI	Attiki	*Attiki*
GR4	NISIA AIGAIOU, KRITI		
GR41		Voreio Aigaio	
GR411			*Lesvos*
GR412			*Samos*
GR413			*Chios*
GR42		Notio Aigaio	
GR421			*Dodekanisos*
GR422			*Kyklades*
GR43		Kriti	
GR431			*Irakleio*
GR432			*Lasithi*
GR433			*Rethymni*
GR434			*Chania*

ELLADA - NUTS úroveň 2



ELLADA - NUTS úroveň 3





Hranice NUTS


- Úroveň NUTS 3
- Úroveň NUTS 2
- Úroveň NUTS 1
- Úroveň NUTS 0

0 Km 50 100


eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES			**ESPAÑA**
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			*La Coruna*
ES112			*Lugo*
ES113			*Orense*
ES114			*Pontevedra*
ES12		Principado de Asturias	*Principado de Asturias*
ES13		Cantabria	*Cantabria*
ES2	NORESTE		
ES21		Pais Vasco	
ES211			*Alava*
ES212			*Guipuzcoa*
ES213			*Vizcaya*
ES22		Comunidad Foral de Navarra	*Comunidad Foral de Navarra*
ES23		La Rioja	*La Rioja*
ES24		Aragón	
ES241			*Huesca*
ES242			*Teruel*
ES243			*Zaragoza*
ES3	COMUNIDAD DE MADRID	Comunidad de Madrid	*Comunidad de Madrid*
ES4	CENTRO (E)		
ES41		Castilla y León	
ES411			*Avila*
ES412			*Burgos*
ES413			*León*
ES414			*Palencia*
ES415			*Salamanca*
ES416			*Segovia*
ES417			*Soria*
ES418			*Valladolid*
ES419			*Zamora*
ES42		Castilla-la Mancha	
ES421			*Albacete*
ES422			*Ciudad Real*
ES423			*Cuenca*
ES424			*Guadalajara*
ES425			*Toledo*
ES43		Extremadura	
ES431			*Badajoz*
ES432			*Cáceres*
ES5	ESTE		
ES51		Cataluña	
ES511			*Barcelona*
ES512			*Girona*
ES513			*Lleida*
ES514			*Tarragona*
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			*Alicante*
ES522			*Castellon De La Plana*
ES523			*Valencia*
ES53		Islas Baleares	*Islas Baleares*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES6	SUR		
ES61		Andalucia	
ES611			*Almeria*
ES612			*Cadiz*
ES613			*Cordoba*
ES614			*Granada*
ES615			*Huelva*
ES616			*Jaen*
ES617			*Málaga*
ES618			*Sevilla*
ES62		Región de Murcia	*Región de Murcia*
ES63		Ceuta y Melilla	
ES631			*Ceuta*
ES632			*Melilla*
ES7	CANARIAS	Canarias	
ES701			*Las Palmas*
ES702			*Santa Cruz De Tenerife*


ESPAÑA - NUTS úroveň 2
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES41
ES24
ES51
ES3
ES43
ES42
ES52
ES53
ES62
ES61
ES63
CANARIAS
ES7
Hranice NUTS
Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0
0 Km 300 600
eurostat


ESPAÑA - NUTS úroveň 3




CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR			**FRANCE**
FR1	ÎLE DE FRANCE	Île de France	
FR101			*Paris*
FR102			*Seine-et-Marne*
FR103			*Yvelines*
FR104			*Essonne*
FR105			*Hauts-de-Seine*
FR106			*Seine-Saint-Denis*
FR107			*Val-de-Marne*
FR108			*Val-d'Oise*
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			*Ardennes*
FR212			*Aube*
FR213			*Marne*
FR214			*Haute-Marne*
FR22		Picardie	
FR221			*Aisne*
FR222			*Oise*
FR223			*Somme*
FR23		Haute-Normandie	
FR231			*Eure*
FR232			*Seine-Maritime*
FR24		Centre	
FR241			*Cher*
FR242			*Eure-et-Loir*
FR243			*Indre*
FR244			*Indre-et-Loire*
FR245			*Loir-et-Cher*
FR246			*Loiret*
FR25		Basse-Normandie	
FR251			*Calvados*
FR252			*Manche*
FR253			*Orne*
FR26		Bourgogne	
FR261			*Côte-d'Or*
FR262			*Nièvre*
FR263			*Saône-et-Loire*
FR264			*Yonne*
FR3	NORD-PAS-DE-CALAIS	Nord - Pas-de-Calais	
FR301			*Nord*
FR302			*Pas-de-Calais*
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR411			*Meurthe-et-Moselle*
FR412			*Meuse*
FR413			*Moselle*
FR414			*Vosges*
FR42		Alsace	
FR421			*Bas-Rhin*
FR422			*Haut-Rhin*
FR43		Franche-Comté	
FR431			*Doubs*
FR432			*Jura*
FR433			*Haute-Saône*
FR434			*Territoire de Belfort*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR5	OUEST		
FR51		Pays de la Loire	
FR511			*Loire-Atlantique*
FR512			*Maine-et-Loire*
FR513			*Mayenne*
FR514			*Sarthe*
FR515			*Vendée*
FR52		Bretagne	
FR521			*Côtes-d'Armor*
FR522			*Finistère*
FR523			*Ille-et-Vilaine*
FR524			*Morbihan*
FR53		Poitou-Charentes	
FR531			*Charente*
FR532			*Charente-Maritime*
FR533			*Deux-Sèvres*
FR534			*Vienne*
FR6	SUD-OUEST		
FR61		Aquitaine	
FR611			*Dordogne*
FR612			*Gironde*
FR613			*Landes*
FR614			*Lot-et-Garonne*
FR615			*Pyrénées-Atlantiques*
FR62		Midi-Pyrénées	
FR621			*Ariège*
FR622			*Aveyron*
FR623			*Haute-Garonne*
FR624			*Gers*
FR625			*Lot*
FR626			*Hautes-Pyrénées*
FR627			*Tarn*
FR628			*Tarn-et-Garonne*
FR63		Limousin	
FR631			*Corrèze*
FR632			*Creuse*
FR633			*Haute-Vienne*
FR7	CENTRE-EST		
FR71		Rhône-Alpes	
FR711			*Ain*
FR712			*Ardèche*
FR713			*Drôme*
FR714			*Isère*
FR715			*Loire*
FR716			*Rhône*
FR717			*Savoie*
FR718			*Haute-Savoie*
FR72		Auvergne	
FR721			*Allier*
FR722			*Cantal*
FR723			*Haute-Loire*
FR724			*Puy-de-Dôme*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		Languedoc-Roussillon	
FR811			*Aude*
FR812			*Gard*
FR813			*Hérault*
FR814			*Lozère*
FR815			*Pyrénées-Orientales*
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FR821			*Alpes-de-Haute-Provence*
FR822			*Hautes-Alpes*
FR823			*Alpes-Maritimes*
FR824			*Bouches-du-Rhône*
FR825			*Var*
FR826			*Vaucluse*
FR83		Corse	
FR831			*Corse-du-Sud*
FR832			*Haute-Corse*
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		Guadeloupe	*Gadeloupe*
FR92		Martinique	*Martinique*
FR93		Guyane	*Guyane*
FR94		Réunion	*Réunion*



FRANCE - NUTS úroveň 2
FR3
FR22
FR23
FR25
FR1
FR21
FR41
FR52
FR42
FR51
FR24
FR26
FR43
FR53
FR63
FR72
FR71
FR61
FR62
FR81
FR82
FR83
FR91
GUADELOUPE
FR92
MARTINIQUE
FR93
GUYANE
FR94
REUNION
Hranice NUTS
Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0
0 Km 50 100
eurostat


FRANCE - NUTS úroveň 3
FR302
FR301
FR223
FR232
FR222
FR221
FR211
FR252
FR251
FR231
FR108
FR253
FR103
FR213
FR412
FR413
FR522
FR521
FR102
FR104
FR242
FR411
FR421
FR523
FR513
FR524
FR514
FR212
FR214
FR414
FR246
FR264
FR511
FR512
FR245
FR422
FR433
FR434
FR244
FR261
FR515
FR241
FR262
FR431
FR533
FR534
FR243
FR263
FR432
FR721
FR532
FR632
FR711
FR718
FR633
FR531
FR724
FR715
FR716
FR631
FR717
FR611
FR714
FR612
FR722
FR723
FR625
FR712
FR713
FR822
FR614
FR814
FR613
FR628
FR622
FR624
FR812
FR826
FR821
FR823
FR627
FR615
FR813
FR824
FR623
FR825
FR626
FR811
FR621
FR815
FR832
FR831
FR91
GUADELOUPE
FR92
MARTINIQUE
FR93
GUYANE
FR94
REUNION
FR106
FR101
FR105
FR107
PARIS
Hranice NUTS
Úroveň NUTS 3
Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0
0 Km 25 50
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IE	IRELAND	Ireland	**IRELAND**
IE001			*Border*
IE002			*Dublin*
IE003			*Mid-East*
IE004			*Midland*
IE005			*Mid-West*
IE006			*South-East (IRL)*
IE007			*South-West (IRL)*
IE008			*West*

IRELAND - NUTS úroveň 3





Hranice NUTS

Úroveň NUTS 3

Úroveň NUTS 0

0 Km 25 50

eurostat


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT			**ITALIA**
IT1	NORD OVEST		
IT11		Piemonte	
IT111			*Torino*
IT112			*Vercelli*
IT113			*Biella*
IT114			*Verbano-Cusio-Ossola*
IT115			*Novara*
IT116			*Cuneo*
IT117			*Asti*
IT118			*Alessandria*
IT12		Valle d'Aosta	*Valle d'Aosta*
IT13		Liguria	
IT131			*Imperia*
IT132			*Savona*
IT133			*Genova*
IT134			*La Spezia*
IT2	LOMBARDIA	Lombardia	
IT201			*Varese*
IT202			*Como*
IT203			*Lecco*
IT204			*Sondrio*
IT205			*Milano*
IT206			*Bergamo*
IT207			*Brescia*
IT208			*Pavia*
IT209			*Lodi*
IT20A			*Cremona*
IT20B			*Mantova*
IT3	NORD EST		
IT31		Trentino-Alto Adige	
IT311			*Bolzano-Bozen*
IT312			*Trento*
IT32		Veneto	
IT321			*Verona*
IT322			*Vicenza*
IT323			*Belluno*
IT324			*Treviso*
IT325			*Venezia*
IT326			*Padova*
IT327			*Rovigo*
IT33		Friuli-Venezia Giulia	
IT331			*Pordenone*
IT332			*Udine*
IT333			*Gorizia*
IT334			*Trieste*
IT4	EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna	
IT401			*Piacenza*
IT402			*Parma*
IT403			*Reggio nell'Emilia*
IT404			*Modena*
IT405			*Bologna*
IT406			*Ferrara*
IT407			*Ravenna*
IT408			*Forlì-Cesena*
IT409			*Rimini*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT5	CENTRO (I)		
IT51		Toscana	
IT511			*Massa-Carrara*
IT512			*Lucca*
IT513			*Pistoia*
IT514			*Firenze*
IT515			*Prato*
IT516			*Livorno*
IT517			*Pisa*
IT518			*Arezzo*
IT519			*Siena*
IT51A			*Grosseto*
IT52		Umbria	
IT521			*Perugia*
IT522			*Terni*
IT53		Marche	
IT531			*Pesaro e Urbino*
IT532			*Ancona*
IT533			*Macerata*
IT534			*Ascoli Piceno*
IT6	LAZIO	Lazio	
IT601			*Viterbo*
IT602			*Rieti*
IT603			*Roma*
IT604			*Latina*
IT605			*Frosinone*
IT7	ABRUZZO-MOLISE		
IT71		Abruzzo	
IT711			*L'Aquila*
IT712			*Teramo*
IT713			*Pescara*
IT714			*Chieti*
IT72		Molise	
IT721			*Isernia*
IT722			*Campobasso*
IT8	CAMPANIA	Campania	
IT801			*Caserta*
IT802			*Benevento*
IT803			*Napoli*
IT804			*Avellino*
IT805			*Salerno*
IT9	SUD		
IT91		Puglia	
IT911			*Foggia*
IT912			*Bari*
IT913			*Taranto*
IT914			*Brindisi*
IT915			*Lecce*
IT92		Basilicata	
IT921			*Potenza*
IT922			*Matera*
IT93		Calabria	
IT931			*Cosenza*
IT932			*Crotone*
IT933			*Catanzaro*
IT934			*Vibo Valentia*
IT935			*Reggio di Calabria*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITA	SICILIA	Sicilia	
ITA01			*Trapani*
ITA02			*Palermo*
ITA03			*Messina*
ITA04			*Agrigento*
ITA05			*Caltanissetta*
ITA06			*Enna*
ITA07			*Catania*
ITA08			*Ragusa*
ITA09			*Siracusa*
ITB	SARDEGNA	Sardegna	
ITB01			*Sassari*
ITB02			*Nuoro*
ITB03			*Oristano*
ITB04			*Cagliari*


ITALIA - NUTS úroveň 2
IT31
IT33
IT12
IT2
IT32
IT11
IT4
IT13
IT51
IT53
IT52
IT71
IT6
IT72
IT8
IT91
IT92
ITB
IT93
ITA
Hranice NUTS
Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 1
Úroveň NUTS 0
0 Km
100
200
eurostat


ITALIA - NUTS úroveň 3



CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LU			**LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)**
	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)	Luxembourg (Grand-Duché)	*Luxembourg (Grand-Duché)*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
NL			**NEDERLAND**
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			*Oost-Groningen*
NL112			*Delfzijl en omgeving*
NL113			*Overig Groningen*
NL12		Friesland	
NL121			*Noord-Friesland*
NL122			*Zuidwest-Friesland*
NL123			*Zuidoost-Friesland*
NL13		Drenthe	
NL131			*Noord-Drenthe*
NL132			*Zuidoost-Drenthe*
NL133			*Zuidwest-Drenthe*
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			*Noord-Overijssel*
NL212			*Zuidwest-Overijssel*
NL213			*Twente*
NL22		Gelderland	
NL221			*Veluwe*
NL222			*Achterhoek*
NL223			*Arnhem/Nijmegen*
NL224			*Zuidwest-Gelderland*
NL23		Flevoland	*Flevoland*
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	*Ultrecht*
NL32		Noord-Holland	
NL321			*Kop van Noord-Holland*
NL322			*Alkmaar en omgeving*
NL323			*IJmond*
NL324			*Agglomeratie Haarlem*
NL325			*Zaanstreek*
NL326			*Groot-Amsterdam*
NL327			*Het Gooi en Vechtstreek*
NL33		Zuid-Holland	
NL331			*Agglomeratie Leiden en Bollenstreek*
NL332			*Agglomeratie's-Gravenhage*
NL333			*Delft en Westland*
NL334			*Oost-Zuid-Holland*
NL335			*Groot-Rijnmond*
NL336			*Zuidoost-Zuid-Holland*
NL34		Zeeland	
NL341			*Zeeuwsch- Vlaanderen*
NL342			*Overig Zeeland*
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			*West-Noord-Brabant*
NL412			*Midden-Noord-Brabant*
NL413			*Noordoost-Noord-Brabant*
NL414			*Zuidoost-Noord-Brabant*
NL42		Limburg (NL)	
NL421			*Noord-Limburg*
NL422			*Midden-Limburg*
NL423			*Zuid-Limburg*

NEDERLANDS - NUTS úroveň 2




NEDERLAND - NUTS úroveň 3




CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT			**ÖSTERREICH**
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			*Mittelburgenland*
AT112			*Nordburgenland*
AT113			*Südburgenland*
AT12		Niederösterreich	
AT121			*Mostviertel-Eisenwurzen*
AT122			*Niederösterreich-Süd*
AT123			*Sankt Pölten*
AT124			*Waldviertel*
AT125			*Weinviertel*
AT126			*Wiener Umland/Nordteil*
AT127			*Wiener Umland/Südteil*
AT13		Wien	*Wien*
AT2	SÜDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			*Klagenfurt-Villach*
AT212			*Oberkärnten*
AT213			*Unterkärnten*
AT22		Steiermark	
AT221			*Graz*
AT222			*Liezen*
AT223			*Östliche Obersteiermark*
AT224			*Oststeiermark*
AT225			*West- und Südsteiermark*
AT226			*Westliche Obersteiermark*
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			*Innviertel*
AT312			*Linz-Wels*
AT313			*Mühlviertel*
AT314			*Steyr-Kirchdorf*
AT315			*Traunviertel*
AT32		Salzburg	
AT321			*Lungau*
AT322			*Pinzgau-Pongau*
AT323			*Salzburg und Umgebung*
AT33		Tirol	
AT331			*Außerfern*
AT332			*Innsbruck*
AT333			*Osttirol*
AT334			*Tiroler Oberland*
AT335			*Tiroler Unterland*
AT34		Vorarlberg	
AT341			*Bludenz-Bregenzer Wald*
AT342			*Rheintal-Bodenseegebiet*

ÖSTERREICH - NUTS úroveň 2




ÖSTERREICH - NUTS úroveň 3




CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PT			**PORTUGAL**
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			*Minho-Lima*
PT112			*Cávado*
PT113			*Ave*
PT114			*Grande Porto*
PT115			*Tâmega*
PT116			*Entre Douro e Vouga*
PT117			*Douro*
PT118			*Alto Trás-os-Montes*
PT12		Centro (P)	
PT121			*Baixo Vouga*
PT122			*Baixo Mondego*
PT123			*Pinhal Litoral*
PT124			*Pinhal Interior Norte*
PT125			*Dâo-Lafões*
PT126			*Pinhal Interior Sul*
PT127			*Serra da Estrela*
PT128			*Beira Interior Norte*
PT129			*Beira Interior Sul*
PT12A			*Cova da Beira*
PT13		Lisboa e Vale do Tejo	
PT131			*Oeste*
PT132			*Grande Lisboa*
PT133			*Península de Setúbal*
PT134			*Médio Tejo*
PT135			*Lezíria do Tejo*
PT14		Alentejo	
PT141			*Alentejo Litoral*
PT142			*Alto Alentejo*
PT143			*Alentejo Central*
PT144			*Baixo Alentejo*
PT15		Algarve	*Algarve*
PT2	AÇORES	Açores	*Açores*
PT3	MADEIRA	Madeira	*Madeira*


PORTUGAL - NUTS úroveň 2




PORTUGAL - NUTS úroveň 3



CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FI			**SUOMI/FINLAND**
FI1	MANNER-SUOMI		
FI11		Uusimaa	*Uusimaa*
FI12		Etelä-Suomi	
FI121			*Varsinais-Suomi*
FI122			*Satakunta*
FI123			*Häme*
FI124			*Pirkanmaa*
FI125			*Päijät-Häme*
FI126			*Kymenlaakso*
FI127			*Etelä-Karjala*
FI13		Itä-Suomi	
FI131			*Etelä-Savo*
FI132			*Pohjois-Savo*
FI133			*Pohjois-Karjala*
FI134			*Kainuu*
FI14		Väli-Suomi	
FI141			*Keski-Suomi*
FI142			*Etelä-Pohjanmaa*
FI143			*Vaasan rannikkoseutu*
FI144			*Keski-Pohjanmaa*
FI15		Pohjois-Suomi	
FI151			*Pohjois-Pohjanmaa*
FI152			*Lappi*
FI2	AHVENANMAA/ÅLAND	Ahvenanmaa/Åland	*Ahvenanmaa/Åland*



SUOMI / FINLAND - NUTS úroveň 2
FI15
FI13
FI14
FI12
FI11
FI2
Hranice NUTS
Úroveň NUTS 2
Úroveň NUTS 0
0 Km 100 200
eurostat

SUOMI - FINLAND – úroveň NUTS 3




CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SE	SVERIGE		**SVERIGE**
SE01		Stockholm	
SE011			*Stockholms län*
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			*Uppsala län*
SE022			*Södermanlands län*
SE023			*Östergötlands län*
SE024			*Örebro län*
SE025			*Västmanlands län*
SE03		Småland med öarna	
SE031			*Jönköpings län*
SE032			*Kronobergs län*
SE033			*Kalmar län*
SE034			*Gotlands Län*
SE04		Sydsverige	
SE041			*Blekinge län*
SE042			*Kristianstad län*
SE043			*Malmöhus län*
SE05		Västsverige	
SE051			*Hallands län*
SE052			*Göteborgs och Bohus län*
SE053			*Älvsborgs län*
SE054			*Skaraborgs län*
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			*Värmlands län*
SE062			*Kopparbergs län*
SE063			*Gävleborgs län*
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			*Västernorrlands län*
SE072			*Jämtlands län*
SE08		Övre Norrland	
SE081			*Västerbottens län*
SE082			*Norrbottens län*

SVERIGE – úroveň NUTS 2




SVERIGE - NUTS – úroveň NUTS 3




CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK			**UNITED KINGDOM**
UK1	NORTH		
UK11		Cleveland, Durham	
UK111			*Cleveland*
UK112			*Durham*
UK12		Cumbria	*Cumbria*
UK13		Northumberland, Tyne and Wear	
UK131			*Northumberland*
UK132			*Tyne and Wear*
UK2	YORKSHIRE AND HUMBERSIDE		
UK21		Humberside	*Humberside*
UK22		North Yorkshire	*North Yorkshire*
UK23		South Yorkshire	*South Yorkshire*
UK24		West Yorkshire	*West Yorkshire*
UK3	EAST MIDLANDS		
UK31		Derbyshire, Nottinghamshire	
UK311			*Derbyshire*
UK312			*Nottinghamshire*
UK32		Leicestershire, Northamptonshire	
UK321			*Leicestershire*
UK322			*Northamptonshire*
UK33		Lincolnshire	*Lincolnshire*
UK4	EAST ANGLIA	East Anglia	
UK401			*Cambridgeshire*
UK402			*Norfolk*
UK403			*Suffolk*
UK5	SOUTH EAST (UK)		
UK51		Bedfordshire, Hertfordshire	
UK511			*Bedfordshire*
UK512			*Hertfordshire*
UK52		Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire	
UK521			*Berkshire*
UK522			*Buckinghamshire*
UK523			*Oxfordshire*
UK53		Surrey, East-West Sussex	
UK531			*East Sussex*
UK532			*Surrey*
UK533			*West Sussex*
UK54		Essex	*Essex*
UK55		Greater London	*Greater London*
UK56		Hampshire, Isle of Wight	
UK561			*Hampshire*
UK562			*Isle of Wight*
UK57		Kent	*Kent*
UK6	SOUTH WEST (UK)		
UK61		Avon, Gloucestershire, Wiltshire	
UK611			*Avon*
UK612			*Gloucestershire*
UK613			*Wiltshire*
UK62		Cornwall, Devon	
UK621			*Cornwall*
UK622			*Devon*
UK63		Dorset, Somerset	
UK631			*Dorset*
UK632			*Somerset*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK7	WEST MIDLANDS		
UK71		Hereford & Worcester, Warwickshire	
UK711			*Hereford and Worcester*
UK712			*Warwickshire*
UK72		Shropshire, Staffordshire	
UK721			*Shropshire*
UK722			*Staffordshire*
UK73		West Midlands (County)	*West Midlands (County)*
UK8	NORTH WEST (UK)		
UK81		Cheshire	*Cheshire*
UK82		Greater Manchester	*Greater Manchester*
UK83		Lancashire	*Lancashire*
UK84		Merseyside	*Merseyside*
UK9	WALES		
UK91		Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys	
UK911			*Clwyd*
UK912			*Dyfed*
UK913			*Gwynedd*
UK914			*Powys*
UK92		Gwent, Mid-South-West Glamorgan	
UK921			*Gwent*
UK922			*Mid Glamorgan*
UK923			*South Glamorgan*
UK924			*West Glamorgan*
UKA	SCOTLAND		
UKA1		Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside	
UKA11			*Borders*
UKA12			*Central*
UKA13			*Fife*
UKA14			*Lothian*
UKA15			*Tayside*
UKA2		Dumfries & Galloway, Strathclyde	
UKA21			*Dumfries and Galloway*
UKA22			*Strathclyde*
UKA3		Highlands, Islands	
UKA31			*Highlands*
UKA32			*Islands*
UKA4		Grampian	*Grampian*
UKB	NORTHERN IRELAND	Northern Ireland	*Northern Ireland*

UNITED KINGDOM – úroveň NUTS 2



UNITED KINGDOM – úroveň NUTS 3



Dodatek B

Druhy přírodních stanovišť v příloze I směrnice 92/43/EHS

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
1110	11.25		Písečné břehy trvale mělce zaplavené mořskou vodou
1120	11.34	*	Porosty *Posidonia oceanicae*
1130	13.2		Ústí řek do moře (estuária)
1140	14		Bahnitá a písečná stanoviště za odlivu nezaplavená mořskou vodou
1150	21	*	Pobřežní laguny
1160	—		Velké mělké zátoky a zálivy
1170	—		Útesy (podmořské nebo obnažované za odlivu)
1180	—		Podmořské struktury vytvořené unikajícími plyny
1210	17.2		Jednoletá vegetace naplavenin
1220	17.3		Trvalá vegetace kamenitých břehů
1230	18.21		Vegetací porostlé útesy na pobřeží Atlantského oceánu a Baltského moře
1240	18.22		Vegetací porostlé útesy středomořského pobřeží (s endemickými druhy rodu *Limonium*)
1250	18.23		Vegetací porostlé útesy s endemickou flórou makaronéského pobřeží
1310	15.11		Porosty slanorožce (*Salicornia* spp.) a dalších jednoletých rostlin kolonizujících bahno a písek
1320	15.12		Trávníky *s druhy rodu* Spartina (*Spartinion maritimae*)
1330	15.13		Atlantské slané louky (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)
1340	15.14	*	Kontinentální slané louky (*Puccinelliatalia distantis*)
1410	15.15		Středomořské slané louky (*Juncetalia maritimi*)
1420	15.16		Středomořské a termoatlantské halofilní křoviny (*Sarcocornetes fruticosi*)
1430	15.17		Halonitrofilní iberské křoviny (*Pegano-Salsoletea*)
1510	15.18	*	Středomořské slané stepi (*Limonietalia*)
1520	15.19	*	Vegetace iberských sádrovcových *půd (Gypsophiletalia*)
1530	15.1A	*	Pannonské slané stepi a slaniska
2110	16.211		Pohyblivé duny v zárodečném stadiu
2120	16.212		Pohyblivé duny podél pobřeží s porosty *Ammophila arenaria* („bílé duny“)
2130	16.221 –> 16.227	*	Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací („šedé duny“)
2131	16.221	*	*Galio-Koelerion albescentis*
2132	16.222	*	*Euphorbio-Helichrysion*
2133	16.223	*	*Crucianellion maritimae*
2134	16.224	*	*Euphorbia terracina*
2135	16.225	*	*Mesobromion*
2136	16.226	*	*Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei*

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
2137	16.227	*	*Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae*
2140	16.23	*	Odvápněné zpevněné duny s *Empetrum nigrum*
2150	16.24	*	Atlantské odvápněné zpevněné duny (*Calluno-Ulicetes*)
2160	16.25		Duny s porosty *Hippophaë rhamnoides*
2170	16.26		Duny s porosty *Salix arenaria*
2180	16.29		Stromy porostlé duny atlantské pobřeží
2190	16.31 –> 16.35		Vlhké prolákliny v dunách
2191	16.31		Vodní jezírka proláklin v dunách
2192	16.32		Pionýrské traviny proláklin v dunách
2193	16.33		Močály proláklin v dunách
2194	16.34		Travinné porosty proláklin v dunách
2195	16.35		Rákos proláklin v dunách
21A0	1A	*	Machéry (*v Irsku)
2210	16.223		Zpevněné pobřežní duny s vegetací *Crucianellion maritimae*
2220	16.224		Duny s porosty *Euphorbia terracina*
2230	16.228		Travinné dunové porosty *typu* Malcolmietalia
2240	16.229		*Travinné* dunové porosty typu *Brachypodietalia* s jednoletou vegetací
2250	16.27	*	Pobřežní duny s jalovci *Juniperus* spp.
2260	16.28		Duny s porosty tuholistých keřů (*Cisto-Lavenduletalia*)
2270	16.29 × 42.8	*	Duny porostlé borovicemi *Pinus pinea* a/nebo *Pinus pinaster*
2310	64.1 × 31.223		Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodů *Calluna* a *Genista*
2320	64.1 × 31.227		Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodu *Calluna* a se šichou černou (*Empetrum nigrum*)
2330	64.1 × 35.2		Kontinentální duny s otevřenými travinnými porosty *s druhy* rodů *Corynephorus a* Agrostis
2340	64.71	*	Pannonské vnitrozemské duny
3110	22.11 × 22.31		Oligotrofní vody na atlantských písečných pláních s velmi nízkým obsahem minerálních látek s obojživelnou vegetací typu *Lobelia, Littorelialetali* a *Isoetes*
3120	22.11 × 22.34		Oligotrofní vody na písčitých půdách v západním Středomoří s velmi nízkým obsahem minerálních látek s druhy rodu *Isoetes*
3130	22.12 × (22.31 a 22.32)		Oligotrofní vody středoevropské a perialpínské oblasti s obojživelnou vegetací typu *Littorella* nebo *Isoetes* nebo jednoletou vegetací na vystavených březích (*Nanocyperetalia*)
3131	22.12 × 22.31		Oligotrofní vody středoevropské a perialpínské oblasti s obojživelnou vegetací typu *Littorella* nebo *Isoetes*
3132	22.12 × 22.32		Oligotrofní vody středoevropské a perialpínské oblasti s jednoletou vegetací na vystavených březích (*Nanocyperetalia*)
3140	22.12 × 22.44		Tvrdé oligo-mesotrofní vody s bentickou vegetací s druhy rodu *Chara*
3150	22.13		Přírodní eutrofní jezera s vegetačními typy *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
3160	22.14		Dystrofní vodní nádrže
3170	22.34	*	Středomořské periodické tůně

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
3180	—	*	Turlofy (Irsko)
3220	24.221 a 24.222		Alpínské vodní toky a bylinná vegetace podél břehů
3221	24.221		Subalpínská společenstva potoků s vrbovými porosty
3222	24.222		Alpínská společenstva štěrkových den
3230	24.223		Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace s druhem *Myricaria germanica*
3240	24.224		Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace s druhem *Salix elaeagnos*
3250	24.225		Stále tekoucí středomořské řeky s porosty druhu *Glaucium flavum*
3260	24.4		Plovoucí vegetace pryskyřníkovitých v plochých nivách podhorských řek
3270	24.52		Typ *Chenopodion rubri z podhorských* řek
3280	24.53		Stále tekoucí středomořské řeky s vegetací *Paspalo-Agrostidion* a převislými stěnami vrb rodu *Salix* a druhu *Populus alba*
3290	—		Přerušovaně tekoucí středomořské řeky
4010	31.11		Severoatlantská vlhká vřesoviště s *Erica tetralix*
4020	31.12	*	Atlantská vlhká vřesoviště mírného pásu s druhy *Erica ciliaris* a *Erica tetralix*
4030	31.2		Evropská suchá vřesoviště
4040	31.234	*	Suchá atlantská *pobřežní vřesoviště*
4050	31.3	*	Endemická makronéská vřesoviště
4060	31.4		Alpínská a boreální vřesoviště
4070	31.5	*	Křovinné porosty s druhy *Pinus mugo* a *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendreum hirsuti*)
4080	31.622		Subarktické vrbové křoviny
4090	31.7		Endemické porosty nízkých keříků v horách Středomoří s druhy rodu *Genista*
5110	31.82		Trvalá xerotermní společenstva *na skalnatých* svazích s *Buxus sempervirens (Berberidion* p.p.)
5120	31.842		Horská společenstva s *Genista purgans*
5130	31.88		Porosty *Juniperus communis* na vřesovištích nebo travinných porostech na vápencích
5140	31.89	*	Křovinná společenstva s *Cistus palhinhae* na vlhkých přímořských vřesovištích (*Junipero-Cistetum palhinhae*)
5210	32.131 –> 32.135		Jalovcové formace
5211	32.131		*Stromovité matoraly s jalovcem* Juniperus oxycedrus
5212	32.132		*Stromovité matoraly s jalovcem* Juniperus phoenicea
5213	32.133		*Stromovité matoraly s jalovcem Juniperus excelsa* a *J. foetidissima*
5214	32.134		*Stromovité matoraly s jalovcem* Juniperus communis
5215	32.135		*Stromovité matoraly s jalovcem* Juniperus drupacea
5220	32.17	*	Matoraly s druhy *rodu* Zyziphus
5230	32.18	*	Matoraly s vavřínem *Laurus nobilis*

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
5310	32.216		*Houštiny* vavřínu
5320	32.217		Nízké porosty pryšců v blízkosti pobřežních skalních útesů
5330	32.22 –> 32.26		Všechny typy
5331	32.22		Pryšcové formace
5332	32.23		Houštiny s převahou *Ampelodesma tenax*
5333	32.24		Porosty trpasličích palem
5334	32.25		Houštiny předpouštní sukcese
5335	32.26		Termo-středomořské houštiny *(retamares)*
5410	33.1		*Frigany se Astragalo-Plantaginetum subulatae*
5420	33.3		*Frigany se* Sarcopterium spinosum
5430	33.4		Krétské *porosty* (*Euphorbio-Verbascion*)
6110	34.11	*	Krasové vápnomilné travinné porosty (*Alysso-Sedion albi*)
6120	34.12	*	Vápnomilné travinné porosty na *suchých* píscích
6130	34.2		Travinné porosty na podloží bohatém na těžké kovy
6140	36.314		Pyrenejské travinné porosty s *Festuca eskia* na křemičitém podloží
6150	36.32		Alpínské a boreální travinné porosty na křemičitém podloží
6160	36.36		Iberské travinné porosty s *Festuca indigesta*
6170	36.41 –>36.45		Alpínské vápnomilné travinné porosty
6171	36.41		Louky s *Carex subfusca* a příbuzná společenstva
6172	36.42		Návětrné porosty *Elyna myosuroidis*
6173	36.43		Stupňovité a girlandové travinné porosty
6174	36.44		Alpínská společenstva na podloží bohatém na těžké kovy
6175	36.45		Holé orostředomořské travinné porosty
6180	36.5		Makaronéské horské travinné porosty
6210	34.31 –>34.34	*	Na vápenitých podložích (*Festuco-Brometalia*) (* důležitá stanoviště vstavačovitých)
6211	34.31	*	Subkontinentální stepní travinné porosty
6212	34.32	*	Subatlantické polosuché vápnomilné travinné porosty
6213	34.33	*	Subatlantické velmi suché vápnomilné travinné porosty
6214	34.34	*	Středoevropské travinné porosty na vápnito-křemičitém podloží
6220	34.5	*	Pseudostepi s travinami a jednoletou vegetací (*Thero-Brachypodietea*)
6230	35.1	*	Druhově bohaté smilkové (*rod Nardus*) travinné porosty na křemičitých podložích v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální Evropy)
6240	34.31	*	Subpannonské stepní travinné porosty
6250	34.91	*	Pannonské stepi
6260	34.A1	*	Pannonské písčité stepi
6310	32.11		Dehesy s druhy *Quercus suber* a/nebo *Quercus ilex*

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
6410	37.31		Bezkolencové *louky* na vápenci nebo hlíně (*Eu-Molinion*)
6420	37.4		Středomořské vlhké vysokostébelné travinné porosty (*Molinio-Holoschoenion*)
6430	37.7 a 37.8		Eutrofická vysokostébelná společenstva
6431	37.7		Vlhkomilná vysokostébelná okrajová společenstva vodních toků a lesů
6432	37.8		Subalpínská a alpínská vysokostébelná společenstva
6440	—		Zaplavované louky *svazu* Cnidion venosae
6510	38.2		Nížinné sečené louky s druhy *Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*
6520	38.3		Horské sečené louky (britské typy s *Geranium sylvaticum*)
7110	51.1	*	Aktivní vrchoviště
7120	51.2		Degradovaná vrchoviště (dosud schopná přirozené obnovy)
7130	52.1 a 52.2	*	Povrchová rašeliniště (* pouze aktivní)
7131	52.1	*	Nížinná povrchová rašeliniště
7132	52.2	*	Výšinná povrchová rašeliniště
7140	54.5		Přechodová rašeliniště a třasoviska
7150	54.6		Prolákliny na rašelinném podloží (*Rhynchosporion*)
7210	53.3	*	Vápenité slatiny s *Cladium mariscus* a *Carex davalliana*
7220	54.12	*	Prameniště s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)
7230	54.2		Bazická slatiniště
7240	54.3	*	Alpínská pionýrská společenstva svazu *Caricion bicoloris-atrofuscae*
7310	54.8	*	*Bažiny* typu Aapa
7320	54.9	*	*Palsové* bažiny
8110	61.1		Křemičité suti
8120	61.2		Eutrické suti
8130	61.3		Suti západního Středomoří a teplomilné alpínské suti
8140	61.4		Balkánské suti
8150	61.5		Středoevropské křemičité suti
8160	61.6	*	Středoevropské vápencové suti
8210	62.1 a 62.1A		Vápencové podtypy
8211	62.11		Západní eurostředomořské a oroiberijské vápencové útesy
8212	62.12		Vápencové útesy středních Pyrenejí
8213	62.13		Ligurijsko-apeninské vápencové útesy
8214	62.14		Vápencové útesy jižní Itálie
8215	62.15		Alpínské a substředomořské vápencové útesy
8216	62.16		Eurostředomořské řecké vápencové útesy
8217	62.17		Egejské vápencové útesy
8218	62.18		Horské útesy jižního Řecka

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
8219	62.19		Horské útesy středního Řecka
821A	62.1A		Horské útesy severního Řecka
8220	62.2		Křemičité podtypy
8230	62.3		Skalní povrchy s pionýrskou vegetací
8240	62.4	*	Vápencové „chodníky“
8310	65		Jeskyně nepřístupné veřejnosti
8320	—		Lávová pole a přírodní prohlubně
8330	—		Jeskyně zcela nebo částečně pod mořskou hladinou
8340	—		Stálé ledovce
9010	42.C	*	Západní tajga
9110	41.11		Bučiny typu *Luzulo-Fagetum*
9120	41.12		Bučiny s cesmínou *Ilex* spp. a *tisem (Taxus* spp.), *bohaté na epifyty (Ilici-Fagenion*)
9130	41.13		Bučiny typu *Asperulo-Fagetum*
9140	41.15		Subalpínské bučiny s javorem (*Acer spp.)* a šťovíkem *Rumex arifolius*
9150	41.16		Vápencové bučiny (*Cephalanthero-Fagion*)
9160	41.24		Dubohabrové lesy typu *Stellario-Carpinetum*
9170	41.26		Dubohabrové lesy typu *Galio-Carpinetum*
9180	41.4	*	Lesy typu *Tilio-Acerion*
9190	41.51		Staré acidofilní doubravy s dubem letním (*Quercus robur*) na písčitých rovinách
91A0	41.53		Staré doubravy s druhy rodů *Ilex* a Blechnum *na* Britských ostrovech
91B0	41.86		Jasanové lesy s *jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia)*
91C0	42.51	*	Kaledonské (skotské) lesy
91D0	44.A1 –> 44.A4	*	Rašelinné lesy
91D1	44.A1	*	Rašelinné březové lesy
91D2	44.A2	*	Rašelinné lesy s *Pinus sylvestris*
91D3	44.A3	*	Rašelinné lesy s *Pinus ponderosa*
91D4	44.A4	*	Rašelinné smrkové lesy
91	44.3	*	Zbytkové horské olšiny (*Alnion glutinoso-incanae*)
91F0	44.4		Smíšené lesy s dubem, jilmem a jasanem podél velkých řek
91G0	41.2B	*	Pannonské dubohabrové lesy
91H0	41.7374	*	Pannonské doubravy s dubem bílým
91I0	41.7A	*	Eurosibiřské stepní doubravy
9210	41.181	*	Apeninské bučiny s tisem (*Taxus* spp.) a cesmínou (*Ilex* spp.)
9220	41.184	*	Apeninské bučiny s jedlí bělokorou (*Abies alba*) a bučiny s jedlí *Abies nebrodensis*

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
9230	41.6		Galicijsko-portugalské doubravy s druhy *Quercus robur* a *Quercus pyrenaica*
9240	41.77		Doubravy s druhy Quercus faginea a *Quercus canariensis* (Iberský poloostrov)
9250	41.85		Doubravy s dubem *Quercus trojana* (Itálie a Řecko)
9260	41.9		Kaštanovníkové lesy
9270	41.1A × 42.17		Helénské bučiny s jedlí *Abies borisii-regis*
9280	41.1B		Doubravy s dubem uherským (*Quercus frainetto*)
9290	42.A1		Cypřišové háje (*Acero-Cupression*)
92A0	44.17		Galeriové lesy s druhy *Salix alba* a *Populus alba*
92B0	44.52		Břehové porosty na středomořských vodních tocích s periodickým průtokem s pěnišníkem *Rhododendron ponticum*, druhy rodu *Salix* a jinými druhy
92C0	44.7		Lesy s platanem východním (*Platanus orientalis*)
92D0	44.8		Termostředomořské břehové galeriové lesy (*Nerio-Tamaricetea*) a galeriové lesy jihozápadní části Iberského poloostrova (*Securinegion tinctoriae*)
9310	41.7C		Krétské lesy s druhem *Quercus brachyphylla*
9320	45.1		Olivovníkové a rohovníkové lesy
9330	45.2		Doubravy s dubem korkovým (*Quercus suber*)
9340	45.3		Doubravy s druhem *Quercus ilex*
9350	45.5		Doubravy s dubem *Quercus macrolepis*
9360	45.61 –> 45.63	*	Makronéské vavřínové lesy (s druhy rodů *Laurus*, *Ocotea*)
9361	45.61	*	Azorské vavřínové lesy
9362	45.62	*	Madeirské vavřínové lesy
9363	45.63	*	Kanárské vavřínové lesy
9370	45.7	*	Palmové háje s datlovníkem (*Phoenix*)
9380	45.8		Cesmínové lesy s *Ilex aquifolium*
9410	42.21 –> 42.23		Acidofilní lesy (*Vaccinio-Piceetea*)
9411	42.21		Subalpínské smrkové lesy Alp
9412	42.22		Horské smrkové lesy vnitřních Alp
9413	42.23		Subalpínské hercynské lesy
9420	42.31 a 42.32		Alpínské lesy s modřínem a s druhem *Pinus cembra*
9421	42.31		Východní lesy s modřínem a s druhem *Pinus cembra* na křemičitém podkladě
9422	42.32		Východní lesy s modřínem a s druhem *Pinus cembra* na vápenitém podkladě
9430	42.4	*	Lesy s druhem *Pinus uncinata* (* na sádrovcích nebo pískovcích)
9510	42.14	*	Jižní apeninské jedlové lesy s druhy *Abies alba* a *Picea excelsa*
9520	42.19		Jedlové lesy s jedlí španělskou (*Abies pinsapo*)
9530	42.61 –> 42.66	*	(Sub)středomořské bory s endemickou borovicí černou

Kód	Kód podle přílohy I	P	Druh přírodního stanoviště
9531	42.61	*	Italské bory s druhem *Pinus nigra*
9532	42.62	*	Řecké bory s druhem *Pinus nigra*
9533	42.63	*	Bory s druhem *Pinus nigra salzmanii*
9534	42.64	*	Korsické bory s druhem *Pinus nigra laricio*
9535	42.65	*	Kalábrijské bory s druhem *Pinus nigra laricio*
9536	42.66	*	Bory s druhem *Pinus nigra pallasiana*
9540	42.8		Středomořské bory s endemickou borovicí mesogejskou, včetně druhů *Pinus mugo* a *Pinus leucodermis*
9550	42.9		Makaronéské endemické bory
9560	42.A2 –> 42.A5 a 42.A8	*	Endemické lesy s jalovcem (*Juniperus* spp.)
9561	42.A2	*	Španělské jalovcové lesy
9562	42.A3	*	Řecké jalovcové lesy
9563	42.A4	*	Lesy s druhem *Juniper foetidissima*
9564	42.A5	*	Lesy s druhem *Juniper drupaceae*
9565	42.A8	*	Makaronéské jalovcové lesy
9570	42.A6	*	Lesy s *Tetraclinis articulata* (Andalusie)
9580	42.A71 –> 42.A73	*	Tisové lesy s *Taxus baccata*
9581	42.A71	*	Britské tisové lesy
9582	42.A72	*	Korsické tisové lesy
9583	42.A73	*	Sardinijské tisové lesy

Dodatek C

Druhy ptáků z přílohy I směrnice 79/409/EHS

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A402	*Accipiter brevipes*	X				
A085	*Accipiter gentilis*					
A400	*Accipiter gentilis arrigonii*	X				
A086	*Accipiter nisus*					
A401	*Accipiter nisus granti*	X				
A298	*Acrocephalus arundinaceus*					
A293	*Acrocephalus melanopogon*	X				
A294	*Acrocephalus paludicola*	X				
A296	*Acrocephalus palustris*					
A295	*Acrocephalus schoenobaenus*					
A297	*Acrocephalus scirpaceus*					
A168	*Actitis hypoleucos*					
A324	*Aegithalos caudatus*					
A223	*Aegolius funereus*	X				
A079	*Aegypius monachus*	X				
A247	*Alauda arvensis*					
A200	*Alca torda*					
A229	*Alcedo atthis*	X				
A111	*Alectoris hbrbara*	X		X	X	
A411	*Alectoris chukar*					
A109	*Alectoris graeca*		X			
A412	*Alectoris graeca saxatilis*	X				
A413	*Alectoris graeca whitakeri*	X				
A110	*Alectoris rufa*		X		X	
A203	*Alle alle*					
A054	*Anas acuta*		X			X
A056	*Anas clypeata*		X			X
A052	*Anas crecca*		X			X
A050	*Anas penelope*		X			X
A053	*Anas platyrhynchos*		X		X	
A055	*Anas querquedula*		X			
A051	*Anas strepera*		X			
A041	*Anser albifrons*			X		
A394	*Anser albifrons albifrons*					X
A395	*Anser albifrons flavirostris*	X				
A043	*Anser anser*		X			X
A040	*Anser brachyrhynchus*			X		
A042	*Anser erythropus*	X				
A039	*Anser fabalis*		X			
A432	*Anthus berthelotii*					

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A255	*Anthus campestris*	X				
A258	*Anthus cervinus*					
A257	*Anthus pratensis*					
A254	*Anthus richardi*					
A259	*Anthus spinoletta*					
A256	*Anthus trivialis*					
A226	*Apus apus*					
A424	*Apus caffer*	X				
A228	*Apus melba*					
A227	*Apus pallidus*					
A425	*Apus unicolor*					
A405	*Aquila adalberti*	X				
A091	*Aquila chrysaetos*	X				
A090	*Aquila clanga*	X				
A404	*Aquila heliaca*	X				
A089	*Aquila pomarina*	X				
A028	*Ardea cinerea*					
A029	*Ardea purpurea*	X				
A024	*Ardeola ralloides*	X				
A169	*Arenaria interpres*					
A222	*Asio flammeus*	X				
A221	*Asio otus*					
A218	*Athene noctua*					
A059	*Aythya ferina*		X			X
A061	*Aythya fuligula*		X			X
A062	*Aythya marila*			X		X
A060	*Aythya nyroca*	X				
A263	*Bombycilla garrulus*					
A104	*Bonasa bonasia*	X		X		
A021	*Botaurus stellaris*	X				
A046	*Branta bernicla*			X		
A044	*Branta canadensis*		X			
A045	*Branta leucopsis*	X				
A396	*Branta ruficollis*	X				
A215	*Bubo bubo*	X				
A025	*Bubulcus ibis*					
A452	*Bucanetes githagineus*	X				
A067	*Bucephala clangula*			X		
A387	*Bulweria bulwerii*	X				
A133	*Burhinus oedicnemus*	X				
A087	*Buteo buteo*					
A088	*Buteo lagopus*					
A403	*Buteo rufinus*	X				
A243	*Calandrella brachydactyla*	X				

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A431	*Calandrella rufescens*					
A374	*Calcarius lapponicus*					
A144	*Calidris alba*					
A149	*Calidris alpina*					
A143	*Calidris canutus*			X		
A147	*Calidris ferruginea*					
A148	*Calidris maritima*					
A145	*Calidris minuta*					
A146	*Calidris temminckii*					
A010	*Calonectris diomedea*	X				
A224	*Caprimulgus europaeus*	X				
A225	*Caprimulgus ruficollis*					
A366	*Carduelis cannabina*					
A364	*Carduelis carduelis*					
A363	*Carduelis chloris*					
A368	*Carduelis flammea*					
A367	*Carduelis flavirostris*					
A365	*Carduelis spinus*					
A371	*Carpodacus erythrinus*					
A202	*Cepphus grylle*					
A268	*Cercotrichas galactotes*					
A335	*Certhia brachydactyla*					
A334	*Certhia familiaris*					
A288	*Cettia cetti*					
A138	*Charadrius alexandrinus*					
A417	*Charadrius asiaticus*					
A136	*Charadrius dubius*					
A137	*Charadrius hiaticula*					
A430	*Chersophilus duponti*	X				
A416	*Chlamydotis undulata*	X				
A196	*Chlidonias hybridus*	X				
A198	*Chlidonias leucopterus*					
A197	*Chlidonias niger*	X				
A031	*Ciconia ciconia*	X				
A030	*Ciconia nigra*	X				
A264	*Cinclus cinclus*					
A080	*Circaetus gallicus*	X				
A081	*Circus aeruginosus*	X				
A082	*Circus cyaneus*	X				
A083	*Circus macrourus*	X				
A084	*Circus pygargus*	X				
A289	*Cisticola juncidis*					
A211	*Clamator glandarius*					
A064	*Clangula hyemalis*			X		

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A373	*Coccothraustes coccothraustes*					
A422	*Columba bollii*	X				
A423	*Columba junoniae*	X				
A206	*Columba livia*		X			
A207	*Columba oenas*			X		
A208	*Columba palumbus*		X		X	
A421	*Columba palumbus azorica*	X				
A455	*Columba trocaz*	X				
A231	*Coracias garrulus*	X				
A350	*Corvus corax*					
A349	*Corvus corone*		X			
A348	*Corvus frugilegus*		X			
A347	*Corvus monedula*		X			
A113	*Coturnix coturnix*			X		
A122	*Crex crex*	X				
A212	*Cuculus canorus*					
A134	*Cursorius cursor*	X				
A454	*Cyanopica cyana*					
A037	*Cygnus bewickii*	X				
A038	*Cygnus cygnus*	X				
A036	*Cygnus olor*			X		
A253	*Delichon urbica*					
A239	*Dendrocopos leucotos*	X				
A237	*Dendrocopos major*					
A427	*Dendrocopos major canariensis*	X				
A428	*Dendrocopos major thanneri*	X				
A238	*Dendrocopos medius*	X				
A240	*Dendrocopos minor*					
A429	*Dendrocopus syriacus*	X				
A236	*Dryocopus martius*	X				
A027	*Egretta alba*	X				
A026	*Egretta garzetta*	X				
A399	*Elanus caeruleus*	X				
A447	*Emberiza caesia*	X				
A378	*Emberiza cia*					
A446	*Emberiza cineracea*	X				
A377	*Emberiza cirlus*					
A376	*Emberiza citrinella*					
A379	*Emberiza hortulana*	X				
A382	*Emberiza melanocephala*					
A380	*Emberiza pusilla*					
A381	*Emberiza schoeniclus*					
A248	*Eremophila alpestris*					
A269	*Erithacus rubecula*					

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A139	*Eudromias morinellus*	X				
A101	*Falco biarmicus*	X				
A098	*Falco columbarius*	X				
A100	*Falco eleonorae*	X				
A095	*Falco naumanni*	X				
A103	*Falco peregrinus*	X				
A102	*Falco rusticolus*	X				
A099	*Falco subbuteo*					
A096	*Falco tinnunculus*					
A097	*Falco vespertinus*					
A321	*Ficedula albicollis*	X				
A322	*Ficedula hypoleuca*					
A320	*Ficedula parva*	X				
A442	*Ficedula semitorquata*	X				
A204	*Fratercula arctica*					
A359	*Fringilla coelebs*					
A448	*Fringilla coclebs ombriosa*	X				
A360	*Fringilla montifringilla*					
A449	*Fringilla teydea*	X				
A125	*Fulica atra*		X			X
A126	*Fulica cristata*	X				
A009	*Fulmarus glacialis*					
A244	*Galerida cristata*					
A245	*Galerida theklae*	X				
A153	*Gallinago gallinago*		X			X
A154	*Gallinago media*	X				
A123	*Gallinula chloropus*			X		
A342	*Garrulus glandarius*			X		
A002	*Gavia arctica*	X				
A003	*Gavia immer*	X				
A001	*Gavia stellata*	X				
A189	*Gelochelidon nilotica*	X				
A033	*Geronticus eremita*					
A135	*Glareola pratincola*	X				
A217	*Glaucidium passerinum*	X				
A127	*Grus grus*	X				
A076	*Gypaetus barbatus*	X				
A078	*Gyps fulvus*	X				
A130	*Haematopus ostralegus*			X		
A426	*Halcyon smyrnensis*					
A075	*Haliaeetus albicilla*	X				
A093	*Hieraaetus fasciatus*	X				
A092	*Hieraaetus pennatus*	X				
A131	*Himantopus himantopus*	X				

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A299	*Hippolais icterina*					
A439	*Hippolais olivetorum*	X				
A438	*Hippolais pallida*					
A300	*Hippolais polyglotta*					
A252	*Hirundo daurica*					
A251	*Hirundo rustica*					
A398	*Histrionicus histrionicus*					
A418	*Hoplopterus spinosus*	X				
A014	*Hydrobates pelagicus*	X				
A022	*Ixobrychus minutus*	X				
A233	*Jynx torquilla*					
A105	*Lagopus lagopus lagopus*			X	X	
A406	*Lagopus lagopus scot./hibernicus*		X		X	
A106	*Lagopus mutus*		X			X
A408	*Lagopus mutus helveticus*	X				
A407	*Lagopus mutus pyrenaicus*	X				
A338	*Lanius collurio*	X				
A340	*Lanius excubitor*					
A339	*Lanius minor*	X				
A433	*Lanius nubicus*					
A341	*Lanius senator*					
A184	*Larus argentatus*			X		
A181	*Larus audouinii*	X				
A182	*Larus canus*			X		
A183	*Larus fuscus*			X		
A180	*Larus genei*	X				
Al85	*Larus glaucoides*					
A186	*Larus hyperboreus*					
A187	*Larus marinus*			X		
A176	*Larus melanocephalus*	X				
A177	*Larus minutus*					
A179	*Larus ridibundus*			X		
A178	*Larus sabini*					
A150	*Limicola falcinellus*					
A157	*Limosa lapponica*	X		X		
A156	*Limosa limosa*			X		
A291	*Locustella fluviatilis*					
A292	*Locustella luscinioides*					
A290	*Locustella naevia*					
A369	*Loxia curvirstra*					
A370	*Loxia pytyopsittacus*					
A451	*Loxia scotica*	X				
A246	*Lullula arborea*	X				
A270	*Luscinia luscinia*					

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A271	*Luscinia megarhynchos*					
A272	*Luscinia svecica*	X				
A152	*Lymnocryptes minimus*		X			X
A057	*Marmayonetta angustirostris*	X				
A066	*Melanitta fusca*			X		
A065	*Melanitta nigra*			X		X
A242	*Melanocorypha calandra*	X				
A068	*Mergus albellus*	X				
A070	*Mergus merganser*			X		
A069	*Mergus serrator*			X		
A230	*Merops apiaster*					
A383	*Miliaria calandra*					
A073	*Milvus migrans*	X				
A074	*Milvus milvus*	X				
A280	*Monticola saxatilis*					
A281	*Monticola solitarius*					
A358	*Montifringilla nivalis*					
A262	*Motacilla alba*					
A261	*Motacilla cinerea*					
A260	*Motacilla flava*					
A441	*Muscicapa latirostris*					
A319	*Muscicapa striata*					
A077	*Neophron percnopterus*	X				
A058	*Netta rufina*			X		
A344	*Nucifraga caryocatactes*					
A160	*Numenius arqvata*			X		
A158	*Numenius phaeopus*			X		
A159	*Numenius tenuirostris*	X				
A216	*Nyctea scandiaca*	X				
A023	*Nycticorax nycticorax*	X				
A390	*Oceanodroma castro*	X				
A015	*Oceanodroma leucorhoa*	X				
A278	*Oenanthe hispanica*					
A435	*Oenanthe isabellina*					
A436	*Oenanthe leucopyga*					
A279	*Oenanthe leucura*	X				
A277	*Oenanthe oenanthe*					
A337	*Oriolus oriolus*					
A129	*Otis tarda*	X				
A214	*Otus scops*					
A071	*Oxyura leucocephala*	X				
A094	*Pandion haliaetus*	X				
A323	*Panurus biarmicus*					
A328	*Parus ater*					

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A329	*Parus caeruleus*					
A327	*Parus cristatus*					
A443	*Parus lugubris*					
A330	*Parus major*					
A326	*Parus montanus*					
A325	*Parus palustris*					
A354	*Passer domesticus*					
A355	*Passer hispaniolensis*					
A356	*Passer montanus*					
A389	*Pelagodrama marina*	X				
A020	*Pelecanus crispus*	X				
A019	*Pelecanus onocrotalus*	X				
A112	*Perdix perdix*		X		X	
A415	*Perdix perdix hispaniensis*	X				
A414	*Perdix perdix italica*	X				
A072	*Pernis apivorus*	X				
A357	*Petronia petronia*					
A018	*Phalacrocorax aristotelis*					
A392	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	X				
A017	*Phalacrocorax carbo*					
A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	X				
A393	*Phalacrocorax pygmeus*	X				
A171	*Phalaropus fulicarnus*					
A170	*Phalaropus lobatus*	X				
A115	*Phasianus colchicus*		X		X	
A151	*Philomachus pugnax*	X		X		
A035	*Phoenicopterus ruber*	X				
A273	*Phoenicurus ochruros*					
A274	*Phoenicurus phoenicurus*					
A313	*Phylloscopus bonelli*					
A315	*Phylloscopus collybita*					
A314	*Phylloscopus sibilatrix*					
A312	*Phylloscopus trochiloides*					
A316	*Phylloscopus trochilus*					
A343	*Pica pica*		X			
A241	*Picoides tridactylus*	X				
A234	*Picus canus*	X				
A235	*Picus viridis*					
A034	*Platalea leucorodia*	X				
A375	*Plectrophenax nivalis*					
A032	*Plegadis falcinellus*	X				
A140	*Pluvialis apricaria*	X		X		X
A141	*Pluvialis squatarola*			X		
A007	*Podiceps auritus*	X				

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A005	*Podiceps cristatus*					
A006	*Podiceps grisegena*					
A008	*Podiceps nigricollis*					
A124	*Porphyrio porphyrio*	X				
A120	*Porzana parva*	X				
A119	*Porzana porzana*	X				
A121	*Porzana pusilla*	X				
A267	*Prunella collaris*					
A266	*Prunella modularis*					
A205	*Pterocles alchata*	X				
A420	*Pterocles orientalis*	X				
A386	*Pterodroma feae*	X				
A385	*Pterodroma madeira*	X				
A250	*Ptyonoprogne rupestris*					
A388	*Puffinus assimilis*	X				
A011	*Puffinus gravis*					
A012	*Puffinus griseus*					
A013	*Puffinus puffinus*					
A384	*Puffinus puffinus mauretanicus*	X				
A345	*Pyrrhocorax graculus*					
A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	X				
A453	*Pyrrhula murina*	X				
A372	*Pyrrhula pyrrhula*					
A118	*Rallus aquaticus*			X		
A132	*Recurvirostra avosetta*	X				
A318	*Regulus ignicapillus*					
A317	*Regulus regulus*					
A336	*Remiz pendulinus*					
A249	*Riparia riparia*					
A188	*Rissa tridactyla*					
A437	*Saxicola dacotiae*	X				
A275	*Saxicola rubetra*					
A276	*Saxicola torquata*					
A155	*Scolopax rusticola*		X			X
A450	*Scrinus canaria*					
A362	*Serinus citrinella*					
A361	*Serinus serinus*					
A332	*Sitta europaea*					
A444	*Sitta krueperi*	X				
A445	*Sitta neumayer*					
A331	*Sitta whiteheadi*	X				
A063	*Somateria mollissima*			X		X
A174	*Stercorarius longicaudus*					
A173	*Stercorarius parasiticus*					

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A172	*Stertorarius pomarinus*					
A175	*Stercoramts skua*					
A195	*Sterna albifrons*	X				
A190	*Sterna caspia*	X				
A192	*Sterna dougallii*	X				
A193	*Sterna hirundo*	X				
A194	*Sterna paradisaea*	X				
A191	*Sterna sandvicensis*	X				
A209	*Streptopelia decaocto*			X		
A210	*Streptopelia turtur*			X		
A219	*Strix aluco*					
A457	*Strix nebulosa*	X				
A220	*Strix uralensis*	X				
A353	*Sturnus roseus*					
A352	*Sturnus unicolor*					
A351	*Sturnus vulgaris*					
A016	*Sula bassana*					
A456	*Surnia ulula*	X				
A311	*Sylvia atricapilla*					
A310	*Sylvia borin*					
A304	*Sylvia cantillans*					
A309	*Sylvia communis*					
A303	*Sylvia conspicillata*					
A308	*Sylvia curruca*					
A306	*Sylvia hortensis*					
A305	*Sylvia melanocephala*					
A307	*Sylvia nisoria*	X				
A440	*Sylvia rueppelli*	X				
A301	*Sylvia sarda*	X				
A302	*Sylvia undata*	X				
A004	*Tachybaptus ruficollis*					
A397	*Tadorna ferruginea*	X				
A048	*Tadorna tadorna*					
A107	*Tetrao tetrix*			X		
A410	*Tetrao tetrix britannicus*					X
A409	*Tetrao tetrix tetrix*	X				
A108	*Tetrao urogallus*	X		X		X
A128	*Tetrax tetrax*	X				
A333	*Tichodroma muraria*					
A161	*Tringa erythropus*			X		
A166	*Tringa glareola*	X				
A164	*Tringa nebularia*			X		
A165	*Tringa ochropus*					

Kód Nowak	Název druhu	Příloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A163	*Tringa stagnatilis*					
A162	*Tringa totanus*			X		
A265	*Troglodytes troglodytes*					
A434	*Troglodytes troglodytes fridanensis*	X				
A286	*Turdus iliacus*			X		
A283	*Turdus merula*			X		
A285	*Turdus philomelos*			X		
A284	*Turdus pilaris*			X		
A282	*Turdus torquatus*					
A287	*Turdus viscivorus*			X		
A117	*Turnix sylvatica*	X				
A213	*Tyto alba*					
A232	*Upupa epops*					
A199	*Uria aalge*					
A419	*Uria aalge ibericus*	X				
A142	*Vanellus vanellus*			X		
A167	*Xenus cinereus*	X				

Druhy živočichů z přílohy II směrnice 92/43/EHS

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1101	*	*Acipenser sturio* (Linnaeus 1758)	X	X	
1120		*Alburnus albidus* (Costa 1838)	X		
1119		*Alburnus vulturius*	X		
1911	*	*Alopex lagopus*	X	X	
1102		*Alosa alosa* (Linnaeus 1758)	X		X
1103		*Alosa fallax* (Lacepède 1800)	X		X
1187	*	*Alytes muletensis* (Sanchez & Androver)	X	X	
1133		*Anaecypris hispanica* (Steindachner 1866)	X	X	
1152		*Aphanius fasciatus* (Cuvier & Valenciennes 1821)	X		
1151		*Aphanius iberus* (Valenciennes 1846)	X		
1051		*Apteromantis aptera*	X	X	
1130		*Aspius aspius* (Linnaeus 1758)	X		X
1092		*Austropotamobius pallipes*	X		X
1049		*Baetica ustulata*	X	X	
1308		*Barbastella barbastellus (Schreber)*	X	X	
1143		*Barbus capito*	X		X
1142		*Barbus comiza* (Steindachner 1865)	X		X
1138		*Barbus meridionalis* (Risso 1826)	X		X
1137		*Barbus plebejus* (Valenciennes 1842)	X		X
1188		*Bombina bombina* (Linnaeus)	X	X	
1193		*Bombina variegata* (Linnaeus)	X	X	
1085		*Buprestis splendens*	X	X	
1078	*	*Callimorpha quadripunctata*	X		
1352	*	*Canis lupus* Linnaeus	X	X	X
1372		*Capra aegagrus* Erxleben	X	X	
1370	*	*Capra pyrenaica Schinz pyrenaica*	X	X	
1914	*	*Carabus menetresi pacholei*	X		
1080	*	*Carabus olympiae*	X	X	
1224	*	*Caretta caretta* (Linnaeus)	X	X	
1011		*Caseolus calculus*	X	X	
1010		*Caseolus commixta*	X	X	
1009		*Caseolus sphaerula*	X	X	
1337		*Castor fiber* (Linnaeus)	X	X	X
1088		*Cerambyx cerdo*	X	X	
1367	*	*Cervus elaphus* Linnaeus *corsicanus* Erxleben	X	X	
1141		*Chalcalburnus chalcoides* (Guldenstaedt 1772)	X		
1273		*Calcilcides occidentalis*	X	X	
1172		*Chioglossa lusitanica* Bocage	X	X	
1115		*Chondrostoma genei* Bonaparte 1832	X		
1128		*Chondrostoma lusitanicum* Collares-Pereira 1980	X		
1116		*Chondrostoma polylepis* Steindachner 1866	X		
1140		*Chondrostoma soetta* Bonaparte 1832	X		

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1126		*Chondrostoma toxostoma* Vallot 1837	X		
1147		*Cobitis conspersa* Cantori	X		
1148		*Cobitis larvata* De Filippi 1859	X		
1149		*Cobitis taenia* Linnaeus 1758	X		
1144		*Cobitis trichonica* Stephanidis 1974	X		
1045		*Coenagrion hylas*	X		
1044		*Coenagrion mercuriale*	X		
1071		*Coenonympha oedippus*	X	X	
1047		*Cordulegaster trinacriae*	X	X	
1113	*	*Coregonus oxyrhynchus* (Linnaeus 1758)	X	X	
1161		*Cottus ferruginosus*	X		
1163		*Cottus gobio* Linnaeus I758	X		
1162		*Cottus petiti* Bacescu 1964	X		
1086		*Cucujus cinnaberinus*	X	X	
1195		*Discoglossus jeanneae Busack*	X	X	
1196		*Discoglossus montalentii*	X	X	
1190		*Discoglossus sardus*	X	X	
1004		*Discula leacockiana*	X	X	
1002		*Discula tabellata*	X	X	
1022		*Discus defloratus*	X	X	
1023		*Discus guerinianus*	X	X	
1081		*Dytiscus latissimus*	X	X	
1279		*Elaphe quatuorlineata (Lacépède)*	X	X	
1293		*Elaphe situla (Linnaeus)*	X	X	
1007		*Elona quimperiana*	X	X	
1220		*Emys orbicularis* (Linnaeus)	X	X	
1072		*Erebia calcaria*	X	X	
1073		*Erebia christi*	X	X	
1074		*Eriogaster catax*	X	X	
1098		*Eudontomyzon* spp.	X		
1065		*Euphydryas aurinia*	X		
1301		*Galemys pyrenaicus* (Geoffroy)	X	X	
1255		*Gallotia galloti insulanagae Martín*	X	X	
1242	*	*Gallotia simonyi* (Steindachner)	X	X	
1024		*Geomalacus maculosus*	X	X	
1006		*Geomitra moniziana*	X	X	
1124		*Gobio albipinnatus* Lukash 1933	X		
1122		*Gobio uraoscopus* (Agassiz 1828)	X		
1046		*Gomphus graslinii*	X	X	
1075		*Graellsia isabellae*	X		X
1082		*Graphoderus bilineatus*	X	X	
1912	*	*Gulo gulo*	X	X	
1157		*Gymnocephalus schraetzer* (Linnaeus 1758)	X		X
1364		*Halichoerus grypus* (Fabricius)	X		X

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1915		*Helicopsis striata austriaca*	X		
1025		*Helix subplicata*	X	X	
1105		*Hucho hucho* (Linnaeus 1758)	X		X
1052		*Hypodryas maturna*	X	X	
1118		*Iberocypris palaciosi* (Doadrio 1980)	X		
1249		*Lacerta monticola Boulenger*	X	X	
1259		*Lacerta schreiberi Bedriaga*	X	X	
1117	*	*Ladigesocypris ghigii* (Gianferrari 1927)	X		
1099		*Lampetra fluviatilis* (Linnaeus 1758)	X		X
1096		*Lampetra planeri* (Bloch 1784)	X		
1017		*Leiostyla abbreviata*	X	X	
1018		*Leiostyla cassida*	X	X	
1019		*Leiostyla corneocostata*	X	X	
1020		*Leiostyla gibba*	X	X	
1021		*Leiostyla lamellosa*	X	X	
1097		*Lethenteron zanandreai* (Vladykov 1955)	X		X
1132		*Leuciscus lucumonis* Bianco 1982	X		
1131		*Leuciscus souffia* Risso 1826	X		
1042		*Leucorrhinia pectoralis*	X	X	
1079		*Limoniscus violaceus*	X		
1043		*Lindenia tetraphylla*	X	X	
1083		*Lucanus cervus*	X		
1355		*Lutra lutra* (Linnaeus)	X	X	
1060		*Lycaena dispar*	X	X	
1361		*Lynx lynx Linnaeus*	X	X	
1362	*	*Lynx pardina* (Themminck)	X	X	
1036		*Macromia splendens*	X	X	
1061		*Maculinea nausithous*	X	X	
1059		*Maculinea teleius*	X	X	
1029		*Margaritifera margaritifera*	X		X
1222		*Mauremys caspica*	X	X	
1221		*Mauremys leprosa* (Schweigger)	X	X	
1062		*Melanargia arge*	X	X	
1176		*Mertensiella luschani* (Steindachner)	X		
1338		*Microtus cabrerae Thomas*	X	X	
1340	*	*Microtus oeconomus* (Pallas) *arenicola*	X	X	
1310		*Miniopterus schreibersi* (Kuhl)	X	X	
1145		*Misgurnus fossilis* (Linnaeus 1758)	X		
1366	*	*Monachus monachus* (Hermann)	X	X	
1089		*Morimus funereus*	X		
1356		*Mustela lutreola* (Linnaeus)	X	X	
1323		*Myotis bechsteinii* (Kuhl)	X	X	
1307		*Myotis blythii* (Tomes)	X	X	
1316		*Myotis capaccinii* Bonaparte	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1318		*Myotis dasycneme* Boie	X	X	
1321		*Myotis emarginatus* (Geoffroy)	X	X	
1324		*Myotis myotis* (Borkhausen)	X	X	
1037		*Ophiogomphus cecilia*	X	X	
1084	*	*Osmoderma eremita*	X	X	
1373		*Ovis ammon Linnaeus musimon Pallas*	X	X	
1041		*Oxygastra curtisii*	X	X	
1156		*Padogobius nigricans* (Canestrini 1867)	X		
1155		*Padogobius panizzae* (Verga 1841)	X		
1055		*Papilio hospiton*	X	X	
1199	*	*Pelobates fuscus Laurenti insubricus*	X		
1095		*Petromyzon marinus* Linnaeus 1758	X		
1913	*	*Phoca hispida saimensis*	X	X	
1365		*Phoca vitulina* Linnaeus	X		X
1351		*Phocaena phocaena* (Linnaeus)	X	X	
1129		*Phoxinellus* spp.	X		
1229		*Phyllodactylus europaeus*	X	X	
1063		*Plebicula golgus*	X	X	
1265		*Podarcis lifordi* (Günther)	X	X	
1252		*Podarcis pityusensis* (Boscá)	X	X	
1154		*Pomatoschistus canestrini* (Nini 1882)	X		
1186		*Proteus anguinus Laurenti*	X	X	
1910	*	*Pteromys volans* (Sciuropterus russicus)	X	X	
1215		*Rana latastei* Boulenger	X	X	
1306		*Rhinolophus blasii* Peters	X	X	
1305		*Rhinolophus euryale* Blasius	X	X	
1304		*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber)	X	X	
1303		*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein)	X	X	
1302		*Rhinolophus mehelyi Matschie*	X	X	
1134		*Rhodeus sericeus amarus* (Pallas 1776)	X		
1087	*	*Rosalia alpina*	X	X	
1374	*	*Rupicapra ornata* Neumann	X	X	
1371		*Rupicapra rupicapra Linnaeus balcanica Bolkay*	X	X	
1123		*Rutilus alburnoides* (Steindachner 1866)	X		
1127		*Rutilus arcasii* (Steindachner 1866)	X		
1139		*Rutilus frisii meidingeri* (Heckel 1852)	X		X
1125		*Rutilus lemmingii* (Steindachner 1866)	X		
1135		*Rutilus macrolepidotus* (Steindachner 1866)	X		
1114		*Rutilus pigus* (Lacepède 1804)	X		
1136		*Rutilus rubilio* (Bonaparte 1837)	X		
1146		*Sabanejewia aurata* (Filippi 1865)	X		
1169	*	*Salamandra salamandra* (Linnaeus) *aurorae*	X		
1175		*Salamandrina terdigitata*	X	X	
1108		*Salmo macrostigma* (Dumeril 1858)	X		

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1107		*Salmo marmoratus* Cuvier 1817	X		
1106		*Salmo salar* Linnaeus 1758	X		X
1121		*Scardinius graecus* Stephanidis 1937	X		
1150		*Silurus aristotelis* (Garman 1890)	X		X
1181		*Speleomantes ambrosii*	X	X	
1182		*Speleomantes flavus*	X	X	
1180		*Speleomantes genei*	X	X	
1184		*Speleomantes imperialis*	X	X	
1183		*Speleomantes supramontes*	X	X	
1335		*Spermophilus citellus* Linnaeus	X		
1219		*Testudo graeca*	X	X	
1217		*Testudo hermanni* (Gmelin)	X	X	
1218		*Testudo marginata*	X	X	
1166		*Triturus cristatus* (Laurenti)	X	X	
1349		*Tursiops truncatus* (Montagu)	X	X	
1032		*Unio crassus*	X	X	
1354	*	*Ursus arctos* Linnaeus	X	X	
1153	*	*Valencia hispanica* (Valenciennes 1846)	X	X	
1014		*Vertigo angustior*	X		
1015		*Vertigo genesii*	X		
1013		*Vertigo geyeri*	X		
1016		*Vertigo moulinsiana*	X		
1296	*	*Vipera schweizeri Werner*	X	X	
1298		*Vipera ursinii* (Bonaparte)	X	X	
1160		*Zingel streber* (Siebold 1863)	X		

Druhy rostlin z přílohy II směrnice 92/43/EHS

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1431	*	*Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei	X	X	
1475	*	*Aconitum corsicum* Gayer	X	X	
1479		*Adonis distorta* Ten.	X	X	
1517		*Aeonium gomeraense* Praeger	X	X	
1518		*Aeonium saundersii* Bolle	X	X	
1519		*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.	X	X	
1516		*Aldrovanda vesiculosa* L.	X	X	
1847		*Allium grosii Font Quer*	X	X	
1508		*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.	X	X	
1615		*Ammi trifoliatum* (H.C. Watson) Trelease	X	X	
1559	*	*Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.	X	X	
1674	*	*Anchusa crispa* Viv.	X	X	
1855	*	*Androcymbium psammophilum Svent.*	X	X	
1842	*	*Androcymbium rechingeri* Greuter	X	X	
1630		*Androsace mathildae* Levier	X	X	
1632		*Androsace pyrenaica* Lam.	X	X	
1807		*Andryala crithmifolia* Ait.	X	X	
1607	*	*Angelica heterocarpa* Lloyd	X	X	
1617		*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.	X	X	
1766	*	*Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter	X	X	
1553		*Anthyllis hystrix Cardona,* Contandr. & E. Sierra	X	X	
1560		*Anthyllis lemanniana* Lowe	X	X	
1723		*Antirrhinum charidemi* Lange	X	X	
1619	*	*Apium bermejoi* Llorens	X	X	
1614		*Apium repens* (Jacq.) Lag.	X	X	
1474		*Aquilegia bertolonii* Schott	X	X	
1473		*Aquilegia kitaibelii* Schott	X	X	
1472	*	*Aquilegia pyrenaica D.C. cazorensis* (Heywood) *Galiano.*	X	X	
1507		*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.	X	X	
1439		*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw	X	X	
1470	*	*Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter	X	X	
1453		*Arenaria provincialis* Chater & Halliday	X	X	
1812	*	*Argyranthemum lidii* Humphries	X	X	
1824		*Argyranthemum thalassophylum* (Svent.) Hump.	X	X	
1823		*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries	X	X	
1645		*Armeria berlengensis* Daveau	X	X	
1646	*	*Armeria helodes* Martini & Pold	X	X	
1637		*Armeria neglecta* Girard	X	X	
1638		*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld	X	X	
1644	*	*Armeria rouyana* Daveau	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1636		*Armeria soleirolii* (Duby) Godron	X	X	
1635		*Anmeria velutina* Welv. ex Boiss. & Reuter	X	X	
1765	*	*Artemisia granatensis* Boiss.	X	X	
1916	*	*Artemisia laciniata* Willd.	X	X	
1917	*	*Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.	X	X	
1840	*	*Asphodelus bento-rainhae* P. Silva	X	X	
1423		*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy	X	X	
1802	*	*Aster pyrenaeus* Desf. ex. DC.	X	X	
1757	*	*Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.	X	X	
1543	*	*Astragalus algarbiensis* Coss. cx Bunge	X	X	
1558	*	*Astragalus aquilanus* Anzalone	X	X	
1557		*Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet	X	X	
1548	*	*Astragalus maritimus* Moris	X	X	
1544		*Astragalus tremolsianus* Pau	X	X	
1555	*	*Astragalus verrucosus* Moris	X	X	
1748		*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.	X	X	
1613		*Athamanta cortiana* Ferrarini	X	X	
1822	*	*Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis	X	X	
1811		*Atractylis preauxiana* Schultz.	X	X	
1707	*	*Atropa baetica* Willk.	X	X	
1886		*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub	X	X	
1755	*	*Azorina vidalii* (H.C. Watson) Feer	X	X	
1445	*	*Bassia saxicola* (Guss.) A.J.Scott	X	X	
1535	*	*Bencomia brachystachya* Svent.	X	X	
1536		*Bencomia sphaerocarpa* Svent.	X	X	
1446		*Beta patula* Ait.	X	X	
1506	*	*Biscutella neustriaca* Bonnet	X	X	
1505		*Biscittella vincentina* (Samp.) Rothm.	X	X	
1500		*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux	X	X	
1872	*	*Borderea chouardii* (Gausen) Heslot	X	X	
1419		*Botrychium simplex* Hitchc.	X	X	
1498		*Brassica glabrescens* Poldini	X	X	
1496		*Brassica insularis* Moris	X	X	
1494	*	*Brassica macrocarpa* Guss.	X	X	
1882		*Bromus grossus* Desf. ex DC.	X	X	
1385		*Bruchia vogesiaca* Schwaegr.	X		
1388	*	*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill	X		
1605	*	*Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.	X	X	
1616		*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel	X	X	
1606	*	*Bupleurum kakiskalae* Greuter	X	X	
1386		*Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	X		
1832		*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1810		*Calendula maderensis* DC.	X	X	
1751	*	*Campanula sabatia* De Not.	X	X	
1659		*Caralluma burchardii* N.E. Brown	X	X	
1760	*	*Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.	X	X	
1899		*Carex malato-belizii* Raymond	X	X	
1897	*	*Carex panormitana* Guss.	X	X	
1770	*	*Centaurea alba* L. heldreichii (Halacsy) Dostal	X	X	
1830	*	*Centaurea alba* L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler	X	X	
1806	*	*Centaurea attica* Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal	X	X	
1794	*	*Centaurea balearica* J.D. Rodriguez	X	X	
1796	*	*Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday	X	X	
1772	*	*Centaurea citricolor* Font Quer	X	X	
1801		*Centaurea corymbosa* Pourret	X	X	
1774		*Centaurea gadorensis* G. Bianca	X	X	
1791	*	*Centaurea horrida* Badaro	X	X	
1776	*	*Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.	X	X	
1798		*Centaurea kartschiana* Scop.	X	X	
1778	*	*Centaurea lactiflora* Halacsy	X	X	
1793		*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal	X	X	
1780	*	*Centaurea niederi* Heldr.	X	X	
1799	*	*Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.	X	X	
1782	*	*Centaurea pinnata* Pau	X	X	
1795		*Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca	X	X	
1784		*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostàl	X	X	
1785		*Centaurea vicentina* Mariz	X	X	
1655	*	*Centaurium rigualii* Esteve Chueca	X	X	
1658	*	*Centaurium somedanum* Lainz	X	X	
1746		*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot	X	X	
1901	*	*Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.	X	X	
1660	*	*Ceropegia chrysantha* Svent.	X	X	
1721		*Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes	X	X	
1609		*Chaerophyllum azoricum* Trelease	X	X	
1537	*	*Chamaemeles coriacea* Lindl.	X	X	
1814		*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub	X	X	
1828		*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub	X	X	
1808		*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub	X	X	
1809		*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen	X	X	
1826		*Cirsium latifolium* Lowe	X	X	
1596		*Cistus chinamadensis* Bañares & Romero	X	X	
1592		*Cistus palhinhae* Ingram	X	X	
1492		*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1490	*	*Coincya rupestris* Rouy	X	X	
1887		*Coleantus subtilis* (Tratt.) Seidl	X	X	
1478	*	*Consilda samia* P.H. Davis	X	X	
1663	*	*Convolvulus argyrothamnus* Greuter	X	X	
1666	*	*Convolvulus caput-medusae* Lowe	X	X	
1664	*	*Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles	X	X	
1667	*	*Convolvulus lopez-socasii* Svent.	X	X	
1665	*	*Convolvulus massonii* A. Dietr.	X	X	
1488	*	*Coronopus navasii* Pau	X	X	
1511	*	*Crambe arborea* Webb. ex Christ	X	X	
1510		*Crambe laevigata* DC. ex Christ	X	X	
1513	*	*Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.	X	X	
1786	*	*Crepis crocifolia* Bois & Heldr.	X	X	
1787		*Crepis granatensis* (Wilk.) Bianca & M. Cueto	X	X	
1420		*Culcita macrocarpa* C. Presl	X	X	
1902		*Cypripedium calceolus* L.	X	X	
1546	*	*Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl	X	X	
1583		*Daphne petraea* Leybold	X	X	
1584	*	*Daphne rodriguezii* Texidor	X	X	
1538		*Dendriopterium pulidoi* Svent.	X	X	
1895		*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.)	X	X	
1447		*Dianthus cintranus* Bois. & Reuter cintranus Bois. & Reuter	X	X	
1469		*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.	X	X	
1468		*Dianthus rupicola* Biv.	X	X	
1383		*Dichelyma capillaceum* (With.) Myr.	X		
1381		*Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb	X		
1486		*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo	X	X	
1485	*	*Diplotaxis siettiana* Maire	X	X	
1497		*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm	X	X	
1380		*Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich.	X		
1561	*	*Dorycnium spectabile* Webb & Berthel	X	X	
1689		*Dracocephalum austriacum* L.	X	X	
1393		*Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst.	X		
1425	*	*Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.	X	X	
1397	*	*Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur.	X		
1680		*Echium candicans* L. fil.	X	X	
1677	*	*Echium gentianoides* Webb & Coicy	X	X	
1898		*Eleocharis carniolica* Koch	X	X	
1624		*Erica scoparia* L. azorica (Hochst.) D.A. Webb	X	X	
1789		*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.	X	X	
1570	*	*Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter	X	X	
1569		*Erodium paularense* Fernandez-Gonzalez & Izco	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1568	*	*Erodium rupicola* Boiss.	X	X	
1502		*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.	X	X	
1604		*Eryngium alpinum* L.	X	X	
1603	*	*Eryngium viviparum* Gay	X	X	
1578	*	*Euphorbia handiensis* Burchard	X	X	
1576		*Euphorbia lambii* Svent	X	X	
1575	*	*Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann	X	X	
1577		*Euphorbia stygiana* H.C. Watson	X	X	
1573		*Euphorbia transtagana* Boiss.	X	X	
1736	*	*Euphrasia azorica* Wats	X	X	
1720	*	*Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana	X	X	
1734		*Euphrasia grandiflora* Hochst. ex. Seub.	X	X	
1714		*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.	X	X	
1610		*Ferula latipinna* Santos	X	X	
1884		*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	X	X	
1888		*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso	X	X	
1885		*Festuca elegans* Boiss.	X	X	
1890		*Festuca henriquensii* Hack.	X	X	
1891		*Festuca sumilusitanica* Franco & Afonso	X	X	
1580		*Frangula azorica* Tutin	X	X	
1661	*	*Galium litorale* Guss.	X	X	
1662	*	*Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter	X	X	
1893		*Gaudinia hispanica* Stace & Tutin	X	X	
1550		*Genista dorycnifolia* Font Quer	X	X	
1547		*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci	X	X	
1656		*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet	X	X	
1654		*Gentianella anglica* (Pugsley) E.F. Warburg	X	X	
1571	*	*Geranium maderense* P.F. Yeo	X	X	
1737	*	*Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel	X	X	
1738	*	*Globularia sarcophylla* Svent.	X	X	
1432	*	*Globularia stygia Orph.* ex Boiss.	X	X	
1907		*Goodyera macrophylla* Lowe	X	X	
1467	*	*Gypsophila papillosa* P. Potra	X	X	
1593		*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen	X	X	
1594		*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday	X	X	
1597	*	*Helianthemum bystropogophyllum* Svent.	X	X	
1591		*Helianthemum caput-felis* Boiss.	X	X	
1827		*Helichrysum gossypinum* Webb	X	X	
1829		*Helichrysum oligocephala* (Svent. & Bzamw.)	X	X	
1448		*Herniaria algarvica* Chaudri	X	X	
1449		*Herniaria berlengiana* (Chaudhri) Franco	X	X	
1466	*	*Herniaria latifolia Lapeyr. litardierei Gamisans*	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1462		*Herniaria maritima* Link	X	X	
1892		*Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter *duriensis* Pinto da Silva	X	X	
1851		*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.	X	X	
1422		*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis	X	X	
1779		*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd;	X	X	
1433	*	*Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson	X	X	
1495	*	*Iberis arbuscula* Runemark	X	X	
1503		*Iberis procumbens Lange microcarpa* Franco & Pinto da Silva	X	X	
1487	*	*Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.	X	X	
1499		*Ionopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.	X	X	
1417		*Isoetes azorica* Durieu & Paiva	X	X	
1416		*Isoetes boryana* Durieu	X	X	
1415		*Isoetes maliverniana* Ces. & De Not.	X	X	
1727	*	*Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan	X	X	
1728		*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer	X	X	
1752		*Jasione crispa* (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva	X	X	
1753		*Jasione lusitanica* A. DC.	X	X	
1652		*Jasminum azoricum* L.	X	X	
1877		*Juncus valvatus* Link	X	X	
1392		*Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak.	X	X	
1805	*	*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.	X	X	
1800	*	*Jurinea fontqueri* Cuatrec.	X	X	
1444	*	*Kochia saxicola* Guss	X	X	
1581		*Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.	X	X	
1438		*Kunkeliella subsucculenta* Kammer	X	X	
1825	*	*Lactuca watsoniana* Trel.	X	X	
1768	*	*Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter	X	X	
1599	*	*Laserpitium longiradium* Boiss.	X	X	
1792		*Leontodon boryi* Boiss. ex DC.	X	X	
1759		*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.	X	X	
1790	*	*Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell	X	X	
1871		*Leucojum nicaeense* Ard.	X	X	
1788		*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link	X	X	
1758		*Ligularia sibirica* (L.) Cass.	X	X	
1649	*	*Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze	X	X	
1650		*Limonium* dendroides Svent.	X	X	
1633		*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) *Franco*	X	X	
1634	*	*Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	X	X	
1639		*Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco	X	X	
1640		*Limonium multiflorum* Erben	X	X	
1642	*	*Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana	X	X	
1647	*	*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1643	*	*Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.	X	X	
1648	*	*Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan	X	X	
1726		*Linaria algarviana* Chav.	X	X	
1716		*Linaria coutinhoi* Valdés	X	X	
1719	*	*Linaria ficalhoana* Rouy	X	X	
1715		*Linaria flava* (Poirer) Desf.	X	X	
1718	*	*Linaria hellenica* Turrill	X	X	
1713	*	*Linaria ricardoi* Cout.	X	X	
1710		*Linaria tonzigii* Lona	X	X	
1717	*	*Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo	X	X	
1572	*	*Linum muelleri* Moris	X	X	
1903		*Liparis loeselii* (L.) Rich.	X	X	
1668	*	*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes	X	X	
1562	*	*Lotus azoricus* P.W. Ball	X	X	
1563		*Lottus callis-viridis* D. Bramwell & D.H. Davis	X	X	
1564	*	*Lotus kunkelii* (K. Chueca) D. Bramwell & al.	X	X	
1831		*Luronium natans* (L.) Raf.	X	X	
1598	*	*Lythrum flexuosum* Lag.	X	X	
1379		*Manma triandra* (Scop.) Grolle	X		
1539		*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.	X	X	
1430	*	*Marsilea azorica* Launert & Paiva	X	X	
1427		*Marsilea batardae* Launert	X	X	
1428		*Marsilea quadrifolia* L.	X	X	
1429		*Marsilea strigosa* Wiild.	X	X	
1390	*	*Marsupella profunda* Lindb.	X		
1579		*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.	X	X	
1389		*Meesia longiseta* Hedw.	X		
1612		*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.	X	X	
1556		*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. fallax Franco	X	X	
1697	*	*Micromeria taygetea* P.H. Davis	X	X	
1879		*Micropyropsis tuberosa* Romero-Zarco & Cabezudo	X	X	
1458		*Moehringia tommasinii* Marches.	X	X	
1520		*Monanthes wildpretii* Bañares & Scholz	X	X	
1620		*Munizia edulis* Lowe	X	X	
1850	*	*Muscari gussonei* (Parl.) Tod.	X	X	
1754		*Musschia aurea* (L.f.) DC.	X	X	
1756	*	*Musschia wollastonii* Lowe	X	X	
1678		*Myosofis azorica* H.C. Watson	X	X	
1669		*Myosotis lusitanica* Schuster	X	X	
1679		*Myosotis maritima* Hochst. in Seub.	X	X	
1670		*Myosotis rehsteineri* Wartm.	X	X	
1673		*Myosotis retusifolia* R. Afonso	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1435	*	*Myrica rivas-martinezii* Santos.	X	X	
1833		*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	X	X	
1865		*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley	X	X	
1863		*Narcissus calcicola* Mendonça	X	X	
1862		*Narcissus cyclamineus* DC.	X	X	
1860		*Narcissus fernandesii* G. Pedro	X	X	
1859		*Narcissus humilis* (Cav.) Traub	X	X	
1858	*	*Narcissus nevadensis* Pugsley	X	X	
1857		*Narcissus pseudonarcissus L. nobilis* (Haw.) A. Fernandes	X	X	
1870		*Narcissus scaberulus* Henriq.	X	X	
1868		*Narcissus triandrus* (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb	X	X	
1869		*Narcissus viridiflorus* Schousboe	X	X	
1600	*	*Naufraga balearica* Constans & Cannon	X	X	
1683		*Nepeta dirphya* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy	X	X	
1684	*	*Nepeta sphaciotica* P.H. Davis	X	X	
1396		*Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.	X		
1709		*Odontites granatensis* Boiss.	X	X	
1729		*Odontites holliana* (Lowe) Benth.	X	X	
1601	*	*Oenanthe conioides* Lange	X	X	
1621		*Oenanthe divaricata* (R.Br.) Mabb.	X	X	
1675		*Omphalodes kuzinskyana* Willk.	X	X	
1676	*	*Omphalodes littoralis* Lehm.	X	X	
1549	*	*Ononis hackelii* Lange	X	X	
1815	*	*Onopordum carduelinum* Bolle	X	X	
1821	*	*Onopordum nogalesii* Svent.	X	X	
1418		*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun	X	X	
1905	*	*Ophrys lunulata* Parl.	X	X	
1685		*Origanum dictamnus* L.	X	X	
1387		*Orthotrichum rogeri* Brid.	X		
N201		*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.	X	X	
1481		*Paeonia clusii F.C. Stern rhodia* (Stearn) Tzanoudakis	X	X	
1482		*Paeonia parnassica* Tzanoudakis	X	X	
1514	*	*Parolinia schizogynoides* Svent.	X	X	
1816	*	*Pericallis hadrosoma* Svent.	X	X	
1602		*Petagnia saniculifolia* Guss.	X	X	
1395		*Petalophyllum ralfsii* Nees & Goot. ex Lehm.	X		
1456		*Petrocoptis grandiflora* Rothm.	X	X	
1454		*Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.	X	X	
1451		*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez-Casas	X	X	
1817		*Phagnalon benettii* Lowe	X	X	
1894		*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes	X	X	
1896		*Phoenix theophrasti* Greuter	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1653		*Picconia azorica* (Tutin) Knobl.	X	X	
1741		*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper	X	X	
1532	*	*Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.	X	X	
1742		*Plantago algarbiensis* Samp.	X	X	
1743		*Plantago almogravensis* Franco	X	X	
1744		*Plantago malato-belizii* Lawalree	X	X	
1440		*Polygonum praelongum* Coode & Cullen	X	X	
1412	*	*Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.	X	X	
1534		*Potentilla delphinensis* Gren . & Godron	X	X	
1627	*	*Primula apennina* Widmer	X	X	
1628		*primula palinuri* Petagna	X	X	
1540		*Prunus lusitanica L. azorica* (Mouillef.) Franco	X	X	
1878		*Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub	X	X	
1889		*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero	X	X	
1477		*Pulsatilla patens* (L.) Miller	X	X	
1476		*Ranunculus weyleri* Mares	X	X	
1515	*	*Reseda decursiva* Forssk.	X	X	
1531	*	*Ribes sardoum* Martelli	X	X	
1384		*Riccia breidleri* Jur. ex Steph.	X		
1391		*Riella helicophylla* (Mont.) Hook.	X		
1608		*Rouya polygama* (Desf.) Coincy	X	X	
1442		*Rumex azoricus* Rech. fil.	X	X	
1441		*Rumex rupestris* Le Gall	X	X	
1443	*	*Salicornia veneta* Pignatti & Lausi	X	X	
1434		*Salix salvifolia* Brot. australis Franco	X	X	
1745	*	*Sambucus palmensis* Link	X	X	
1622		*Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.	X	X	
1777		*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link	X	X	
1775		*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link	X	X	
1525		*Saxifraga berica* (Beguinot) D.A. Webb	X	X	
1527		*Saxifaga florulenta* Moretti	X	X	
1528		*Saxifraga hirculus* L.	X	X	
1524		*Saxifraga tombeanensis* Loiss. ex Engl.	X	X	
1747		*Scabiosa nitens* Roemer & J.A. Schultes	X	X	
1394		*Scapania massalongi* (K. Muell.) K. Muell.	X		
1854		*Scilla maderensis* Menezes	X	X	
1521		*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet	X	X	
1853		*Semele maderensis* Costa	X	X	
1804	*	*Senecio elodes* Boiss. ex DC.	X	X	
1803		*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter	X	X	
1611	*	*Seseli intricatum* Boiss.	X	X	
1730		*Sibthorpia peregrina* L.	X	X	

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1703	*	*Sideritis cystosiphon* Svent.	X	X	
1699	*	*Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle	X	X	
1688		*Sideritis incana L. glauca* (Cav.) Malagarriga	X	X	
1700		*Sideritis infernalis* Bolle	X	X	
1687		*Sideritis javalambrensis* Pau	X	X	
1704		*Sideritis marmorea* Bolle	X	X	
1692		*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.	X	X	
1450		*Silene cintrana* Rothm.	X	X	
1461	*	*Silene hicesiae* Brullo & Signorello	X	X	
1464		*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.	X	X	
1459	*	*Silene holzmannii* Heldr. ex Boiss.	X	X	
1457		*Silene longicilia* (Brot.) Otth.	X	X	
1455		*Silene mariana* Pau	X	X	
1463	*	*Silene orphanidis* Boiss.	X	X	
1452	*	*Silene rothmaleri* Pinto da Silva	X	X	
1465	*	*Silene velutina* Pourret ex Loisel.	X	X	
1512		*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe	X	X	
1501		*Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo	X	X	
1493		*Sisymbrium supinum* L.	X	X	
1705	*	*Solanum lidii* Sunding	X	X	
1625		*Soldanella villosa* Darracq.	X	X	
1671		*Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci	X	X	
1541		*Sorbus maderensis* (Lowe) Docle	X	X	
1471		*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel	X	X	
1398		*Sphagnum pylaisii* Brid.	X		
1818		*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt	X	X	
1883	*	*Stipa austroitalica* Martinovsky	X	X	
1881	*	*Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz	X	X	
1918	*	*Stipa styriaca* Martinovsky	X	X	
1880	*	*Stipa veneta* Moraldo	X	X	
1819		*Sventenia bupleuroides* Font Quer	X	X	
1672	*	*Symphytum cycladense* Pawl.	X	X	
1820	*	*Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth	X	X	
1399		*Tayloria rudolphiana* (Gasrov) B.& G.	X		
1565	*	*Teline rosmarinifalia* Webb & Berthel.	X	X	
1566	*	*Teline salsoloides* Arco & Acebcs.	X	X	
1701		*Teucrium abutiloides* L'Hér	X	X	
1702		*Teucrium betonicum* L'Hér	X	X	
1693		*Teucrium lepicephalum* Pau	X	X	
1694		*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday	X	X	
1382	*	*Thamnobryum fernandesii* Sérgio	X		

Kód	P	Název druhu	Příloha		
			II	IV	V
1437		*Thesium ebracteatum* Hayne	X	X	
1618		*Thorella verticillatinundata* (Thore) Brig.	X	X	
1695	*	*Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link	X	X	
1681		*Thymus carnosus* Boiss.	X	X	
1682	*	*Thymus cephalotos* L.	X	X	
1421		*Trichomanes speciosum* Willd.	X	X	
1545		*Trifolium saxatile* All.	X	X	
1595	*	*Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira	X	X	
1731		*Verbascum litigiosum* Samp.	X	X	
1733		*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link	X	X	
1732	*	*Veronica oetaea* L.-A. Gustavson	X	X	
1552	*	*Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez	X	X	
1567		*Vicia dennesiana* H.C. Watson	X	X	
1585	*	*Viola hispida* Lam.	X	X	
1589		*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix	X	X	
1586		*Viola paradoxa* Lowe	X	X	
1426		*Woodwardia radicans* (L.) Sm.	X	X	
1436		*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.	X	X	

Dodatek D

Kategorie ochrany ve všech členských státech na celostátní a regionální úrovni

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Kategorie	Kód	Typ
	BE00	AUCUN STATUT DE PROTECTION GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	BE01	Réserve naturelle domaniale Staatsnatuurreservaat
	BE02	Réserve naturelle agrée Erkend natuurreservaat
	BE03	Bosreservaat
	BE04	Réserve forestière
	BE05	Parc naturel Natuurpark
	BE06	Erkend bosreservaat
B	BE11	Berschermd duingebiet
	BE12	Site classé Gerangschikt landschap
	BE13	Openbaar bos
	BE14	Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelle R/N-gebied
	BE15	Autres Andere
C	BE21	Réserve naturelle privée Privaat natuurreservaat

DANMARK (DK)

Kategorie	Kód	Typ
	DK00	STATUS: UBESKYTTET
A	DK01	Fredet område
	DK02	Videnskabeliegt reservat
	DK03	Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler
	DK04	Fortidsminde
	DK05	Vildtreservat
	DK06	Større nationalt naturområde
	DK07	Nationalt biologisk interesseområde
	DK08	Marint biologisk interesseområde
B	DK11	Naturskovsområde
	DK12	Regionalt biologisk interesseområde
	DK13	Regional spredningskorridor
C	DK21	Ejet af private fonde

DEUTSCHLAND (DE)

Kategorie	Kód	Typ
	DE00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	DE01	Nationalpark
	DE02	Naturschitzgebiet
	DE03	Flächenhaftes Naturdenkmal
	DE04	Geschützter Landschaftsbestandteil
	DE05	NATURPARK (SOWEIT RELEVANT)
	DE06	Artenschon- und Artenschutzgebiete
	DE07	Landschaftsschutzgebiet
B	DE11	Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung
	DE12	Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung
	DE13	Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz)
C	DE21	Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation

ELLAS (GR)

Kategorie	Kód	Typ
	GR00	NO PROTECTION STATUS
A	GR01	Absolute nature reserve area
	GR02	Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR03	Absolute marine reserve zone in marine park
	GR04	Absolute nature reserve in ecodevelopment area
	GR05	Core strict nature reserve in national park
	GR06	Natural monument and landmark (protected as strict nature reserve)
	GR07	Nature reserve area
	GR08	Nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR09	Marine reserve zone in marine park
	GR10	Nature reserve zone in ecodevelopment area
	GR11	Peripheral zone of National park
	GR12	Aesthetic forest
B	GR21	Game breeding station
	GR22	Game refuge
	GR23	Controlled hunting area
	GR24	Protected forest
	GR25	Multiple use management zone in nature (woodland) park
	GR26	Multiple use management zone in marine park
	GR27	Multiple use management zone in ecodevelopment area
	GR28	Protected significant natural formations
C	GR31	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ESPAÑA (ES)

Kategorie	Kód	Typ
	ES00	SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN
A	ES01	Reserva Biológica Nacional
	ES02	Reserva Integral
	ES03	Reserva Marina
	ES04	Reserva Natural
	ES05	Reserva Natural de Fauna Salvaje
	ES06	Reserva Natural Parcial
	ES07	Reserva Integral Natural
	ES08	Parque Nacional
	ES09	Parque Nacional (Red Estatal)
	ES10	Parque Natural
	ES11	Parque Regional
	ES12	Parque
	ES13	Paraje Natural
	ES14	Paraje Natural de Interés National
	ES15	Paraje Natural de la Comunitad Valenciana
	ES16	Sitio Natural de Interés Nacional
	ES17	Área Natural de Especial Interés
	ES18	Enclave Natural
	ES19	Monumento Natural
	ES20	Monumento Natural de Interés Nacional
	ES21	Paisaje Protegido
C	ES31	Reserva privada

FRANCE (FR)

Kategorie	Kód	Typ
	FR00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	FR01	Parc national (zone centrale)
	FR02	Parc national (réserve intégrale)
	FR03	Réserve naturelle (par décret)
	FR04	Réserve naturelle volontaire
	FR05	Arrêté préfectoral de protection de biotope
	FR06	Réserve biologique domaniale intégrale
	FR07	Réserve biologique domaniale dirigée
	FR08	Réserve biologique forestière
B	FR11	Forêt de protection
	FR12	Site/Monument inscrit
	FR13	Site/Monument classé
	FR14	Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
	FR15	Parc naturel régional
	FR16	Parc national (zone péripherique)
	FR17	Réserve nationale de chasse
	FR18	Réserve de chasse du domaine public maritime
	FR19	Réserve de chasse du domaine public fluvial
	FR20	Réserve de chasse approuvée
	FR21	Réserve de pêche du domaine public fluvial
	FR22	Réserve conventionnelle
	FR23	Forêt domaniale
	FR24	Forêt communale bénéficiant du régime forestier
C	FR31	Site acquis par un conservatoire des sites
	FR32	Site acquis par le département
	FR33	Réserve libérale (à caractère privé)

IRELAND (IE)

Kategorie	Kód	Typ
	IE00	NO PROTECTION STATUS
A	IE01	National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976
	IE02	National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976
	IE03	National park
	IE04	Refuge for fauna Wildlife Act 1976
	IE05	No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976
B	IE11	Fresh waters designated under terms of Directive 87/659/CEE — S.I. 293 of 1988
	IE12	Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent
	IE13	Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent
C	IE21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ITALIA (IT)

Kategorie	Kód	Typ
	IT00	NESUN TIPO DI PROTEZIONE
A	IT01	Parco nazionale
	IT02	Riserva naturale statale
	IT03	Parco naturale interregionale
	IT04	Parco naturale regionale/provinciale
	IT05	Riserva naturale regionale/provinciale
	IT06	Monumenti naturali
	IT07	Oasi di protezione della fauna
B	IT11	Bellezze naturali
	IT12	Arce di verde urbano
	IT13	Vincoli idrogeologici
	IT14	Aree di protezione di sorgenti d'acqua
C	IT21	Oasi di protezione costituite da soggetti privati
	IT22	Fondi chiusi

LUXEMBOURG (LU)

Kategorie	Kód	Typ
	LU00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	LU01	Zone verte
	LU02	Zone protégée
	LU03	Site éco
	LU04	Paysage protégé
	LU05	Parc naturel
B	LU11	Sites et monuments
	LU12	Réserve de chasse domaniale
	LU13	Réserve de chasse communale
	LU14	Réserve piscicole
	LU15	Zone et secteur de protection des eaux
C	LU31	Réserve naturelle privée

NEDERLAND (NL)

Kategorie	Kód	Typ
	NL00	GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	NL01	Natuurbeschermingswet
C	NL21	Natuurreservaat met beheerssubsidie
	NL22	Nationaal park
	NL23	Relatienota-beheersgebieden

ÖSTERREICH (AT)

Kategorie	Kód	Typ
	AT00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	AT01	Nationalpark
	AT02	Naturpark
	AT03	Naturschutzgebiet
	AT04	Landschaftsschutzgebiet
	AT05	Ruhegegiet
	AT06	Geschützter Landschaftsteil
	AT07	Geschützte Grünbestände
	AT08	Geschützte Naturgebiete von örtlicher Bedeutung
	AT09	Sonstige Lanschaftsteile
	AT10	Naturdenkmal
	AT11	Naturhölen
	AT12	Baumschutz (in der Stadt Salzburg)
	AT13	Moorschutz
	AT14	Feuchtgebietsschutz
	AT15	Auwaldschutz
	AT16	Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT17	Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT18	Schutz der Gletscher
	AT19	Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes)
	AT20	Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT21	Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT22	Pilze
B	AT31	Naturwaldzellen (Forstrecht)
	AT32	Erholungswald (Forstrecht)
	AT33	Schutzwald (Forstrecht)
	AT34	Wasserschutzgebiete (Wasserrecht)
	AT35	Wasserschongebiete (Wasserrecht)
	AT36	Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung)
C	AT41	Moorerhaltungsprämien
	AT42	Mähprämien in Streuwiesen
	AT43	Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen
	AT44	Mähprämien in Halbtrockenrasen
	AT45	Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten)
	AT46	Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich).
	AT47	Lärchenwieseprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform „Lärchenwiese“)
	AT48	Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen)
	AT49	Almbewirtschaftungsprämien
	AT50	Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern

PORTUGAL (PT)

Kategorie	Kód	Typ
	PT00	SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO
A	PT01	Reserva integral
	PT02	Refúgio ornitológico
	PT03	Reserva botânica
	PT04	Reserva zoológica
	PT05	Area ornitológica a recuperar
	PT06	Parque national
	PT07	Reserva natural
	PT08	Parque natural
	PT09	Monumento natural
	PT10	Sítio classificado
	PT11	Paisagem protegida
B	PT21	Reserva ecólogica national
	PT22	Domínio público hídrico
	PT23	Reserva agricola national
	PT24	Mata national
	PT25	Reserva florestal natural integral
	PT26	Reserva florestal natural parcial
	PT27	Reserva florestal de recreio
	PT28	Zona de caça proibida
	PT29	Reserva de caça
	PT30	Zona de caça nacional
	PT31	Zona de pesca proibida
	PT32	Zona de pesca reservada
	PT33	Zona de defesa e controlo urbano
C	PT41	Sito de interesse biológico

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategorie	Kód	Typ
	FI00	EI SUOJELTU
A	FI01	Luonnonpuisto (Strict nature reserve)
	FI02	Kansallispuisto (National park)
	FI03	Valtion luonnonsuojelualue (State nature reserve)
	FI04	Luonnonmuistomerkki valtion maalla (Natural monument on state-owened land)
B	FI11	Erämaa-alue (Wilderness area)
	FI12	Valtion retkeilyalue (State hiking area)
	FI13	Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä (State forest protected by decision of the Forest and Park Serevice)
	FI14	Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue (Esker or rock area protected by the Land Extraction Act)
	FI15	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (Water system proptected by the Act on Protection of Rapids)
C	FI16	Yksityinen luonnonsuojelualue (Private nature reserve)
	FI17	Luonnonmuistomerkki yksityismaala (Natural monument on private land)

SVERIGE (SE)

Kategorie	Kód	Typ
	SE00	UTAN SKYDDSSTATUS
A	SE01	Nationalpark (National park)
	SE02	Naturreservat (Nature reserve)
	SE03	Naturvardsområde (Nature conservation area)
	SE04	Biotopskydd (Habitat protection)
	SE05	Samrådsområde (Consultation area)
	SE06	Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område (Wildlife sanctuary)

UNITED KINGDOM (UK)

Kategorie	Kód	Typ
	UK00	NO PROTECTION STATUS
A	UK01	National nature reserve
	UK02	Marine nature reserve
	UK03	Area of special protection for birds
	UK04	Site of special scientific interest / Area of special scientific interest (Northern Ireland)
C	UK21	Land owened by a non-governmental organization for nature conservation

Dodatek E

Dopady a činnosti, které ovlivňují stav lokality z hlediska zachovanosti

Kód	Kategorie
	Zemědělství a lesní hospodářství
100	Pěstování plodin
101	modifikace pěstebních postupů
102	sečení
110	Používání pesticidů
120	Hnojení
130	Zavlažování
140	Pastva
141	upuštění od pastvy
150	Změny držby zemědělské půdy
151	odstraňování mezí, křovin a drobných lesíků
160	Lesní hospodářství všeobecně
161	lesnické výsadby
162	umělé zalesňování
163	lesnická obnova (porostů)
164	mýcení lesů
165	odstraňování podrostu
166	odstraňování mrtvých a odumírajících stromů
167	těžba dřeva bez obnovy porostu
170	Chov hospodářských zvířat
171	krmení dobytka
180	Vypalování
190	Ostatní zemědělské a lesnické aktivity, neuvedené výše
	Rybářství, lov a sběr
200	Chov ryb, měkkýšů a korýšů
210	Profesionální rybolov
211	rybolov na stálém místě
212	lov vlečnou sítí („trawling“)
213	lov tenatovou sítí („drift-net“)
220	Sportovní rybářství
221	vykopávání návnady
230	Lov
240	Odebírání/odstraňování živočichů, všeobecně
241	sběr (hmyz, plazi, obojživelníci…)
242	vybírání hnízd (sokolovití dravci)
243	odchyt do pastí, trávení, pytláctví
244	jiné způsoby odebírání živočichů
250	Odebírání/odstraňování rostlin, všeobecně
251	nadměrný sběr vzácných druhů
290	Ostatní aktivity týkající se rybářství, lovu a sběru, neuvedené výše
	Těžba
300	Těžba písku a štěrku
301	pískovny a štěrkovny
302	odstraňování materiálu z pláží

Kód	Kategorie
310	Těžba rašeliny
311	ruční dolování rašeliny
312	mechanická těžba rašeliny
320	Průzkum a těžba ropy a zemního plynu
330	Doly
331	těžba v povrchových dolech
332	těžba v hlubinných dolech
340	Těžba soli
390	Ostatní těžební a důlní aktivity, neuvedené výše
	Urbanizace, industrializace a podobné činnosti
400	Urbanizované plochy, lidská sídla
401	souvislá urbanizace
402	nesouvislá urbanizace
403	rozptýlené osídlení
409	jiné typy osídlení
410	Průmyslové nebo obchodní zóny
411	továrny
412	průmyslové sklady
419	jiné průmyslové/obchodní zóny
420	Skládky
421	skládky domovního odpadu
422	skládky průmyslového odpadu
423	skládky inertních materiálů
424	jiné skládky
430	Zemědělské stavby
440	Sklady materiálu
490	Ostatní aktivity týkající se urbanizace a industrializace
	Doprava a komunikace
500	Komunikační sítě
501	stezky, cesty, cyklistické stezky
502	silnice, dálnice
503	železnice, TGV
504	přístavy
505	letiště
506	malá letiště a letiště pro helikoptéry
507	mosty, viadukty
508	tunely
509	jiné komunikační sítě
510	Transport energie
511	elektrovody
512	ropovody
513	jiné formy transportu energie
520	Lodní doprava
530	Zlepšený přístup do lokality
590	Ostatní aktivity týkající se dopravy a komunikací
	Turistika a volný čas (některé z těchto činností jsou zahrnuty ve výše uvedených bodech pod jinou hlavičkou)
600	Areály sloužící pro sport a zábavu
601	golfové hřiště

Kód	Kategorie
602	lyžařské středisko
603	stadion
604	různé dráhy a okruhy
605	aréna, cirkus
606	lunapark
607	sportoviště
608	kemp pro karavany
609	jiné komplexy sloužící pro sport a zábavu
610	Naučná střediska
620	Venkovní sporty a zábavní aktivity
621	lodní sporty
622	pěší turistika, jízda na koni a nemotorizovaných prostředcích
623	motorizovaná vozidla
624	horská turistika, horolezectví, speleologie
625	létání na kluzácích, rogallech, paragliding, létání v balónu
626	běh na lyžích, sjezdové lyžování
629	jiné venkovní sporty a zábavní aktivity
690	Jiné zábavní a turistické aktivity, neuvedené výše
	Znečištění a jiné faktory lidské činnosti
700	Znečištění
701	znečištění vody
702	znečištění vzduchu
703	znečištění půdy
709	jiné formy nebo smíšené formy znečištění
710	Hlukové rušení
720	Sešlapávání, nadměrné využívání
730	Vojenská cvičení
740	Vandalismus
790	Jiné znečištění nebo lidské dopady/aktivity
	Člověkem způsobené změny vodních poměrů (mokřadní a mořská stanoviště)
800	Skládky odpadů, meliorace a vysušování, všeobecně
801	budování polderů
802	odvodňování a vysoušení mořského dna, ústí řek nebo bažin
803	zpevňování stok, kanálů, hrází rybníků, nádrží, bažin
810	Odvodňování
811	management vodní a pobřežní vegetace pro účely odvodňování
820	Odstraňování sedimentů (bahno, …)
830	Kanalizování toků
840	Povodně
850	Změny hydrografických poměrů, všeobecně
851	změny mořských proudů
852	změny struktury vnitrozemských toků
853	regulování vodní hladiny
860	Haldy, deponie vyhloubeného materiálu
870	Hráze, nábřeží, umělé pláže, všeobecně
871	opatření na ochranu proti moři nebo na ochranu pobřeží
890	Jiné změny vodních poměrů způsobené člověkem

Kód	Kategorie
	Přírodní procesy (abiotické a biotické)
900	Eroze
910	Zanášení bahnem
920	Vysychání
930	Zaplavování
940	Přírodní katastrofy
941	zaplavení
942	lavina
943	sesuv půdy
944	vichřice, cyklón
945	sopečná činnost
946	zemětřesení
947	přílivová vlna
948	požár (přírodní)
949	jiné přírodní katastrofy
950	Vývoj biocenózy
951	hromadění organického materiálu
952	eutrofizace
953	okyselování
954	invaze určitého druhu
960	Mezidruhové vztahy mezi živočichy
961	konkurence (příklad: racek / rybák)
962	parazitismus
963	zavlečení choroby
964	genetické znečištění
965	predace
966	antagonistický vztah, vzniklý v důsledku introdukce druhu
967	antagonistický vztah s domácími zvířaty
969	jiné formy nebo smíšené formy mezidruhových vztahů mezi živočichy
970	Mezidruhové vztahy mezi rostlinami
971	konkurence
972	parazitismus
973	zavlečení choroby
974	genetické znečištění
975	nedostatek opylovačů
976	poškození zvěří
979	jiné formy nebo smíšené formy mezidruhových vztahů mezi rostlinami
990	Jiné přírodní procesy