31997D0266

DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 1996 r.

dotycząca formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000

(97/266/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [1], zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG przewiduje, że Państwa Członkowskie przekażą Komisji wykaz proponowanych terenów Natura 2000, określonych w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy, wraz z informacjami na temat każdego terenu, na formularzu określonym przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21;

w przypadku każdego proponowanego terenu Natura 2000, formularz musi obejmować mapę terenu, nazwę, lokalizację, zakres oraz dane wynikające ze stosowania kryteriów wykorzystanych przy wyborze terenu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, powołanego na podstawie art. 20 dyrektywy 92/43/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyjmuje się formularz w celu przekazywania informacji zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG, znajdujący się w Załączniku do niniejszej decyzji.

[1] Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1996 r.

W imieniu Komisji

Ritt BJERREGAARD

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK



dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

oraz

dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

Wersja EUR 15

Wersja ostateczna z dnia 27 maja 1994 r. zmieniona w celu włączenia zmian zawartych w Akcie Przystąpienia Austrii, Finlandii i
Szwecji (Dz.U. L 1 z 1.1.1995, str. 135-137)

oraz

wersja z marca 1995 r. Regionów według NUTS Eurostatu

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

Dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla terenów kwalifikujących się do identyfikacji jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (TZW) oraz dla specjalnych obszarów ochrony (SOO)

1. IDENTYFIKACJA TERENU

1.1. Typ 1.2. Kod terenu

1.3. Data sporządzenia

R	R	R	R	M	M

1.4. Aktualizacja

R	R	R	R	M	M

1.5. Powiązanie z innymi terenami Natura 2000:

Kody terenów Natura 2000

Kody terenów Natura 2000

1.6. Respondent(-ci):

1.7. Nazwa terenu:

1.8. Daty wskazania oraz wyznaczenia/klasyfikacji terenu

Data zaproponowania terenu jako kwalifikującego się jako TZW:

1	9				
R	R	R	R	M	M

Data potwierdzenia jako TZW:

R	R	R	R	M	M

Data klasyfikacji terenu jako OSO:

1	9				
R	R	R	R	M	M

Data wyznaczenia terenu jako SOO (do wypełnienia później):

R	R	R	R	M	M

2. LOKALIZACJA TERENU

2.1. Lokalizacja centrum terenu

Długość geograficzna

Z/W (Greenwich)

Szerokość geograficzna

2.2. Powierzchnia (ha)

2.3. Długość terenu (km):

2.4. Wysokość (m):

Minimalna

Maksymalna

Średnia

2.5. Region administracyjny:

kod NUTS	Nazwa regionu	% pokrycia
Obszar morski nie objęty regionem wg NUTS		

2.6. Region biogeograficzny:

Alpejski	Atlantycki	Borealny	Kontynentalny	Makaronezyjski	Śródziemnomorski

3. INFORMACJE EKOLOGICZNE

3.1. *Typy siedlisk przyrodniczych występujące na terenie i ocena terenów dla nich:*

Załącznik I — Typy siedlisk przyrodniczych:

Kod	% pokrycia	Reprezentatywność				Powierzchnia względna			Stan ochrony			Ocena ogólna		
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

W razie potrzeby skopiuj stronę

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 79/409/EWG i wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena terenu dla nich

3.2.a. Ptaki wymienione w załączniku do dyrektywy Rady 79/409/EWG

Kod				Nazwa	Populacja				Ocena terenu													
					Osiadłe	Wędrowne			Populacja				Ochrona			Izolacja			Ogółem			
						Lęgowe	Zimujące	Zatrzymujące się w przelocie														
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

W razie potrzeby skopiuj stronę

3.2.b. *Regularnie występujące ptaki wędrowne nie wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 79/409/EWG*

Kod				Nazwa	Populacja				Ocena terenu													
					Osiadłe	Wędrowne			Populacja				Ochrona			Izolacja			Ogółem			
						Lęgowe	Zimujące	Zatrzymujące się w przelocie														
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

W razie potrzeby skopiuj stronę

3.2.c. Ssaki wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG

| Kod | | | | Nazwa | Populacja | | | | Ocena terenu | | | |

3.2.d. Płazy i gady wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod				Nazwa	Populacja				Ocena obszrów													
					Osiadłe	Wędrowne			Populacja				Ochrona			Izolacja			Ogółem			
						Wydające potomstwo	Zimujące	Zatrzymujące się														
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
									A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

W razie potrzeby skopiuj stronę

3.2.e. Ryby wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG

| Kod | | | | Nazwa | Populacja | | | | Ocena terenu | | | |

3.2.f. Bezkręgowce wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG

| Kod | | | | Nazwa | Populacja | | | Ocena terenu | | | |

3.2.g. Rośliny wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod	Nazwa	Populacja	Ocena terenu			
			Populacja	Ochrona	Izolacja	Ogółem
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C
			A B C D	A B C	A B C	A B C

W razie potrzeby skopiuj stronę

3.3 *Pozostałe ważne gatunki flory i fauny*

Motywacja grupowa							Nazwa naukowa	Populacja				
B	M	A	R	F	I	P						
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D

4. OPIS TERENU

4.1. Ogólne cechy terenu:

Klasy siedlisk przyrodniczych	% pokrycia
Obszary morskie, małe zatoki morskie	
Rzeki podlegające działaniom pływów, estuaria, mielizny błotne, mielizny piaszczyste, laguny (w tym saliny)	
Słone błota, słone pastwiska, słone stepy	
Nadbrzeżne wydmy piaszczyste, plaże piaszczyste, piaszczyste niziny nadbrzeżne	
Plaże kamieniste, morskie wybrzeże klifowe, wysepki	
Wody śródlądowe (wody stojące, wody płynące)	
Torfowiska, marsze, rośliny nadbrzeżne, bagniska	
Wrzosowiska, zarośla, makia i garigu, trzciny	
Suche łąki, stepy	
Wilgotne łąki, łąki mezofilne	
Łąki alpejskie i subalpejskie	
Ekstensywne uprawy zbóż (w tym płodozmian z regularnym odłogowaniem)	
Pola ryżowe	
Kultywowane łąki	
Inne grunty orne	
Lasy z drzewami szerokolistnymi	
Lasy iglaste	
Szerokolistne lasy wiecznie zielone	
Lasy mieszane	
Sztuczne monokultury leśne (np. plantacje topoli lub drzew egzotycznych)	
Niezalesione obszary z drzewami (sady, zagajniki, winnice, dehesas)	
Skały śródlądowe, piargi, piaski, śnieg stały i lód	
Inne grunty (w tym miasta wioski drogi, składowiska, kopalnie, tereny przemysłowe)	
OGÓŁEM POKRYCIA SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO	100 %

Inne cechy terenu:

4.2. Jakość i znaczenie:

4.3. Wrażliwość:

4.4. Wyznaczenie terenu: *(uwagi dotyczące danych ilościowych przedstawionych poniżej)*

4.5. Struktura własności:

4.6. Dokumentacja:

4.7. Historia: (do wypełnienia przez Komisję)

Data	Nazwa zmienianego pola	Opis

5. STAN OCHRONY TERENU ORAZ POWIĄZANIA Z CORINE BIOTOPES

5.1. ***Rodzaje wyznaczeń na poziomie krajowym i regionalnym:***

Kod	% pokrycia	Kod	% pokrycia	Kod	% pokrycia

5.2. ***Powiązanie opisanego terenu z innymi terenami:***

wyznaczone na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Pokrywanie się	
		Rodzaj	% pokrycia

wyznaczone na poziomie międzynarodowym:

Rodzaj		Nazwa terenu	Pokrywanie się	
			Rodzaj	% pokrycia
Konwencja z Ramsaru	1			
	2			
	3			
	4			
Rezerwat biogenetyczny	1			
	2			
	3			
Teren Eurodiploma	—			
Rezerwat biosfery	—			
Konwencja barcelońska	—			
Teren zaliczany do dziedzictwa światowego	—			
Inne	—			

5.3. ***Powiązanie opisanego terenu z terenami z Corine biotopes:***

Kod terenu w Corine	Pokrywanie się		Kod terenu w Corine	Pokrywanie się	
	Rodzaj	% pokrycia		Rodzaj	% pokrycia

6. CZYNNIKI ORAZ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NA I WOKÓŁ TERENU

6.1. *Ogólne czynniki i rodzaje działalności oraz odsetek powierzchni terenu im podlegający*

Czynniki oraz rodzaje działalności w obrębie terenu

Kod	Natężenie	% powierzchni terenu	Oddziaływanie	Kod	Natężenie	% powierzchni terenu	Oddziaływanie
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –

Czynniki i rodzaje działalności wokół terenu

Kod	Natężenie	Oddziaływanie	Kod	Natężenie	Oddziaływanie
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –

6.2. *Zarządzanie terenem*

Organ odpowiedzialny za zarządzanie terenem:

Zarządzanie terenem i plany:

7. MAPA TERENU

Mapa fizyczna

Numer mapy krajowej	***Skala***	***Projekcja***

Odniesienie do dostępności granic w formie cyfrowej

Mapa wyznaczonego terenu opisanego w pkt. 5:
Nanieść tę informację na mapę z tymi samymi cechami co powyżej!

Zdjęcie(-a) lotnicze załączone: ☐ Tak ☐ Nie

Ilość	Teren	Temat	Prawa autorskie	Data

8. SLAJDY

Ilość	Miejsce	Temat	Prawa autorskie	Data

NATURA 2000

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

OBJAŚNIENIA

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie 182

1 IDENTYFIKACJA MIEJSCA ... 185
1.1 Rodzaj terenu (obowiązkowe) ... 185
1.2 Kod terenu (obowiązkowe) ... 185
1.3 Data sporządzenia formularza (obowiązkowe) ... 185
1.4 Aktualizacja (obowiązkowe) ... 185
1.5 Powiązania z innymi opisanymi terenami (obowiązkowe, jeśli takie powiązanie istnieje) ... 186
1.6 Respondent (obowiązkowe) ... 186
1.7 Nazwa terenu (obowiązkowe) ... 186
1.8 Daty identyfikacji i wyznaczenia terenu (obowiązkowe) ... 186

2 LOKALIZACJA TERENU ... 186
2.1 Lokalizacja centrum terenu (obowiązkowe) ... 186
2.2 Powierzchnia terenu (obowiązkowe) ... 187
2.3 Długość terenu ... 187
2.4 Wysokość (do wpisania, jeśli ma to znaczenie) ... 187
2.5 Kod regionu administracyjnego, nazwa i procent pokrycia w obrębie każdego regionu (obowiązkowe) ... 187
2.6 Region biogeograficzny ... 187

3 INFORMACJE EKOLOGICZNE ... 189
3.1 Typy siedlisk przyrodniczych na terenze oraz ocena terenu dla nich ... 189
3.2 Gatunki, określone w art. 4 dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena terenu dla nich ... 192
3.3 Inne ważne gatunki flory i fauny ... 195

4 OPIS TERENU ... 195
4.1 Ogólne cechy terenu (obowiązkowe) ... 196
4.2 Jakość i znaczenie (obowiązkowe) ... 196
4.3 Wrażliwość (obowiązkowe) ... 196
4.4 Wyznaczenie terenu (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie) ... 196
4.5 Struktura własności (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie) ... 196
4.6 Dokumentacja ... 196
4.7 Historia (nie wypełnia się) ... 196

5 OCHRONA TERENU ORAZ POWIĄZANIE Z TERENAMI Z CORINE BIOTOPE ... 197
5.1 Stan ochrony na poziomie krajowym i regionalnym (dodatek D) (obowiązkowe) ... 197
5.2 Tereny, z którymi dany teren jest powiązany (sąsiadujące tereny oraz tereny należące do różnych rodzajów wyznaczeń (należy wypełnić, jeśli to ma znaczenie) ... 197
5.3 Powiązanie opisanego terenu z terenami z Corine Biotope ... 197

6 INFORMACJE NA TEMAT CZYNNIKÓW I RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE I WOKÓŁ TERENU ... 198
6.1 Ogólny wpływ i odsetek powierzchni terenu im podlegający (dodatek E) (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie) ... 198
6.2 Zarządzanie terenem ... 198

7 MAPA TERENU (obowiązkowe) ... 198

8 SLAJDY I INNY MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY (do dostarczenia, jeśli ma to znaczenie) ... 199

Wprowadzenie

Kluczowe znaczenie dla powodzenia programu Natura 2000 ma poziom informacji na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków ważnych dla Wspólnoty, jakie zostaną zebrane w nadchodzących latach. Doświadczenie w zbieraniu danych w Europie zostało zgromadzone poprzez projekty Corine biotopes, które obecnie opisują ponad 6 000 terenów w Unii Europejskiej. Baza dla podstawowych danych jest oparta na tym doświadczeniu, zmienionym i poszerzonym w ramach stosownych dyrektyw.

Ponieważ tereny sklasyfikowane na mocy dyrektyw „ptasiej" i „siedliskowej" razem będą tworzyć Naturę 2000, wspólna podstawa dla obydwu rodzajów ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celu polegającego na stworzeniu spójnej sieci. Formularz wprowadzania danych bierze pod uwagę wszelkie aspekty obydwu dyrektyw oraz istnieje potrzeba jedynie jednego formularza. Wszystkie pola danych z istniejących arkuszy danych w przypadku dyrektywy „ptasiej" są w pełni zgodne z nowym formularzem do wprowadzania danych. Tak więc, jeśli istnieją dane dotyczące 1 100 Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), mogą być one przeniesione automatycznie.

Dlatego, niniejszy formularz będzie wykorzystywany dla wszystkich terenów wyznaczonych jako OSO na mocy „ptasiej" dyrektywy. W odniesieniu do dyrektywy „siedliskowej" będzie on pierwotnie wykorzystywany do dostarczania niezbędnych informacji dla terenów kwalifikujących się do identyfikacji jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (TZW) w zakresie stosowania art. 4 ust. 1 dyrektywy (etap 1), które ma być zakończone do czerwca 1995 r.

Podstawa prawna dla zapewnienia danych w celu realizacji tego etapu Natury 2000 jest wskazana w art. 4 dyrektywy siedliskowej, który określa, że „informacje obejmują mapę terenu, jego nazwę, lokalizację, wielkość oraz dane wynikające ze stosowania kryteriów określonych w załączniku III (etap I), przewidzianych w formacie ustanowionym przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21. Na mocy art. 4 ust. 3 »ptasiej« dyrektywy Państwa Członkowskie są już zobowiązane do przesłania Komisji wszelkich istotnych informacji, aby mogła ona podjąć odpowiednie inicjatywy w celu koordynacji koniecznej dla zapewnienia, aby obszary, określone w art. 4 ust. 1 i 2, stanowiły spójną całość, która spełnia wymogi ochrony tych gatunków w ramach morskiego i lądowego obszaru geograficznego, do którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie".

Główne cele bazy danych to:

1. dostarczenie niezbędnych informacji w celu umożliwienia Komisji, we współpracy z Państwami Członkowskimi koordynowania środków dla stworzenia spójnej sieci Natura 2000 oraz do oceny jej efektywności ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk przyrodniczych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG, jak również siedlisk przyrodniczych gatunków ptactwa oraz innych gatunków wędrownych ptactwa wymienionych w załączniku I, objętych dyrektywą Rady 79/409/EWG.

2. dostarczenie informacji, które pomogą Komisji w podejmowaniu innych decyzji w celu zapewnienia, aby sieć Natura 2000 była w pełni uwzględniona w innych dziedzinach polityki oraz sektorach działalności Komisji, w szczególności w polityce regionalnej, rolnej, energetycznej, transportowej i turystycznej.

3. wsparcie dla Komisji oraz odpowiednich komitetów w wybieraniu właściwych działań dla finansowania na mocy instrumentu Life oraz innych instrumentów finansowych, gdzie dane mające znaczenie dla ochrony terenów, takie jak struktura własności oraz praktyki zarządzania, mogą ułatwić proces podejmowania decyzji.

4. zapewnienie użytecznego forum dla wymiany i wspólnego korzystania z informacji na temat siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty z korzyścią dla wszystkich Państw Członkowskich.

Niniejszy dokument ilustruje wszystkie elementy, które są częścią formularza. Ponadto, pewne elementy zostaną opisane w „podręczniku użytkownika", w szczególności w odniesieniu do interpretacji typów siedlisk przyrodniczych o priorytetowym znaczeniu.

Formularz jest zaprojektowany w celu zapisywania danych na papierze oraz komputerowego ich wprowadzania oraz przekazywania danych.

Te pola danych, które powinny być wypełnione na etapie identyfikacji terenów kwalifikujących się jako TZW są pokazane wytłuszczoną kursywą w formularzu rejestrowym oraz wskazane są jako „obowiązkowe" w stosownych punktach objaśnień. Pola te są również obowiązkowe w przypadku OSO. W odniesieniu do wymogów informacji ekologicznych, jest to bardziej szczegółowo wyjaśnione w pkt. 3 objaśnień.

Pozostałe pola powinny być wypełnione na etapie klasyfikacji jako OSO lub wyznaczenia jako SOO, gdy informacja ma znaczenie dla ochrony i zarządzania terenem. Pola te są wskazane w objaśnieniach jako te, które „należy wypełnić, jeśli to ma znaczenie".







Oczekuje się, że wszelkie informacje mające znaczenie dla celów wyznaczenia terenu lub klasyfikacji zostaną wskazane. Obejmuje to w szczególności informacje dotyczące uzasadnienia danego terenu oraz umożliwienie oceny jego przyczyniania się do efektywności i spójności sieci Natura 2000. Dodatkowe istotne informacje powinny być przekazane tak szybko jak to możliwe. Jednakże, w przypadku terenów ostatecznie włączonych do sieci Natura 2000 jest pożądane, aby wypełnić wszystkie pola, gdyż pola informacyjne włączone do formularza zostały ograniczone do tych ocenionych jako mające główne znaczenie dla ochrony i monitoringu terenu, zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

W konsultacji z właściwymi władzami oczekuje się rozwinięcia systemu bazy danych Natura 2000 w formacie, który będzie zgodny z informacjami zebranymi na mocy międzynarodowych porozumień i konwencji, takimi jak rezerwaty biogenetyczne oraz dyplomy europejskie Rady Europy.

Należy odnotować, że oprócz siedlisk przyrodniczych zarejestrowanych w obrębie każdego terenu, Państwa Członkowskie będą zobowiązane do podania, zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy „siedliskowej", całkowitego obszaru objętego każdym typem siedliska przyrodniczego w obrębie swojego kraju, oraz oprócz danych dotyczących populacji w obrębie każdego terenu ogólne oszacowanie danych na temat populacji w obrębie terytorium danego państwa jest niezbędne dla analizy załącznika III. Informacje powyższe, jak również informacje na temat populacji ptactwa będą umieszczone w odrębnych plikach. Baza danych obecnie tworzona pod auspicjami Komitetu Ornis ma na celu opracowanie danych na temat populacji ptactwa w każdym regionie Wspólnoty.

Rysunek 1

Możliwe relacje między terenami

OSO / Miejsce zakwalifikowane jako TZW	Kod rodzaju	Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Natura 2000
	A	Wyznaczone jako OSO nie związane z innymi terenami Natura 2000. — Dla każdego terenu należy wypełnić jeden formularz.
	B	Zakwalifikowane jako TZW nie związane z innymi terenami Natura 2000. — Dla każdego terenu należy wypełnić jeden formularz.
	C	Obszar zakwalifikowany jako TZW pokrywa się z wyznaczonym jako OSO — Dla każdego terenu należy wypełnić jeden formularz.
	D E	OSO dotyka (ale nie pokrywa) innego terenu Natura 2000, który może być zakwalifikowany jako TZW lub OSO w innym regionie administracyjnym. Zakwalifikowane jako TZW dotyka innego terenu Natura 2000, który może być OSO lub zakwalifikowany jako TZW w innym regionie administracyjnym — Należy traktować jako dwa odrębne tereny, wypełnić dwa formularze, wyszczególnić kody właściwe dla terenu(-ów) Natura 2000 na każdym formularzu.
	F G	OSO zawierające zakwalifikowanie jako TZW. Zakwalifikowane jako TZW zawierające wyznaczone jako OSO. — Należy traktować jako dwa odrębne tereny, wypełniając po jednym formularzu dla każdego terenu, wyszczególnić kody właściwe dla terenu(-ów) Natura 2000 na każdym formularzu.
	H I	Wyznaczone jako OSO całkowicie w ramach zakwalifikowania jako TZW. Zakwalifikowane jako TZW zawierające wyznaczone jako OSO.
	J K	OSO częściowo pokrywa się z zakwalifikowanym jako TZW. Zakwalifikowane jako TZW częściowo pokrywa się z wyznaczonym jako OSO. — Należy traktować jako dwa odrębne tereny, wypełniając po jednym formularzu dla każdego terenu, wyszczególnić kody właściwe dla terenu(-ów) Natura 2000 na każdym formularzu.

Formularz wprowadzania danych i baza danych Natura 2000

Jeden rodzaj formularza jest używany dla wszystkich terenów włączając na tym etapie rozwoju sieci Natura 2000 objęcie sklasyfikowanych Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) oraz tych terenów, które są kwalifikowane jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (TZW). Mogą być takie przypadki, kiedy istnieje relacja między dwoma lub więcej terenami Natura 2000. Rysunek 1 nakreśla różne możliwe relacje, jakie mogą istnieć między dwoma terenami Natura 2000. W przypadku, kiedy istnieje pokrywanie się między dwoma terenami lub jedno z nich znajduje się w drugim, zaistnieje konieczność wypełnienia dwóch różnych formularzy. Dzieje się tak z uwagi na różne implikacje prawne wynikające z różnych rodzajów wyznaczenia.

1. **IDENTYFIKACJA TERENU**

1.1. **Rodzaj terenu (obowiązkowe)**

Ten jednoznakowy kod uwzględnia możliwe relacje między proponowanym kwalifikowanym Terenem mającycm Znaczenie dla Wspólnoty (TZW) oraz sklasyfikowanym Obszarem Specjalnej Ochrony (OSO). Każdy z tych kodów (A-K) odpowiada poszczególnej relacji opisanej na Rysunku 1. Jeśli istnieje relacja z więcej niż jednym innym terenem, należy wykorzystać kod, który określa dominującą relację. Kod również automatycznie pozwala na identyfikację rodzaju terenu (czy jest to OSO, czy jest zakwalifikowany jako TZW lub jako oba).

1.2. **Kod terenu (obowiązkowe)**

W bazie danych dotyczącej relacji każdy teren jest rozpoznawany przez niepowtarzalny kod, który stanowi podstawową pozycję w bazie danych. Niepowtarzalny kod terenu zawiera dziewięć znaków i składa się z dwóch części:

1. pierwsze dwa znaki kodu to oznaczenia państwa

AT	Austria	IE	Irlandia
BE	Belgia	IT	Włochy
DE	Niemcy	LU	Luksemburg
DK	Dania	NL	Niderlandy
ES	Hiszpania	PT	Portugalia
FI	Finlandia	SE	Szwecja
FR	Francja	UK	Zjednoczone Królestwo
GR	Grecja		

2. pozostałe siedem znaków, które służą do stworzenia niepowtarzalnego alfanumerycznego kodu dla każdego terenu zostaną przyznane z zachowaniem logicznego i spójnego systemu określonego przez właściwy organ krajowy.

Należy zwrócić uwagę, że mogą istnieć również relacje między opisywanym terenem, a tym zidentyfikowanym jako Tereny Corine Biotopes. Informacja taka powinna być podana w pkt 5 formularza, który dotyczy relacji z innymi wyznaczonymi obszarami (opcjonalne).

1.3. **Data sporządzenia formularza (obowiązkowe)**

Należy wprowadzić datę, jaka ma być widoczna jako „data sporządzenia" dla zapisanej informacji. Pole daty przybiera postać roku (w postaci czterech cyfr), a następnie miesiąca w formie liczbowej (dwie cyfry).

Przykład: 199305: dane po raz pierwszy sporządzone w maju 1993 r.

1.4. **Aktualizacja (obowiązkowe)**

Należy wprowadzić datę, kiedy przedstawione informacje na temat danego terenu zostały zmienione, z wykorzystaniem tego samego formatu jak w przypadku „daty". W przypadku wprowadzania nowego terenu należy pozostawić pole „aktualizacja" jako sześć spacji. Gdy informacje były aktualizowane kilka razy pole to zawiera datę ostatniej zmiany informacji. Aktualizacje dokonywane w trakcie są zachowane w polu „historia", wraz z opisem charakteru zmiany (patrz ppkt. 3.7).

1.5. **Relacje z innymi opisanymi terenami (obowiązkowe, jeśli taka relacja istnieje)**

Pole to zapewnia powiązanie ze wszystkimi związanymi opisanymi terenami, dla których formularz Natura 2000 jest wykorzystywany: proponowanymi kwalifikowanymi terenami mającymi znaczenie dla Wspólnoty (TZW) oraz sklasyfikowanymi obszarami specjalnej ochrony (OSO) (a w przyszłości będzie wykorzystywany dla terenów wyznaczonych jako specjalne obszary ochrony). Podać kod terenu dla każdego terenu.

1.6. **Respondent (obowiązkowe)**

Należy wpisać tutaj nazwisko / nazwę, przynależność oraz adres osoby lub organizacji dostarczającej informacji zawartych w zapisie. Jeśli główne części informacji zostały dostarczone przez więcej niż jedną osobę lub organizację, każda z nich powinna zostać wpisana, wraz z ich nazwiskiem / nazwą, przynależnością oraz adresem.

1.7. **Nazwa terenu (obowiązkowe)**

Nazwy terenów są wpisywane w ich miejscowym języku. Tym sposobem unika się trudnych tłumaczeń, a integracja istniejących danych na poziomie krajowym i lokalnym jest prosta. W przypadku różnych znaków (np. greckich) nazwy są transliterowane.

1.8. **Daty identyfikacji i wyznaczenia terenu (obowiązkowe)**

Może to dotyczyć czterech dat: daty kiedy teren został zaproponowany jako kwalifikujący się do identyfikacji jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW), daty kiedy teren jest potwierdzony jako TZW, oraz dwóch dat wyznaczenia (SOO i OSO). Istnieje konieczność zapisania daty dla każdego z nich. Cztery podpola wskazują rok i miesiąc kiedy teren został zaproponowany jako kwalifikujący się do identyfikacji jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW), datę kiedy teren został potwierdzony jako TZW, datę kiedy teren został oficjalnie wprowadzony do wykazu przez Państwo Członkowskie jako obszar specjalnej ochrony i/lub na końcu datę kiedy został wyznaczony jako specjalny obszar ochrony. Jeśli teren został wyznaczony, a następnie poszerzony, wskazuje się rok pierwotnego wprowadzenia do wykazu oraz podaje się ostatnią ogólną jego powierzchnię.

2. **LOKALIZACJA TERENU**

2.1. **Lokalizacja centrum terenu (obowiązkowe)**

Współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzna) centrum terenu muszą być wprowadzone w stopniach, minutach i sekundach. Stopnie, minuty i sekundy długości geograficznej zachodniej od południka w Greenwich są podawane konwencjonalnie w wartościach ujemnych, natomiast stopnie długości geograficznej wschodniej w dodatnich wartościach, które są potwierdzane znakiem + lub tak rozumiane, jeśli znak ten jest zastępowany spacją. Unika się w ten sposób problemów ze współrzędnymi, jeśli dane są następnie przenoszone do systemu informacji geograficznej (GIS).

W przypadku terenów składających się z różnych obszarów, wprowadza się współrzędne geograficzne najważniejszych podobszarów.

Prawie wszystkie kraje używają różnych skal, rodzajów projekcji i parametrów dla sporządzania map topograficznych. Będąc najważniejszym źródłem dla identyfikacji współrzędnych geograficznych takie alternatywne systemy współrzędnych (UTM, Lambert Conformal lub Azimuthal, Gauss-Kruger, itp.) są dopuszczalne dla zapisywania lokalizacji terenów pod warunkiem, że rodzaj projekcji oraz parametry są wskazane w pkt. 7 (mapa terenu). Powyższe odesłania do współrzędnych zostaną przetworzone w GIS na stopnie długości i szerokości geograficznej w celu przechowywania w ostatecznej bazie danych.

Chociaż współrzędne centrum terenu nie występują w prawie wszystkich dokumentach źródłowych, należy dołożyć starań, aby dokładnie wypełnić to pole. Ma to podstawowe znaczenie dla sporządzania map oraz procedur pokrywania się z innymi tematycznymi warstwami danych (takimi jak Land Cover, typ gleby, przeznaczenie gruntów, jakość powietrza,…). Każda osoba przekazująca dane do centralnej bazy danych, która zamierza wykorzystać alternatywny system współrzędnych będzie musiała to omówić z właściwym organem Komisji. Po dokładnym zapisaniu współrzędnych informacje w innych polach danych mogą być wypełnione automatycznie bez dość długich procedur.

Jeśli granice terenu są przekazywane w formie cyfrowej, pole to może być obliczone automatycznie jako centralny punkt wielokątów.

2.2. **Powierzchnia terenu (obowiązkowe)**

Powierzchnia terenu podawana jest w hektarach. Chociaż jest to obowiązkowe pole, w przypadku terenów, których powierzchnia jest nadal nieznana podaje się wartość – 99. Wartość 0 może być poprawna, jeśli teren jest jaskinią lub klifem. W tym przypadku pole 2.3. jest obowiązkowe.

Jeśli powierzchnia terenu uległa zmianie z czasem, wprowadza się ostatnią ogólną powierzchnię.

2.3. **Długość terenu (obowiązkowe jeśli 2.2 $\Rightarrow \Rightarrow$ *0)***

Pole to jest obowiązkowe jedynie wtedy, kiedy pomiary powierzchni nie mają znaczenia (np. jaskinie, klify). Długość terenu wprowadzana jest w kilometrach.

Jeśli długość terenu uległa zmianie z czasem, wprowadza się ostatnią ogólną długość.

2.4. **Wysokość (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)**

Należy wprowadzić wysokość terenu nad poziomem morza w trzech podpolach, które odnotowują minimalną, maksymalną oraz średnią wysokość granic terenu. Ważne jest również zapisanie ujemnych wartości (poniżej poziomu morza), jeśli takie występują. Wartość średnia powinna być obliczona jako średnia ważona klas wysokości w obrębie terenu. W celu obliczenia danych dotyczących wysokości w sposób automatyczny, z wykorzystaniem istniejących modeli cyfrowej wysokości (DEM) w systemie GIS, jest szczególnie ważne poświęcenie większej ilości czasu na dokładne zapisanie współrzędnych terenu oraz jego granic. Taki model będzie dostępny do wykorzystania w ramach Komisji poprzez projekt Eurostat Gisco.

2.5. **Kod regionu administracyjnego, nazwa i procent pokrycia w ramach każdego regionu (obowiązkowe)**

Eurostat rozwinął standardowy hierarchiczny system kodowania dla regionów Wspólnoty Europejskiej dla odniesień do danych statystycznych. Ten system kodowania musi być stosowany do wszystkich aplikacji kodowania regionalnego w Komisji. Pełny opis można znaleźć w publikacji Eurostat oraz w dodatku A.

Kody NUTS są wprowadzane dla każdego terenu, wraz z udziałem procentowym terenu w ramach każdego regionu. Obowiązkowy jest jeden kod. Jeśli teren jest rozciągnięty na różne regiony, do bazy danych wprowadza się na jak najbardziej szczegółowym poziomie (5 znaków) tyle kodów ile jest tych regionów. Nazwa regionu jest wymagana dla ponownego sprawdzenia.

Jeśli informacje na temat granic istnieją w formie cyfrowej, procent pokrycia terenu w różnych regionach NUTS może zostać obliczony w formie cyfrowej.


Jeśli tereny obejmują morski element, który nie jest objęty systemem NUTS, % powierzchni terenu w ramach tego elementu również powinien zostać odnotowany.

2.6. **Region(-y) biogeograficzny(-e) (obowiązkowe)**

Odnosząc się do mapy regionów biogeograficznych (Rysunek 2: Doc. Hab. 95/10) należy wskazać, w którym regionie występują tereny poprzez zaznaczenie odpowiednich kratek.

Rysunek 2

Mapa regionów biogeograficznych (Doc. Hab 95/10)



Kartografia: Europejskie Centrum Tematyczne w zakresie Ochrony Przyrody.
Paryż – listopad 1995 r.

3. **INFORMACJE EKOLOGICZNE**

W przypadku tworzenia wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (TZW) na mocy dyrektywy 92/43/EWG

Państwa Członkowskie muszą przekazać istotne informacje na temat typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I (ppkt 3.1) oraz dla gatunków flory i fauny z załącznika II (ppkt. 3.2.c–3.2.g).

W ostatecznej fazie wyznaczenia lub klasyfikacji terenu wymienionego na mocy którejkolwiek dyrektywy należy przekazać wszelkie informacje ekologiczne niezbędne do umożliwienia oceny przyczynienia się terenu do ogólnej efektywności i spójności sieci Natura 2000.

W przypadku terenów sklasyfikowanych lub które mają być sklasyfikowane jako obszary specjalnej ochrony (OSO)

— wszelkie istotne informacje na temat gatunków z załącznika I (ppkt 3.2.a) oraz gatunków wędrownych nie włączonych do załącznika I (ppkt 3.2.b) są obowiązkowe,

— informacje dotyczące siedlisk przyrodniczych z załącznika I (pkt 3.1) oraz gatunków fauny i flory z załącznika II (ppkt. 3.2.c–3.2.g) muszą również zostać przekazane w odniesieniu do całości lub tej części terenu, jeśli jest ona również uznawana jako mająca znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG lub jednocześnie wyznaczona jako Specjalny Obszar Ochrony (SOO),

— wszelkie inne istotne informacje na temat gatunków fauny i flory (ppkt 3.3) są pożądane,

— w przypadku terenu zaklasyfikowanego jako OSO i nie uznanego w całości lub części jako mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, lecz w przypadku którego niektóre informacje na temat siedlisk przyrodniczych lub gatunków fauny i flory mają znaczenie dla ochrony gatunków ptactwa, w przypadku których nastąpiła klasyfikacja jako OSO, informacje takie są pożądane.

W przypadku terenów, które mają być wyznaczone jako specjalne obszary ochrony (SOO)

— wszelkie istotne informacje dotyczące typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I (ppkt 3.1) oraz gatunków fauny i flory z załącznika II (ppkt. 3.2.c–3.2.g) są obowiązkowe,

— wszelkie istotne informacje dotyczące gatunków ptactwa z załącznika I oraz gatunków wędrownych zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG (ppkt. 3.2.a oraz 3.2.b) muszą być przekazane w odniesieniu do całości lub tej części terenu, która jest jednocześnie sklasyfikowana lub ma być sklasyfikowana jako OSO,

— wszelkie inne istotne informacje na temat gatunków fauny i flory (ppkt 3.3) są pożądane.

3.1. **Typy siedlisk przyrodniczych występujące na terenie oraz ocena terenu dla nich**

(i) Kody i % pokrycia siedlisk przyrodniczych

— typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I: kody i ich % pokrycia w obrębie terenu (dodatek B)

Należy tu wprowadzić kod typu siedliska przyrodniczego z załącznika I do dyrektywy 92/43/EWG, wskazany w dodatku B. Ten czteroznakowy kod następuje po hierarchicznej prezentacji typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I do dyrektywy. Należy wprowadzić wszystkie siedliska przyrodnicze z załącznika I występujące na specjalnym terenie, wraz z % pokrycia (powiązanym z kryteriami A lit. b) z załącznika III do niniejszej dyrektywy).

Przykład: 4110/005: 5 % terenu jest pokryte przez siedlisko przyrodnicze numer 4110 z załącznika I.

(ii) Kryteria oceny terenu dla danego typu siedliska przyrodniczego z załącznika I (zgodnie z sekcją A załącznika III)

— REPREZENTATYWNOŚĆ: = A lit. a) z załącznika III: stopień reprezentatywności typu siedliska przyrodniczego na terenie.

Kryterium A lit. a) z załącznika III powinno być powiązane z podręcznikiem interpretacji typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I, ponieważ podręcznik ten zawiera definicję, wykaz charakterystycznych gatunków oraz inne istotne elementy. Stopień reprezentatywności daje wyobrażenie o stopniu w „jakim typowe" jest dane siedlisko przyrodnicze. Gdy zaistnieje taka

konieczność, ocena ta powinna brać również pod uwagę reprezentatywność typu siedliska przyrodniczego na danym terenie, albo dla grupy typów siedlisk przyrodniczych albo dla poszczególnych kombinacji różnych typów siedlisk przyrodniczych.

Jeśli dane, mianowicie dane ilościowe, dla porównania, nie istnieją lub jeśli pomiar kryterium nie jest możliwy, można wykorzystać „najlepszą ocenę ekspercką" w celu określenia rangi typu przyrodniczego siedliska.

Należy wykorzystać następujący system rankingu:

A: doskonała reprezentatywność,

B: dobra reprezentatywność,

C: znacząca reprezentatywność.

Ponadto, wszelkie przypadki, gdy typ siedliska przyrodniczego występuje na terenie w sposób nieznaczący, muszą być wykazane w czwartej kategorii:

D: **nieznaczące występowanie.**

W przypadkach kiedy reprezentatywność terenu dla danego typu siedliska przyrodniczego jest sklasyfikowana jako „D: nieznacząca", nie jest wymagane żadne inne wskazanie dla innego kryterium oceny dotyczącego tego typu siedlisk przyrodniczych na danym terenie. W tych przypadkach kryteria „Powierzchnia względna", „Stan ochrony" oraz „Ocena ogólna" *nie powinny być zaznaczone*.

— POWIERZCHNIA WZGLĘDNA: = A lit. b) z załącznika III: Powierzchnia terenu pokryta przez typ siedliska przyrodniczego w stosunku do ogólnej powierzchni pokrytej tym typem siedliska przyrodniczego w obrębie terytorium państwa.

Teoretycznie, dla dokonania oceny kryterium A lit. b) należy zmierzyć powierzchnię pokrytą typem siedliska przyrodniczego na terenie oraz ogólną powierzchnię terytorium państwa, jaka jest pokryta tym samym typem siedliska przyrodniczego. Choć jest to oczywiste, może być niezmiernie trudne dokonanie powyższych pomiarów, szczególnie tych dotyczących odnośnej powierzchni kraju.

To kryterium powinno być wyrażone jako procent „p". Ocena, czy istnieją dwa pomiary lub mogą być uzyskane (a na tej podstawie procent może być obliczony) lub że wynik powstaje z oszacowania zgodnie z najlepszą oceną (co jest bardziej prawdopodobne) ocena „p" w ramach przedziałów klas powinna być dokonana z wykorzystaniem poniższego stopniującego wzoru:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0 %

— STAN ZACHOWANIA: = A lit. c) z załącznika III: Stopień zachowania struktury i funkcji typu siedliska przyrodniczego i możliwości odtworzenia

Kryterium to obejmuje trzy podkryteria:

(i) stopień zachowania struktury,

(ii) stopień zachowania funkcji,

(iii) możliwość odtworzenia.

Chociaż powyższe podkryteria powinny być ocenione oddzielnie, niemniej jednak powinny być połączone dla wymogów wyboru terenów proponowanych na wykazie krajowym, gdyż mają one skomplikowany i wzajemnie zależny wpływ na proces.

(i) Stopień zachowania struktury

To podkryterium powinno być powiązane z podręcznikiem interpretacji siedlisk przyrodniczych z załącznika I, ponieważ podręcznik wprowadza definicję, wykaz charakterystycznych gatunków oraz inne istotne elementy.

Porównując strukturę danego typu siedliska przyrodniczego występującego na terenie z danymi z podręcznika interpretacji (oraz innych istotnych informacji naukowych), a nawet z tym samym typem siedliska przyrodniczego na innych terenach, powinna istnieć możliwość ustanowienia systemu rankingu zgodnie z poniższym, z wykorzystaniem „najlepszej oceny eksperckiej":

I: doskonała struktura,

II: struktura dobrze zachowana,

III: średnio lub częściowo zdegradowana struktura.

W przypadkach, kiedy podklasa „doskonała struktura" jest podana w kryterium A lit. c) powinna być w całości sklasyfikowana jako „A: doskonałe zachowanie", niezależnie od klasyfikacji innych dwóch podkryteriów.

W przypadku gdy dany typ siedliska przyrodniczego na danym terenie nie posiada doskonałej struktury, jest nadal konieczne dokonanie oceny pozostałych dwóch podkryteriów.

(ii) Stopień zachowania funkcji

Zdefiniowanie i zmierzenie funkcji poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych na określonym terenie oraz ich zachowanie, niezależnie od innych typów siedlisk przyrodniczych może być trudne. Z tego powodu pożyteczne jest sparafrazowanie „zachowania funkcji" przy pomocy perspektyw (zasoby i prawdopodobieństwo) danego typu siedliska przyrodniczego na terenie dla utrzymania jego struktury dla przyszłości, mając na uwadze z jednej strony możliwe niekorzystne wpływy a z drugiej strony wszelkie rozsądne możliwe wysiłki podejmowane dla ochrony.

I: doskonałe perspektywy

II: dobre perspektywy

III: średnie lub niekorzystne perspektywy

W przypadkach kiedy podklasa „I: doskonałe perspektywy" lub „II: dobre perspektywy" są połączone z klasyfikacją „II: struktura dobrze zachowana" z pierwszego podkryterium, kryterium A lit. c) powinno być całkowicie sklasyfikowane jako odpowiednio „A: doskonałe zachowanie" lub „B: dobre zachowanie", niezależnie od klasyfikacji trzeciego podkryterium, które nie powinno być dalej brane pod uwagę.

W przypadkach kiedy podklasa „III: średnie lub niekorzystne perspektywy" jest połączona z klasyfikacją „III: średnio lub częściowo zdegradowana struktura" z pierwszego podkryterium, kryterium A lit. c) w swojej całości powinno być sklasyfikowane jako „C: średnia lub zmniejszone zachowanie", niezależnie od klasyfikacji trzeciego podkryterium, które nie powinno być dalej brane pod uwagę.

(iii) Możliwości odtworzenia.

To podkryterium jest wykorzystywane dla oceny, w jakim zakresie odtworzenie typu siedliska przyrodniczego na danym terenie jest możliwe.

Najważniejsza z punktu widzenia oceny jest jego wykonalność z punktu widzenia naukowego: czy obecny stan wiedzy zapewnia odpowiedź na pytanie „co robić i jak to robić"? Zakłada to pełną wiedzę na temat struktury i funkcji typu siedliska przyrodniczego oraz konkretnych planów zarządzania i zaleceń niezbędnych dla jego odtworzenia, tj. do stabilizacji lub zwiększenia udziału procentowego powierzchni pokrytej tym siedliskiem przyrodniczym w celu ponownego ustanowienia specjalnej struktury i funkcji, które są niezbędne dla jego długoterminowego utrzymania oraz w celu utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony jego typowych gatunków.

Drugie pytanie, jakie może zostać zadane to, czy jest to efektywne pod względem kosztów z punktu widzenia ochrony przyrody. Ocena powyższa powinna wziąć pod uwagę stopień zagrożenia oraz rzadkość typu siedliska przyrodniczego.

System rankingu powinien być następujący, z wykorzystaniem „najlepszej oceny eksperckiej":

I: łatwe odtworzenie

II: możliwe odtworzenie ze średnim wysiłkiem

III: trudne lub niemożliwe odtworzenie

Synteza: zastosowanie do ogólnej klasyfikacji trzech podkryteriów

A: doskonałe zachowanie

= doskonała struktura, niezależnie od klasyfikacji pozostałych dwóch podkryteriów,

= struktura dobrze zachowana i doskonałe perspektywy niezależnie od klasyfikacji trzeciego kryterium,

B: dobre zachowanie

= struktura dobrze zachowana i dobre perspektywy, niezależnie od klasyfikacji trzeciego podkryterium,

= struktura dobrze zachowana i średnie / ewentualnie niekorzystne perspektywy i odtworzenie łatwe z zastosowaniem średniego wysiłku,

= średnia struktura / częściowo zdegradowana, doskonałe perspektywy oraz odtworzenie łatwe lub możliwe ze średnim wysiłkiem,

= średnia struktura / częściowo zdegradowana, dobre perspektywy i łatwe odtworzenie.

C: średnie lub zmniejszone zachowanie

= wszystkie inne kombinacje.

— OCENA OGÓLNA = A lit. d) z załącznika III: Ogólna ocena wartości terenu dla ochrony danego typu siedliska przyrodniczego.

Kryterium to powinno być wykorzystane dla oceny poprzednich kryteriów w sposób zintegrowany oraz biorąc pod uwagę różne wagi, jakie mogą mieć dla rozważanego siedliska przyrodniczego. Inne aspekty mogą być wzięte pod uwagę w odniesieniu do oceny najbardziej istotnych elementów w celu dokonania ogólnej oceny ich pozytywnego i negatywnego wpływu na ochronę typu siedliska przyrodniczego. „Najbardziej istotne" elementy mogą różnić się w zależności od typu siedliska przyrodniczego; mogą obejmować działalność ludzką zarówno na terenie, jak i na sąsiadujących obszarach, które mogą mieć wpływ na stan ochrony typu siedliska przyrodniczego, strukturę własności gruntów, obecny stan prawny terenu, relacje ekologiczne między różnymi typami siedlisk przyrodniczych i gatunków, itp.

„Najlepsza ocena ekspercka" może być wykorzystywana dla oceny tej ogólnej wartości, a system rankingu wykorzystywany w celu jego wyrażenia powinien być następujący:

A: doskonała wartość

B: dobra wartość,

C: znacząca wartość.

3.2 **Gatunki, określone w art. 4 dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena terenu dla nich**

(i) Kod, nazwa i dane na temat populacji gatunków

W przypadku terenów, należy wprowadzić odpowiednio nazwę naukową wszystkich gatunków ptactwa mających znaczenie dla art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz wszystkich gatunków fauny i flory, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG, które występują na terenie, wraz ze wskazaniem ich populacji w obrębie terenu (zob. niżej). Każdy mający znaczenie gatunek ma być również wskazany przez czteroznakowy kod sekwencyjny uzyskany z dodatku C, obejmujący wszystkie wędrujące gatunki ptactwa, powiązane z art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Jako że pewna liczba gatunków fauny, w szczególności wiele gatunków ptactwa, to gatunki wędrowne, teren może mieć znaczenie dla różnych aspektów cyklu życia gatunków. Są one sklasyfikowane poniżej:

- Osiadłe: można je spotkać na terenie przez cały rok,

- lęgowe / wydające potomstwo: używają terenu do gniazdowania i wychowania młodych,

- Zatrzymujące się w czasie wędrówki: używają terenu do wędrówek lub opierzenia się poza miejscem lęgu,

- Zimujące: używają terenu podczas zimy.

Jeśli na danym terenie znajduje się populacja niezamieszkująca danego terenu w więcej niż jednym sezonie, zapisy powinny być wprowadzone do odpowiednich pól.

Jeśli chodzi o obfitość gatunków, należy zawsze wprowadzać dokładne dane dotyczące populacji, o ile takie są znane. Jeśli dokładna liczba nie jest znana, należy podać przedział populacji, do którego należy (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101.250, 251-500, 501-1 000, 1 001-10 000, > 10 000). Jeśli przedział populacji nie jest znany, lecz są informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości populacji, należy wskazać obfitość poprzez <(mniej niż) lub >(więcej niż). Należy wskazać z przyrostkiem, czy wartość populacji jest parami (p) czy osobnikami pojedynczymi (o). W przypadku niektórych gatunków ze specjalnymi systemami rozrodu, należy brać pod uwagę samców i samice oddzielnie: powinny być one poprzedzone przyrostkiem (m) lub (f). W szczególności w przypadku ssaków, płazów / gadów i ryb mogą nie być dostępne żadne informacje liczbowe. W tym przypadku należy zaznaczyć wielkość populacji/gęstość poprzez wskazanie, czy gatunki są powszechne (P), rzadkie (R) lub bardzo rzadkie (B). W braku jakichkolwiek danych na temat populacji należy wskazać ją jako występującą (W).

W przypadku bezkręgowców i roślin w niewielu specyficznych przypadkach, kiedy obfitość gatunków jest znana dla danego terenu, należy podać szacunkową populację lub przedział populacji, zgodnie z powyższym. W innym przypadku należy wskazać czy gatunki są powszechne (P), rzadkie (R) lub bardzo rzadkie (B). W przypadku braku jakichkolwiek danych dotyczących populacji należy wskazać ją jako występującą (W).

Jeśli, w braku jakichkolwiek danych na temat populacji, teren mimo to jest znany jako mający znaczenie dla Wspólnoty w przypadku gatunków, należy opisać charakter populacji w polu tekstowym opisu terenu „Jakość", nakreślając naturę populacji (np. gęsta, rozproszona lub odizolowana).

Następujące grupy gatunków są rejestrowane oddzielnie: ptaki, ssaki, płazy i gady, ryby, bezkręgowce i rośliny.

(ii) *Kryteria oceny terenu dla podanych gatunków z załącznika II (zgodnie z sekcją B załącznika III)*

— POPULACJA: = B lit. a) z załącznika III: Rozmiar i gęstość populacji gatunków występujących na terenie w stosunku do populacji występującej w obrębie terytorium państwowego.

Kryterium to istnieje dla oceny względnej wielkości lub gęstości populacji na terenie w stosunku do populacji w danym kraju.

Ten ostatni aspekt jest generalnie raczej trudny do oceny. Optymalny pomiar to udział procentowy, wynikający ze stosunku populacji na terenie do populacji na terytorium państwa. Tak jak w przypadku propozycji dla kryterium A lit. b) należy wykorzystywać szacunek lub przedział klas zgodnie z następującym stopniującym wzorem:

A: 100 % ≥ p > 15 %,

B: 15 % ≥ p > 2 %,

C: 2 % ≥ p > 0 %.

Ponadto wszelkie przypadki, kiedy populacja danego gatunku występuje na danym terenie w sposób *nieznaczący*, muszą być wykazane w czwartej kategorii:

D: nieznacząca populacja.

W przypadkach kiedy reprezentatywność terenu w odniesieniu do populacji jest klasą „D: nieznaczące", nie jest wymagane żadne inne wskazanie dla innych kryteriów oceny dotyczących danego typu siedliska przyrodniczego na danym terenie. W tych przypadkach kryteria „Ochrona", „Izolacja" i „Ocena ogólna" *nie powinny być zaznaczone*.

— ZACHOWANIE: = B lit. b) z załącznika III: Stopień zachowania cech siedliska przyrodniczego, które są ważne dla gatunków oraz możliwości odtworzenia.

Kryterium to składa się z dwóch podkryteriów:

(i) stopień zachowania cech siedliska przyrodniczego, ważny dla gatunków,

(ii) możliwości odtworzenia.

(i) Stopień zachowania cech siedliska przyrodniczego, ważny dla gatunków

Kryterium (i) wymaga ogólnej oceny cech siedliska przyrodniczego w odniesieniu do wymogów biologicznych danych gatunków. Cechy dotyczące dynamiki populacji są tak samo odpowiednie dla gatunków zwierząt i roślin. Ocenie podlega struktura siedliska przyrodniczego oraz niektórych cech abiotycznych.

„Najlepsza ocena ekspercka" powinna być wykorzystywana do klasyfikacji tego kryterium:

I: elementy w doskonałym stanie,

II: elementy dobrze zachowane;

III: elementy w średnim lub częściowo zdegradowanym stanie,

W przypadkach kiedy podklasa „I: elementy w doskonałym stanie" lub „II: elementy dobrze zachowane" jest podana w kryterium B lit. b) powinna być w całości zaklasyfikowana jako „A: doskonałe zachowanie" lub „B: dobre zachowanie", Niezależnie od klasyfikacji innego podkryterium.

(ii) Możliwości odtworzenia

W przypadku tego podkryterium, które powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy elementy są średnio lub częściowo zdegradowane, należy zastosować podejście analogiczne do tego z kryterium A lit. c) (iii), dodając ocenę żywotności rozważanej populacji. Powinno to zostać wyrażone w systemie klasyfikacji zgodnie z poniższym:

I: łatwe odtworzenie,

II: możliwe odtworzenie ze średnimi wysiłkami,

III: trudne lub niemożliwe odtworzenie.

Synteza: zastosowanie do klasyfikacji dwóch podkryteriów

A: doskonałe zachowanie

= elementy w doskonałym stanie, niezależnie od klasyfikacji możliwości odtworzenia,

B: dobre zachowanie

= elementy dobrze zachowane, niezależnie od klasyfikacji możliwości odtworzenia,

= elementy w średnim lub częściowo zdegradowanym stanie oraz łatwe do odtworzenia

C: średnia lub zmniejszone zachowanie

= wszystkie inne kombinacje.

— IZOLACJA: = B lit. c) z załącznika III: Stopień izolacji populacji występującej na terenie w stosunku do naturalnego przedziału gatunków.

Kryterium to może być interpretowane jako przybliżony pomiar wkładu danej populacji do różnorodności genetycznej gatunków z jednej strony oraz słabości danej specyficznej populacji z drugiej strony. Przy wykorzystaniu nazbyt uproszczonego podejścia, można powiedzieć, że im bardziej populacja jest odizolowana (w stosunku do swojego naturalnego przedziału), tym większy jest jej wkład do różnorodności genetycznej gatunków. W rezultacie termin „izolacja" powinien być rozważany w szerszym kontekście, mając zastosowanie w równym stopniu do gatunków ściśle endemicznych, podgatunków/odmian/ras, jak również do podpopulacji metapopulacji. W tym kontekście wykorzystuje się następującą klasyfikację:

A: populacja (prawie) odizolowana,

B: populacja nie odizolowana, lecz na skraju obszaru rozmieszczenia,

C: populacja nie odizolowana w ramach poszerzonego przedziału rozmieszczenia.

— OGÓLNA OCENA = B lit. d) z załącznika III: Ocena globalna wartości terenu dla ochrony danych gatunków.

Kryterium to odnosi się do ogólnej oceny wartości terenu dla ochrony danych gatunków. Może być to wykorzystywane w celu zsumowania poprzednich kryteriów, jak również w celu oceny innych cech terenu, które może być postrzegane jako mające znaczenie dla podanych gatunków. Powyższe cechy mogą być różne w zależności od gatunku oraz mogą obejmować działalność człowieka na terenie lub w jego pobliżu, która może mieć wpływ na stan ochrony gatunków, gospodarkę gruntami, ustawową ochronę terenu, relacje ekologiczne między różnymi typami siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, itp.

„Najlepsza ocena ekspercka" może być użyta do ogólnej oceny, przy wykorzystaniu następującego systemu rankingu:

A: doskonała wartość

B: dobra wartość,

C: znacząca wartość.

3.3. **Pozostałe gatunki (należy wypełnić, jeśli to ma znaczenie)**

Wszystkie inne *ważne* gatunki flory i fauny mogą być później wprowadzone, jeśli mają one znaczenie dla ochrony i zarządzania terenem, zgodnie z następującą procedurą:

— Należy zaznaczyć kratkę odpowiedniej grupy gatunków,

— Należy podać nazwę naukową gatunku,

— Należy podać regularne maksymalne dane dotyczące populacji dla gatunków, o ile to możliwe. Jeśli nie ma danych ilościowych, należy wskazać obfitość gatunków półilościowo lub ilościowo wykorzystując uwagę opisaną w ppkt. 3.2i.

— Proszę wskazać motywację dla umieszczenia w wykazie każdego gatunku, wykorzystując następujące kategorie:

— A.Krajowy Czerwonych Danych

— B.Endemity,

— C.Konwencje międzynarodowe (w tym berneńska, z Bonn i na temat różnorodności biologicznej),

— D.Inne przyczyny.

Dodatkowe szczegóły dotyczące motywacji dla wprowadzenia do wykazu poszczególnych gatunków, szczególnie gdy chodzi o D, mogą zostać podane w ppkt. 4.2, który jest wolnym polem tekstowym przeznaczonym do opisania jakości i znaczenia terenu).

Kody z dodatku III nie są tutaj wykorzystywane, ani nie ma oceny terenu dla gatunków.

4. **OPIS TERENU**

Punkt ten jest przeznaczony głównie dla tekstowego opisu podstawowych cech terenu i ma on dwa cele:

— pozwala na zapisanie podstawowych informacji, które nie są dokładnie odzwierciedlone w wykazie kodowym,

— zapewnia zwięzły i zasadniczy opis terenu, kiedy pokazane są szczegóły.

4.1. **Ogólny charakter terenu (obowiązkowe)**

Pole to powinno dostarczyć ogólny „obraz" terenu. Należy tu podsumować rozległe właściwości terenu, rozpoczynając od wskazania podziału terenu na rozległe klasy siedlisk przyrodniczych z wykorzystaniem najlepszej eksperckiej oceny dla oszacowania ich procentu pokrycia (powyższe klasy siedlisk przyrodniczych są sformułowane uprzednio w odpowiednim polu). Całkowite pokrycie klas siedlisk przyrodniczych powinno wynosić 100 % i odpowiadać całkowitej powierzchni terenu.

W tym miejscu opisuje się główne cechy geologiczne, geomorfologiczne i krajobrazowe mające znaczenie. Jeśli ma to znaczenie, należy wskazać dominujące typy roślinności. Również należy wymienić inne siedliska przyrodnicze spoza załącznika I mające znaczenie dla ochrony terenu. Jeśli dalsze szczegółowe rozbicie informacji na temat klas siedlisk przyrodniczych ma znaczenie dla ochrony terenu (np. czy dehesas lub winnice), można to podać w sekcji tekstowej, zwanej „inne cechy terenu". Informacja na temat małych linearnych i mozaikowych obszarach zadrzewionych (żywopłoty, krzewy, linie drzew) również powinny być przedstawione w tym ogólnym miejscu tekstowym.

4.2. **Jakość i znaczenie (obowiązkowe)**

Należy wprowadzić ogólne wskazanie jakości i znaczenia terenu w świetle celów ochrony wynikających z dyrektyw.

W przypadku terenów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu, które regularnie zatrzymują 20 000 ptactwa wodnego, fakt ten powinien być wprowadzony w tym miejscu. Jeśli gatunek jest wymieniony w ppkt. 3.3 z motywacją D, należy wskazać podstawę dla jego włączenia.

4.3. **Wrażliwość (obowiązkowe)**

Wskazać charakter i zakres oddziaływania na teren ze strony człowieka i innych czynników oraz słabość znajdujących się tam siedlisk przyrodniczych i ekosystemów. Pole to powinno obejmować opis ważnych elementów niedokładnie objętych danymi kodowanymi zawartymi w ppkt. 6.1.

4.4. **Wyznaczenie terenu (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)**

Opisać wszelkie aspekty wyznaczenia terenu, które nie zostały dokładnie objęte kodami wykorzystanymi w polach kodów wyznaczenia terenu (patrz pkt 5).

4.5. **Struktura własności (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)**

Należy wprowadzić ogólny opis struktury własności terenu (np. „prywatna", „państwowa", „ochrona przez NGO"). O ile to możliwe należy włączyć szacunek odsetka powierzchni terenu w każdej klasie własności.

4.6. **Dokumentacja (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)**

Dla każdego terenu dokonuje się odniesienie do stosownych publikacji i/lub danych statystycznych dotyczących terenu, jeśli są dostępne. Wprowadzanie informacji powinno być dokonywane według standardowej konwencji dla odniesień naukowych. Dokumenty niepublikowane lub zawiadomienia dotyczące informacji podanej w formie zapisów, także powinny być wprowadzone, jeśli to użyteczne.

4.7. **Historia (nie wypełnia się)**

Pole to zostanie wykorzystane przez właściwe służby Komisji w celu utrzymania rejestru faz , poprzez który obecny zapis terenów rozwija się. Przykłady zapisywanych informacji obejmują:

— wstępną notyfikację,

— poprawę błędów,

— zmiany wynikające z aktualnych zmian fizycznych terenu.

W każdym przypadku pole historii składa się z trzech podpól:

— data zmiany,

— nazwa zmienianego pola,

— opis dokonanych zmian.

5. OCHRONA TERENU ORAZ POWIĄZANIE Z TERENAMI Z CORINE BIOTOPE

W odniesieniu do zapisanych relacji, określonych w ppkt. 5.1 i 5.2 poniżej, mapa wyraźnie pokazująca granice tych powiązanych terenów musi zostać dostarczona (patrz dodatkowo pkt 7 objaśnień w celu uzyskania dalszych wyjaśnień na ten temat))

5.1. Status ochrony na poziomie krajowym i regionalnym (dodatek D) (obowiązkowe)

W przypadku każdego Państwa Członkowskiego dodatek D zawiera sekwencyjny wykaz stosownych rodzajów wyznaczenia ochrony przyrody, które korzystają z ochrony ustawowej wraz z ich definicją na poziomie narodowym / regionalnym. Trzy wykazy rodzajów ochrony obejmują następujące trzy kategorie:

A. Rodzaje wyznaczenia wykorzystywane w celu ochrony fauny, flory, siedlisk przyrodniczych i krajobrazów (ostatnie jeśli mają znaczenie dla ochrony fauny, flory oraz siedlisk przyrodniczych);

B. Przepisy zgodnie z aktami administracyjnymi i prawnymi dotyczącymi poszczególnych sektorów, w szczególności leśnictwa, zapewniają odpowiednią ochronę fauny, flory i siedlisk przyrodniczych;

C. Prawo prywatne zapewniające trwałą ochronę fauny, flory lub siedlisk przyrodniczych.

Rodzaje ochrony są uszeregowane według restryktywności ochrony, poczynając od najbardziej restryktywnych przepisów.

Jeśli nie ma statusu ochrony dla terenu, ważne jest wskazanie tego z wykorzystaniem krajowego kodu odpowiadającemu wyrażeniu „Brak statusu ochrony".

Dla każdego terenu, należy wprowadzić kody odpowiednich rodzajów wyznaczenia, wraz z procentem pokrycia w obrębie terenu dla każdego rodzaju wyznaczenia. Informacja zapisana w tym polu jest na poziomie różnych rodzajów wyznaczenia. Jeśli do zapisanego terenu jest włączonych kilka rezerwatów przyrody tego samego rodzaju, wprowadza się procent całkowitej powierzchni pokrytej tymi rezerwatami.

Stosunek poszczególnych wyznaczonych obszarów do terenu jest zapisywany oddzielnie (patrz ppkt. 5.2).

5.2. Tereny, z którymi dany teren jest powiązany (sąsiadujące tereny oraz tereny należące do różnych rodzajów wyznaczenia (należy wypełnić, jeśli to ma znaczenie)

Ta część formularza danych pozwala na wskazanie sąsiadujących terenów lub terenów należących do różnych rodzajów wyznaczenia, które nakładają się na siebie lub sąsiadują z sobą. Wzajemne relacje między różnymi rodzajami są również określane przez krzyżowe odniesienia. Wszelkie ewentualne relacje są zakodowane z wykorzystaniem jednego z poniższych:

— rodzaje są zbieżne (należy użyć kodu =),

— opisany teren obejmuje inny teren całkowicie (należy użyć kodu +),

— inny teren obejmuje opisany teren całkowicie (należy użyć kodu -),

— dwa tereny częściowo pokrywają się (należy użyć kodu *).

Oprócz wprowadzania powyższych kodów, należy wprowadzić udział procentowy opisanego terenu, który nakłada się na inny teren.

— Sąsiadujące tereny są oznaczone „/"

Ponadto, formularz uwzględnia możliwe rodzaje wyznaczenia na poziomie międzynarodowym (np. konwencje Ramsar, biogenetyczna, europejskie dyplomy, barcelońska, biosfery, światowego dziedzictwa) i po pierwsze pewne pole tekstowe przeznaczone na wpisanie krajowych wyznaczeń z nazwą terenu wraz z rodzajem powiązania, procentem pokrycia w odniesieniu do opisanego terenu. Pozwala to na krzyżowe odniesienia do bazy danych wyznaczonych obszarów.

5.3. Powiązania z terenami z Corine biotope (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)

W przypadku wszystkich opisywanych terenów, które pokrywają się z terenami z Corine biotope, należy zapisać kod terenu Corine, rodzaj pokrywania się (z wykorzystaniem uwagi w ppkt. 5.2) oraz procent opisanego terenu, który pokrywa się z terenem Corine.

6. INFORMACJE NA TEMAT CZYNNIKÓW I RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI NA I WOKÓŁ TERENU

6.1. Ogólne czynniki i odsetek powierzchni terenu im podlegający (dodatek E) (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)

Czynniki związane z wszelką działalnością ludzką oraz naturalnymi procesami, które mogą mieć wpływ albo pozytywny, albo negatywny na ochronę i zarządzanie terenem (wymienione w dodatku E). Rozważając czynniki i rodzaje działalności w obrębie terenu:

— należy wprowadzić odpowiednie kody z dodatku E,

— należy wskazać intensywność ich wpływu na teren z wykorzystaniem następujących kategorii:

  — A: wysoki wpływ

  — B: średni wpływ

  — C: niski wpływ,

— należy podać udział procentowy powierzchni terenu podlegający wpływom,

— należy wskazać czy ich wpływ jest pozytywny (+), neutralny (0) czy negatywny (-).

Należy również opisać czynniki i rodzaje działalności w otoczeniu terenu. Otoczenie to obszar, na którym zewnętrzne czynniki i rodzaje działalności mogą mieć wpływ na integralność terenu. Będzie to zależeć między innymi od lokalnej topografii, charakteru terenu oraz rodzaju działalności ludzkiej.

Jeśli istnieją istotne czynniki lub rodzaje działalności, które nie są zawarte w tym wykazie, należy je wskazać w polu tekstowym „wrażliwość" w ppkt. 4.3.

6.2. Zarządzanie terenem

Organ odpowiedzialny za zarządzanie terenem (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)

Należy wprowadzić pełne odniesienie, w tym nazwę, adres oraz telefon/faks organu i/lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie terenem.

Informacja na temat planów zarządzania terenem oraz praktyki, włączając tradycyjne działania ludzkie (należy wypełnić, jeśli to ma znaczenie).

Zwięzły przegląd planów zarządzania podjętych lub przygotowywanych, wraz z programem działań. Powinny one również brać pod uwagę zagrożenia dla opisanych terenów ze strony działalności ludzkiej w związku z polem na temat wrażliwości (ppkt. 4.3.).

Jak już to zostało wskazane we wprowadzeniu, informacje tego rodzaju mogą w wielu przypadkach być ważnym elementem przy dokonywaniu szacunku stopnia sukcesu podczas oceny środków ochrony proponowanych na mocy LIFE lub innych instrumentów finansowych. Należy zacytować wszelkie opublikowane plany.

7. MAPA TERENU (obowiązkowe)

Poprzez mapowanie granic terenu, informacje na temat terenu mogą być bardziej dokładnie odniesione przestrzennie. Kiedy można skorzystać z danych cyfrowych w szerszym kontekście środowiska, za pomocą cyfrowego pokrywania się z innymi warstwami danych (np. wynikami projektu Land Cover, jakości gleb i wód lub danych planowania przestrzennego),umożliwia to wykorzystanie danych w wielu aplikacjach, które wymagają dokładnych informacji na temat stosunków przestrzennych. Na przykład, dane stają się bardziej użyteczne jako pomoc w dokonywaniu oceny wpływu na środowisko.

Wszystkie tereny powinny zostać naniesione na mapę w takim samym stopniu szczegółowości i jakości jak urzędowo publikowane mapy topograficzne i powinny spełniać wszystkie normy właściwych instytucji topograficznych, ze skalą 1: 100 000 lub najbliższą możliwą skalą, z liniami o grubości mniejszej niż 0,4 mm. Wykorzystując tę skalę, kiedy występuje kilka pobliskich terenów, należy wykorzystać tę samą mapę dla wszystkich terenów.

Jeśli granice terenu są również dostępne z systemu informacji geograficznej, w odniesieniu do serii map wykorzystywanych do operacji cyfrowych, skala, projekcja map i parametry, powyższe dane cyfrowe powinny być dostępne a informacja ich dotycząca powinna zostać włączona do formularza.

Obszary odpowiadające głównym kategoriom wyznaczenia posiadające najwyższy stopień ochrony muszą być naniesione na drugą mapę z dokładnie tymi samymi cechami jak na pierwszej mapie.

Ponadto, jeśli to jest dostępne, zdjęcie lotnicze terenu może być uznane za bardzo pomocne w „zrozumieniu" charakteru terenu.

8. **SLAJDY I INNY MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY (do dostarczenia, jeśli ma to znaczenie)**

Wykaz slajdów i innego materiału fotograficznego należy przesłać razem z formularzem, w odniesieniu do tematu, miejsca oraz daty zapisania. Chociaż jest to opcjonalne, materiał fotograficzny jest użyteczny dla „zrozumienia" ogólnej formy danego terenu, szczególnie, kiedy pojawiają się problemy lub skargi w odniesieniu do poszczególnego terenu. Ponadto, slajdy te mogą być wykorzystywane przez Komisję dla celów informacyjnych lub edukacyjnych dotyczących sieci Natura 2000.

Numer slajdu, wskazany w formularzu musi być również podany na kopii slajdu. W odniesieniu do wszystkich slajdów i fotografii autor i prawa autorskie również powinny być podane.

SIEĆ NATURA 2000

DODATKI DO FORMULARZA DANYCH

Dodatek A:

Wykaz wszystkich regionów w Unii Europejskiej określonych przez Eurostat w systemie kodowania NUTS

REGIONY

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów NUTS

Marzec 1995

Temat
Statystyka ogólna
Serie
Metody

1
E

DOKUMENT STATYSTYCZNY

SPIS TREŚCI

	Nr strony
Wprowadzenie	204
Porównanie między poziomami NUTS	207
Obszar regionów	208
Populacja regionów	208

	Wykaz nazw i kodów	Mapy
EUR15 NUTS poziom 0	-	209
EUR15 NUTS poziom 1	-	210
Belgique/België	211	212
Danmark	214	215
Deutschland	216	226
Ellada	231	233
España	235	237
France	239	242
Ireland	244	245
Italia	246	249
Luxembourg	251	
Nederland	252	253
Österreich	255	256
Portugal	258	259
Suomi/Finland	261	262
Sverige	264	265
United Kingdom	267	269
Załącznik	271	

WPROWADZENIE

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) została ustanowiona przez Eurosat dla zapewnienia prostego jednolitego podziału jednostek terytorialnych w celu opracowywania statystyk regionalnych dla Unii Europejskiej.

Chociaż NUTS jako taka nie posiada żadnej mocy prawnej, od 1988 r. była używana w prawodawstwie wspólnotowym (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 w sprawie zadań Funduszy Strukturalnych: Dz.U. L 185 z dnia 15 lipca 1988 r.).

Po wprowadzeniu do Unii trzech nowych Państw Członkowskich (Austrii, Finlandii, Szwecji), niniejsza wersja uwzględnia zmiany administracyjne, które miały miejsce od ostatniej publikacji NUTS w marcu 1992 r.:

— całkowitą zmianę na poziomie 3 w przypadku „Länder" byłych Niemiec Wschodnich;

— utworzenie dziesiątej „province" w Belgii. Brabant została podzielona na Brabant Wallon i Vlaams Brabant, zaś Bruksela została oddzielona od „province" Brabant. Umożliwia to ostatecznie uzyskanie całkowicie zhierarchizowanej struktury w nomenklaturze belgijskiej;

— podział Irlandii zmieniono z dziewięciu „planning regions" na osiem „regional authority regions". Trzy „planning regions" North East, Donegal i North West zostały połączone w jeden region: Border. „Planning region" East jest podzielony na Dublin i Mid - West;

— we Włoszech sześć „provincie" zostało podzielone na dwie: Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli i Firenze. „Provincie" Catanzaro została podzielona na trzy.

Ponadto dokonano pewnej liczby zmian w kodzie. Jego struktura pozostaje niezmieniona, ale pierwsze dwa znaki, poprzednio R1, R2,… zostały zastąpione przez kod ISO Alpha 2. System kodowania został również zmodyfikowany w taki sposób, że gdy kody wybierane są w sposób numerycznie rosnący poszczególne elementy nomenklatury przedstawiane są w kolejności wymaganej przez Państwa Członkowskie.

Mapy w tym dokumencie mają na celu umożliwienie czytającemu zlokalizowanie regionów; pokazane granice regionów są jedynie czysto indykatywne. Zastosowana skala może się różnić w zależności od kraju.

Ponieważ kilka regionów posiada tą samą nazwę, wprowadzono rozróżnienie dodając do każdego z nich skrót kraju.

Pewne regiony NUTS pojawiają się na kilku poziomach (przykład: Luksemburg występuje jako kraj i jako poziom 1, 2 i 3). W tym przypadku przyporządkowuje się tylko jeden kod. Dla łatwiejszego wyboru regionów na określonym poziomie, ich nazwy są powtórzone w kolumnach odpowiadających poziomowi, do którego należą. Załącznik I zawiera wykaz tych regionów.

PODSTAWOWE ZASADY

Nomenklatura NUTS została stworzona i rozbudowana zgodnie z następującymi zasadami:

a. NUTS preferuje podział instytucjonalny.

Różne kryteria mogą być przyjęte w podpodziale terytorium kraju na regiony. Są one normalnie rozdzielone według kryteriów normatywnych i analitycznych:

regiony normatywne są wyrazem woli politycznej; ich granice są ustalone według przydzielonych zadań dla społeczności terytorialnych, zgodnie w wielkością zaludnienia niezbędną dla realizacji tych zadań sprawnie i ekonomicznie, uwzględniając czynniki historyczne, kulturowe i inne;

regiony analityczne (funkcjonalne) są określone stosownie do wymogów analitycznych; grupują one razem strefy stosując kryterium geograficzne (np. szerokość lub rodzaj gleby) lub kryterium socjo - ekonomiczne (np. jednolitość, komplementarność lub biegunowość gospodarek regionalnych).

Ze względów praktycznych w celu wykorzystywania dostępnych danych i realizowania polityki regionalnej, nomenklatura NUTS została pierwotnie oparta na *podziale instytucjonalnym*, wciąż obowiązującym w Państwach Członkowskich (kryterium normatywne).

b. NUTS preferuje jednostki regionalne o charakterze ogólnym.

Jednostki terytorialne wyróżniające się ze względu na szczególne obszary działalności (regiony górnicze, regiony z rozwiniętą siecią kolejową, regiony rolnicze, regiony rynku siły roboczej itd.) mogą czasami być stosowane w pewnych Państwach Członkowskich.

NUTS wyłącza specjalne jednostki terytorialne i jednostki lokalne na rzecz jednostek regionalnych o charakterze ogólnym.

c. NUTS tworzy pięciopoziomową hierarchiczną klasyfikację (trzy poziomy regionalne i dwa poziomy lokalne).

Ponieważ jest to klasyfikacja hierarchiczna, NUTS wprowadza podpodział każdego Państwa Członkowskiego na pełną ilość regionów NUTS 1, z których każdy zostaje dalej podzielony na pełną ilość regionów NUTS 2 i tak dalej.

Na poziomie regionalnym (bez uwzględniania gmin), struktura administracyjna Państw Członkowskich na ogół składa się z dwóch głównych poziomów regionalnych (Länder i Kreise w Niemczech, régions i départaments we Francji, Comunidades autonomas i provincias w Hiszpanii, standard regions i counties w Zjednoczonym Królestwie, regioni i provincie we Włoszech itd.).

Grupowanie porównywalnych jednostek na każdym poziomie NUTS pociąga za sobą tworzenie dla każdego Państwa Członkowskiego dodatkowych poziomów regionalnych w stosunku do dwóch głównych poziomów, określonych powyżej. Dlatego te dodatkowe poziomy odpowiadają mniej istotnej lub nawet nieistniejącej strukturze administracyjnej, zaś ich poziom klasyfikacji waha się w obrębie pierwszych 3 poziomów NUTS, co w całości zależy od Państwa Członkowskiego: NUTS 1 w przypadku Francji, Włoch, Grecji i Hiszpanii, NUTS 2 w przypadku Niemiec i Zjednoczonego Królestwa, NUTS 3 w przypadku Belgii, itd.

WNIOSKI

Nomenklatura NUTS służy jako odniesienie:

a) dla gromadzenia, rozwoju i harmonizowania wspólnotowej statystyki regionalnej:

w latach siedemdziesiątych NUTS stopniowo zastępowała specjalne podziały wykorzystywane w różnych dziedzinach statystycznych (regiony rolnicze, regiony transportowe, itd.) i na bazie NUTS rozwinięto regionalne oceny ekonomiczne i zdefiniowano regionalne przekroje badań wspólnotowych.

b) dla socjo - ekonomicznych analiz regionów:

w tym samym czasie, kiedy ustanowiono współzależność między regionami pod względem wielkości, NUTS także określiła kilka poziomów analitycznych. Konferencja brukselska z 1961 r. w sprawie gospodarki regionalnej, zorganizowana przez Komisję stwierdziła, że NUTS 2 (regiony bazowe) stanowi ramy na ogół wykorzystywane przez Państwa Członkowskie w celu prowadzenia ich polityki regionalnej i jest dlatego właściwym poziomem dla prowadzenia analiz problemów regionalno - krajowych, podczas gdy NUTS 1 (główne socjo - ekonomiczne regiony grupujące regiony bazowe) powinny być używane do analizowania wspólnotowych problemów regionalnych, takich jak „wpływ unii celnej i integracji gospodarczej na obszary o jeden poziom niższe od obszarów na poziomie krajowym". NUTS 3, który w szerokim znaczeniu składa się z regionów będących zbyt małymi dla przeprowadzania kompleksowych analiz ekonomicznych, może być używany do wypracowywania specjalnych diagnoz lub do wskazywania konieczności podejmowania środków regionalnych.

c) dla kształtowania wspólnotowej polityki regionalnej:

do celów oceny prawa do ubiegania się o pomoc z Funduszy Strukturalnych, regiony opóźnione w rozwoju (regiony objęte celem 1) i regiony północne, których gęstość zaludnienia jest niezwykle niska (regiony objęte celem 6) zostały sklasyfikowane jako poziom NUTS 2.

Obszary kwalifikujące się do innych priorytetowych celów zostały głównie sklasyfikowane jako poziom NUTS 3.

Okresowe sprawozdania na temat sytuacji socjalnej i ekonomicznej oraz rozwoju regionów Wspólnoty, które Komisja jest zobowiązana do przygotowania, co trzy lata, zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4254/88 dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, były do tej pory opracowywane głównie na poziomie NUTS 2.

GŁÓWNE CECHY

Obecna nomenklatura NUTS dzieli terytorium gospodarcze Unii Europejskiej [1] na 77 regionów na poziomie NUTS 1, 206 regionów na poziomie NUTS 2 i 1,031 regionów na poziomie NUTS 3. Na poziomie lokalnym, poziom NUTS 4 jest jedynie określony dla następujących krajów: Finlandia, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Zjednoczone Królestwo. Poziom NUTS 5 składa się z 98,433 gmin i ich odpowiedników.

Niezależnie od celu zapewnienia, że regiony o porównywalnej wielkości znajdują się na tym samym poziomie, każdy poziom ciągle obejmuje regiony, które różnią się bardzo pod względem obszaru, zaludnienia, znaczenia ekonomicznego lub władz administracyjnych. Ta heterogeniczność na poziomie Wspólnoty jest często jedynie odbiciem sytuacji istniejącej na poziomie Państwa Członkowskiego.

Pod względem powierzchni, największe regiony są położone w Szwecji i Finlandii:

— Manner - Suomi (Finlandia kontynentalna) [2] na poziomie NUTS 1 o powierzchni 336,600 km^2;

— Övre Norrland (SE): 154,310 km^2, Pohjois – Suami (FI): 136,070 km^2 na poziomie NUTS 2;

— Lappi (FI): 98,940 km^2, Norrbottens län (SE): 98,910 km^2, Västerbottens län (SE): 55,400 km^2 na poziomie NUTS 3.

Pod względem zaludnienia są również widoczne różnice między regionami:

— na poziomie NUTS 1, południowo - wschodnia Anglia i Nordrhein - Wesfalen mają najwięcej mieszkańców (17 000 000 każdy), z drugiej strony Åland (25 000 mieszkańców) jest najsłabiej zaludnionym spośród regionów na poziomie NUTS 1.

— na poziomie NUTS 2, Île de France i Lombardia mają odpowiednio 10 i 9 milionów mieszkańców, podczas gdy 16 regionów (większość z nich to regiony peryferyjne lub wyspy) mniej niż 300 000 mieszkańców: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, Belgian Luxembourg, La Rioja, Corse, Açores, Madeira, Highlands i Islands i cztery regiony greckie.

— na poziomie NUTS 3, Greater Londyn, Berlin, hiszpańskie prowincje Madrid i Barcelona, włoskie prowincje Milano, Roma i Napoli i grecki nomos Attiki wszystkie mają ponad 3 miliony mieszkańców, podczas gdy szereg regionów na poziomie NUTS 3 w Niemczech, Belgii, Austrii, Finlandii i Grecji posiada zaludnienie poniżej 50 000.

Poniższe tabele pokazują największe, najmniejsze i średnie obszary i zaludnienie na trzech poziomach NUTS, w każdym Państwie Członkowskim i w Unii Europejskiej jako całości.

---

[1] Odwołanie do: SEC 2.05 z 13.07.

[2] Wyłączając Szwecję, która składa się tylko z jednego regionu NUTS 1.

PRZEDSTAWIENIE

Niniejsza publikacja zawiera jedynie trzy pierwsze poziomy NUTS. Pełna nomenklatura znajduje się na dyskietce. Zawiera ona **kody wspólnotowe**, kody krajowe i identyfikatory *pięciu poziomów* określonych w tym dokumencie.

Biuro informacyjne Eurosat z przyjemnością prześle dyskietkę na życzenie:

INFORMATION OFFICE

Bâtiment Jean Monnet
L-2920 LUXEMBOURG
tel:+/352-4301/34567 - fax:+ /352-436404

DATA SHOP

rue Joseph II, 121 - bureau 3/235
B - 1049 BRUXELLES
tel:+/32-2/299.6666 - fax/+/32-2/295.0125

Tabela 1: Porównanie między poziomami NUTS i jednostkami administracji krajowej

	NUTS 1		NUTS 2		NUTS 3		NUTS 4		NUTS 5	
BE	Régions	3	Provinces	11	Arrondissements	43	-		Communes	589
DK	-	1	-	1	Amter	15	-		Kommuner	276
DE	Länder	16	Regierungsbezirke	38	Kreise	445	-		Gemeinden	16176
GR	Groups of development regions	4	Development regions	13	Nomoi	51	Eparchies	150	Demoi/Koinotides	5921
ES	Agrupación de comunitades autónomas	7	Comunitades autónomas + Ceuta y Mellila	17 1	Provincias + Ceuta y Mellila	50 2	-		Municipios	8077
FR	Z.E.A.T + DOM	8 1	Régions + DOM	22 4	Départements + DOM	96 4	-		Communes	36664
IE	-	1	-	1	Regional Authority Regions	8	Counties/County boroughs	34	DEDs/Wards	3445
IT	Gruppi di regioni	11	regioni	20	Provincie	103	-		Comuni	8100
LU	-	1	-	1	-	1	Cantons	12	Communes	118
NL	Landsdelen	4	Provincies	12	COROP regio's	40	-		Gemeenten	672
AT	Gruppen von Bundesländern	3	Bundesländern	9	Gruppen von Politischen Bezirken	35	-		Gemeinden	2351
PT	Continente + Regioes autonomas	1 2	Comissaoes de coordenacão regional + Regioes autonomas	2	Grupos de Concelhos	30	Concelhos – municipios	305	Freguesias	4208
FI	Manner-Suomi/ Ahvenanmaa	2	Suuralueet	6	Maakunnat	19	Seutukunnat	88	Kunnat	455
SE	-	1	Riksområden	8	Län	24	-		Kommuner	286
UK	Standard regions	11	Groups of counties	35	Counties/Local authority regions	65	Districts	485	Wards/Communities/ Localities	11095
EUR 15		77		**206**		**1031**		**1074**		**98433**

Sumy krajowe na jednym poziomie obejmują wyższy poziom należący do poziomu rozpatrywanego (np. Belgia: 10 provinces i jedna jednostka uznana jako NUTS 2: Rég.Bruxelles – Cap / Brussels Hfdst.gewest).


Tabela 2: Powierzchnia regionów (w tys. km²)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Średnia	Min.	Maks.	Średnia	Min.	Maks.	Średnia	Min.	Maks.
B	10.2	0.2	16.8	3.4	2.40	4.4	0.7	0.10	2
DK	43.1	43.1	43.1	43.1	43.10	43.1	2.9	0.10	6.2
D	22.3	0.4	70.6	8.9	0.40	29.5	0.7	0.03	2.9
GR	33	3.8	56.8	10.2	2.31	19.1	2.6	0.33	5.4
E	72.1	7.2	215	28	0.03	94.2	9.7	0.01	21.7
F	70.36	12	145.6	24.4	1.10	83.9	6.3	0.11	83.9
IRL	68.9	68.9	68.9	68.9	68.90	68.9	7.7	3.32	12.2
I	27.4	13.6	44.4	15.1	3.30	25.7	3.2	0.21	7.5
L	2.6	2.6	2.6	2.6	2.60	2.6	2.6	2.60	2.6
NL	10.3	7.3	11.9	3.4	1.40	5.7	1	0.13	3.4
A	28	23.6	34.4	9.3	0.41	19.2	2.4	0.41	4.6
P	30.7	0.8	88.9	13.1	0.80	27	3.1	0.80	8.6
FIN	169.1	1.6	336.6	56.4	1.55	136.1	17.8	1.55	98.9
S	410.9	410.9	410.9	51.4	6.50	154.3	17.1	2.90	98.9
UK	22	7.3	77.1	6.9	0.70	30.6	3.7	0.38	25.3
EUR15	**68.1**	**0.2**	**410.9**	**23.0**	**0.03**	**154.3**	**5.4**	**0.01**	**98.9**

Tabela 3: Zaludnienie regionów na dzień 1.1.1992 r (w tys.)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Średnia	Min.	Maks.	Średnia	Min.	Maks.	Średnia	Min.	Maks.
B	3348	951	5810	1116	236	2258	234	38	951
DK	5171	5171	5171	5171	5171	5171	335	45	608
D	5039	684	17595	2015	492	5273	148	17	3456
GR	2578	1004	3540	793	195	3540	202	21	3540
E	5584	1502	10502	2171	127	6984	752	56	4910
F	6546	1539	10862	2266	134	10862	589	73	2540
IRL	3549	3549	3549	3549	3549	3549	444	195	1371
I	5169	1584	8868	2843	117	8868	599	92	3923
L	393	393	393	393	393	393	393	393	393
NL	3796	1605	7117	1265	238	3284	380	55	1292
A	2638	1750	3336	879	273	1570	226	21	1570
P	3286	238	9366	1408	238	3479	329	50	1832
FIN	2527	25	5030	842	25	1787	266	25	1278
S	8668	8668	8668	1084	397	1728	361	57	1662
UK	5273	2089	17703	1657	278	6905	892	72	6905
EUR15	**4238**	**25**	**17703**	**1830**	**25**	**10862**	**410**	**17**	**6905**

UNIA EUROPEJSKA – Poziom NUTS 0



Granice NUTS:


Poziom NUTS 0

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

0 Km 50 100

eurostat

UNIA EUROPEJSKA – Poziom NUTS 1



Granice NUTS:

Poziom NUTS 0

Poziom NUTS 1

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO


0 Km 50 100

eurostat

KOD	**NUTS 1**	**NUTS 2**	**NUTS 3**
BE			**BELGIQUE - BELGIË**
BE1	RÉG. BRUXELLES - CAP.- BRUSSELS HFDST. GEWEST	Rég. Bruxelles - Cap Brussels Hfdst. gewest	*Rég. Bruxelles - Cap* *Brussels Hfdst. gewest*
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Antwerpen	
BE211			*Antwerpen (Arrondissement)*
BE212			*Mechelen*
BE213			*Turnhout*
BE22		Limburg (b)	
BE221			*Hasselt*
BE222			*Maaseik*
BE223			*Tongeren*
BE23		Oost - Vlaanderen	
BE231			*Aalst*
BE232			*Dendermonde*
BE233			*Eeklo*
BE234			*Gent (Arrondissement)*
BE235			*Oudenaarde*
BE236			*Sint - Niklaas*
BE24		Vlaams Brabant	
BE241			*Halle - Vilvoorde*
BE242			*Leuven*
BE25		West - Vlaanderen	
BE251			*Brugge*
BE252			*Diksmuide*
BE253			*leper*
BE254			*Kortrijk*
BE255			*Oostende*
BE256			*Roeselare*
BE257			*Tielt*
BE258			*Veurne*
BE3	RÉGION WALLONNE		
BE31		Brabant Wallon	*Brabant Wallon*
BE32		Hainaut	
BE321			*Ath*
BE322			*Charleroi*
BE323			*Mons*
BE324			*Mouscron*
BE325			*Soignies*
BE326			*Thuin*
BE327			*Tournai*
BE33		Liège	
BE331			*Huy*
BE332			*Liège (Arrondissement)*
BE333			*Verviers*
BE334			*Waremme*
BE34		Luxembourg (b)	
BE341			*Arlon*
BE342			*Bastogne*
BE343			*Marche – en - Famenne*
BE344			*Neufchâteau*
BE345			*Virton*
BE35		Namur	
BE351			*Dinant*
BE352			*Namur (Arrondissement)*
BE353			*Philippeville*

BELGIQUE – BELGIË / LUKSEMBOURG (GD) – Poziom NUTS 2





Granice NUTS:

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1


Poziom NUTS 0


0 Km 25 50

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

BELGIQUE – BELGIË / LUKSEMBOURG (GD) – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0

0 Km 25 50


Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DK	DANMARK	Danmark	**DANMARK**
DK001			*København og Frederiksberg Kommuner*
DK002			*Københavns amt*
DK003			*Frederiksborg amt*
DK004			*Roskilde amt*
DK005			*Vestsjællands amt*
DK006			*Storstørms amt*
DK007			*Bornholms amt*
DK008			*Fyns amt*
DK009			*Sønderjyllands amt*
DK00A			*Ribe amt*
DK00B			*Vejle amt*
DK00C			*Ringkøbing amt*
DK00D			*Århus amt*
DK00E			*Viborg amt*
DK00F			*Nordjyllands amt*

DANMARK – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

Poziom NUTS 3

Poziom NUTS 0

0 Km 25 50

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE			**DEUTSCHLAND**
DE1	BADEN - WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			*Stuttgart, Stadtkreis*
DE112			*Böblingen*
DE113			*Esslingen*
DE114			*Göppingen*
DE115			*Ludwigsburg*
DE116			*Rems – Murr - Kreis*
DE117			*Heilbronn, Stadtkreis*
DE118			*Heilbronn, Landkreis*
DE119			*Hohenlohekreis*
DE11A			*Schwäbisch Hall*
DE11B			*Main – Tauber - Kreis*
DE11C			*Heidenheim*
DE11D			*Ostalbkreis*
DE12		Karlsruhe	
DE121			*Baden - Baden, Stadtkreis*
DE122			*Karlsruhe, Stadtkreis*
DE123			*Karlsruhe, Landkreis*
DE124			*Rastatt*
DE125			*Heidelberg, Stadtkreis*
DE126			*Mannheim, Stadtkreis*
DE127			*Neckar – Odenwald - Kreis*
DE128			*Rhein – Neckar - Kreis*
DE129			*Pforzheim, Stadtkreis*
DE12A			*Calw*
DE12B			*Enzkreis*
DE12C			*Freudenstadt*
DE13		Freiburg	
DE131			*Freiburg im Breisgau, Stadtkreis*
DE132			*Breisgau - Hochschwarzwald*
DE133			*Emmendingen*
DE134			*Òrtenaukreis*
DE135			*Rottweil*
DE136			*Schwarzwald – Baar - Kreis*
DE137			*Tuttlingen*
DE138			*Konstanz*
DE139			*Lörrach*
DE13A			*Waldshut*
DE14		Tübingen	
DE141			*Reutlingen*
DE142			*Tübingen, Landkreis*
DE143			*Zollernalbkreis*
DE144			*Ulm, Stadtkreis*
DE145			*Alb – Donau - Kreis*
DE146			*Biberach*
DE147			*Bodenseekreis*
DE148			*Ravensburg*
DE149			*Sigmaringen*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE2	BAYERN		
DE21		Oberbayern	
DE211			*Ingolstadt, Kreisfreie Stadt*
DE212			*München, Kreisfreie Stadt*
DE213			*Rosenheim, Kreisfreie Stadt*
DE214			*Allotting*
DE215			*Berchtesgadener Land*
DE216			*Bad Tölz - Wolfratshausen*
DE217			*Dachau*
DE218			*Ebersberg*
DE219			*Eichstätt*
DE21A			*Erding*
DE21B			*Freising*
DE21C			*Fürstenfeldbruck*
DE21D			*Garmisch - Partenkirchen*
DE21E			*Landsberg a. Lech*
DE21F			*Miesbach*
DE21G			*Mühldorf a. Inn*
DE21H			*München, Landkreis*
DE21I			*Neuburg - Schrobenhausen*
DE21J			*Pfaffenhofen a. d. Iim*
DE21K			*Rosenheim, Landkreis*
DE21L			*Starnberg*
DE21M			*Traunstein*
DE21N			*Weilheim - Schongau*
DE22		Niederbayern	
DE221			*Landshut, Kreisfreie Stadt*
DE222			*Passau, Kreisfreie Stadt*
DE223			*Straubing, Kreisfreie Stadt*
DE224			*Deggendorf*
DE225			*Freyung - Grafenau*
DE226			*Kelheim*
DE227			*Landshut, Landkreis*
DE228			*Passau, Landkreis*
DE229			*Regen*
DE22A			*Rottal - Inn*
DE22B			*Straubing - Bogen*
DE22C			*Dingolfing - Landau*
DE23		Oberpfalz	
DE231			*Amberg, Kreisfreie Stadt*
DE232			*Regensburg, Kreisfreie Stadt*
DE233			*Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt*
DE234			*Amberg - Sulzbach*
DE235			*Cham*
DE236			*Neumarkt i. d. OPf.*
DE237			*Neustadt a. d. Waldnaab*
DE238			*Regensburg, Landkreis*
DE239			*Schwandorf*
DE23A			*Tirschenreuth*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE24		Oberfranken	
DE241			*Bamberg, Kreisfreie Stadt*
DE242			*Bayreuth, Kreisfreie Stadt*
DE243			*Coburg, Kreisfreie Stadt*
DE244			*Hof, Kreisfreie Stadt*
DE245			*Bamberg, Landkreis*
DE246			*Bayreuth, Landkreis*
DE247			*Coburg, Landkreis*
DE248			*Forchheim*
DE249			*Hof, Landkreis*
DE24A			*Kronach*
DE24B			*Kulmbach*
DE24C			*Lichtenfels*
DE24D			*Wunsiedel i. Fichtelgebirge*
DE25		Mittelfranken	
DE251			*Ansbach, Kreisfreie Stadt*
DE252			*Erlangen, Kreisfreie Stadt*
DE253			*Fürth, Kreisfreie Stadt*
DE254			*Nürnberg, Kreisfreie Stadt*
DE255			*Schwabach, Kreisfreie Stadt*
DE256			*Ansbach, Landkreis*
DE257			*Erlangen - Höchstadt*
DE258			*Fürth, Landkreis*
DE259			*Nürnberger Land*
DE25A			*Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim*
DE25B			*Roth*
DE25C			*Weißenburg - Gunzenhausen*
DE26		Unterfranken	
DE261			*Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt*
DE262			*Schweinfurt, Kreisfreie Stadt*
DE263			*Würzburg, Kreisfreie Stadt*
DE264			*Aschaffenburg, Landkreis*
DE265			*Bad Kissingen*
DE266			*Rhön - Grabfeld*
DE267			*Haßberge*
DE268			*Kitzingen*
DE269			*Miltenberg*
DE26A			*Main - Spessart*
DE26B			*Schweinfurt, Landkreis*
DE26C			*Würzburg, Landkreis*
DE27		Schwaben	
DE271			*Augsburg, Kreisfreie Stadt*
DE272			*Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt*
DE273			*Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt*
DE274			*Memmingen, Kreisfreie Stadt*
DE275			*Aichach - Friedberg*
DE276			*Augsburg, Landkreis*
DE277			*Dillingen a.d. Donau*
DE278			*Günzburg*
DE279			*Neu - Ulm*
DE27A			*Lindau (Bodensee)*
DE27B			*Ostallgäu*
DE27C			*Unterallgäu*
DE27D			*Donau - Ries*
DE27E			*Oberallgäu*
DE3	BERLIN	Berlin	
DE301			*Berlin - West, Stadt*
DE302			*Berlin - Ost, Stadt*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE4	BRANDENBURG	Brandenburg	
DE401			*Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt*
DE402			*Cottbus, Kreisfreie Stadt*
DE403			*Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt*
DE404			*Potsdam, Kreisfreie Stadt*
DE405			*Barnim*
DE406			*Dahme - Spreewald*
DE407			*Elbe - Elster*
DE408			*Havelland*
DE409			*Märkisch - Oderland*
DE40A			*Oberhavel*
DE40B			*Oberspreewald - Lausitz*
DE40C			*Oder - Spree*
DE40D			*Ostprignitz - Ruppin*
DE40E			*Potsdam - Mittelmark*
DE40F			*Prignitz*
DE40G			*Spree - Neiße*
DE40H			*Teltow - Fläming*
DE40I			*Uckermark*
DE5	BREMEN	Bremen	
DE501			*Bremen, Kreisfreie Stadt*
DE502			*Bremerhaven, Kreisfreie Stadt*
DE6	HAMBURG	Hamburg	
DE601			*Hamburg, Freie - und Hansestadt*
DE7	HESSEN		
DE71		Darmstadt	
DE711			*Darmstadt, Kreisfreie Stadt*
DE712			*Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt*
DE713			*Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt*
DE714			*Wiesbaden, Kreisfreie Stadt*
DE715			*Bergstraße*
DE716			*Darmstadt - Dieburg*
DE717			*Groß - Gerau*
DE718			*Hochtaunuskreis*
DE719			*Main – Kinzig - Kreis*
DE71A			*Main - Taunus - Kreis*
DE71B			*Odenwaldkreis*
DE71C			*Offenbach, Landkreis*
DE71D			*Rheingau - Taunus - Kreis*
DE71E			*Wetteraukreis*
DE72		Gießen	
DE721			*Gießen, Landkreis*
DE722			*Lahn – Dill - Kreis*
DE723			*Limburg- Weilburg*
DE724			*Marburg - Biedenkopf*
DE725			*Vogelsbergkreis*
DE73		Kassel	
DE731			*Kassel, Kreisfreie Stadt*
DE732			*Fulda*
DE733			*Hersfeld - Rotenburg*
DE734			*Kassel, Landkreis*
DE735			*Sehwalm – Eder - Kreis*
DE736			*Waldeck - Frankenberg*
DE737			*Werra – Meißner - Kreis*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE8	MECKLENBURG - VORPOMMERN	Mecklenburg - Vorpommern	
DE801			*Greifswald, Kreisfreie Stadt*
DE802			*Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt*
DE803			*Rostock, Kreisfreie Stadt*
DE804			*Schwerin, Kreisfreie Stadt*
DE805			*Stralsund, Kreisfreie Stadt*
DE806			*Wismar, Kreisfreie Stadt*
DE807			*Bad Doberan*
DE808			*Demmin*
DE809			*Güstrow*
DE80A			*Ludwigslust*
DE80B			*Mecklenburg - Strelitz*
DE80C			*Müritz*
DE80D			*Nordvorpommern*
DE80E			*Nordwestmecklenburg*
DE80F			*Ostvorpommern*
DE80G			*Parchim*
DE80H			*Rügen*
DE80I			*Uecker - Randow*
DE9	NIEDERSACHSEN		
DE91		Braunschweig	
DE911			*Braunschweig, Kreisfreie Stadt*
DE912			*Salzgitter, Kreisfreie Stadt*
DE913			*Wolfsburg, Kreisfreie Stadt*
DE914			*Gifhorn*
DE915			*Göttingen*
DE916			*Goslar*
DE917			*Helmstedt*
DE918			*Northeim*
DE919			*Osterode am Harz*
DE91A			*Peine*
DE91B			*Wolfenbüttel*
DE92		Hannover	
DE921			*Hannover, Kreisfreie Stadt*
DE922			*Diepholz*
DE923			*Hameln - Pyrmont*
DE924			*Hannover, Landkreis*
DE925			*Hildesheim*
DE926			*Holzminden*
DE927			*Nienburg (Weser)*
DE928			*Schaumburg*
DE93		Lüneburg	
DE931			*Celle*
DE932			*Cuxhaven*
DE933			*Harburg*
DE934			*Lüchow - Dannenberg*
DE935			*Lüneburg, Landkreis*
DE936			*Osterholz*
DE937			*Rotenburg (Wümme)*
DE938			*Soltau - Fallingbostel*
DE939			*Stade*
DE93A			*Uelzen*
DE93B			*Verden*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE94		Weser - Ems	
DE941			*Delmenhorst, Kreisfreie Stadt*
DE942			*Emden, Kreisfreie Stadt*
DE943			*Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt*
DE944			*Osnabrück, Kreisfreie Stadt*
DE945			*Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt*
DE946			*Ammerland*
DE947			*Aurich*
DE948			*Cloppenburg*
DE949			*Emsland*
DE94A			*Friesland*
DE94B			*Grafschaft Bentheim*
DE94C			*Leer*
DE94D			*Oldenburg, Landkreis*
DE94E			*Osnabrück, Landkreis*
DE94F			*Vechta*
DE94G			*Wesermarsch*
DE94H			*Wittmund*
DEA	NORDRHEIN -WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			*Düsseldorf, Kreisfreie Stadt*
DEA12			*Duisburg, Kreisfreie Stadt*
DEA13			*Essen, Kreisfreie Stadt*
DEA14			*Krefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA15			*Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt*
DEA16			*Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt*
DEA17			*Oberhausen, Kreisfreie Stadt*
DEA18			*Remscheid, Kreisfreie Stadt*
DEA19			*Solingen, Kreisfreie Stadt*
DEA1A			*Wuppertal, Kreisfreie Stadt*
DEA1B			*Kleve*
DEA1C			*Mettmann*
DEA1D			*Neuss*
DEA1E			*Viersen*
DEA1F			*Wesel*
DEA2		Köln	
DEA21			*Aachen, Kreisfreie Stadt*
DEA22			*Bonn, Kreisfreie Stadt*
DEA23			*Köln, Kreisfreie Stadt*
DEA24			*Leverkusen, Kreisfreie Stadt*
DEA25			*Aachen, Landkreis*
DEA26			*Düren*
DEA27			*Erftkreis*
DEA28			*Euskirchen*
DEA29			*Heinsberg*
DEA2A			*Oberbergischer Kreis*
DEA2B			*Rheinisch – Bergischer - Kreis*
DEA2C			*Rhein – Sieg - Kreis*
DEA3		Münster	
DEA31			*Bottrop, Kreisfreie Stadt*
DEA32			*Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt*
DEA33			*Münster, Kreisfreie Stadt*
DEA34			*Borken*
DEA35			*Coesfeld*
DEA36			*Recklinghausen*
DEA37			*Steinfurt*
DEA38			*Warendorf*


KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA4		Detmold	
DEA41			*Bielefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA42			*Gütersloh*
DEA43			*Herford*
DEA44			*Höxter*
DEA45			*Lippe*
DEA46			*Minden - Lübbecke*
DEA47			*Paderborn*
DEA5		Arnsberg	
DEA51			*Bochum, Kreisfreie Stadt*
DEA52			*Dortmund, Kreisfreie Stadt*
DEA53			*Hagen, Kreisfreie Stadt*
DEA54			*Hamm, Kreisfreie Stadt*
DEA55			*Herne, Kreisfreie Stadt*
DEA56			*Ennepe – Ruhr - Kreis*
DEA57			*Hochsauerlandkreis*
DEA58			*Märkischer Kreis*
DEA59			*Olpe*
DEA5A			*Siegen - Wittgenstein*
DEA5B			*Soest*
DEA5C			*Unna*
DEB	RHEINLAND - PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			*Koblenz, Kreisfreie Stadt*
DEB12			*Ahrweiler*
DEB13			*Altenkirchen (Westerwald)*
DEB14			*Bad Kreuznach*
DEB15			*Birkenfeld*
DEB16			*Cochem - Zell*
DEB17			*Mayen - Koblenz*
DEB18			*Neuwied*
DEB19			*Rhein – Hunsrück - Kreis*
DEB1A			*Rhein – Lahn - Kreis*
DEB1B			*Westerwaldkreis*
DEB2		Trier	
DEB21			*Trier, Kreisfreie Stadt*
DEB22			*Bernkastel - Wittlich*
DEB23			*Bitburg - Prüm*
DEB24			*Daun*
DEB25			*Trier - Saarburg*


KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEB3		Rheinhessen - Pfalz	
DEB31			*Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt*
DEB32			*Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt*
DEB33			*Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt*
DEB34			*Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt*
DEB35			*Mainz, Kreisfreie Stadt*
DEB36			*Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt*
DEB37			*Pirmasens, Kreisfreie Stadt*
DEB38			*Speyer, Kreisfreie Stadt*
DEB39			*Worms, Kreisfreie Stadt*
DEB3A			*Zweibrücken, Kreisfreie Stadt*
DEB3B			*Alzey - Worms*
DEB3C			*Bad Dürkheim*
DEB3D			*Donnersbergkreis*
DEB3E			*Germersheim*
DEB3F			*Kaiserslautern, Landkreis*
DEB3G			*Kusel*
DEB3H			*Südliche Weinstraße*
DEB3I			*Ludwigshafen, Landkreis*
DEB3J			*Mainz - Bingen*
DEB3K			*Pirmasens*
DEC	SAARLAND	Saarland	
DEC01			*Stadtverband Saarbrücken*
DEC02			*Merzig - Wadern*
DEC03			*Neunkirchen*
DEC04			*Saarlouis*
DEC05			*Saarpfalz - Kreis*
DEC06			*Sankt Wendel*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DED	SACHSEN	Sachsen	
DED01			*Chemnitz, Kreisfreie Stadt*
DED02			*Dresden, Kreisfreie Stadt*
DED03			*Görlitz, Kreisfreie Stadt*
DED04			*Leipzig, Kreisfreie Stadt*
DED05			*Flauen, Kreisfreie Stadt*
DED06			*Zwickau, Kreisfreie Stadt*
DED07			*Auerbach*
DED08			*Klingenthal*
DED09			*Oelsnitz*
DED0A			*Plauen - Land*
DED0B			*Reichenbach*
DED0C			*Annaberg*
DED0D			*Bautzen*
DED0E			*Chemnitzer Land*
DED0F			*Delitzsch*
DED0G			*Döbeln*
DED0H			*Freiberg*
DED0I			*Leipziger Land*
DED0J			*Meißen*
DED0K			*Mittlerer Erzgebirgkreis*
DED0L			*Mittweida*
DED0M			*Muldentalkreis*
DED0N			*Niederschlesischer Oberlausitzkreis*
DED0P			*Riesa - Großenhain*
DED0Q			*Löbau - Zittau*
DED0R			*Sächsische Schweiz*
DEDOS			*Stollberg*
DED0T			*Torgau - Oschatz*
DED0U			*Weißeritzkreis*
DED0V			*Aue - Schwarzenberg*
DED0W			*Kamenz*
DED0X			*Zwickauer Land*
DED0Y			*Dresden - Land*
DED0Z			*Hoyerswerda*
DEE	SACHSEN - ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			*Dessau, Kreisfreie Stadt*
DEE12			*Anhalt - Zerbst*
DEE13			*Bernburg*
DEE14			*Bitterfeld*
DEE15			*Köthen*
DEE16			*Wittenberg*
DEE2		Halle	
DEE21			*Halle / Saale, Stadtkreis*
DEE22			*Burgenlandkreis*
DEE23			*Mansfelder Land*
DEE24			*Merseburg - Querfurt*
DEE25			*Saalkreis*
DEE26			*Sangerhausen*
DEE27			*Weißenfels*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			*Magdeburg, Kreisfreie Stadt*
DEE32			*Aschersleben - Staßfurt*
DEE33			*Bördekreis*
DEE34			*Halberstadt*
DEE35			*Jerichower Land*
DEE36			*Ohrekreis*
DEE37			*Stendal*
DEE38			*Quedlinburg*
DEE39			*Schönebeck*
DEE3A			*Wernigerode*
DEE3B			*Altmarkkreis Salzwedel*
DEF	RHEINLAND - PFALZ	Schleswig - Holstein	
DEF01			*Flensburg, Kreisfreie Stadt*
DEF02			*Kiel, Kreisfreie Stadt*
DEF03			*Lübeck, Kreisfreie Stadt*
DEF04			*Neumünster, Kreisfreie Stadt*
DEF05			*Dithmarschen*
DEF06			*Herzogtum Lauenburg*
DEF07			*Nordfriesland*
DEF08			*Ostholstein*
DEF09			*Pinneberg*
DEF0A			*Plön*
DEF0B			*Rendsburg - Eckernförde*
DEF0C			*Schleswig - Flensburg*
DEF0D			*Segeberg*
DEFOE			*Steinburg*
DEF0F			*Stormarn*
DEG	RHEINLAND - PFALZ	Thüringen	
DEG01			*Erfurt, Kreisfreie Stadt*
DEG02			*Gera, Kreisfreie Stadt*
DEG03			*Jena, Kreisfreie Stadt*
DEG04			*Suhl, Kreisfreie Stadt*
DEG05			*Weimar, Kreisfreie Stadt*
DEG06			*Eichsfeld*
DEG07			*Nordhausen*
DEG08			*Wartburgkreis*
DEG09			*Unstrut – Hainich - Kreis*
DEG0A			*Kyffhäuserkreis*
DEG0B			*Schmalkalden - Meiningen*
DEG0C			*Gotha*
DEG0D			*Sömmerda*
DEG0E			*Hildburghausen*
DEG0F			*Iim - Kreis*
DEG0G			*Weimarer Land*
DEG0H			*Sonneberg*
DEG0I			*Saalfeld - Rudolstadt*
DEG0J			*Saale - Holzland Kreis*
DEG0K			*Saale – Orla - Kreis*
DEG0L			*Greiz*
DEG0M			*Altenburger Land*

DEUTSCHLAND – Poziom NUTS 2





Granice NUTS:


Poziom NUTS 2
Poziom NUTS 1
Poziom NUTS 0


0 Km 50 100

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (NORD) – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

Poziom NUTS 3

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1

Poziom NUTS 0


0 Km 50 100

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (OST) – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:


- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0


0 Km 25 50

eurostat

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

DEUTSCHLAND (WEST) – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0


0 Km 25 50

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (SÜD) – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0

0 Km 25 50

eurostat


Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR			**ELLADA**
GR1	VOREIA ELLADA		
GR11		Anatoliki Makedonia, Thraki	
GR111			*Evros*
GR112			*Xanthi*
GR113			*Rodopi*
GR114			*Drama*
GR115			*Kavala*
GR12		Kentriki Makedonia	
GR121			*Imathia*
GR122			*Thessaloniki*
GR123			*Kilkis*
GR124			*Pella*
GR125			*Pieria*
GR126			*Serres*
GR127			*Chalkidiki*
GR13		Dytiki Makedonia	
GR131			*Grevena*
GR132			*Kastoria*
GR133			*Kozani*
GR134			*Florina*
GR14		Thessalia	
GR141			*Karditsa*
GR142			*Larisa*
GR143			*Magnisia*
GR144			*Trikala*
GR2	KENTRIKI ELLADA		
GR21		Ipeiros	
GR211			*Arta*
GR212			*Thesprotia*
GR213			*Ioannina*
GR214			*Preveza*
GR22		Ionia Nisia	
GR221			*Zakynthos*
GR222			*Kerkyra*
GR223			*Kefallinia*
GR224			*Lefkada*
GR23		Dytiki Ellada	
GR231			*Aitoloakarnania*
GR232			*Achaia*
GR233			*Ileia*
GR24		Sterea Ellada	
GR241			*Voiotia*
GR242			*Evvoia*
GR243			*Evrytania*
GR244			*Fthiotida*
GR245			*Fokida*
GR25		Peloponnisos	
GR251			*Argolida*
GR252			*Arkadia*
GR253			*Korinthia*
GR254			*Lakonia*
GR255			*Messinia*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR3	ATTIKI	Attiki	*Attiki*
GR4	NISIAAIGAIOU, KRITI		
GR41		Voreio Aigaio	
GR411			*Lesvos*
GR412			*Samos*
GR413			*Chios*
GR42		Notio Aigaio	
GR421			*Dodekanisos*
GR422			*Kyklades*
GR43		Kriti	
GR431			*Irakleio*
GR432			*Lasithi*
GR433			*Rethymni*
GR434			*Chania*

ELLADA – Poziom NUTS 2





Granice NUTS:

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1

Poziom NUTS 0


0 Km 50 100

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

ELLADA – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0

0 Km 50 100


Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat


KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES			**ESPAÑA**
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			*La Coruna*
ES112			*Lugo*
ES113			*Orense*
ES114			*Pontevedra*
ES12		Principado de Asturias	*Principado de Asturias*
ES13		Cantabria	*Cantabria*
ES2	NORESTE		
ES21		Pais Vasco	
ES211			*Álava*
ES212			*Guipuzcoa*
ES213			*Vizcaya*
ES22		Comunidad Forai de Navarra	*Comunidad Forai de Navarra*
ES23		La Rioja	*La Rioja*
ES24		Aragón	
ES241			*Huesca*
ES242			*Teruel*
ES243			*Zaragoza*
ES3	COMUNIDAD DE MADRID	Comunidad de Madrid	*Comunidad de Madrid*
ES4	CENTRO (E)		
ES41		Castilla y León	
ES411			*Avila*
ES412			*Burgos*
ES413			*León*
ES414			*Patencia*
ES415			*Salamanca*
ES416			*Segovia*
ES417			*Soria*
ES418			*Valladolid*
ES419			*Zamora*
ES42		Castilla - la Mancha	
ES421			*Albacete*
ES422			*Ciudad Real*
ES423			*Cuenca*
ES424			*Guadalajara*
ES425			*Toledo*
ES43		Extremadura	
ES431			*Badajoz*
ES432			*Cáceres*
ES5	ESTE		
ES51		Cataluña	
ES511			*Barcelona*
ES512			*Girona*
ES513			*Lleida*
ES514			*Tarragona*
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			*Alicante*
ES522			*Castellón De La Plana*
ES523			*Valencia*
ES53		Islas Baleares	*Islas Baleares*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES6	SUR		
ES61		Andalucia	
ES611			*Almeria*
ES612			*Cadiz*
ES613			*Cordoba*
ES614			*Granada*
ES615			*Huelva*
ES616			*Jaen*
ES617			*Málaga*
ES618			*Sevilla*
ES62		Región de Murcia	*Región de Murcia*
ES63		Ceuta y Melilla	
ES631			*Ceuta*
ES632			*Melilla*
ES7	CANARIAS	Canarias	
ES701			*Las Palmas*
ES702			*Santa Cruz De Tenerife*

ESPAÑA – Poziom NUTS 2



ESPAÑA – Poziom NUTS 3




KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR			**FRANCE**
FR1	ÎLE DE FRANCE	Île de France	
FR101			*París*
FR 102			*Seine-et-Marne*
FR 103			*Yvelines*
FR 104			*Essonne*
FR105			*Hauts-de-Seine*
FR106			*Seine-Saint-Denis*
FR107			*Val-de-Marne*
FR108			*Val-d'Oise*
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			*Ardennes*
FR212			*Aube*
FR213			*Marne*
FR214			*Haute-Marne*
FR22		Picardie	
FR221			*Aisne*
FR222			*Oise*
FR223			*Somme*
FR23		Haute-Normandie	
FR231			*Eure*
FR232			*Seine-Maritime*
FR24		Centre	
FR241			*Cher*
FR242			*Eure-et-Loir*
FR243			*Indre*
FR244			*Indre-et-Loire*
FR245			*Loir-et-Cher*
FR246			*Loiret*
FR25		Basse-Normandie	
FR251			*Calvados*
FR252			*Manche*
FR253			*Orne*
FR26		Bourgogne	
FR261			*Côte-d'Or*
FR262			*Nièvre*
FR263			*Saône-et-Loire*
FR264			*Yonne*
FR3	NORD-PAS-DE-CALAIS	Nord-Pas-de-Calais	
FR301			*Nord*
FR302			*Pas-de-Calais*
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR411			*Meurthe-et-Moselle*
FR412			*Meuse*
FR413			*Moselle*
FR414			*Vosges*
FR42		Alsace	
FR421			*Bas-Rhin*
FR422			*Haut-Rhin*
FR43		Franche-Comté	
FR431			*Doubs*
FR432			*Jura*
FR433			*Haute-Saône*
FR434			*Territoire de Belfort*


KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR5	OUEST		
FR51		Pays de la Loire	
FR511			*Loire-Atlantique*
FR512			*Maine-et-Loire*
FR513			*Mayenne*
FR514			*Sarthe*
FR515			*Vendée*
FR52		Bretagne	
FR521			*Côtes-d'Armor*
FR522			*Finistère*
FR523			*Ille-et-Vilaine*
FR524			*Morbihan*
FR53		Poitou-Charentes	
FR531			*Charente*
FR532			*Charente-Maritime*
FR533			*Deux-Sèvres*
FR534			*Vienne*
FR6	SUD-OUEST		
FR61		Aquitaine	
FR611			*Dordogne*
FR612			*Gironde*
FR613			*Landes*
FR614			*Lot-et-Garonne*
FR615			*Pyrénées-Atlantiques*
FR62		Midi-Pyrénées	
FR621			*Ariège*
FR622			*Aveyron*
FR623			*Haute-Garonne*
FR624			*Gers*
FR625			*Lot*
FR626			*Hautes-Pyrénées*
FR627			*Tarn*
FR628			*Tarn-et-Garonne*
FR63		Limousin	
FR631			*Corrèze*
FR632			*Creuse*
FR633			*Haute-Vienne*
FR7	CENTRE-EST		
FR71		Rhône-Alpes	
FR711			*Ain*
FR712			*Ardèche*
FR713			*Drôme*
FR714			*Isère*
FR715			*Loire*
FR716			*Rhône*
FR717			*Savoie*
FR718			*Haute-Savoie*
FR72		Auvergne	
FR721			*Allier*
FR722			*Cantal*
FR723			*Haute-Loire*
FR724			*Puy-de-Dôme*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		Languedoc-Roussillon	
FR811			*Aude*
FR812			*Gard*
FR813			*Hérault*
FR814			*Lozère*
FR815			*Pyrénées-Orientales*
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FR821			*Alpes-de-Haute-Provence*
FR822			*Hautes-Alpes*
FR823			*Alpes-Maritimes*
FR824			*Bouches-du-Rhône*
FR825			*Var*
FR826			*Vaucluse*
FR83		Corse	
FR831			*Corse-du-Sud*
FR832			*Haute-Corse*
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		Guadeloupe	*Gadeloupe*
FR92		Martinique	*Martinique*
FR93		Guyane	*Guyane*
FR94		Réunion	*Réunion*

FRANCE – Poziom NUTS 2





FRANCE – Poziom NUTS 3



KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IE	IRELAND	Ireland	**IRELAND**
IE001			*Border*
IE002			*Dublin*
IE003			*Mid-East*
IE004			*Midland*
IE005			*Mid-West*
IE006			*South-East (IRL)*
IE007			*South-West (IRL)*
IE008			*West*

IRELAND – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:
Poziom NUTS 3
Poziom NUTS 0

0 Km 25 50

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat


KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT			**ITALIA**
IT1	NORD OVEST		
IT11		Piemonte	
IT111			*Torino*
IT112			*Vercelli*
IT113			*Biella*
IT114			*Verbano-Cusio-Ossola*
IT115			*Novara*
IT116			*Cuneo*
IT117			*Asti*
IT118			*Alessandria*
IT12		Valle d'Aosta	*Valle d'Aosta*
IT13		Liguria	
IT131			*Imperia*
IT132			*Savona*
IT133			*Genova*
IT134			*La Spezia*
IT2	LOMBARDIA	Lombardia	
IT201			*Várese*
IT202			*Como*
IT203			*Lecco*
IT204			*Sondrio*
IT205			*Milano*
IT206			*Bergamo*
IT207			*Brescia*
IT208			*Pavia*
IT209			*Lodi*
IT20A			*Cremona*
IT20B			*Mantova*
IT3	NORD EST		
IT31		Trentino-Alto Adige	
IT311			*Bolzano-Bozen*
IT312			*Trento*
IT32		Veneto	
IT321			*Verona*
IT322			*Vicenza*
IT323			*Belluno*
IT324			*Treviso*
IT325			*Venezia*
IT326			*Padova*
IT327			*Rovigo*
IT33		Friuli-Venezia Giulia	
IT331			*Pordenone*
IT332			*Udine*
IT333			*Gorizia*
IT334			*Trieste*
IT4	EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna	
IT401			*Piacenza*
IT402			*Parma*
IT403			*Reggio nell'Emilia*
IT404			*Modena*
IT405			*Bologna*
IT406			*Ferrara*
IT407			*Ravenna*
IT408			*Forlì-Cesena*
IT409			*Rimini*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT5	CENTRO (I)		
IT51		Toscana	
IT511			*Massa-Carrara*
IT512			*Lucca*
IT513			*Pistola*
IT514			*Firenze*
IT515			*Prato*
IT516			*Livorno*
IT517			*Pisa*
IT518			*Arezzo*
IT519			*Siena*
IT51A			*Grosseto*
IT52		Umbria	
IT521			*Perugia*
IT522			*Terni*
IT53		Marche	
IT531			*Pesaro e Urbino*
IT532			*Ancona*
IT533			*Macerata*
IT534			*Ascoli Piceno*
IT6	LAZIO	Lazio	
IT601			*Viterbo*
IT602			*Rieti*
IT603			*Roma*
IT604			*Latina*
IT605			*Frosinone*
IT7	ABRUZZO-MOLISE		
IT71		Abruzzo	
IT711			*L'Aquila*
IT712			*Teramo*
IT713			*Pescara*
IT714			*Chieti*
IT72		Molise	
IT721			*Isernia*
IT722			*Campobasso*
IT8	CAMPANIA	Campania	
IT801			*Caserta*
IT802			*Benevento*
IT803			*Napoli*
IT804			*Avellno*
IT805			*Salerno*
IT9	SUD		
IT91		Puglia	
IT911			*Foggia*
IT912			*Bari*
IT913			*Taranto*
IT914			*Brindisi*
IT915			*Lecce*
IT92		Basilicata	
IT921			*Potenza*
IT922			*Matera*
IT93		Calabria	
IT931			*Cosenza*
IT932			*Crotone*
IT933			*Catanzaro*
IT934			*Vibo Valentia*
IT935			*Reggio di Calabria*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITA	SICILIA	Sicilia	
ITA01			*Trapani*
ITA02			*Palermo*
ITA03			*Messina*
ITA04			*Agrigento*
ITA05			*Caltanissetta*
ITA06			*Enna*
ITA07			*Catania*
ITA08			*Ragusa*
ITA09			*Siracusa*
ITB	SARDEGNA	Sardegna	
ITB01			*Sassari*
ITB02			*Nuoro*
ITB03			*Oristano*
ITB04			*Cagliari*

ITALIA – Poziom NUTS 2





Granice NUTS:

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1


Poziom NUTS 0


0 Km 100 200

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

ITALIA – Poziom NUTS 3





Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0

0 Km 100 200


eurostat

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LU			**LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)**
	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)	*Luxembourg (Grand-Duché)*	*Luxembourg (Grand - Duché)*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	*NUTS 3*
NL			**NEDERLAND**
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			*Oost-Groningen*
NL112			*Delfzijl en omgeving*
NL113			*Overig Groningen*
NL12		Friesland	
NL121			*Noord-Friesland*
NL122			*Zuidwest-Friesland*
NL123			*Zuidoost-Friesland*
NL13		Drenthe	
NL131			*Noord-Drenthe*
NL132			*Zuidoost-Drenthe*
NL133			*Zuidwest-Drenthe*
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			*Noord-Overijssel*
NL212			*Zuidwest-Overijssel*
NL213			*Twente*
NL22		Gelderland	
NL221			*Veluwe*
NL222			*Achterhoek*
NL223			*Arnhem/Nijmegen*
NL224			*Zuidwest-Gelderland*
NL23		Flevoland	*Flevoland*
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	*Utrecht*
NL32		Noord-Holland	
NL321			*Kop van Noord-Holland*
NL322			*Alkmaar en omgeving*
NL323			*IJmond*
NL324			*Agglomeratie Haarlem*
NL325			*Zaanstreek*
NL326			*Groot-Amsterdam*
NL327			*Het Gooi en Vechtstreek*
NL33		Zuid-Holland	
NL331			*Agglomeratie Leiden en Bollenstreek*
NL332			*Agglomeratie s-Gravenhage*
NL333			*Delft en Westland*
NL334			*Oost-Zuid-Holland*
NL335			*Groot-Rijnmond*
NL336			*Zuidoost-Zuid-Holland*
NL34		Zeeland	
NL341			*Zeeuwsch-Vlaanderen*
NL342			*Overig Zeeland*
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			*West-Noord-Brabant*
NL412			*Midden-Noord-Brabant*
NL413			*Noordoost-Noord-Brabant*
NL414			*Zuidoost-Noord-Brabant*
NL42		Limburg (NL)	
NL421			*Noord-Limburg*
NL422			*Midden-Limburg*
NL423			*Zuid-Limburg*

NEDERLAND – Poziom NUTS 2





Granice NUTS:

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1

Poziom NUTS 0


0 Km 25 50

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

NEDERLAND – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

Poziom NUTS 3
Poziom NUTS 2
Poziom NUTS 1
Poziom NUTS 0


0 Km 25 50


Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT			**ÖSTERREICH**
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			*Mittelburgenland*
AT112			*Nordburgenland*
AT113			*Südburgenland*
AT12		Niederösterreich	
AT121			*Mostviertel-Eisen würzen*
AT122			*Niederösterreich-Süd*
AT123			*Sankt Polten*
AT124			*Waldviertel*
AT125			*Weinviertel*
AT126			*Wiener Umland/Nordteil*
AT127			*Wiener Umland/Südteil*
AT13		Wien	*Wien*
AT2	SÜDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			*Klagenfurt-Villach*
AT212			*Oberkärnten*
AT213			*Unterkärnten*
AT22		Steiermark	
AT221			*Graz*
AT222			*Liezen*
AT223			*Östliche Obersteiermark*
AT224			*Oststeiermark*
AT225			*West und Südsteiermark*
AT226			*Westliche Obersteiermark*
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			*Innviertel*
AT312			*Linz-Wels*
AT313			*Mühlviertel*
AT314			*Steyr-Kirchdorf*
AT315			*Traunviertel*
AT32		Salzburg	
AT321			*Lungau*
AT322			*Pinzgau-Pongau*
AT323			*Salzburg und Umgebung*
AT33		Tirol	
AT331			*Außerfern*
AT332			*Innsbruck*
AT333			*Osttirol*
AT334			*Tiroler Oberland*
AT335			*Tiroler Unterland*
AT34		Vorarlberg	
AT341			*Bludenz-Bregenzer Wald*
AT342			*Rheintal-Bodenseegebiet*

ÖSTERREICH – Poziom NUTS 2





Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

Granice NUTS:

Poziom NUTS 2


Poziom NUTS 1


Poziom NUTS 0

0 Km 50 100

eurostat

ÖSTERREICH – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:
- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0


0 Km 50 100

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO


eurostat

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PT			**PORTUGAL**
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			*Minho-Lima*
PT112			*Cávado*
PT113			*Ave*
PT114			*Grande Porto*
PT115			*Tâmega*
PT116			*Entre Douro e voo Vouga*
PT117			*Douro*
PT118			*Alto Tras-os-Montes*
PT12		Centro (P)	
PT121			*Baixo Vouga*
PT122			*Baixo Mondego*
PT123			*Pinhal Litoral*
PT124			*Pinhal Interior Norte*
PT125			*Dâo-Lafões*
PT126			*Pinhal Interior Sul*
PT127			*Serra da Estrela*
PT128			*Beira Interior Norte*
PT129			*Beira Interior Sul*
PT12A			*Cova da Beira*
PT13		Lisboa e Vale do Tejo	
PT131			*Oeste*
PT132			*Grande Lisboa*
PT133			*Península de Setúbal*
PT134			*Mèdio Tejo*
PT135			*Lezíria do Tejo*
PT14		Alentejo	
PT141			*Alentejo Litoral*
PT142			*Alto Alentejo*
PT143			*Alentejo Central*
PT144			*Baixo Alentejo*
PT15		Algarve	*Algarve*
PT2	AÇORES	Açores	*Açores*
PT3	MADEIRA	Madeira	*Madeira*

PORTUGAL – Poziom NUTS 2





PORTUGAL – Poziom NUTS 3



KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FI			**SUOMI / FINLAND**
Fl1	MANNER-SUOMI		
FI11		Uusimaa	*Uusimaa*
FI12		Etelä-Suomi	
FI121			*Varsinais-Suomi*
Fl 122			*Satakunta*
FI123			*Härne*
FI124			*Pirkanmaa*
FI125			*Päijät-Häme*
FI126			*Kymenlaakso*
FI127			*Etelä-Karjala*
FI13		Itä-Suomi	
FI131			*Etelä-Savo*
Fl 132			*Pohjois-Savo*
FI133			*Pohjois-Karjala*
Fl 134			*Kainuu*
FI14		Väli-Suomi	
FI141			*Keski-Suomi*
FI142			*Etelä-Pohjanmaa*
FI143			*Vaasan rannikkoseutu*
FI144			*Keski-Pohjanmaa*
FI15		Pohjois-Suomi	
FI151			*Pohjois-Pohjanmaa*
FI152			*Lappi*
FI2	AHVENANMAA/ÅLAND	Ahvenanmaa/Åland	*Ahvenanmaa/Åland*

SUOMI / FINLAND – Poziom NUTS 2





Granice NUTS:

Poziom NUTS 2


Poziom NUTS 0


0 Km 100 200

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

SUOMI / FINLAND – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0


0 Km 100 200

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO


eurostat


KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SE	SVERIGE		**SVERIGE**
SE01		Stockholm	
SE011			*Stockholms län*
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			*Uppsala län*
SE022			*Södermanlands län*
SE023			*Östergötlands län*
SE024			*Örebro län*
SE025			*Västmanlands län*
SE0S		Småland med öarna	
SE031			*Jönköpings län*
SE032			*Kronobergs län*
SE033			*Kalmar län*
SE034			*Gotlands Län*
SE04		Sydsverige	
SE041			*Blekinge län*
SE042			*Kristianstad län*
SE043			*Malmöhus län*
SE05		Västsverige	
SE051			*Hallands län*
SE052			*Göteborgs och Bohus län*
SE053			*Älvsborgs län*
SE054			*Skaraborgs län*
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			*Värmlands län*
SE062			*Kopparbergs län*
SE063			*Gävleborgs län*
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			*Västernorrlands län*
SE072			*Jämtlands län*
SE08		Övre Norrland	
SE081			*Västerbottens län*
SE082			*Norrbottens län*

SVERIGE – Poziom NUTS 2



SVERIGE – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:
- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 0

0 Km 100 200


Kartografia i informacja geograficzna: GISCO


eurostat

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK			**UNITED KINGDOM**
UK1	NORTH		
UK11		Cleveland, Durham	
UK111			*Cleveland*
UK112			*Durham*
UK12		Cumbria	*Cumbria*
UK13		Northumberland, Tyne and Wear	
UK131			*Northumberland*
UK132			*Tyne and Wear*
UK2	YORKSHIRE AND HUMBERSIDE		
UK21		Humberside	*Humberside*
UK22		North Yorkshire	*North Yorkshire*
UK23		South Yorkshire	*South Yorkshire*
UK24		West Yorkshire	*West Yorkshire*
UK3	EAST MIDLANDS		
UK31		Derbyshire, Nottinghamshire	
UK311			*Derbyshire*
UK312			*Nottinghamshire*
UK32		Leicestershire, Northamptonshire	
UK321			*Leicestershire*
UK322			*Northamptonshire*
UK33		Lincolnshire	*Lincolnshire*
UK4	EAST ANGLIA	East Anglia	
UK401			*Cambridgeshire*
UK402			*Norfolk*
UK403			*Suffolk*
UK5	SOUTH EAST (UK)		
UK51		Bedfordshire, Hertfordshire	
UK511			*Bedfordshire*
UK512			*Hertfordshire*
UK52		Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire	
UK521			*Berkshire*
UK522			*Buckinghamshire*
UK523			*Oxfordshire*
UK53		Surrey, East - West Sussex	
UK531			*East Sussex*
UK532			*Surrey*
UK533			*West Sussex*
UK54		Essex	*Essex*
UK55		Greater London	*Greater London*
UK56		Hampshire, Isle of Wight	
UK561			*Hampshire*
UK562			*Isle of Wight*
UK57		Kent	*Kent*
UK6	SOUTH WEST (UK)		
UK61		Avon, Gloucestershire, Wiltshire	
UK611			*Avon*
UK612			*Gloucestershire*
UK613			*Wiltshire*
UK62		Cornwall, Devon	
UK621			*Cornwall*
UK622			*Devon*
UK63		Dorset, Somerset	
UK631			*Dorset*
UK632			*Somerset*

KOD	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK7	WEST MIDLANDS		
UK71		Hereford & Worcester, Warwickshire	
UK711			*Hereford and Worcester*
UK712			*Warwickshire*
UK72		Shropshire, Staffordshire	
UK721			*Shropshire*
UK722			*Staffordshire*
UK73		West Midlands (County)	*West Midlands (County)*
UK8	NORTH WEST (UK)		
UK81		Cheshire	*Cheshire*
UK82		Greater Manchester	*Greater Manchester*
UK83		Lancashire	*Lancashire*
UK84		Merseyside	*Merseyside*
UK9	WALES		
UK91		Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys	
UK911			*Clwyd*
UK912			*Dyfed*
UK913			*Gwynedd*
UK914			*Powys*
UK92		Gwent, Mid-South-West Glamorgan	
UK921			*Gwent*
UK922			*Mid Glamorgan*
UK923			*South Glamorgan*
UK924			*West Glamorgan*
UKA	SCOTLAND		
UKA1		Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside	
UKA11			*Borders*
UKA12			*Central*
UKA13			*Fife*
UKA14			*Lothian*
UKA15			*Tayside*
UKA2		Dumfries & Galloway, Strathclyde	
UKA21			*Dumfries and Galloway*
UKA22			*Strathclyde*
UKA3		Highlands, Islands	
UKA31			*Highlands*
UKA32			*Islands*
UKA4		Grampian	*Grampian*
UKB	NORTHERN IRELAND	Northern Ireland	*Northern Ireland*

UNITED KINGDOM – Poziom NUTS 2





Granici NUTS:

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1


Poziom NUTS 0


0 Km 50 100

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

UNITED KINGDOM – Poziom NUTS 3





Granice NUTS:

- Poziom NUTS 3
- Poziom NUTS 2
- Poziom NUTS 1
- Poziom NUTS 0

0 Km 50 100

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

eurostat

Dodatek B

Typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I do dyrektywy 92/43/EWG

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
1110	11.25		Piaszczyste mielizny nieznacznie pokryte wodą morską przez cały czas
1120	11.34	*	Dna porośnięte przez Posidonia
1130	13.2		Ujścia rzek
1140	14		Przybrzeżne równiny błotne i piaszczyste niepokryte wodą morską w czasie odpływu
1150	21	*	Laguny
1160	—		Wielkie płytkie ujścia i zatoki
1170	—		Rafy
1180	—		„Kolumny" morskie w płytkich wodach powstałe w wyniku wycieku gazu
1210	17.2		Jednoroczna roślinność
1220	17.3		Wieloletnia roślinność wybrzeży skalistych
1230	18.21		Porośnięte klify wybrzeży Atlantyku i Bałtyku
1240	18.22		Porośnięte klify wybrzeży śródziemnomorskich (z endemicznymi gatunkami *Limonium*)
1250	18.23		Porośnięte klify morskie wybrzeży makaronezyjskich (z endemiczną florą dla tych wybrzeży)
1310	15.11		*Salicornia* i inne rośliny jednoroczne przyciagające muł i piasek
1320	15.12		Szuwary *Spartina (Spartinion)*
1330	15.13		Atlantyckie słone łąki (*Glauco-Puccinellietalia*)
1340	15.14	*	Kontynentalne słone łąki (*Puccinellietalia distantis*)
1410	15.15		Śródziemnomorskie słone łąki (*Juncetalia maritimi*)
1420	15.16		Śródziemnomorskie i termo-atlantyckie halofilne zarośla (*Arthrocnemetalia fructicosae*)
1430	15.17		Iberyjskie halo-nitrofilne zarośla (*Pegano-Salsoletea*)
1510	15.18	*	Słone stepy (*Limonietalia*)
1520	15.19	*	Stepy o położu *gipsowym (Gypsophiletalia*)
1530	15.1A	*	Panońskie słone stepy i słone bagna
2110	16.211		Inicjalne stadia wydm wędrujących
2120	16.212		Wydmy wędrujące wzdłuż linii brzegowej z *Ammophila arenaria* (białe wydmy)
2130	16.221 ->16.227	*	Stałe wydmy z roślinnością trawiastą (szare wydmy)
2131	16.221	*	*Galio-Koelerion albescentis*
2132	16.222	*	*Euphorbio-Helichrysion*
2133	16.223	*	*Crucianellion maritimae*
2134	16.224	*	*Euphorbia terracina*
2135	16.225	*	*Mesobromion*
2136	16.226	*	*Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio mańtimi–Geranion sanguinei*

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
2137	16.227	*	*Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae*
2140	16.23	*	Stałe bezwapnione wydmy z *Empetrum nigrum*
2150	16.24	*	Euroatlantyckie stałe wydmy bezwapnione *(Calluno-Ulicetea)*
2160	16.25		Wydmy z *Hyppophae rhamnoides*
2170	16.26		Wydmy z *Salix arenaria*
2180	16.29		Zalesione wydmy wybrzeża Atlantyku
2190	16.31 -> 16.35		Wilgotne obniżenia wydmowe
2191	16.31		Zbiorniki w obniżeniach wydmowych
2192	16.32		Pionierskie murawy w obniżeniach wydmowych
2193	16.33		Mokradła w obniżeniach wydmowych
2194	16.34		Murawy w obniżeniach wydmowych
2195	16.35		Trzciny i turzyce w obniżeniach wydmowych
21A0	1A	*	Piaszczyste niziny nadbrzeżne (*machairs w Irlandii)
2210	16.223		*Crucianellion maritimae* stałe wydmy piaszczyste
2220	16.224		Wydmy z *Euphorbia terracina*
2230	16.228		Wydmowe murawy *Malcolmietalia*
2240	16.229		*Wydmowe* murawy *Brachypodietalia* z roślinami jednorocznymi
2250	16.27	*	Zarośla jałowców wydmowych (*Juniperus spp.*)
2260	16.28		Wydmowe zarośla twardolistne (*Cisto-Lavenduletalia*)
2270	16.29 × 42.8	*	Wydmy porośnięte lasami z *Pinus pinea* i/lub *Pinus pinaster*
2310	64.1 × 31.223		Suche piaszczyste wrzosowiska z *Calluna* i *Genista*
2320	64.1 × 31.227		Suche piaszczyste wrzosowiska z *Calluna* i *Empetrum nigrum*
2330	64.1 × 35.2		Otwarte murawy wydm kontynentalnych z *Corynepborus* i *Agrostis*
2340	64.71	*	Panońskie wydmy śródlądowe
3110	22.11 × 22.31		Wody oligotroficzne o niskiej zawartości minerałów na piaszczystych równinach atlantyckich z ziemnowodną roślinnością: *Lobelia, Littorelia* and *Isoetes*
3120	22.11 × 22.34		Wody oligotroficzne o niskiej zawartości minerałów na piaszczystych równinach zachodnio-śródziemnomorskich z *Isoetes*
3130	22.12 × (22.31 & 22.32)		Wody oligotroficzne na obszarze środkowoeuropejskim i podalpejskim z roślinnością ziemnowodną *Littorelia* lub *Isoetes* lub z roślinnością jednoroczną na odkrytych brzegach *(Nanocyperetalia)*
3131	22.12 × 22.31		Wody oligotroficzne na obszarze środkowoeuropejskim i podalpejskim z roślinnością ziemnowodną *Littorelia* lub *Isoetes*
3132	22.12 × 22.32		Wody oligotroficzne na obszarze środkowoeuropejskim i podalpejskim z jednoroczną roślinnością na odkrytych brzegach (*Nanocyperetalia*)
3140	22.12 × 22.44		Twarde wody oligo-mezotroficzne z roślinnością bentosową formacji chara
3150	22.13		Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu *Magnopotamion* lub *Hydrocharition*
3160	22.14		Jeziora dystroficzne
3170	22.34	*	Okresowe stawy obszaru śródziemnomorskiego

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
3180	—	*	Jeziora zimowe (Irlandia)
3220	24.221&24.222		Rzeki alpejskie z roślinnością trawiastą wzdłuż ich brzegów
3221	24.221		Zbiorowiska roślinne strumieni podalpejskich porośnietych zieloną wierzbą
3222	24.222		Zbiorowiska roślinne na alpejskim podłożu żwirowym
3230	24.223		Rzeki alpejskie z ich roślinnością drzewiastą *Myricaria germanica*
3240	24.224		Rzeki alpejskie z ich roślinnością krzewiastą *Salix elaegnos*
3250	24.225		Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z *Glaucium flavum*
3260	24.4		Roślinność pływająca rodzaju *Ranunculus* rzek równinnych, podgórskich
3270	24.52		*Chenopodietum rubri* rzek podgórskich
3280	24.53		Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego: *Paspalo-Agrostidion* oraz wiszące zasłony *Salix* i *Populus alba*
3290	—		Nieregularnie płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego
4010	31.11		Podmokłe wrzosowiska północnoatlantyckie z *Erica tetralix*
4020	31.12	*	Podmokłe wrzosowiska południowoatlantyckie z *Erica ciliaris* i *Erica tetralix*
4030	31.2		Suche wrzosowiska (wszystkie podrodzje)
4040	31.234	*	Suche przybrzeżne wrzosowiska z *Erica vagans* i *Ulex maritimus*
4050	31.3	*	Endemiczne suche wrzosowiska makaronezyjskie
4060	31.4		Wrzosowiska alpejskie i podalpejskie
4070	31.5	*	Zarośla z *Pinns mugo* i *Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum birsuti)*
4080	31.622		Subarktyczne zarośla wierzbowe
4090	31.7		Endemiczne wrzosowiska oro-śródziemnomorskie z kolcolistem
5110	31.82		Stałe formacje *Buxus sempervirens* na skalistych zboczach wapiennych *(Berberidion p.)*
5120	31.842		Górskie formacje *Genista purgans*
5130	31.88		Formacja *Juniperus communis* na wapiennych wrzosowiskach lub murawach
5140	31.89	*	Formacje *Cistus palhinbae* na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach (*Junipero-Cistetum palhinhae*)
5210	32.131->32.135		Formacje jałowców
5211	32.131		*Makia z Juniperus oxycedrus*
5212	32.132		*Makia z Juniperus phoenicea*
5213	32.133		*Makia z* Juniperus excelsa and *J. foetidissima*
5214	32.134		*Makia z Juniperus communis*
5215	32.135		*Makia z Juniperus drupacea*
5220	32.17	*	Makia z *Zyziphus*
5230	32.18	*	Makia z *Eaurus nobilis*

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
5310	32.216		Zarośla wawrzynolistne
5320	32.217		Niskie formacje wilczomlecza w pobliżu klifów
5330	32.22 -> 32.26		Wszystkie rodzaje
5331	32.22		Formacje wilczomlecza drzewiastego
5332	32.23		Twardolistne zarośla typu garigu
5333	32.24		Krzew Palmetto
5334	32.25		Zarośla obrzeża pustyni
5335	32.26		Pole termo-śródziemnomorskiego żarnowca miotlastego *(retamares)*
5410	33.1		*Astralago-Plantaginetum subulatae phrygana*
5420	33.3		*Sarcopoterium spinosum phrygana*
5430	33.4		Formacje kreteńskie *(Euphorbieto-Verbascion)*
6110	34.11	*	Murawyna skrasowiałych skałach wapiennych *(Alysso-Sedion albi*)
6120	34.12	*	Suche, piaszczyste, wapniste murawy *(Koelerion glaucae*)
6130	34.2		Murawy trzcinnikowe
6140	36.314		Murawy na podłożu krzemionkowym z Festuca eskia
6150	36.32		Alpejskie i borealne murawy krzemionkowe
6160	36.36		Iberyjskie murawy na podłożu krzemionkowym z Festuca indigesta
6170	36.41 -> 36.45		Alpejskie murawy na podłożu wapiennym
6171	36.41		Łąki pokryte rdzawą ciborą i związane z nimi zbiorowisko
6172	36.42		Odporne na wiatr murawy gołositowe
6173	36.43		Murawy stepowe i girlandowe
6174	36.44		Alpejskie zbiorowiska z obecnością metali ciężkich
6175	36.45		Orośródziemnomorskie murawy
6180	36.5		Makaronezyjskie murawy górskie
6210	34.31->34.34	*	Na podłożach wapiennych (*Festuca Brometalia*) (*ważne tereny występowania storczyków)
6211	34.31	*	Stepowe murawy subkontynentalne
6212	34.32	*	Subatlantyckie murawy na półsuchym podłożu wapiennym
6213	34.33	*	Subatlantyckie murawy na bardzo suchym podłożu wapiennym
6214	34.34	*	Środkowoeuropejskie murawy na podłożu wapienno-krzemionkowym
6220	34.5	*	Pseudo-step z trawą i roślinnością jednoroczną *(Thero-Brachypodietea)*
6230	35.1	*	Murawy typu Nardus bogate w gatunki roślin na podłożu krzemionkowym na obszrach górskich (i obszrach podgórskich, w Europie kontynentalnej
6240	34.31	*	Subkontynentalne murawy stepowe
6250	34.91	*	Stepy panońskie
6260	34.A1	*	Panońskie stepy piaszczyste
6310	32.11		z *Quercus* suber i/lub *Quercus ilex*

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
6410	37.31		Łąki trzęślicowe na podłożu kredowo-gliniastym *(Eu-Molinion)*
6420	37.4		Śródziemnomorskie ziołorośla i łaki trzęślicowe *(Molinio -Holoschoenion)*
6430	37.7 & 37.8		Eurotroficzne ziołorośla
6431	37.7		Wilgotne ziołorośla na skraju cieków wodnych i obszrów zalesionych
6432	37.8		Subalpejskie i alpejskie zbiorowiska ziołorośli
6440	—		Łąki *Cnidion venosae* podlegające zalaniom
6510	38.2		Nizinne łąki kośne (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
6520	38.3		Górskie łąki kośne (typ brytyjski z *Geraniumsylvaticum*)
7110	51.1	*	Aktywne torfowiska wysokie
7120	51.2		Zdegradowane torfowiska wysokie (zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji)
7130	52.1&52.2	*	Torfowisko wierzchowinowe (*jedynie aktywne)
7131	52.1	*	Nizinne torfowisko wierzchowinowe
7132	52.2	*	Wyżynne torfowisko wierzchowinowe
7140	54.5		Okresowe grzęzawiska i trzęsawiska torfowe
7150	54.6		Depresja na podłożu torfowym *(Rhynchosporion)*
7210	53.3	*	Mokradła wapienne z *Cladiutn mariscus* and *Carex davalliana*
7220	54.12	*	Skamieniałe źródła z formacją tufową *(Cratoneurion)*
7230	54.2		Bagna alkaliczne
7240	54.3	*	Pionierskie formacje alpejskie *Canción bicoloris-atrofuscae*
7310	54.8	*	Grzęzawiska Aapa
7320	54.9	*	Grzęzawiska Palsa
8110	61.1		Krzemionkowe
8120	61.2		Gleby typu eutric
8130	61.3		Zachodniośródziemnomorskie i alpejskie termofilne
8140	61.4		Bałkańskie
8150	61.5		Środkowoeuropejskie krzmionkowe
8160	61.6	*	Środkowoeuropejskie wapienne
8210	62.1 & 62.1A		Podtypy wapienne
8211	62.11		Zachodnio-eu-śródziemnomorskie i orto-iberyjskie klify wapienne
8212	62.12		Środkowo-pirenejskie klify wapienne
8213	62.13		Liguryjsko-apenińskie klify wapienne
8214	62.14		Południowo-włoskie klify wapienne
8215	62.15		Alpejskie i śródziemnomorskie klify wapienne
8216	62.16		Eu-śródziemnomorskie greckie klify wapienne
8217	62.17		Egejskie klify wapienne
8218	62.18		Południowo-greckie klify górskie

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
8219	62.19		Środkowogreckie klify górskie
821A	62.1A		Północnogreckie klify wapienne
8220	62.2		Potypy krzemionkowe
8230	62.3		Pionierska roślinność na powierzchni skał
8240	62.4	*	Chodniki wapienne
8310	65		Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
8320	—		Pola lawy i naturalne odkrywki
8330	—		Podwodne lub częściowo podwodne jaskinie morskie
8340	—		Lodowce stałe
9010	42.C	*	Zachodnia tajga
9110	41.11		Lasy bukowe *Luzulo-Fagetum*
9120	41.12		Lasy bukowe *Ilex* i *Taxus, bogate* w epifity *(Ilici-Fagion)*
9130	41.13		Lasy bukowe *Asperulo-Fagetum*
9140	41.15		Podalpejskie lasy bukowe z *Acer* i *Rumex arifolius*
9150	41.16		Lasy bukowe na podłożu wapiennym *(Cephalanthero-Fagion)*
9160	41.24		Lasy grądowe *Stellario-Carpinetum*
9170	41.26		Lasy grądowe *Galio-Carpinetum*
9180	41.4	*	Lasy wąwozowe *Tilio-Acerion*
9190	41.51		Stare acidofilne lasy dębowe *Quercus robur* na równinach piaszczystych
91A0	41.53		Stare lasy dębowe *Ilex* and *Blechnum* na Wyspach Brytyjskich
91B0	41.86		Lasy z *Fraxinus* angustifolie
91C0	42.51	*	Las kaledoński
91D0	44.A1->44.A4	*	Lasy bagienne
91D1	44.A1	*	Drzewostan brzozy *Sphagnum*
91D2	44.A2	*	Drzewostan sosny szkockiej na bagnach
91D3	44.A3	*	Drzewostan sosny górskiej na bagnach
91D4	44.A4	*	Drzewostan świerku *Sphagnum*
91	44.3	*	Pozostałości lasów aluwialnym (*Alnion glutinoso-incanae)*
91F0	44.4		Mieszane lasy dębowo-wiązowo-jesionowe w dorzeczu wielkich rzek
91G0	41.2B	*	Panońskie lasy dębowo grabowe
91H0	41.7374	*	Panońskie drzewostan jasnego dębu
91I0	41.7A	*	Drzewostan euro-syberyjskich debów stepowych
9210	41.181	*	Apenińskie lasy bukowe z *Taxus* i *Hex*
9220	41.184	*	Apenińskie lasy bukowe *Abies alba* i lasy bukowe *Abies nebrodensis*

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
9230	41.6		Galicyjsko-portugalskie lasy debowe *Quercus robur* i *Quercus Pyrenaica*
9240	41.77		Lasy *Quercus faginea* (Półwysep Iberyjski)
9250	41.85		Lasy *Quercus trojana* (Włochy i Grecja)
9260	41.9		Lasy kasztanowe
9270	41.1A X 42.17		Greckie lasy bukowe z *Abies borisii-regis*
9280	41.1B		Lasy *Quercus frainetto*
9290	42.A1		Lasy cyprysowe (*Acero-Cupression)*
92A0	44.17		Lasy galeriowy z *Salix alba* i *Populus alba*
92B0	44.52		Formacje nadbrzeżne nad okresowymi śródziemnomorskimi ciekami wodnymi z *Rhododendron ponticum, Salix* i inne
92C0	44.7		Lasy platanowe *(Platanion orientalis)*
92D0	44.8		Termo-śródziemnimorska okresowa roślinność galeriowa (*Nerio-Tamariceteae)* roślinność galeriowa *(Securinegion tinctoriae)* południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego
9310	41.7C		Kreteńskie lasy *Quercus brachyphylla*
9320	45.1		Lasy *Olea and Ceratonia*
9330	45.2		Lasy *Quercus súber*
9340	45.3		Lasy *Quercus ilex*
9350	45.5		Lasy *Quercus macrolepis*
9360	45.61->45.63	*	Makaronezyjskie lasy wawrzynolistne *(Laurus, Ocotea)*
9361	45.61	*	Azorskie *laurisilva*s
9362	45.62	*	Maderskie *laurisilvas*
9363	45.63	*	Kanaryjskie *laurisilvas*
9370	45.7	*	Gaje palmowe *Phoenix*
9380	45.8		Lasy *Ilex aquifolium*
9410	42.21->42.23		Acidofilne lasy (*Vaccinio-Piceetea*)
9411	42.21		Alpejskie lasy świerku subalpejskiego
9412	42.22		Lasy świerku górskiego Alp wewnętrznych
9413	42.23		Hercyńskie lasy podalpejskie
9420	42.31 & 42.32		Lasy alpejskie z modrzewiem i *Pinus cembra*
9421	42.31		Wschodnie lasy modrzewiowe i arolla na podłożu krzemionkowym
9422	42.32		Wschodnie lasy modrzewiowe i arolla w podłżu wapiennym
9430	42.4	*	Lasy *Pinus uncinata* (na pdłożu gipsowym lub wapiennym)
9510	42.14	*	Apenińskie lasy *Abies alba* i *Picea excelsa*
9520	42.19		Lasy *Abies pinsapo*
9530	42.61->42.66	*	Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną czarną sosną

Kod	Kod według załącznika I	P	Typ siedliska
9531	42.61	*	Włoskie lasy *Pinus nigra*
9532	42.62	*	Greckie lasy *Pinus nigra*
9533	42.63	*	Lasy sosnowe Salzmanna
9534	42.64	*	Korsykańskie lasy sosny czarnej
9535	42.65	*	Kalabryjskie lasy sosny czarnej
9536	42.66	*	Lasy sosny Pallasa
9540	42.8		Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczą Mezogean, łącznie z *Pinus mugo i Pinus leucodermis*
9550	42.9		Makronezyjskie lasy sosnowe (endemiczne)
9560	42.A2->42.A5 & 42.A8	*	Endemiczne lasy śródziemnomorskie z *Jupiterus spp*.
9561	42.A2	*	Hiszpańskie drzewostany jałowcowe
9562	42.A3	*	Greckie drzewostany jałowcowe
9563	42.A4	*	Cuchnące drzewostany jałowcowe (*Juniperus fortidissima)*
9564	42.A5	*	Syryjskie drzewostany jałowcowe (*Juniperus drupaceae)*
9565	42.A8	*	Makronezyjskie drzewostany jałowcowe
9570	42.A6	*	Lasy *(Murcia) Tetraclinis articulata*
9580	42.A71-> 42.A73	*	Drzewostany *Taxus baccala*
9581	42.A71	*	Brytyjskie drzewostany cisowe
9582	42.A72	*	Korsykańskie drzewostany cisowe
9583	42.A73	*	Sardyńskie drzewostany cisowe

Dodatek C

Gatunki ptactwa z załącznika I do dyrektywy 79/409/EWG

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A402	*Accipiter brevipes*	Y				
A085	*Accipiter gentilis*					
A400	*Accipiter gentilis arrigonii*	Y				
A086	*Accipiter nisus*					
A401	*Accipiter nisus granii*	Y				
A298	*Acrocephalus arundinaceus*					
A293	*Acrocephalus melanopogon*	Y				
A294	*Acrocephalus paludicola*	Y				
A296	*Acrocephalus palustris*					
A295	*Acrocephalus schoenobaenus*					
A297	*Acrocephalus scirpaceus*					
A168	*Actitis hypoleucos*					
A324	*Aegithalos caudatus*					
A223	*Aegolius funereus*	Y				
A079	*Aegypius monachus*	Y				
A247	*Alauda arvensis*					
A200	*Alca torda*					
A229	*Alcedo atthis*	Y				
A111	*Alectoris barbara*	Y		Y	Y	
A411	*Alectoris chukar*					
A109	*Alectoris graeca*		Y			
A412	*Alectoris graeca saxatilis*	Y				
A413	*Alectoris graeca whitakeri*	Y				
A110	*Alectoris rufa*		Y		Y	
A203	*Alle alle*					
A054	*Anas acuta*		Y			Y
A056	*Anas dy peata*		Y			Y
A052	*Anas ere cea*		Y			Y
A050	*Anas penelope*		Y			Y
A053	*Anas platyrhynchos*		Y		Y	
A055	*Anas querquedula*		Y			
A051	*Anas streperà*		Y			
A041	*Anser albifrons*			Y		
A394	*Anser albifrons albifrons*					Y
A395	*Anser albifrons flavirostris*	Y				
A043	*Anser anser*		Y			Y
A040	*Anser brachyrhynchus*			Y		
A042	*Anser erythropus*	Y				
A039	*Anser fabalis*		Y			
A432	*Anthus berth elotii*					

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠΙ/2
A255	*Anthus campestris*	Y				
A258	*Anthus cervinus*					
A257	*Anthus pratensis*					
A254	*Anthus richardi*					
A259	*Anthus spinoletta*					
A256	*Anthus trivialis*					
A226	*Apus apus*					
A424	*Apus caffer*	Y				
A228	*Apus melba*					
A227	*Apus pallidus*					
A425	*Apus unicolor*					
A405	*Aquila adalberti*	Y				
A091	*Aquila chrysaetos*	Y				
A090	*Aquila clanga*	Y				
A404	*Aquila beliaca*	Y				
A089	*Aquila potnarina*	Y				
A028	*Árdea cinerea*					
A029	*Árdea purpurea*	Y				
A024	*Ardeola ralloides*	Y				
A169	*Arenaria interpres*					
A222	*Asio flammeus*	Y				
A221	*Asio otus*					
A218	*Athene noctua*					
A059	*Aythya ferina*		Y			Y
A061	*Aythya fuligula*		Y			Y
A062	*Aythya marila*			Y		Y
A060	*Aythya nyroca*	Y				
A263	*Bombycilla garrulus*					
A104	*Bonasa bonasia*	Y		Y		
A021	*Botaurus stellaris*	Y				
A046	*Branta bernicla*			Y		
A044	*Branta canadensis*		Y			
A045	*Branta leucopsis*	Y				
A396	*Branta ruficollis*	Y				
A215	*Bubo bubo*	Y				
A025	*Bubulcus ibis*					
A452	*Bucanetes githagineus*	Y				
A067	*Bucephala clangula*			Y		
A387	*Bulweria bulwerii*	Y				
A133	*Burhinus oedicnemus*	Y				
A087	*Buteo buteo*					
A088	*Buteo lagopus*					
A403	*Buteo rufinus*	Y				
A243	*Calandrella brachydactyla*	Y				

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A431	*Calandrella rufescens*					
A374	*Calcarius lapponicus*					
A144	*Calidris alba*					
A149	*Calidris alpina*					
A143	*Calidris canutus*			Y		
A147	*Calidris ferruginea*					
A148	*Calidris marítima*					
A145	*Calidris minuta*					
A146	*Calidris temminckii*					
A010	*Calonectris diomedea*	Y				
A224	*Cap rimulgusi europaeus*	Y				
A225	*Caprimulgus ruficollis*					
A366	*Carduelis cannabina*					
A364	*Carduelis carduelis*					
A363	*Carduelis Morís*					
A368	*Carduelis flammea*					
A367	*Carduelis flavirostris*					
A365	*Carduelis spinus*					
A371	*Carpodacus erythrinus*					
A202	*Cepphus grylle*					
A268	*Cercotrichas galactotes*					
A335	*Certhia brachydactyla*					
A334	*Certhia familiaris*					
A288	*Cettia cetti*					
A138	*Cbaradrius alexandrinus*					
A417	*Charadrius asiaticus*					
A136	*Cbaradrius dubius*					
A137	*Charadrius hiaticula*					
A430	*Chersopbilus duponti*	Y				
A416	*Cblamydotis undulata*	Y				
A196	*Cblidonias hybridus*	Y				
A198	*Chlidonias leucopterus*					
A197	*Chlidonias niger*	Y				
A031	*Ciconia ciconia*	Y				
A030	*Ciconia nigra*	Y				
A264	*Cinclus cinclus*					
A080	*Circaetus gallicus*	Y				
A081	*Circus aeruginosus*	Y				
A082	*Circus cyaneus*	Y				
A083	*Circus macrourus*	Y				
A084	*Circus pygargus*	Y				
A289	*Cisticola juncidis*					
A211	*Clamator glandarius*					
A064	*Clangula hyemalis*			Y		

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠΙ/2
A373	*Coccothraustes coccothraustes*					
A422	*Columba bollii*	Y				
A423	*Columba junoniae*	Y				
A206	*Columba livia*		Y			
A207	*Columba oenas*			Y		
A208	*Columba palumbus*		Y		Y	
A421	*Columba palumbus azorica*	Y				
A455	*Columba trocaz*	Y				
A231	*Coradas garrulus*	Y				
A350	*Corvus corax*					
A349	*Corvus corone*		Y			
A348	*Corvus frugilegus*		Y			
A347	*Corvus monedula*		Y			
YA113	*Coturnix coturnix*			Y		
A122	*Crex crex*	Y				
A212	*Cuculus canorus*					
A134	*Cursorius cursor*	Y				
A454	*Cyanopica cyana*					
A037	*Cygnus bewickii*	Y				
A038	*Cygnus cygnus*	Y				
A036	*Cygnus olor*			Y		
A253	*Delichon urbica*					
A239	*Dendrocopos leucotos*	Y				
A237	*Dendrocopos major*					
A427	*Dendrocopos major canariensis*	Y				
A428	*Dendrocopos major thanneri*	Y				
A238	*Dendrocopos médius*	Y				
A240	*Dendrocopos minor*					
A429	*Dendrocopus syriacus*	Y				
A236	*Dryocopus martius*	Y				
A027	*Egretta alba*	Y				
A026	*Egretta garzetta*	Y				
A399	*Elanus caeruleus*	Y				
A447	*Emberiza caesia*	Y				
A378	*Emberiza da*					
A446	*Emberiza cineracea*	Y				
A377	*Emberiza cirlus*					
A376	*Emberiza citrinella*					
A379	*Emberiza hortulana*	Y				
A382	*Emberiza melanocephala*					
A380	*Emberiza pusilla*					
A381	*Emberiza schoeniclus*					
A248	*Eremophila alpestris*					
A269	*Eritbacus rubecula*					

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠΙ/2
A139	*Eudromias mormellus*	Y				
Al0l	*Falco biarmicus*	Y				
A098	*Falco columbarius*	Y				
A100	*Falco eleonorae*	Y				
A095	*Falco naumanni*	Y				
A103	*Falco peregrinus*	Y				
A102	*Falco rusticolus*	Y				
A099	*Falco subbuteo*					
A096	*Falco tinnunculus*					
A097	*Falco vespertinas*					
A321	*Ficedula albicollis*	Y				
A322	*Ficedula hypoleuca*					
A320	*Ficedula parva*	Y				
A442	*Ficedula semitorquata*	Y				
A204	*Fratercula árctica*					
A359	*Fringilla coelebs*					
A448	*Fringilla coelebs ombriosa*	Y				
A360	*Fringilla montifringilla*					
A449	*Fringilla teydea*	Y				
A125	*Fúlica atra*		Y			Y
A126	*Fúlica cristata*	Y				
A009	*Fulmarus glacialis*					
A244	*Calenda cristata*					
A245	*Calenda theklae*	Y				
A153	*Gallinago gallinago*		Y			Y
A154	*Gallinago media*	Y				
A123	*Gallinula chloropus*			Y		
A342	*Garrulus glandarius*			Y		
A002	*Gavia árctica*	Y				
A003	*Gavia immer*	Y				
A001	*Gavia stellata*	Y				
A189	*Gelochelidon nilotica*	Y				
A033	*Geronticus eremita*					
A135	*Clareola pratincola*	Y				
A217	*Glaucidium passerinum*	Y				
A127	*Grus gr us*	Y				
A076	*Gypaetus barbatus*	Y				
A078	*Gyps fulvus*	Y				
A130	*Haematopus ostralegus*			Y		
A426	*Halcyon smyrnensis*					
A075	*Haliaeetus albicilla*	Y				
A093	*Hieraaetus fasciatus*	Y				
A092	*Hieraaetus pennatus*	Y				
A131	*Himantopus himantopus*	Y				

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠI/2
A299	*Hippolais icterina*					
A439	*Hippolais olivetorum*	Y				
A438	*Hippolais pallida*					
A300	*Hippolais polyglotta*					
A252	*Hirundo daurica*					
A251	*Hirundo rustica*					
A398	*Histrionicus histrionicus*					
A418	*Hoplopterus spinosus*	Y				
A014	*Hydrobates pelagicus*	Y				
A022	*Ixobrychus minutus*	Y				
A233	*Jynx torquilla*					
A105	*Lagopus lagopus lagopus*			Y	Y	
A406	*Lagopus lagopus scot./hibernicus*		Y		Y	
Al 06	*Lagopus mutus*		Y			Y
A408	*Lagopus mutus helveticus*	Y				
A407	*Lagopus mutus pyrenaicus*	Y				
A338	*Lanius collurio*	Y				
A340	*Lanius excubitor*					
A339	*Lanius minor*	Y				
A433	*Lanius nubicus*					
A341	*Lanius senator*					
Al84	*Larus argentatus*			Y		
A181	*Larus audouinii*	Y				
Al82	*Larus canus*			Y		
Al83	*Larus fuscus*			Y		
A180	*Larus genei*	Y				
Al85	*Larus glaucoides*					
A186	*Larus hyperboreus*					
Al87	*Larus marinus*			Y		
Al76	*Larus melanocephalus*	Y				
Al77	*Larus minutus*					
Al79	*Larus ridibundus*			Y		
Al78	*Larus sabini*					
A150	*Limicola falcinellus*					
A157	*Limosa lapponica*	Y		Y		
A156	*Limosa limosa*			Y		
A291	*Locustella fluviatilis*					
A292	*Locustella luscinioides*					
A290	*Locustella naevia*					
A369	*Loxia curvirostra*					
A370	*Loxia pytyopsittacus*					
A451	*Loxia scotica*	Y				
A246	*Lullula arborea*	Y				
A270	*Luscinia luscinia*					

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A271	*Luscinia megarhynchos*					
A272	*Luscinia svecica*	Y				
Al52	*Lymnocryptes minimus*		Y			Y
A057	*Marmaronetta angustirostris*	Y				
A066	*Melanitta fusca*			Y		
A065	*Melanitta nigra*			Y		Y
A242	*Melanocorypha calandra*	Y				
A068	*Mergus albellus*	Y				
A070	*Mergus merganser*			Y		
A069	*Mergus senator*			Y		
A230	*Merops apiaster*					
A383	*Miliaria calandra*					
A073	*Milvus migrans*	Y				
A074	*Milvus milvus*	Y				
A280	*Monticola saxatilis*					
A281	*Monticola solitarius*					
A358	*Montifringilla nivalis*					
A262	*Motacilla alba*					
A261	*Motacilla cinerea*					
A260	*Motacilla flava*					
A441	*Muscicapa latirostris*					
A319	*Muscicapa striata*					
A077	*Neophron percnopterus*	Y				
A058	*Netta rufina*			Y		
A344	*Nucifraga caryocatactes*					
A160	*Numenius arquata*			Y		
A158	*Numenius phaeopus*			Y		
A159	*Numenius tenuirostris*	Y				
A216	*Nyctea scandiaca*	Y				
A023	*Nycticorax nycticorax*	Y				
A390	*Oceanodroma castro*	Y				
A015	*Oceanodroma leucorhoa*	Y				
A278	*Oenanthe hispánica*					
A435	*Oenanthe isabellina*					
A436	*Oenanthe leucopyga*					
A279	*Oenanthe leucura*	Y				
A277	*Oenanthe oenanthe*					
A337	*Oriolus oriolus*					
A129	*Otis tarda*	Y				
A214	*Otus scops*					
A071	*Oxyura leucocephala*	Y				
A094	*Pandion haliaetus*	Y				
A323	*Panurus biarmicus*					
A328	*Parus ater*					

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠI/2
A329	*Parus caeruleus*					
A327	*Parus cristatus*					
A443	*Parus lugubris*					
A330	*Parus major*					
A326	*Parus montanus*					
A325	*Parus palustris*					
A354	*Passer domesticus*					
A355	*Passer hispaniolensis*					
A356	*Passer montanus*					
A389	*Pelagodroma marina*	Y				
A020	*Pelecanus crispus*	Y				
A019	*Pelecanus onoerotalus*	Y				
A112	*Perdix perdix*		Y		Y	
A415	*Perdix perdix hispaniensis*	Y				
A414	*Perdix perdix italica*	Y				
A072	*Pernis apivorus*	Y				
A357	*Petronia petronia*					
A018	*Phalacrocorax aristotelis*					
A392	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Y				
A017	*Phalacrocorax carbo*					
A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Y				
A393	*Phalacrocorax pygmeus*	Y				
A171	*Phalaropus fulicarius*					
Al 70	*Phalaropus lobatus*	Y				
Al 15	*Phasianus colchicus*		Y		Y	
A151	*Philomachus pugnax*	Y		Y		
A035	*Phoenicopterus ruber*	Y				
A273	*Phoenicurus ochruros*					
A274	*Phoenicurus phoenicurus*					
A313	*Phylloscopus bonelli*					
A315	*Phylloscopus collybita*					
A314	*Phylloscopus sibilatrix*					
A312	*Phylloscopus trochiloides*					
A316	*Phylloscopus trochilus*					
A343	*Pica pica*		Y			
A241	*Picoides tridactylus*	Y				
A234	*Picus canus*	Y				
A235	*Picus viridis*					
A034	*Platalea leucorodia*	Y				
A375	*Plectrophenax nivalis*					
A032	*Plegadis falcinellus*	Y				
A140	*Pluvialis apricaria*	Y		Y		Y
A141	*Pluvialis squatarola*			Y		
A007	*Podiceps auritus*	Y				

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠΙ/2
A005	*Podiceps cristatus*					
A006	*Podiceps grisegena*					
A008	*Podiceps nigricollis*					
Al24	*Porphyrio porphyrio*	Y				
A120	*Porzana parva*	Y				
A119	*Porzana porzana*	Y				
A121	*Porzana pusilla*	Y				
A267	*Prunella collaris*					
A266	*Prunella modularis*					
A205	*Pterocles alchata*	Y				
A420	*Pterocles orientalis*	Y				
A386	*Pterodroma feae*	Y				
A385	*Pterodroma madeira*	Y				
A250	*Ptyonoprogne rupestris*					
A388	*Puffinus assimilis*	Y				
A011	*Puffinus gravis*					
A012	*Puffinus griseus*					
A013	*Puffinus puffinus*					
A384	*Puffinus puffinus mauretanicus*	Y				
A345	*Pyrrhocorax graculus*					
A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	Y				
A453	*Pyrrhula murina*	Y				
A3 72	*Pyrrhula pyrrhula*					
A118	*Rallus aquaticus*			Y		
A132	*Recurvirostra avosetta*	Y				
A318	*Regulus ignicapillus*					
A317	*Regulus regulus*					
A336	*Remiz pendulinus*					
A249	*Riparia riparia*					
A188	*Rissa tridactyla*					
A437	*Saxícola dacotiae*	Y				
A275	*Saxícola rubetra*					
A276	*Saxícola torquata*					
A155	*Scolopax rusticóla*		Y			Y
A450	*Serinus canaria*					
A362	*Serinus citrinella*					
A361	*Serinus serinus*					
A332	*Sitta europaea*					
A444	*Sitta krueperi*	Y				
A445	*Sitta neumayer*					
A331	*Sitta whiteheadi*	Y				
A063	*Somateria mollissima*			Y		Y
Al74	*Stercorarius longicaudus*					
Al73	*Stercorarius parasiticus*					

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/l	ΠΙ/2
Al72	*Stercorarius pomarinus*					
Al75	*Stercorarius skua*					
Al95	*Sterna albifrons*	Y				
Á190	*Sterna caspia*	Y				
Al92	*Sterna dougallii*	Y				
A193	*Sterna hirundo*	Y				
Al94	*Sterna paradisaea*	Y				
A191	*Sterna sandvicensis*	Y				
A209	*Streptopelia decaocto*			Y		
A210	*Streptopelia turtur*			Y		
A219	*Strix aluco*					
A457	*Strix nebulosa*	Y				
A220	*Strix uralensis*	Y				
A353	*Sturnus roseus*					
A352	*Sturnus unicolor*					
A351	*Sturnus vulgaris*					
A016	*Sula bassana*					
A456	*Surnia ulula*	Y				
A311	*Sylvia atricapilla*					
A310	*Sylvia borin*					
A304	*Sylvia cantillans*					
A309	*Sylvia communis*					
A303	*Sylvia conspicillata*					
A308	*Sylvia curruca*					
A306	*Sylvia hortensis*					
A305	*Sylvia melanocephala*					
A307	*Sylvia nisoria*	Y				
A440	*Sylvia rueppelli*	Y				
A301	*Sylvia sarda*	Y				
A302	*Sylvia undata*	Y				
A004	*Tachybaptus ruficollis*					
A397	*Tadorna ferruginea*	Y				
A048	*Tadorna tadorna*					
A107	*Tetrao tetrix*			Y		
A410	*Tetrao tetrix britannicus*					Y
A409	*Tetrao tetrix tetrix*	Y				
A108	*Tetrao urogallus*	Y		Y		Y
A128	*Tetrax tetrax*	Y				
A333	*Tichodroma muraria*					
A161	*Tringa ery thr opus*			Y		
A166	*Tringa glareola*	Y				
Al64	*Tringa nebularia*			Y		
A165	*Tringa ochropus*					

Kod Nowaka	Nazwa gatunku	Załącznik				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A163	*Tringa stagnates*					
Al62	*Tringa totanus*			Y		
A265	*Troglodytes troglodytes*					
A434	*Troglodytes troglodytes fridanensis*	Y				
A286	*Turdus iliacus*			Y		
A283	*Turdus merula*			Y		
A285	*Turdus philomelos*			Y		
A284	*Turdus pilaris*			Y		
A282	*Turdus torquatus*					
A287	*Turdus viscivorus*			Y		
A117	*Turnix sylvatica*	Y				
A213	*Tyto alba*					
A232	*Upupa epops*					
Al99	*Uria aalge*					
A419	*Uria aalge ibericus*	Y				
A142	*Vanellus vanellus*			Y		
A167	*Xenus cinereus*	Y				

Gatunki zwierząt z załącznika II do dyrektywy 92/43/EWG

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1101	*	*Acipenser sturio* (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1120		*Alburnus albidus* (Costa 1838)	Y		
1119		*Alburnus vulturius*	Y		
1911	*	*Alopex lagopus*	Y	Y	
1102		*Alosa alosa* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1103		*Alosa fallax* (Lacepède 1800)	Y		Y
1187	*	*Alytes muletensis* (Sánchez & Androver)	Y	Y	
1133		*Anaecypris hispánica* (Steindachner 1866)	Y	Y	
1152		*Aphanius fasciatus* (Cuvier & Valenciennes 1821)	Y		
1151		*Aphanius iberus* (Valenciennes 1846)	Y		
1051		*Apteromantis áptera*	Y	Y	
1130		*Aspius aspius* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1092		*Austropotamohius pallipes*	Y		Y
1049		*Baetica ustulata*	Y	Y	
1308		*Barbastella barbastellus* (Schreber)	Y	Y	
1143		*Barbus capito*	Y		Y
1142		*Barbus comiza* (Steindachner 1865)	Y		Y
1138		*Barbus meridionalis* (Risso 1826)	Y		Y
1137		*Barbus plebejus* (Valenciennes 1842)	Y		Y
1188		*Bombina bambina* (Linnaeus)	Y	Y	
1193		*Bombina variegata* (Linnaeus)	Y	Y	
1085		*Buprestìs splendens*	Y	Y	
1078	*	*Callimorpha quadripunctata*	Y		
1352	*	*Cants lupus* Linnaeus	Y	Y	Y
1372		*Capra aegagrus* Erxleben	Y	Y	
1370	*	*Capra pyrenaica Schinz pyrenaica*	Y	Y	
1914	*	*Carabus menetresi pacholei*	Y		
1080	*	*Carabus olympiae*	Y	Y	
1224	*	*Caretta caretta* (Linnaeus)	Y	Y	
1011		*Caseolus calculus*	Y	Y	
1010		*Caseolus commixta*	Y	Y	
1009		*Caseolus sphaerula*	Y	Y	
1337		*Castor fiber* Linnaeus	Y	Y	Y
1088		*Cerambyx cerdo*	Y	Y	
1367	*	*Cervus elaphus* Linnaeus corsicanus Erxleben	Y	Y	
1141		*Cbalcalburnus chalcoides* (Guldenstaedt 1772)	Y		
1273		*Chalcides occidentalis*	Y	Y	
1172		*Chioglossa lusitanica* Bocage	Y	Y	
1115		*Cbondrostoma genei* Bonaparte 1832	Y		
1128		*Chondrostoma lusitanicum* Collares-Pereira 1980	Y		
1116		*Chondrostoma polylepis* Steindachner 1866	Y		
1140		*Chondrostoma soetta* Bonaparte 1832	Y		

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1126		*Chondrostoma toxostoma* Vallot 1837	Y		
1147		*Cobitis conspersa* Cantori	Y		
1148		*Cobitis larvata* De Filippi 1859	Y		
1149		*Cobitis taenia* Linnaeus 1758	Y		
1144		*Cobitis trichonica* Stephanidis 1974	Y		
1045		*Coenagrion hylas*	Y		
1044		*Coenagrion mercuriale*	Y		
1071		*Coenonympba oedippus*	Y	Y	
1047		*Cordulegaster trinacriae*	Y	Y	
1113	*	*Coregonus oxyrhynchus* (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1161		*Cottus ferruginosus*	Y		
1163		*Cottus gobio* Linnaeus 1758	Y		
1162		*Cottus petiti* Bacescu 1964	Y		
1086		*Cucujus cinnaberinus*	Y	Y	
1195		*Discoglossus jeanneae Busack*	Y	Y	
1196		*Discoglossus montalentii*	Y	Y	
1190		*Discoglossus sardus*	Y	Y	
1004		*Discuta leacockiana*	Y	Y	
1002		*Discula tabellala*	Y	Y	
1022		*Discus defloratus*	Y	Y	
1023		*Discus guerinianus*	Y	Y	
1081		*Dytiscus latissimus*	Y	Y	
1279		*Elaphe quatuorlineata* (Lacépède)	Y	Y	
1293		*Elaphe situla* (Linnaeus)	Y	Y	
1007		*Elona quimperiana*	Y	Y	
1220		*Emys orbicularis* (Linnaeus)	Y	Y	
1072		*Erebia calcaria*	Y	Y	
1073		*Erebia christi*	Y	Y	
1074		*Eriogaster catax*	Y	Y	
1098		*Eudontomyzon* spp.	Y		
1065		*Euphydryas aurinia*	Y		
1301		*Calemys pyrenaicus* (Geoffroy)	Y	Y	
1255		*Callotta gallati insulanagae Martín*	Y	Y	
1242	*	*Callotta simonyi* (Steindachner)	Y	Y	
1024		*Geomalacus maculosus*	Y	Y	
1006		*Geomitra moniziana*	Y	Y	
1124		*Gobio albipinnatus* Lukash 1933	Y		
1122		*Gobio uranoscopus* (Agassiz 1828)	Y		
1046		*Gomphus graslinii*	Y	Y	
1075		*Grae lisia isabellae*	Y		Y
1082		*Graphoderus bilineatus*	Y	Y	
1912	*	*Gulo gulo*	Y	Y	
1157		*Gymnocephalus schraetzer* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1364		*Halichoerus grypus* (Fabricius)	Y		Y

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1915		*Helicopsis striata austriaca*	Y		
1025		*Helix subplicata*	Y	Y	
1105		*Hucho hucho* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1052		*Hypodryas maturna*	Y	Y	
1118		*Iberocypris paludosi* (Doadrio 1980)	Y		
1249		*Lacerta monticola Boulenger*	Y	Y	
1259		*Lacerta schreiben Bedriaga*	Y	Y	
1117	*	*Ladigesocypris ghigii* (Gianferrari 1927)	Y		
1099		*Lampetra fluviatilis* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1096		*Lampetra planeri* (Bloch 1784)	Y		
1017		*Leiostyla abbreviata*	Y	Y	
1018		*Leiostyla cassida*	Y	Y	
1019		*Leiostyla corneocostata*	Y	Y	
1020		*Leiostyla gibba*	Y	Y	
1021		*Leiostyla lamellosa*	Y	Y	
1097		*Lethenteron zanandreai* (Vladykov 1955)	Y		Y
1132		*Leuciscus lucumonis* Bianco 1982	Y		
1131		*Leuciscus souffia* Risso 1826	Y		
1042		*Leucorrhinia pectoralis*	Y	Y	
1079		*Limoniscus violaceus*	Y		
1043		*Lindenia tetraphylla*	Y	Y	
1083		*Lucanus cervus*	Y		
1355		*Lutra Intra* (Linnaeus)	Y	Y	
1060		*Lycaena dispar*	Y	Y	
1361		*Lynx lynx Linnaeus*	Y	Y	
1362	*	*Lynx pardina* (Themminck)	Y	Y	
1036		*Macromia splendens*	Y	Y	
1061		*Maculinea nausithous*	Y	Y	
1059		*Maculinea teleius*	Y	Y	
1029		*Margaritifera margaritifera*	Y		Y
1222		*Mauremys caspica*	Y	Y	
1221		*Mauremys leprosa* (Schweigger)	Y	Y	
1062		*Melanargia arge*	Y	Y	
1176		*Mertensiella luschani* (Steindachner)	Y		
1338		*Microtus cabrerae Thomas*	Y	Y	
1340	*	*Microtus oeconomus* (Pallas) *arenicola*	Y	Y	
1310		*Miniopterus schreibersi* (Kuhl)	Y	Y	
1145		*Misgurnus fossilis* (Linnaeus 1758)	Y		
1366	*	*Monachus monachus* (Hermann)	Y	Y	
1089		*Morimus funereus*	Y		
1356		*Mustela lutreola* (Linnaeus)	Y	Y	
1323		*Myotis bechsteinii* (Kuhl)	Y	Y	
1307		*Myotis blytbii* (Tomes)	Y	Y	
1316		*Myotis capaccinii* Bonaparte	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1318		*Myotis dasycneme* Boie	Y	Y	
1321		*Myotis emarginatus* (Geoffroy)	Y	Y	
1324		*Myotis myotis* (Borkhausen)	Y	Y	
1037		*Ophiogomphus cecilia*	Y	Y	
1084	*	*Osmoderma eremita*	Y	Y	
1373		*Ovis ammon Linnaeus musimon Pallas*	Y	Y	
1041		*Oxygastra curtisii*	Y	Y	
1156		*Padogobius nigricans* (Canestrini 1867)	Y		
1155		*Padogobius panizzae* (Verga 1841)	Y		
1055		*Papilio hospiton*	Y	Y	
1199	*	*Pelobates fuscus Laurenti insubricus*	Y		
1095		*Petromyzon marinus* Linnaeus 1758	Y		
1913	*	*Phoca hispida saimensis*	Y	Y	
1365		*Phoca vitulina* Linnaeus	Y		Y
1351		*Phocaena phocaena* (Linnaeus)	Y	Y	
1129		*Pboxinellus* spp.	Y		
1229		*Phyllodactylus europaeus*	Y	Y	
1063		*Plebicula golgus*	Y	Y	
1265		*Podareis Ulf ordi* (Günther)	Y	Y	
1252		*Podareis pityusensis* (Boscá)	Y	Y	
1154		*Pomatoschistus canestrini* (Nini 1882)	Y		
1186		*Proteus anguinus Laurenti*	Y	Y	
1910	*	*Pteromys volans* (Sciuropterus russicus)	Y	Y	
1215		*Rana latastei* Boulenger	Y	Y	
1306		*Rhinolophus blasii* Peters	Y	Y	
1305		*Rhinolophus euryale* Blasius	Y	Y	
1304		*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber)	Y	Y	
1303		*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein)	Y	Y	
1302		*Rhinolophus mehelyi Matschie*	Y	Y	
1134		*Rhodeus sericeus amarus* (Pallas 1776)	Y		
1087	*	*Rosalia alpina*	Y	Y	
1374	*	*Rupicapra ornata* Neumann	Y	Y	
1371		*Rupicapra rupicapra Linnaeus balcanica Bolkay*	Y	Y	
1123		*Rutilus alburnoides* (Steindachner 1866)	Y		
1127		*Rutilus arcasti* (Steindachner 1866)	Y		
1139		*Rutilus frisii meidingeri* (Heckel 1852)	Y		Y
1125		*Rutilus lemmingii* (Steindachner 1866)	Y		
1135		*Rutilus macrolepidotus* (Steindachner 1866)	Y		
1114		*Rutilus pigus* (Lacepède 1804)	Y		
1136		*Rutilus rubilio* (Bonaparte 1837)	Y		
1146		*Sabanejewia aurata* (Filippi 1865)	Y		
1169	*	*Salamandra salamandra* (Linnaeus) *aurorae*	Y		
1175		*Salamandrina terdigitata*	Y	Y	
1108		*Salmo macrostigma* (Dumeril 1858)	Y		

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1107		*Salmo marmoratus* Cuvier 1817	Y		
1106		*Salmo salar* Linnaeus 1758	Y		Y
1121		*Scardinius graecus* Stephanidis 1937	Y		
1150		*Silurus aristotelis* (Garman 1890)	Y		Y
1181		*Speleomantes ambrosii*	Y	Y	
1182		*Speleomantes flavus*	Y	Y	
1180		*Speleomantes genei*	Y	Y	
1184		*Speleomantes imperialis*	Y	Y	
1183		*Speleomantes supramontes*	Y	Y	
1335		*Spermophilus citellus* Linnaeus	Y		
1219		*Testudo graeca*	Y	Y	
1217		*Testudo hermanni* (Gmelin)	Y	Y	
1218		*Testudo marginata*	Y	Y	
1166		*Triturus cristatus* (Laurenti)	Y	Y	
1349		*Tursiops truncatus* (Montagu)	Y	Y	
1032		*Unio crassus*	Y	Y	
1354	*	*Ursus arctos* Linnaeus	Y	Y	
1153	*	*Valencia hispánica* (Valenciennes 1846)	Y	Y	
1014		*Vertigo angustior*	Y		
1015		*Vertigo genesii*	Y		
1013		*Vertigo geyeri*	Y		
1016		*Vertigo moulinsiana*	Y		
1296	*	*Vipera schweizeri Werner*	Y	Y	
1298		*Vipera ursinii* (Bonaparte)	Y	Y	
1160		*Zingel streber* (Siebold 1863)	Y		

Gatunki roślin z załącznika II do dyrektywy 92/43/EWG

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1431	*	*Abies nebrodensis* (Lojac.) *Mattei*	Y	Y	
1475	*	*Aconitum corsicum* Gayer	Y	Y	
1479		*Adonis distorta* Ten.	Y	Y	
1517		*Aeonium gomeraense* Praeger	Y	Y	
1518		*Aeonium saundersii* Bolle	Y	Y	
1519		*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.	Y	Y	
1516		*Aldrovanda vesiculosa* L.	Y	Y	
1847		*Allium gr osti Font Quer*	Y	Y	
1508		*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.	Y	Y	
1615		*Ammi trifoliatum* (H.C. Watson) Trelease	Y	Y	
1559	*	*Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.	Y	Y	
1674	*	*Anchusa crispa Viv.*	Y	Y	
1855	*	*Androcymbium psammophilum Svent.*	Y	Y	
1842	*	*Androcymbium rechingeri* Greuter	Y	Y	
1630		*Androsace mathildae* Levier	Y	Y	
1632		*Androsace pyrenaica* Lam.	Y	Y	
1807		*Andryala crithmifolia* Ait.	Y	Y	
1607	*	*Angelica heterocarpa* Lloyd	Y	Y	
1617		*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.	Y	Y	
1766	*	*Anthémis glaberrima* (Rech. f.) Greuter	. Y	Y	
1553		*Antbyllis hystrix Cardona,* Contandr. & E. Sierra	Y	Y	
1560		*Antbyllis lemanniana* Lowe	Y	Y	
1723		*Antirrhinum charidemi* Lange	Y	Y	
1619	*	*Apium bermejoi* Llorens	Y	Y	
1614		*Apium repens* (Jacq.) Lag.	Y	Y	
1474		*Aquilegia bertolonii* Schott	Y	Y	
1473		*Aquilegia kitaibelii* Schott	Y	Y	
1472	*	*Aquilegia pyrenaica* D.C. *cazorensis* (Heywood) *Galiano*	Y	Y	
1507		*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.	Y	Y	
1439		*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw	Y	Y	
1470	*	*Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1453		*Arenaria provincialis* Chater & Halliday	Y	Y	
1812	*	*Argyranthemum Udii Humphries*	Y	Y	
1824		*Argyrantbemum thalassophylum* (Svent.) Hump.	Y	Y	
1823		*Argyranthemum wintern* (Svent.) Humphries	Y	Y	
1645		*Armeria berlengensis* Daveau	Y	Y	
1646	*	*Armeria helodes* Martini & Pold	Y	Y	
1637		*Armeria neglecta* Girard	Y	Y	
1638		*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld	Y	Y	
1644	*	*Armeria rouyana* Daveau	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1636		*Armeria soleirolii* (Duby) Godron	Y	Y	
1635		*Armeria velutina* Welv. ex Boiss. & Reuter	Y	Y	
1765	*	*Artemisia granatensis* Boiss.	Y	Y	
1916	*	*Artemisia laciniata* Willd.	Y	Y.	
1917	*	*Artemisia pandcii* (Janka) Ronn.	Y	Y	
1840	*	*Asphodelus bento-rainhae* P. Silva	Y	Y	
1423		*Aspìenium jahandiezii* (Litard.) Rouy	Y	Y	
1802	*	*Aster pyrenaeus* Desf. ex DC.	Y	Y	
1757	*	*Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.	Y	Y	
1543	*	*Astragalus algarbiensis* Coss, ex Bunge	Y	Y	
1558	*	*Astragalus aquilanus* Anzalone	Y	Y	
1557		*Astragalus centralpinus* Braun - Blanquet	Y	Y	
1548	*	*Astragalus maritimus* Moris	Y	Y	
1544		*Astragalus tremolsianus* Pau	Y	Y	
1555	*	*Astragalus verrucosus* Moris	Y	Y	
1748		*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.	Y	Y	
1613		*Athamanta cortiana* Ferrarini	Y	Y	
1822	*	*Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis	Y	Y	
1811		*Atractylis preauxiana* Schultz.	Y	Y	
1707	*	*Atropa baetica* Willk.	Y	Y	
1886		*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub	Y	Y	
1755	*	*Azorina vidalii* (H.C. Watson) Peer	Y	Y	
1445	*	*Bassia saxícola* (Guss.) A.J.Scott	Y	Y	
1535	*	*Eencomia brachystachya* Svent.	Y	Y	
1536		*Eencomia sphaerocarpa* Svent.	Y	Y	
1446		*Beta patula* Ait.	Y	Y	
1506	*	*Biscutella neustriaca* Bonnet	Y	Y	
1505		*Biscutella vincentina* (Samp.) Rothm.	Y	Y	
1500		*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux	Y	Y	
1872	*	*Borderea chouardii* (Gausen) Heslot	Y	Y	
1419		*Botrychium simplex* Hitchc.	Y	Y	
1498		*Brassica glabrescens* Poldini	Y	Y	
1496		*Brassica insularis* Moris	Y	Y	
1494	*	*Brassica macrocarpa* Guss.	Y	Y	
1882		*Eromus grossus* Desf. ex DC.	Y	Y	
1385		*Bruchia vogesiaca* Schwaegr.	Y		
1388	*	*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill	Y		
1605	*	*Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1616		*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel	Y	Y	
1606	*	*Bupleurum kakiskalae* Greuter	Y	Y	
1386		*Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	Y		
1832		*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1810		*Calendula maderensis* DC.	Y	Y	
1751	*	*Campanula sabatia* De Not.	Y	Y	
1659		*Caralluma burchardii* N.E. Brown	Y	Y	
1760	*	*Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.	Y	Y	
1899		*Carex malato-belizii* Raymond	Y	Y	
1897	*	*Carex panormitana* Guss.	Y	Y	
1770	*	*Centaurea alba L. heldreichii* (Halacsy) Dostal	Y	Y	
1830	*	*Centaurea alba L. princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler	Y	Y	
1806	*	*Centaurea attica Nyman megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal	Y	Y	
1794	*	*Centaurea balearica* J.D. Rodriguez	Y	Y	
1796	*	*Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday	Y	Y	
1772	*	*Centaurea citricolor* Font Quer	Y	Y	
1801		*Centaurea corymbosa* Pourret	Y	Y	
1774		*Centaurea gadorensis* G. Bianca	Y	Y	
1791	*	*Centaurea horrida* Badaro	Y	Y	
1776	*	*Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.	Y	Y	
1798		*Centaurea kartschiana* Scop.	Y	Y	
1778	*	*Centaurea lactiflora* Halacsy	Y	Y	
1793		*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal	Y	Y	
1780	*	*Centaurea niederi* Heldr.	Y	Y	
1799	*	*Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.	Y	Y	
1782	*	*Centaurea pinnata* Pau	Y	Y	
1795		*Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca	Y	Y	
1784		*Centaurea rothmalerana* (Arenes) Dostal	Y	Y	
1785		*Centaurea vicentina* Mariz	Y	Y	
1655	*	*Centaurium rigualii* Esteve Chueca	Y	Y	
1658	*	*Centaurium somedanum* Lainz	Y	Y	
1746		*Centrantbus trinervis* (Viv.) Beguinot	Y	Y	
1901	*	*Cephalantbera cucullata* Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1660	*	*Ceropegia chrysantha* Svent.	Y	Y	
1721		*Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes	Y	Y	
1609		*Chaerophyllum azoricum* Trelease	Y	Y	
1537	*	*Chamaemeles coriacea* Lindl.	Y	Y	
1814		*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub	Y	Y	
1828		*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub	Y	Y	
1808		*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub	Y	Y	
1809		*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Han sen	Y	Y	
1826		*Cirsium latifolium* Lowe	Y	Y	
1596		*Cistus chinamadensis* Banares & Romero	Y	Y	
1592		*Cistus palhinhae* Ingram	Y	Y	
1492		*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1490	*	*Coincya rupestris* Rouy	Y	Y	
1887		*Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl	Y	Y	
1478	*	*Consolida samia* P.H. Davis	Y	Y	
1663	*	*Convolvulus argyrothamnus* Greuter	Y	Y	
1666	*	*Convolvulus caput-medusae* Lowe	Y	Y	
1664	*	*Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles	Y	Y	
1667	*	*Convolvulus lopez-socasii* Svent.	Y	Y	
1665	*	*Convolvulus massonii* A. Dietr.	Y	Y	
1488	*	*Coronopus navasii* Pau	Y	Y	
1511	*	*Crambe arborea* Webb ex Christ	Y	Y	
1510		*Crambe laevigata* DC. ex Christ	Y	Y	
1513	*	*Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.	Y	Y	
1786	*	*Crépis crocifolia* Boiss & Heldr.	Y	Y	
1787		*Crépis granatensis* (Willk.) B. Bianca & M. Cueto	Y	Y	
1420		*Culata macrocarpa* C. Presi	Y	Y	
1902		*Cypripedium calceolus* L.	Y	Y	
1546	*	*Cytisus aeolicus* Guss, ex Lindi.	Y	Y	
1583		*Daphne petraea* Leybold	Y	Y	
1584	*	*Daphne rodriguezii* Texidor	Y	Y	
1538		*Dendriopterium pulidoi* Svent.	Y	Y	
1895		*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.)	Y	Y	
1447		*Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter cintranus Boiss. & *Reuter*	Y	Y	
1469		*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.	Y	Y	
1468		*Dianthus rupicola* Biv.	Y	Y	
1383		*Dichelyma capillaceum* (With.) Myr.	Y		
1381		*Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.*	Y		
1486		*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo	Y	Y	
1485	*	*Diplotaxis siettiana* Maire	Y	Y	
1497		*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.	Y	Y	
1380		*Disticbophyllum carinatum* Dix. & Nich.	Y		
1561	*	*Dorycnium spectabile* Webb & Berthel	Y	Y	
1689		*Dracocephalum austriacum* L.	Y	Y	
1393		*Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst.	Y		
1425	*	*Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.	Y	Y	
1397	*	*Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur.	Y		
1680		*Echium candicans* L. fil.	Y	Y	
1677	*	*Echium gentianoides* Webb & Coincy	Y	Y	
1898		*Eleocharis carniolica* Koch.	Y	Y	
1624		*Erica scoparia* L. azorica (Hochst.) D. A. Webb	Y	Y	
1789		*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.	Y	Y	
1570	*	*Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1569		*Erodium paularense* Fernandez - Gonzalez & Izco	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1568	*	*Erodiutn rupicola* Boiss.	Y	Y	
1502		*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.	Y	Y	
1604		*Eryngium alpinum* L.	Y	Y	
1603	*	*Eryngium viviparum* Gay	Y	Y	
1578	*	*Euphorbia handiensis* Burchard	Y	Y	
1576		*Euphorbia lambii* Svent.	Y	Y	
1575	*	*Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann	Y	Y	
1577		*Euphorbia stygiana* H.C. Watson	Y	Y	
1573		*Euphorbia transtagana* Boiss.	Y	Y	
1736	*	*Euphrasia azorica* Wats	Y	Y	
1720	*	*Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana	Y	Y	
1734		*Euphrasia grandiflora* Höchst. ex Seub.	Y	Y	
1714		*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.	Y	Y	
1610		*Ferula latipinna* Santos	Y	Y	
1884		*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	Y	Y	
1888		*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso	Y	Y	
1885		*Festuca elegans* Boiss.	Y	Y	
1890		*Festuca henriquesii* Hack.	Y	Y	
1891		*Festuca sumilusitanica* Franco & R. Afonso	Y	Y	
1580		*Frángula azorica* Tutin	Y	Y	
1661	*	*Galium litorale* Guss.	Y	Y	
1662	*	*Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1893		*Gaudinia hispánica* Stace & Tutin	Y	Y	
1550		*Genista dorycnifolia* Font Quer	Y	Y	
1547		*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci	Y	Y	
1656		*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet	Y	Y	
1654		*Gentianella anglica* (Pugsley) E.F. Warburg	Y	Y	
1571	*	*Geranium maderense* P.F. Yeo	Y	Y	
1737	*	*Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel	Y	Y	
1738	*	*Globularia sarcophylla* Svent.	Y	Y	
1432	*	*Globularia stygia Orph.* ex Boiss.	Y	Y	
1907		*Goodyera macrophylla* Lowe	Y	Y	
1467	*	*Gypsophila papillosa* P. Porta	Y	Y	
1593		*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen	Y	Y	
1594		*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1597	*	*Helianthemum bystropogophyllum* Svent.	Y	Y	
1591		*Helianthemum caput-felis* Boiss.	Y	Y	
1827		*Helichrysum gossypinum* Webb	Y	Y	
1829		*Helichrysum oligocephala* (Svent. & Bzamw.)	Y	Y	
1448		*Hemiaria algarvica* Chaudri	Y	Y	
1449		*Hemiaria berlengiana* (Chaudhri) Franco	Y	Y	
1466	*	*Hemiaria latifolia Lapeyr. litardierei Gamisans*	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1462		*Hemiaria maritima* Link	Y	Y	
1892		*Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter duriensis Pinto da Silva	Y	Y	
1851		*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.	Y	Y	
1422		*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis	Y	Y	
1779		*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.	Y	Y	
1433	*	*Hypencum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson	Y	Y	
1495	*	*Iberis arbuscula* Runemark	Y	Y	
1503		*Iberis procumbens* Lange microcarpa Franco & Pinto da Silva	Y	Y	
1487	*	*lonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.	Y	Y	
1499		*lonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.	Y	Y	
1417		*Isoetes azorica* Durieu & Paiva	Y	Y	
1416		*Isoetes bory ana* Durieu	Y	Y	
1415		*Isoetes malinverniana* Ces. & De Not.	Y	Y	
1727	*	*Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan	Y	Y	
1728		*Jsoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer	Y	Y	
1752		*Jastone crispa* (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva	Y	Y	
1753		*Jasione lusitanica* A. DC.	Y	Y	
1652		*Jasminum azoricum* L.	Y	Y	
1877		*Juncus valvatus* Link	Y	Y	
1392		*Jungermanma handein* (Schiffn.) Amak.	Y		
1805	*	*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.	Y	Y	
1800	*	*Jurinea fontqueri* Cuatrec.	Y	Y	
1444	*	*Kochia saxícola* Guss.	Y	Y	
1581		*Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.	Y	Y	
1438		*Kunkeliella subsucculenta* Kammer	Y	Y	
1825	*	*Lactuca tvatsoniana* Trel.	Y	Y	
1768	*	*Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter	Y	Y	
1599	*	*Laserpitium longiradium* Boiss.	Y	Y	
1792		*Leontodón boryi* Boiss. ex DC.	Y	Y	
1759		*Leontodón microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.	Y	Y	
1790	*	*Leontodón siculus* (Guss.) Finch & Sell	Y	Y	
1871		*Leucojum nicaeense* Ard.	Y	Y	
1788		*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1758		*Ligularia sibirica* (L.) Cass.	Y	Y	
1649	*	*Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze	Y	Y	
1650		*Limonium dendroides* Svent.	Y	Y	
1633		*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) *franco*	Y	Y	
1634	*	*Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	Y	Y	
1639		*Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco	Y	Y	
1640		*Limonium multiflorum* Erben	Y	Y	
1642	*	*Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana	Y	Y	
1647	*	*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1643	*	*Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.	Y	Y	
1648	*	*Limonium sventenii* Santos & Fernandez Calvan	Y	Y	
1726		*Linaria algarviana* Chav.	Y	Y	
1716		*Linaria coutinhoi* Valdés	Y	Y	
1719	*	*Linaria ficalboana* Rouy	Y	Y	
1715		*Linaria flava* (Poiret) Desf.	Y	Y	
1718	*	*Linaria hellenica* Turrill	Y	Y	
1713	*	*Linaria ricardoi* Cout.	Y	Y	
1710		*Linaria tonzigii* Lona	Y	Y	
1717	*	*Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo	Y	Y	
1572	*	*Linum muelleri* Moris	Y	Y	
1903		*Liparis loeselii* (L.) Rich.	Y	Y	
1668	*	*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes	Y	Y	
1562	*	*Lotus azoricus* P.W. Ball	Y	Y	
1563		*Lotus callis - viridis* D. Bramwell & D.H. Davis	Y	Y	
1564	*	*Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.	Y	Y	
1831		*Luronium natans* (L.) Raf.	Y	Y	
1598	*	*Lythrum flexuosum* Lag.	Y	Y	
1379		*Mannia triandra* (Scop.) Grolle	Y		
1539		*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.	Y	Y	
1430	*	*Marsilea azorica* Launert & Paiva	Y	Y	
1427		*Marsilea batardae* Launert	Y	Y	
1428		*Marsilea quadrifolia* L.	Y	Y	
1429		*Marsilea strigosa* Willd.	Y	Y	
1390	*	*Marsupella profunda* Lindh.	Y		
1579		*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1389		*Meesia longiseta* Hedw.	Y		
1612		*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.	Y	Y	
1556		*Melilotas segetalis* (Brot.) Ser. f al lax Franco	Y	Y	
1697	*	*Micromeria taygetea* P.H. Davis	Y	Y	
1879		*Micropyropsis tuberosa* Romero-Zarco & Cabezudo	Y	Y	
1458		*Moehringia tommasinii* Marches.	Y	Y	
1520		*Monanthes wildpretii* Bañares & Scholz	Y	Y	
1620		*Monizia edulis* Lowe	Y	Y	
1850	*	*Muscari gussonei* (Pari.) Tod.	Y	Y	
1754		*Musschia aurea* (L.f.) DC.	Y	Y	
1756	*	*Musschia wollastonii* Lowe	Y	Y	
1678		*Myosotis azorica* H.C. Watson	Y	Y	
1669		*Myosotis lusitanica* Schuster	Y	Y	
1679		*Myosotis maritima* Hochst, in Seub.	Y	Y	
1670		*Myosotis r eh steineri* Wartm.	Y	Y	
1673		*Myosotis retusifolia* R. Afonso	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1435	*	*Myrica rivas-martinezii* Santos.	Y	Y	
1833		*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	Y	Y	
1865		*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley	Y	Y	
1863		*Narcissus caldcóla* Mendonça	Y	Y	
1862		*Narcissus cyclamineus* DC.	Y	Y	
1860		*Narcissus fernandesii* G. Pedro	Y	Y	
1859		*Narcissus humilis* (Cav.) Traub	Y	Y	
1858	*	*Narcissus nevadensis* Pugsley	Y	Y	
1857		*Narcissus pseudonarcissus* L. nobilis (Haw.) A. Fernandes	Y	Y	
1870		*Narcissus scaberulus* Henriq.	Y	Y	
1868		*Narcissus triandrus* (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb	Y	Y	
1869		*Narcissus viridiflorus* Schousboe	Y	Y	
1600	*	*Naufraga baleárica* Constans & Cannon	Y	Y	
1683		*Nepeta dirphya* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy	Y	Y	
1684	*	*Nepeta sphaciotica* P.H. Davis	Y	Y	
1396		*Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.	Y		
1709		*Odontites granatensis* Boiss.	Y	Y	
1729		*Odontites holliana* (Lowe) Benth.	Y	Y	
1601	*	*Oenanthe conioides* Lange	Y	Y	
1621		*Oenanthe divaricata* (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1675		*Otnphalodes kuzinskyana* Willk.	Y	Y	
1676	*	*Omphalodes littoralis* Lehm.	Y	Y	
1549	*	*Ononis hackelii* Lange	Y	Y	
1815	*	*Onopordum carduelinum* Bolle	Y	Y	
1821	*	*Onopordum nogalesii* S vent.	Y	Y	
1418		*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun	Y	Y	
1905	*	*Ophrys lunulata* Pari.	Y	Y	
1685		*Origanum dictamnus* L.	Y	Y	
1387		*Orthotrichum rogeri* Brid.	Y		
N201		*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.	Y	Y	
1481		*Paeonia clusii* F.C. Stern rhodia (Stearn) Tzanoudakis	Y	Y	
1482		*Paeonia parnassica* Tzanoudakis	Y	Y	
1514	*	*Parolinia schizogynoides* Svent.	Y	Y	
1816	*	*Pericallis hadrosoma* Svent.	Y	Y	
1602		*Petagnia saniculifolia* Guss.	Y	Y	
1395		*Petalophyllum ralfsii* Nees & Goot. ex Lehm.	Y		
1456		*Petrocoptis grandiflora* Rothm.	Y	Y	
1454		*Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.	Y	Y	
1451		*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez-Casas	Y	Y	
1817		*Phagnalon benettii* Lowe	Y	Y	
1894		*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes	Y	Y	
1896		*Phoenix theophrasti* Greuter	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1653		*Picconici azorica* (Tutin) Knobl.	Y	Y	
1741		*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper	Y	Y	
1532	*	*Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.	Y	Y	
1742		*Plantago algarbiensis* Samp.	Y	Y	
1743		*Plantago almogravensis* Franco	Y	Y	
1744		*Plantago malato-belizii* Lawalree	Y	Y	
1440		*Polygonum praelongum* Coode & Cullen	Y	Y	
1412	*	*Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presi.	Y	Y	
1534		*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron	Y	Y	
1627	*	*Primula apennina* Widmer	Y	Y	
1628		*Primula palinuri* Petagna	Y	Y	
1540		*Prunus lusitanica L. azorica* (Mouillef.) Franco	Y	Y	
1878		*Pseudarrhenatherum pattens* (Link) J. Holub	Y	Y	
1889		*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero	Y	Y	
1477		*Pulsatilla patens* (L.) Miller	Y	Y	
1476	*	*Ranunculus weyleri* Mares	Y	Y	
1515	*	*Reseda decursiva* Forssk.	Y	Y	
1531	*	*Ribes sardoum* Martelli	Y	Y	
1384		*Riccia breidleri Jur.* ex Steph.	Y		
1391		*Riella helicophylla* (Mont.) Hook.	Y		
1608		*Rouya polygama* (Desf.) Coincy	Y	Y	
1442		*Rumex azoricus* Rech. fil.	Y	Y	
1441		*Rumex rupestris* Le Gali	Y	Y	
1443	*	*Salicornia véneta* Pignatti & Lausi	Y	Y	
1434		*Salix salvifolia* Brot, australis Franco	Y	Y	
1745	*	*Sambucas palmensis* Link	Y	Y	
1622		*Sanícula azorica* Guthnick ex Seub.	Y	Y	
1777		*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1775		*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1525		*Saxífraga berica* (Beguinot) D. A. Webb	Y	Y	
1527		*Saxífraga florulenta* Moretti	Y	Y	
1528		*Saxífraga hirculus* L.	Y	Y	
1524		*Saxífraga tombeanensis* Boiss. ex Engl.	Y	Y	
1747		*Scabiosa nitens* Roemer & J. A. Schultes	Y	Y	
1394		*Scapania massalongi* (K. Muell.) K. Muell.	Y		
1854		*Scitta maderensis* Menezes	Y	Y	
1521		*Sedum brissemoretii* Raymond - Hamet	Y	Y	
1853		*Semele maderensis* Costa	Y	Y	
1804	*	*Senecio elodes* Boiss. ex DC.	Y	Y	
1803		*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1611	*	*Seseli intricatum* Boiss.	Y	y	
1730		*Sibthorpia peregrina* L.	Y	Y	

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1703	*	*Sideritis cystosiphon* Svent.	Y	Y	
1699	*	*Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle	Y	Y	
1688		*Sideritis incarta L. glauca* (Cav.) Malagarriga	Y	Y	
1700		*Sideritis infernalis* Bolle	Y	Y	
1687		*Sideritis javalambrensis* Pau	Y	Y	
1704		*Sideritis marmorea* Bolle	Y	Y	
1692		*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.	Y	Y	
1450		*Silene cintrana* Rothm.	Y	Y	
1461	*	*Silene hicesiae* Brullo & Signorello	Y	Y	
1464		*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.	Y	Y	
1459	*	*Silene holzmannii* Heldr. ex Boiss.	Y	Y	
1457		*Silene longicilia* (Brot.) Otth.	Y	Y	
1455		*Silene mariana* Pau	Y	Y	
1463	*	*Silene orphanidis* Boiss.	Y	Y	
1452	*	*Silene rotbmaleri* Pinto da Silva	Y	Y	
1465	*	*Silene velutina* Pourret ex Loi sel.	Y	Y	
1512		*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe	Y	Y	
1501		*Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo	Y	Y	
1493		*Sisymbrium supmum* L.	Y	Y	
1705	*	*Solanum* Udii Sunding	Y	Y	
1625		*Soldanella villosa* Darracq.	Y	Y	
1671		*Solenanthus albamcus* (Degen & al.) Degen & *Baldacci*	Y	Y	
1541		*Sorbus maderensis* (Lowe) Docle	Y	Y	
1471		*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel	Y	Y	
1398		*Sphagnum pylaisii* Brid.	Y		
1818		*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt	Y	Y	
1883	*	*Stipa austroitalica* Martinovsky	Y	Y	
1881	*	*Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz	Y	Y	
1918	*	*Stipa styriaca* Martinovsky	Y	Y	
1880	*	*Stipa véneta* Moraldo	Y	Y	
1819		*Sventenia bupleuroides* Font Quer	Y	Y	
1672	*	*Symphytum cycladense* Pawl.	Y	Y	
1820	*	*Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth	Y	Y	
1399		*Tayloria rudolpbiana* (Gasrov) B. & G.	Y		
1565	*	*Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.	Y	Y	
1566	*	*Teline salsoloides* Arco & Acebes.	Y	Y	
1701		*Teucrium abutiloides* L'Hér	Y	Y	
1702		*Teucrium betonicum* L'Hér	Y	Y	
1693		*Teucrium lepicephalum* Pau	Y	Y	
1694		*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1382	*	*Thamnobryum fernandesii* Sergio	Y		

Kod	P	Nazwa gatunku	Załącznik		
			II	IV	V
1437		*Thesium ebracteatutn* Hayne	Y	Y	
1618		*Thorella verticillatinundata* (Thore) Brig.	Y	Y	
1695	*	*Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1681		*Thymus carnosus* Boiss.	Y	Y	
1682	*	*Thymus cepbalotos* L.	Y	Y	
1421		*Trichomanes speciosum* Willd.	Y	Y	
1545		*Trifolium saxatile* All.	Y	Y	
1595	*	*Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira	Y	Y	
1731		*Verbascum litigiosum* Samp.	Y	Y	
1733		*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1732	*	*Veronica oetaea* L.-A. Gustavson	Y	Y	
1552	*	*Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez	Y	Y	
1567		*Vicia dennesiana* H.C. Watson	Y	Y	
1585	*	*Viola hispida* Lam.	Y	Y	
1589		*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix	Y	Y	
1586		*Viola paradoxa* Lowe	Y	Y	
1426		*Woodwardia radicans* (L.) Sm.	Y	Y	
1436		*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.	Y	Y	

Dodatek D

Kategorie statusu ochrony w każdym Państwie Członkowskim na poziomie krajowym i regionalnym

BELGIË / BELGIQUE (BE)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	BE00	AUCUN STATUT DE PROTECTION GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	BE0l	Réserve naturelle domaniale Staatsnatuurreservaat
	BE02	Réserve naturelle agréée Erkend natuurreservaat
	BE03	Bosreservaat
	BE04	Réserve forestière
	BE05	Parc naturel Natuurpark
	BE06	Erkend bosreservaat
B	BE11	Beschermd duingebied
	BE12	Site classé Gerangschikt landschap
	BE13	Openbaar bos
	BE14	Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelleR/N-gebied
	BE15	Autres Andere
C	BE21	Réserve naturelle privée Privaat natuurreservaat

DANMARK (DK)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	DK00	STATUS: UBESKYTTET
A	DK01	Fredet område
	DK02	Videnskabeligt réservat
	DK03	Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler
	DK04	Fortidsminde
	DK05	Vildtreservat
	DK06	Større nationalt naturområde
	DK07	Nationalt biologisk interesseområde
	DK08	Marint biologisk interesseområde
B	DK11	Naturskovsområde
	DK12	Regionalt biologisk interesseområde
	DK13	Regional spredningskorridor
C	DK21	Ejet af private fonde

DEUTSCHLAND (DE)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	DE00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	DE0l	Nationalpark
	DE02	Naturschutzgebiet
	DE03	Flächenhaftes Naturdenkmal
	DE04	Geschützter Landschaftsbestandteil
	DE05	Naturpark (soweit relevant)
	DE06	Artenschon - und Artenschutzgebiete
	DE07	Landschaftsschutzgebiet
B	DE11	Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung
	DE12	Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung
	DE13	Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz)
C	DE21	Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation

ELLAS (GR)

Kategoria	Kod	Typ
	GR00	NO PROTECTION STATUS
A	CR01	Absolute nature reserve area
	GR02	Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR03	Absolute marine reserve zone in marine park
	GR04	Absolute nature reserve in ecodevelopment area
	GR05	Core strict nature reserve in national park
	GR06	Natural monuments and landmarks (protected as strict nature reserve)
	GR07	Nature reserve area
	GR08	Nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR09	Marine reserve zone in marine park
	GR10	Nature reserve zone in ecodevelopment area
	GR11	Peripheral zone of National Park
	GR12	Aesthetic forest
B	GR21	Game breeding station
	GR22	Game refuge
	GR23	Controlled hunting area
	GR24	Protected forest
	GR25	Multiple use management zone in nature (woodland) park
	GR26	Multiple use management zone in marine park
	GR27	Multiple use management zone in ecodevelopment area
	GR28	Protected significant natural formations
C	GR31	Land owned by a non - governmental organization for nature conservation

ESPAÑA (ES)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	ES00	SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN
A	ES01	Reserva Biológica Nacional
	ES02	Reserva Integral
	ES03	Reserva Marina
	ES04	Reserva Natural
	ES05	Reserva Natural de Fauna Salvaje
	ES06	Reserva Natural Parcial
	ES07	Reserva Integral Natural
	ESO 8	Parque Nacional
	ES09	Parque Nacional (Red Estatal)
	ES10	Parque Natural
	ES11	Parque Regional
	ES12	Parque
	ES13	Paraje Natural
	ES14	Paraje Natural de Interés Nacional
	ES15	Paraje Natural de la Comunidad Valenciana
	ES16	Sitio Natural de Interés Nacional
	ES 17	Área Natural de Especial Interés
	ES 18	Enclave Natural
	ES 19	Monumento Natural
	ES20	Monumento Natural de Interés Nacional
	ES21	Paisaje Protegido
C	ES31	Reserva privada

FRANCE (FR)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	FR00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	FR01	Parc national (zone centrale)
	FR02	Parc national (réserve intégrale)
	FR03	Réserve naturelle (par décret)
	FR04	Réserve naturelle volontaire
	FR05	Arrêté préfectoral de protection de biotope
	FR06	Réserve biologique domaniale intégrale
	FR07	Réserve biologique domaniale dirigée
	FR08	Réserve biologique forestière
B	FR11	Forêt de protection
	FR12	Site/Monument inscrit
	FR13	Site/Monument classé
	FR14	Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
	FR15	Parc naturel régional
	FR16	Parc national (zone périphérique)
	FR17	Réserve nationale de chasse
	FR18	Réserve de chasse du domaine public maritime
	FR19	Réserve de chasse du domaine public fluvial
	FR20	Réserve de chasse approuvée
	FR21	Réserve de pêche du domaine public fluvial
	FR22	Réserve conventionnelle
	FR23	Forêt domaniale
	FR24	Forêt communale bénéficiant du régime forestier
C	FR31	Site acquis par un conservatoire des sites
	FR32	Site acquis par le département
	FR33	Réserve libre (à caractère privé)

IRELAND (IE)

Category	Code	Rodzaj
	IE00	NO PROTECTION STATUS
A	IE01	National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976
	IE02	National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976
	IE03	National park
	IE04	Refuge for fauna Wildlife Act 1976
	IE05	No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976
B	IE11	Fresh waters designated under terms of directive 87/659/EEC — S.I. 293 of 1988
	IE12	Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent
	IE13	Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent
C	IE21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ITALIA (IT)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	IT00	NESSUN TIPO DE PROTEZIONE
A	IT01	Parco nazionale
	IT02	Riserva naturale statale
	IT03	Parco naturale interregionale
	IT04	Parco naturale regionale/provinciale
	IT05	Riserva naturale regionale/provinciale
	IT06	Monumenti naturali
	IT07	Oasi di protezione della fauna
B	IT11	Bellezze naturali
	IT12	Aree di verde urbano
	IT 13	Vincoli idrogeologici
	IT 14	Aree di protezione di sorgenti d'acqua
C	IT21	Oasi di protezione costituite da soggetti privati
	IT22	Fondi chiusi

LUXEMBOURG (LU)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	LU00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	LU 01	Zone verte
	LU 02	Zone protegée
	LU 03	Site éco
	LU 04	Paysage protégé
	LU 05	Parc naturel
B	LU 11	Sites et monuments
	LU 12	Réserve de chasse domaniale
	LU 13	Réserve de chasse communale
	LU 14	Réserve piscicole
	LU 15	Zones et secteur de protection des eaux
C	LU 21	Réserve naturelle privée

NEDERLAND (NL)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	NL00	GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	NL01	Natuurbeschermingswet
C	NL21	Natuurreservaat met beheerssubsidie
	NL22	Nationaal park
	NL23	Relatienota-beheersgebieden

ÖSTERREICH (AT)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	AT00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	AT01	Nationalpark
	AT02	Naturpark
	AT03	Naturschutzgebiet
	AT04	Landschaftsschutzgebiet
	AT05	Ruhegebiet
	AT06	Geschützter Landschaftsteil
	AT07	Geschützte Grünbestände
	ATO8	Geschützte Naturgebilde von örtlicher Bedeutung
	ATO9	Sonstige Landschaftsteile
	AT10	Naturdenkmal
	AT11	Naturhöhlen
	AT12	Baumschutz (in der Stadt Salzburg)
	AT13	Moorschutz
	AT14	Feuchtgebietsschutz
	AT15	Auwaldschutz
	AT16	Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT17	Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT18	Schutz der Gletscher
	AT19	Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes)
	AT20	Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT21	Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT22	Pilze
B	AT31	Naturwaldzellen (Forstrecht)
	AT32	Erholungswald (Forstrecht)
	AT33	Schutzwald (Forstrecht)
	AT34	Wasserschutzgebiete (Wasserrecht)
	AT35	Wasserschongebiete (Wasserrecht)
	AT36	Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung)
C	AT41	Moorerhaltungsprämien
	AT42	Mähprämien In Streuwiesen
	AT43	Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen
	AT44	Mähprämien in Halbtrockenrasen
	AT45	Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten)
	AT46	Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich)
	AT47	Lärchenwiesenprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform „Lärchenwiese")
	AT48	Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen)
	AT49	Almbewirtschaftungsprämien
	AT50	Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern

PORTUGAL (PT)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	PT00	SEM ESTATUTO DE PROTECÇÄO
A	PT01	Reserva integral
	PT02	Refugio ornitológico
	PT03	Reserva botánica
	PT04	Reserva zoológica
	PT05	Área ornitológica a recuperar
	PT06	Parque nacional
	PT07	Reserva natural
	PT08	Parque natural
	PT09	Monumento natural
	PT10	Sitio classificado
	PT11	Paisagem protegida
B	PT21	Reserva ecológica nacional
	PT22	Dominio público hídrico
	PT23	Reserva agrícola nacional
	PT24	Mata nacional
	PT25	Reserva florestal natural integral
	PT26	Reserva florestal natural parcial
	PT27	Reserva florestal de recreio
	PT28	Zona de caca proibida
	PT29	Reserva de caca
	PT30	Zona de caca nacional
	PT31	Zona de pesca proibida
	PT32	Zona de pesca reservada
	PT33	Zona de defesa e controlo urbano
C	PT41	Sitio de interesse biológico

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	FI00	EI SUOJELTU
A	FI01	Luonnonpuisto (Strict nature reserve)
	FI02	Kansallispuisto (National park)
	FI03	Valtion luonnonsuojelualue (State nature reserve)
	FI04	Luonnonmuistomerkki valtion maalla (Natural monument on state-owned land)
B	FI11	Erämaa - alue (Wilderness area)
	FI12	Valtion retkeilyalue (State hiking area)
	FI13	Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä (State forest protected by decision of the Forest and Park Service)
	FI14	Maa - aineslain nojalla suojeltu harju - tai kallioalue (Esker or rock area protected by the Land Extraction Act)
	FI15	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (Water system protected by the Act on Protection of Rapids)
C	FI16	Yksityinen luonnonsuojelualue (Private nature reserve)
	FI17	Luonnonmuistomerkki yksityismaalla (Natural monument on private land)

SVERIGE (SE)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	SE00	UTAN SKYDDSSTATUS
A	SE01	Nationalpark (National park)
	SE02	Naturreservat (Nature reserve)
	SE03	Naturvårdsområde (Nature conservation area)
	SE04	Biotopskydd (Habitat protection)
	SE05	Samrådsområde (Consultation area)
	SE06	Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område (Wildlife sanctuary)

UNITED KINGDOM (UK)

Kategoria	Kod	Rodzaj
	UK00	NO PROTECTION STATUS
A	UK01	National nature reserve
	UK02	Marine nature reserve
	UK03	Area of special protection for birds
	UK04	Site of special scientific interest / Area of special scientific interest (Northern Ireland)
C	UK21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

Dodatek E

Czynniki i rodzaje działalności wpływające na stan ochrony obszaru

Kod	Kategoria
	ROLNICTWO, LEŚNICTWO
100	Uprawa
101	zmiana sposobów uprawy
102	koszenie / ścinanie
110	Stosowanie pestycydów
120	Nawożenie
130	Nawadnianie
140	Wypasanie
141	odejście od systemu pasterskiego
150	Restrukturyzacja użytków rolnych
151	usunięcie żywopłotów i zagajników
160	Ogólna gospodarka leśna
161	zalesianie
162	sztuczne zalesianie
163	odnawianie lasów
164	czyszczenie
165	usuwanie podszytów
166	usuwanie drzew uschłych i usychających
167	użytkowanie bez odnawiania
170	Hodowla zwierząt
171	żywienie bydła
180	Wypalanie
190	Czynności rolnicze i leśnicze nie wymienione wyżej
	Połowy, myślistwo, zbieractwo
200	Akwakultura ryb i skorupiaków
210	Połowy zawodowe
211	połowy w stałej lokalizacji
212	trałowanie
213	połowy sieciowe w dryfie
220	Połowy rekreacyjne
221	kopanie przynęty
230	Myślistwo
240	Pozyskiwanie / Usuwanie fauny, ogólnie
241	zbieractwo (owadów, gadów , płazów …)
242	wybieranie z gniazd
243	chwytanie w pułapki, trucie, kłusownictwo
244	pozostałe formy pozyskiwania fauny
250	Pozyskiwanie / Usuwanie flory, ogólnie
251	grabież stanowisk flory
290	Działalność w zakresie myślistwa, połowów lub zbieractwa nie wymieniona wyżej
	Górnictwo i wydobywanie materiałów
300	Wydobywanie piasku i żwiru
301	kamieniołomy
302	pozyskiwanie materiałów z plaż

Kod	Kategoria
310	Wydobywanie torfu
311	ręczne wycinanie torfu
312	mechaniczne pozyskiwanie torfu
320	Poszukiwanie i wydobywanie ropy lub gazu
330	Kopalnie
331	górnictwoodkrywkowe
332	górnictwopodziemne
340	Kopalnie soli
390	Działalność w zakresie górnictwa lub wydobywania nie wymieniona wyżej
	Urbanizacja, industralizcja i podobne działalności
400	Obszary zurbanizowane, siedliska ludzkie
401	zabudowa zwarta
402	zabudowa luźna
403	siedliska rozproszone
409	pozostałe rodzaje zasiedlenia
410	Obszary przemysłowe lub handlowe
411	fabryka
412	skład przemysłowy
419	pozostałe obszary przemysłowe / handlowe
420	Zrzuty
421	usuwanie odpadów z gospodarstw domowych
422	usuwanie odpadów przemysłowych
423	usuwanie materiałów obojętnych
424	pozostałe zrzuty
430	Obiekty rolnicze
440	Składowanie materiałów
490	Pozostała działalnosć urbanizacyjna, przemysłowa i podobna
	Transport i komunikacja
500	Sieci komunikacyjne
501	ścieżki, trasy, trasy rowerowe
502	drogi, autostrady
503	linie kolejowe, linie szybkiej kolei TGV
504	obszary portowe
505	lotnisko
506	lądowisko, heliport
507	most, wiadukt
508	tunel
509	pozostałe sieci komunikacyjne
510	Transport energetyczny
511	linie energetyczne
512	rurociągi
513	pozostałe formy transportu energetycznego
520	Żegluga morska
530	Ułatwiony dostęp do obszaru
590	Pozostałe formy transportu i komunikacji
	Wypoczynek i turystyka (niektóre formy włączone wyżej pod różnymi pozycjami)
600	Obiekty sportowe i wypoczynkowe
601	pola golfowe

Kod	Kategoria
602	ośrodek narciarski
603	stadion
604	bieżnia, tor
605	hipodrom
606	park atrakcji
607	boisko
608	pole kempingowe i przyczepy turystyczne
609	pozostałe ośrodki sportowe / wypoczynkowe
610	Centra rekreacyjne
620	Działalność sportowa i wypoczynkowa na otwartej przestrzeni
621	sporty wodne
622	piesze wycieczki, jazda konna i pojazdy niesilnikowe
623	pojazdy silnikowe
624	turystyka górska, wspinaczka, speleologia
625	szybownictwo, lotniarstwo, paralotnictwo, baloniarstwo
626	narciarstwo, narciarstwo poza wyznaczonymi trasami
629	pozostała działalność sportowa i wypoczynkowa
690	Pozostałe czynniki w zakresie wypoczynku i turystyki nie wymienione wyżej
	Zanieczyszczenie i inne czynniki i rodzaje działalności człowieka
700	Zanieczyszczenie
701	zanieczyszczenie wody
702	zanieczyszczenie powietrza
703	skażenie gleby
709	pozostałe formy lub mieszane formy zanieczyszczenia
710	Dokuczliwość hałasu
720	Zadeptywanie, nadmierna eksploatacja
730	Manewry wojskowe
740	Akty wandalizmu
790	Pozostałe czynniki i rodzaje działalności człowieka
	Zmiany wywołane przez człowieka w warunkach hydrologicznych (tereny podmokłe i środowisko morskie)
800	Zasypywanie i rekultywacja gruntów, osuszanie, ogólnie
801	polderyzacja
802	odzyskiwanie gruntów z morza, ujść rzek lub bagien
803	zasypywanie kanałów, rowów ,stawów, sadzawek, bagien lub dołów
810	Odwadnianie
811	prowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej dla celów odwadniania
820	Usuwanie osadów (błoto…)
830	Kanalizacja
840	Zalewanie
850	Modyfikowanie działania systemu hydrograficznego, ogólnie
851	modyfikacja prądów morskich
852	modyfikacja struktur śródlądowych cieków wodnych
853	zarządzanie poziomami wód
860	Wysypywanie i składowanie wydobytych złóż
870	Rowy, obwałowania, sztuczne plaże, ogólnie
871	obrona przed działaniem morza lub prace mające na celu zachowania linii brzegowej
890	Pozostałe zmiany wywołane przez człowieka w warunkach hydrologicznych

Kod	Kategoria
	Procesy naturalne (biotyczne i abiotyczne)
900	Erozja
910	Zamulanie
920	Wysychanie
930	Zatapianie
940	Katastrofy naturalne
941	zalewanie
942	lawina
943	zapadanie się terenu, osuwanie
944	sztormy, cyklony
945	działalność wulkaniczna
946	trzęsienie ziemi
947	fale pływowe
948	pożar (naturalny)
949	pozostałe katastrofy naturalne
950	Ewolucja biocenozy
951	akumulacja materiału organicznego
952	eutrofizacja
953	zakwaszenie
954	inwazja gatunków
960	Międzygatunkowe relacje wśród fauny
961	rywalizacja (przykład:mewa / rybitwa)
962	pasożytnictwo
963	przenoszenie chorób
964	zanieczyszczenie genetyczne
965	żerowanie
966	antagonizm wynikający z wprowadzenia gatunków
967	antagonizm wobec zwierząt domowych
969	pozostałe formy lub zróżnicowane formy międzygatunkowej rywalizacji wśród faun
970	Międzygatunkowe relacje wśród flory
971	rywalizacja
972	pasożytnictwo
973	przenoszenie chorób
974	zanieczyszczenia genetyczne
975	brak czynników zapylających
976	uszkodzenia przez dziką zwierzynę
979	pozostałe formy lub zróżnicowane formy międzygatunkowej konkurencji wśród flory
990	Pozostałe procesy naturalne