31997D0266

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 1996

o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000

(97/266/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1996 o ochrane prirodzenýcho biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín [1], zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, a najmä na jej druhý pododsek článku 4 ods. 1,

keďže druhý pododsek článku 4 ods. 1 smernice 92/43/EHS stanovuje, že členské štáty majú odovzdať Komisii zoznam navrhovaných lokalít Natura 2000, uvedených v prvom pododseku tohto článku 4 ods. 1 spolu s informáciami o každej lokalite, na formulári určenom Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 21;

keďže pre každú navrhovanú lokalitu Natura 2000, formulár má obsahovať mapu lokality, názov, miesto, rozsah a údaje vyplývajúce z uplatňovania kritérií použitých pri výbere lokality;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí, sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 20 smernice 92/43/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na podávanie informácií bol schválený formulár podľa druhého pododseku článku 4 ods. 1 smernice 92/43/EHS, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

[1] Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 18. december 1996

Za Komisiu

Ritt BJERREGAARD

člen Komisie

PRÍLOHA



Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva

a

smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR ÚDAJOV

Verzia EUR 15

Aktualizovaná konečná verzia z 27. mája 1994, ktorá obsahuje zmeny a doplnenia v Akte o pristúpení Rakúska, Fínska a
Švédska (Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 135 až 137)

a

verzia regiónov NUTS z Eurostat-u z marca 1995

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR ÚDAJOV

Pre územia odobitnej ochrany (ÚOO), pre lokality oprávnené na identifikáciu ako lokality európskeho významu (LEV) a pre osobitne chránené územia (OCHÚ)

1. IDENTIFIKÁCIA LOKALITY

1.1. Typ | ***1.2. Kód lokality*** | ***1.3. Dátum zberu (údajov)*** | ***1.4. Aktualizácia***

1.1. Typ	1.2. Kód lokality	1.3. Dátum zberu (údajov)	1.4. Aktualizácia
		Y Y Y Y M M	Y Y Y Y M M

1.5. Vzťah s inými lokalitami Natura 2000:

Kódy lokality Natura 2000	Kódy lokality Natura 2000

1.6. Respondent (respondenti):

1.7. Názov lokality:

1.8. Identifikácia lokality a dátumy označenia / klasifikácie

Dátum, kedy bola lokalita navrhnutá ako lokalita kvalifikovaná ako významná pre spoločenstvo (LEV):

1	9				
Y	Y	Y	Y	M	M

Dátum potvrdenia za lokalitu významnú pre spoločenstvo:

Y	Y	Y	Y	M	M

Dátum, kedy bola lokalita klasifikovaná ako ÚOO:

1	9				
Y	Y	Y	Y	M	M

Dátum označenia lokality za OCHÚ (vyplní sa neskôr):

Y	Y	Y	Y	M	M

2. POLOHA LOKALITY

2.1. Stredová poloha lokality

Zemepisná dĺžka

Západ/ východ (Greenwich)

Zemepisná šírka

2.2. Plocha (ha):

2.3. Dĺžka lokality (km):

2.4. Výška (m):

Minimálna

Maximálna

Priemerná

2.5. Správny región:

kód NUTS	Názov regiónu	% pokrytia
	Morská oblasť, ktoré nie je obsiahnutá regiónom NUTS	

2.6. Biogeografický región:

☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vysokohorský	Atlantický	Severný	Kontinentálny	Makaronézsky	Stredozemský

3. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

3.1. Typy biotopov vyskytujúce sa v lokalite a klasifikácie ich lokality:

Príloha 1 – Typy biotopov:

Kód	% pokrytia	Reprezentatívnosť		Relatívny povrch		Ochrana charakteru		Celkové hodnotenie	
		A B C	D	A B C		A B C		A B C	
		A B C	D	A B C		A B C		A B C	
		A B C	D	A B C		A B C		A B C	

3.2. *Druhy, na ktoré sa vzťahuje článok 4 smernice 79/409/EHS a uvedené v prílohe II smernice 92/43/EHS a hodnotenie ich lokality*

3.2.a. *Vtáky uvedené v prílohe I k smernici Rady 79/409/EHS*

| Kód | | | | Názov | Populácia | | | | Hodnotenie lokality | | | |

3.2.b. *Pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé vtáctvo, ktoré nie je uvedené v prílohe I k smernici Rady 79/409/EHS*

| Kód | | | | Názov | Populácia | | | | Hodnotenie lokality | | | |

3.2.c. Cicavce uvedené v prílohe II k smernici Rady 92/43/EHS

Kód	Názov	Populácia				Hodnotenie lokality																	
		Nesťahovavé	Sťahovavé			Populácia				Ochrana			Izolácia			Celkovo							
			Repro-dukcia	Pobyt v zime	Presun na nové stanovište																		
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					

V prípade potreby použite kópiu stránky

3.2.d. *Obojživelníky a plazy uvedené v prílohe II k smernici Rady 92/43/EHS*

Kód	Názov	Populácia				Hodnotenie lokality																	
		Nesťahovavé	Sťahovavé			Populácia				Ochrana			Izolácia			Celkovo							
			Repro-dukcia	Pobyt v zime	Presun na nové stanovište																		
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
						A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C					

V prípade potreby použite kópiu stránky

3.2.e. *Ryby uvedené v prílohe II k smernici Rady 92/43/EHS*

| Kód | | | | Názov | Populácia | | | Hodnotenie lokality | | | |

3.2.f. Bezstavovce uvedené v prílohe II k smernici Rady 92/43/EHS

| Kód | | | | Názov | Populácia | | | Hodnotenie lokality | | | |

3.2.g. Rastliny uvedené v prílohe II k smernici Rady 92/43/EHS

Kód	Názov	Populácia	Hodnotenie lokality												
			Populácia				Ochrana prírody				Izolácia			Celkovo		
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	A	B	C

V prípade potreby použite kópiu stránky

3.3 Iné dôležité druhy rastlín a živočíchov

Motivácia skupiny							Odborný názov	Populácia				
B	M	A	R	F	I	P						
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D

4. OPIS LOKALITY

4.1. Všeobecný charakter lokality:

Triedy biotopu	% pokrytia
Morské oblasti, morské úžiny	
Rieky, v ktorých sa prejavuje príliv a odliv, estuárie, bahnité plytčiny, piesčité plytčiny, lagúny (vrátane solivarových polí)	
Slanovodné mokrade, slané pastviny, slané stepy	
Pobrežné slané duny, slané pláže, machia	
Hrubý plážový štrk z hladkých kamienkov, morské útesy, ostrovčeky	
Sladkovodné plochy (stojaca voda, tečúca voda)	
Močiare, mokrade, okrajová morská vegetácia, slatiny	
Vresoviská, kroviny, maquis a garigue, phrygana	
Suché lúky a pastviny, stepy	
Vlhké lúky a pastviny, mezofilné trávnaté porasty	
Vysokohorské a podhorské trávnaté porasty	
Extenzívne obilné kultúry (vrátane striedavých plodín s pravidelným ponechaním neobrobenej pôdy)	
Ryžové polia	
Zlepšené lúky a pastviny	
Iná orná pôda	
Širokolisté opadavé lesy	
Ihličnaté lesy	
Širokolisté neopadavé lesy	
Zmiešané lesy	
Umelo vytvorená lesná monokultúra (čisté umelo založené porasty topoľov alebo exotických stromov)	
Nezalesnené oblasti, na ktorých sa pestujú lesné rastliny (vrátane sadov, hájov, viníc, „dehesas“)	
Vnútrozemské útesy, kamenné sute, piesok, večný sneh a ľad	
Iné územie (vrátane miest, dedín, ciest, miest pre odpad, baní, priemyselných sídiel)	
CELKOVÉ POKRYTIE BIOTOPU	100 %
Iné charakteristiky lokality:	

4.2. Kvalita a význam:

4.3. Zraniteľnosť:

4.4. Označenie lokality: (poznámky týkajúce sa kvantitatívnych údajov uvedených nižšie)

4.5. Vlastníctvo:

4.6. Dokumentácia:

4.7. História: (má byť vyplnené Komisiou)

Dátum	Zmenené pole	Popis

5. STATUS OCHRANY LOKALITY A VZŤAH S MAPOVANÍM CORINE BIOTOPOV

5.1. Označenie druhov na národnej a regionálnej úrovni:

Kód	% pokrytia	Kód	% pokrytia	Kód	% pokrytia

5.2. Vzťah opisovanej lokality k iným lokalitám:

označeným na národnej alebo regionálnej úrovni:

Druh kódu	Názov lokality	Prekrývanie: Druh	Prekrývanie: % pokrytia

označeným na medzinárodnej úrovni:

Druh		Názov lokality	Prekrývanie: Druh	Prekrývanie: % pokrytia
Ramsarský dohovor	1			
	2			
	3			
	4			
Biogenetická rezervácia	1			
	2			
	3			
Územia, ktorým bol udelený Európsky diplom Rady Európy	—			
Biosferická rezervácia	—			
Barcelonský dohovor	—			
Lokalita svetového dedičstva	—			
Iný	—			

5.3. Vzťah opisovanej lokality s lokalitami corine biotopov:

Kód lokality corine	Prekrývanie: Druh	Prekrývanie: % pokrytia	Kód lokality corine	Prekrývanie: Druh	Prekrývanie: % pokrytia

6. VPLYVY A ČINNOSTI V LOKALITE A V JEJ OKOLÍ

6.1. Celkový vplyv a činnosti a podiel plošnej rozlohy postihnutej lokality

Vplyvy a činnosti v rámci lokality

Kód	Intenzita	% lokality	Vplyv	Kód	Intenzita	% lokality	Vplyv
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –
	A B C		+ 0 –		A B C		+ 0 –

Vplyvy a činnosti v okolí lokality:

Kód	Intenzita	Vplyv	Kód	Intenzita	Vplyv
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –
	A B C	+ 0 –		A B C	+ 0 –

6.2. Správa lokality

Orgán zodpovedný za správu lokality:

Správa lokality a plány:

7. MAPA LOKALITY

Fyzická mapa

Číslo národnej mapy	***Mierka***	***Zobrazenie***

Odkaz na použiteľnosť ohraničení v digitalizovanej podobe

Mapa označených lokalít, ktoré sú opisované v bode 5:
Tieto informácie o mape poskytnite s rovnakými charakteristikami ako vyššie!

Priložená letecká fotografia (fotografie): ☐ Áno ☐ Nie

Číslo	Oblasť	Predmet	Autorské právo	Dátum

8. DIAPOZITÍVY

Číslo	Oblasť	Predmet	Autorské právo	Dátum

NATURA 2000

FORMULÁR ŠTANDARDNÝCH ÚDAJOV

VYSVETLENIE

OBSAH

		Strana
Úvod		182
1.	IDENTIFIKÁCIA LOKALITY	185
	1.1. Typ lokality (povinne)	185
	1.2. Kód lokality (povinne)	185
	1.3. Dátum vyplnenia formulára (povinne)	185
	1.4. Obnovenie údajov (povinne)	185
	1.5. Vzťahy k iným uvedeným lokalitám (povinne, ak jestvuje vzťah)	186
	1.6. Respondent (povinne)	186
	1.7. Názov lokality (povinne)	186
	1.8. Určenie lokality a dátumy vymedzenia (povinne)	186
2.	UMIESTNENIE LOKALITY	186
	2.1. Umiestnenie stredu lokality (povinne)	186
	2.2. Plocha povrchu lokality (povinne)	187
	2.3. Dĺžka lokality	187
	2.4. Výška (ak je relevantná)	187
	2.5. Kód územno-správneho regiónu, názov a percentuálne pokrytie v rámci každého regiónu (povinne)	187
	2.6. Biogeografický región	187
3.	EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE	189
	3.1. Typy biotopov v danej lokalite a príslušné hodnotenie lokality	189
	3.2. Druhy uvedené v článku 4 smernice Rady 79/409/EHS a druhy uvedené v prílohe II smernice Rady 92/43/EHS a príslušné hodnotenie lokality	192
	3.3. Iné významné rastlinné a živočíšne druhy	195
4.	POPIS LOKALITY	195
	4.1. Všeobecný charakter lokality (povinne)	196
	4.2. Kvalita a význam (povinne)	196
	4.3. Citlivosť (povinne)	196
	4.4. Určenie lokality (ak je relevantné)	196
	4.5. Vlastníctvo (ak je relevantné)	196
	4.6. Dokumentácia	196
	4.7. Vývoj (nevypĺňa sa)	196
5.	OCHRANA LOKALITY A VZŤAH K LOKALITÁM BIOTOPOV CORINE	197
	5.1. Ochrana stavu na národnej a regionálnej úrovni (príloha D) (povinne)	197
	5.2. Lokality, ktoré súvisia s touto lokalitou (susedné lokality a lokality patriace do iných určovacích typov) (ak sú relevantné)	197
	5.3. Vzťah uvedenej lokality k lokalitám biotopu CORINE	197
6.	INFORMÁCIE O VPLYVE A ČINNOSTIACH V DANEJ LOKALITE ALEBO V JEJ BLÍZKOSTI	198
	6.1. Všeobecný vplyv a rozmery povrchu ovplyvnenej lokality (príloha E) (ak je relevantný)	198
	6.2. Správa lokality	198
7.	MAPA LOKALITY (povinne)	198
8.	DIAPOZITÍVY A INÝ FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL (ak je relevantný)	199

Úvod

Pre úspešnosť Natura 2000 je dôležitá miera informácií o biotopoch a druhoch, ktoré sú v pozornosti spoločenstva, ktoré budú zozbierané v priebehu nadchádzajúcich rokov. Skúsenosti so zbieraním údajov v Európe boli získané počas projektov o biotopoch Corine, ktoré v súčasnosti opisujú viac než 6 000 lokalít v Európskej únii. Tieto skúsenosti, doplnené a rozšírené v rámci uvedenej smernice, tvoria základ najdôležitejších údajov.

Keďže lokality klasifikované podľa smerníc pre „vtáky" a „biotopy" tvoria spolu Natura 2000 a sú spoločnou základnou líniou pre oba typy, je dôležité vytvorenie koherentnej siete. Formulár pre vkladanie údajov berie do úvahy všetky aspekty oboch smerníc. Všetky dátové polia jestvujúceho formulára pre údaje stanovené v smernici o „vtákoch" sú plne kompatibilné s novým formulárom. Údaje z 1 100 oblastí s osobitnou ochranou (SPA) môžu byť prevedené automaticky.

Z toho dôvodu sa bude používať tento formulár pre všetky lokality uvedené ako SPA podľa smernice pre „vtáky". V súvislosti so smernicou pre „biotopy" sa bude používať tento formulár na uvedenie potrebných informácií o lokalitách, ktoré sú kvalifikované ako lokality významné pre spoločenstvo (SCI) pri aplikácii článku 4 (1) smernice (stupeň 1), ktoré je potrebné vyplniť do júna 1995.

Právny základ pre implementáciu údajov v tejto fáze Natura 2000 je uvedený v článku 4 smernice o biotopoch, ktoré stanovuje, že „informácie musia zahŕňať aj mapu lokality, názov, umiestnenie, rozsah a údaje, ktoré sú výsledkom aplikácie kritérií špecifikovaných v prílohe III (stupeň 1) vo formáte ustanovenom Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 21, podľa článku 4 (3) smernice o ‚vtákoch' sa už od členských štátov vyžaduje, aby zaslali Komisii všetky relevantné informácie, tak aby mohli byť začaté potrebné iniciatívy s ohľadom na koordináciu tak, aby oblasti uvedené v odseku 1 a 2 (článku 4) vytvorili koherentný celok, ktorý bude plniť ochranné opatrenia týchto aspektov v geografickej morskej a pozemskej oblasti, kde sa uplatňuje táto smernica".

Hlavné ciele databáz sú:

1. poskytovať potrebné informácie, aby Komisia mohla spolu s členskými štátmi koordinovať opatrenia na vytvorenie koherentnej siete Natura 2000 a hodnotiť účinnosť ochrany biotopov podľa prílohy I a pre biotypy druhov uvedených v prílohe II smernice Rady 92/43/EHS, ako aj biotopov druhov vtákov podľa prílohy I a iných druhov sťahovavých vtákov uvedených v smernici Rady 79/409/EHS;

2. poskytovať informácie, ktoré pomôžu Komisii pri rozhodovacom procese tak, aby bola sieť Natura 2000 posudzovaná aj v iných oblastiach politiky a sektoroch činnosti Komisie, najmä regionálnej, poľnohospodárskej, energetickej, dopravnej politike a politike cestovného ruchu;

3. pomáhať Komisii a iným relevantným výborom pri výbere aktivít pre financovanie z fondu Život a iných finančných nástrojov poskytovaním významných údajov súvisiacich s ochranou lokalít, ako je vlastníctvo a správa lokality, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovací proces;

4. poskytovať užitočné fórum pre výmenu a šírenie informácií o biotopoch a druhoch, ktoré sú v záujme spoločenstva v prospech všetkých členských štátov.

Tento dokument predstavuje všetky prvky, ktoré sú časťou formulára. Dodatočne sú niektoré prvky uvedené v „užívateľskej príručke", najmä pri interpretácii priorít typov biotopov.

Formulár je navrhnutý pre tradičné záznamy a počítačové vstupy a prevod údajov.

Tieto dátové polia, ktoré je potrebné vyplniť pre identifikáciu lokalít klasifikovaných ako SCI, sú vyznačené tučným šikmým písmom v záznamovom formulári a určené ako „povinné" v príslušných častiach vysvetliviek. Tieto polia sú tiež povinné pre SPA. Požiadavky ekologických informácií sú ďalej uvedené v časti 3 vysvetliviek.

Iné polia by mali byť vyplnené pri klasifikácii ako SPA alebo určení ako SAC, kde sú informácie relevantné pre ochranu a správu lokality. Tieto polia sú uvádzané vo vysvetlivkách ako „majú byť uvádzané, ak je to relevantné".







Predpokladá sa, že budú uvedené všetky informácie dôležité na účely určenia a klasifikácie lokality. Toto zahŕňa najmä informácie súvisiace s potvrdením danej lokality a umožňuje hodnotenie prínosu pre účinnosť a koherenciu siete Natura 2000. Dodatočné príslušné informácie by mali byť poskytnuté čo najskôr. Napriek tomu je pre lokality definitívne uvedené v sieti Natura 2000 potrebné vyplniť všetky polia, keďže informačné polia zahrnuté vo formulári boli obmedzené na tie, ktoré boli považované za najdôležitejšie pre ochranu lokality a monitorovanie na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva.

Po porade s príslušnými orgánmi sa predpokladá, že databázový systém Natura 2000 bude vo formáte, ktorý bude v súlade s informáciami zozbieranými podľa medzinárodných dohôd a dohovorov, ako sú biogenetické rezervy a Európsky diplom Rady Európy.

Všimnite si, že spolu s biotopom zaznamenanom v rámci každej lokality musia členské štáty dodať podľa prílohy III nariadenia o „biotopoch", celkovú plochu, ktorú pokrýva každý typ biotopu v rámci ich krajiny a že dodatočne k údajom o populácii v rámci každej lokality pre analýzu prílohy III je potrebný celkový odhad populácie v rámci každého národného územia. Táto informácia, ako aj informácia o populácii vtákov bude predmetom osobitných súborov. Databáza bola teraz vytvorená podľa výboru Ornis pre zber údajov o populácii vtákov v každom regióne spoločenstva.

Obrázok č. 1

Možný vzťah medzi lokalitami

ÚOO Lokalita spôsobilá ako LEV	Typ kódu	Usmernenia pre vypĺňanie formulára Natura 2000
	A	Stanovené ÚOO, ktoré nesúvisia s lokalitou Natura 2000. — Jeden formulár pre lokalitu.
	B	Spôsobilé LEV, ktoré nesúvisia s lokalitou Natura 2000. — Jeden formulár pre lokalitu.
	C	Územie LEV sa zhoduje s úuemím označeného ÚOO. — Jeden formulár pre lokalitu.
	D E	ÚOO dotýkajúce sa (ale neprekrývajúce sa) s inou lokalitou Natura 2000, ktorá môže byť pre LEV alebo ÚOO v inom správnom regióne. Spôsobilé LEV dotýkajúce sa inej lokality Natura 2000, ktorá je ÚOO alebo LEV v inom správnom regióne. — Považujte ich za dve oddelené lokality, vyplňte dva formuláre, uveďte kódy lokality príslušných lokalít Natura 2000 na každom formulári.
	F G	ÚOO obsahujúce spôsobilé LEV. Klasifikované LEV úplne v určenej ÚOO. — Považujte ich za dve oddelené lokality, použijúc jeden formulár pre každú lokalitu, uveďte kódy lokality súvisiacich s lokalitami Natura 2000 na každom formulári.
	H I	Stanovené ÚOO úplne v spôsobilej LEV. Klasifikované LEV obsahujúce určené ÚOO. — Považujte ich za dve oddelené lokality, použite jeden formulár pre každú lokalitu, uveďte kódy susedných lokalít Natura 2000 na každom formulári.
	J K	ÚOO čiastočne prekrývajúce klasifikované LEV. Spôsobilé LEV čiastočne prekrývajúce stanovené ÚOO. — Považujte ich za dve oddelené lokality, použite jeden formulár pre každú lokalitu, uveďte kódy lokality susedných lokalít Natura 2000 na každom formulári.

Formulár a databáza údajov Natura 2000

Jeden typ formuláru sa používa pre všetky lokality v tejto etape rozvoja Natura 2000 na určenie oblastí klasifikovaných ako oblasti s osobitnou ochranou (ÚOO) a lokality, ktoré sú spôsobilé ako lokality významné pre spoločenstvo (LEV). Môžu byť prípady, keď jestvujú vzťahy medzi dvomi alebo viacerými lokalitami Natura 2000. Obrázok 1 vymedzuje rozdielne možné vzťahy medzi lokalitami Natura 2000. V prípadoch, kde jestvuje prekrytie medzi dvomi lokalitami alebo kde jedna je v druhej, je potrebné vyplniť dva oddelené formuláre. Je to potrebné kvôli odlišným právnym implikáciám, ktoré vychádzajú z odlišného určenia typov.

1. IDENTIFIKÁCIA LOKALITY

1.1. Typ lokality (povinne)

Tento kód s jedným znakom berie do úvahy možné vzťahy medzi navrhnutými spôsobilými lokalitami významnými pre spoločenstvo (LEV) a klasifikovanými lokalitami s osobitnou ochranou (ÚOO). Každý z týchto kódov (od A do K) označuje príslušný vzťah, ako je uvedené na obr. 1. Ak jestvuje vzťah s viac ako jednou lokalitou, použite kód, ktorý definuje dominantný vzťah. Kód automaticky umožňuje identifikáciu typu lokality (či je ÚOO, spôsobilá LEV alebo obe).

1.2. Kód lokality (povinne)

V relačnej databáze je uvedená každá lokalita jediným kódom, ktorý tvorí kľúčovú položku v rámci databázy. Kód jedinej lokality pozostáva z deviatich znakov a skladá sa z dvoch častí:

1. Prvé dva kódy sú kódy krajiny

AT	Rakúsko	IE	Írsko
BE	Belgicko	IT	Taliansko
DE	Nemecko	LU	Luxembursko
DK	Dánsko	NL	Holandsko
ES	Španielsko	PT	Portugalsko
FI	Fínsko	SE	Švédsko
FR	Francúzsko	UK	Veľká Británia
GR	Grécko		

2. Ostávajúcich sedem znakov, ktoré tvoria jediný alfanumerický kód pre každú lokalitu, je potrebné uviesť podľa logického a koherentného systému určeného zodpovedným národným orgánom.

Všimnite si, že môže existovať aj vzťah medzi opísanou lokalitou a lokalitou identifikovanou v lokalitách biotopov CORINE. Táto informácia musí byť uvedená v časti 5 formulára, ktorá sa zaoberá vzťahmi s inými stanovenými lokalitami (nepovinné).

1.3. Dátum vypĺňania formulára (povinne)

Uveďte dátum, ktorý chcete mať ako „dátum vypĺňania“ pre zaznamenanú informáciu. Dátové pole obsahuje rok (štyri znaky), po ňom nasleduje mesiac v numerickej forme (dva znaky).

Príklad: 199305: údaje boli prvýkrát zaznamenané v máji 1993.

1.4. Aktualizácia (povinne)

Uveďte dátum, kedy boli zaznamenané informácie naposledy zmenené, použijúc rovnaký formát ako „dátum“. V prípade záznamu novej lokality nechajte pole „obnovenie“ ako šesťmiestne. Ak bola informácia obnovovaná viackrát, toto pole bude obsahovať dátum, kedy bola informácia zmenená naposledy. Ostatné obnovovania sú ukladané ako „pole vývoja“ spolu s povahou zmeny (pozri 3.7.).

1.5. **Vzťahy k iným opísaným lokalitám (povinne, ak jestvuje vzťah)**

Toto pole poskytuje krížové referencie ku všetkým opísaným lokalitám, pre ktoré sa používa formulár Natura 2000: navrhované spôsobilé lokality významné pre spoločenstvo (LEV) a klasifikované oblasti s osobitnou ochranou (ÚOO) (a v budúcnosti sa bude používať pre lokality stanovené ako osobitné oblasti ochrany). Uveďte kód lokality pre každú súvisiacu lokalitu.

1.6. **Respondent (povinne)**

Uveďte názov, pobočku a adresu jednotlivca alebo organizácie, ktorá poskytuje informácie obsiahnuté v zázname. Ak väčšinu informácií dodali viacerí jednotlivci alebo organizácie, je potrebné uviesť každú z nich, spolu s ich názvom, pobočkou a adresou.

1.7. **Názov lokality (povinne)**

Názvy lokalít sa uvádzajú v pôvodnom jazyku. Tak sa zamedzuje obtiažnemu prekladu a integrácia daných údajov na národnej alebo miestnej úrovni je priama. V prípade inej abecedy (napr. gréčtina) sú názvy prepísané.

1.8. **Určenie lokality a dátumy uvedenia (povinne)**

Tu je možné uviesť štyri dátumy – dátum, kedy bola lokalita navrhnutá ako spôsobilá pre stanovenie ako lokalita významná pre spoločenstvo (LEV), dátum, kedy bola lokalita potvrdená ako LEV, a dva dátumy uvedenia (OCHÚ a ÚOO), je potrebné zadať dátum pre každý z nich. Štyri polia uvádzajú rok a mesiac, kedy bola lokalita navrhnutá ako spôsobilá pre stanovenie ako lokalita významná pre spoločenstvo (LEV), dátum, kedy lokalita bola potvrdená ako LEV, dátum, kedy členské štáty lokalitu oficiálne uviedli na zoznam ako oblasť osobitnej ochrany, a dátum, kedy bola stanovená ako osobitná chránená oblasť. Ak bola lokalita určená a následne rozšírená, uvádza sa rok pôvodného uvedenia a posledná celková plocha.

2. **UMIESTNENIE LOKALITY**

2.1. **Umiestnenie stredu lokality (povinne)**

Zemepisné súradnice (výška a šírka) stredu lokality musia byť uvedené v stupňoch, minútach a sekundách. Stupne, minúty a sekundy západnej zemepisnej dĺžky sú spravidla uvádzané ako negatívne hodnoty, stupne na východ sú kladné hodnoty, ktoré môžu byť potvrdené znakom +, alebo sa považujú za kladné, ak sa tento znak zamení medzerou. Toto predchádza problémom, ak sú dátumy následne prevádzané na geografický informačný systém (GIS).

Pre lokality, ktoré majú viac vzdialených oblastí, sa uvádzajú súradnice pre najdôležitejšiu podoblasť.

Takmer všetky krajiny používajú pre výrobu topografických máp odlišné mierky, projekčné typy a parametre. Keďže sú najdôležitejším zdrojom identifikácie súradníc, tieto súradnicové systémy (UTM, Lambert Conformal alebo Azimuthal, Gauss-Kruger, atď.) sú prípustné pre zaznamenávanie umiestnenia lokality s podmienkou, že *projekčný typ a parametre* sú uvedené v časti 7 (mapa lokality). Tieto súradnicové značky budú prekonvertované do GIS na stupne výšky a šírky pre ukladanie v konečnej databáze.

Hoci súradnice pre určenie stredu lokality chýbajú takmer vo všetkých zdrojových dokumentoch, vyplňte toto pole presne, je kľúčové pre mapovanie a prekrývacie postupy s inými vrstvami tematických údajov (ako je pokrytie pôdy, druh pôdy, použitie, kvalita ovzdušia …). Každý, kto prevádza údaje do centrálnej dazabázy a chce používať alternatívny systém súradníc, musí hovoriť s kompetentnou službou Komisie. Keď sú súradnice presne zaznamenané, informácie o ďalších dátových poliach môžu byť vyplnené automaticky bez zdĺhavých postupov.

Ak sú hranice lokality prevádzané digitálne, toto pole môže byť automaticky prevedené ako stredný bod polygónov.

2.2. **Povrch plochy lokality (povinne)**

Povrchová plocha lokality sa uvádza v hektároch. Hoci je to povinné pole, hodnota – 99 je daná pre lokality, ktorých plocha nie je ešte známa. Hodnota 0 môže byť správna, ak je lokalitou jaskyňa alebo previs. V takom prípade je pole 2.3. povinné.

Ak sa v priebehu času zmenila plocha lokality, musí sa uviesť posledná plocha.

2.3. **Dĺžka lokality (povinne, ak 2.2. ⇒ 0)**

Toto pole je povinne vyplňované, len ak rozmery plochy nie sú relevantné (napr. jaskyne, previsy). Dĺžka lokality sa uvádza v kilometroch.

Ak sa v priebehu času zmenila dĺžka lokality, musí sa uviesť posledná dĺžka.

2.4. **Nadmorská výška (uvádza sa, ak je relevantná)**

Uveďte nadmorskú výšku lokality v troch podpoliach pre minimálnu, maximálnu a priemernú výšku v rámci hraníc lokality. Je tiež dôležité uviesť negatívne hodnoty (pod úrovňou mora), ak sa také vyskytujú. Priemerná hodnota by mala byť vypočítaná ako vážený priemer výškových tried v rámci lokality. Pre vypočítanie výškových údajov automaticky použitím daných digitálnych výškových modelov (DEM) v systéme GIS je nesmierne dôležité stráviť viac času s presným zaznamenaním súradníc a hraníc lokality. Takýto model bude možné použiť v rámci Komisie prostredníctvom projektu Eurostat Gisco.

2.5. **Kód územno-správneho regiónu, názov a percentuálne pokrytie v rámci každého regiónu (povinne)**

Eurostat vyvinul štandardný hierarchický kódovací systém pre regióny v rámci Európskeho spoločenstva na uvádzanie štatistických údajov. Kódovací systém sa musí aplikovať na všetky regionálne kódovacie aplikácie v Komisii. Plný opis je uvedený v publikácii o Eurostate a v dodatku A.

Pre každú lokalitu sa uvádzajú kódy NUTS spolu s percentom lokality pre každý región. Jeden kód je povinný. Ak lokalita presahuje rôzne regióny, do databázy sa vkladá toľko presne určených kódov (5 znakov), koľko je dotknutých regiónov. Vyžaduje sa názov regiónu pre krížovú kontrolu.

Ak existuje informácia o hraniciach v číselnej forme, percentuálne pokrytie lokality v odlišných NUTS regiónoch sa dá v tejto forme vypočítať.


Ak lokality zahŕňajú aj komponent mora, ktorý NUTS nezahŕňa, malo by byť uvedené aj % plochy lokality v rámci komponentu.

2.6. **Biogeografický región(-y) (povinne)**

Podľa mapy biogeografických regiónov (obr. 2, Doc. Hab. 95/10) uveďte vyznačením príslušných štvorcov, v ktorom regióne(-och) sa lokalita vyskytuje.

Obrážok č. 2

Mapa biogeografických regiónov (Doc. Hab. 95/10)



Kartografia: European Topic Centre on Nature Conservation,
Paríž – November 1995

3. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Pre vytvorenie zoznamu lokalít významných pre spoločenstvo (LEV) podľa smernice 92/43/EHS

Členské štáty musia poskytnúť relevantné informácie o typoch biotopov v prílohe I (časť 3.1.) a živočíšnych a rastlinných druhoch v prílohe II (časti 3.2.c až 3.2.g).

V záverečnej fáze určovania alebo klasifikácie lokality uvedenej podľa smernice je potrebné uviesť všetky ekologické informácie potrebné na hodnotenie príspevku lokality na celkovú účinnosť a koherenciu siete Natura 2000.

Pre lokality klasifikované alebo ktoré budú klasifikované ako oblasti s osobitnou ochranou (ÚOO)

— všetky relevantné informácie o druhoch v prílohe I (oddiel 3.2.a) a sťahovavých druhoch, ktoré nie sú uvedené v prílohe I (oddiel 3.2.b) sú povinné,

— informácie týkajúce sa biotopov v prílohe I (oddiel 3.1) a rastlinných a živočíšnych druhoch v prílohe II (oddiel 3.2.c až 3.2.g) musia byť tiež uvedené pre celú lokalitu alebo jej časť, ak je uznaná ako významná pre spoločenstvo podľa smernice Rady 92/43/EHS alebo súčasne stanovená ako osobitná chránená oblasť (OCHÚ),

— všetky ostatné relevantné informácie o rastlinných a živočíšnych druhoch (oddiel 3.3) sú vítané,

— v prípade, že lokalita je klasifikovaná ako ÚOO a nie je ako celok alebo jej časť uznaná ako významná pre spoločenstvo podľa smernice Rady 92/43/EHS, ale ak určité informácie o prírodných biotopoch alebo rastlinných a živočíšnych druhoch súvisia s ochranou druhov vtákov, pre ktoré bola lokalita klasifikovaná ako ÚOO, sú tiež vítané.

Pre lokality, ktoré majú byť stanovené ako osobitné chránené oblasti (OCHÚ)

— všetky relevantné informácie týkajúce sa typov biotopov v prílohe I (oddiel 3.1) a rastlinné a živočíšne druhy v prílohe II (oddiel 3.2.c až 3.2.g) sú povinné,

— všetky relevantné informácie týkajúce sa druhov vtákov v prílohe I a sťahovavých druhov podľa smernice Rady 79/409/EHS (oddiel 3.2.a a 3.2.b) musia byť uvedené pre všetky alebo časť lokality, ktorá je súčasne klasifikovaná alebo bude klasifikovaná ako ÚOO,

— všetky ostatné informácie o rastlinných a živočíšnych druhoch (oddiel 3.3) sú vítané.

3.1. Typy biotopov v lokalite a hodnotenie lokality podľa nich

i) Kódy a % pokrytia biotopov

— typy biotopov prílohy I: kódy a ich % pokrytia v rámci lokality (dodatok B)

Uveďte kód typov biotopov prílohy I smernice 92/43/EHS, ako je uvedené v dodatku B. Tento kód pozostávajúci zo štyroch znakov sleduje hierarchickú prezentáciu typov biotopov v prílohe I smernice. Všetky biotopy prílohy I nachádzajúce sa v špecifickej lokalite musia byť uvedené s % pokrytím (pripojeným ku kritériám A b) prílohy III smernice).

Príklad: 4110/005: 5 % lokality pokrýva typ biotopu č. 4110 prílohy I.

ii) Kritériá na hodnotenie lokality pre daný prirodzený typ biotopu v prílohe I (v súlade s oddielom A prílohy III)

— REPREZENTATÍVNOSŤ: = A a) prílohy III: stupeň reprezentatívnosti biotopového typu v lokalite.

Kritérium A a) prílohy III by malo byť pripojené k interpretácii príručky prílohy I pre typy biotopov, keďže táto príručka uvádza definíciu, zoznam charakteristických druhov a iné relevantné prvky. Stupeň reprezentatívnosti dáva údaj „ako typický“ je typ

biotopu. Ak je to potrebné, toto hodnotenie by malo podobne brať do úvahy reprezentatívnosť typu biotopu uvedeného v danej lokalite buď pre skupinu typov biotopov, alebo pre určitú kombináciu odlišných typov biotopov.

Ak dátové pole, menovite kvantitatívne údaje, pre porovnanie neexistuje, alebo ak opatrenie kritéria nie je vhodné, môže byť použité „najlepšie odborné hodnotenie“ pre zaradenie typu biotopu.

Mal by sa použiť nasledujúci hodnotiaci systém:

A: výborná reprezentatívnosť,

B: dobrá reprezentatívnosť,

C: významná reprezentatívnosť.

Okrem toho všetky prípady, kde je prítomný typ biotopu na danej lokalite nevýznamným spôsobom, sa musia uviesť v štvrtej kategórii:

D: nevýznamná prítomnosť.

V prípadoch kde je reprezentatívnosť pre typ biotopu zatriedená ako „D: nevýznamná“, nevyžaduje sa žiadna indikácia pre hodnotiace kritériá týkajúce sa typu biotopu v danej lokalite. V týchto prípadoch kritériá „relatívny povrch“, „štatút ochrany“ a „celkové hodnotenie“ *by nemali byť vyznačené*.

— RELATÍVNY POVRCH: = A b) prílohy III: Plocha danej lokality pokrytej prirodzeným typom biotopu vo vzťahu k celkovej ploche pokrytej prirodzeným typom biotopu v rámci národného územia.

Teoreticky na hodnotenie kritéria A b) je potrebné zmerať plochu pokrytú typom biotopu v lokalite a celkovú plochu národného územia, ktoré je pokryté rovnakým typom biotopu. Hoci je to jasné, uskutočniť tieto merania môže byť nesmierne obtiažne, zvlášť tie, ktoré sa týkajú referenčného národného povrchu.

Toto kritérium by malo byť vyjadrené ako percento „p“. Či tieto dve merania existujú alebo sa dajú získať (a dá sa vypočítať percento) alebo výsledok vzniká z odhadu podľa najlepšieho posúdenia (čo je pravdepodobnejšia situácia) hodnotenie „p“ v intervaloch tried by malo byť určené pomocou nasledovného progresívneho modelu.

A: $100 \geq p > 15\ \%$

B: $15 \geq p > 2\ \%$

C: $2 \geq p > 0\ \%$

— ŠTATÚT OCHRANY: = A c) prílohy III: Stupeň ochrany štruktúry a funkcií príslušného prirodzeného typu biotopu a možnosti obnovenia.

Toto kritérium pozostáva z troch podkritérií:

i) stupeň ochrany štruktúry;

ii) stupeň ochrany funkcie;

iii) možnosť obnovy.

Hoci vyššie uvedené podkritériá by mohli byť hodnotené oddelene, mali by sa kombinovať pre požiadavky výberu lokality navrhnutej na národný zoznam, keďže majú komplexný a nezávislý vplyv na proces.

i) Stupeň ochrany štruktúry

Toto podkritérium by malo byť pridané k interpretačnej príručke pre biotopy v prílohe I, keďže príručka uvádza definíciu, zoznam charakteristických druhov a iné relevantné prvky.

Porovnávajúc štruktúru daného typu biotopu prítomného v lokalite s údajmi interpretačnej príručky (a inými relevantnými vedeckými informáciami), ako aj s rovnakým typom biotopu na iných lokalitách, malo by byť možné vytvoriť hodnotiaci systém, ako je uvedené nasledovne, pomocou „najlepšieho odborného posúdenia“:

I: výborná štruktúra;

II: štruktúra dobre zachovaná;

III: priemerne alebo čiastočne poškodená štruktúra.

V prípadoch, kde je daná podtrieda „výborná štruktúra“, by sa malo kritérium A c) v celosti zaradiť ako „A: výborná ochrana“, nezávisle od zaradenia ostatných podkritérií.

V prípadoch, kde uvedené typy biotopov na danej lokalite nemajú výbornú štruktúru, je stále potrebné hodnotiť ostatné dve kritériá.

ii) Stupeň zachovaniafunkcie

Je ťažké definovať a zmerať funkcie určitého typu biotopu v danej lokalite a ich zachovanie a robiť to nezávisle od iných typov biotopov. Na tento účel je užitočné parafrázovať „zachovanie funkcie“ vyhliadkami (kapacitou a pravdepodobnosťou) daného typu biotopu v lokalite na zachovanie jeho štruktúry v budúcnosti s možnými nevhodnými vplyvmi na jednej strane a všetkým možným rozumným úsilím na ochranu na strane druhej.

I. výborné vyhliadky

II. dobré vyhliadky

III. priemerné alebo nevýhodné vyhliadky

V prípadoch, keď sa podtrieda „I: výborné vyhliadky“ kombinuje so stupňom „II: štruktúra dobre zachovaná“ prvého podkritéria, kritérium A c) by malo vo svojej celosti byť zatriedené „A: výborná ochrana“ alebo „B: dobrá ochrana“ nezávisle od zatriedenia tretieho podkritéria, ktoré by sa nemalo ďalej brať do úvahy.

V prípadoch, kde sa podtrieda „III: priemerné alebo nevýhodné vyhliadky“ kombinuje so stupňom „III: priemerná alebo čiastočne poškodená štruktúra“ podľa prvého podkritéria, kritérium A c) by malo vo svojej celosti byť zatriedené „C: priemerná alebo znížená ochrana“, nezávisle od hodnotenia tretieho podkritéria, ktoré by sa nemalo ďalej hodnotiť.

iii) Možnostiobnovy

Toto podkritérium sa používa na hodnotenie miery, do akej je možná obnova uvedeného typu biotopu v danej lokalite.

Prvou vecou hodnotenia je udržateľnosť z vedeckého hľadiska: či súčasný stav poznatkov umožní odpovedať na otázku „čo robiť a ako“? To zahŕňa plné vedomosti o štruktúre a funkciách typu biotopu a konkrétne plány a predpisy potrebné na ich obnovu, či sa dá stabilizovať alebo zvýšiť percento plochy pokrytej typom biotopu, znovu vytvoriť špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné pre dlhodobé zachovanie a zachovanie alebo obnovu vhodného ochranného charakteru pre jeho typické druhy.

Druhou otázkou, ktorú môžeme položiť, je, či je to efektívne z hľadiska financií a ochrany? Toto hodnotenie musí brať do úvahy stupeň ohrozenia a nízkeho výskytu typu biotopu.

Hodnotiaci systém by mal používať „najlepšie odborné hodnotenie“:

I: obnova je ľahká;

II: obnova je možná s vynaložením priemerného úsilia;

III: obnova je zložitá alebo nemožná.

Zlúčenie: uplatňuje sa na celkovú klasifikáciu týchto troch podkritérií

A: výborný stupeň ochrany

= vynikajúca štruktúra, nezávislé od hodnotenia druhých dvoch podkritérií

= dobre zachovaná štruktúra a vynikajúce vyhliadky nezávislé od hodnotenia tretieho kritéria

B: dobrý stupeň ochrany

= dobre zachovaná štruktúra a dobré vyhliadky nezávislé od hodnotenia tretieho podkritériá

= dobre zachovaná štruktúra a priemerné/možné vyhliadky a obnova je jednoduchá alebo možná s vynaložením priemerného úsilia

= priemerná štruktúra/čiastočne degradovaná, výborné vyhliadky a obnova je jednoduchá alebo možná s vynaložením priemerného úsilia

= priemerná štruktúra/čiastočne zhoršená, dobré vyhliadky a jednoduchá obnova

C: priemerná alebo znížená ochrana

= všetky iné kombinácie

— CELKOVÉ HODNOTENIE = A d) prílohy III: Celková klasifikácia hodnoty lokality, pokiaľ ide o ochranu príslušného typu prirodzeného biotopu.

Toto kritérium by sa malo použiť, aby sa integrovaným spôsobom zhodnotili predchádzajúce kritériá a aby sa vzala do úvahy závažnosť, ktorú môžu mať na príslušný biotop. Možno vziať do úvahy aj iné aspekty týkajúce sa hodnotenia najzávažnejších prvkov, aby sa celkove stanovil ich pozitívny alebo negatívny vplyv na status ochrany určitého typu biotopu. „Najdôležitejšie prvky“ sa môžu meniť od jedného typu biotopu k druhému; môžu zahŕňať ľudské činnosti ako v lokalite, tak aj v jej susedných oblastiach, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú status ochrany biotopu, vlastníctvo pôdy, existujúci právny status lokality, ekologické vzťahy medzi rôznymi typmi biotopu a druhmi atď.

Na stanovenie tejto celkovej hodnoty možno použiť „najlepší odborný posudok“ a systém klasifikácie na jej vyjadrenie by mal byť nasledovný:

A: výborné hodnotenie,

B: dobré hodnotenie,

C: dostatočné hodnotenie.

3.2. **Druhy, ktoré sú uvedené v článku 5 smernice 79/409/EHS, a druhy uvedené v prílohe II k smernici 92/43/EHS a hodnotenie ich lokality**

i) Kód, názov a údaje o počte pre dané druhy

Pre lokality, ak je vhodné, zadajte odborný názov všetkých druhov vtákov vzťahujúcich sa k článku 4 ods. 1 a 4 ods. 2 smernice Rady 79/409/EHS a všetkých živočíšnych a rastlinných druhov uvedených v prílohe II smernice Rady 92/43/EHS, ktoré sa vyskytujú v lokalite, s uvedením ich počtu v rámci lokality (pozri nižšie). Všetky príslušné druhy majú byť tiež označené štvormiestnym znakovým postupným kódom z prílohy C, vrátane všetkých druhov sťahovavého vtáctva, ktoré sa vzťahujú k článku 4 ods. 2 smernice Rady 79/409/EHS.

Pretože množstvo živočíšnych druhov, najmä druhov vtáctva, je sťahovavých, lokalita môže byť závažná kvôli rôznym aspektom životného cyklu druhov. Tieto sú kategorizované, ako je uvedené nižšie:

— nesťahovavé: možno ich nájsť v lokalite po celý rok,

— chov mláďat/rozmnožovanie: používajú lokalitu na to, aby si urobili hniezdo a vychovali mláďatá,

— presun na nové stanovište: lokalita je používaná na sťahovanie alebo pri zhadzovaní peria okrem obdobia chovu mláďat,

— pobyt v zime: používajú miesto počas zimy.

Ak sa nesťahovavá populácia nachádza na stanovišti viac než jednu sezónu, treba urobiť zápisy do príslušných polí.

Pokiaľ ide o relatívne zastúpenie, zadajte vždy údaj presného počtu, ak je známy. Ak nie je známy presný počet, uveďte rozsah populácie, do ktorého spadá (1 – 5, 6 – 10, 11 – 50, 51 – 100, 101 – 250, 251 – 500, 501 – 1 000, 1 001 – 10 000, >10 000). Ak nie je známy rozsah osídlenia, ale existujú informácie o veľkosti minimálneho alebo maximálneho počtu, uveďte relatívne zastúpenie pomocou < (menej než) alebo > (viac než). Označte indexom, či hodnota vzťahujúca sa k počtu, sú páry (p) alebo jednotlivci (i). Pre niektoré druhy so špeciálnymi systémami chovu mláďat môžu byť osobitne uvedené počty samcov a samíc: tieto by mohli byť označené indexom („m“) alebo („f“) v uvedenom poradí. Najmä pre cicavcov, obojživelníkov/plazov a ryby možno nebudú k dispozícii vôbec žiadne číselné informácie. V tom prípade zadajte veľkosť populácie/hustotu uvedením, či sú tieto druhy bežné (C), zriedkavé (R) alebo veľmi zriedkavé (V). V prípade, že nie sú žiadne údaje o počte, uveďte ich ako vyskytujúce sa (P).

Pre bezstavovcov a rastliny v niektorých špeciálnych prípadoch, ak je známe relatívne zastúpenie druhov pre určitú lokalitu, uveďte odhad počtu alebo rozsah osídlenia, ako je uvedené vyššie. V opačnom prípade uveďte, či sú bežné druhy (C), zriedkavé (R) alebo veľmi zriedkavé (V). Ak neexistujú žiadne údaje o počte, uveďte ich ako vyskytujúce sa (P).

Ak v prípade, že neexistujú žiadne údaje o počte a lokalita je aj tak známa ako významná pre určité druhy spoločenstva, opíšte charakter osídlenia v textovom poli opisu lokality „Kvalita“, naznačujúc charakter osídlenia (napríklad husté, rozptýlené alebo izolované).

Nasledovné skupiny druhov sú zaznamenané osobitne: vtáky, cicavce, obojživelníky a plazy, ryby, bezstavovce a rastliny.

ii) *Kritériá hodnotenia lokality pre dané druhy v prílohe II (v súlade s oddielom B prílohy III)*

— POPULÁCIA: = B a) prílohy III: rozsah a hustota populácie druhov vyskytujúcich sa v lokalite, pokiaľ ide o populáciu vyskytujúcu sa v rámci národného územia

Toto kritérium existuje na hodnotenie relatívnej veľkosti alebo hustoty osídlenia v lokalite s tým, ktoré sa vzťahuje k národnému počtu.

Posledný aspekt sa hodnotí spravidla pomerne zložito. Optimálne opatrenie by bolo percento vznikajúce z pomeru počtu vyskytujúceho sa v lokalite/počet vyskytujúci sa na národnom území. Ako bolo navrhované pre kritérium A b), mal by sa použiť odhad alebo interval triedy podľa nasledujúceho progresívneho modelu:

A: 100 % > = p > 15 %,

B: 15 % > = p > 2 %,

C: 2 % > = p > 0 %.

Okrem toho všetky prípady, kde počet príslušných druhov v danej lokalite je *nevýznamný*, musí byť uvedený v štvrtej kategórii.

D: nepodstatný výskyt

V prípade, keď je zastúpenie príslušného výskytu v lokalite klasifikované ako „D: nepodstatné“, nepožaduje sa žiadne iné označenie pre ďalšie hodnotiace kritérium týkajúce sa tohto typu biotopu v danej lokalite. V týchto prípadoch *by sa nemali označovať* kritériá „ochrana“, „izolácia“ a „celkové hodnotenie“.

— OCHRANA: = B b) prílohy III: Stupeň zachovania charakteristík daného biotopu, ktoré sú významné pre príslušné druhy a možnosti ochrany.

Toto kritérium obsahuje dve podkritériá:

i) stupeň zachovania vlastností daného biotopu, ktoré sú dôležité pre určité druhy;

ii) možnosti obnovy.

i) Stupeň zachovania vlastností danéhobiotopu dôležitých pre určité druhy

Kritérium i) vyžaduje celkové hodnotenie vlastností daného biotopu, pokiaľ ide o biologické požiadavky daných druhov. Vlastnosti o dynamike počtu sú medzi najvhodnejšími pre živočíšne, ako aj rastlinné druhy. Mala by sa hodnotiť štruktúra biotopu a niektoré abiotické vlastnosti.

Na hodnotenie tohto kritéria by sa mal použiť „najlepší odborný posudok“:

I. prvky sú vo vynikajúcom stave,

II. prvky sú dobre chránené,

III. prvky sú priemerne alebo čiastočne v degradovanom stave.

V prípadoch, kde je uvedená podtrieda „I: prvky sú vo výbornom stave“ alebo „II: prvky sú dobre chránené“, kritérium B b) by malo byť celkove klasifikované ako „A: vynikajúca ochrana“ alebo „B: dobrá ochrana“ v uvedenom poradí. Nezávisle od hodnotenia iného podkritéria.

ii) Možnostiobnovy

Pre toto podkritérium, ktoré treba vziať do úvahy, iba keď sú prvky priemerne alebo čiastočne v degradovanom stave, mal by sa použiť prístup analogický k prístupu, pokiaľ ide o kritérium A c) iii), s pridaním hodnotenia životaschopnosti populácie, o ktorej sa uvažuje. To by malo viesť k nasledujucému systému hodnotenia:

I: obnova je jednoduchá,

II: obnova je možná s vynaložením priemerného úsilia,

III: obnova je zložitá alebo nemožná.

Syntéza aplikujúca sa na klasifikáciu dvoch podkritérií

A. vynikajúca ochrana

= prvky sú vo výbornom stave, nezávisle od hodnotenia možnosti obnovy,

B: dobrá ochrana

= prvky sú dobre chránené nezávisle od hodnotenia možnosti obnovy,

= prvky sú priemerne alebo čiastočne v degradovanom stave a je možné ľahko ich obnoviť,

C: priemerná alebo znížená ochrana

= všetky ostatné kombinácie.

— IZOLÁCIA:= B c) prílohy III: Stupeň izolácie populácie vyskytujúcej sa v lokalite, pokiaľ ide o prirodzený rozsah daných druhov.

Toto kritérium sa môže interpretovať ako približná miera prínosu danej vyskytujúcej sa populácie ku genetickej rôznorodosti druhov na jednej strane a nestálosti tejto špecifickej populácie na strane druhej. Pri použití zjednodušeného prístupu možno povedať, že čím väčší je izolovaný počet (pokiaľ ide o prirodzený rozsah), tým väčší je jeho prínos ku genetickej rôznorodosti druhov. Preto termín „izolácia“ by sa mal brať do úvahy v širšom kontexte, uplatňujúc ho rovnako na presne vymedzené endemické druhy, poddruhy/odrody/rasy, ako aj na podriadené stavy a metastavy. V tejto súvislosti by malo byť použité nasledujúce hodnotenie:

A: populácia (takmer) izolovaná,

B: populácie nie je izolovaná, ale je na okrajoch oblasti rozšírenia,

C: populácia nie je izolovaná v rámci rozšíreného rozsahu rozloženia.

— CELKOVO = B d) prílohy III: Celkové stanovenie hodnoty lokality, pokiaľ ide o ochranu príslušných druhov.

Toto kritérium sa vzťahuje na celkové stanovenie hodnoty lokality, pokiaľ ide o ochranu príslušných druhov. Môže byť použité na zhrnutie predchádzajúcich kritérií a tiež na stanovenie iných vlastností lokality, ktoré sú považované za závažné pre dané druhy. Tieto vlastnosti sa môžu meniť od jedných druhov k druhým a môžu zahŕňať ľudské činnosti v lokalite alebo v okolitých oblastiach, ktoré môžu ovplyvňovať zachovanie statusu druhov, pôdne hospodárstvo, zákonom stanovenú ochranu lokality, ekologické vzťahy medzi rôznymi typmi biotopu a druhov atď.

Pre toto celkové hodnotenie môže byť použitý „najlepší odborný posudok“ používajúci nasledujúci systém klasifikácie:

A: výborné hodnotenie,

B: dobré hodnotenie,

C: dostatočné hodnotenie.

3.3. **Iné druhy (treba poskytnúť, ak sú relevantné)**

Ďalej môžu byť zadané všetky ostatné *významné* druhy flóry a fauny, kde tieto sú závažné, pokiaľ ide o ochranu a správu lokality, podľa nasledujúceho postupu:

— Zaškrtnite kolónku príslušnej skupiny druhov.

— Uveďte odborný názov druhov.

— Kde je možné, uveďte údaj o pravidelnom maximálnom počte. Ak neexistujú kvantitatívne údaje, uveďte relatívne zastúpenie polokvantitatívne alebo kvalitatívne použitím záznamu naznačeného v oddiele 3.2.i.

— Uveďte dôvod pre zaradenie jednotlivých druhov použitím nasledujúcich kategórií:

— A. Národný červený zoznam,

— B. endemické druhy (endemity),

— C. medzinárodné dohovory (vrátane dohovoru z Bernu, Bonnu a o biodiverzite),

— D. iné dôvody.

Ďalšie údaje o dôvodoch pre zaradenie jednotlivých druhov, najmä pokiaľ ide o D, môžu byť uvedené v oddiele 4.2 voľného textu pre opis kvality a významu lokality.

Nie sú tu použité kódy v časti prílohy III a nie je obsiahnuté ani žiadne hodnotenie lokality pre určité druhy.

4. **POPIS LOKALITY**

Táto časť slúži hlavne na voľný opis hlavných charakteristík lokality, ktorý má dva ciele:

— umožniť, aby boli zaznamenané kľúčové informácie, ktoré nie sú adekvátne zachytené v zozname kódov,

— zabezpečiť presný a konštruktívny opis lokality, ak sú k dispozícii podrobné údaje.

4.1. **Všeobecný charakter lokality (záväzné)**

Táto časť by mala poskytnúť celkový „obraz“ o lokalite. Sumarizuje celkové charakteristiky lokality, začínajúc uvedením delenia lokality na široké triedy biotopu použitím najlepšieho odborného posudku na odhad ich percentuálneho pokrytia (tieto triedy biotopu sú vopred formulované v korešpondujúcom poli). Celkové pokrytie tried biotopu by malo byť 100 % a odpovedá celkovej plošnej rozlohe lokality.

Tu by mali byť opísané hlavné geologické, geomorfologické a krajinné vlastnosti, ktoré sú dôležité. Kde je to vhodné, označte dominantné druhy vegetácie. Uveďte tiež iné biotopy, ktoré nepatria do prílohy I, ktoré sú závažné pre ochranu lokality. Kde je pre ochranu lokality dôležitá ďalšia podrobná špecifikácia informácií o triedach biotopu (napríklad, či sú to „dehesas“ alebo vinice), malo by sa to uviesť v oddiele ľubovoľného textu pod názvom iné charakteristiky lokality. Informácie o malých lineárnych zalesnených plochách alebo zalesnených plochách mozaikového typu (živé ploty, stromoradie) by sa mali tiež poskytnúť v tomto všeobecnom texte.

4.2. **Kvalita a význam (povinné)**

Zadajte celkové označenie kvality a významu lokality vzhľadom na ciela smerníc, pokiaľ ide o ochranu prírody.

Pre medzinárodne významné mokrade, na ktorých sa pravidelne zdržuje 20 000 vodných vtákov, treba na tomto mieste uviesť túto skutočnosť.

Kde existujú nejaké druhy uvedené v oddiele 3.3 s dôvodom D, uveďte, čo je základom pre ich začlenenie.

4.3. **Zraniteľnosť (povinné)**

Uveďte povahu a rozsah záťaží na určitú lokalitu spôsobených ľuďmi a inými vplyvmi a zraniteľnosti biotopov a ekosystémov, ktoré sa tam nachádzajú. Toto pole by malo obsahovať opis významných prvkov, ktoré nie sú adekvátne zahrnuté v kódovaných údajoch obsiahnutých v oddiele 6.1.

4.4. **Označenie lokality (treba ho poskytnúť, ak je to relevantné)**

Zadajte ako ľubovoľný text akýkoľvek aspekt označenia lokality, ktorý nie je adekvátne obsiahnutý kódmi použitými v poliach kódov označenia lokality (pozri oddiel 5).

4.5. **Vlastníctvo (treba ho určiť, ak je to relevantné)**

Zadajte všeobecný opis vlastníctva lokality (napríklad „súkromné“, „štátne“, „ochrana mimovládnou organizáciou“). Ak je potrebné, uveďte odhad podielu plochy lokality v každej triede vlastníctva.

4.6. **Dokumentácia (treba dodať, ak je to relevantné)**

Ak to je možné, robí sa pre každú lokalitu odkaz na príslušné publikácie a/alebo exaktné údaje týkajúce sa lokality. Zadávanie informácií by sa malo robiť podľa štandardného dohovoru pre odborné odkazy. Nepublikované odkazy alebo správy, vzťahujúce sa na údaje uvedené vo formulári záznamu, by sa mali zahrnúť všade, kde je užitočné.

4.7. **História (nemusí sa vyplniť)**

Toto pole vyplní príslušný úrad Komisie, aby sa viedol záznam etáp, počas ktorých je vytvorený aktuálny záznam o lokalite. Príklady informácií, ktoré majú byť zaznamenané, obsahujú:

— počiatočné oznámenie,

— náprava chýb,

— zmeny vyplývajúce zo súčasných fyzických zmien v lokalite.

V každom prípade obsahuje pole pre históriu tri podpolia, ktoré sú:

— dátum zmeny,

— názov poľa, ktoré sa mení,

— opis naznačujúci zmeny, ktoré boli vykonané.

5. OCHRANA LOKALITY A VZŤAH S LOKALITAMI BIOTOPU CORINE

Pokiaľ ide o zaznamenané vzťahy uvedené v 5.1 a 5.2, musí byť poskytnutá mapa jasne uvádzajúca hranice týchto príbuzných lokalít (kvôli ďalšiemu objasneniu tejto záležitosti pozri oddiel 7 vysvetľujúcich poznámok)

5.1. Status ochrany na národnej a regionálnej úrovni (dodatok D) (povinné)

Pre každý členský štát obsahuje dodatok D postupný zoznam príslušných typov označenia ochrany prírody, ktoré majú zákonom stanovenú ochranu svojou definíciou na národnej/regionálnej úrovni. Zoznam typov ochrany obsahuje nasledujúce tri kategórie:

A. Typy označenia používané s úmyslom chrániť faunu, flóru, biotopy a krajinu (najnovšie, pokiaľ je to závažné pre zachovanie fauny, flóry a biotopu);

B. Predpisy na základe odvetvových, najmä pokiaľ ide o lesné hospodárstvo, právnych a správnych aktov zabezpečujúcich primeranú ochranu dôležitú pre zachovanie fauny, flóry a biotopu;

C. Privátny štatút zabezpečujúci trvalú ochranu pre faunu, flóru alebo biotopy.

Typy ochrany sú klasifikované podľa prísnosti ochrany začínajúc najprísnejšími predpismi.

Ak neexistuje žiaden status ochrany pre lokalitu, je dôležité to uviesť použitím národného kódu, ktorý zodpovedá „statusu žiadnej ochrany“.

Pre každú lokalitu majú byť zadané kódy príslušných typov označenia spolu s % pokrytia v rámci lokality pre každý typ označenia. Informácie, ktoré sú uložené v tomto poli, sú na úrovni rôznych typov označenia. Ak je v zaznamenanej lokalite niekoľko prírodných rezervácií toho istého typu, treba uviesť percento celkovej plochy, ktorú pokrývajú tieto rezervácie.

Vzťah jednotlivých označených oblastí s danou lokalitou je zaznamenaný osobitne (pozri 5.2).

5.2. Lokality, ku ktorým sa vzťahuje táto lokalita (susedné lokality a lokality patriace k iným typom označenia) (má byť uvedené, ak je to relevantné)

Táto časť formulára umožňuje, aby boli uvedené susedné lokality alebo lokality patriace do rôznych typov označenia, ktoré sa prekrývajú alebo spolu susedia. Pomocou odkazu je ustanovený tiež vzájomný vzťah medzi týmito rôznymi typmi. Všetky možné vzťahy sú kódované použitím jedného z nasledujúcich:

— typy sú zhodné (použi kód =),

— opisovaná lokalita zahŕňa inú lokalitu úplne (použi kód +),

— iná lokalita zahŕňa opisovanú lokalitu úplne (použi kód –);

— dve lokality sa čiastočne prekrývajú (použi kód *).

Okrem zadania týchto kódov treba zadať percento opisovanej lokality, ktorá sa prekrýva s inou lokalitou.

— Susediace lokality sú označené s „/“.

Okrem toho poskytuje formulár možné typy označenia na medzinárodnej úrovni (napríklad Ramsar, biogenetické, územia, ktorým bol udelený európsky diplom Rady Európy, Barcelona, biosféra, Svetové dedičstvo) a určité voľné textové polia, v ktorých môžu byť uvedené národné označenia názvom lokality spolu s typom vzťahu, percentuálnym prekrývaním, pokiaľ ide o opisovanú lokalitu. To umožňuje krížový odkaz na databázu označených oblastí.

5.3. Vzťah s lokalitami biotopu CORINE (má byť uvedené, kde je to relevantné)

Pre všetky opisované lokality, ktoré sa kryjú s lokalitami biotopu CORINE, zaznamenajte kód mapovania lokality CORINE, typ prekrývania (použitím záznamu, ako je uvedené v 5.2.) a percento opísanej lokality, ktoré sa prekrýva s lokalitou mapovania CORINE.

6. INFORMÁCIE O VPLYVOCH A ČINNOSTIACH V LOKALITE A JEJ OKOLÍ

6.1. Celkové vplyvy a podiel plošnej rozlohy postihnutej lokality (príloha E) (treba poskytnúť, kde je to relevantné)

Vplyvy, ktoré sa vzťahujú k ľudským činnostiam a prírodnému procesu, ktoré môžu mať účinok, či už pozitívny alebo negatívny, na ochranu a správu lokality (uvedené v prílohe E). Vzhľadom k vplyvom a činnostiam v rámci lokality:

— zadajte príslušné kódy z prílohy E,

— označte intenzitu ich vplyvu na lokalitu, použijúc nasledovné kategórie:

  — A: veľký vplyv,

  — B: stredný vplyv,

  — C: malý vplyv,

— uveďte percento plošnej rozlohy lokality, ktorá je nimi postihnutá,

— označte, či ich vplyv je pozitívny (+), neutrálny (0) alebo negatívny (–).

Opíšte tiež vplyvy a činnosti v okolí lokality. Okolie je oblasť, kde môžu mať vonkajšie vplyvy alebo činnosti účinok na celistvosť lokality. Bude závisieť, okrem iného, od miestnej topografie, povahy lokality a typu ľudských činností.

Ak existujú závažné vplyvy alebo činnosti, ktoré nie sú zahrnuté do tohto zoznamu, uveďte ich v poli ľubovoľného textu „zraniteľnosť“ v oddiele 4.3.

6.2. Správa lokality

Orgán zodpovedný za správu lokality (treba uviesť, kde je to relevantné)

Udajte plný názov vrátane názvu (mena), adresy a telefónu/faxu úradu a/alebo jednotlivca zodpovedného za správu lokality.

Informácie o plánoch riadenia a postupoch, pokiaľ ide o lokalitu, vrátane tradičných ľudských činností (treba uviesť, kde je to relevantné)

Stručný prehľad prijatých plánov riadenia alebo plánov, ktorých príprava prebieha, s programom činnosti. Tieto by mali brať do úvahy ohrozenia opisovanej lokality ľudskými činnosťami v spojení s poľom zraniteľnosti (4.3).

Ak už bolo naznačené v úvode, informácie tohto druhu môžu byť v mnohých prípadoch dôležitým činiteľom pri odhadovaní stupňa úspešnosti, keď sa hodnotia opatrenia týkajúce sa ochrany, ktoré boli navrhované podľa LIFE alebo iných finančných dokumentov. Citujte všetky publikované plány.

7. MAPA LOKALITY (povinne)

Zakreslením hraníc lokality na mape sa môžu poskytnúť presnejšie priestorové odkazy pre informácie o lokalite. Keď ide o digitalizované údaje, môžu byť tieto preskúmané v súvislosti so širším okolím pomocou digitálneho prekrytia s inými dátovými úrovňami (napríklad výsledky z projektu Land Cover, údaje o pôde, kvalite vody alebo údaje o územnom plánovaní). To umožňuje, aby boli údaje použité v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú presné informácie o priestorových vzťahoch. Napríklad, údaje sa stanú oveľa užitočnejšie ako pomôcka pre stanovenie vplyvu na životné prostredie.

Všetky lokality musia byť zakreslené na mapách rovnakej podrobnosti a kvality ako oficiálne publikované topografické mapy a musia spĺňať všetky normy príslušného topografického inštitútu s mierkou 1: 100 000 alebo najbližšou možnou mierkou, s hrúbkou čiary menšou než 0,4 mm. Pri použití tejto mierky, kde sa vyskytuje niekoľko susedných lokalít, mala by sa použiť tá istá mapa pre všetky lokality.

Ak sú hranice lokality k dispozícii tiež z geografického informačného systému, s odkazom na skupiny máp použité pre digitalizáciu, mierku, projektovanie mapy a parametre, tieto digitálne údaje by mali byť prístupné a informácie, ktoré sa k nim vzťahujú, by sa mali zahrnúť do tohto formulára.

Oblasti zodpovedajúce hlavným kategóriám označenia, ktoré majú najvyšší stupeň ochrany, musia byť zakreslené na druhej mape presne s tými istými charakteristikami ako na prvej mape.

Okrem toho, letecká fotografia lokality, ak je k dispozícii, sa považuje za veľmi užitočnú na „poznanie“ charakteru lokality.

8. **DIAPOZITÍVY A INÝ FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL (majú byť poskytnuté, ak sú relevantné)**

Zoznam diapozítívov a iného fotografického materiálu, ktoré sú poslané spolu s formulárom, s odkazom na predmet, miesto a dátum záznamu. Hoci je to voliteľné, je veľmi prospešné mať fotografický materiál na „poznanie“ celkovej podoby príslušnej lokality, najmä keď vzniknú problémy alebo komplikácie, pokiaľ ide o určitú lokalitu. Okrem toho tieto diapozitívy môže použiť Komisia na informačné alebo vdelávacie účely týkajúce sa siete Natura 2000.

Číslo diapozitívu uvedeného vo formulári musí byť uvedené tiež na kópii diapozitívu. V súvislosti so všetkými diapozitívami a fotografiami treba uviesť tiež autora a zabezpečiť autorské právo.

SÚSTAVA NATURA 2000

DODATKY K FORMULÁRU ZÁZNAMU

Príloha A:

Zoznam všetkých regiónov v Európskej únii podľa definície Eurostat-u v systéme kódovania NUTS

REGIÓNY

Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistiku

NUTS

Marec 1995

Téma
Všeobecná štatistika
Skupiny
Metódy

1
E

ŠTATISTICKÝ DOKUMENT

OBSAH

	Číslo strany
Úvod	204
Zhoda medzi úrovňami NUTS	207
Plošná výmera regiónov	208
Obyvateľstvo regiónov	208

	Zoznam názvov a kódov	Mapy
Úroveň 0 EUR15 NUTS	–	209
Úroveň 1 EUR15 NUTS	–	210
Belgicko	211	212
Dánsko	214	215
Nemecko	216	226
Grécko	231	233
Španielsko	235	237
Francúzsko	239	242
Írsko	244	245
Taliansko	246	249
Luxembursko	251	
Holandsko	252	253
Rakúsko	255	256
Portugalsko	258	259
Fínsko	261	262
Švédsko	264	265
Spojené kráľovstvo	267	269
Príloha	271	

ÚVOD

Eurostat vytvoril nomenklatúru územných jednotiek pre štatistiku (NUTS), aby poskytol jednotné členenie územných jednotiek pre vytváranie regionálnych štatistík pre Európsku úniu.

Hoci nomenklatúra NUTS nemá sama o sebe žiaden právny význam, používa sa od roku 1988 v právnych predpisoch spoločenstva [nariadenie Rady (EHS) č. 2052/88 o úlohách štrukturálnych fondov: Ú. v. ES L 185 z 15. júla 1988].

Okrem uvedenia troch nových členských štátov únie (Rakúsko, Fínsko, Švédsko) obsahuje táto verzia administratívne zmeny, ktoré sa uskutočnili od poslednej publikácie NUTS v marci 1992:

— úplná zmena na úrovni 3 v prípade „krajín (Länder)" bývalého východného Nemecka;

— vytvorenie desiatej „provincie" v Belgicku. „Provincia" Brabant bola rozdelená na Brabant Wallon a Vlaams Brabant a Brusel bol oddelený od „provincie" Brabant. To nakoniec umožňuje, aby sa dosiahla kompletná hierarchická štruktúra pre belgickú nomenklatúru;

— Írsko vykonáva zmenu z deviatich „plánovaných regiónov" na osem „regiónov regionálneho úradu". Tri „plánované regióny" Severovýchodný, Donegal a Severozápadný sa spojili do jedného regiónu: Border. „Plánovaný východný región" je rozdelený na Dublin a stredný východ;

— v Taliansku bolo šesť „provincií" rozdelených na dve. Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli a Florencia. „Provincia" Catanzaro bola rozdelená na tri.

Okrem toho bol uskutočnený určitý počet modifikácií, pokiaľ ide o kód. Jeho štruktúra zostáva nezmenená, ale prvé dva znaky, predtým R1, R2 … boli nahradené kódom ISO Alfa 2. Systém kódovania bol tiež zreorganizovaný tak, aby sa zabezpečilo, že keď sa kódy vyberajú v vzostupnom číselnom poradí, rôzne prvky nomenklatúry sa poskytujú v poradí, ktoré požadujú členské štáty.

Mapy sú v tomto dokumente určené iba na to, aby umožnili čitateľovi lokalizovať regióny; zobrazené regionálne hranice sú tiež iba indikatívne. Mierka sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.

Pretože niekoľko regiónov má rovnaký názov, rozlišovanie bolo zabezpečené pridaním skratky krajiny ku každému z nich.

Zdá sa, že niektoré regióny NUTS sa vyskytujú na niekoľkých úrovniach (príklad: Luxembursko sa vyskytuje ako krajina a na úrovni 1, 2 a 3). V tomto prípade je priradený iba jeden kód. Kvôli ľahšiemu výberu regiónov na určitej úrovni, sa ich názvy opakujú v stĺpcoch odpovedajúcich úrovni, ku ktorej patria. Príloha I obsahuje zoznam týchto regiónov.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Nomenklatúra NUTS bola vytvorená a rozvíjala sa podľa nasledovných zásad:

a. NUTS dáva prednosť inštitucionálnym členeniam.

Pri ďalšom členení národného územia na regióny sa môžu používať rôzne kritériá. Tieto sa zvyčajne delia na normatívne a analytické kritériá:

normatívne regióny sú vyjadrením politickej vôle; ich limity sú pevne stanovené podľa úloh pridelených územným obciam, podľa rozsahu obyvateľstva potrebného na efektívne a hospodárne vykonávanie týchto úloh, podľa historických, kultúrnych a iných faktorov;

analytické (alebo funkčné) *regióny* sú definované podľa analytických požiadaviek; dávajú dohromady pásma používajúc geografické kritériá (napríklad výška alebo typ pôdy) alebo použitím sociálno-ekonomických kritérií (napríklad homogénnosť, komplementarita alebo polarita regionálnych ekonomík).

Z praktických dôvodov týkajúcich sa použiteľnosti údajov a realizovania regionálnej politiky, nomenklatúra NUTS je založená hlavne na *inštitucionálnych deleniach*, ktoré sú v súčasnosti platné v členských štátoch (normatívne kritériá).

b. Nomenklatúra NUTS uprednostňuje regionálne jednotky všeobecného charakteru.

V určitých členských štátoch môžu byť niekedy použité územné jednotky špecifické pre určité oblasti činnosti (banské regióny, regióny železničnej dopravy, regióny trhu práce atď.).

NUTS vylučuje špecifické územné jednotky a miestne jednotky v prospech regionálnych jednotiek všeobecného charakteru.

c. NUTS je pätúrovňová hierarchická klasifikácia (tri regionálne úrovne a dve miestne úrovne).

Pretože ide o hierarchickú klasifikáciu, NUTS ďalej delí každý členský štát na celkový počet regiónov NUTS 1, z ktorých každý sa opäť delí na celkové množstvo regiónov NUTS 2 a tak ďalej.

Na regionálnej úrovni (bez toho, aby sa brali do úvahy obce), administratívna štruktúra členských štátov spravidla obsahuje dve hlavné regionálne úrovne [Länder (krajiny) a Kreise (kraje) v Nemecku, régions a départements vo Francúzsku, Comunidades autonomas a provincias v Španielsku, štandardné kraje a okresy v Spojenom kráľovstve, regioni a provincie v Taliansku, atď.].

Zoskupenie porovnateľných jednotiek na každej úrovni NUTS znamená pre každý členský štát vytvorenie ďalšej regionálnej úrovne k týmto dvom hlavným úrovniam, ktoré boli uvedené vyššie. Preto táto ďalšia úroveň odpovedá menej významnej alebo dokonca neexistujúcej administratívnej štruktúre a jej úroveň klasifikácie sa mení v rámci prvých 3 úrovní NUTS, každá v závislosti od členského štátu: NUTS1 pre Francúzsko, Taliansko, Grécko a Španielsko, NUTS 2 pre Nemecko a Spojené kráľovstvo, NUTS 3 pre Belgicko atď.

POUŽITIE

Nomenklatúra NUTS slúži ako odkaz:

a) na zhromažďovanie, rozvoj a harmonizáciu regionálnych štatistík spoločenstva:

v priebehu 70. rokov NUTS postupne nahrádzala špecifické členenia používané v rôznych štatistických územiach (poľnohospodárske štatistiky, dopravné regióny atď.) a na základe NUTS boli vytvorené regionálne hospodárske evidencie a boli definované regionálne sekcie pre prehľady spoločenstva.

b) pre sociálno-ekonomické analýzy regiónov:

zároveň s vytváraním korelácie medzi regiónmi, pokiaľ ide o veľkosť, NUTS poskytuje tiež niekoľko analytických úrovní. Konferencia o regionálnych ekonomikách v Bruseli v roku 1961, ktorú organizovala Komisia, konštatovala, že NUTS 2 (základné regióny) bol rámcom, ktorý bol spravidla používaný členskými štátmi pre aplikáciu svojej regionálnej politiky a bol preto vhodnou úrovňou na analyzovanie regionálnonárodných problémov, keďže NUTS 1 (hlavné sociálno-ekonomické regióny zoskupujúce sa do základných regiónov) by sa mali používať na analyzovanie regionálnych problémov spoločenstva, ako je „vplyv colnej únie a hospodárskej integrácie na oblasti na nasledujúcej nižšej úrovni po národných oblastiach". NUTS 3, ktorá spravidla obsahuje regióny, ktoré sú príliš malé pre komplexné ekonomické analýzy, môže byť použitá na vytváranie špecifických diagnóz alebo na poukázanie, kde treba prijať regionálne opatrenia.

c) pre zostavovanie regionálnej politiky spoločenstva:

na účely hodnotenia oprávnenosti na poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov môžu byť regióny, ktorých rozvoj zaostáva (regióny, ktorými sa zaoberá cieľ 1) a severské regióny, ktorých hustota obyvateľstva je mimoriadne nízka (regióny, ktorými sa zaoberá cieľ 6) klasifikované na úrovni NUTS 2.

Oblasti, ktoré sú oprávnené podľa iných prioritných cieľov, boli klasifikované hlavne na úrovni NUTS 3.

Doposiaľ bola pripravovaná periodická správa o sociálnej a ekonomickej situácii a rozvoji regiónov spoločenstva, ktorej príprava sa vyžaduje od Komisie každé tri roky podľa článku 8 nariadenia Rady (EHS) číslo 4254/88 o fonde európskeho regionálneho rozvoja, hlavne na úrovni NUTS 2.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

Terajšia nomenklatúra NUTS ďalej člení hospodárske územie Európskej únie ([1]) na 77 regiónov na úrovni NUTS 1, 206 regiónov na úrovni NUTS 2 a 1 031 regiónov na úrovni NUTS 3. Na miestnej úrovni je úroveň NUTS 4 definovaná iba pre tieto krajiny: Fínsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo. Úroveň NUTS 5 pozostáva z 98 433 obcí alebo ich ekvivalentu.

Napriek cieľu zaistiť, aby sa všetky regióny porovnateľnej veľkosti nachádzali na rovnakej úrovni NUTS, každá úroveň stále obsahuje regióny, ktoré sa značne líšia, pokiaľ ide o plošnú výmeru, obyvateľstvo, hospodársku váhu alebo správne právomoci. Táto heterogénnosť na úrovni spoločenstva je často iba odrazom situácie existujúcej na úrovni členského štátu.

Pokiaľ ide o plošnú výmeru, najväčšie regióny sa nachádzajú vo Švédsku a Fínsku:

— Manner-Suomi (kontinentálne Fínsko) ([2]) na úrovni NUTS 1 s 336 600 km^2,

— Övre Norrland (SE): 154 310 km^2, Pohjois – Suomi (FI): 136 070 km^2 na úrovni NUTS 2,

— Lappi (FI): 98 940 km^2, Norrbottens län (SE) 98 910 km^2, Västerbottens län (SE): 55 400 km^2 na úrovni NUTS 3.

Pokiaľ ide o obyvateľstvo, existujú tiež výrazné rozdiely medzi regiónmi:

— na úrovni NUTS 1, juhovýchod Anglicka a Nordrhein-Westfalen majú najviac obyvateľov (17 000 000 každý), na druhej strane Åland (25 000 obyvateľov) je namenej zaľudnený spomedzi regiónov NUTS 1.

— na úrovni NUTS 2, Île de France a Lombardia majú 10 a 9 miliónov obyvateľov v uvedenom poradí, pričom 16 regiónov (väčšina z nich sú okrajové regióny alebo ostrovy) má menej než 300 000 obyvateľov: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, Belgické Luxembursko, La Rioja, Corse, Açores, Madeira, Highlands a Islands a štyri grécke regióny.

— na úrovni NUTS 3, celý Londýn, Berlín, španielske provincie Madrid a Barcelona, talianske provincie Miláno, Rím a Neapol a grécka nomos Attiki majú všetky viac než 3 milióny obyvateľov, pričom niekoľko regiónov NUTS 3 v Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Fínsku a Grécku majú pod 50 000 obyvateľov.

Nasledujúca tabuľka uvádza najväčšie, najmenšie a priemerné plošné rozlohy a počet obyvateľov na prvých troch úrovniach NUTS pre každý členský štát a za Európsku úniu ako celok.

([1]) Odkaz: SEC 2.05, 13.07.

([2]) Okrem Švédska, ktoré pozostáva iba z jedného NUTS 1 regiónu.

UVEREJNENIE

Táto publikácia obsahuje iba prvé tri úrovne NUTS. Kompletná nomeklatúra je na diskete. Táto obsahuje kódy spoločenstva, národné kódy a označenia **piatich úrovní** definovaných v tomto dokumente.

Informačný úrad Eurostat-u Vám rád zašle túto disketu na požiadanie:

INFORMATION OFFICE

Bâtiment Jean Monnet
L-2920 LUXEMBOURG
tel:+/352-4301/34567 - fax:+ /352-436404

DATA SHOP

rue Joseph II, 121 - bureau 3/235
B - 1049 BRUXELLES
tel:+/32-2/299.6666 - fax/+/32-2/295.0125

TABUĽKA 1: Zhoda medzi úrovniami NUTS a národnými správnymi jednotkami

	NUTS 1		NUTS 2		NUTS 3		NUTS 4		NUTS 5	
BE	Régions	3	Provinces	11	Arrondissements	43	–		Communes	589
DK	–	1	–	1	Amter	15	–		Kommuner	276
DE	Länder	16	Regierungsbezirke	38	Kreise	445	–		Gemeinden	16176
GR	Groups of development regions	4	Development regions	13	Nomoi	51	Eparchies	150	Demoi/Koinotites	5921
ES	Agrupacion de comunidades autonomas	7	Comunidades autonomas + Ceuta y Mellila	17 1	Provincias + Ceuta y Mellila	50 2	–		Municipios	8077
FR	Z.E.A.T. + DOM	8 1	Régions + DOM	22 4	Départments + DOM	96 4	–		Communes	36664
IE	–	1	–	1	Regional Authority Regions	8	Counties/County boroughs	34	DEDs/mestské štvrte	3445
IT	Gruppi di regioni	11	Regioni	20	Provincie	103	–		Communi	8100
LU	–	1	–	1	–	1	Cantos	12	Communes	118
NL	Landsdelen	4	Provincies	12	COROP regio's	40	–		Gemeenten	672
AT	Gruppen von Bundesländern	3	Bundesländer	9	Gruppen von Politischen Bezirken	35	–		Gemeinden	2351
PT	Continente + Regioes autonomas	1 2	Commissaoes de coordenacao regional + Regioes autonomas	5 2	Grupos de Concelhos	30	Concelhos-minicipios	305	Freguesias	4208
FI	Manner-Suomi/Ahvenanmaa	2	Suuralueet	6	Maakunnat	19	Seutukunnat	88	Kunnat	455
SE	–	1	Riksområden	8	Län	24	–		Kommuner	286
UK	Standard regions	11	Groups of counties	35	Counties/Local authority regions	65	Districts	485	Wards/Communities/Localities	11095
EUR 15		**77**		**206**		**1031**		**1074**		**98433**

Národné celkové súčty jednej úrovne zohľadňujú vyššie úrovne patriace do tejto úrovne (napríklad Belgicko: 10 provinces a 1 jednotka považovaná za NUTS 2: Rég. Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).


Tabuľka 2: Rozloha regiónov (1 000 km²)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Priemer	Min.	Max.	Priemer	Min.	Max.	Priemer	Min.	Max.
B	10,2	0,2	16,8	3,4	2,40	4,4	0,7	0,10	2
DK	43,1	43,1	43,1	43,1	43,10	43,1	2,9	0,10	6,2
D	22,3	0,4	70,6	8,9	0,40	29,5	0,7	0,03	2,9
GR	33	3,8	56,8	10,2	2,31	19,1	2,6	0,33	5,4
E	72,1	7,2	215	28	0,03	94,2	9,7	0,01	21,7
F	70,36	12	145,6	24,4	1,10	83,9	6,3	0,01	83,9
IRL	68,9	68,9	68,9	68,9	68,90	68,9	7,7	3,32	12,2
I	27,4	13,6	44,4	15,1	3,30	25,7	3,2	0,21	7,5
L	2,6	2,6	2,6	2,6	2,60	2,6	2,6	2,60	2,6
NL	10,3	7,3	11,9	3,4	1,40	5,7	1	0,13	3,4
A	28	23,6	34,4	9,3	0,41	19,2	2,4	0,41	4,6
P	30,7	0,8	88,9	13,1	0,80	27	3,1	0,80	8,6
FIN	169,1	1,6	336,6	56,4	1,55	136,1	17,8	1,55	98,9
S	410,9	410,9	410,9	51,4	6,50	154,3	17,1	2,90	98,9
UK	22	7,3	77,1	6,9	0,70	30,6	3,7	0,38	25,3
EUR15	**68,1**	**0,2**	**410,9**	**23,0**	**0,03**	**154,3**	**5,4**	**0,01**	**98,9**

Tabuľka 3: Obyvateľstvo regiónov 1. 1. 1992 (1 000)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Priemer	Min.	Max.	Priemer	Min.	Max.	Priemer	Min.	Max.
B	3348	951	5810	1116	236	2258	234	38	951
DK	5171	5171	5171	5171	5171	5171	335	45	608
D	5039	684	17595	2015	492	5273	148	17	3456
GR	2578	1004	3540	793	195	3540	202	21	3540
E	5584	1502	10502	2171	127	6984	752	56	4910
F	6546	1539	10862	2266	134	10862	589	73	2540
IRL	3549	3549	3549	3549	3549	3549	444	195	1371
O	5169	1584	8868	2843	117	8868	599	92	3923
L	393	393	393	393	393	393	393	393	393
NL	3796	1605	7117	1265	238	3284	380	55	1292
A	2638	1750	3336	879	273	1570	266	21	1570
P	3286	238	9366	1408	238	3479	329	50	1832
FIN	2527	25	5030	842	25	1787	266	25	1278
S	8668	8668	8668	1084	397	1828	361	57	1662
UK	5273	2089	17703	1657	278	6905	892	72	6905
EUR15	**4238**	**25**	**17703**	**1830**	**25**	**10862**	**410**	**17**	**6905**

THE EUROPEAN UNION – NUTS Level 0



NUTS boundaries:


NUTS level 0

0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

THE EUROPEAN UNION – NUTS level 1



NUTS boundaries:

NUTS level 0

NUTS level 1

Cartography and geographic information management: GISCO


0 Km 50 100

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BE			**BELGIQUE-BELGIË**
BE1	RÉG. BRUXELLES-CAP.- BRUSSELS HFDST. GEWEST	Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest	*Rég. Bruxelles-Cap* *Brussels Hfdst. gewest*
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Antwerpen	
BE211			*Antwerpen (Arrondissement)*
BE212			*Mechelen*
BE213			*Turnhout*
BE22		Limburg (b)	
BE221			*Hasselt*
BE222			*Maaseik*
BE223			*Tongeren*
BE23		Oost-Vlaanderen	
BE231			*Aalst*
BE232			*Dendermonde*
BE233			*Eeklo*
BE234			*Gent (Arrondissement)*
BE235			*Oudenaarde*
BE236			*Sint-Niklaas*
BE24		Vlaams Brabant	
BE241			*Halle-Vilvoorde*
BE242			*Leuven*
BE25		West-Vlaanderen	
BE251			*Brugge*
BE252			*Diksmuide*
BE253			*Ieper*
BE254			*Kortrijk*
BE255			*Oostende*
BE256			*Roeselare*
BE257			*Tielt*
BE258			*Veurne*
BE3	RÉGION WALLONNE		
BE31		Brabant Wallon	*Brabant Wallon*
BE32		Hainaut	
BE321			*Ath*
BE322			*Charleroi*
BE323			*Mons*
BE324			*Mouscron*
BE325			*Soignies*
BE326			*Thuin*
BE327			*Tournai*
BE33		Liège	
BE331			*Huy*
BE332			*Liège (Arrondissement)*
BE333			*Verviers*
BE334			*Waremme*
BE34		Luxembourg (b)	
BE341			*Arlon*
BE342			*Bastogne*
BE343			*Marche-en-Famenne*
BE344			*Neufchâteau*
BE345			*Virton*
BE35		Namur	
BE351			*Dinant*
BE352			*Namur (Arrondissement)*
BE353			*Philippeville*

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) – NUTS level 2





NUTS boundaries:


NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0


0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50


Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DK	DANMARK	Danmark	**DANMARK**
DK001			*København og Frederiksberg Kommuner*
DK002			*Københavns amt*
DK003			*Frederiksborg amt*
DK004			*Roskilde amt*
DK005			*Vestsjællands amt*
DK006			*Storstrøms amt*
DK007			*Bornholms amt*
DK008			*Fyns amt*
DK009			*Sønderjyllands amt*
DK00A			*Ribe amt*
DK00B			*Vejle amt*
DK00C			*Ringkøbing amt*
DK00D			*Århus amt*
DK00E			*Viborg amt*
DK00F			*Nordjyllands amt*

DANMARK – NUTS level 3





NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE			**DEUTSCHLAND**
DE1	BADEN-WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			*Stuttgart, Stadtkreis*
DE112			*Böblingen*
DE113			*Esslingen*
DE114			*Göppingen*
DE115			*Ludwigsburg*
DE116			*Rems-Murr-Kreis*
DE117			*Heilbronn, Stadtkreis*
DE118			*Heilbronn, Landkreis*
DE119			*Hohenlohekreis*
DE11A			*Schwäbisch Hall*
DE11B			*Main-Tauber-Kreis*
DE11C			*Heidenheim*
DE11D			*Ostalbkreis*
DE12		Karlsruhe	
DE121			*Baden-Baden, Stadtkreis*
DE122			*Karlsruhe, Stadtkreis*
DE123			*Karlsruhe, Landkreis*
DE124			*Rastatt*
DE125			*Heidelberg, Stadtkreis*
DE126			*Mannheim, Stadtkreis*
DE127			*Neckar-Odenwald-Kreis*
DE128			*Rhein-Neckar-Kreis*
DE129			*Pforzheim, Stadtkreis*
DE12A			*Calw*
DE12B			*Enzkreis*
DE12C			*Freudenstadt*
DE13		Freiburg	
DE131			*Freiburg im Breisgau, Stadtkreis*
DE132			*Breisgau-Hochschwarzwald*
DE133			*Emmendingen*
DE134			*Ortenaukreis*
DE135			*Rottweil*
DE136			*Schwarzwald-Baar-Kreis*
DE137			*Tuttlingen*
DE138			*Konstanz*
DE139			*Lörrach*
DE13A			*Waldshut*
DE14		Tübingen	
DE141			*Reutlingen*
DE142			*Tübingen, Landkreis*
DE143			*Zollernalbkreis*
DE144			*Ulm, Stadtkreis*
DE145			*Alb-Donau-Kreis*
DE146			*Biberach*
DE147			*Bodenseekreis*
DE148			*Ravensburg*
DE149			*Sigmaringen*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE2	BAYERN		
DE21		Oberbayern	
DE211			*Ingolstadt, Kreisfreie Stadt*
DE212			*München, Kreisfreie Stadt*
DE213			*Rosenheim, Kreisfreie Stadt*
DE214			*Altötting*
DE215			*Berchtesgadener Land*
DE216			*Bad Tölz-Wolfratshausen*
DE217			*Dachau*
DE218			*Ebersberg*
DE219			*Eichstätt*
DE21A			*Erding*
DE21B			*Freising*
DE21C			*Fürstenfeldbruck*
DE21D			*Garmisch-Partenkirchen*
DE21E			*Landsberg a. Lech*
DE21F			*Miesbach*
DE21G			*Mühldorf a. Inn*
DE21H			*München, Landkreis*
DE21I			*Neuburg-Schrobenhausen*
DE21J			*Pfaffenhofen a. d. Ilm*
DE21K			*Rosenheim, Landkreis*
DE21L			*Starnberg*
DE21M			*Traunstein*
DE21N			*Weilheim-Schongau*
DE22		Niederbayern	
DE221			*Landshut, Kreisfreie Stadt*
DE222			*Passau, Kreisfreie Stadt*
DE223			*Straubing, Kreisfreie Stadt*
DE224			*Deggendorf*
DE225			*Freyung-Grafenau*
DE226			*Kelheim*
DE227			*Landshut, Landkreis*
DE228			*Passau, Landkreis*
DE229			*Regen*
DE22A			*Rottal-Inn*
DE22B			*Straubing-Bogen*
DE22C			*Dingolfing-Landau*
DE23		Oberpfalz	
DE231			*Amberg, Kreisfreie Stadt*
DE232			*Regensburg, Kreisfreie Stadt*
DE233			*Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt*
DE234			*Amberg-Sulzbach*
DE235			*Cham*
DE236			*Neumarkt i. d. OPf.*
DE237			*Neustadt a. d. Waldnaab*
DE238			*Regensburg, Landkreis*
DE239			*Schwandorf*
DE23A			*Tirschenreuth*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE24		Oberfranken	
DE241			*Bamberg, Kreisfreie Stadt*
DE242			*Bayreuth, Kreisfreie Stadt*
DE243			*Coburg, Kreisfreie Stadt*
DE244			*Hof, Kreisfreie Stadt*
DE245			*Bamberg, Landkreis*
DE246			*Bayreuth, Landkreis*
DE247			*Coburg, Landkreis*
DE248			*Forchheim*
DE249			*Hof, Landkreis*
DE24A			*Kronach*
DE24B			*Kulmbach*
DE24C			*Lichtenfels*
DE24D			*Wunsiedel i. Fichtelgebirge*
DE25		Mittelfranken	
DE251			*Ansbach, Kreisfreie Stadt*
DE252			*Erlangen, Kreisfreie Stadt*
DE253			*Fürth, Kreisfreie Stadt*
DE254			*Nürnberg, Kreisfreie Stadt*
DE255			*Schwabach, Kreisfreie Stadt*
DE256			*Ansbach, Landkreis*
DE257			*Erlangen-Höchstadt*
DE258			*Fürth, Landkreis*
DE259			*Nürnberger Land*
DE25A			*Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim*
DE25B			*Roth*
DE25C			*Weißenburg-Gunzenhausen*
DE26		Unterfranken	
DE261			*Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt*
DE262			*Schweinfurt, Kreisfreie Stadt*
DE263			*Würzburg, Kreisfreie Stadt*
DE264			*Aschaffenburg, Landkreis*
DE265			*Bad Kissingen*
DE266			*Rhön-Grabfeld*
DE267			*Haßberge*
DE268			*Kitzingen*
DE269			*Miltenberg*
DE26A			*Main-Spessart*
DE26B			*Schweinfurt, Landkreis*
DE26C			*Würzburg, Landkreis*
DE27		Schwaben	
DE271			*Augsburg, Kreisfreie Stadt*
DE272			*Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt*
DE273			*Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt*
DE274			*Memmingen, Kreisfreie Stadt*
DE275			*Aichach-Friedberg*
DE276			*Augsburg, Landkreis*
DE277			*Dillingen a.d. Donau*
DE278			*Günzburg*
DE279			*Neu-Ulm*
DE27A			*Lindau (Bodensee)*
DE27B			*Ostallgäu*
DE27C			*Unterallgäu*
DE27D			*Donau-Ries*
DE27E			*Oberallgäu*
DE3	BERLIN	Berlin	
DE301			*Berlin-West, Stadt*
DE302			*Berlin-Ost, Stadt*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE4	BRANDENBURG	Brandenburg	
DE401			*Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt*
DE402			*Cottbus, Kreisfreie Stadt*
DE403			*Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt*
DE404			*Potsdam, Kreisfreie Stadt*
DE405			*Barnim*
DE406			*Dahme-Spreewald*
DE407			*Elbe-Elster*
DE408			*Havelland*
DE409			*Märkisch-Oderland*
DE40A			*Oberhavel*
DE40B			*Oberspreewald-Lausitz*
DE40C			*Oder-Spree*
DE40D			*Ostprignitz-Ruppin*
DE40E			*Potsdam-Mittelmark*
DE40F			*Prignitz*
DE40G			*Spree-Neiße*
DE40H			*Teltow-Fläming*
DE40I			*Uckermark*
DE5	BREMEN	Bremen	
DE501			*Bremen, Kreisfreie Stadt*
DE502			*Bremerhaven, Kreisfreie Stadt*
DE6	HAMBURG	Hamburg	
DE601			*Hamburg, Freie - und Hansestadt*
DE7	HESSEN		
DE71		Darmstadt	
DE711			*Darmstadt, Kreisfreie Stadt*
DE712			*Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt*
DE713			*Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt*
DE714			*Wiesbaden, Kreisfreie Stadt*
DE715			*Bergstraße*
DE716			*Darmstadt-Dieburg*
DE717			*Groß-Gerau*
DE718			*Hochtaunuskreis*
DE719			*Main-Kinzig-Kreis*
DE71A			*Main-Taunus-Kreis*
DE71B			*Odenwaldkreis*
DE71C			*Offenbach, Landkreis*
DE71D			*Rheingau-Taunus-Kreis*
DE71E			*Wetteraukreis*
DE72		Gießen	
DE721			*Gießen, Landkreis*
DE722			*Lahn-Dill-Kreis*
DE723			*Limburg-Weilburg*
DE724			*Marburg-Biedenkopf*
DE725			*Vogelsbergkreis*
DE73		Kassel	
DE731			*Kassel, Kreisfreie Stadt*
DE732			*Fulda*
DE733			*Hersfeld-Rotenburg*
DE734			*Kassel, Landkreis*
DE735			*Schwalm-Eder-Kreis*
DE736			*Waldeck-Frankenberg*
DE737			*Werra-Meißner-Kreis*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE8	MECKLENBURG-VORPOMMERN	Mecklenburg-Vorpommern	
DE801			*Greifswald, Kreisfreie Stadt*
DE802			*Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt*
DE803			*Rostock, Kreisfreie Stadt*
DE804			*Schwerin, Kreisfreie Stadt*
DE805			*Stralsund, Kreisfreie Stadt*
DE806			*Wismar, Kreisfreie Stadt*
DE807			*Bad Doberan*
DE808			*Demmin*
DE809			*Güstrow*
DE80A			*Ludwigslust*
DE80B			*Mecklenburg-Strelitz*
DE80C			*Müritz*
DE80D			*Nordvorpommern*
DE80E			*Nordwestmecklenburg*
DE80F			*Ostvorpommern*
DE80G			*Parchim*
DE80H			*Rügen*
DE80I			*Uecker-Randow*
DE9	NIEDERSACHSEN		
DE91		Braunschweig	
DE911			*Braunschweig, Kreisfreie Stadt*
DE912			*Salzgitter, Kreisfreie Stadt*
DE913			*Wolfsburg, Kreisfreie Stadt*
DE914			*Gifhorn*
DE915			*Göttingen*
DE916			*Goslar*
DE917			*Helmstedt*
DE918			*Northeim*
DE919			*Osterode am Harz*
DE91A			*Peine*
DE91B			*Wolfenbüttel*
DE92		Hannover	
DE921			*Hannover, Kreisfreie Stadt*
DE922			*Diepholz*
DE923			*Hameln-Pyrmont*
DE924			*Hannover, Landkreis*
DE925			*Hildesheim*
DE926			*Holzminden*
DE927			*Nienburg (Weser)*
DE928			*Schaumburg*
DE93		Lüneburg	
DE931			*Celle*
DE932			*Cuxhaven*
DE933			*Harburg*
DE934			*Lüchow-Dannenberg*
DE935			*Lüneburg, Landkreis*
DE936			*Osterholz*
DE937			*Rotenburg (Wümme)*
DE938			*Soltau-Fallingbostel*
DE939			*Stade*
DE93A			*Uelzen*
DE93B			*Verden*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE94		Weser-Ems	
DE941			*Delmenhorst, Kreisfreie Stadt*
DE942			*Emden, Kreisfreie Stadt*
DE943			*Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt*
DE944			*Osnabrück, Kreisfreie Stadt*
DE945			*Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt*
DE946			*Ammerland*
DE947			*Aurich*
DE948			*Cloppenburg*
DE949			*Emsland*
DE94A			*Friesland*
DE94B			*Grafschaft Bentheim*
DE94C			*Leer*
DE94D			*Oldenburg, Landkreis*
DE94E			*Osnabrück, Landkreis*
DE94F			*Vechta*
DE94G			*Wesermarsch*
DE94H			*Wittmund*
DEA	NORDRHEIN-WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			*Düsseldorf, Kreisfreie Stadt*
DEA12			*Duisburg, Kreisfreie Stadt*
DEA13			*Essen, Kreisfreie Stadt*
DEA14			*Krefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA15			*Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt*
DEA16			*Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt*
DEA17			*Oberhausen, Kreisfreie Stadt*
DEA18			*Remscheid, Kreisfreie Stadt*
DEA19			*Solingen, Kreisfreie Stadt*
DEA1A			*Wuppertal, Kreisfreie Stadt*
DEA1B			*Kleve*
DEA1C			*Mettmann*
DEA1D			*Neuss*
DEA1E			*Viersen*
DEA1F			*Wesel*
DEA2		Köln	
DEA21			*Aachen, Kreisfreie Stadt*
DEA22			*Bonn, Kreisfreie Stadt*
DEA23			*Köln, Kreisfreie Stadt*
DEA24			*Leverkusen, Kreisfreie Stadt*
DEA25			*Aachen, Landkreis*
DEA26			*Düren*
DEA27			*Erftkreis*
DEA28			*Euskirchen*
DEA29			*Heinsberg*
DEA2A			*Oberbergischer Kreis*
DEA2B			*Rheinisch-Bergischer-Kreis*
DEA2C			*Rhein-Sieg-Kreis*
DEA3		Münster	
DEA31			*Bottrop, Kreisfreie Stadt*
DEA32			*Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt*
DEA33			*Münster, Kreisfreie Stadt*
DEA34			*Borken*
DEA35			*Coesfeld*
DEA36			*Recklinghausen*
DEA37			*Steinfurt*
DEA38			*Warendorf*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA4		Detmold	
DEA41			*Bielefeld, Kreisfreie Stadt*
DEA42			*Gütersloh*
DEA43			*Herford*
DEA44			*Höxter*
DEA45			*Lippe*
DEA46			*Minden-Lübbecke*
DEA47			*Paderborn*
DEA5		Arnsberg	
DEA51			*Bochum, Kreisfreie Stadt*
DEA52			*Dortmund, Kreisfreie Stadt*
DEA53			*Hagen, Kreisfreie Stadt*
DEA54			*Hamm, Kreisfreie Stadt*
DEA55			*Herne, Kreisfreie Stadt*
DEA56			*Ennepe-Ruhr-Kreis*
DEA57			*Hochsauerlandkreis*
DEA58			*Märkischer Kreis*
DEA59			*Olpe*
DEA5A			*Siegen-Wittgenstein*
DEA5B			*Soest*
DEA5C			*Unna*
DEB	RHEINLAND-PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			*Koblenz, Kreisfreie Stadt*
DEB12			*Ahrweiler*
DEB13			*Altenkirchen (Westerwald)*
DEB14			*Bad Kreuznach*
DEB15			*Birkenfeld*
DEB16			*Cochem-Zell*
DEB17			*Mayen-Koblenz*
DEB18			*Neuwied*
DEB19			*Rhein-Hunsrück-Kreis*
DEB1A			*Rhein-Lahn-Kreis*
DEB1B			*Westerwaldkreis*
DEB2		Trier	
DEB21			*Trier, Kreisfreie Stadt*
DEB22			*Bernkastel-Wittlich*
DEB23			*Bitburg-Prüm*
DEB24			*Daun*
DEB25			*Trier-Saarburg*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEB3		Rheinhessen-Pfalz	
DEB31			*Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt*
DEB32			*Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt*
DEB33			*Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt*
DEB34			*Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt*
DEB35			*Mainz, Kreisfreie Stadt*
DEB36			*Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt*
DEB37			*Pirmasens, Kreisfreie Stadt*
DEB38			*Speyer, Kreisfreie Stadt*
DEB39			*Worms, Kreisfreie Stadt*
DEB3A			*Zweibrücken, Kreisfreie Stadt*
DEB3B			*Alzey-Worms*
DEB3C			*Bad Dürkheim*
DEB3D			*Donnersbergkreis*
DEB3E			*Germersheim*
DEB3F			*Kaiserslautern, Landkreis*
DEB3G			*Kusel*
DEB3H			*Südliche Weinstraße*
DEB3I			*Ludwigshafen, Landkreis*
DEB3J			*Mainz-Bingen*
DEB3K			*Pirmasens*
DEC	SAARLAND	Saarland	
DEC01			*Stadtverband Saarbrücken*
DEC02			*Merzig-Wadern*
DEC03			*Neunkirchen*
DEC04			*Saarlouis*
DEC05			*Saarpfalz-Kreis*
DEC06			*Sankt Wendel*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DED	SACHSEN	Sachsen	
DED01			*Chemnitz, Kreisfreie Stadt*
DED02			*Dresden, Kreisfreie Stadt*
DED03			*Görlitz, Kreisfreie Stadt*
DED04			*Leipzig, Kreisfreie Stadt*
DED05			*Plauen, Kreisfreie Stadt*
DED06			*Zwickau, Kreisfreie Stadt*
DED07			*Auerbach*
DED08			*Klingenthal*
DED09			*Oelsnitz*
DED0A			*Plauen-Land*
DED0B			*Reichenbach*
DED0C			*Annaberg*
DED0D			*Bautzen*
DED0E			*Chemnitzer Land*
DED0F			*Delitzsch*
DED0G			*Döbeln*
DED0H			*Freiberg*
DED0I			*Leipziger Land*
DED0J			*Meißen*
DED0K			*Mittlerer Erzgebirgkreis*
DED0L			*Mittweida*
DED0M			*Muldentalkreis*
DED0N			*Niederschlesischer Oberlausitzkreis*
DED0P			*Riesa-Großenhain*
DED0Q			*Löbau-Zittau*
DED0R			*Sächsische Schweiz*
DED0S			*Stollberg*
DED0T			*Torgau-Oschatz*
DED0U			*Weißeritzkreis*
DED0V			*Aue-Schwarzenberg*
DED0W			*Kamenz*
DED0X			*Zwickauer Land*
DED0Y			*Dresden-Land*
DED0Z			*Hoyerswerda*
DEE	SACHSEN-ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			*Dessau, Kreisfreie Stadt*
DEE12			*Anhalt-Zerbst*
DEE13			*Bernburg*
DEE14			*Bitterfeld*
DEE15			*Köthen*
DEE16			*Wittenberg*
DEE2		Halle	
DEE21			*Halle/Saale, Stadtkreis*
DEE22			*Burgenlandkreis*
DEE23			*Mansfelder Land*
DEE24			*Merseburg-Querfurt*
DEE25			*Saalkreis*
DEE26			*Sangerhausen*
DEE27			*Weißenfels*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			*Magdeburg, Kreisfreie Stadt*
DEE32			*Aschersleben-Staßfurt*
DEE33			*Bördekreis*
DEE34			*Halberstadt*
DEE35			*Jerichower Land*
DEE36			*Ohrekreis*
DEE37			*Stendal*
DEE38			*Quedlinburg*
DEE39			*Schönebeck*
DEE3A			*Wernigerode*
DEE3B			*Altmarkkreis Salzwedel*
DEF	SCHLESWIG-HOLSTEIN	Schleswig-Holstein	
DEF01			*Flensburg, Kreisfreie Stadt*
DEF02			*Kiel, Kreisfreie Stadt*
DEF03			*Lübeck, Kreisfreie Stadt*
DEF04			*Neumünster, Kreisfreie Stadt*
DEF05			*Dithmarschen*
DEF06			*Herzogtum Lauenburg*
DEF07			*Nordfriesland*
DEF08			*Ostholstein*
DEF09			*Pinneberg*
DEF0A			*Plön*
DEF0B			*Rendsburg-Eckernförde*
DEF0C			*Schleswig-Flensburg*
DEF0D			*Segeberg*
DEF0E			*Steinburg*
DEF0F			*Stormarn*
DEG	THÜRINGEN	Thüringen	
DEG01			*Erfurt, Kreisfreie Stadt*
DEG02			*Gera, Kreisfreie Stadt*
DEG03			*Jena, Kreisfreie Stadt*
DEG04			*Suhl, Kreisfreie Stadt*
DEG05			*Weimar, Kreisfreie Stadt*
DEG06			*Eichsfeld*
DEG07			*Nordhausen*
DEG08			*Wartburgkreis*
DEG09			*Unstrut-Hainich-Kreis*
DEG0A			*Kyffhäuserkreis*
DEG0B			*Schmalkalden-Meiningen*
DEG0C			*Gotha*
DEG0D			*Sömmerda*
DEG0E			*Hildburghausen*
DEG0F			*Ilm-Kreis*
DEG0G			*Weimarer Land*
DEG0H			*Sonneberg*
DEG0I			*Saalfeld-Rudolstadt*
DEG0J			*Saale-Holzland Kreis*
DEG0K			*Saale-Orla-Kreis*
DEG0L			*Greiz*
DEG0M			*Altenburger Land*


DEUTSCHLAND – NUTS level 2
DEF
DE8
DE6
DE93
DE5
DE94
DE3
DE92
DE91
DEE3
DE4
DEA3
DEA4
DEE1
DEA1
DEA5
DEE2
DED
DE73
DEG
DEA2
DE72
DEB1
DE71
DE26
DE24
DEB2
DEC
DEB3
DE25
DE23
DE12
DE11
DE22
DE27
DE14
DE21
DE13
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 50 100
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

DEUTSCHLAND (NORD) – NUTS level 3





NUTS boundaries:

NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0


0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (OST) – NUTS level 3






NUTS boundaries:
- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

DEUTSCHLAND (WEST) – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 25 50

eurostat

Cartography and geographic information management: GISCO

DEUTSCHLAND (SÜD) – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO


eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR			**ELLADA**
GR1	VOREIA ELLADA		
GR11		Anatoliki Makedonia, Thraki	
GR111			*Evros*
GR112			*Xanthi*
GR113			*Rodopi*
GR114			*Drama*
GR115			*Kavala*
GR12		Kentriki Makedonia	
GR121			*Imathia*
GR122			*Thessaloniki*
GR123			*Kilkis*
GR124			*Pella*
GR125			*Pieria*
GR126			*Serres*
GR127			*Chalkidiki*
GR13		Dytiki Makedonia	
GR131			*Grevena*
GR132			*Kastoria*
GR133			*Kozani*
GR134			*Florina*
GR14		Thessalia	
GR141			*Karditsa*
GR142			*Larisa*
GR143			*Magnisia*
GR144			*Trikala*
GR2	KENTRIKI ELLADA		
GR21		Ipeiros	
GR211			*Arta*
GR212			*Thesprotia*
GR213			*Ioannina*
GR214			*Preveza*
GR22		Ionia Nisia	
GR221			*Zakynthos*
GR222			*Kerkyra*
GR223			*Kefallinia*
GR224			*Lefkada*
GR23		Dytiki Ellada	
GR231			*Aitoloakarnania*
GR232			*Achaia*
GR233			*Ileia*
GR24		Sterea Ellada	
GR241			*Voiotia*
GR242			*Evvoia*
GR243			*Evrytania*
GR244			*Fthiotida*
GR245			*Fokida*
GR25		Peloponnisos	
GR251			*Argolida*
GR252			*Arkadia*
GR253			*Korinthia*
GR254			*Lakonia*
GR255			*Messinia*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR3	ATTIKI	Attiki	*Attiki*
GR4	NISIA AIGAIOU, KRITI		
GR41		Voreio Aigaio	
GR411			*Lesvos*
GR412			*Samos*
GR413			*Chios*
GR42		Notio Aigaio	
GR421			*Dodekanisos*
GR422			*Kyklades*
GR43		Kriti	
GR431			*Irakleio*
GR432			*Lasithi*
GR433			*Rethymni*
GR434			*Chania*

ELLADA – NUTS level 2





NUTS boundaries:

NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0


0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

ELLADA – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 50 100


Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES			**ESPAÑA**
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			*La Coruna*
ES112			*Lugo*
ES113			*Orense*
ES114			*Pontevedra*
ES12		Principado de Asturias	*Principado de Asturias*
ES13		Cantabria	*Cantabria*
ES2	NORESTE		
ES21		Pais Vasco	
ES211			*Alava*
ES212			*Guipuzcoa*
ES213			*Vizcaya*
ES22		Comunidad Foral de Navarra	*Comunidad Foral de Navarra*
ES23		La Rioja	*La Rioja*
ES24		Aragón	
ES241			*Huesca*
ES242			*Teruel*
ES243			*Zaragoza*
ES3	COMUNIDAD DE MADRID	Comunidad de Madrid	*Comunidad de Madrid*
ES4	CENTRO (E)		
ES41		Castilla y León	
ES411			*Avila*
ES412			*Burgos*
ES413			*León*
ES414			*Palencia*
ES415			*Salamanca*
ES416			*Segovia*
ES417			*Soria*
ES418			*Valladolid*
ES419			*Zamora*
ES42		Castilla-la Mancha	
ES421			*Albacete*
ES422			*Ciudad Real*
ES423			*Cuenca*
ES424			*Guadalajara*
ES425			*Toledo*
ES43		Extremadura	
ES431			*Badajoz*
ES432			*Cáceres*
ES5	ESTE		
ES51		Cataluña	
ES511			*Barcelona*
ES512			*Girona*
ES513			*Lleida*
ES514			*Tarragona*
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			*Alicante*
ES522			*Castellon De La Plana*
ES523			*Valencia*
ES53		Islas Baleares	*Islas Baleares*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES6	SUR		
ES61		Andalucia	
ES611			*Almeria*
ES612			*Cadiz*
ES613			*Cordoba*
ES614			*Granada*
ES615			*Huelva*
ES616			*Jaen*
ES617			*Málaga*
ES618			*Sevilla*
ES62		Región de Murcia	*Región de Murcia*
ES63		Ceuta y Melilla	
ES631			*Ceuta*
ES632			*Melilla*
ES7	CANARIAS	Canarias	
ES701			*Las Palmas*
ES702			*Santa Cruz De Tenerife*



ESPAÑA – NUTS level 2
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES41
ES24
ES51
ES3
ES43
ES42
ES52
ES53
ES62
ES61
ES63
CANARIAS
ES7
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 300 600
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat



ESPAÑA – NUTS level 3
ES111
ES112
ES12
ES114
ES13
ES213
ES212
ES413
ES113
ES211
ES22
ES414
ES412
ES419
ES241
ES418
ES417
ES513
ES512
ES243
ES415
ES416
ES511
ES411
ES424
ES514
ES3
ES242
ES432
ES425
ES522
ES423
ES431
ES422
ES523
ES53
ES421
ES615
ES613
ES521
ES616
ES618
ES62
ES614
ES612
ES617
ES611
ES631
ES632
CANARIAS
ES702
ES701
NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 300 600
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR			**FRANCE**
FR1	ÎLE DE FRANCE	Île de France	
FR101			*Paris*
FR102			*Seine-et-Marne*
FR103			*Yvelines*
FR104			*Essonne*
FR105			*Hauts-de-Seine*
FR106			*Seine-Saint-Denis*
FR107			*Val-de-Marne*
FR108			*Val-d'Oise*
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			*Ardennes*
FR212			*Aube*
FR213			*Marne*
FR214			*Haute-Marne*
FR22		Picardie	
FR221			*Aisne*
FR222			*Oise*
FR223			*Somme*
FR23		Haute-Normandie	
FR231			*Eure*
FR232			*Seine-Maritime*
FR24		Centre	
FR241			*Cher*
FR242			*Eure-et-Loir*
FR243			*Indre*
FR244			*Indre-et-Loire*
FR245			*Loir-et-Cher*
FR246			*Loiret*
FR25		Basse-Normandie	
FR251			*Calvados*
FR252			*Manche*
FR253			*Orne*
FR26		Bourgogne	
FR261			*Côte-d'Or*
FR262			*Nièvre*
FR263			*Saône-et-Loire*
FR264			*Yonne*
FR3	NORD - PAS-DE-CALAIS	Nord - Pas-de-Calais	
FR301			*Nord*
FR302			*Pas-de-Calais*
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR411			*Meurthe-et-Moselle*
FR412			*Meuse*
FR413			*Moselle*
FR414			*Vosges*
FR42		Alsace	
FR421			*Bas-Rhin*
FR422			*Haut-Rhin*
FR43		Franche-Comté	
FR431			*Doubs*
FR432			*Jura*
FR433			*Haute-Saône*
FR434			*Territoire de Belfort*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR5	OUEST		
FR51		Pays de la Loire	
FR511			*Loire-Atlantique*
FR512			*Maine-et-Loire*
FR513			*Mayenne*
FR514			*Sarthe*
FR515			*Vendée*
FR52		Bretagne	
FR521			*Côtes-d'Armor*
FR522			*Finistère*
FR523			*Ille-et-Vilaine*
FR524			*Morbihan*
FR53		Poitou-Charentes	
FR531			*Charente*
FR532			*Charente-Maritime*
FR533			*Deux-Sèvres*
FR534			*Vienne*
FR6	SUD-OUEST		
FR61		Aquitaine	
FR611			*Dordogne*
FR612			*Gironde*
FR613			*Landes*
FR614			*Lot-et-Garonne*
FR615			*Pyrénées-Atlantiques*
FR62		Midi-Pyrénées	
FR621			*Ariège*
FR622			*Aveyron*
FR623			*Haute-Garonne*
FR624			*Gers*
FR625			*Lot*
FR626			*Hautes-Pyrénées*
FR627			*Tarn*
FR628			*Tarn-et-Garonne*
FR63		Limousin	
FR631			*Corrèze*
FR632			*Creuse*
FR633			*Haute-Vienne*
FR7	CENTRE-EST		
FR71		Rhône-Alpes	
FR711			*Ain*
FR712			*Ardèche*
FR713			*Drôme*
FR714			*Isère*
FR715			*Loire*
FR716			*Rhône*
FR717			*Savoie*
FR718			*Haute-Savoie*
FR72		Auvergne	
FR721			*Allier*
FR722			*Cantal*
FR723			*Haute-Loire*
FR724			*Puy-de-Dôme*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		Languedoc-Roussillon	
FR811			*Aude*
FR812			*Gard*
FR813			*Hérault*
FR814			*Lozère*
FR815			*Pyrénées-Orientales*
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FR821			*Alpes-de-Haute-Provence*
FR822			*Hautes-Alpes*
FR823			*Alpes-Maritimes*
FR824			*Bouches-du-Rhône*
FR825			*Var*
FR826			*Vaucluse*
FR83		Corse	
FR831			*Corse-du-Sud*
FR832			*Haute-Corse*
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		Guadeloupe	*Gadeloupe*
FR92		Martinique	*Martinique*
FR93		Guyane	*Guyane*
FR94		Réunion	*Réunion*



FRANCE – NUTS level 2
FR3
FR22
FR23
FR25
FR1
FR21
FR41
FR52
FR42
FR51
FR24
FR26
FR43
FR53
FR63
FR72
FR71
FR61
FR62
FR81
FR82
FR83
FR91
GUADELOUPE
FR92
MARTINIQUE
FR93
GUYANE
FR94
REUNION
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 50 100
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat


FRANCE – NUTS level 3
FR302
FR301
FR223
FR232
FR222
FR221
FR211
FR252
FR251
FR231
FR108
FR253
FR103
FR213
FR412
FR413
FR522
FR521
FR523
FR513
FR242
FR104
FR102
FR411
FR421
FR524
FR514
FR212
FR214
FR414
FR246
FR264
FR511
FR512
FR245
FR422
FR433
FR434
FR244
FR261
FR515
FR241
FR262
FR431
FR533
FR534
FR243
FR263
FR432
FR721
FR532
FR632
FR633
FR711
FR718
FR531
FR724
FR715
FR716
FR631
FR717
FR611
FR714
FR612
FR722
FR723
FR625
FR712
FR713
FR822
FR614
FR814
FR613
FR628
FR622
FR624
FR627
FR812
FR826
FR821
FR823
FR615
FR623
FR813
FR824
FR626
FR825
FR621
FR811
FR815
FR832
FR831
FR91
GUADELOUPE
FR92
MARTINIQUE
FR93
GUYANE
FR94
REUNION
FR106
FR101
FR105
FR107
PARIS
NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 25 50
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IE	IRELAND	Ireland	**IRELAND**
IE001			*Border*
IE002			*Dublin*
IE003			*Mid-East*
IE004			*Midland*
IE005			*Mid-West*
IE006			*South-East (IRL)*
IE007			*South-West (IRL)*
IE008			*West*

IRELAND – NUTS level 3





NUTS boundaries:

NUTS level 3

NUTS level 0

0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT			**ITALIA**
IT1	NORD OVEST		
IT11		Piemonte	
IT111			*Torino*
IT112			*Vercelli*
IT113			*Biella*
IT114			*Verbano-Cusio-Ossola*
IT115			*Novara*
IT116			*Cuneo*
IT117			*Asti*
IT118			*Alessandria*
IT12		Valle d'Aosta	*Valle d'Aosta*
IT13		Liguria	
IT131			*Imperia*
IT132			*Savona*
IT133			*Genova*
IT134			*La Spezia*
IT2	LOMBARDIA	Lombardia	
IT201			*Varese*
IT202			*Como*
IT203			*Lecco*
IT204			*Sondrio*
IT205			*Milano*
IT206			*Bergamo*
IT207			*Brescia*
IT208			*Pavia*
IT209			*Lodi*
IT20A			*Cremona*
IT20B			*Mantova*
IT3	NORD EST		
IT31		Trentino-Alto Adige	
IT311			*Bolzano-Bozen*
IT312			*Trento*
IT32		Veneto	
IT321			*Verona*
IT322			*Vicenza*
IT323			*Belluno*
IT324			*Treviso*
IT325			*Venezia*
IT326			*Padova*
IT327			*Rovigo*
IT33		Friuli-Venezia Giulia	
IT331			*Pordenone*
IT332			*Udine*
IT333			*Gorizia*
IT334			*Trieste*
IT4	EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna	
IT401			*Piacenza*
IT402			*Parma*
IT403			*Reggio nell'Emilia*
IT404			*Modena*
IT405			*Bologna*
IT406			*Ferrara*
IT407			*Ravenna*
IT408			*Forlì-Cesena*
IT409			*Rimini*


CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT5	CENTRO (I)		
IT51		Toscana	
IT511			*Massa-Carrara*
IT512			*Lucca*
IT513			*Pistoia*
IT514			*Firenze*
IT515			*Prato*
IT516			*Livorno*
IT517			*Pisa*
IT518			*Arezzo*
IT519			*Siena*
IT51A			*Grosseto*
IT52		Umbria	
IT521			*Perugia*
IT522			*Terni*
IT53		Marche	
IT531			*Pesaro e Urbino*
IT532			*Ancona*
IT533			*Macerata*
IT534			*Ascoli Piceno*
IT6	LAZIO	Lazio	
IT601			*Viterbo*
IT602			*Rieti*
IT603			*Roma*
IT604			*Latina*
IT605			*Frosinone*
IT7	ABRUZZO-MOLISE		
IT71		Abruzzo	
IT711			*L'Aquila*
IT712			*Teramo*
IT713			*Pescara*
IT714			*Chieti*
IT72		Molise	
IT721			*Isernia*
IT722			*Campobasso*
IT8	CAMPANIA	Campania	
IT801			*Caserta*
IT802			*Benevento*
IT803			*Napoli*
IT804			*Avellino*
IT805			*Salerno*
IT9	SUD		
IT91		Puglia	
IT911			*Foggia*
IT912			*Bari*
IT913			*Taranto*
IT914			*Brindisi*
IT915			*Lecce*
IT92		Basilicata	
IT921			*Potenza*
IT922			*Matera*
IT93		Calabria	
IT931			*Cosenza*
IT932			*Crotone*
IT933			*Catanzaro*
IT934			*Vibo Valentia*
IT935			*Reggio di Calabria*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITA	SICILIA	Sicilia	
ITA01			*Trapani*
ITA02			*Palermo*
ITA03			*Messina*
ITA04			*Agrigento*
ITA05			*Caltanissetta*
ITA06			*Enna*
ITA07			*Catania*
ITA08			*Ragusa*
ITA09			*Siracusa*
ITB	SARDEGNA	Sardegna	
ITB01			*Sassari*
ITB02			*Nuoro*
ITB03			*Oristano*
ITB04			*Cagliari*


ITALIA – NUTS level 2
IT31
IT33
IT12
IT2
IT32
IT11
IT4
IT13
IT51
IT53
IT52
IT71
IT6
IT72
IT8
IT91
IT92
ITB
IT93
ITA
NUTS boundaries:
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km 100 200
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

ITALIA – NUTS level 3





Cartography and geographic information management: GISCO

NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 100 200


eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LU			**LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)**
	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)	Luxembourg (Grand-Duché)	*Luxembourg (Grand-Duché)*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
NL			**NEDERLAND**
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			*Oost-Groningen*
NL112			*Delfzijl en omgeving*
NL113			*Overig Groningen*
NL12		Friesland	
NL121			*Noord-Friesland*
NL122			*Zuidwest-Friesland*
NL123			*Zuidoost-Friesland*
NL13		Drenthe	
NL131			*Noord-Drenthe*
NL132			*Zuidoost-Drenthe*
NL133			*Zuidwest-Drenthe*
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			*Noord-Overijssel*
NL212			*Zuidwest-Overijssel*
NL213			*Twente*
NL22		Gelderland	
NL221			*Veluwe*
NL222			*Achterhoek*
NL223			*Arnhem/Nijmegen*
NL224			*Zuidwest-Gelderland*
NL23		Flevoland	*Flevoland*
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	*Ultrecht*
NL32		Noord-Holland	
NL321			*Kop van Noord-Holland*
NL322			*Alkmaar en omgeving*
NL323			*IJmond*
NL324			*Agglomeratie Haarlem*
NL325			*Zaanstreek*
NL326			*Groot-Amsterdam*
NL327			*Het Gooi en Vechtstreek*
NL33		Zuid-Holland	
NL331			*Agglomeratie Leiden en Bollenstreek*
NL332			*Agglomeratie's-Gravenhage*
NL333			*Delft en Westland*
NL334			*Oost-Zuid-Holland*
NL335			*Groot-Rijnmond*
NL336			*Zuidoost-Zuid-Holland*
NL34		Zeeland	
NL341			*Zeeuwsch- Vlaanderen*
NL342			*Overig Zeeland*
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			*West-Noord-Brabant*
NL412			*Midden-Noord-Brabant*
NL413			*Noordoost-Noord-Brabant*
NL414			*Zuidoost-Noord-Brabant*
NL42		Limburg (NL)	
NL421			*Noord-Limburg*
NL422			*Midden-Limburg*
NL423			*Zuid-Limburg*

NEDERLAND – NUTS level 2





NUTS boundaries:

NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0


0 Km 25 50

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

NEDERLAND – NUTS level 3





NUTS boundaries:

NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0


0 Km 25 50


Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT			**ÖSTERREICH**
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			*Mittelburgenland*
AT112			*Nordburgenland*
AT113			*Südburgenland*
AT12		Niederösterreich	
AT121			*Mostviertel-Eisenwurzen*
AT122			*Niederösterreich-Süd*
AT123			*Sankt Pölten*
AT124			*Waldviertel*
AT125			*Weinviertel*
AT126			*Wiener Umland/Nordteil*
AT127			*Wiener Umland/Südteil*
AT13		Wien	*Wien*
AT2	SÜDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			*Klagenfurt-Villach*
AT212			*Oberkärnten*
AT213			*Unterkärnten*
AT22		Steiermark	
AT221			*Graz*
AT222			*Liezen*
AT223			*Östliche Obersteiermark*
AT224			*Oststeiermark*
AT225			*West- und Südsteiermark*
AT226			*Westliche Obersteiermark*
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			*Innviertel*
AT312			*Linz-Wels*
AT313			*Mühlviertel*
AT314			*Steyr-Kirchdorf*
AT315			*Traunviertel*
AT32		Salzburg	
AT321			*Lungau*
AT322			*Pinzgau-Pongau*
AT323			*Salzburg und Umgebung*
AT33		Tirol	
AT331			*Außerfern*
AT332			*Innsbruck*
AT333			*Osttirol*
AT334			*Tiroler Oberland*
AT335			*Tiroler Unterland*
AT34		Vorarlberg	
AT341			*Bludenz-Bregenzer Wald*
AT342			*Rheintal-Bodenseegebiet*

ÖSTERREICH – NUTS level 2





NUTS boundaries:


NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0


0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

ÖSTERREICH – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0


0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO


eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PT			**PORTUGAL**
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			*Minho-Lima*
PT112			*Cávado*
PT113			*Ave*
PT114			*Grande Porto*
PT115			*Tâmega*
PT116			*Entre Douro e Vouga*
PT117			*Douro*
PT118			*Alto Trás-os-Montes*
PT12		Centro (P)	
PT121			*Baixo Vouga*
PT122			*Baixo Mondego*
PT123			*Pinhal Litoral*
PT124			*Pinhal Interior Norte*
PT125			*Dâo-Lafões*
PT126			*Pinhal Interior Sul*
PT127			*Serra da Estrela*
PT128			*Beira Interior Norte*
PT129			*Beira Interior Sul*
PT12A			*Cova da Beira*
PT13		Lisboa e Vale do Tejo	
PT131			*Oeste*
PT132			*Grande Lisboa*
PT133			*Península de Setúbal*
PT134			*Médio Tejo*
PT135			*Lezíria do Tejo*
PT14		Alentejo	
PT141			*Alentejo Litoral*
PT142			*Alto Alentejo*
PT143			*Alentejo Central*
PT144			*Baixo Alentejo*
PT15		Algarve	*Algarve*
PT2	AÇORES	Açores	*Açores*
PT3	MADEIRA	Madeira	*Madeira*

PORTUGAL – NUTS level 2





PORTUGAL – NUTS level 3



CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FI			**SUOMI/FINLAND**
FI1	MANNER-SUOMI		
FI11		Uusimaa	*Uusimaa*
FI12		Etelä-Suomi	
FI121			*Varsinais-Suomi*
FI122			*Satakunta*
FI123			*Häme*
FI124			*Pirkanmaa*
FI125			*Päijät-Häme*
FI126			*Kymenlaakso*
FI127			*Etelä-Karjala*
FI13		Itä-Suomi	
FI131			*Etelä-Savo*
FI132			*Pohjois-Savo*
FI133			*Pohjois-Karjala*
FI134			*Kainuu*
FI14		Väli-Suomi	
FI141			*Keski-Suomi*
FI142			*Etelä-Pohjanmaa*
FI143			*Vaasan rannikkoseutu*
FI144			*Keski-Pohjanmaa*
FI15		Pohjois-Suomi	
FI151			*Pohjois-Pohjanmaa*
FI152			*Lappi*
FI2	AHVENANMAA/ÅLAND	Ahvenanmaa/Åland	*Ahvenanmaa/Åland*

SUOMI / FINLAND – NUTS level 2





NUTS boundaries:


NUTS level 2

NUTS level 0

0 Km 100 200


Cartography and geographic information management: GISCO


eurostat


SUOMI / FINLAND – NUTS level 3
FI152
FI151
FI134
FI144
FI132
FI133
FI143
FI142
FI141
FI131
FI124
FI122
FI125
FI127
FI126
FI123
FI121
FI11
FI2
NUTS boundaries:
NUTS level 3
NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0
0 Km
100
200
Cartography and geographic information management: GISCO
eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SE	SVERIGE		**SVERIGE**
SE01		Stockholm	
SE011			*Stockholms län*
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			*Uppsala län*
SE022			*Södermanlands län*
SE023			*Östergötlands län*
SE024			*Örebro län*
SE025			*Västmanlands län*
SE03		Småland med öarna	
SE031			*Jönköpings län*
SE032			*Kronobergs län*
SE033			*Kalmar län*
SE034			*Gotlands Län*
SE04		Sydsverige	
SE041			*Blekinge län*
SE042			*Kristianstad län*
SE043			*Malmöhus län*
SE05		Västsverige	
SE051			*Hallands län*
SE052			*Göteborgs och Bohus län*
SE053			*Älvsborgs län*
SE054			*Skaraborgs län*
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			*Värmlands län*
SE062			*Kopparbergs län*
SE063			*Gävleborgs län*
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			*Västernorrlands län*
SE072			*Jämtlands län*
SE08		Övre Norrland	
SE081			*Västerbottens län*
SE082			*Norrbottens län*

SVERIGE – NUTS level 2





NUTS boundaries:

NUTS level 2


NUTS level 0


0 Km 100 200

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

SVERIGE – NUTS level 3





NUTS boundaries:

NUTS level 3

NUTS level 2

NUTS level 0

0 Km 100 200


Cartography and geographic information management: GISCO


eurostat

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK			**UNITED KINGDOM**
UK1	NORTH		
UK11		Cleveland, Durham	
UK111			*Cleveland*
UK112			*Durham*
UK12		Cumbria	*Cumbria*
UK13		Northumberland, Tyne and Wear	
UK131			*Northumberland*
UK132			*Tyne and Wear*
UK2	YORKSHIRE AND HUMBERSIDE		
UK21		Humberside	*Humberside*
UK22		North Yorkshire	*North Yorkshire*
UK23		South Yorkshire	*South Yorkshire*
UK24		West Yorkshire	*West Yorkshire*
UK3	EAST MIDLANDS		
UK31		Derbyshire, Nottinghamshire	
UK311			*Derbyshire*
UK312			*Nottinghamshire*
UK32		Leicestershire, Northamptonshire	
UK321			*Leicestershire*
UK322			*Northamptonshire*
UK33		Lincolnshire	*Lincolnshire*
UK4	EAST ANGLIA	East Anglia	
UK401			*Cambridgeshire*
UK402			*Norfolk*
UK403			*Suffolk*
UK5	SOUTH EAST (UK)		
UK51		Bedfordshire, Hertfordshire	
UK511			*Bedfordshire*
UK512			*Hertfordshire*
UK52		Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire	
UK521			*Berkshire*
UK522			*Buckinghamshire*
UK523			*Oxfordshire*
UK53		Surrey, East-West Sussex	
UK531			*East Sussex*
UK532			*Surrey*
UK533			*West Sussex*
UK54		Essex	*Essex*
UK55		Greater London	*Greater London*
UK56		Hampshire, Isle of Wight	
UK561			*Hampshire*
UK562			*Isle of Wight*
UK57		Kent	*Kent*
UK6	SOUTH WEST (UK)		
UK61		Avon, Gloucestershire, Wiltshire	
UK611			*Avon*
UK612			*Gloucestershire*
UK613			*Wiltshire*
UK62		Cornwall, Devon	
UK621			*Cornwall*
UK622			*Devon*
UK63		Dorset, Somerset	
UK631			*Dorset*
UK632			*Somerset*

CODE	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK7	WEST MIDLANDS		
UK71		Hereford & Worcester, Warwickshire	
UK711			*Hereford and Worcester*
UK712			*Warwickshire*
UK72		Shropshire, Staffordshire	
UK721			*Shropshire*
UK722			*Staffordshire*
UK73		West Midlands (County)	*West Midlands (County)*
UK8	NORTH WEST (UK)		
UK81		Cheshire	*Cheshire*
UK82		Greater Manchester	*Greater Manchester*
UK83		Lancashire	*Lancashire*
UK84		Merseyside	*Merseyside*
UK9	WALES		
UK91		Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys	
UK911			*Clwyd*
UK912			*Dyfed*
UK913			*Gwynedd*
UK914			*Powys*
UK92		Gwent, Mid-South-West Glamorgan	
UK921			*Gwent*
UK922			*Mid Glamorgan*
UK923			*South Glamorgan*
UK924			*West Glamorgan*
UKA	SCOTLAND		
UKA1		Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside	
UKA11			*Borders*
UKA12			*Central*
UKA13			*Fife*
UKA14			*Lothian*
UKA15			*Tayside*
UKA2		Dumfries & Galloway, Strathclyde	
UKA21			*Dumfries and Galloway*
UKA22			*Strathclyde*
UKA3		Highlands, Islands	
UKA31			*Highlands*
UKA32			*Islands*
UKA4		Grampian	*Grampian*
UKB	NORTHERN IRELAND	Northern Ireland	*Northern Ireland*

UNITED KINGDOM – NUTS level 2





NUTS level 0


NUTS boundaries:


NUTS level 2
NUTS level 1
NUTS level 0

0 Km 50 100

eurostat

UNITED KINGDOM – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- NUTS level 3
- NUTS level 2
- NUTS level 1
- NUTS level 0

0 Km 50 100

Cartography and geographic information management: GISCO

eurostat

Dodatok B

Typy biotopov prílohy I smernice 92/43/EHS

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
1110	11.25		Pieskové brehy trvalo plytko zaplavené morskou vodou
1120	11.34	*	Porasty *Posidonia oceanica* (*Posidonion oceanicae*)
1130	13.2		Estuáriá
1140	14		Bahnité a piesočnaté ploché brehy nepokryté morskou vodou pri odlive
1150	21	*	Pobrežné lagúny
1160	–		Veľké plytké zátoky a zálivy
1170	–		Útesy
1180	–		Podmorské štruktúry vytvorené unikajúcimi plynmi
1210	17.2		Jednoročná vegetácia naplavenín driftového pásma
1220	17.3		Trváca vegetácia kamenitých brehov
1230	18.21		Vegetáciou porastené morské útesy na pobreží Atlantického oceánu a Baltického mora
1240	18.22		Vegetáciou porastené morské útesy pobrežia Mediteránu s endemickými druhmi rodu limonka (*Limonium spp.*)
1250	18.23		Vegetáciou porastené morské útesy makaronézskeho pobrežia s endemickou flórou
1310	15.11		Porasty slanorožca (*Salicornia* spp.) a ďalších jednoročných rastlín kolonizujúcich bahno a piesok
1320	15.12		Trávnaté *porasty druhov rodu* Spartina (*Spartinion maritimae*)
1330	15.13		Atlantické slané lúky *(Glauco-Puccinellietalia maritimae)*
1340	15.14	*	Vnútrozemské *slané lúky*
1410	15.15		Mediteránne slané lúky (*Juncetalia maritimi*)
1420	15.16		Mediteránne a termoatlantické halofilné kroviny (*Sarcocornetea fruticosi*)
1430	15.17		Halonitrofilné kroviny (*Pegano-Salsoletea*)
1510	15.18	*	Mediteránne slané stepi (*Limonietalia*)
1520	15.19	*	Vegetácia iberských sadrovcových *pôd (Gypsophiletalia*)
1530	15.1A	*	Panónske slané stepi a slaniská
2110	16.211		Pohyblivé duny v začiatočnom štádiu
2120	16.212		Pohyblivé duny pozdĺž pobrežnej čiary s pieskomilkou obyčajnou (*Ammophila arenaria*) („biele duny“)
2130	16.221 – 16.227	*	Spevnené duny s bylinnou vegetáciou („sivé duny“)
2131	16.221	*	*Galio-Koelerion albescentis*
2132	16.222	*	*Euphorbio-Helichrysion*
2133	16.223	*	*Crucianellion maritimae*
2134	16.224	*	*Euphorbia terracina*
2135	16.225	*	*Mesobromion*
2136	16.226	*	*Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei*

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
2137	16.227	*	*Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae*
2140	16.23	*	Odvápnené spevnené duny so šuchou čiernou (*Empetrum nigrum*)
2150	16.24	*	Atlantické odvápnené spevnené duny (*Calluno-Ulicetea*)
2160	16.25		Duny s rakytníkom rešetliakovitým (*Hippophaë rhamnoides*)
2170	16.26		Duny s porastami vŕby Salix repens *ssp. argentea (*Salicion arenariae)
2180	16.29		Zalesnené duny atlantickej, vnútrozemskej a boreálnej biogeografickej oblasti
2190	16.31 – 16.35		Vlhké preliačiny v dunách
2191	16.31		Vodné jazierka preliačin v dunách
2192	16.32		Pionierske traviny preliačin v dunách
2193	16.33		Močiare preliačin v dunách
2194	16.34		Travinné porasty preliačin v dunách
2195	16.35		Rákosie preliačin v dunách
21A0	1A	*	Machéry (*v Írsku)
2210	16.223		Spevnené pieskové duny s *porastami zväzu* Crucianellion maritimae
2220	16.224		Duny s porastami prýšteca *Euphorbia* terracina
2230	16.228		Travinno-bylinné dunové porasty *triedy* Malcolmietalia
2240	16.229		*Travinno-bylinné* dunové porasty triedy *Brachypodietalia* s jednoročnými rastlinami
2250	16.27	*	Pobrežné duny s porastami borievky (*Juniperus* spp.)
2260	16.28		Duny s porastami tuholistých krov (*Cisto-Lavenduletalia*)
2270	16.29 × 42.8	*	Zalesnené duny s *borovicou píniovou (Pinus pinea*) a/alebo borovicou prímorskou (*Pinus pinaster*)
2310	64.1 x 31.223		Suché pieskové vresoviská s porastami vresu (*Calluna*) a krucinky (*Genista*)
2320	64.1 x 31.227		Suché pieskové vresoviská s vresom (*Calluna*) a šuchou čiernou (*Empetrum nigrum*)
2330	64.1 x 35.2		Vnútrozemské duny s otvorenými travinno-bylinnými porastami s *kyjankou* (*Corynephorus*) a psinčekom (*Agrostis*)
2340	64.71	*	Vnútrozemské panónske duny
3110	2.11 × 22.31		Oligotrofné vody na piesočnatých rovinách obsahujúce veľmi málo minerálnych látok (Littorelletalia uniflorae)
3120	22.11 × 22.34		Oligotrofné vody na piesočnatých pôdach západného Mediteránu obsahujúce veľmi málo minerálnych látok s porastami šidlatky (*Isoetes* spp.)
3130	22.12 × (22.31 & 22.32)		Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody od nížin do subalpínskeho stupňa s vegetáciou typu Littorelletea uniflorae a/alebo *Isoeto*-Nanojuncetea
3131	22.12 × 22.31		Oligotrofné vody stredoeurópskej a perialpínskej oblasti s obojživelnou vegetáciou typu *Littorella* alebo *Isoetes*
3132	22.12 × 22.32		Oligotrofné vody stredoeurópskej a perialpínskej oblasti s jednoročnou vegetáciou na vystavených brehoch (*Nanocyperetalia*)
3140	22.12 × 22.44		Tvrdé oligo-mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (*Chara* spp.)
3150	22.13		Prirodzené eutrofné jazerá s vegetáciou typu *Magnopotamion* alebo *Hydrocharition*
3160	22.14		Prirodzené dystrofné jazerá a tône
3170	22.34	*	Mediteránne dočasné tône

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
3180	–	*	Turlofy
3220	24.221 & 24.222		Alpínske rieky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov
3221	24.221		Subalpínske spoločenstvá potokov s vrbovými porastmi
3222	24.222		Alpínske spoločenstvá štrkových dien
3230	24.223		Alpínske rieky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (*Myricaria germanica*)
3240	24.224		Alpínske rieky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (*Salix elaeagnos*)
3250	24.225		Trvalo tečúce mediteránne rieky s rohatcom žltým (*Glaucium flavum*)
3260	24.4		Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzov *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho*-Batrachion
3270	24.52		Bahnité riečne brehy s vegetáciou zväzov *Chenopodion rubri* p. p. *a Bidention* p. p.
3280	24.53		Trvalo tečúce stredozemné rieky s porastami *Paspalo-Agrostidion* a previsnuté steny vŕb (*Salix*) a topoľa bieleho (*Populus alba*)
3290	–		Občasne tečúce mediteránne rieky
4010	31.11		Severoatlantické vlhké vresoviská s vresovcom štvorradovým (*Erica tetralix*)
4020	31.12	*	Atlantické vlhké vresoviská mierneho pásma s vresovcami *Erica ciliaris* a *Erica tetralix*
4030	31.2		Európske suché vresoviská
4040	31.234	*	Suché atlantické pobrežné *vresoviská s porastami vresovca*
4050	31.3	*	Endemické makaronézske vresoviská
4060	31.4		Alpínske a subalpínske (boreálne) vresoviská
4070	31.5	*	Kroviny s borovicou horskou (*Pinus mugo*) a rododendronom chlpatým (*Rhododendron hirsutum*) (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
4080	31.622		Subarktické vŕbové kroviny (*Salix* spp.) scrub
4090	31.7		Endemické oro-mediteránne vresoviská s porastami krucinky (*Genista* spp.)
5110	31.82		Trvalé xerotermné spoločenstvá s *kruškánom vždyzeleným (Buxus sempervirens*) na skalnatých svahoch (*Bereberidion p.)*
5120	31.842		Horské spoločenstvá so *zanovăťou Cytisus purgans (*Chamaecytisus purgans)
5130	31.88		Porasty borievky obyčajnej (*Juniperus communis*) na vresoviskách alebo v travinno-bylinných porastoch na vápencoch
5140	31.89	*	Porasty cistusu (*Cistus palhinhae*) na prímorských *vlhkých vresoviskách*
5210	32.131 – 32.135		Matoraly s porastami borievky (*Juniperus* spp.)
5211	32.131		*Stromovité matoraly s porastami borievky* Juniperus oxycedrus
5212	32.132		*Stromovité matoraly s porastami borievky* Juniperus phoenicea
5213	32.133		*Stromovité matoraly s porastami borievky Juniperus excelsa* a *J.* foetidissima
5214	32.134		*Stromovité matoraly s porastami borievky* Juniperus communis
5215	32.135		*Stromovité matoraly s porastami borievky* Juniperus drupacea
5220	32.17	*	Matoraly s porastami *rodu* Zyziphus
5230	32.18	*	Matoraly s vavrínom bobkovým (*Laurus nobilis*)

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
5310	32.216		Húštiny *vavrínu bobkového* (Laurus nobilis)
5320	32.217		Nízke porasty prýštecov (Euphorbia spp.) v blízkosti prímorských skalných útesov
5330	32.22 – 32.26		Termo-mediteránne húštiny a húštiny na suchých („predpúštnych“) stanovištiach
5331	32.22		Porasty *Euphorbia dendroides*
5332	32.23		Húštiny s prevahou *Ampelodesma tenax*
5333	32.24		Porasty *Chamaerops humilis*
5334	32.25		Húštiny predpúštnej sukcesie
5335	32.26		Termo-stredomorské húštiny *(retamares)*
5410	33.1		*Frygany na vrcholkoch pobrežných útesov západného Mediteránu (Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
5420	33.3		*Frygany s porastami* Sarcopoterium spinosum
5430	33.4		Endemické *frygany s porastami zväzu* Euphorbio-Verbascion
6110	34.11	*	Skalné travinno-bylinné porasty zväzu *Alysso-Sedion albi* na karbonátových a bázických substrátoch
6120	34.12	*	Suchomilné travinno-bylinné porasty na *vápnitých* pieskoch
6130	34.2		Travinno-bylinné porasty na podloží bohatom na ťažké kovy (*Violetalia calaminariae*)
6140	36.314		Pyrenejské travinno-bylinné porasty s kostravou *Festuca eskia* na silikátovom substráte
6150	36.32		Alpínske a boreálne travinno-bylinné porasty na silikátovom substráte
6160	36.36		Travinno-bylinné porasty s kostravou *Festuca indigesta* v iberských horách
6170	36.41 – 36.45		Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
6171	36.41		Louky s porastom *Carex subfusca* a príbuzné spoločenstvá
6172	36.42		Náveterné porasty *Elyna myosuroidis*
6173	36.43		Stupňovité a girlandové travinné porasty
6174	36.44		Alpínske spoločenstvá na podloží bohatom na ťažké kovy
6175	36.45		Holé orostredomorské travinné porasty
6180	36.5		Makaronézske orofilné travinno-bylinné porasty
6210	34.31– 34.34	*	Fácie poloprirodzených *suchomilných travinno-bylinných a krovinových porastov na* vápnitom substráte (*Festuco-Brometalia*) (*významné miesta výskytu orchideí)
6211	34.31	*	Subkontinentálne stepné travinno-bylinné porasty
6212	34.32	*	Subatlantické polosuché vápnomilné travinno-bylinné porasty
6213	34.33	*	Subatlantické veľmi suché vápnomilné travinno-bylinné porasty
6214	34.34	*	Stredoeurópske travinno-bylinné porasty na vápnito-kremičitom podloží
6220	34.5	*	Pseudostepi s travinami a jednoročnými rastlinami (*Thero-Brachypodietea*)
6230	35.1	*	Druhovo bohaté psiarkové (*Nardus spp.) travinno-bylinné porasty* na silikátovom substráte v horských oblastiach (a v podhorských oblastiach kontinentálnej Európy)
6240	34.31	*	Subpanónske stepné travinno-bylinné porasty
6250	34.91	*	Panónske stepné travinno-bylinné porasty na spraši
6260	34.A1	*	Panónske stepi na pieskoch
6310	32.11		Tuholisté spásané lesy *(dehesy)* so vždyzelenými dubmi (*Quercus* spp.)

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
6410	37.31		Bezkolencové *lúky na* vápenitých, rašelinných alebo hlinito-ílovitých tažkých *pôdach* (*Molinion caeruleae*)
6420	37.4		Mediteránne vlhké vysoké travinno-bylinné porasty zväzu *Molinio-Holoschoenion*
6430	37.7 & 37.8		Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá nížin a horského až alpínskeho stupňa
6431	37.7		Vlhkomilné vysokobylinné okrajové spoločenstvá vodných tokov a lesov
6432	37.8		Subalpínske a alpínske vysokosbylinné spoločenstvá
6440	–		Aluviálne lúky *zväzu* Cnidion dubii
6510	38.2		Nížinné kosné lúky (psiarka lúčna *Alopecurus pratensis*, krvavec lekársky *Sanguisorba officinalis*)
6520	38.3		Horské *kosné* lúky
7110	51.1	*	Aktívne (živé) vrchoviská
7120	51.2		Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
7130	52.1 & 52.2	*	Pokryvné rašeliniská (*iba živé)
7131	52.1	*	Nížinné pokryvné rašeliniská
7132	52.2	*	Výšinní pokryvné rašeliniská
7140	54.5		Prechodné rašeliniská a trasoviská
7150	54.6		Depresie na rašelinových podkladoch (*Rhynchosporion*)
7210	53.3	*	Slatiny s vysokým obsahom uhličitanov s maricou pílkatou *(Cladium mariscus)* a druhmi zväzu *Caricion davallianae*
7220	54.12	*	Petrifikujúce (mineralizujúce) pramene s penovcami (*Cratoneurion*)
7230	54.2		Zásadité slatiny
7240	54.3	*	Alpínske pionierske spoločenstvá *Caricion bicoloris-atrofuscae*
7310	54.8	*	*Rašeliniská* aapa
7320	54.9	*	*Palsové* rašeliniská
8110	61.1		Silikátové sutiny montánneho stupňa až po hranicu snehu *(Androsacetalia alpinae* a *Galeopsietalia ladani)*
8120	61.2		Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni (*Thlaspietea rotudifolii*)
8130	61.3		Sutiny západného Mediteránu a teplomilné sutiny
8140	61.4		Sutiny východného Mediteránu
8150	61.5		Silikátové sutiny v pahorkatinnom stupni strednej Európy
8160	61.6	*	Karbonátové sutiny vrchovinového až montánneho stupňa strednej Európy
8210	62.1 & 62.1A		Karbonátové skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou
8211	62.11		Vápencové útesy v západnom európskom Stredomoí a Iberijských horách
8212	62.12		Vápencové útesy stredných Pyrenejí
8213	62.13		Ligurijsko-apeninské vápencové útesy
8214	62.14		Vápencové útesy jižného Talianska
8215	62.15		Alpínske a substredomorské vápencové útesy
8216	62.16		Vápencové útesy gréckeho európskeho Stredomoria
8217	62.17		Egejské vápencové útesy
8218	62.18		Horské útesy južného Grécka

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
8219	62.19		Horské útesy stredného Grécka
821A	62.1A		Horské útesy severného Grécka
8220	62.2		Silikátové skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou
8230	62.3		Pionierska vegetácia na silikátovom skalnatom podloží (*Sedo-Scleranthion* alebo *Sedo albi-Veronicion dillenii*)
8240	62.4	*	Vápencové „chodníky“ (pravidelné bloky vápenca s veľkými dlaždicami oddelenými sieťou zvislých štrbín)
8310	65		Jaskyne neprístupné verejnosti
8320	–		Lávové polia a prírodné prehĺbeniny
8330	–		Jaskyne úplne alebo čiastočne ponorené pod morskou hladinou
8340	–		Stále ľadovce
9010	42.C	*	Západná tajga
9110	41.11		Bukové lesy *Luzulo-Fagetum*
9120	41.12		Atlantické kyslomilné bukové lesy v krovinnom podraste s *cezmínou (Ilex)* a niekedy tiež s *tisom (Taxus)* (*Quercion robori-petraeae* alebo *Ilici-Fagenion*)
9130	41.13		Bukové lesy *Asperulo-Fagetum*
9140	41.15		Stredoeurópske subalpínske bukové lesy s javorom (*Acer spp.) a* štiavcom áronolistým (*Rumex arifolius*)
9150	41.16		Stredoeurópske vápnomilné bukové lesy (*Cephalanthero-Fagion*)
9160	41.24		Subatlantické a stredoeurópske dubové *alebo dubovo-hrabové lesy (*Carpinion betuli)
9170	41.26		Dubovo-hrabové lesy *Galio-Carpinetum*
9180	41.4	*	Lipovo-javorové lesy (*Tilio-Acerion*) na svahoch, sutinách a stržiach
9190	41.51		Staré kyslomilné dubové lesy s *dubom letným (Quercus robur*) na pieskových rovinách
91A0	41.53		Staré zakrpatené dubové lesy s cezmínou (*Ilex*) a rebrovkou (*Blechnum*) na Britských ostrovoch
91B0	41.86		Teplomilné lesy s *jaseňom úzkolistým (Fraxinus angustifolia*)
91C0	42.51	*	Kaledónske (škótske) lesy
91D0	44.A1 – 44.A4	*	Rašeliniskové lesy
91D1	44.A1	*	Rašeliniskové brezové lesy
91D2	44.A2	*	Rašeliniskové lesy s *Pinus sylvestris*
91D3	44.A3	*	Rašeliniskové lesy s *Pinus ponderosa*
91D4	44.A4	*	Rašeliniskové smrekové lesy
91	44.3	*	Zbytkové horské olšiny (*Alnion glutinoso-incanae*)
91F0	44.4		Brehové zmiešané lesy s dubom letným (*Quercus robur*), brestom väzovým (*Ulmus laevis*) a brestom hrabolistým (*Ulmus minor*), jaseňom štíhlym (*Fraxinus excelsior*) alebo jaseňom úzkolistým (*Fraxinus angustifolia*) pozdĺž veľkých riek (*Ulmenion minoris*)
91G0	41.2B	*	Panónske dubovo-hrabové lesy
91H0	41.7374	*	Panónske dubové lesy s dubom plstnatým (*Quercus pubescens*)
91I0	41.7A	*	Eurosibírske stepné dubové lesy
9210	41.181	*	Apeninské bukové lesy s tisom (*Taxus* spp.) a cezmínou (*Ilex* spp.)
9220	41.184	*	Apeninské bukové lesy s jedľou bielou (*Abies alba*) a bukové lesy s jedľou *Abies nebrodensis*

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
9230	41.6		Galícijsko-portugalské dubové lesy s dubom letným (*Quercus robur*) a dubom *Quercus pyrenaica*
9240	41.77		Iberské lesy s dubom *Quercus faginea* a *Quercus canariensis*
9250	41.85		Dubové lesy s dubom *Quercus trojana*
9260	41.9		Gaštanové lesy s gaštanom jedlým (*Castanea sativa*)
9270	41.1A × 42.17		Helénske bukové lesy s jedľou *Abies borisii-regis*
9280	41.1B		Dubové lesy s dubom balkánskym (*Quercus frainetto*)
9290	42.A1		Cyprusové lesy (*Acero-Cupresion*)
92A0	44.17		Galériové lesy s vŕbou bielou (*Salix alba*) a topoľom bielym (*Populus alba*)
92B0	44.52		Brehové porasty na občasných mediterránnych vodných tokoch s rododendronom (*Rhododendron ponticum*), vŕbou (*Salix*) a inými druhmi
92C0	44.7		Lesy s platanom východným (*Platanus orientalis*) a Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)
92D0	44.8		Južné pobrežné galériové lesy a húštiny (*Nerio-Tamaricetea a Securinegion tinctoriae*)
9310	41.7C		Egejské dubové lesy s dubom *Quercus brachyphylla*
9320	45.1		Olivovníkové (*Olea* spp.) a rohovníkové (*Ceratonia* spp.) lesy
9330	45.2		Dubové lesy s dubom korkovým (*Quercus suber*)
9340	45.3		Dubové lesy s dubom cezmínovitým (*Quercus ilex*) a dubom *Quercus rotundifolia*
9350	45.5		Dubové lesy s dubom *Quercus macrolepis*
9360	45.61 – 45.63	*	Makaronézske vavrínové lesy (*Laurus* spp., *Ocotea* spp.)
9361	45.61	*	Azorské vavrínové lesy
9362	45.62	*	Madeirské vavrínové lesy
9363	45.63	*	Kanárske vavrínové lesy
9370	45.7	*	Palmové háje s ďatľovníkom (*Phoenix*)
9380	45.8		Cezmínové lesy s cezmínou ostrolistou (*Ilex aquifolium*)
9410	42.21 – 42.23		Kyslomilné smrekové lesy v montánnom až alpínskom stupni (*Vaccinio-Picetea*)
9411	42.21		Subalpínske smrekové lesy Álp
9412	42.22		Horské smrekové lesy vnútorných Álp
9413	42.23		Subalpínske hercýnske lesy
9420	42.31 & 42.32		Alpínske lesy so smrekovcom opadavým (*Larix decidua*) a/alebo limbou (*Pinus cembra*)
9421	42.31		Východné lesy so smrekovcom opadavým (*Larix decidua*) a/alebo limbou (*Pinus cembra*) na kremičitom podklade
9422	42.32		Východné lesy so smrekovcom opadavým (*Larix decidua*) a/alebo limbou (*Pinus cembra*) na vápenitom podklade
9430	42.4	*	Subalpínske a horské borovicové lesy s borovicou barinnou (*Pinus uncinata*) (* na sadrovcovom alebo vápencovom podklade)
9510	42.14	*	Južné apeninské lesy s jedľou bielou (*Abies alba*)
9520	42.19		Jedľové lesy s jedľou španielskou (*Abies pinsapo*)
9530	42.61 – 42.66	*	(Sub)mediterránne borovicové lesy s endemickými borovicami čiernymi

Kód	Kód podľa prílohy I	P	Typ biotopov
9531	42.61	*	Talianske lesy s borovicami čiernymi *Pinus nigra*
9532	42.62	*	Grécke lesy s borovicami čiernymi *Pinus nigra*
9533	42.63	*	Lesy s borovicami *Pinus nigra salzmanii*
9534	42.64	*	Korzické lesy s borovicami *Pinus nigra laricio*
9535	42.65	*	Kalábrijské lesy s borovicou *Pinus nigra laricio*
9536	42.66	*	Lesy s borovicou *Pinus nigra pallasiana*
9540	42.8		Mediteránne borovicové lesy s endemickými mezogejskými borovicami
9550	42.9		Kanárske endemické borovicové lesy
9560	42.A2 – 42.A5 & 42.A8	*	Endemické mediteránne lesy s borievkou (*Juniperus* spp.)
9561	42.A2	*	Španielske lesy s borievkou
9562	42.A3	*	Grécke lesy s borievkou
9563	42.A4	*	Lesy s borievkou *Juniper foetidissima*
9564	42.A5	*	Lesy s lesy s borievkou *Juniper drupaceae*
9565	42.A8	*	Makaronézske lesy s borievkou
9570	42.A6	*	Lesy s *Tetraclinis articulata*
9580	42.A71 – 42.A73	*	Mediteránne tisové lesy s tisom obyčajným (*Taxus baccata*)
9581	42.A71	*	Britské tisové lesy
9582	42.A72	*	Korzické tisové lesy
9583	42.A73	*	Sardinijské tisové lesy

Dodatok C

Druhy vtákov z prílohy I smernice 79/409/EHS

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A402	*Accipiter brevipes*	Y				
A085	*Accipiter gentilis*					
A400	*Accipiter gentilis arrigonii*	Y				
A086	*Accipiter nisus*					
A401	*Accipiter nisus granti*	Y				
A298	*Acrocephalus arundinaceus*					
A293	*Acrocephalus melanopogon*	Y				
A294	*Acrocephalus paludicola*	Y				
A296	*Acrocephalus palustris*					
A295	*Acrocephalus schoenobaenus*					
A297	*Acrocephalus scirpaceus*					
A168	*Actitis hypoleucos*					
A324	*Aegithalos caudatus*					
A223	*Aegolius funereus*	Y				
A079	*Aegypius monachus*	Y				
A247	*Alauda arvensis*					
A200	*Alca torda*					
A229	*Alcedo atthis*	Y				
A111	*Alectoris barbara*	Y		Y	Y	
A411	*Alectoris chukar*					
A109	*Alectoris graeca*		Y			
A412	*Alectoris graeca saxatilis*	Y				
A413	*Alectoris graeca whitakeri*	Y				
A110	*Alectoris rufa*		Y		Y	
A203	*Alle alle*					
A054	*Anas acuta*		Y			Y
A056	*Anas clypeata*		Y			Y
A052	*Anas crecca*		Y			Y
A050	*Anas penelope*		Y			Y
A053	*Anas platyrhynchos*		Y		Y	
A055	*Anas querquedula*		Y			
A051	*Anas strepera*		Y			
A041	*Anser albifrons*			Y		
A394	*Anser albifrons albifrons*					Y
A395	*Anser albifrons flavirostris*	Y				
A043	*Anser anser*		Y			Y
A040	*Anser brachyrhynchus*			Y		
A042	*Anser erythropus*	Y				
A039	*Anser fabalis*		Y			
A432	*Anthus berthelotii*					

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A255	*Anthus campestris*	Y				
A258	*Anthus cervinus*					
A257	*Anthus pratensis*					
A254	*Anthus richardi*					
A259	*Anthus spinoletta*					
A256	*Anthus trivialis*					
A226	*Apus apus*					
A424	*Apus caffer*	Y				
A228	*Apus melba*					
A227	*Apus pallidus*					
A425	*Apus unicolor*					
A405	*Aquila adalberti*	Y				
A091	*Aquila chrysaetos*	Y				
A090	*Aquila clanga*	Y				
A404	*Aquila heliaca*	Y				
A089	*Aquila pomarina*	Y				
A028	*Ardea cinerea*					
A029	*Ardea purpurea*	Y				
A024	*Ardeola ralloides*	Y				
A169	*Arenaria interpres*					
A222	*Asio flammeus*	Y				
A221	*Asio otus*					
A218	*Athene noctua*					
A059	*Aythya ferina*		Y			Y
A061	*Aythya fuligula*		Y			Y
A062	*Aythya marila*			Y		Y
A060	*Aythya nyroca*	Y				
A263	*Bombycilla garrulus*					
A104	*Bonasa bonasia*	Y		Y		
A021	*Botaurus stellaris*	Y				
A046	*Branta bernicla*			Y		
A044	*Branta canadensis*		Y			
A045	*Branta leucopsis*	Y				
A396	*Branta ruficollis*	Y				
A215	*Bubo bubo*	Y				
A025	*Bubulcus ibis*					
A452	*Bucanetes githagineus*	Y				
A067	*Bucephala clangula*			Y		
A387	*Bulweria bulwerii*	Y				
A133	*Burhinus oedicnemus*	Y				
A087	*Buteo buteo*					
A088	*Buteo lagopus*					
A403	*Buteo rufinus*	Y				
A243	*Calandrella brachydactyla*	Y				

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A431	*Calandrella rufescens*					
A374	*Calcarius lapponicus*					
A144	*Calidris alba*					
A149	*Calidris alpina*					
A143	*Calidris canutus*			Y		
A147	*Calidris ferruginea*					
A148	*Calidris maritima*					
A145	*Calidris minuta*					
A46	*Calidris temminckii*					
A010	*Calonectris diomedea*	Y				
A224	*Caprimulgus europaeus*	Y				
A225	*Caprimulgus ruficollis*					
A366	*Carduelis cannabina*					
A364	*Carduelis carduelis*					
A363	*Carduelis chloris*					
A368	*Carduelis flammea*					
A367	*Carduelis flavirostris*					
A365	*Carduelis spinus*					
A371	*Carpodacus erythrinus*					
A202	*Cepphus grylle*					
A268	*Cercotrichas galactotes*					
A335	*Certhia brachydactyla*					
A334	*Certhia familiaris*					
A288	*Cettia cetti*					
A138	*Charadrius alexandrinus*					
A417	*Charadrius asiaticus*					
A136	*Charadrius dubius*					
A137	*Charadrius hiaticula*					
A430	*Chersophilus duponti*	Y				
A416	*Chlamydotis undulata*	Y				
A196	*Chlidonias hybridus*	Y				
A198	*Chlidonias leucopterus*					
A197	*Chlidonias niger*	Y				
A031	*Ciconia ciconia*	Y				
A030	*Ciconia nigra*	Y				
A264	*Cinclus cinclus*					
A080	*Circaetus gallicus*	Y				
A081	*Circus aeruginosus*	Y				
A082	*Circus cyaneus*	Y				
A083	*Circus macrourus*	Y				
A084	*Circus pygargus*	Y				
A289	*Cisticola juncidis*					
A211	*Clamator glandarius*					
A064	*Clangula hyemalis*			Y		

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A373	*Coccothraustes coccothraustes*					
A422	*Columba bollii*	Y				
A423	*Columba junoniae*	Y				
A206	*Columba livia*		Y			
A207	*Columba oenas*			Y		
A208	*Columba palumbus*		Y		Y	
A421	*Columba palumbus azorica*	Y				
A455	*Columba trocaz*	Y				
A231	*Coracias garrulus*	Y				
A350	*Corvus corax*					
A349	*Corvus corone*		Y			
A348	*Corvus frugilegus*		Y			
A347	*Corvus monedula*		Y			
A 113	*Coturnix coturnix*			Y		
A122	*Crex crex*	Y				
A212	*Cuculus canorus*					
A134	*Cursorius cursor*	Y				
A454	*Cyanopica cyana*					
A037	*Cygnus bewickii*	Y				
A038	*Cygnus cygnus*	Y				
A036	*Cygnus olor*			Y		
A253	*Delichon urbica*					
A239	*Dendrocopos leucotos*	Y				
A237	*Dendrocopos major*					
A427	*Dendrocopos major canariensis*	Y				
A428	*Dendrocopos major thanneri*	Y				
A238	*Dendrocopos medius*	Y				
A240	*Dendrocopos minor*					
A429	*Dendrocopus syriacus*	Y				
A236	*Dryocopus martius*	Y				
A027	*Egretta alba*	Y				
A026	*Egretta garzetta*	Y				
A399	*Elanus caeruleus*	Y				
A447	*Emberiza caesia*	Y				
A373	*Emberiza cia*					
A446	*Emberiza cineracea*	Y				
A377	*Emberiza cirlus*					
A376	*Emberiza citrinella*					
A379	*Emberiza hortulana*	Y				
A282	*Emberiza melanocephala*					
A380	*Emberiza pusilla*					
A381	*Emberiza schoeniclus*					
A248	*Eremophila alpestris*					
A269	*Erithacus rubecula*					

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A139	*Eudromias morinellus*	Y				
A101	*Falco biarmicus*	Y				
A098	*Falco columbarius*	Y				
A100	*Falco eleonorae*	Y				
A095	*Falco naumanni*	Y				
A103	*Falco peregrinus*	Y				
A102	*Falco rusticolus*	Y				
A099	*Falco subbuteo*					
A096	*Falco tinnunculus*					
A097	*Falco vespertinus*					
A321	*Ficedula albicollis*	Y				
A322	*Ficedula hypoleuca*					
A320	*Ficedula parva*	Y				
A442	*Ficedula semitorquata*	Y				
A204	*Fratercula arctica*					
A359	*Fringilla coelebs*					
A448	*Fringilla coclebs ombriosa*	Y				
A360	*Fringilla montifringilla*					
A449	*Fringilla teydea*	Y				
A125	*Fulica atra*		Y			Y
A126	*Fulica cristata*	Y				
A009	*Fulmarus glacialis*					
A244	*Galerida cristata*					
A245	*Galerida theklae*	Y				
A153	*Gallinago gallinago*		Y			Y
A154	*Gallinago media*	Y				
A123	*Gallinula chloropus*			Y		
A342	*Garrulus glandarius*			Y		
A002	*Gavia arctica*	Y				
A003	*Gavia immer*	Y				
A001	*Gavia stellata*	Y				
A189	*Gelochelidon nilotica*	Y				
A033	*Geronticus eremita*					
A135	*Glareola pratincola*	Y				
A217	*Glaucidium passerinum*	Y				
A127	*Grus grus*	Y				
A076	*Gypaetus barbatus*	Y				
A078	*Gyps fulvus*	Y				
A130	*Haematopus ostralegus*			Y		
A426	*Halcyon smyrnensis*					
A075	*Haliaeetus albicilla*	Y				
A093	*Hieraaetus fasciatus*	Y				
A092	*Hieraaetus pennatus*	Y				
A131	*Himantopus himantopus*	Y				

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A299	*Hippolais icterina*					
A439	*Hippolais olivetorum*	Y				
A438	*Hippolais pallida*					
A300	*Hippolais polyglotta*					
A252	*Hirundo daurica*					
A251	*Hirundo rustica*					
A398	*Histrionicus histrionicus*					
A418	*Hoplopterus spinosus*	Y				
A014	*Hydrobates pelagicus*	Y				
A022	*Ixobrychus minutus*	Y				
A233	*Jynx torquilla*					
A105	*Lagopus lagopus lagopus*			Y	Y	
A406	*Lagopus lagopus scot./hibernicus*		Y		Y	
A106	*Lagopus mutus*		Y			Y
A408	*Lagopus mutus helveticus*	Y				
A407	*Lagopus mutus pyrenaicus*	Y				
A338	*Lanius collurio*	Y				
A340	*Lanius excubitor*					
A339	*Lanius minor*	Y				
A433	*Lanius nubicus*					
A341	*Lanius senator*					
A184	*Larus argentatus*			Y		
A181	*Larus audouinii*	Y				
A182	*Larus canus*			Y		
A183	*Larus fuscus*			Y		
A180	*Larus genei*	Y				
Al85	*Larus glaucoides*					
A186	*Larus hyperboreus*					
A187	*Larus marinus*			Y		
A176	*Larus melanocephalus*	Y				
A177	*Larus minutus*					
A179	*Larus ridibundus*			Y		
A178	*Larus sabini*					
A150	*Limicola falcinellus*					
A157	*Limosa lapponica*	Y		Y		
A156	*Limosa limosa*			Y		
A291	*Locustella fluviatilis*					
A292	*Locustella luscinioides*					
A290	*Locustella naevia*					
A369	*Loxia curvirstra*					
A370	*Loxia pytyopsittacus*					
A451	*Loxia scotica*	Y				
A246	*Lullula arborea*	Y				
A270	*Luscinia luscinia*					

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A271	*Luscinia megarhynchos*					
A272	*Luscinia svecica*	Y				
A152	*Lymnocryptes minimus*		Y			Y
A057	*Marmayonetta angustirostris*	Y				
A066	*Melanitta fusca*			Y		
A065	*Melanitta nigra*			Y		Y
A242	*Melanocorypha calandra*	Y				
A068	*Mergus albellus*	Y				
A070	*Mergus merganser*			Y		
A069	*Mergus serrator*			Y		
A230	*Merops apiaster*					
A383	*Miliaria calandra*					
A073	*Milvus migrans*	Y				
A074	*Milvus milvus*	Y				
A280	*Monticola saxatilis*					
A281	*Monticola solitarius*					
A358	*Montifringilla nivalis*					
A262	*Motacilla alba*					
A261	*Motacilla cinerea*					
A260	*Motacilla flava*					
A441	*Muscicapa latirostris*					
A319	*Muscicapa striata*					
A077	*Neophron percnopterus*	Y				
A058	*Netta rufina*			Y		
A344	*Nucifraga caryocatactes*					
A160	*Numenius arqvata*			Y		
A158	*Numenius phaeopus*			Y		
A159	*Numenius tenuirostris*	Y				
A216	*Nyctea scandiaca*	Y				
A023	*Nycticorax nycticorax*	Y				
A390	*Oceanodroma castro*	Y				
A015	*Oceanodroma leucorhoa*	Y				
A278	*Oenanthe hispanica*					
A435	*Oenanthe isabellina*					
A436	*Oenanthe leucopyga*					
A279	*Oenanthe leucura*	Y				
A277	*Oenanthe oenanthe*					
A337	*Oriolus oriolus*					
A129	*Otis tarda*	Y				
A214	*Otus scops*					
A071	*Oxyura leucocephala*	Y				
A094	*Pandion haliaetus*	Y				
A323	*Panurus biarmicus*					
A328	*Parus ater*					

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A329	*Parus caeruleus*					
A327	*Parus cristatus*					
A443	*Parus lugubris*					
A330	*Parus major*					
A326	*Parus montanus*					
A325	*Parus palustris*					
A354	*Passer domesticus*					
A355	*Passer hispaniolensis*					
A356	*Passer montanus*					
A389	*Pelagodrama marina*	Y				
A020	*Pelecanus crispus*	Y				
A019	*Pelecanus onocrotalus*	Y				
A112	*Perdix perdix*		Y		Y	
A415	*Perdix perdix hispaniensis*	Y				
A414	*Perdix perdix italica*	Y				
A072	*Pernis apivorus*	Y				
A357	*Petronia petronia*					
A018	*Phalacrocorax aristotelis*					
A392	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Y				
A017	*Phalacrocorax carbo*					
A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Y				
A393	*Phalacrocorax pygmeus*	Y				
A171	*Phalaropus fulicarnus*					
A170	*Phalaropus lobatus*	Y				
A115	*Phasianus colchicus*		Y		Y	
A151	*Philomachus pugnax*	Y		Y		
A035	*Phoenicopterus ruber*	Y				
A273	*Phoenicurus ochruros*					
A274	*Phoenicurus phoenicurus*					
A313	*Phylloscopus bonelli*					
A315	*Phylloscopus collybita*					
A314	*Phylloscopus sibilatrix*					
A312	*Phylloscopus trochiloides*					
A316	*Phylloscopus trochilus*					
A343	*Pica pica*		Y			
A241	*Picoides tridactylus*	Y				
A234	*Picus canus*	Y				
A235	*Picus viridis*					
A034	*Platalea leucorodia*	Y				
A375	*Plectrophenax nivalis*					
A032	*Plegadis falcinellus*	Y				
A140	*Pluvialis apricaria*	Y		Y		Y
A141	*Pluvialis squatarola*			Y		
A007	*Podiceps auritus*	Y				

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A005	*Podiceps cristatus*					
A006	*Podiceps grisegena*					
A008	*Podiceps nigricollis*					
A124	*Porphyrio porphyrio*	Y				
A120	*Porzana parva*	Y				
A119	*Porzana porzana*	Y				
A121	*Porzana pusilla*	Y				
A267	*Prunella collaris*					
A266	*Prunella modularis*					
A205	*Pterocles alchata*	Y				
A420	*Pterocles orientalis*	Y				
A386	*Pterodroma feae*	Y				
A385	*Pterodroma madeira*	Y				
A250	*Ptyonoprogne rupestris*					
A388	*Puffinus assimilis*	Y				
A011	*Puffinus gravis*					
A012	*Puffinus griseus*					
A013	*Puffinus puffinus*					
A384	*Puffinus puffinus mauretanicus*	Y				
A345	*Pyrrhocorax graculus*					
A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	Y				
A453	*Pyrrhula murina*	Y				
A372	*Pyrrhula pyrrhula*					
A118	*Rallus aquaticus*			Y		
A132	*Recurvirostra avosetta*	Y				
A318	*Regulus ignicapillus*					
A317	*Regulus regulus*					
A336	*Remiz pendulinus*					
A249	*Riparia riparia*					
A188	*Rissa tridactyla*					
A437	*Saxicola dacotiae*	Y				
A275	*Saxicola rubetra*					
A276	*Saxicola torquata*					
A155	*Scolopax rusticola*		Y			Y
A450	*Scrinus canaria*					
A362	*Serinus citrinella*					
A361	*Serinus serinus*					
A332	*Sitta europaea*					
A444	*Sitta krueperi*	Y				
A445	*Sitta neumayer*					
A331	*Sitta whiteheadi*	Y				
A063	*Somateria mollissima*			Y		Y
A174	*Stercorarius longicaudus*					
A173	*Stercorarius parasiticus*					

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A172	*Stertorarius pomarinus*					
A175	*Stercoramts skua*					
A195	*Sterna albifrons*	Y				
A190	*Sterna caspia*	Y				
A192	*Sterna dougallii*	Y				
A193	*Sterna hirundo*	Y				
A194	*Sterna paradisaea*	Y				
A191	*Sterna sandvicensis*	Y				
A209	*Streptopelia decaocto*			Y		
A210	*Streptopelia turtur*			Y		
A219	*Strix aluco*					
A457	*Strix nebulosa*	Y				
A220	*Strix uralensis*	Y				
A353	*Sturnus roseus*					
A352	*Sturnus unicolor*					
A351	*Sturnus vulgaris*					
A016	*Sula bassana*					
A456	*Surnia ulula*	Y				
A311	*Sylvia atricapilla*					
A310	*Sylvia borin*					
A304	*Sylvia cantillans*					
A309	*Sylvia communis*					
A303	*Sylvia conspicillata*					
A308	*Sylvia curruca*					
A306	*Sylvia hortensis*					
A305	*Sylvia melanocephala*					
A307	*Sylvia nisoria*	Y				
A440	*Sylvia rueppelli*	Y				
A301	*Sylvia sarda*	Y				
A302	*Sylvia undata*	Y				
A004	*Tachybaptus ruficollis*					
A397	*Tadorna ferruginea*	Y				
A048	*Tadorna tadorna*					
A107	*Tetrao tetrix*			Y		
A410	*Tetrao tetrix britannicus*					Y
A409	*Tetrao tetrix tetrix*	Y				
A108	*Tetrao urogallus*	Y		Y		Y
A128	*Tetrax tetrax*	Y				
A333	*Tichodroma muraria*					
A161	*Tringa erythropus*			Y		
A166	*Tringa glareola*	Y				
A164	*Tringa nebularia*			Y		
A165	*Tringa ochropus*					

Kód Nowak	Názov druhu	Príloha				
		I	II/I	II/2	III/l	III/2
A163	*Tringa stagnatilis*					
A162	*Tringa totanus*			Y		
A265	*Troglodytes troglodytes*					
A434	*Troglodytes troglodytes fridanensis*	Y				
A286	*Turdus iliacus*			Y		
A283	*Turdus merula*			Y		
A285	*Turdus philomelos*			Y		
A284	*Turdus pilaris*			Y		
A282	*Turdus torquatus*					
A287	*Turdus viscivorus*			Y		
A117	*Turnix sylvatica*	Y				
A213	*Tyto alba*					
A232	*Upupa epops*					
A199	*Uria aalge*					
A419	*Uria aalge ibericus*	Y				
A142	*Vanellus vanellus*			Y		
A167	*Xenus cinereus*	Y				

Druhy živočíchov z prílohy II smernice 92/43/EHS

Kód	P	Názov druhu	Príloha		
			II	IV	V
1101	*	*Acipenser sturio* (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1120		*Alburnus albidus* (Costa 1838)	Y		
1119		*Alburnus vulturius*	Y		
1911	*	*Alopex lagopus*	Y	Y	
1102		*Alosa alosa* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1103		*Alosa fallax* (Lacepède 1800)	Y		Y
1187	*	*Alytes muletensis* (Sanchez &Androver)	Y	Y	
1133		*Anaecypris hispanica* (Steindachner 1866)	Y	Y	
1152		*Aphanius fasciatus* (Cuvier & Valenciennes 1821)	Y		
1151		*Aphanius iberus* (Valenciennes 1846)	Y		
1051		*Apteromantis aptera*	Y	Y	
1130		*Aspius aspius* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1092		*Anstropotamobius pallipes*	Y		Y
1049		*Baetica ustulata*	Y	Y	
1308		*Barbastella barbastellus* (Schreber)	Y	Y	
1143		*Barbus capito*	Y		Y
1142		*Barbus comiza* (Steindachner 1865)	Y		Y
1138		*Barbus meridionalis* (Risso 1826)	Y		Y
1137		*Barbus plebejus* (Valenciennes 1842)	Y		Y
1188		*Bombina bombina* (Linnaeus)	Y	Y	
1193		*Bombina variegata* (Linnaeus)	Y	Y	
1085		*Buprestis splendens*	Y	Y	
1078	*	1.1. *Callimorpha quadripunctata*	Y		
1352	*	*Canis lupus* Linnaeus	Y	Y	Y
1372		*Capra aegagrus* Erxleben	Y	Y	
1370	*	*Capra pyrenaica Schinz pyrenaica*	Y	Y	
1914	*	*Carabus menetresi pacholei*	Y		
1080	*	*Carabus olympiae*	Y	Y	
1224	*	*Caretta caretta* (Linnaeus)	Y	Y	
1011		*Caseolus calculus*	Y	Y	
1010		*Caseolus commixta*	Y	Y	
1009		*Caseolus sphaerula*	Y	Y	
1337		*Castor fiber* (Linnaeus)	Y	Y	Y
1088		*Cerambyx cerdo*	Y	Y	
1367	*	*Cervus elaphus* Linnaeus *corsicanus* Erxleben	Y	Y	
1141		*Chalcalburnus chalcoides* (Guldenstaedt 1772)	Y		
1273		*Calcilcides occidentalis*	Y	Y	
1172		*Chioglossa lusitanica* Bocage	Y	Y	
1115		*Chondrostoma genei* Bonaparte 1832	Y		
1128		*Chondrostoma lusitanicum* Collares-Pereira 1980	Y		
1116		*Chondrostoma polylepis* Steindachner 1866	Y		
1140		*Chondrostoma soetta* Bonaparte 1832	Y		

Kód	P	Názov druhu	Príloha		
			II	IV	V
1126		*Chondrostoma toxostoma* Vallot 1837	Y		
1147		*Cobitis conspersa* Cantori	Y		
1148		*Cobitis larvata* De Filippi 1859	Y		
1149		*Cobitis taenia* Linnaeus 1758	Y		
1144		*Cobitis trichonica* Stephanidis 1974	Y		
1045		*Coenagrion hylas*	Y		
1044		*Coenagrion mercuriale*	Y		
1071		*Coenonympha oedippus*	Y	Y	
1047		*Cordulegaster trinacriae*	Y	Y	
1113	*	*Coregonus oxyrhynchus* (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1161		*Cottus ferruginosus*	Y		
1163		*Cottus gobio* Linnaeus I758	Y		
1162		*Cottus petiti* Bacescu 1964	Y		
1086		*Cucujus cinnaberinus*	Y	Y	
1195		*Discoglossus jeanneae Busack*	Y	Y	
1196		*Discoglossus montalentii*	Y	Y	
1190		*Discoglossus sardus*	Y	Y	
1004		*Discula leacockiana*	Y	Y	
1002		*Discula tabellata*	Y	Y	
1022		*Discus defloratus*	Y	Y	
1023		*Discus guerinianus*	Y	Y	
1081		*Dytiscus latissimus*	Y	Y	
1279		*Elaphe quatuorlineata* (Lacépède)	Y	Y	
1293		*Elaphe situla* (Linnaeus)	Y	Y	
1007		*Elona quimperiana*	Y	Y	
1220		*Emys orbicularis* (Linnaeus)	Y	Y	
1072		*Erebia calcaria*	Y	Y	
1073		*Erebia christi*	Y	Y	
1074		*Eriogaster catax*	Y	Y	
1098		*Eudontomyzon* spp.	Y		
1065		*Euphydryas aurinia*	Y		
1301		*Galemys pyrenaicus* (Geoffroy)	Y	Y	
1255		*Gallotia galloti insulanagae Martín*	Y	Y	
1242	*	*Gallotia simonyi* (Steindachner)	Y	Y	
1024		*Geomalacus maculosus*	Y	Y	
1006		*Geomitra moniziana*	Y	Y	
1124		*Gobio albipinnatus* Lukash 1933	Y		
1122		*Gobio uraoscopus* (Agassiz 1828)	Y		
1046		*Gomphus graslinii*	Y	Y	
1075		*Graellsia isabellae*	Y		Y
1082		*Graphoderus bilineatus*	Y	Y	
1912	*	*Gulo gulo*	Y	Y	
1157		*Gymnocephalus schraetzer* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1364		*Halichoerus grypus* (Fabricius)	Y		Y

Kód	P	Názov druhu	Príloha		
			II	IV	V
1915		*Helicopsis striata austriaca*	Y		
1025		*Helix subplicata*	Y	Y	
1105		*Hucho hucho* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1052		*Hypodryas maturna*	Y	Y	
1118		*Iberocypris palaciosi* (Doadrio 1980)	Y		
1249		*Lacerta monticola Boulenger*	Y	Y	
1259		*Lacerta schreiberi Bedriaga*	Y	Y	
1117	*	*Ladigesocypris ghigii* (Gianferrari 1927)	Y		
1099		*Lampetra fluviatilis* (Linnaeus 1758)	Y		Y
1096		*Lampetra planeri* (Bloch 1784)	Y		
1017		*Leiostyla abbreviata*	Y	Y	
1018		*Leiostyla cassida*	Y	Y	
1019		*Leiostyla corneocostata*	Y	Y	
1020		*Leiostyla gibba*	Y	Y	
1021		*Leiostyla lamellosa*	Y	Y	
1097		*Lethenteron zanandreai* (Vladykov 1955)	Y		Y
1132		*Leuciscus lucumonis* Bianco 1982	Y		
1131		*Leuciscus souffia* Risso 1826	Y		
1042		*Leucorrhinia pectoralis*	Y	Y	
1079		*Limoniscus violaceus*	Y		
1043		*Lindenia tetraphylla*	Y	Y	
1083		*Lucanus cervus*	Y		
1355		*Lutra lutra* (Linnaeus)	Y	Y	
1060		*Lycaena dispar*	Y	Y	
1361		*Lynx lynx Linnaeus*	Y	Y	
1362	*	*Lynx pardina* (Themminck)	Y	Y	
1036		*Macromia splendens*	Y	Y	
1061		*Maculinea nausithous*	Y	Y	
1059		*Maculinea teleius*	Y	Y	
1029		*Margaritifera margaritifera*	Y		Y
1222		*Mauremys caspica*	Y	Y	
1221		*Mauremys leprosa* (Schweigger)	Y	Y	
1062		*Melanargia arge*	Y	Y	
1176		*Mertensiella luschani* (Steindachner)	Y		
1338		*Microtus cabrerae Thomas*	Y	Y	
1340	*	*Microtus oeconomus* (Pallas) *arenicola*	Y	Y	
1310		*Miniopterus schreibersi* (Kuhl)	Y	Y	
1145		*Misgurnus fossilis* (Linnaeus 1758)	Y		
1366	*	*Monachus monachus* (Hermann)	Y	Y	
1089		*Morimus funereus*	Y		
1356		*Mustela lutreola* (Linnaeus)	Y	Y	
1323		*Myotis bechsteinii* (Kuhl)	Y	Y	
1307		*Myotis blythii* (Tomes)	Y	Y	
1316		*Myotis capaccinii* Bonaparte	Y	Y	

Kód	P	Názov druhu	Príloha		
			II	IV	V
1318		*Myotis dasycneme* Boie	Y	Y	
1321		*Myotis emarginatus* (Geoffroy)	Y	Y	
1324		*Myotis myotis* (Borkhausen)	Y	Y	
1037		*Ophiogomphus cecilia*	Y	Y	
1084	*	*Osmoderma eremita*	Y	Y	
1373		*Ovis ammon Linnaeus musimon Pallas*	Y	Y	
1041		*Oxygastra curtisii*	Y	Y	
1156		*Padogobius nigricans* (Canestrini 1867)	Y		
1155		*Padogobius panizzae* (Verga 1841)	Y		
1055		*Papilio hospiton*	Y	Y	
1199	*	*Pelobates fuscus Laurenti insubricus*	Y		
1095		*Petromyzon marinus* Linnaeus 1758	Y		
1913	*	*Phoca hispida saimensis*	Y	Y	
1365		*Phoca vitulina* Linnaeus	Y		Y
1351		*Phocaena phocaena* (Linnaeus)	Y	Y	
1129		*Phoxinellus* spp.	Y		
1229		*Phyllodactylus europaeus*	Y	Y	
1063		*Plebicula golgus*	Y	Y	
1265		*Podarcis lifordi* (Günther)	Y	Y	
1252		*Podarcis pityusensis* (Boscá)	Y	Y	
1154		*Pomatoschistus canestrini* (Nini 1882)	Y		
1186		*Proteus anguinus Laurenti*	Y	Y	
1910	*	*Pteromys volans* (Sciuropterus russicus)	Y	Y	
1215		*Rana latastei* Boulenger	Y	Y	
1306		*Rhinolophus blasii* Peters	Y	Y	
1305		*Rhinolophus euryale* Blasius	Y	Y	
1304		*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber)	Y	Y	
1303		*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein)	Y	Y	
1302		*Rhinolophus mehelyi Matschie*	Y	Y	
1134		*Rhodeus sericeus amarus* (Pallas 1776)	Y		
1087	*	*Rosalia alpina*	Y	Y	
1374	*	*Rupicapra ornata* Neumann	Y	Y	
1371		*Rupicapra rupicapra Linnaeus balcanica Bolkay*	Y	Y	
1123		*Rutilus alburnoides* (Steindachner 1866)	Y		
1127		*Rutilus arcasii* (Steindachner 1866)	Y		
1139		*Rutilus frisii meidingeri* (Heckel 1852)	Y		Y
1125		*Rutilus lemmingii* (Steindachner 1866)	Y		
1135		*Rutilus macrolepidotus* (Steindachner 1866)	Y		
1114		*Rutilus pigus* (Lacepède 1804)	Y		
1136		*Rutilus rubilio* (Bonaparte 1837)	Y		
1146		*Sabanejewia aurata* (Filippi 1865)	Y		
1169	*	*Salamandra salamandra* (Linnaeus) *aurorae*	Y		
1175		*Salamandrina terdigitata*	Y	Y	
1108		*Salmo macrostigma* (Dumeril 1858)	Y		

Kód	P	Názov druhu	Príloha		
			II	IV	V
1107		*Salmo marmoratus* Cuvier 1817	Y		
1106		*Salmo salar* Linnaeus 1758	Y		Y
1121		*Scardinius graecus* Stephanidis 1937	Y		
1150		*Silurus aristotelis* (Garman 1890)	Y		Y
1181		*Speleomantes ambrosii*	Y	Y	
1182		*Speleomantes flavus*	Y	Y	
1180		*Speleomantes genei*	Y	Y	
1184		*Speleomantes imperialis*	Y	Y	
1183		*Speleomantes supramontes*	Y	Y	
1335		*Spermophilus citellus* Linnaeus	Y		
1219		*Testudo graeca*	Y	Y	
1217		*Testudo hermanni* (Gmelin)	Y	Y	
1218		*Testudo marginata*	Y	Y	
1166		*Triturus cristatus* (Laurenti)	Y	Y	
1349		*Tursiops truncatus* (Montagu)	Y	Y	
1032		*Unio crassus*	Y	Y	
1354	*	*Ursus arctos* Linnaeus	Y	Y	
1153	*	*Valencia hispanica* (Valenciennes 1846)	Y	Y	
1014		*Vertigo angustior*	Y		
1015		*Vertigo genesii*	Y		
1013		*Vertigo geyeri*	Y		
1016		*Vertigo moulinsiana*	Y		
1296	*	*Vipera schweizeri Werner*	Y	Y	
1298		*Vipera ursinii* (Bonaparte)	Y	Y	
1160		*Zingel streber* (Siebold 1863)	Y		

Druhy rastlín z prílohy II smernice 92/43/EHS

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1431	*	*Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei	Y	Y	
1475	*	*Aconitum corsicum* Gayer	Y	Y	
1479		*Adonis distorta* Ten.	Y	Y	
1517		*Aeonium gomeraense* Praeger	Y	Y	
1518		*Aeonium saundersii* Bolle	Y	Y	
1519		*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.	Y	Y	
1516		*Aldrovanda vesiculosa* L.	Y	Y	
1847		*Allium grosii Font Quer*	Y	Y	
1508		*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.	Y	Y	
1615		*Ammi trifoliatum* (H.C. Watson) Trelease	Y	Y	
1559	*	*Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.	Y	Y	
1674	*	*Anchusa crispa* Viv.	Y	Y	
1855	*	*Androcymbium psammophilum Svent.*	Y	Y	
1842	*	*Androcymbium rechingeri* Greuter	Y	Y	
1630		*Androsace mathildae* Levier	Y	Y	
1632		*Androsace pyrenaica* Lam.	Y	Y	
1807		*Andryala crithmifolia* Ait.	Y	Y	
1607	*	*Angelica heterocarpa* Lloyd	Y	Y	
1617		*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.	Y	Y	
1766	*	*Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter	Y	v	
1553		*Anthyllis hystrix Cardona,* Contandr. & E. Sierra	Y	Y	
1560		*Anthyllis lemanniana* Lowe	Y	Y	
1723		*Antirrhinum charidemi* Lange	Y	Y	
1619	*	*Apium bermejoi* Llorens	Y	Y	
1614		*Apium repens* (Jacq.) Lag.	Y	Y	
1474		*Aquilegia bertolonii* Schott	Y	Y	
1473		*Aquilegia kitaibelii* Schott	Y	Y	
1472	*	*Aquilegia pyrenaica D.C. cazorensis* (Heywood) *Galiano.*	Y	Y	
1507		*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.	Y	Y	
1439		*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw	Y	Y	
1470	*	*Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1453		*Arenaria provincialis* Chater & Halliday	Y	Y	
1812	*	*Argyranthemum lidii* Humphries	Y	Y	
1824		*Argyranthemum thalassophylum* (Svent.) Hump.	Y	Y	
1823		*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries	Y	Y	
1645		*Armeria berlengensis* Daveau	Y	Y	
1646	*	*Armeria helodes* Martini & Pold	Y	Y	
1637		*Armeria neglecta* Girard	Y	Y	
1638		*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld	Y	Y	
1644	*	*Armeria rouyana* Daveau	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1636		*Armeria soleirolii* (Duby) Godron	Y	Y	
1635		*Anmeria velutina* Welv. ex Boiss. & Reuter	Y	Y	
1765	*	*Artemisia granatensis* Boiss.	Y	Y	
1916	*	*Artemisia laciniata* Willd.	Y	Y	
1917	*	*Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.	Y	Y	
1840	*	*Asphodelus bento-rainhae* P. Silva	Y	Y	
1423		*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy	Y	Y	
1802	*	*Aster pyrenaeus* Desf. ex. DC.	Y	Y	
1757	*	*Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.	Y	Y	
1543	*	*Astragalus algarbiensis* Coss. cx Bunge	Y	Y	
1558	*	*Astragalus aquilanus* Anzalone	Y	Y	
1557		*Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet	Y	Y	
1548	*	*Astragalus maritimus* Moris	Y	Y	
1544		*Astragalus tremolsianus* Pau	Y	Y	
1555	*	*Astragalus verrucosus* Moris	Y	Y	
1748		*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.	Y	Y	
1613		*Athamanta cortiana* Ferrarini	Y	Y	
1822	*	*Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis	Y	Y	
1811		*Atractylis preauxiana* Schultz.	Y	Y	
1707	*	*Atropa baetica* Willk.	Y	Y	
1886		*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub	Y	Y	
1755	*	*Azorina vidalii* (H.C. Watson) Feer	Y	Y	
1445	*	*Bassia saxicola* (Guss.) A.J.Scott	Y	Y	
1535	*	*Bencomia brachystachya* Svent.	Y	Y	
1536		*Bencomia sphaerocarpa* Svent.	Y	Y	
1446		*Beta patula* Ait.	Y	Y	
1506	*	*Biscutella neustriaca* Bonnet	Y	Y	
1505		*Biscittella vincentina* (Samp.) Rothm.	Y	Y	
1500		*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux	Y	Y	
1872	*	*Borderea chouardii* (Gausen) Heslot	Y	Y	
1419		*Botrychium simplex* Hitchc.	Y	Y	
1498		*Brassica glabrescens* Poldini	Y	Y	
1496		*Brassica insularis* Moris	Y	Y	
1494	*	*Brassica macrocarpa* Guss.	Y	Y	
1882		*Bromus grossus* Desf. ex DC.	Y	Y	
1385		*Bruchia vogesiaca* Schwaegr.	Y		
1388	*	*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill	Y		
1605	*	*Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1616		*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel	Y	Y	
1606	*	*Bupleurum kakiskalae* Greuter	Y	Y	
1386		*Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	Y		
1832		*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1810		*Calendula maderensis* DC.	Y	Y	
1751	*	*Campanula sabatia* De Not.	Y	Y	
1659		*Caralluma burchardii* N.E. Brown	Y	Y	
1760	*	*Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.	Y	Y	
1899		*Carex malato-belizii* Raymond	Y	Y	
1897	*	*Carex panormitana* Guss.	Y	Y	
1770	*	*Centaurea alba* L. heldreichii (Halacsy) Dostal	Y	Y	
1830	*	*Centaurea alba* L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler	Y	Y	
1806	*	*Centaurea attica* Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal	Y	Y	
1794	*	*Centaurea balearica* J.D. Rodriguez	Y	Y	
1796	*	*Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday	Y	Y	
1772	*	*Centaurea citricolor* Font Quer	Y	Y	
1810		*Centaurea corymbosa* Pourret	Y	Y	
1774		*Centaurea gadorensis* G. Bianca	Y	Y	
1791	*	*Centaurea horrida* Badaro	Y	Y	
1776	*	*Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.	Y	Y	
1798		*Centaurea kartschiana* Scop.	Y	Y	
1778	*	*Centaurea lactiflora* Halacsy	Y	Y	
1793		*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal	Y	Y	
1780	*	*Centaurea niederi* Heldr.	Y	Y	
1799	*	*Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.	Y	Y	
1782	*	*Centaurea pinnata* Pau	Y	Y	
1795		*Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca	Y	Y	
1784		*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostàl	Y	Y	
1785		*Centaurea vicentina* Mariz			
1655	*	*Centaurium rigualii* Esteve Chueca	Y	Y	
1658	*	*Centaurium somedanum* Lainz	Y	Y	
1746		*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot	Y	Y	
1901	*	*Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1660	*	*Ceropegia chrysantha* Svent.	Y	Y	
1712		*Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes	Y	Y	
1609		*Chaerophyllum azoricum* Trelease	Y	Y	
1537	*	*Chamaemeles coriacea* Lindl.	Y	Y	
1814		*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub	Y	Y	
1828		*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub	Y	Y	
1808		*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub	Y	v	
1809		*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen	Y	Y	
1826		*Cirsium latifolium* Lowe	Y	Y	
1596		*Cistus chinamadensis* Bañares & Romero	Y	Y	
1592		*Cistus palhinhae* Ingram	Y	Y	
1492		*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1490	*	*Coincya rupestris* Rouy	Y	Y	
1887		*Coleantus subtilis* (Tratt.) Seidl	Y	Y	
1478	*	*Consilda samia* P.H. Davis	Y	Y	
1663	*	*Convolvulus argyrothamnus* Greuter	Y	Y	
1666	*	*Convolvulus caput-medusae* Lowe	Y	Y	
1664	*	*Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles	Y	Y	
1667	*	*Convolvulus lopez-socasii* Svent.	Y	Y	
1665	*	*Convolvulus massonii* A. Dietr.	Y	Y	
1488	*	*Coronopus navasii* Pau	Y	Y	
1511	*	*Crambe arborea* Webb. ex Christ	Y	Y	
1510		*Crambe laevigata* DC. ex Christ	Y	Y	
1513	*	*Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.	Y	Y	
1786	*	*Crepis crocifolia* Bois & Heldr.	Y	y	
1787		*Crepis granatensis* (Wilk.) Bianca & M. Cueto	Y	Y	
1420		*Culcita macrocarpa* C. Presl	Y	Y	
1902		*Cypripedium calceolus* L.	Y	Y	
1546	*	*Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl	Y	Y	
1583		*Daphne petraea* Leybold	Y	Y	
1584	*	*Daphne rodriguezii* Texidor	Y	Y	
1538		*Dendriopterium pulidoi* Svent.	Y	Y	
1895		*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.)	Y	Y	
1447		*Dianthus cintranus* Bois. & Reuter cintranus Bois. & Reuter	Y	Y	
1469		*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.	Y	Y	
1468		*Dianthus rupicola* Biv.	Y	Y	
1383		*Dichelyma capillaceum* (With.) Myr.	Y		
1381		*Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb	Y		
1486		*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo	Y	Y	
1485	*	*Diplotaxis siettiana* Maire	Y	Y	
1497		*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm	Y	Y	
1380		*Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich.	Y		
1561	*	*Dorycnium spectabile* Webb & Berthel	Y	Y	
1689		*Dracocephalum austriacum* L.	Y	Y	
1393		*Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst.	Y		
1425	*	*Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.	Y	Y	
1397	*	*Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur.	Y		
1680		*Echium candicans* L. fil.	Y	Y	
1677	*	*Echium gentianoides* Webb & Coicy	Y	Y	
1898		*Eleocharis carniolica* Koch	Y	Y	
1624		*Erica scoparia* L. azorica (Hochst.) D.A. Webb	Y	Y	
1789		*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.	Y	Y	
1570	*	*Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1569		*Erodium paularense* Fernandez-Gonzalez & Izco	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1568	*	*Erodium rupicola* Boiss.	Y	Y	
1502		*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.	Y	Y	
1604		*Eryngium alpinum* L.	Y	Y	
1603	*	*Eryngium viviparum* Gay	Y	Y	
1578	*	*Euphorbia handiensis* Burchard	Y	Y	
1576		*Euphorbia lambii* Svent	Y	Y	
1575	*	*Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann	Y	Y	
1577		*Euphorbia stygiana* H.C. Watson	Y	Y	
1573		*Euphorbia transtagana* Boiss.	Y	Y	
1736	*	*Euphrasia azorica* Wats	Y	Y	
1720	*	*Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana	Y	Y	
1734		*Euphrasia grandiflora* Hochst. ex. Seub.	Y	Y	
1714		*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.	Y	Y	
1610		*Ferula latipinna* Santos	Y	Y	
1884		*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	Y	Y	
1888		*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso	Y	Y	
1885		*Festuca elegans* Boiss.	Y	Y	
1890		*Festuca henriquensii* Hack.	Y	Y	
1891		*Festuca sumilusitanica* Franco & Afonso	Y	Y	
1580		*Frangula azorica* Tutin	Y	Y	
1661	*	*Galium litorale* Guss.	Y	Y	
1662	*	*Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1893		*Gaudinia hispanica* Stace & Tutin	Y	Y	
1550		*Genista dorycnifolia* Font Quer	Y	Y	
1547		*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci	Y	Y	
1656		*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet	Y	Y	
1654		*Gentianella anglica* (Pugsley) E.F. Warburg	Y	Y	
1571	*	*Geranium maderense* P.F. Yeo	Y	Y	
1737	*	*Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel	Y	Y	
1738	*	*Globularia sarcophylla* Svent.	Y	Y	
1432	*	*Globularia stygia Orph.* ex Boiss.	Y	Y	
1907		*Goodyera macrophylla* Lowe	Y	Y	
1467	*	*Gypsophila papillosa* P. Potra	Y	Y	
1593		*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen	Y	Y	
1594		*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1597	*	*Helianthemum bystropogophyllum* Svent.	Y	Y	
1591		*Helianthemum caput-felis* Boiss.	Y	Y	
1827		*Helichrysum gossypinum* Webb	Y	Y	
1829		*Helichrysum oligocephala* (Svent. & Bzamw.)	Y	Y	
1448		*Herniaria algarvica* Chaudri	Y	Y	
1449		*Herniaria berlengiana* (Chaudhri) Franco	Y	Y	
1466	*	*Herniaria latifolia Lapeyr. litardierei Gamisans*	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1462		*Herniaria maritima* Link	Y	Y	
1892		*Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter *duriensis* Pinto da Silva	Y	Y	
1851		*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.	Y	Y	
1422		*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis	Y	Y	
1779		*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd;	Y	Y	
1433	*	*Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson	Y	Y	
1495	*	*Iberis arbuscula* Runemark	Y	Y	
1503		*Iberis procumbens Lange microcarpa* Franco & Pinto da Silva	Y	Y	
1487	*	*Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.	Y	Y	
1499		*Ionopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.	Y	Y	
1417		*Isoetes azorica* Durieu & Paiva	Y	Y	
1416		*Isoetes boryana* Durieu	Y	Y	
1415		*Isoetes maliverniana* Ces. & De Not.	Y	Y	
1727	*	*Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan	Y	Y	
1728		*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer	Y	Y	
1752		*Jasione crispa* (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva	Y	Y	
1753		*Jasione lusitanica* A. DC.	Y	Y	
1652		*Jasminum azoricum* L.	Y	Y	
1877		*Juncus valvatus* Link	Y	Y	
1392		*Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak.	Y	Y	
1805	*	*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.	Y	Y	
1800	*	*Jurinea fontqueri* Cuatrec.	Y	Y	
1444	*	*Kochia saxicola* Guss	Y	Y	
1581		*Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.	Y	Y	
1438		*Kunkeliella subsucculenta* Kammer	Y	Y	
1825	*	*Lactuca watsoniana* Trel.	Y	Y	
1768	*	*Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter	Y	Y	
1599	*	*Laserpitium longiradium* Boiss.	Y	Y	
1792		*Leontodon boryi* Boiss. ex DC.	Y	Y	
1759		*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.	Y	Y	
1790	*	*Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell	Y	Y	
1871		*Leucojum nicaeense* Ard.	Y	Y	
1788		*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1758		*Ligularia sibirica* (L.) Cass.	Y	Y	
1649	*	*Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze	Y	Y	
1650		*Limonium* dendroides Svent.	Y	Y	
1633		*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) *Franco*	Y	Y	
1634	*	*Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	Y	Y	
1639		*Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco	Y	Y	
1640		*Limonium multiflorum* Erben	Y	Y	
1642	*	*Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana	Y	Y	
1647	*	*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1643	*	*Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.	Y	Y	
1648	*	*Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan	Y	Y	
1726		*Linaria algarviana* Chav.	Y	Y	
1716		*Linaria coutinhoi* Valdés	Y	Y	
1719	*	*Linaria ficalhoana* Rouy	Y	Y	
1715		*Linaria flava* (Poirer) Desf.	Y	Y	
1718	*	*Linaria hellenica* Turrill	Y	Y	
1713	*	*Linaria ricardoi* Cout.	Y	Y	
1710		*Linaria tonzigii* Lona	Y	Y	
1717	*	*Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo	Y	Y	
1572	*	*Linum muelleri* Moris	Y	Y	
1903		*Liparis loeselii* (L.) Rich.	Y	Y	
1668	*	*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes	Y	Y	
1562	*	*Lotus azoricus* P.W. Ball	Y	Y	
1563		*Lottus callis-viridis* D. Bramwell & D.H. Davis	Y	Y	
1564	*	*Lotus kunkelii* (K. Chueca) D. Bramwell & al.	Y	Y	
1831		*Luronium natans* (L.) Raf.	Y	Y	
1598	*	*Lythrum flexuosum* Lag.	Y	Y	
1379		*Manma triandra* (Scop.) Grolle	Y		
1539		*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.	Y	Y	
1430	*	*Marsilea azorica* Launert & Paiva	Y	Y	
1427		*Marsilea batardae* Launert	Y	Y	
1428		*Marsilea quadrifolia* L.	Y	Y	
1429		*Marsilea strigosa* Wiild.	Y	Y	
1390	*	*Marsupella profunda* Lindb.	Y		
1579		*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1389		*Meesia longiseta* Hedw.	Y		
1612		*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.	Y	Y	
1556		*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. fallax Franco	Y	Y	
1697	*	*Micromeria taygetea* P.H. Davis	Y	Y	
1879		*Micropyropsis tuberosa* Romero-Zarco & Cabezudo	Y	Y	
1458		*Moehringia tommasinii* Marches.	Y	Y	
1520		*Monanthes wildpretii* Bañares & Scholz	Y	Y	
1620		*Munizia edulis* Lowe	Y	Y	
1850	*	*Muscari gussonei* (Parl.) Tod.	Y	Y	
1754		*Musschia aurea* (L.f.) DC.	Y	Y	
1756	*	*Musschia wollastonii* Lowe	Y	Y	
1678		*Myosofis azorica* H.C. Watson	Y	Y	
1669		*Myosotis lusitanica* Schuster	Y	Y	
1679		*Myosotis maritima* Hochst. in Seub.	Y	Y	
1670		*Myosotis rehsteineri* Wartm.	Y	Y	
1673		*Myosotis retusifolia* R. Afonso	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1435	*	*Myrica rivas-martinezii* Santos.	Y	Y	
1833		*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	Y	Y	
1865		*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley	Y	Y	
1863		*Narcissus calcicola* Mendonça	Y	Y	
1862		*Narcissus cyclamineus* DC.	Y	Y	
1860		*Narcissus fernandesii* G. Pedro	Y	Y	
1859		*Narcissus humilis* (Cav.) Traub	Y	Y	
1858	*	*Narcissus nevadensis* Pugsley	Y	Y	
1857		*Narcissus pseudonarcissus L. nobilis* (Haw.) A. Fernandes	Y	Y	
1870		*Narcissus scaberulus* Henriq.	Y	Y	
1868		*Narcissus triandrus* (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb	Y	Y	
1869		*Narcissus viridiflorus* Schousboe	Y	Y	
1600	*	*Naufraga balearica* Constans & Cannon	Y	Y	
1683		*Nepeta dirphya* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy	Y	Y	
1684	*	*Nepeta sphaciotica* P.H. Davis	Y	Y	
1396		*Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.	Y		
1709		*Odontites granatensis* Boiss.	Y	Y	
1729		*Odontites holliana* (Lowe) Benth.	Y	Y	
1601	*	*Oenanthe conioides* Lange	Y	Y	
1621		*Oenanthe divaricata* (R.Br.) Mabb.	Y	Y	
1675		*Omphalodes kuzinskyana* Willk.	Y	Y	
1676	*	*Omphalodes littoralis* Lehm.	Y	Y	
1549	*	*Ononis hackelii* Lange	Y	Y	
1815	*	*Onopordum carduelinum* Bolle	Y	Y	
1821	*	*Onopordum nogalesii* Svent.	Y	Y	
1418		*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun	Y	Y	
1905	*	*Ophrys lunulata* Parl.	Y	Y	
1685		*Origanum dictamnus* L.	Y	Y	
1387		*Orthotrichum rogeri* Brid.	Y		
N201		*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.	Y	Y	
1481		*Paeonia clusii F.C. Stern rhodia* (Stearn) Tzanoudakis	Y	Y	
1482		*Paeonia parnassica* Tzanoudakis	Y	Y	
1514	*	*Parolinia schizogynoides* Svent.	Y	Y	
1816	*	*Pericallis hadrosoma* Svent.	Y	Y	
1602		*Petagnia saniculifolia* Guss.	Y	Y	
1395		*Petalophyllum ralfsii* Nees & Goot. ex Lehm.	Y		
1456		*Petrocoptis grandiflora* Rothm.	Y	Y	
1454		*Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.	Y	Y	
1451		*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez-Casas	Y	Y	
1817		*Phagnalon benettii* Lowe	Y	Y	
1894		*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes	Y	Y	
1896		*Phoenix theophrasti* Greuter	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1653		*Picconia azorica* (Tutin) Knobl.	Y	Y	
1741		*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper	Y	Y	
1532	*	*Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.	Y	Y	
1742		*Plantago algarbiensis* Samp.	Y	Y	
1743		*Plantago almogravensis* Franco	Y	Y	
1744		*Plantago malato-belizii* Lawalree	Y	Y	
1440		*Polygonum praelongum* Coode & Cullen	Y	Y	
1412	*	*Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.	Y	Y	
1534		*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron	Y	Y	
1627	*	*Primula apennina* Widmer	Y	Y	
1628		*Primula palinuri* Petagna	Y	Y	
1540		*Prunus lusitanica L. azorica* (Mouillef.) Franco	Y	Y	
1878		*Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub	Y	Y	
1889		*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero	Y	Y	
1477		*Pulsatilla patens* (L.) Miller	Y	Y	
1476	*	*Ranunculus weyleri* Mares	Y	Y	
1515	*	*Reseda decursiva* Forssk.	Y	Y	
1531	*	*Ribes sardoum* Martelli	Y	Y	
1384		*Riccia breidleri* Jur. ex Steph.	Y		
1391		*Riella helicophylla* (Mont.) Hook.	Y		
1608		*Rouya polygama* (Desf.) Coincy	Y	Y	
1442		*Rumex azoricus* Rech. fil.	Y	Y	
1441		*Rumex rupestris* Le Gall	Y	Y	
1443	*	*Salicornia veneta* Pignatti & Lausi	Y	Y	
1434		*Salix salvifolia* Brot. australis Franco	Y	Y	
1745	*	*Sambucus palmensis* Link	Y	Y	
1622		*Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.	Y	Y	
1777		*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1775		*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1525		*Saxifraga berica* (Beguinot) D.A. Webb	Y	Y	
1527		*Saxifaga florulenta* Moretti	Y	Y	
1528		*Saxifraga hirculus* L.	Y	Y	
1524		*Saxifraga tombeanensis* Loiss. ex Engl.	Y	Y	
1747		*Scabiosa nitens* Roemer & J.A. Schultes	Y	Y	
1394		*Scapania massalongi* (K. Muell.) K. Muell.	Y		
1854		*Scilla maderensis* Menezes	Y	Y	
1521		*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet	Y	Y	
1853		*Semele maderensis* Costa	Y	Y	
1804	*	*Senecio elodes* Boiss. ex DC.	Y	Y	
1803		*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter	Y	Y	
1611	*	*Seseli intricatum* Boiss.	Y	Y	
1730		*Sibthorpia peregrina* L.	Y	Y	

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1703	*	*Sideritis cystosiphon* Svent.	Y	Y	
1699	*	*Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle	Y	Y	
1688		*Sideritis incana L. glauca* (Cav.) Malagarriga	Y	Y	
1700		*Sideritis infernalis* Bolle	Y	Y	
1687		*Sideritis javalambrensis* Pau	Y	Y	
1704		*Sideritis marmorea* Bolle	Y	Y	
1692		*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.	Y	Y	
1450		*Silene cintrana* Rothm.	Y	Y	
1461	*	*Silene hicesiae* Brullo & Signorello	Y	Y	
1464		*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.	Y	Y	
1459	*	*Silene holzmannii* Heldr. ex Boiss.	Y	Y	
1457		*Silene longicilia* (Brot.) Otth.	Y	Y	
1455		*Silene mariana* Pau	Y	Y	
1463	*	*Silene orphanidis* Boiss.	Y	Y	
1452	*	*Silene rothmaleri* Pinto da Silva	Y	Y	
1465	*	*Silene velutina* Pourret ex Loisel.	Y	Y	
1512		*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe	Y	Y	
1501		*Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo	Y	Y	
1493		*Sisymbrium supinum* L.	Y	Y	
1705	*	*Solanum lidii* Sunding	Y	Y	
1625		*Soldanella villosa* Darracq.	Y	Y	
1671		*Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci	Y	Y	
1541		*Sorbus maderensis* (Lowe) Docle	Y	Y	
1471		*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel	Y	Y	
1398		*Sphagnum pylaisii* Brid.	Y		
1818		*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt	Y	Y	
1883	*	*Stipa austroitalica* Martinovsky	Y	Y	
1881	*	*Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz	Y	Y	
1918	*	*Stipa styriaca* Martinovsky	Y	Y	
1880	*	*Stipa veneta* Moraldo	Y	Y	
1819		*Sventenia bupleuroides* Font Quer	Y	Y	
1672	*	*Symphytum cycladense* Pawl.	Y	Y	
1820	*	*Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth	Y	Y	
1399		*Tayloria rudolphiana* (Gasrov) B. & G.	Y		
1565	*	*Teline rosmarinifalia* Webb & Berthel.	Y	Y	
1566	*	*Teline salsoloides* Arco & Acebcs.	Y	Y	
1701		*Teucrium abutiloides* L'Hér	Y	Y	
1702		*Teucrium betonicum* L'Hér	Y	Y	
1693		*Teucrium lepicephalum* Pau	Y	Y	
1694		*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1382	*	*Thamnobryum fernandesii* Sérgio	Y		

Kód	P		Príloha		
			II	IV	V
1437		*Thesium ebracteatum* Hayne	Y	Y	
1618		*Thorella verticillatinundata* (Thore) Brig.	Y	Y	
1695	*	*Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1681		*Thymus carnosus* Boiss.	Y	Y	
1682	*	*Thymus cephalotos* L.	Y	Y	
1421		*Trichomanes speciosum* Willd.	Y	Y	
1545		*Trifolium saxatile* All.	Y	Y	
1595	*	*Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira	Y	Y	
1731		*Verbascum litigiosum* Samp.	Y	Y	
1733		*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1732	*	*Veronica oetaea* L.-A. Gustavson	Y	Y	
1552	*	*Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez	Y	Y	
1567		*Vicia dennesiana* H.C. Watson	Y	Y	
1585	*	*Viola hispida* Lam.	Y	Y	
1589		*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix	Y	Y	
1586		*Viola paradoxa* Lowe	Y	Y	
1426		*Woodwardia radicans* (L.) Sm.	Y	Y	
1436		*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.	Y	Y	

Dodatok D

Kategórie ochrany vo všetkých členských štátoch na celoštátnej a regionálnej úrovni

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Kategória	Kód	Typ
	BE00	AUCUN STATUT DE PROTECTION GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	BE01	Réserve naturelle domaniale Staatsnatuurreservaat
	BE02	Réserve naturelle agrée Erkend natuurreservaat
	BE03	Bosreservaat
	BE04	Réserve forestière
	BE05	Parc naturel Natuurpark
	BE06	Erkend bosreservaat
B	BE11	Berschermd duingebiet
	BE12	Site classé Gerangschikt landschap
	BE13	Openbaar bos
	BE14	Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelleR/N-gebied
	BE15	Autres Andere
C	BE21	Réserve naturelle privée Privaat natuurreservaat

DANMARK (DK)

Kategória	Kód	Typ
	DK00	STATUS: UBESKYTTET

Kategória	Kód	Typ
A	DK01	Fredet område
	DK02	Videnskabeligt reservat
	DK03	Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler
	DK04	Fortidsminde
	DK05	Vildtreservat
	DK06	Større nationalt naturområde
	DK07	Nationalt biologisk interesseområde
	DK08	Marint biologisk interesseområde
B	DK11	Naturskovsområde
	DK12	Regionalt biologisk interesseområde
	DK13	Regional spredningskorridor
C	DK21	Ejet af private fonde

DEUTSCHLAND (DE)

Kategória	Kód	Typ
	DE00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	DE01	Nationalpark
	DE02	Naturschitzgebiet
	DE03	Flächenhaftes Naturdenkmal
	DE04	Geschützter Landschaftsbestandteil
	DE05	Naturpark (soweit relevant)
	DE06	Artenschon- und Artenschutzgebiete
	DE07	Landschaftsschutzgebiet
B	DE11	Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung
	DE12	Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung
	DE13	Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz)
C	DE21	Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation

ELLAS (GR)

Kategória	Kód	Typ
	GR00	NO PROTECTION STATUS
A	GR01	Absolute nature reserve area
	GR02	Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR03	Absolute marine reserve zone in marine park
	GR04	Absolute nature reserve in ecodevelopment area
	GR05	Core strict nature reserve in national park
	GR06	Natural monument and landmark (protected as strict nature reserve)
	GR07	Nature reserve area
	GR08	Nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR09	Marine reserve zone in marine park
	GR10	Nature reserve zone in ecodevelopment area
	GR11	Peripheral zone of National park
	GR12	Aesthetic forest
B	GR21	Game breeding station
	GR22	Game refuge
	GR23	Controlled hunting area
	GR24	Protected forest
	GR25	Multiple use management zone in nature (woodland) park
	GR26	Multiple use management zone in marine park
	GR27	Multiple use management zone in ecodevelopment area
	GR28	Protected significant natural formations
C	GR31	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ESPAÑA (ES)

Kategória	Kód	Typ
	ES00	SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN
A	ES01	Reserva Biológica Nacional
	ES02	Reserva Integral
	ES03	Reserva Marina
	ES04	Reserva Natural
	ES05	Reserva Natural de Fauna Salvaje
	ES06	Reserva Natural Parcial
	ES07	Reserva Integral Natural
	ES08	Parque Nacional
	ES09	Parque Nacional (Red Estatal)
	ES10	Parque Natural
	ES11	Parque Regional
	ES12	Parque
	ES13	Paraje Natural
	ES14	Paraje Natural de Interés National
	ES15	Paraje Natural de la Comunitad Valenciana
	ES16	Sitio Natural de Interés Nacional
	ES17	Área Natural de Especial Interés
	ES18	Enclave Natural
	ES19	Monumento Natural
	ES20	Monumento Natural de Interés Nacional
	ES21	Paisaje Protegido
C	ES31	Reserva privada

FRANCE (FR)

Kategória	Kód	Typ
	FR00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	FR01	Parc national (zone centrale)
	FR02	Parc national (réserve intégrale)
	FR03	Réserve naturelle (par décret)
	FR04	Réserve naturelle volontaire
	FR05	Arrêté préfectoral de protection de biotope
	FR06	Réserve biologique domaniale intégrale
	FR07	Réserve biologique domaniale dirigée
	FR08	Réserve biologique forestière
B	FR11	Forêt de protection
	FR12	Site/Monument inscrit
	FR13	Site/Monument classé
	FR14	Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
	FR15	Parc naturel régional
	FR16	Parc national (zone périphérique)
	FR17	Réserve nationale de chasse
	FR18	Réserve de chasse du domaine public maritime
	FR19	Réserve de chasse du domaine public fluvial
	FR20	Réserve de chasse approuvée
	FR21	Réserve de pêche du domaine public fluvial
	FR22	Réserve conventionnelle
	FR23	Forêt domaniale
	FR24	Forêt communale bénéficiant du régime forestier
C	FR31	Site acquis par un conservatoire des sites
	FR32	Site acquis par le département
	FR33	Réserve libérale (à caractère privé)

IRELAND (IE)

Kategória	Kód	Typ
	IE00	NO PROTECTION STATUS
A	IE01	National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976
	IE02	National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976
	IE03	National park
	IE04	Refuge for fauna Wildlife Act 1976
	IE05	No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976
B	IE11	Fresh waters designated under terms of Directive 87/659/CEE – S.I. 293 of 1988
	IE12	Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent
	IE13	Special amenity area order – Planning Acts 1963 and subsequent
C	IE21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ITALIA (IT)

Kategória	Kód	Typ
	IT00	NESUN TIPO DI PROTEZIONE
A	IT01	Parco nazionale
	IT02	Riserva naturale statale
	IT03	Parco naturale interregionale
	IT04	Parco naturale regionale/provinciale
	IT05	Riserva naturale regionale/provinciale
	IT06	Monumenti naturali
	IT07	Oasi di protezione della fauna
B	IT11	Bellezze naturali
	IT12	Arce di verde urbano
	IT13	Vincoli idrogeologici
	IT14	Aree di protezione di sorgenti d'acqua
C	IT21	Oasi di protezione costituite da soggetti privati
	IT22	Fondi chiusi

LUXEMBOURG (LU)

Kategória	Kód	Typ
	LU00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	LU01	Zone verte
	LU02	Zone protégée
	LU03	Site éco
	LU04	Paysage protégé
	LU05	Parc naturel
B	LU11	Sites et monuments
	LU12	Réserve de chasse domaniale
	LU13	Réserve de chasse communale
	LU14	Réserve piscicole
	LU15	Zone et secteur de protection des eaux
C	LU21	Réserve naturelle privée

NEDERLAND (NL)

Kategória	Kód	Typ
	NL00	GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	NL01	Natuurbeschermingswet
C	NL21	Natuurreservaat met beheerssubsidie
	NL22	Nationaal park
	NL23	Relatienota-beheersgebieden

ÖSTERREICH (AT)

Kategória	Kód	Typ
	AT00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	AT01	Nationalpark
	AT02	Naturpark
	AT03	Naturschutzgebiet
	AT04	Landschaftsschutzgebiet
	AT05	Ruhegegiet
	AT06	Geschützter Landschaftsteil
	AT07	Geschützte Grünbestände
	AT08	Geschützte Naturgebiete von örtlicher Bedeutung
	AT09	Sonstige Lanschaftsteile
	AT10	Naturdenkmal
	AT11	Naturhölen
	AT12	Baumschutz (in der Stadt Salzburg)
	AT13	Moorschutz
	AT14	Feuchtgebietsschutz
	AT15	Auwaldschutz
	AT16	Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT17	Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT18	Schutz der Gletscher
	AT19	Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes)
	AT20	Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT21	Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT22	Pilze
B	AT31	Naturwaldzellen (Forstrecht)
	AT32	Erholungswald (Forstrecht)
	AT33	Schutzwald (Forstrecht)
	AT34	Wasserschutzgebiete (Wasserrecht)
	AT35	Wasserschongebiete (Wasserrecht)
	AT36	Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung)
C	AT41	Moorerhaltungsprämien
	AT42	Mähprämien in Streuwiesen
	AT43	Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen
	AT44	Mähprämien in Halbtrockenrasen
	AT45	Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten)
	AT46	Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich).
	AT47	Lärchenwieseprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform „Lärchenwiese“)
	AT48	Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen)
	AT49	Almbewirtschaftungsprämien
	AT50	Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern

PORTUGAL (PT)

Kategória	Kód	Typ
	PT00	SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO
A	PT01	Reserva integral
	PT02	Refúgio ornitológico
	PT03	Reserva botânica
	PT04	Reserva zoológica
	PT05	Area ornitológica a recuperar
	PT06	Parque national
	PT07	Reserva natural
	PT08	Parque natural
	PT09	Monumento natural
	PT10	Sítio classificado
	PT11	Paisagem protegida
B	PT21	Reserva ecólogica national
	PT22	Domínio público hídrico
	PT23	Reserva agricola national
	PT24	Mata national
	PT25	Reserva florestal natural integral
	PT26	Reserva florestal natural parcial
	PT27	Reserva florestal de recreio
	PT28	Zona de caça proibida
	PT29	Reserva de caça
	PT30	Zona de caça nacional
	PT31	Zona de pesca proibida
	PT32	Zona de pesca reservada
	PT33	Zona de defesa e controlo urbano
C	PT41	Sito de interesse biológico

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategória	Kód	Typ
	FI00	EI SUOJELTU
A	FI01	Luonnonpuisto (Strict nature reserve)
	FI02	Kansallispuisto (National park)
	FI03	Valtion luonnonsuojelualue (State nature reserve)
	FI04	Luonnonmuistomerkki valtion maalla (Natural monument on state-owened land)
B	FI11	Erämaa-alue (Wilderness area)
	FI12	Valtion retkeilyalue (State hiking area)
	FI13	Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä (State forest protected by decision of the Forest and Park Serevice)
	FI14	Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue (Esker or rock area protected by the Land Extraction Act)
	FI15	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (Water system proptected by the Act on Protection of Rapids)
C	FI16	Yksityinen luonnonsuojelualue (Private nature reserve)
	FI17	Luonnonmuistomerkki yksityismaala (Natural monument on private land)

SVERIGE (SE)

Kategória	Kód	Typ
	SE00	UTAN SKYDDSSTATUS
A	SE01	Nationalpark (National park)
	SE02	Naturreservat (Nature reserve)
	SE03	Naturvardsområde (Nature conservation area)
	SE04	Biotopskydd (Habitat protection)
	SE05	Samrådsområde (Consultation area)
	SE06	Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område (Wildlife sanctuary)

UNITED KINGDOM (UK)

Kategória	Kód	Typ
	UK00	NO PROTECTION STATUS
A	UK01	National nature reserve
	UK02	Marine nature reserve
	UK03	Area of special protection for birds
	UK04	Site of special scientific interest/Area of special scientific interest (Northern Ireland)
C	UK21	Land owened by a non-governmental organization for nature conservation

Dodatok E

VPLYVY A AKTIVITY OVPLYVŇUJÚCE ZACHOVANIE STATUSU URČITEJ LOKALITY

Kód	Kategória
	Poľnohospodárstvo, lesníctvo
100	Pestovanie
101	Modifikácia pestovateľských praktík
102	Kosenie/výrub
110	Používanie pesticídov
120	Hnojenie
130	Zavlažovanie¤
140	Pastviny
141	Upustenie od pastierskych foriem
150	Reštrukturalizácia držby poľnohospodárskej pôdy
151	Odstraňovanie živých plotov a nízkych porastov
160	Lesné hospodárstvo
161	Zalesňovanie
162	Umelé zalesňovanie
163	Obnova lesa
164	Prerezávky, prebierky
165	Odstraňovanie podrastu
166	Odstraňovanie suchých a vysychajúcich stromov
167	Ťažba bez obnovy lesa
170	Chov zvierat
171	Pasenie dobytka
180	Vypaľovanie
190	Poľnohospodárske a lesnícke činnosti, ktoré nie sú zaradené k vyššie uvedeným činnostiam
	Rybolov, poľovanie a odchyt
200	Chov rýb a vodných mäkkýšov
210	Profesionálny rybolov
211	Rybolov s pevne stanoveným miestom
212	Lov rýb do vlečných sietí
213	Lov rýb do tenatových sietí (sietí unášaných prúdom)
220	Rybolov vo voľnom čase
221	Lov rýb s ponorenou návnadou
230	Poľovanie
240	Odchyt/Premiestňovanie fauny spravidla
241	Odchyt (hmyzu, plazov, obojživelníkov…)
242	Odchyt z hniezda (sokoly)
243	Zachytávanie do pascí, otrávenie, pytliactvo
244	Iné formy zachytávania zvierat
250	Odber/Premiestňovanie rastlín, spravidla
251	Plienenie floristických stanovíšť
290	Poľovanie, rybolov alebo činnosti odchytu, ktoré nie sú zaradené k vyššie uvedeným
	Baníctvo a ťažba materiálov
300	Ťažba piesku a štrku
301	Lomy
302	Odstraňovanie materiálov na pobreží

Kód	Kategória
310	Ťažba rašeliny
311	Ručné sekanie rašeliny
312	Mechanické odstraňovanie rašeliny
320	Prieskum a ťažba ropy alebo plynu
330	Bane
331	Povrchová ťažba
332	Podzemná ťažba
340	Soľné bane
390	Banské aktivity a činnosti ťažby, ktoré nie sú zaradené k vyššie uvedeným
	Urbanizácia, industrializácia a podobné aktivity
400	Urbanizované oblasti, ľudské obydlia
401	Súvislá urbanizácia
402	Nesúvislá urbanizácia
403	Rozptýlené obydlia
409	Iné modely obydlia
410	Priemyselné alebo komerčné oblasti
411	Závody
412	Priemyselné sklady
419	Iné priemyselné/komerčné oblasti
420	Odstraňovanie odpadu
421	Nakladanie s odpadom z domácností
422	Nakladanie s priemyselným odpadom
423	Nakladanie s inertnými materiálmi
424	Iné spôsoby odstraňovania odpadu
430	Poľnohospodárske stavby
440	Skladovanie materiálov
490	Iná urbanizácia, priemyselné a podobné aktivity
	Doprava a komunikácie
500	Komunikačné siete
501	Chodníky, trate, cyklistické trate
502	Cesty, diaľnice
503	Železničné linky, TGV
504	Priestory prístavu
505	Letisko
506	Letisko, vrtuľníkové letisko
507	Most, viadukt
508	Tunel
509	Iné komunikačné siete
510	Prívod energie
511	Elektrifikované vedenia
512	Potrubia
513	Iné formy prívodu energie
520	Lodná doprava
530	Zlepšený prístup k miestu
590	Iné formy dopravy a komunikácieZlepšený prístup k miestu
	Aktivity vo voľnom čase a turistický ruch (niektoré sú zahrnuté vyššie pod rôznymi záhlaviami)
600	Budovy na šport a aktivity vo voľnom čase
601	Golfové hriská

Kód	Kategória
602	Lyžiarsky komplex
603	Štadión
604	Okružná dráha, závodná dráha
605	Hipodróm
606	Zábavný park
607	Športové ihrisko
608	Kemping a karavány
609	Iné komplexy na vykonávanie športov/aktivít vo voľnom čase
610	Náučné centrá
620	Športy vo voľnej prírode a aktivity vo voľnom čase
621	Morské športy
622	Chôdza, jazda na koni a na nemotorizovaných vozidlách
623	Motorizované vozidlá
624	Horolezectvo, skalolezectvo, výskum jaskýň (speleológia)
625	Bezmotorové lietanie, lietanie na rogale, paragliding, let balónom
626	Lyžovanie, lyžovanie mimo zjazdovej dráhy
629	Iné športy vo voľnej prírode a aktivity vykonávané vo voľnom čase
690	Iné dopady činnosti vo voľnom čase a turistického ruchu, ktoré nie sú zaradené k vyššie uvedeným
	Znečistenie a iné dopady spôsobené ľuďmi/ ľudskými aktivitami
700	Znečistenie
701	Znečistenie vody
702	Znečistenie ovzdušia
703	Znečistenie pôdy
709	Iné formy alebo zmiešané formy znečistenia
710	Nepríjemný hluk
720	Udupanie pôdy, nadmerné využitie
730	Vojenské manévre
740	Vandalizmus
790	Iné znečistenie alebo dopady spôsobené ľuďmi/aktivitami ľudí
	Zmeny v hydraulických podmienkach spôsobené ľudskými činnosťami (mokrade a morské životné prostredie)
800	Násypy pôdy, meliorizácia pôdy a vysušenie, spravidla
801	Pobrežné plochy chránené hrádzami
802	Meliorizácia pôdy z mora, ústia riek alebo mokradí
803	Vyplnenie jám, kanálov, rybníkov, jazier, mokradí alebo vyhĺbených šácht
810	Odvodnenie
811	Riadenie vodnej a pobrežnej vegetácie s cieľom odvodnenia
820	Odstraňovanie sedimentov (bahna…)
830	Kanalizácia
840	Zaplavenie
850	Modifikácia hydraulického pôsobenia, spravidla
851	Modifikácia morských prúdov
852	Modifikovanie vnútrozemských vodných tokov
853	Riadenie vodných hladín
860	Ukladanie, usadzovanie vyhĺbených nánosov
870	Umelé pobrežné hrádze, násypy, umelé pláže, spravidla
871	Práce ochrany mora alebo ochrany pobrežia
890	Iné zmeny v hydraulických podmienkach spôsobené ľudskými akivitami

Kód	Kategória
	Prírodné procesy (biotické a abiotické)
900	Erózia
910	Zanášanie bahnom
920	Vysychanie
930	Zaplavenie
940	Prírodné katastrofy
941	Záplava
942	Lavína
943	Zosuv terénu, zosuv pôdy
944	Víchrica, veterná smršť
945	Vulkanická činnosť
946	Zemetrasenie
947	Prílivová vlna
948	Požiar (prírodný)
949	Iné prírodné katastrofy
950	Biocenotický vývoj
951	Hromadenie organického materiálu
952	Eutrofizácia
953	Okysľovanie
954	Invázia určitými druhmi
960	Vnútorné špecifické vzťahy týkajúce sa fauny
961	Konkurencia (príklad: čajka/rybárik obyčajný)
962	Parazitizmus
963	Uvedenie choroby
964	Genetické znečistenie
965	Dravosť
966	Nepriateľstvo (antagonizmus) vznikajúce z uvedenia druhov
967	Nepriateľstvo s domácimi zvieratami
969	Iné formy alebo zmiešané formy vnútornej špecifickej konkurencie fauny
970	Vnútrorné špecifické vzťahy týkajúce sa flóry
971	Konkurencia
972	Parazitizmus
973	Uvedenie choroby
974	Genetické znečistenie
975	Nedostatok opeľovacích činiteľov
976	Poškodzovanie druhmi divej zveri
979	Iné formy alebo zmiešané formy vnútornej špecifickej konkurencie flóry
990	¤Iné prírodné procesy