ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2022

σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Ecolab UA Lactic acid single product dossier»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 16 Απριλίου 2019 η Ecolab Deutschland GmbH υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το μοναδικό βιοκτόνο με την ονομασία «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» του τύπου προϊόντων 2, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή της Λετονίας είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-XS050968-91.

(2) Το «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» περιέχει L-(+)-γαλακτικό οξύ ως δραστική ουσία, η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τον τύπο προϊόντων 2.

(3) Στις 24 Μαρτίου 2021 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός).

(4) Στις 4 Νοεμβρίου 2021 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνωμοδότηση ([2]), το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) για το «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» και την τελική έκθεση αξιολόγησης για το μοναδικό βιοκτόνο σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5) Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» είναι μοναδικό βιοκτόνο, ότι είναι επιλέξιμο για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(6) Στις 22 Νοεμβρίου 2021 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(7) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για το «Ecolab UA Lactic acid single product dossier».

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

([2]) Γνωμοδότηση του ECHA, της12ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το βιοκτόνο «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» (ECHA/BPC/294/2021), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

(8) Στη γνωμοδότησή του, ο Οργανισμός συνιστά στην Επιτροπή να ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας να διενεργήσει μελέτη για τον χρόνο διατήρησης του «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» στην εμπορική συσκευασία στην οποία το προϊόν πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας. Από τη μελέτη θα πρέπει να προκύψουν σχετικά δεδομένα που αποδεικνύουν ικανοποιητικές χημικές και φυσικές ιδιότητες πριν και μετά την αποθήκευση. Η Επιτροπή συμφωνεί με την εν λόγω σύσταση και θεωρεί ότι η υποβολή των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του μοναδικού βιοκτόνου σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Δεδομένου ότι η μελέτη αυτή διεξάγεται ήδη, ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να υποβάλει τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης στον Οργανισμό εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θεωρεί, επίσης, ότι τα δεδομένα που θα υποβληθούν μετά τη χορήγηση της άδειας δεν επηρεάζουν το συμπέρασμα σχετικά με την εκπλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 βάσει των υφιστάμενων δεδομένων.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται στην εταιρεία Ecolab Deutschland GmbH άδεια της Ένωσης με αριθμό EU-0027463-0000 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του μοναδικού βιοκτόνου «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα I και σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα II.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 24 Νοεμβρίου 2022 έως τις 31 Οκτωβρίου 2032.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (EU-0027463-0000)

Ο κάτοχος της έγκρισης εκπονεί μελέτη χρόνου διατήρησης (24 μήνες) του «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» στην εμπορική συσκευασία στην οποία το προϊόν πρόκειται να διατεθεί στην αγορά. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές και οι ιδιότητες που υποβάλλονται σε δοκιμή είναι σύμφωνες με το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα, τόμος I: Ταυτότητα της δραστικής ουσίας/φυσικοχημικές ιδιότητες/μεθοδολογία ανάλυσης— Απαιτήσεις πληροφοριών, αξιολόγηση και εκτίμηση. Μέρη A+B+C, Έκδοση 2.1, Μάρτιος 2022, ενότητα 2.6.4 Σταθερότητα κατά την αποθήκευση, σταθερότητα και χρόνος διατήρησης ([1]). Όλες οι σχετικές ιδιότητες καθορίζονται πριν και μετά την αποθήκευση.

Έως την 24η Φεβρουαρίου 2023 ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να υποβάλει τα αποτελέσματα της μελέτης στον Οργανισμό.

([1]) https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Ecolab UA Lactic Acid single product dossier

Τύπος προϊόντων 2 — Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0027463-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0027463-0000

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

1.1. **Εμπορική ονομασία/-ες του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	GEL NETTOYANT DESINFECTANT WC Maxx Into Des

1.2. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Ecolab Deutschland GmbH
	Διεύθυνση	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Αριθμός άδειας	EU-0027463-0000	
Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP	EU-0027463-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	24 Νοεμβρίου 2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31 Οκτωβρίου 2032	

1.3. **Παρασκευαστής/-ές του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Ecolab Europe GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	AFP GmbH, 21337 Lueneburg Γερμανία ACIDEKA SA Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao, Bizkaia Ισπανία ADIEGO HNOS, Adiego CTRA DE VALENCIA, 50410 CUARTE DE HUERVA Ισπανία ALLIED PRODUCTS, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere Kent Ηνωμένο Βασίλειο Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Γερμανία AZELIS DENMARK, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs. Lyngby Δανία BELINKA-LJUBLJANA, Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ljubljana Σλοβενία BENTUS LABORATORIES, Radio street 24 BLd 1, 105005 Moscow Ρωσική Ομοσπονδία BIO PRODUCTiONS Ltd, 72 Victoria Road, RH15 9LH West Sussex Ηνωμένο Βασίλειο BIOXAL SA, Route des Varennes - Secteur A - BP 30072, 71103 Chalon sur Saöne Cedex Γαλλία

	BORES S.R.L., Bores Srl Via Pioppa 179, 44020 Pontegradella Ιταλία BRENNTAG ARDENNES, Route de Tournes CD n 2, 08090 Cliron Γαλλία BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF, Blending Bahnstr 13A, 2353 Guntramsdorf Αυστρία BRENNTAG Kleinkarlbach, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Γερμανία BRENNTAG KAISERSLAUTERN, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Γερμανία BRENNTAG NORDIC - HASLEV, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Δανία BRENNTAG NORMANDLY, 12 Sente des Jumelles BP 11, 76710 Montville Γαλλία BRENNTAG PL-ZGIERZ, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Πολωνία BRENNTAG QUIMICA - Calle Gutemberg n° 22,. Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Ισπανία BRENNTAG SCHWEIZERHALL, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Ελβετία BUDICH INTERNATIONAL GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhause Γερμανία CALDIC DEUTSCHLAND CHEMIE BV, Karlshof 10 D, 40231 Deusseldorf Γερμανία COLEP BAD SCHMIEDEBERG, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Γερμανία LANA SA Condado de Trevino 46, 09080 Burgos Ισπανία COMERCIAL GODO, França 13, 08700 Barcelona Ισπανία COURTOIS SARL, Route de Pacy, 27730 Bueil Γαλλία DAN-MOR Natural products and Chemicals Ltd, Hailian street 29, 30600 Akiva Ισραήλ DENTECK BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Ολλανδία DETERGENTS BURGUERA S.L., Joan Ballester, 50, 07630 Campos (illes Baleares) Ισπανία ECL BIEBESHEIM, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Γερμανία ECL CELRA, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Girona Ισπανία ECL CHALONS, AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 Chalons en Champagne Γαλλία ECL CISTERNA, Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Ιταλία ECL FAWLEY, Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Hampshire, Southampton Ηνωμένο Βασίλειο ECL LEEDS, Lotherton Way Garforth, LS25 2JY Leeds Ηνωμένο Βασίλειο ECL MANDRA, 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, 19600 Mandra Ελλάδα ECL MARIBOR, Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor Σλοβενία ECL MICROTEK BV - Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Ολλανδία ECL MICROTEK MOSTA, F20 MOSTA TECHNOPARK, 3000 MOSTA MST Μάλτα ECL MULLINGAR, Forest Park Zone C Mullingar Industrial Estate, N91 Mullingar Ιρλανδία ECL NIEWEGEIN, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Ολλανδία ECL ROVIGO ESOFORM, Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Ιταλία ECL ROZZANO, Via A. Grandi,, 20089 Rozzano MI Ιταλία ECL TESJOKI, NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Φινλανδία

	ECL TESSENDERLO, Industriezone Ravenshout 4, 3980 Tessenderlo Βέλγιο ECL WEAVERGATE, NLC Weavergate Northwich, CHheshire West and Chester, CW8 4EE Weavergate Ηνωμένο Βασίλειο ECOLAB LTD BAGLAN/SWINDON, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Baglan Ηνωμένο Βασίλειο FERDINAND EIERMACHER, Westring 24, 48356 Nordwalde Γερμανία F.E.L.T., B.P 64 10 rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Γαλλία Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane Thirsk North Yorkshire, YO7 3HR North Yorkshire Ηνωμένο Βασίλειο GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND., Gerdisa Pol Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Ισπανία GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Ολλανδία HENKEL ENGELS, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Ρωσική Ομοσπονδία IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Γερμανία INNOVATE GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Γερμανία INTERFILL LCC-TOSNO, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradskaya oblast Ρωσική Ομοσπονδία JODEL- PRODUCTOS QUIMICOS, Jodel Zona Inustrial, 2050 Aveiras de Cima Πορτογαλία KLEIMANN GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Γερμανία LA ANTIGUA LAVANDERA S.L., Apartado de Correos, 58, 41500 Sevilla Ισπανία LABORATOIRES ANIOS, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Ισπανία LABORATOIRES ANIOS, Rue de Lille 3330, 59262 Sainghin-en-Mélantois Γαλλία LICHTENHELDT GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Γερμανία LONZA GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Γερμανία MULTIFILL BV, Constructieweg 25A, 3641 SB Mijdrecht Ολλανδία NOPA NORDISK PARFUMERIVARE, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Δανία PLANOL GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Γερμανία PLUM A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Δανία PRODUCTOS LA CORBERANA S.L.„ 46612 Corbera (Valencia) Ισπανία THE PROTON GROUP LTD, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, Wakefield, WF6 1QT Wakefield Ηνωμένο Βασίλειο QUIMICAS MORALES S.L., Misiones, 11, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Ισπανία RNM PRODUCTOS QUIMICOS, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Carreira Vila Nova de Famalicao Πορτογαλία ROQUETTE & BARENTZ, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Γαλλία RUTPEN LTD, MEMBURY AIRFIELD LAMBOURN BERKS, RG16 7TJ Membury Ηνωμένο Βασίλειο Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Ισπανία

	STAUB & Co, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Γερμανία STOCKMEIER CHEMIE EILENBURG GmbH & Co.Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Γερμανία SYNERLOGIC BV, L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Ολλανδία UNIVAR Ltd, Argyle House, Epsom Avenue„ SK9 3RN Wilmslow Ηνωμένο Βασίλειο UNIVAR SpA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Ιταλία Van Dam Bodegraven B.V, Beneluxweg 6-8, 2410 AA Bodegraven Ολλανδία Pal International Ltd., Sandhurst Street, - Leicester Ηνωμένο Βασίλειο CARBON CHEMICALS GROUP LTD, P43 R772 Ringaskiddy, County Cork Ιρλανδία BRENNTAG DUISBURG, Am Röhrenwerk, 4647529 Duisberg Γερμανία BRENNTAG Glauchau, Bochstrasse, 08371 Glauchau Γερμανία BRENNTAG Hamburg, Hannoversche Str 40, 21079 Hamburg Γερμανία BRENNTAG Heilbronn, Dieselstrasse, 574076 Heilbronn Γερμανία BRENNTAG Lohfelden, Am Fieseler Werk, 934253 Lohfelden Γερμανία BRENNTAG Nordic - VEJLE, Strandgade 35, 7100 Vejle Δανία KOMPAK NEDERLAND BV, 433651 Bavel Ολλανδία

1.4. **Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

Δραστικής ουσίας	L-(+)-Γαλακτικό οξύ
Επωνυμία παρασκευαστή	Purac Biochem bv
Διεύθυνση παρασκευαστή	Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Ολλανδία

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		Δραστική Ουσία	79-33-4	201-196-2	13,2
D-γλυκοπυρανόζη, ολιγομερή, δέκυλο οκτυλικοί γλυκοζίτες	D-γλυκοπυρανόζη, ολιγομερή, δέκυλο οκτυλικοί γλυκοζίτες	Μη δραστική ουσία	68515-73-1	500-220-1	3,25
Αλκοόλες, C8-10 (ζυγού αριθμού), αιθοξυλιωμένες (< 2,5-αιθυλενοξείδιο)	Αλκοόλες, C8-10, αιθοξυλιωμένες	Μη δραστική ουσία	71060-57-6	615-247-5	1,0

2.2. **Είδος τυποποίησης**

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
Δηλώσεις προφύλαξης	Μην αναπνέετε ατμούς. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα). Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1.

Χρήση # 1 — Απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας

Τύπος προϊόντος	PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: δεν υπάρχουν δεδομένα Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: δεν υπάρχουν δεδομένα Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι - απολύμανση σκληρών επιφανειών του εσωτερικού της λεκάνης τουαλέτας σε ιδρύματα και χώρους υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εκροή Λεπτομερής περιγραφή: Απευθείας εκροή στην επιφάνεια
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Έτοιμο για χρήση - σε ποσότητα επαρκή για να καλύψει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης της τουαλέτας. Χρόνος επαφής - 15 λεπτά. Αραίωση (%): Έτοιμο για χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Καθημερινή χρήση
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλες HDPE 750 και 1000 ml με δοσιμετρικό πώμα και κάλυμμα από πολυπροπυλένιο/LDPE.

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

5. ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ [1]

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Σηκώστε το κάθισμα της τουαλέτας και κατευθύνετε προσεκτικά το ρύγχος κάτω από το χείλος της λεκάνης. Πιέστε και εφαρμόστε αργά σε ολόκληρη την περιφέρεια του εσωτερικού της λεκάνης αφήνοντας επαρκή ποσότητα υγρού ώστε να καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης. Αφήστε να δράσει για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, πατήστε το καζανάκι.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εφαρμογή του προϊόντος με χλωρίνη ή άλλα προϊόντα καθαρισμού.

Ενημερώστε τον κάτοχο της καταχώρισης, εάν η επέμβαση είναι αναποτελεσματική.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Μην αναπνέετε ατμούς.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Μη χρησιμοποιείτε βούρτσα για να απλώσετε το προϊόν στη λεκάνη της τουαλέτας.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν παρατηρηθούν συμπτώματα: Καλέστε τον αριθμό 112/ασθενοφόρο για ιατρική περίθαλψη. Αν δεν παρατηρηθούν συμπτώματα: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Μετά, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112/ασθενοφόρο για ιατρική περίθαλψη.

Πληροφορίες προς υγειονομικό προσωπικό/γιατρούς: τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τον γιατρό, αν οι οφθαλμοί έχουν εκτεθεί σε αλκαλικές χημικές ουσίες (pH > 11), αμίνες και οξέα, όπως οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ ή προπιονικό οξύ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. Καλέστε τον αριθμό 112/ασθενοφόρο για ιατρική περίθαλψη.

[1] Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα και να καλέσετε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από ισχυρές βάσεις. Μακριά από παιδιά.

Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη ερμητικά κλειστό.

Φυλάσσεται μεταξύ + 5 °C και + 40 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

-