Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A TANÁCS 1388/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(HL L 354., 2013.12.28., 319. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Tanács 713/2014/EU rendelete (2014. június 24.)	L 190	2	2014.6.28.
►**M2**	A Tanács 1340/2014/EU rendelete (2014. december 15.)	L 363	1	2014.12.18.
►**M3**	A Tanács (EU) 2015/981 rendelete (2015. június 23.)	L 159	1	2015.6.25.
►**M4**	A Tanács (EU) 2015/2448 rendelete (2015. december 14.)	L 345	1	2015.12.30.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 99., 2016.4.15., 34. o. (2015/2448)

▼B

A TANÁCS 1388/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Egyes mezőgazdasági és ipari termékek Unión belüli előállítása nem képes kielégíteni az Unión belüli felhasználó ágazatok által támasztott keresletet. Emiatt e termékek Unión belüli kínálata jelentős mértékben a harmadik országokból származó behozataltól függ. A szóban forgó termékekkel kapcsolatos legsürgetőbb uniós szükségleteket a legkedvezőbb feltételek mellett haladéktalanul ki kell elégíteni. Ezért – megfelelő mennyiségi korlátok keretei között – kedvezményes vámtételű uniós vámkontingenseket kell nyitni, figyelemmel ugyanakkor arra az elvárásra is, hogy e termékek piacán ne következzék be zavar, és az intézkedések ne akadályozzák az uniós termelés kialakulását vagy fejlődését.

(2) Ezekhez a vámkontingensekhez minden uniós importőr számára egyenlő mértékű és folyamatos hozzáférést kell biztosítani, és az érintett termékek valamennyi tagállamba történő valamennyi behozatala esetében az adott vámkontingensek kimerüléséig mindvégig biztosítani kell a vámkontingensekhez tartozó vámtételek alkalmazását.

(3) A 2454/93/EGK bizottsági rendeletben ([1]) megállapított vámkontingens-kezelési rendszer egyenlő mértékű és folyamatos hozzáférést biztosít a vámkontingensekhez, gondoskodik a vámtételek folyamatos alkalmazásáról, és a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatok elfogadásának időrendi sorrendjét veszi alapul. Ezért úgy indokolt rendelkezni, hogy az e rendelettel megnyitott vámkontingenseket a Bizottság és a tagállamok e rendszer szerint kezeljék.

([1]) A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

▼B

(4) A kontingensmennyiség általában tonnában kerül kifejezésre. Néhány olyan termék esetében, amelyekre vonatkozóan ez a rendelet autonóm vámkontingenst nyit meg, a kontingensmennyiség más mértékegységben van megadva. Azokban az esetekben, amikor ezekre a termékekre vonatkozóan a 2658/87/EGK tanácsi rendelet ([1]) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra nem ad meg kiegészítő mértékegységet, bizonytalan helyzet alakulhat ki az alkalmazott mértékegységgel kapcsolatban. Az egyértelműség és a jobb vámkontingens-kezelés érdekében ezért indokolt az autonóm vámkontingensek igénybevételének feltételéül szabni, hogy a behozni kívánt termékek pontos mennyiségét a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámárunyilatkozatba az e rendelet mellékletében az adott termékre meghatározott mértékegységek alkalmazásával vezessék be.

(5) A 7/2010/EU rendeletet ([2]) számos alkalommal módosították. Az átláthatóság érdekében, valamint annak előmozdítása céljából, hogy a gazdasági szereplők követni tudják az autonóm vámkontingensek hatálya alá tartozó árukat, helyénvaló a 7/2010/EU rendeletet teljes egészében új rendelettel felváltani.

(6) Az arányosság elvével összhangban a tagállamok és a harmadik országok közötti kereskedelem előmozdítására irányuló alapcél teljesítéséhez szabályokat szükséges és indokolt lefektetni annak érdekében, hogy az uniós gazdasági szereplők kereskedelmi érdekeinek kiegyensúlyozása anélkül történhessen, hogy változnának az Uniónak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében tett kötelezettségvállalásai. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7) Mivel a vámkontingenseknek 2014. január 1-jétől kell hatályba lépniük, e rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésével egyidejűleg kell hatályba lépni és azt 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

▼M3

1. cikk

(1) A mellékletben felsorolt termékekre autonóm uniós vámkontingenseket kell nyitni; e vámkontingensek alkalmazásában a közös vámtarifa szerinti autonóm vámtételeket a mellékletben megjelölt időszakra, legfeljebb a mellékletben megjelölt mennyiségek erejéig fel kell függeszteni, és helyettük a mellékletben megjelölt vámtételeket kell alkalmazni.

([1]) A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

([2]) A Tanács 2009. december 22-i 7/2010/EU rendelete az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 2505/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 3., 2010.1.7., 1. o.).

▼M3

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a mellékletben felsorolt termékeket tartalmazó, különböző összetevőkből álló keverékekre, készítményekre és termékekre.

▼B

2. cikk

Az e rendelet 1. cikkében említett vámkontingenseket a Bizottság kezeli a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikke szerint.

3. cikk

Ha az e rendeletben említett azon termékek valamelyike tekintetében nyújtanak be szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, amelyek esetében a kontingensmennyiség nem tonnában vagy kilogrammban kifejezett tömegben, vagy értékben van meghatározva, és az adott termékre a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében megállapított Kombinált Nómenklatúra nem ad meg kiegészítő mértékegységet, akkor a behozni kívánt termékek pontos mennyiségét a vámáru-nyilatkozat 41. rovatában („Kiegészítő mértékegység”) az adott termékre vonatkozó kontingensmennyiség e rendelet melléklete szerinti mértékegységében kell megadni.

4. cikk

A 7/2010/EU rendelet hatályát veszti.

5. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M4

MELLÉKLET

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
*09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	10 20	Kukorica kukoricacsutkából (Zea Mays Saccharata) legalább 10 mm, de legfeljebb 20 mm átmérővel, előmunkált, válogatott, tisztított, mosott, forrázott, hűtve és egyenként gyorsfagyasztva is, vagy ecet vagy ecetsav nélkül másképpen elkészítve vagy tartósítva is, nem fagyasztva az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2) (3)	1.1.–12.31.	550 tonna	0 % (3)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Auricularia polytricha fajtájú gomba, (nyersen vagy gőzöléssel vagy forrázással főzve is), fagyasztva, készételek előállításához (1) (2)	1.1.–12.31.	700 tonna	0 %
*09.2664	ex 2008 60 39	30	Cseresznye, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 9 tömegszázalék cukortartalommal, legfeljebb 19,9 mm-es átmerővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához (1)	1.1.–12.31.	1 000 tonna	10 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Természetes feldolgozatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 EUR/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként történő felhasználásra (1)	1.1.–12.31.	6 000 tonna	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Szilika töltőanyag, granulátum formájában, legalább 97 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal	1.1.–12.31.	1 700 tonna	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanádium-oxidok és -hidroxidok, kizárólag ötvözetekben történő felhasználásra (1)	1.1.–12.31.	13 000 tonna	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volfrám-trioxid, beleértve a kék volfrám-oxidot is (CAS RN 1314-35-8 vagy CAS RN 39318-18-8)	1.1.–12.31.	12 000 tonna	0 %
09.2929	2903 22 00		Triklór-etilén (CAS RN 79-01-6)	1.1.–12.31.	10 000 tonna	0 %
*09.2837	ex 2903 79 30	20	Brómklór-metán (CAS RN 74-97-5)	1.1.–12.31.	600 tonna	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diklór-benzol (CAS RN 541-73-1)	1.1.–12.31.	2 600 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropil-metanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1.–12.31.	20 tonna	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezol, legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 95-48-7)	1.1.–12.31.	20 000 tonna	0 %
09.2624	2912 42 00		Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid) (CAS RN 121-32-4)	1.1.–12.31.	950 tonna	0 %
*09.2683	ex 2914 19 90	50	Kalcium-acetilacetonát (CAS RN 19372-44-2) tabletta formában stabilizátor-rendszerek gyártásához (1)	7.1.–12.31.	50 tonna	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciklopropil-metil-keton (CAS RN 765-43-5)	1.1.–12.31.	300 tonna	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Ecetsav, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 64-19-7)	1.1.–12.31.	1 000 000 tonna	0 %
09.2972	2915 24 00		Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7)	1.1.–12.31.	50 000 tonna	0 %
*09.2679	2915 32 00		Vinil-acetát (CAS RN 108-05-4)	1.1.–12.31.	200 000 tonna	0 %
*09.2665	ex 2916 19 95	30	Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)	1.1.–12.31.	8 250 tonna	0 %
▼C1						
*09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-Dimetil-fenil-acetil-klorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1.–12.31.	250 tonna	0 %
▼M4						
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetil-szebacát (CAS RN 106-79-6)	1.1.–12.31.	1 000 tonna	0 %
*09.2680	ex 2917 19 80	25	n-Dodekenil-borostyánkősav-anhidrid (CAS RN 19780-11-1): — legfeljebb 1-es színnel a Gardner színskálán, — legalább 98 %-os, 500 nm-en történő áteresztéssel, 10 tömegszázalékos toluolos oldat esetén, gépjárművek bevonatainak gyártásához (1)	1.1.–12.31.	80 tonna	0 %
*09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekándionsav, több mint 98,5 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 693-23-2)	1.1.–12.31.	4 600 tonna	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	*o*-Acetil-szalicilsav (CAS RN 50-78-2)	1.1.–12.31.	120 tonna	0 %
*09.2646	ex 2918 29 00	55	Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát (CAS RN 2082-79-3): — több mint 99 tömegszázalékos, 500 μm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és — legalább 110 °C-os, de legfeljebb 125 °C-os olvadásponttal, porkeverék alapú, PVC-feldolgozási stabilizátor-egyes csomag gyártásához (1)	1.1.–12.31.	80 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
*09.2647	ex 2918 29 00	65	Pentaeritrit-tetrakisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát] (CAS RN 6683-19-8); — több mint 75 tömegszázalékos, 250 μm lyukméretű szitán átférő frakcióval és több mint 99 tömegszázalékos, 500 μm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és — legalább 49 °C-os, de legfeljebb 54 °C-os olvadásponttal, porkeverék alapú, PVC-feldolgozási stabilizátor-egyes csomag gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	380 tonna	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetra-karboxil-dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1.–12.31.	1 000 tonna	0 %
*09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetil-szulfát (CAS RN 77-78-1)	1.1.–12.31.	12 000 tonna	0 %
*09.2688	ex 2920 90 85	70	Trisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfit (CAS RN 31570-04-4)	1.1.–12.31.	6 000 tonna	0 %
*09.2649	ex 2921 29 00	60	Bisz(2-dimetil-aminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1.–12.31.	1 700 tonna	0 %
*09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 62-53-3)	1.1.–12.31.	50 000 tonna	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Feniléndiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1.–12.31.	1 800 tonna	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Jód-2-propinil-N-butilkarbamát (CAS RN 55406-53-6)	1.1.–12.31.	500 tonna	0 %
*09.2977	2926 10 00		Akrilnitril (CAS RN 107-13-1)	1.1.–12.31.	35 000 tonna	0 %
*09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluor-metil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1.–12.31.	900 tonna	0 %
*09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3): — legalább 6,5, de legfeljebb 7,5 pH-értékkel, és — folyadék-kromatográfia-tömegspektrometria (LC-MS) szerint meghatározva legfeljebb 1 500 mg/kg szemikarbazid-tartalommal (CAS RN 57-56-7), — bomlási hőmérséklettartománya 195 °C – 205 °C, — fajlagos tömege 1,64–1,66, és — égéshője 215–220 Kcal/mol	1.1.–12.31.	100 tonna	0 %
*09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitro-guanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1.–12.31.	6 500 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámté-tele
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.–12.31.	300 tonna	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1.–12.31.	4 000 tonna	0 %
*09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1.–12.31.	220 tonna	0 %
*09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-Bisz-O-(3,4-dimetilbenzilidén)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	1.1.–12.31.	500 tonna	0 %
*09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1.–12.31.	1 000 tonna	0 %
*09.2674	ex 2933 39 99	44	Klórpirifosz (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1.–12.31.	9 000 tonna	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Trisz[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1.–12.31.	400 tonna	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)	1.1.–12.31.	200 tonna	0 %
*09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[[(2-Metoxibenzoil)amino]szulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1.–12.31.	1 000 tonna	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-xilóz (CAS RN 58-86-6)	1.1.–12.31.	400 tonna	0 %
*09.2686	ex 3204 11 00	75	C.I. Disperse Yellow 54 színezék (CAS RN 7576-65-0) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 54 színezéktartalommal	1.1.–12.31.	2 500 kg	0 %
*09.2676	ex 3204 17 00	14	C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) színezéken alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék ilyen színezéktartalommal	1.1.–12.31.	50 tonna	0 %
*09.2666	ex 3204 17 00	55	C.I. Pigment Red 169 színezék (CAS RN 12237-63-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 169 színezéktartalommal	1.1.–12.31.	40 tonna	0 %
*09.2659	ex 3802 90 00	19	Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld	1.1.–12.31.	30 000 tonna	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Nátrium-lignoszulfonát	1.1.–12.31.	40 000 tonna	0 %
09.2889	3805 10 90		Szulfátterpentin	1.1.–12.31.	25 000 tonna	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Friss oleorezinből nyert fenyőgyanta és gyantasavak	1.1.–12.31.	280 000 tonna	0 %
*09.2832	ex 3808 92 90	40	Készítmény, legalább 38, de legfeljebb 50 tömegszázalék pirition-cink-tartalommal (INN) (CAS RN 13463-41-7), vizes diszperzióban	1.1.–12.31.	500 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
09.2681	ex 3812 10 00 ex 3824 90 92	20 85	Bisz[3-(trietoxiszilil)propil]szulfidok keveréke (CAS RN 211519-85-6)	1.1.–12.31.	9 000 tonna	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Titán-dioxidból és volfrám-trioxidból álló katalizátor	1.1.–12.31.	3 000 tonna	0 %
09.2644	ex 3824 90 92	77	Készítmény: — legalább 55, de legfeljebb 78 tömegszázalék dimetil-glutarát-tartalommal, — legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék dimetil-adipát-tartalommal, és — legfeljebb 35 tömegszázalék dimetil-szukcinát-tartalommal	1.1.–12.31.	10 000 tonna	0 %
09.2140	ex 3824 90 92	79	Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz: — – 2,0–4,0 tömegszázalék N,N-dimetil-1-oktánamint — legalább 94 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dekánamint — legfeljebb 2 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dodekánamint	1.1.–12.31.	4 500 tonna	0 %
*09.2650	ex 3824 90 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék tisztaságú	1.1.–12.31.	2 000 tonna	0 %
09.2829	ex 3824 90 93	43	Fenyőgyanta fából történő kivonásakor keletkező maradvány szilárd kivonata, amely alifás oldószerekben nem oldódik, és a következő jellemzőkkel rendelkezik: — legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasav-tartalom — legfeljebb 110-es savszám, és — legalább 100 °C-os olvadáspont	1.1.–12.31.	1 600 tonna	0 %
09.2907	ex 3824 90 93	67	Fitoszterinek keveréke, porított formában, amely: — legalább 75 tömegszázalékban szterineket, — legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat — tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	2 500 tonna	0 %
*09.2660	ex 3902 30 00	98	Amorf polialfaolefin-ragasztó higiéniai termékek gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	500 tonna	0 %
*09.2639	3905 30 00		Poli(vinil-alkohol), a nem hidrolizált acetátcsoportokat tartalmazó is	1.1.–12.31.	15 000 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
*09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinil-butirál) (CAS RN 63148-65-2): — legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és — 0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskeméretttel (D50)	1.1.–12.31.	12 000 tonna	0 %
*09.2687	ex 3907 40 00	25	Polimerelegy polikarbonátból és poli(metil-metakrilátból) legalább 98,5 tömegszázalék polikarbonát-tartalommal, labdacsok (pellet) vagy granulátum formájában, legalább 88,5 % fényáteresztéssel, egy 4,0 mm vastagságú vizsgálati mintán, λ = 400 nm hullámhossznál végzett mérés alapján (az ISO 13468-2 szabvány szerint)	1.1.–12.31.	400 tonna	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsziloxán, 2 800 (± 100) monomer egység polimerizációs fokkal	1.1.–12.31.	1 300 tonna	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Cellulóz-acetát pelyhek	1.1.–12.31.	75 000 tonna	0 %
*09.2864	ex 3913 10 00	10	Nátrium-alginát (CAS RN 9005-38-3) tengeri barnamoszatból kivonva	1.1.–12.31.	1 000 tonna	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nátrium-hialuronát, nem steril: — legfeljebb 900 000 átlagos molekulatömeggel (M_w), — legfeljebb 0,008 Endotoxin egység (EU)/mg endotoxinszinttel, — legfeljebb 1 tömegszázalék etanol-tartalommal, — legfeljebb 0,5 tömegszázalék izopropanol-tartalommal	1.1.–12.31.	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Poli(metil-metakrilát) lemezek, amelyek megfelelnek az alábbi szabványoknak: — EN 4364 (MIL-P-5425E) és DTD5592A, vagy — EN 4365 (MIL-P-8184) és DTD5592A	1.1.–12.31.	100 tonna	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Porózus tömb regenerált cellulózból, magnézium-kloridot és kvaterner ammónium-vegyületeket tartalmazó vízzel impregnálva, 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) méretben	1.1.–12.31.	1 700 tonna	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Tűzálló tégla, amelynek: — élhosszúsága több, mint 300 mm, és — TiO_2-tartalma legfeljebb 1 tömegszázalék, és — Al_2O_3-tartalma legfeljebb 0,4 tömegszázalék, és — térfogatváltozása 1 700 °C-on kevesebb, mint 9 %	1.1.–12.31.	225 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
09.2628	ex 7019 52 00	10	Üveg hálószövet műanyaggal bevont üvegrostból, 120 g/m^2 (± 10 g/m^2) súllyal, rögzített kerettel ellátott, görgethető rovarhálókban történő felhasználásra	1.1.–12.31.	3 000 000 m^2	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokróm, legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szén- és legfeljebb 70 tömegszázalék krómtartalommal	1.1.–12.31.	50 000 tonna	0 %
*09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Finomított rézfólia és -szalag, elektrolitikus úton bevont	1.1.–12.31.	1 020 tonna	0 %
*09.2662	ex 7410 21 00	55	Lemezek: — amelyek legalább egy réteg, epoxigyantával impregnált üvegszál szövetből állnak, — amelyek egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevontak, — amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél dielektromos állandójuk (DK) 5,4-nél kisebb, — amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél veszteségi tényezőjük 0,035-nél kisebb, — amelyek kúszóáram-szilárdsági indexe (CTI) legalább 600	1.1.–12.31.	45 000 m^2	0 %
*09.2834	ex 7604 29 10	20	Alumíniumötvözet rúd legalább 200 mm, de legfeljebb 300 mm átmérővel	1.1.–12.31.	2 000 tonna	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumíniumötvözet rúd legalább 300,1 mm, de legfeljebb 533,4 mm átmérővel	1.1.–12.31.	1 000 tonna	0 %
*09.2689	ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	50 70	Alumínium-magnézium ötvözet szalag vagy fólia: — tekercsben, — vastagsága legalább 0,14 mm, de legfeljebb 0,27 mm, — szélessége legalább 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm vagy 356 mm, — szakítószilárdsága legalább 285 N/mm^2, és — szakadási nyúlása legalább 1 %, és — súlya tartalmaz: — legalább 93,3 tömegszázalék alumíniumot, — legalább 0,8 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék magnéziumot, és — legfeljebb 1,8 tömegszázalék más elemet	1.1.–6.30.	500 tonna	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnézium por: — legalább 98, de legfeljebb 99,5 tömegszázalék tisztaságú — legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskeméretttel	1.1.–12.31.	2 000 tonna	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumínium teleszkópos fogantyú bőröndök gyártásához (1)	1.1.–12.31.	1 000 000 darab	0 %
*09.2690	ex 8483 30 80	20	Sikló tengelycsapágy axiális alkalmazásokhoz FeP01 acélból (EN 10130-1991 szerint) porózus szinterbronzból és poli(tetrafluor-etilén)ből álló csúszóréteggel, motorkerékpárok felfüggesztési egységeibe történő beszerelésre	1.1.–12.31.	1 500 000 darab	0 %
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Részegység, amely az alábbiakból áll: — egy elektromos egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros motor legalább 480 W, de legfeljebb 1 400 W kimenő teljesítménnyel, 900 W-nál nagyobb, de legfeljebb 1 600 W bemeneti teljesítménnyel, több mint 119,8 mm, de legfeljebb 135,2 mm külső átmérővel és több mint 30 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal, és — egy levegőbeszívó ventilátor porszívók gyártásához (1)	1.1.–12.31.	120 000 darab	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Elektromos egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros motor legalább 250 W kimenő teljesítménnyel, legalább 700 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel, több mint 120 mm (± 0,2 mm), de legfeljebb 135 mm (± 0,2 mm) külső átmérővel, több mint 30 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal, levegőbeszívó ventilátorral felszerelve, porszívók gyártásához (1)	1.1.–12.31.	2 000 000 darab	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektromos egyenirányító, legfeljebb 1 kVA teljesítményű, a 8509 80 alszám és a 8510 vámtarifaszám alá tartozó készülékek gyártásához (1)	1.1.–12.31.	4 500 000 darab	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Tápegységpanel a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (1)	1.1.–12.31.	1 038 000 darab	0 %

▼M4

Tételszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	Kontingens vámtétele
09.2620	ex 8526 91 20	20	Részegység helyzetmeghatározó funkcióval rendelkező GPS-rendszerhez, kijelző nélkül és legfeljebb 2 500 g tömegű	1.1.–12.31.	3 000 000 darab	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Nyomtatott áramköri kártya fénykibocsátó diódákkal (LED): — prizmákkal/lencsékkel felszerelve is, és — csatlakozókkal is a 8528 vtsz. alá tartozó áruk háttérvilágító egységének gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	115 000 000 darab	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, legfeljebb 30 mm x 30 mm méretű házban	1.1.–12.31.	1 400 000 darab	0 %
*09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Kerékpárváz szénszálakból és műgyantából előállítva, festve, lakkal bevonva és/vagy polírozva, kerékpár gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	304 000 darab	0 %
*09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Mellső kerékpárvilla szénszálakból és műgyantából előállítva, festve, lakkal bevonva és/vagy polírozva, kerékpár gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	257 000 darab	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Nem szerelt üveglencsék, prizmák és összeragasztott elemek, a 9002, 9005, 9013 10 és 9015 KN-kódok alá tartozó áruk gyártásához vagy javításához ([1])	1.1.–12.31.	5 000 000 darab	0 %
*09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Szemüvegkeretek műanyagból vagy nem nemesfémből korrekciós szemüvegek gyártásához ([1])	1.1.–12.31.	5 800 000 darab	0 %

([1]) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikkének megfelelően.

([2]) A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.

([3]) Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.

* Újonnan bevezetett intézkedés vagy olyan intézkedés, amelynek módosultak a feltételei.