**Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.**

►**B**

# NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1388/2013,

## annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

## tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta

(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 319)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

| | | virallinen lehti | | |
|---|---|---|---|---|
| | | N:o | sivu | päivämäärä |
| ►**M1** | Neuvoston asetus (EU) N:o 713/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 | L 190 | 2 | 28.6.2014 |
| ►**M2** | Neuvoston asetus (EU) N:o 1340/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 | L 363 | 1 | 18.12.2014 |
| ►**M3** | Neuvoston asetus (EU) 2015/981, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015 | L 159 | 1 | 25.6.2015 |
| ►**M4** | Neuvoston asetus (EU) 2015/2448, annettu 14 päivänä joulukuuta 2015 | L 345 | 1 | 30.12.2015 |

▼B

**NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1388/2013,**

**annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,**

**tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskeva unionin tuotanto on riittämätöntä vastaamaan tuotetta käyttävän unionin tuotannonalan vaatimuksiin. Tämän vuoksi kyseisten tuotteiden saatavuus unionissa riippuu merkittävästi kolmansista maista peräisin olevasta tuonnista. Kyseisiä tuotteita koskevista kiireisimmistä unionin tarpeista olisi huolehdittava viipymättä ja mahdollisimman suotuisin ehdoin. Unionin tariffikiintiöitä olisi avattava etuustullein sopivan suuruisina ottaen huomioon tarve olla häiritsemättä kyseisten tuotteiden markkinoita tai haittaamatta unionin tuotannon aloittamista tai kehitystä.

(2) Kaikille unionin tuojille olisi taattava tasapuolinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää kyseisiä kiintiöitä ja varmistettava näitä kiintiöitä varten säädettyjen tullien keskeytymätön soveltaminen kyseisten tuotteiden tuonnissa kaikkiin jäsenvaltioihin kiintiöiden täyttymiseen saakka.

(3) Komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 ([1]) säädetään tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmästä, jossa taataan tasapuolinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää kiintiöitä ja tullien keskeytyksetön soveltaminen sekä sovelletaan tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien ilmoitusten vastaanottamispäivän mukaista aikajärjestystä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi hallinnoitava tämän asetuksen nojalla avattuja tariffikiintiöitä kyseisen järjestelmän mukaisesti.

([1]) Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

▼B

(4) Kiintiöiden määrät ilmaistaan yleensä tonneina. Tiettyjen tuotteiden, joille avataan autonominen tariffikiintiö, kiintiön määrä vahvistetaan muuna mittayksikkönä. Kun kyseisille tuotteille ei ole vahvistettu paljousyksikköä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ([1]) liitteessä I olevassa yhdistetyssä nimikkeistössä, käytettävän mittayksikön osalta saattaa olla epävarmuutta. Näin ollen on selkeyden ja kiintiöiden hallinnoinnin parantamisen vuoksi tarpeen säätää, että mainittuihin autonomisiin tariffikiintiöihin lukeminen edellyttää, että tuontituotteiden tarkka määrä merkitään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan ilmoitukseen käyttäen tämän asetuksen liitteessä mainituille tuotteille vahvistettua kiintiömäärän mittayksikköä.

(5) Neuvoston asetusta (EU) N:o 7/2010 ([2]) on muutettu monta kertaa. Avoimuuden vuoksi ja jotta talouden toimijoiden olisi helpompi seurata autonomisten tariffikiintiöiden alaisia tuotteita, asetus (EU) N:o 7/2010 on syytä korvata kokonaisuudessaan uudella asetuksella.

(6) Jotta saavutettaisiin perustavoitteena oleva jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen kaupan edistäminen, on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeen ja aiheellista vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti unionissa olevien talouden toimijoiden kaupalliset edut tasapainotetaan keskenään ilman, että muutetaan Maailman kauppajärjestön (WTO) luetteloa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(7) Koska tariffikiintiöiden on tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi kun se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

▼M3

*1 artikla*

1. Avataan liitteessä luetelluille tuotteille unionin autonomiset tariffikiintiöt, joiden puitteissa yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan liitteessä ilmoitetuksi ajanjaksoksi, ilmoitetuin prosentein ja ilmoitettuun määrään asti.

([1]) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

([2]) Neuvoston asetus (EU) N:o 7/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EY) N:o 2505/96 kumoamisesta (EUVL L 3, 7.1.2010, s. 1).

▼M3

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seoksiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, jotka on valmistettu erilaisista ainesosista, jotka sisältävät liitteessä lueteltuja tuotteita.

▼B

*2 artikla*

Komissio hallinnoi tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

*3 artikla*

Kun tässä asetuksessa mainitulle tuotteelle, jonka kiintiömäärä ilmaistaan muuna mittayksikkönä kuin tonneina tai kilogrammoina tai muuna kuin arvona, sekä tuotteille, joille ei ole vahvistettu paljousyksikköä asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevassa yhdistetyssä nimikkeistössä, esitetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus, tuontituotteiden tarkka paljous on merkittävä ilmoituksen kohtaan 41 ”Paljousyksiköt” käyttäen kyseisille tuotteille tämän asetuksen liitteessä vahvistettua kiintiömäärän mittayksikköä.

*4 artikla*

Kumotaan asetus (EU) N:o 7/2010.

*5 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M4

*LIITE*

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *09.2637 | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00 | 10<br>20 | Maissintähkistä (*Zea Mays Saccharata*), joiden läpimitta on vähintään 10 mutta enintään 20 mm, saatu maissi, kuorittu, lajiteltu, viimeistelty, pesty, valkaistu ja joko jäähdytetty ja yksittäin pakastettu tai muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty, jäädyttämätön, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa muuta kuin pelkkää pakkaamista varten käytettäviksi tarkoitettu [1] [2] [3] | 1.1.–31.12. | 550 tonnia | 0 % [3] |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | *Auricularia polytricha* -lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen tarkoitetut [1] [2] | 1.1.–31.12. | 700 tonnia | 0 % |
| *09.2664 | ex 2008 60 39 | 30 | Lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia, läpimitta enintään 19,9 mm, kivelliset, suklaatuotteissa käytettäviksi tarkoitetut [1] | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 10 % |
| 09.2913 | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu [1] | 1.1.–31.12. | 6 000 tonnia | 0 % |
| 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Piidioksiditäyteaine (silikatäyteaine) rakeina, joiden piidioksidipitoisuus on vähintään 97painoprosenttia | 1.1.–31.12. | 1 700 tonnia | 0 % |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistukseen tarkoitetut [1] | 1.1.–31.12. | 13 000 tonnia | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Volframitrioksidi, mukaan luettuna sininen volframin oksidi (CAS RN 1314-35-8 tai CAS RN 39318-18-8) | 1.1.–31.12. | 12 000 tonnia | 0 % |
| 09.2929 | 2903 22 00 | | Trikloorieteeni (CAS RN 79-01-6) | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnia | 0 % |
| *09.2837 | ex 2903 79 30 | 20 | Bromikloorimetaani (CAS RN 74-97-5) | 1.1.–31.12. | 600 tonnia | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 99 90 | 30 | 1,3-Diklooribentseeni (CAS RN 541-73-1) | 1.1.–31.12. | 2 600 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Syklopropyylimetanoli (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.–31.12. | 20 tonnia | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia (CAS RN 95-48-7) | 1.1.–31.12. | 20 000 tonnia | 0 % |
| 09.2624 | 2912 42 00 | | Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi) (CAS RN 121-32-4) | 1.1.–31.12. | 950 tonnia | 0 % |
| *09.2683 | ex 2914 19 90 | 50 | Kalsiumasetyyliasetonaatti (CAS RN 19372-44-2), tablettimuodossa olevien stabilointimenetelmien valmistukseen tarkoitettu (1) | 1.1.–31.12. | 100 tonnia | 0 % |
| 09.2852 | ex 2914 29 00 | 60 | Syklopropyylimetyyliketoni (CAS RN 765-43-5) | 1.1.–31.12. | 300 tonnia | 0 % |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Etikkahappo, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 64-19-7) | 1.1.–31.12. | 1 000 000 tonnia | 0 % |
| 09.2972 | 2915 24 00 | | Etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7) | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnia | 0 % |
| *09.2679 | 2915 32 00 | | Vinyyliasetaatti (CAS RN 108-05-4) | 1.1.–31.12. | 200 000 tonnia | 0 % |
| *09.2665 | ex 2916 19 95 | 30 | Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.–31.12. | 8 250 tonnia | 0 % |
| *09.2684 | ex 2916 39 90 | 28 | 2,5-dimetyylifenyyliasetyylikloridi (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.–31.12 | 250 tonnia | 0 % |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Dimetyylisebasaatti (CAS RN 106-79-6) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 0 % |
| *09.2680 | ex 2917 19 80 | 25 | n-Dodekyylimeripihkahappoanhydridi (CAS RN 19780-11-1), jossa:<br>— arvo Gardner-väriasteikolla on enintään 1,<br>— vähintään 98prosentin transmissio 500nm:ssä jos 10-prosenttisessa tolueenissa<br>autojen sisäverhoilujen valmistukseen tarkoitettu (1) | 1.1.–31.12. | 80 tonnia | 0 % |
| *09.2634 | ex 2917 19 80 | 40 | Dodekaanidihappo, jonka puhtausaste on suurempi kuin 98,5 painoprosenttia (CAS RN 693-23-2) | 1.1.–31.12. | 4 600 tonnia | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | *o*-Asetyylisalisyylihappo (CAS RN 50-78-2) | 1.1.–31.12. | 120 tonnia | 0 % |
| *09.2646 | ex 2918 29 00 | 55 | Oktadekyyli 3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti (CAS RN 2082-79-3)<br>— josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 µm<br>— jonka sulamispiste on vähintään 110 °C mutta enintään 125 °C,<br>joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoitukseen perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen (1) | 1.1.–31.12. | 80 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *09.2647 | ex 2918 29 00 | 65 | Pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8)<br>— josta yli 75 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 250 μm, ja josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 μm<br>— jonka sulamispiste on vähintään 49 °C mutta enintään 54 °C,<br>joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoitukseen perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen ([1]) | 1.1.–31.12. | 380 tonnia | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksyylidianhydridi (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 0 % |
| *09.2648 | ex 2920 90 10 | 70 | Dimetyylisulfaatti (CAS RN 77-78-1) | 1.1.–31.12. | 12 000 tonnia | 0 % |
| *09.2688 | ex 2920 90 85 | 70 | Tris (2,4-di-tert-butyylifenyyli)fosfiitti (CAS RN 31570-04-4) | 1.1.–31.12. | 6 000 tonnia | 0 % |
| *09.2649 | ex 2921 29 00 | 60 | Bis(2-dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.–31.12. | 1 700 tonnia | 0 % |
| *09.2682 | ex 2921 41 00 | 10 | Aniliini, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 62-53-3) | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnia | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Fenyleenidiamiini (CAS RN 95-54-5) | 1.1.–31.12. | 1 800 tonnia | 0 % |
| 09.2854 | ex 2924 19 00 | 85 | Jodiprop-3-2-ynyyli-N-butyylikarbamaatti (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.–31.12. | 500 tonnia | 0 % |
| *09.2977 | 2926 10 00 | | Akryylinitriili (CAS RN 107-13-1) | 1.1.–31.12. | 35 000 tonnia | 0 % |
| *09.2856 | ex 2926 90 95 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)bentsonitriili (CAS RN 778-94-9) | 1.1.–31.12. | 900 tonnia | 0 % |
| *09.2838 | ex 2927 00 00 | 85 | C,C'-Atsodi(formamidi) (CAS RN 123-77-3), jonka<br>— pH on vähintään 6,5 mutta enintään 7,5,<br>— semikarbatsidipitoisuus (CAS RN 57-56-7) on enintään 1 500 mg/kg nestekromatografia-massaspektrometrialla (LC-MS) määritettynä,<br>— hajoamislämpötila on 195 °C–205 °C,<br>— ominaispaino on 1,64–1,66, ja<br>— palamislämpö on 215–220 kcal/mol | 1.1.–31.12. | 100 tonnia | 0 % |
| *09.2685 | ex 2929 90 00 | 30 | Nitroguanidiini (CAS RN 556-88-7) | 1.1.–31.12. | 6 500 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.–31.12. | 300 tonnia | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Heksan-6-olidi (CAS RN 502-44-3) | 1.1.–31.12. | 4 000 tonnia | 0 % |
| *09.2858 | 2932 93 00 | | Piperonaali (CAS RN 120-57-0) | 1.1.–31.12. | 220 tonnia | 0 % |
| *09.2831 | ex 2932 99 00 | 40 | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetyylibentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 135861-56-2) | 1.1.–31.12. | 500 tonnia | 0 % |
| *09.2673 | ex 2933 39 99 | 43 | 2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-oli (CAS RN 2403-88-5) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 0 % |
| *09.2674 | ex 2933 39 99 | 44 | Klorpyrifossi (ISO) (CAS RN 2921-88-2) | 1.1.–31.12. | 9 000 tonnia | 0 % |
| 09.2860 | ex 2933 69 80 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]heksahydro-1,3,5-triatsiini (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.–31.12. | 400 tonnia | 0 % |
| 09.2658 | ex 2933 99 80 | 73 | 5-(Asetoasetyyliamino)bentsimidatsoloni (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.–31.12. | 200 tonnia | 0 % |
| *09.2675 | ex 2935 00 90 | 79 | 4-[[(2-metoksibentsoyyli)amino]sulfonyyli]bentsoyylikloridi (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-ksyloosi (CAS RN 58-86-6) | 1.1.–31.12. | 400 tonnia | 0 % |
| *09.2686 | ex 3204 11 00 | 75 | Väri C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 54 vähintään 99 painoprosenttia | 1.1.–31.12. | 2 500 kg | 0 % |
| *09.2676 | ex 3204 17 00 | 14 | Väriin C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) perustuvat valmisteet, jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 painoprosenttia | 1.1.–31.12. | 50 tonnia | 0 % |
| *09.2666 | ex 3204 17 00 | 55 | Väri C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 169 vähintään 50 painoprosenttia | 1.1.–31.12. | 40 tonnia | 0 % |
| *09.2659 | ex 3802 90 00 | 19 | Soodaliuottimella kalsinoitu piimaa | 1.1.–31.12. | 30 000 tonnia | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Natriumlignosulfonaatti | 1.1.–31.12. | 40 000 tonnia | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | | Sulfaattitärpätti | 1.1.–31.12. | 25 000 tonnia | 0 % |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Kolofoni ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut | 1.1.–31.12. | 280 000 tonnia | 0 % |
| *09.2832 | ex 3808 92 90 | 40 | Valmiste, jossa on vähintään 38 mutta enintään 50 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN) (CAS RN 13463-41-7) vesidispersiona | 1.1.–31.12. | 500 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2681 | ex 3812 10 00<br>ex 3824 90 92 | 20<br>85 | Bis[3-trietoksisilyyli)propyyli]sulfidien sekoitus (CAS RN 211519-85-6) | 1.1.–31.12. | 9 000 tonnia | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista | 1.1.–31.12. | 3 000 tonnia | 0 % |
| 09.2644 | ex 3824 90 92 | 77 | Valmiste, jossa on:<br>— vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia dimetyyliglutaraattia<br>— vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyliadipaattia ja<br>— enintään 35 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnia | 0 % |
| 09.2140 | ex 3824 90 92 | 79 | Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää:<br>— 2,0–4,0 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-oktanamiinia<br>— vähintään 94 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia<br>— enintään 2 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia | 1.1.–31.12. | 4 500 tonnia | 0 % |
| *09.2650 | ex 3824 90 92 | 87 | Asetofenoni (CAS RN 98-86-2), jonka puhtausaste on vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnia | 0 % |
| 09.2829 | ex 3824 90 93 | 43 | Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:<br>— hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia,<br>— happoluku enintään 110<br>ja<br>— sulamispiste vähintään 100 °C | 1.1.–31.12. | 1 600 tonnia | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 90 93 | 67 | Fytosterolien seos jauheena, joka sisältää:<br>— vähintään 75 painoprosenttia steroleja<br>— enintään 25 painoprosenttia stanoleja,<br>— stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu ([1]) | 1.1.–31.12. | 2 500 tonnia | 0 % |
| *09.2660 | ex 3902 30 00 | 98 | Amorfinen polyalfaolefiiniliimanauha, hygieniatuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1]) | 1.1.–31.12. | 500 tonnia | 0 % |
| *09.2639 | 3905 30 00 | | Poly(vinyylialkoholi), myös jos se sisältää hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä | 1.1.–31.12. | 15 000 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *09.2671 | ex 3905 99 90 | 81 | Poly(vinyylibutyraali) (CAS RN 63148-65-2):<br>— jossa on vähintään 17,5 mutta enintään 20 painoprosenttia hydroksyyliryhmiä, ja<br>— jonka hiukkaskokomediaani (D50) on suurempi kuin 0,6 mm | 1.1.–31.12. | 12 000 tonnia | 0 % |
| *09.2687 | ex 3907 40 00 | 25 | Polykarbonaatista ja poly(metyylimetakrylaatista) koostuva polymeeriseos, jossa polykarbonaattia on vähintään 98,5 painoprosenttia, pelletteinä tai rakeina, valonläpäisevyys vähintään 88,5 prosenttia, kun aallonpituus $\lambda$ = 400 nm, mitattuna koekappaleesta, jonka seinämänpaksuus on 4,0 mm (Standardin ISO 13468–2 mukainen) | 1.1.–31.12. | 400 tonnia | 0 % |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100) | 1.1.–31.12. | 1 300 tonnia | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Selluloosa-asetaattihiutaleet | 1.1.–31.12. | 75 000 tonnia | 0 % |
| *09.2864 | ex 3913 10 00 | 10 | Natriumalginaatti, ruskolevästä uutettu (CAS RN 9005-38-3) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 0 % |
| 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Natriumhyaluronaatti, muu kuin steriili, jonka<br>— painokeskimääräinen molekyylipaino ($M_w$) on enintään 900 000,<br>— endotoksiinipitoisuus on enintään 0,008 endotoksiiniyksikköä (EU)/mg,<br>— etanolipitoisuus on enintään 1 painoprosentti,<br>— isopropanolipitoisuus on enintään 0,5 painoprosenttia | 1.1.–31.12. | 200 kg | 0 % |
| 09.2661 | ex 3920 51 00 | 50 | Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat seuraavien standardien mukaisia:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A, tai<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A | 1.1.–31.12. | 100 tonnia | 0 % |
| 09.2645 | ex 3921 14 00 | 20 | Regeneroidusta selluloosasta valmistettu harkko, kyllästetty vedellä, joka sisältää magnesiumkloridia ja kvaternaarista ammoniumyhdistettä, mitat 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1.–31.12. | 1 700 tonnia | 0 % |
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | Tulenkestävät tiilet, joissa:<br>— sivun pituus on suurempi kuin 300 mm ja<br>— $TiO_2$-pitoisuus on enintään 1 painoprosentti ja<br>— $Al_2O_3$-pitoisuus on enintään 0,4 painoprosenttia ja<br>— tilavuudenmuutos on vähemmän kuin 9 prosenttia 1 700 °C:ssa | 1.1.–31.12. | 225 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Palttinasidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m$^2$ (± 10 g/m$^2$), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen | 1.1.–31.12. | 3 000 000 m$^2$ | 0 % |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnia | 0 % |
| *09.2652 | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 20<br>30 | Folio ja nauhat, puhdistettua kuparia, sähköpinnoitetut | 1.1.–31.12. | 1 020 tonnia | 0 % |
| *09.2662 | ex 7410 21 00 | 55 | Levyt<br>— joissa on ainakin yksi epoksidihartsilla kyllästetty lasikuitukerros,<br>— joiden toinen puoli tai molemmat puolet on päällystetty kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm,<br>— joiden dielektrisyysvakio (DK) on alle 5,4 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmän mukaisesti mitattuna,<br>— joiden häviökerroin on alle 0,035 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmän mukaisesti mitattuna,<br>— joiden CTI-indeksi (Comparative Tracking Index) on vähintään 600 | 1.1.–31.12. | 45 000 m$^2$ | 0 % |
| *09.2834 | ex 7604 29 10 | 20 | Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 200 mm mutta enintään 300 mm | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnia | 0 % |
| 09.2835 | ex 7604 29 10 | 30 | Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 300,1 mm mutta enintään 533,4 mm | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnia | 0 % |
| *09.2689 | ex 7606 12 92<br>ex 7607 11 90 | 50<br>70 | Alumiini- ja magnesiumseoskaistale tai -folio:<br>— rullina<br>— paksuus vähintään 0,14 mutta enintään 0,27 mm<br>— leveys 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm tai 356 mm<br>— murtolujuus vähintään 285 N/mm$^2$<br>ja<br>— murtovenymä vähintään 1 prosentti, ja<br>— joissa on:<br>— vähintään 93,3 painoprosenttia alumiinia<br>— vähintään 0,8 mutta enintään 5 painoprosenttia magnesiumia, ja<br>— enintään 1,8 painoprosenttia muita aineita | 1.1.–30.6. | 500 tonnia | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2840 | ex 8104 30 00 | 20 | Magnesiumjauhe:<br>— puhtausaste vähintään 98 mutta enintään 99,5 painoprosenttia<br>— hiukkaskoko vähintään 0,2 mutta enintään 0,8 mm | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnia | 0 % |
| 09.2629 | ex 8302 49 00 | 91 | Alumiininen teleskooppikädensija, matkalaukkujen valmistukseen tarkoitettu (1) | 1.1.–31.12. | 1 000 000 kpl | 0 % |
| *09.2690 | ex 8483 30 80 | 20 | FeP01-teräksestä (standardin EN 10130–1991 mukaisesti) valmistettu aksiaalisissa moottorirakenteissa käytettävä liukulaakeri (”wave slide bearing”), jossa on huokoisesta sintteripronssista ja poly(tetrafluorietyleenistä) valmistettu liukukerros, moottoripyörien jousitusjärjestelmiin asennettavaksi soveltuva | 1.1.–31.12. | 1 500 000 kpl | 0 % |
| 09.2642 | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 30<br>40 | Yksikkö, jossa on<br>— vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho vähintään 480 W mutta enintään 1 400 W, ottoteho suurempi kuin 900 W mutta enintään 1 600 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 119,8 mm mutta enintään 135,2 mm, pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, ja<br>— imutuuletin<br>pölynimureiden valmistukseen tarkoitettu (1) | 1.1.–31.12. | 120 000 kpl | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 40<br>30 | Vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho vähintään 250 W, ottoteho vähintään 700 W mutta enintään 2 700 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 120 mm (± 0,2 mm) mutta enintään 135 mm (± 0,2 mm), pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, varustettu imutuulettimella, pölynimurien valmistukseen tarkoitettu (1) | 1.1.–31.12. | 2 000 000 kpl | 0 % |
| 09.2633 | ex 8504 40 82 | 20 | Tasasuuntaajat, joiden teho on enintään 1 kVA, nimikkeiden 8509 80 ja 8510 laitteiden valmistukseen tarkoitetut (1) | 1.1.–31.12. | 4 500 000 kpl | 0 % |
| 09.2643 | ex 8504 40 82 | 30 | Sähkönsyöttötaulut, nimikkeiden 8521 ja 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut (1) | 1.1.–31.12. | 1 038 000 kpl | 0 % |

▼M4

| Järjestys-numero | CN-koodi | Taric | Tavaran kuvaus | Kiintiökausi | Kiintiön määrä | Kiintiötulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto, ilman näyttöä, paino enintään 2 500 g | 1.1.–31.12. | 3 000 000 kpl | 0 % |
| 09.2672 | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39 | 75<br>70 | Valodiodeilla (LED) varustetut painetut piirilevyt:<br>— myös jos niissä on prismoja/linssejä, ja<br>— myös jos niissä on liitin (liittimiä)<br>nimikkeen 8528 tavaroiden taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitetut ([1]) | 1.1.–31.12. | 115 000 000 kpl | 0 % |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, kotelossa, jonka mitat ovat enintään 30 mm x 30 mm | 1.1.–31.12. | 1 400 000 kpl | 0 % |
| *09.2668 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31 | Polkupyöränrunko, valmistettu hiilikuidusta ja keinohartsista, maalattu, lakattu ja/tai kiillotettu, polkupyörien valmistukseen tarkoitettu ([1]) | 1.1.–31.12. | 304 000 kpl | 0 % |
| *09.2669 | ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 21<br>31 | Polkupyörän etuhaarukka, valmistettu hiilikuidusta ja keinohartsista, maalattu, lakattu ja/tai kiillotettu, polkupyörien valmistukseen tarkoitettu ([1]) | 1.1.–31.12. | 257 000 kpl | 0 % |
| 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Kehystämättömät lasilinssit, prismat ja yhteenliitetyt elementit, CN-koodien 9002, 9005, 9013 10 ja 9015 tavaroiden valmistukseen tai korjaamiseen tarkoitetut ([1]) | 1.1.–31.12. | 5 000 000 kpl | 0 % |
| *09.2836 | ex 9003 11 00<br>ex 9003 19 00 | 10<br>20 | Muoviset tai epäjaloa metallia olevat silmälasinkehykset, silmälasien valmistukseen tarkoitetut ([1]) | 1.1.–31.12. | 5 800 000 kpl | 0 % |

([1]) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 291–300 artiklan mukaisesti.
([2]) Tullisuspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
([3]) Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia sovelletaan.
* Uusi toimenpide tai toimenpide, jota koskevia edellytyksiä on muutettu.