2024/2621

8.10.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2621,

1. oktoober 2024,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, ([1]) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 ([2]) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2) Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3) Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4) On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks perioodiks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

([1]) ELT L 269, 10.10.2013, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
([2]) Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2024

Komisjoni nimel
Gerassimos THOMAS
maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

LISA

Kauba kirjeldus	Klassifikatsioon (CN-kood)	Põhjendus
1	2	3
Seade, nn taktikaline robot, mis koosneb järgmistest osadest: — roomikule paigaldatud šassii mõõtmetega umbes 1 500 × 1 200 × 1 300 mm, mille jõuallikaks on kaks elektrilist veomootorit võimsusega 7,5 kW ja maksimaalse tõmbejõuga kuni 4 tonni (elektrit saab liitiumioonakust), — kaamerasüsteem, mis koosneb neljast staatilisest ühte suunda näitavast kaamerast, mis on võimelised edastama kasutajale otsepilti, — 6 liikuvat LED-punktvalgustit, mis osutavad liikumise suunda, ja LED-ümbrusvalgusti, — tuletõrjeauto kustutusvoolikutega täielikult ühilduv seade vee või vahu pritsimiseks kuni 2 000 l/min 10-baarise rõhu juures, — kaabelvints kinnitusmehhanismiga, mis aitab suurte koormuste puhul tagada stabiilsuse. Toodet juhitakse kaugjuhtimispuldi abil kuni 150 m kauguselt ja/või sisevõrgu kaudu süsteemikandjalt (WLAN-põhine) kuni 2 500 m kauguselt. Toode võidakse esitada tollile eri koosseisudes, olenevalt vajaduse korral šassiile paigaldatud lisaseadmetest. Lisavarustuse hulka võivad kuuluda teisaldatavad kaamerad tavalise ja termilise pildi edastamiseks, täiendavad LED-punktvalgustid, Ramani spektromeeter ohtlike ainete avastamiseks, kaugjuhitav manipulaator täpsusülesannete täitmiseks (nt proovivõtt), haagise sidur jne. Toode on ette nähtud kasutamiseks tuletõrje- ja päästeoperatsioonides, kuna see võimaldab päästjatel jääda väljapoole ohutsooni (ohtlike materjalide tuvastamine, varingu- või ülekuumenemise oht), jätkates samal ajal vajalikke toiminguid ja juhtides neid ohutust kaugusest.	8424 89 70	Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 3 ning CN-koodide 8424, 8424 89 ja 8424 89 70 sõnastusega. Kuigi tootel on märkimisväärne tõmbejõud, ei või seda klassifitseerida rubriiki 8701, kuna selle põhifunktsioon ei ole teise sõiduki, seadme või koorma vedamine või tõukamine. (Vt ka grupi 87 märkus 2) Samuti ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8705, kuna sellel ei ole rubriiki 8705 kuuluva mootorsõiduki omadusi, sest toote näol ei ole sisuliselt tegemist ei täieliku mootorsõiduki šassii ega veoautoga. Igal juhul ei ole sellel järgmisi mehaanilisi omadusi: täiturmootor, käigukast ja käiguvahetusseadmed ning rooli- ja pidurdusseadmed. (Vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8705) Toode on liitseade XVI jaotise märkuse 3 tähenduses ja see tuleb klassifitseerida nii, nagu see koosneks ainult sellest komponendist, või seadmena, mis täidab põhifunktsiooni. Pritsimisseadme objektiivsete omaduste, peamiselt vee või vahu mahu, rõhu ja pihustamisulatuse tõttu peetakse pritsimist seadme põhifunktsiooniks. Järelikult tuleb toode klassifitseerida pritsimisseadme järgi. Kaamerasüsteem ja LED-punktvalgustid võimaldavad masinat kaugjuhtimise teel kontrollida ja juhtida, samas kui koormusi saab üle kanda üksnes inimsekkumise teel kaabelvintsi ja vajaduse korral haagise siduri abil. Võimaliku ohtliku ala kindlakstegemise, ohtlike ainete tuvastamise ja täpsusülesannete täitmise funktsioon on vee või vahu pritsimist täiendav lisafunktsioon, kuna seda täidetakse lisavarustuse abil. Seepärast tuleb seade klassifitseerida muu mehaanilise seadmena vedelike pritsimiseks CN-koodi 8424 89 70 alla