Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1998

2015 m. lapkričio 5 d.

kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 299, 2015 11 14, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2426	L 334	5	2015 12 22
►M2	2017 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/815	L 122	1	2017 5 13
►M3	2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/837	L 125	3	2017 5 18
►M4	2018 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/55	L 10	5	2018 1 13
►M5	2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/103	L 21	13	2019 1 24
►M6	iš dalies pakeistas 2020 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/910	L 208	43	2020 7 1
►M7	2019 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/413	L 73	98	2019 3 15
►M8	2019 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1583	L 246	15	2019 9 26
►M9	iš dalies pakeistas 2020 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/910	L 208	43	2020 7 1
►M10	2020 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/111	L 21	1	2020 1 27
►M11	2020 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/910	L 208	43	2020 7 1
►M12	2021 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/255	L 58	23	2021 2 19
►M13	2022 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/421	L 87	1	2022 3 15
►M14	2022 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/463	L 94	3	2022 3 23

►**M15**	2022 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1174	L 183	35	2022 7 8
►**M16**	2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/566	L 74	47	2023 3 13
►**M17**	2024 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/1255	L 1255	1	2024 5 6
►**M18**	2024 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/2108	L 2108	1	2024 7 31
►**M19**	2025 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/920	L 920	1	2025 5 20
►**M20**	2026 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2026/449	L 449	1	2026 3 2

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1998

2015 m. lapkričio 5 d.

kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos išsamios priemonės, kurias taikant įgyvendinami bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtos veikos, keliančios pavojų civilinės aviacijos saugumui, standartai, ir to reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios priemonės, kuriomis papildomi tie bendrieji pagrindiniai standartai.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 185/2010 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2016 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

1. **ORO UOSTO SAUGUMAS**

1.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.0.1. Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

1.0.2. Šiame skyriuje orlaivis, autobusas, bagažo vežimėlis ar kitos transporto priemonės, arba keleivių takas perone, ar keleivių laipinimo galerija laikomi oro uosto dalimi.

Šiame skyriuje „saugus bagažas“ – patikrintas išvykstančių keleivių bagažo skyriuje vežamas bagažas (toliau – krovinių skyriaus bagažas), kuris yra fiziškai apsaugotas, kad į jį nebūtų įdėta jokių daiktų.

▼M2

1.0.3. Nepažeidžiant Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009 ([1]) priedo K dalyje nustatytų kriterijų, kuriais remiantis daromos išimtys, atitinkama institucija gali leisti oro uostuose taikyti su kontroliuojamųjų zonų apsauga ir saugumu susijusias specialias procedūras arba išimtis tomis dienomis, kai riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje arba oro uoste, kuriam netaikomas 1.1.3 punktas, vienu metu kroviniai turi būti pakrauti į ne daugiau kaip vieną orlaivį, iškrauti iš jo, arba keleiviai turi būti įlaipinti į ne daugiau kaip vieną orlaivį arba išlaipinti iš jo.

▼B

1.0.4. Šiame priede „kitų nei keleiviai asmenų nešuliai“ – daiktai, skirti juos turinčio asmens naudojimui.

1.0.5. Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005 ([2]) priskiriamos kitos šalys ir teritorijos kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

▼M8

1.0.6. Atitinkama institucija nustato ir taiko procedūras, pagal kurias, kai tinkama, praktiškai ir laiku dalijamasi atitinkama informacija, siekiant padėti kitoms nacionalinėms institucijoms bei agentūroms, oro uostų operatoriams, oro vežėjams ir kitiems susijusiems subjektams atlikti veiksmingus su jų veikla susijusius saugumo rizikos vertinimus.

▼B

1.1. ORO UOSTO PLANAVIMO REIKALAVIMAI

1.1.1. **Ribos**

1.1.1.1. Nekontroliuojamosios zonos, kontroliuojamosios zonos, riboto patekimo zonų, riboto patekimo zonų svarbiausių dalių ir, jei taikytina, atribotųjų zonų ribos kiekviename oro uoste yra aiškiai atpažįstamos, kad būtų sudarytos sąlygos imtis tinkamų saugumo priemonių kiekvienoje iš tų zonų.

([1]) 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL L 91, 2009 4 3, p. 7).

([2]) Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 8005, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, ir panaikinamas 2010 m. balandžio 13 d. Sprendimas (2010) 774.

▼B

1.1.1.2. Riba tarp nekontroliuojamosios ir kontroliuojamosios zonų yra visuomenei aiškiai matomas fizinis užtvaras, kuriuo užkertamas kelias nesankcionuotam asmenų patekimui.

1.1.2. **Riboto patekimo zonos**

1.1.2.1. Riboto patekimo zonos apima bent:

a) oro uosto dalį, į kurią gali patekti išvykstantys patikrintieji keleiviai, ir

b) oro uosto dalį, per kurią gali būti gabenamas patikrintas išvykstančių keleivių krovinių skyriaus bagažas arba kurioje toks bagažas gali būti laikomas, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra saugus bagažas, ir

c) oro uosto dalį, kuri skirta orlaiviui, į kurį įlaipinami keleiviai arba kraunamas krovinys, stovėti.

1.1.2.2. Oro uosto dalis laikoma riboto patekimo zona bent jau tą laikotarpį, kurį vyksta 1.1.2.1 punkte nurodyta veikla.

Nustatant riboto patekimo zoną, tų dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas atliekamas prieš pat nustatant tokią zoną, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad joje nebūtų draudžiamų daiktų. Laikoma, kad orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, šią nuostatą atitinka.

▼M15

Asmenys, atliekantys saugumo patikrinimą kitose nei keleivių, kurie nebuvo patikrinti pagal bendruosius pagrindinius standartus, išlaipinimo vietose, turi būti išmokyti pagal 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.2.3.3, 11.2.3.4 arba 11.2.3.5 punktą.

▼B

1.1.2.3. Jei pašaliniai asmenys galėjo patekti į riboto patekimo zonas, kuo skubiau atliekamas dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jose nebūtų draudžiamų daiktų. Laikoma, kad orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, šią nuostatą atitinka.

1.1.3. **Riboto patekimo zonų svarbiausios dalys**

▼M2

1.1.3.1. Riboto patekimo zonų svarbiausios dalys oro uostuose sukuriamos, jei oro uosto pažymėjimus, su kuriais galima patekti į riboto patekimo zonas, turi daugiau kaip 60 asmenų.

▼B

1.1.3.2. Riboto patekimo zonų svarbiausios dalys apima bent:

a) visas oro uosto dalis, į kurias gali patekti išvykstantys patikrintieji keleiviai, ir

b) visas oro uosto dalis, per kurias gali būti gabenamas patikrintas išvykstančių keleivių krovinių skyriaus bagažas arba kuriose toks bagažas gali būti laikomas, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra saugus bagažas.

Oro uosto dalis laikoma riboto patekimo zonos svarbiausia dalimi bent jau tą laikotarpį, kurį vyksta a arba b papunkčiuose nurodyta veikla.

1.1.3.3. Nustatant riboto patekimo zonos svarbiausią dalį, tų dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas atliekamas prieš pat nustatant tokią dalį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad joje nebūtų draudžiamų daiktų. Laikoma, kad orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, šią nuostatą atitinka.

▼M5

1.1.3.4. Jei į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis galėjo patekti bet kurie iš toliau išvardytų asmenų, kuo skubiau atliekamas tų svarbiausių dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jose nebūtų draudžiamų daiktų:

a) nepatikrinti asmenys;

b) keleiviai ir įgulos nariai, atvykstantys iš trečiųjų šalių, išskyrus 4-B priedėlyje išvardytas šalis;

▼M5

c) keleiviai ir įgulos nariai, atvykstantys iš Sąjungos oro uostų, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1254/2009 ([1]) 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų pagrindinių standartų, nebent jie atvykę sutinkami ir išlydimi iš tų zonų pagal 1.2.7.3 punktą.

Laikoma, kad šio punkto nuostatas atitinka orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, ir jis netaikomas, kai į svarbiausias dalis buvo patekę asmenys, nurodyti 1.3.2 ir 4.1.1.7 punktuose.

Kalbant apie b ir c punktus, ši nuostata taikoma tik toms svarbiausioms dalims, į kurias patenka patikrintas krovinių skyriaus bagažas ir (arba) kuriomis naudojasi išvykstantys patikrintieji keleiviai, kurie neišvyksta tuo pačiu orlaiviu kaip minėti keleiviai ir įgulos nariai.

▼B

1.2. PATEKIMO KONTROLĖ

1.2.1. **Patekimas į kontroliuojamąją zoną**

1.2.1.1. Patekti į kontroliuojamąją zoną gali būti leidžiama tik asmenims ir transporto priemonėms, kurie turi teisėtą priežastį ten būti. Laikoma, kad įgaliotųjų asmenų lydimos organizuotos ekskursijos oro uoste yra teisėta priežastis.

1.2.1.2. Kad asmuo būtų įleistas į kontroliuojamąją zoną, jis turi turėti įgaliojimo dokumentą.

1.2.1.3. Kad transporto priemonė būtų įleista į kontroliuojamąją zoną, jos matomoje vietoje turi būti transporto priemonės leidimas.

1.2.1.4. Kontroliuojamojoje zonoje esantys asmenys paprašyti pateikia patikrinti jų įgaliojimo dokumentus.

1.2.2. **Patekimas į riboto patekimo zonas**

1.2.2.1. Į riboto patekimo zonas įleidžiami tik asmenys ir transporto priemonės, kurie turi teisėtą priežastį ten būti. Laikoma, kad įgaliotųjų asmenų lydimos organizuotos ekskursijos oro uoste yra teisėta priežastis.

1.2.2.2. Kad būtų įleistas į riboto patekimo zonas asmuo pateikia vieną iš šių įgaliojimo dokumentų:

a) galiojantį įlaipinimo taloną arba lygiavertį dokumentą, arba

▼M20

b) galiojantį Sąjungos arba užsienio oro vežėjo, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 300/2008 3 straipsnio 4 ir 5 punktuose, samdomo įgulos nario pažymėjimą, arba

▼B

c) galiojantį oro uosto pažymėjimą, arba

d) galiojantį atitinkamos nacionalinės institucijos pažymėjimą, arba

e) galiojantį atitinkamos nacionalinės institucijos pripažintą reikalavimų laikymąsi užtikrinančios institucijos pažymėjimą.

Į minėtas zonas taip pat gali būti leidžiama patekti, kai asmens tapatybė nustatoma tikrinant biometrinius duomenis.

▼M20

1.2.2.3. Patekti į riboto patekimo zonas gali būti leidžiama pilotams mėgėjams ir, jei taikoma, lydinčiai įgulai, vykdantiems nekomercinius skrydžius orlaiviu, kuris anksčiau nusileido oro uoste, kad į jį būtų galima patekti išvykimo tikslais arba tik tokiam laikui, kuris yra būtinas orlaivio eksploatavimo techninei priežiūrai atlikti. Kad būtų suteikta patekimo teisė:

([1]) 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (OL L 338, 2009 12 19, p. 17).

▼M20

a) jų piloto licencija patikrinama prieš patekimą;

b) jie gali patekti tik į zoną, kurioje stovi jų orlaivis, ir zonas tarp terminalo ar patekimo vietos ir orlaivio;

c) jie turi būti lydimi, kai tai pagal vietos reikalavimus privaloma bendrosios aviacijos skrydžių įguloms ir keleiviams.

Nedarant poveikio b ir c punktuose nustatytiems įpareigojimams, pilotui mėgėjui, kuriam taikomos šiame punkte aprašytos veiklos sąlygos, gali būti leista patekti į riboto patekimo zonas, jei jis turi galiojantį oro uosto pažymėjimą, nurodytą 1.2.2.2 punkto c papunktyje, arba galiojantį nacionalinį tapatybės pažymėjimą, išduotą pagal 1.2.3 ir 11.2.6 punktuose nustatytus reikalavimus.

▼B

1.2.2.4. Įlaipinimo talonas arba lygiavertis dokumentas, minimas 1.2.2.2 punkto a papunktyje, patikrinamas prieš asmeniui leidžiant patekti į riboto patekimo zonas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad įlaipinimo talonas arba lygiavertis dokumentas galioja.

1.2.2.2 punkto b–e papunkčiuose nurodyti pažymėjimai patikrinami prieš asmeniui leidžiant patekti į riboto patekimo zonas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jie galioja ir priklauso jų turėtojui.

Jei naudojamas biometrinis identifikavimas, atliekant patikrinimą užtikrinama, kad į riboto patekimo zonas norintis patekti asmuo turėtų vieną iš 1.2.2.2 punkte nurodytų įgaliojimo dokumentų ir kad šis įgaliojimo dokumentas būtų galiojantis ir neatšauktas.

1.2.2.5. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam patekimui į riboto patekimo zonas, patekimo vietas kontroliuoja:

a) elektroninė sistema, kuri vienu metu leidžia patekti tik vienam asmeniui, arba

b) įgaliotieji asmenys, vykdantys patekimo kontrolę.

Savo nacionalinėje aviacijos saugumo programoje atitinkama institucija gali nustatyti, kad a punkto reikalavimas leisti vienu metu patekti tik vienam asmeniui, netaikomas patekimo vietose, kuriomis naudojasi tik teisėsaugos pareigūnai.

▼M20

1.2.2.6. Kad transporto priemonė būtų įleista į riboto patekimo zonas, jos matomoje vietoje turi būti galiojantis transporto priemonės leidimas. Transporto priemonės leidimas patikrinamas prieš leidžiant jai įvažiuoti į riboto patekimo zonas, siekiant įsitikinti, kad leidimas galioja ir priklauso tai transporto priemonei.

▼B

1.2.2.7. Patekimui į riboto patekimo zonas taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M5

1.2.3. **Sąjungos įgulos nario pažymėjimų ir oro uosto pažymėjimų reikalavimai**

1.2.3.1. Sąjungos oro vežėjo samdomo įgulos nario pažymėjimas ir oro uosto pažymėjimas gali būti išduodami tik asmeniui, kuriam jo reikia darbo tikslais ir kurio išsamaus asmens reputacijos patikrinimo pagal 11.1.3 punktą išvada teigiama.

1.2.3.2. Įgulos nario ir oro uosto pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

1.2.3.3. Asmeniui, kurio išsamaus reputacijos patikrinimo išvada neigiama, išduotas pažymėjimas nedelsiant panaikinamas arba atšaukiamas ir atitinkamai grąžinamas kompetentingai institucijai, veiklos vykdytojui arba išdavusiam subjektui.

1.2.3.4. Pažymėjimas dėvimas matomoje vietoje, bent tada, kai jo turėtojas yra riboto patekimo zonoje.

Jei riboto patekimo zonose, išskyrus tas zonas, kuriose yra keleivių, esantis asmuo nedėvi savo pažymėjimo matomoje vietoje, už 1.5.1 punkto c papunkčio įgyvendinimą atsakingi asmenys jį sustabdo ir jo pareikalauja įrodyti savo tapatybę, taip pat, jei reikia, apie jį praneša.

1.2.3.5. Pažymėjimas nedelsiant grąžinamas šiomis aplinkybėmis:

a) pareikalauja, atitinkamai, kompetentinga institucija, veiklos vykdytojas arba išdavęs subjektas;

b) nutraukiama darbo sutartis,

c) pasikeičia darbdavys,

d) pasikeičia poreikis patekti į zonas, į kurias patekti išduotas leidimas,

e) pasibaigia darbuotojo pažymėjimo galiojimas,

f) pažymėjimas panaikinamas.

1.2.3.6. Apie tai, kad pažymėjimas pamestas, pavogtas arba negrąžintas, nedelsiant pranešama pažymėjimą išdavusiam subjektui.

1.2.3.7. Jei elektroninis pažymėjimas grąžinamas, pasibaigia jo galiojimas, jo galiojimas panaikinamas arba pranešama, kad jis pamestas, pavogtas arba negrąžintas, jis nedelsiant užblokuojamas.

▼B

1.2.4. **Papildomi Sąjungos įgulos nario pažymėjimo reikalavimai**

1.2.4.1. Sąjungos oro vežėjo samdomo įgulos nario pažymėjime turi būti:

▼B

a) turėtojo vardas, pavardė ir nuotrauka ir

b) oro vežėjo pavadinimas, ir

c) anglų kalbos žodis *crew*, ir

d) galiojimo data.

1.2.5. **Papildomi oro uosto pažymėjimo reikalavimai**

1.2.5.1. Oro uosto pažymėjime turi būti:

a) turėtojo vardas, pavardė ir nuotrauka ir

b) pažymėjimo turėtojo darbdavio pavadinimas, jei jis neužprogramuotas elektroniniu būdu, ir

c) pažymėjimą išdavusio subjekto arba oro uosto pavadinimas, ir

d) zonos, į kurias pažymėjimo turėtojas gali patekti, ir

e) galiojimo data, jei ji neužprogramuota elektroniniu būdu.

Pavadinimai ir patekimo zonos gali būti pakeistos lygiaverčiu identifikavimu.

1.2.5.2. Siekiant užkirsti kelią netinkamam oro uosto pažymėjimo naudojimui, įdiegiama sistema, kurią taikant būtų pagrįstai užtikrinama, kad bandymai pasinaudoti pamestais, pavogtais arba negrąžintais pažymėjimais būtų atskleisti. Atskleidus tokį atvejį imamasi tinkamų veiksmų.

1.2.6. **Transporto priemonės leidimo reikalavimai**

1.2.6.1. Transporto priemonės leidimas gali būti išduotas tik jei nustatoma, kad to reikia darbo tikslais.

1.2.6.2. Transporto priemonės leidimas skirtas konkrečiai transporto priemonei ir jame turi būti:

a) zonos, į kurias transporto priemonė gali įvažiuoti, ir

b) galiojimo data.

▼M2

———————

1.2.6.3. Elektroninis transporto priemonės leidimas:

a) pritvirtinamas prie transporto priemonės taip, kad jo nebūtų galima perkelti, arba

▼M5

b) saugių transporto priemonių duomenų bazėje susiejamas su įmone arba individualiu užregistruotos transporto priemonės naudotoju.

▼M2

Elektroniniuose transporto priemonių leidimuose nereikia nurodyti zonų, į kurias transporto priemonei leidžiama įvažiuoti, ir galiojimo datos, jei tokia informacija gali būti elektroniniu būdu nuskaitoma ir patikrinama prieš leidžiant įvažiuoti į riboto patekimo zonas. ►M5 Elektroninius transporto priemonių leidimus kontroliuojamojoje zonoje taip pat turi būti galima skaityti elektroniniu būdu. ◄

▼B

1.2.6.4. Kontroliuojamojoje zonoje esančios transporto priemonės leidimas laikomas matomoje vietoje.

1.2.6.5. Transporto priemonės leidimas nedelsiant grąžinamas jį išdavusiam subjektui, jei:

a) paprašo jį išdavęs subjektas, arba

b) neplanuojama transporto priemone daugiau važiuoti į kontroliuojamąją zoną, arba

c) pasibaigia leidimo galiojimo laikas, nebent leidimas negaliojančiu būtų paskelbiamas automatiškai.

1.2.6.6. Leidimą išdavusiam subjektui nedelsiant pranešama, kad transporto priemonės leidimas pamestas, pavogtas arba negrąžintas.

1.2.6.7. Elektroninis transporto priemonės leidimas nedelsiant užblokuojamas, jei jis grąžinamas, jo galiojimas pasibaigęs arba pranešta, kad jis pamestas, pavogtas arba negrąžintas.

1.2.6.8. Siekiant užkirsti kelią netinkamam transporto priemonės leidimo naudojimui, įdiegiama sistema, kurią taikant pagrįstai užtikrinama, kad bandymai pasinaudoti pamestais, pavogtais arba negrąžintais transporto priemonės leidimais būtų atskleisti. Atskleidus tokį atvejį imamasi tinkamų veiksmų.

1.2.6.9. Jei transporto priemonės naudojamos tik kontroliuojamojoje zonoje ir neturi leidimo važiuoti viešaisiais keliais, o jų išorė aiškiai pažymėta kaip tame oro uoste naudojamų transporto priemonių, 1.2.6.2–1.2.6.8 punktų joms galima netaikyti.

1.2.7. **Patekimas su palyda**

1.2.7.1. Galiojančio oro uosto pažymėjimo neturintys įgulos nariai yra visada lydimi riboto patekimo zonose, išskyrus:

a) vietas, kuriose gali būti keleivių, ir

b) vietas prie pat orlaivio, kuriuo jie atvyko arba išvyks, ir

c) įguloms skirtas vietas, ir

d) atkarpas tarp terminalo arba patekimo vietos ir orlaivio, kuriuo įgulos nariai atvyko arba išvyks.

1.2.7.2. Išskirtiniais atvejais asmeniui gali būti netaikomi 1.2.5.1 punkto reikalavimai ir prievolė atlikti asmens reputacijos patikrinimą, jei būdamas riboto patekimo zonose toks asmuo yra lydimas visą laiką. Asmeniui gali būti netaikomas reikalavimas būti lydimam, jei tas asmuo turi įgaliojimo dokumentą ir galiojantį oro uosto pažymėjimą.

1.2.7.3. Lydintysis asmuo turi:

a) turėti galiojantį pažymėjimą, nurodytą 1.2.2.2 punkto c, d arba e papunktyje, ir

b) būti įgaliotas lydėti riboto patekimo zonose, ir

c) visą laiką matyti lydimą asmenį arba asmenis savo tiesioginiame matymo lauke, ir

d) pagrįstai užtikrinti, kad lydimas asmuo arba asmenys nepažeistų jokių saugumo reikalavimų.

1.2.7.4. Jei kontroliuojamojoje zonoje transporto priemonė yra visą laiką lydima, 1.2.6 punkto reikalavimai jai gali būti netaikomi.

1.2.7.5. Jei keleivis nekeliauja pagal vežimo oro transportu sutartį, pagal kurią išduodamas įlaipinimo talonas arba lygiavertis dokumentas, šį keleivį lydinčiam įgulos nariui gali būti netaikomi 1.2.7.3 punkto a papunkčio reikalavimai.

▼B

1.2.8. **Kitos išimtys**

Kitoms išimtims taikomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.3. KITŲ NEI KELEIVIAI ASMENŲ IR NEŠULIŲ TIKRINIMAS

1.3.1. **Kitų nei keleiviai asmenų ir nešulių tikrinimas**

1.3.1.1. Kiti nei keleiviai asmenys tikrinami viena iš šių priemonių:

a) apieškomi rankomis,

b) arkiniu metalo ieškikliu,

c) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

d) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu,

e) kūno skeneriais be jonizuojančiosios spinduliuotės,

▼M5

f) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, naudojamu su rankiniu metalo ieškikliu,

g) metalo batuose ieškikliais,

h) sprogmenų batuose ieškikliais.

Metalo batuose ieškiklis ir sprogmenų batuose ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.

▼B

1.3.1.2. Kitų nei keleiviai asmenų tikrinimui taikomi 4.1.1.3–4.1.1.6 ir 4.1.1.10–4.1.1.11 punktai.

▼M5

1.3.1.3. Sprogmenis užuodžiantys šunys, mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis ir mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis kartu su sprogmenų batuose ieškikliu gali būti naudojami tik kaip papildoma asmenų, išskyrus keleivius, tikrinimo priemonė arba nenuspėjamai pakaitomis su apieškojimu rankomis, apieškojimu rankomis kartu su metalo batuose ieškikliu, arkiniu metalo ieškikliu ar kūno skeneriais.

▼M16

1.3.1.4. Kitų nei keleiviai asmenų nešuliai tikrinami viena iš šių priemonių:

a) apieškomas rankomis,

b) peršviečiamas rentgeno įranga,

c) tikrinamas sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d) tikrinamas automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programine įranga, kartu taikant c punkte nurodytą metodą,

e) tikrinamas su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

f) tikrinamas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

Jeigu tikrintojas negali nustatyti, ar nešulyje yra draudžiamų daiktų, tas nešulys nepraleidžiamas arba dar kartą patikrinamas taip, kad tikrintojas įsitikintų, jog jame draudžiamų daiktų nėra.

1.3.1.5. Kitų nei keleiviai asmenų nešuliai tikrinami pagal 4.1.2.4–4.1.2.7 punktus ir 4.1.2.11–4.1.2.12 punktus.

▼B

1.3.1.6. Sprogmenis užuodžiantys šunys ir mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma kitų nei keleiviai asmenų nešulių tikrinimo priemonė arba nenuspėjamai pakaitomis su apieškojimu rankomis, rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

▼B

1.3.1.7. Jei kiti nei keleiviai asmenys ir nešuliai turi būti nuolat atsitiktine tvarka tikrinami, tikrinimo dažnumą, remdamasi rizikos vertinimu, nustato atitinkama institucija.

▼M2

1.3.1.8. Darbo tikslais naudojami gyvūnai, kuriuos valdo galiojantį oro uosto pažymėjimą turintis asmuo, apžiūrimi prieš įleidimą patekti į riboto patekimo zoną.

1.3.1.9. Kitų nei keleiviai asmenų ir jų nešulių tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

1.3.2. **Išimtys ir specialios tikrinimo procedūros**

1.3.2.1. Atitinkama institucija dėl objektyvių priežasčių gali leisti netikrinti kitų nei keleiviai asmenų arba gali leisti, kad jiems būtų taikomos specialios tikrinimo procedūros, jei juos lydi asmuo, įgaliotas lydėti pagal 1.2.7.3 punktą.

1.3.2.2. Iš riboto patekimo zonos svarbiausių dalių laikinai išėję kiti nei keleiviai patikrintieji asmenys grįžę gali būti netikrinami, jei juos nuolat stebėjo įgaliotieji asmenys, galintys pakankamai pagrįstai užtikrinti, kad į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis jie neįsineštų draudžiamų daiktų.

1.3.2.3. Išimtims ir specialioms tikrinimo procedūroms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C (2015) 8005.

1.4. TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIKRINIMAS

1.4.1. **Į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis įvažiuojančios transporto priemonės**

1.4.1.1. Prieš įvažiavimą į svarbiausias dalis tikrinamos visos transporto priemonės. Nuo patikrinimo iki įvažiavimo į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis jos saugomos nuo neteisėtos veikos.

1.4.1.2. Tikrinamoje transporto priemonėje neturi būti vairuotojo ir kitų transporto priemonės keleivių. Jie turi pasiimti iš transporto priemonės savo asmeninius daiktus, kad būtų atliktas tikrinimas.

1.4.1.3. Turi būti nustatytos metodikos, kaip užtikrinti vietų, kurias reikia tikrinti, pasirinkimo atsitiktinumą.

1.4.1.4. Į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis įvažiuojančioms transporto priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.2. **Į riboto patekimo zonas, bet ne į jų svarbiausias dalis, įvažiuojančios transporto priemonės**

1.4.2.1. Tikrinamoje transporto priemonėje neturi būti vairuotojo ir kitų transporto priemonės keleivių. Jie turi pasiimti iš transporto priemonės savo asmeninius daiktus, kad būtų atliktas tikrinimas.

1.4.2.2. Turi būti nustatytos metodikos, kaip užtikrinti transporto priemonių ir vietų, kurias reikia tikrinti, pasirinkimo atsitiktinumą.

1.4.2.3. Į riboto patekimo zonas, bet ne į jų svarbiausias dalis, įvažiuojančioms transporto priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.3. **Tikrinimo metodai**

1.4.3.1. Apieškojimas rankomis – kruopštus pasirinktų vietų, įskaitant turinį, tikrinimas rankomis, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad joje nebūtų draudžiamų daiktų.

1.4.3.2. Šie metodai gali būti taikomi tik kaip papildomi tikrinimo metodai:

▼M20

a) sprogmenis užuodžiantys šunys, išskyrus atvejus, kai taikoma Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 1.4.5 punkte aprašyta procedūra, ir

▼B

b) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis.

1.4.3.3. Tikrinimo metodams taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

1.4.4. **Išimtys ir specialios tikrinimo procedūros**

1.4.4.1. Atitinkama institucija dėl objektyvių priežasčių gali leisti netikrinti transporto priemonių arba gali leisti, kad joms būtų taikomos specialios tikrinimo procedūros, jei jas lydi asmuo, įgaliotas lydėti pagal 1.2.7.3 punktą.

▼M15

1.4.4.2. Patikrintos transporto priemonės, kurios laikinai palieka svarbiausias dalis, gali būti netikrinamos grįžtant, jeigu jas nuolat stebėjo įgalioti asmenys tiek, kad to pakanka pagrįstai įsitikinti, jog į transporto priemones nebuvo įdėta draudžiamų daiktų.

1.4.4.3. Išimtims ir specialioms tikrinimo procedūroms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

1.5. STEBĖJIMAS, PATRULIAVIMAS IR KITA FIZINĖ KONTROLĖ

1.5.1. Stebima arba patruliuojama:

a) ribos, skiriančios nekontroliuojamąsias zonas, kontroliuojamąsias zonas, riboto patekimo zonas, riboto patekimo zonų svarbiausias dalis ir, jei taikoma, atribotąsias zonas, ir

b) visuomenei prieinamos terminalo zonos ir prie terminalo esančios zonos, įskaitant stovėjimo aikšteles ir važiuojamąsias kelio dalis, ir

c) ar riboto patekimo zonose, išskyrus zonas, kuriose yra keleivių, esantys asmenys matomai dėvi pažymėjimus ir ar jie galioja, ir

d) ar kontroliuojamojoje zonoje esančiose transporto priemonėse leidimai padėti matomai ir ar jie galioja, ir

e) krovinių skyriaus bagažas, kroviniai ir paštas, orlaivio atsargos, taip pat oro vežėjo paštas ir medžiagos, kurie laikomi riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje tol, kol bus pakrauti.

1.5.2. Stebėjimo ir patruliavimo dažnumas ir priemonės grindžiami rizikos vertinimu ir patvirtinami atitinkamos institucijos. Dažnumas ir priemonės nustatomi atsižvelgiant į:

a) oro uosto dydį, įskaitant eismo intensyvumą ir pobūdį, ir

b) oro uosto išdėstymą, ypač į oro uoste nustatytų zonų sąveiką, ir

c) stebėjimo ir patruliavimo priemonių galimybes ir apribojimus.

Jei to prašoma atitikties stebėjimo tikslais, rizikos vertinimo dalys, susijusios su stebėjimo ir patruliavimo dažnumu ir priemonėmis, pateikiamos raštu.

1.5.3. Stebėjimas ir patruliavimas turi būti nenuspėjami. Pažymėjimų galiojimas tikrinamas atsitiktine tvarka.

1.5.4. Įdiegiamos priemonės, kuriomis asmenys būtų atgrasomi nuo bandymų pažeisti saugumo kontrolės punktus ir kuriomis pažeidimą būtų galima iš karto išsiaiškinti, o jo padarinius pašalinti, jei toks pažeidimas įvyktų.

▼M15

1.5.5. Nustatomos neidentifikuoto bagažo ir įtartinų daiktų tvarkymo atsižvelgiant į atitinkamų nacionalinių institucijų atliktą arba patvirtintą saugumo rizikos vertinimą procedūros.

▼B

1.6. DRAUDŽIAMI DAIKTAI

1.6.1. Kitiems nei keleiviai asmenims draudžiama į riboto patekimo zonas įsinešti 1-A priedėlyje išvardytus daiktus.

1.6.2. 1.6.1 punkto išimtį galima daryti, jei asmuo įgaliotas draudžiamus daiktus neštis į riboto patekimo zonas tam, kad jis galėtų atlikti pagrindines oro uosto įrenginių arba orlaivio naudojimo užduotis ar atlikti pareigas skrydžio metu.

1.6.3. Kad būtų galima nustatyti nešamo daikto priklausomybę asmeniui, įgaliotam neštis vieną arba daugiau 1-A priedėlyje išvardytų daiktų:

a) asmuo turi būti gavęs ir turėti įgaliojimo dokumentą. Įgaliojimas arba įrašomas pažymėjime, su kuriuo galima patekti į riboto patekimo zonas, arba parengiamas kaip atskira rašytinė deklaracija. Įgaliojimo dokumente daiktas (-ai), kurį (-iuos) galima neštis, nurodomas (-i) arba kaip daiktų kategorija, arba kaip konkretus daiktas. Jei įgaliojimas įrašytas pažymėjime, jis turi būti atpažįstamas pagal principą „būtina žinoti“, arba

b) saugumo kontrolės punkte turi būti įdiegta sistema, rodanti, kuriems asmenims leidžiama neštis daiktą (-us), nurodant daiktų kategoriją arba konkretų daiktą.

▼M2

1.6.4. Bagažo priklausomybė nustatoma pirmiau nei asmeniui leidžiama neštis tą (tuos) daiktą (-us) į riboto patekimo zonas ir, kai asmenys, kurie stebi arba patruliuoja pagal 1.5.1 punkto c papunktį, tokį asmenį sustabdo ir jo reikalauja įrodyti savo tapatybę.

▼B

1.6.5. 1-A priedėlyje išvardyti daiktai gali būti laikomi riboto patekimo zonose arba orlaivyje, jei jie laikomi saugiomis sąlygomis. 4-C priedėlio c, d ir e punktuose išvardyti daiktai gali būti laikomi riboto patekimo zonose, jei jų negali paimti keleiviai.

▼M8

1.7. CIVILINĖS AVIACIJOS YPATINGOS SVARBOS INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ IR DUOMENŲ NUSTATYMAS IR APSAUGA NUO KIBERNETINIŲ GRĖSMIŲ

1.7.1. Atitinkama institucija užtikrina, kad oro uostų operatoriai, oro vežėjai ir nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje apibrėžti subjektai nustatytų savo ypatingos svarbos informacinių ir ryšių technologijų sistemas bei duomenis ir juos saugotų nuo kibernetinių išpuolių, galinčių daryti poveikį civilinės aviacijos saugumui.

1.7.2. Oro uostų operatoriai, oro vežėjai ir subjektai 1.7.1 punkte nurodytas ypatingos svarbos informacinių ir ryšių technologijų sistemas ir duomenis nustato savo saugumo programoje arba bet kuriame susijusiame dokumente, į kurį saugumo programoje daroma kryžminė nuoroda.

Saugumo programoje arba bet kuriame susijusiame dokumente, į kurį saugumo programoje daroma kryžminė nuoroda, išsamiai nurodomos priemonės, kuriomis užtikrinama apsauga nuo 1.7.1 punkte nurodytų kibernetinių išpuolių, tų išpuolių susekimas, reagavimas į juos ir jų padarinių šalinimas.

1.7.3. Išsamios tokių sistemų ir duomenų apsaugos nuo neteisėtos veikos priemonės nustatomos, rengiamos ir įgyvendinamos vadovaujantis atitinkamo oro uosto operatoriaus, oro vežėjo arba subjekto atliktu rizikos vertinimu.

▼M8

1.7.4. Jei konkrečioje valstybėje narėje priemonės, susijusios su kibernetinėmis grėsmėmis, priklauso konkrečios institucijos ar agentūros kompetencijai, ši institucija ar agentūra gali būti paskirta kompetentinga koordinuoti ir (arba) stebėti su kibernetika susijusių šio reglamento nuostatų įgyvendinimą.

1.7.5. Jei oro uostų operatoriams, oro vežėjams ir nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje apibrėžtiems subjektams taikomi atskiri kibernetinio saugumo reikalavimai, kylantys iš kitų ES arba nacionalinės teisės aktų, atitinkama institucija gali reikalauti, kad vietoj šio reglamento reikalavimų būtų laikomasi kitų ES ar nacionalinės teisės aktų nuostatų. Atitinkama institucija, siekdama užtikrinti koordinuotą ar tarpusavyje derančią priežiūros tvarką, koordinuoja veiksmus su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

▼B

1-A PRIEDĖLIS

KITI NEI KELEIVIAI ASMENYS

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

a) *Ginklai, šaunamieji ginklai ir kiti sviedinius šaudantys įtaisai* – įtaisai, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami iššauti sviedinį ir sukelti sunkių sužeidimų, įskaitant:

— visų tipų šaunamuosius ginklus, pavyzdžiui, pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius šautuvus,

— žaislinius šautuvus, tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius, kuriuos galima palaikyti tikrais ginklais,

— šaunamųjų ginklų dalis, išskyrus optinius taikiklius,

— pneumatinius ir dujinius šautuvus, pavyzdžiui, pistoletus, šratinius šautuvus, graižtvinius ginklus ir BB tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,

— signalinius ir starto pistoletus,

— lankus, arbaletus ir strėles,

— harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,

— timpas ir svaidytuvus.

b) *Svaiginimo įtaisai* – įtaisai, specialiai skirti apsvaiginti arba imobilizuoti, įskaitant:

— paralyžiuojančius įtaisus, pavyzdžiui, elektros šoko įtaisus, tazerius ir apsvaiginimo lazdas,

— gyvūnų svaiginimo ir žudymo priemones,

— neutralizavimo ir paralyžiavimo chemines medžiagas, dujas ir purškalus, pavyzdžiui, dujų balionėlius, pipirinius purškalus, kapsicino purškalus, ašarinius purškalus, rūgštinius purškalus ir gyvūnų atbaidymo purškalus.

▼B

c) *Sprogstamosios ir padegamosios medžiagos ir įtaisai* – sprogstamosios ir padegamosios medžiagos ir įtaisai, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

— šaudmenis,

— sprogstamąsias kapsules,

— detonatorius ir sprogdiklius,

— sprogstamųjų įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,

— minas, granatas ir kitus karinius sprogstamuosius įtaisus,

— fejerverkus ir kitokią pirotechniką,

— dūmadėžes ir dūminius užtaisus,

— dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.

d) Visi kiti daiktai, kurie gali būti tinkami sunkiems sužeidimams sukelti ir kurie paprastai nenaudojami riboto patekimo zonose, pavyzdžiui, sportinės dvikovos reikmenys, špagos, kardai ir t. t.

2. **ATRIBOTOSIOS ORO UOSTŲ ZONOS**

Šiame reglamente nenumatyta jokių nuostatų.

3. **ORLAIVIO SAUGUMAS**

3.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.0.1. Jei nenurodyta kitaip, oro vežėjas užtikrina, kad šiame skyriuje nustatytos priemonės būtų įgyvendintos jo orlaivių atžvilgiu.

3.0.2. Trečiosios šalys, kurių taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams, taikomiems orlaivių saugumui, išvardytos 3-B priedėlyje.

3.0.3. Orlaivyje nereikia atlikti orlaivio saugumo patikrinimo. Jame atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas pagal 3.1 punktą.

3.0.4. Jei oro vežėjas paprašo, oro uosto operatorius jam praneša, ar jo orlaivis yra riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje. Jei tai neaišku, laikoma, kad orlaivis yra zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis.

3.0.5. Jei dalis nebelaikoma riboto patekimo zonos svarbiausia dalimi dėl pasikeitusio saugumo statuso, oro uostas informuoja suinteresuotuosius vežėjus.

▼M2

3.0.6. Draudžiamų daiktų, kurių orlaivio viduje ieškoma atliekant orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą, sąrašas yra toks pats, koks pateiktas 1-A priedėlyje. Atliekant orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą orlaivio išorėje, draudžiamais daiktais laikomi sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai.

3.0.7. Šiame skyriuje „orlaivio aptarnavimo angos ir liukai“ – orlaivio išorės prieigos vietos ir sekcijos su išorinėmis rankenomis arba išoriniais fiksuojamaisiais skydais, kuriomis paprastai naudojamasi teikiant orlaivio aptarnavimo žemėje paslaugas.

3.0.8. Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

▼M20

3.0.9. Šiame skyriuje „papildomos oro uosto procedūros“ – dokumentas, kurį užsienio oro vežėjas parengė siekdamas įvykdyti valstybės narės, iš kurios arba į kurią jis vykdo komercinius skrydžius, nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos reikalavimus.

3.0.10. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 300/2008 13 straipsnio, atitinkama institucija užtikrina, kad užsienio vežėjai, teikiantys paslaugas į jos valstybės narės teritoriją ir iš jos, nustatytų, įgyvendintų ir reguliariai atnaujintų rašytines papildomas oro uosto procedūras, atitinkančias jos nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos reikalavimus, išskyrus atvejus, kai į šiuos reikalavimus oro vežėjo saugumo programoje jau atsižvelgta.

▼B

3.1. ORLAIVIO SAUGUMO NUODUGNUS PATIKRINIMAS

3.1.1. **Kada reikia atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą**

3.1.1.1. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas atliekamas visada, kai tik yra priežastis manyti, kad asmenys į jį galėjo patekti nesankcionuotai.

3.1.1.2. Atliekant orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą tikrinamos apibrėžtos orlaivio vietos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3.1.1.3. Į riboto patekimo zonos svarbiausią dalį iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 3-B priedėlio sąrašą, atvykstančio orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas atliekamas bet kuriuo metu po to, kai iš tikrintinų vietų išlaipinti keleiviai ir (arba) iškrautas krovinių skyrius. ►M15 Patikrinimo negalima pradėti tol, kol orlaivis nepasiekė galutinės stovėjimo vietos. ◄

3.1.1.4. Orlaivis, kuris atvyksta iš valstybės narės, į kurią atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 3-B priedėlio sąrašą, laikomas orlaiviu, atvykstančiu iš trečiosios šalies.

3.1.1.5. Orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo atlikimo laikui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3.1.2. **Kaip reikia atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą**

Orlaivio saugumo nuodugniam patikrinimui taikomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M15

3.1.3. **Informacija apie orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą**

Ši informacija apie išskrendančio orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą užregistruojama ir 24 valandas arba tol, kol vykdomas skrydis (pasirenkamas ilgesnis laikotarpis), laikoma ne orlaivyje:

a) skrydžio numeris;

b) iš kur vykdytas ankstesnis skrydis;

c) orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo atlikimo data ir laikas;

d) asmens, atsakingo už orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo atlikimą, vardas, pavardė ir parašas.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija gali būti saugoma elektroniniu formatu.

▼B

3.2. ORLAIVIO APSAUGA

3.2.1. **Orlaivio apsauga. Bendrosios nuostatos**

3.2.1.1. Bet kurioje oro uosto vietoje stovinčio orlaivio visos išorinės durys apsaugomos nuo nesankcionuoto patekimo:

a) užtikrinant, kad asmenys, bandantys nesankcionuotai patekti į orlaivį, būtų nedelsiant sustabdyti ir jų būtų reikalaujama įrodyti savo tapatybę; arba

▼B

b) laikant išorines duris uždarytas. Jei orlaivis yra riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje, nuo žemės asmeniui nepasiekiamos išorinės durys laikomos uždarytomis, jei patekimo į orlaivį įranga atitraukta ir pastatyta pakankamai toli nuo orlaivio, kad būtų pagrįstai užkirstas kelias į jį patekti, arba

c) taikant elektronines priemones, kuriomis galima nedelsiant pastebėti nesankcionuotą patekimą, arba

d) prie visų durų, pro kurias galima tiesiogiai patekti į keleivių įlaipinimo galeriją, esančią šalia atidarytų orlaivio durų, įdiegiant elektroninę patekimo su oro uosto pažymėjimais sistemą, kuri leistų patekti tik asmenims, baigusiems mokymą pagal 11.2.3.7 punktą. Tokie asmenys privalo užtikrinti, kad jiems naudojantis durimis būtų išvengta nesankcionuoto patekimo.

3.2.1.2. 3.2.1.1 punktas netaikomas orlaiviui, kuris stovi užrakintame ar kitaip nuo nesankcionuoto patekimo apsaugotame angare.

3.2.2. **Papildoma orlaivių su uždarytomis išorinėmis durimis, esančių zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis, apsauga**

3.2.2.1. Jei išorinės durys uždarytos ir orlaivis yra zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis, kiekvienos išorinės durys taip pat turi būti:

a) su atitraukta patekimo į orlaivį įranga arba

b) užplombuotos, arba

c) užrakintos, arba

d) stebimos.

a punktas netaikomas durims, kurios asmeniui pasiekiamos nuo žemės.

3.2.2.2. Jei nuo durų, kurios asmeniui nepasiekiamos nuo žemės, atitraukta patekimo į orlaivį įranga, ta įranga pastatoma pakankamai toli nuo orlaivio, kad būtų pagrįstai užkirstas kelias į jį patekti.

3.2.2.3. Jei išorinės durys užrakintos, atrakinti jas gali tik asmenys, kuriems to reikia darbo tikslais.

3.2.2.4. Jei išorinės durys stebimos, stebėjimu užtikrinama, kad nesankcionuotas patekimas į orlaivį būtų pastebėtas nedelsiant.

3.2.2.5. Orlaivių, kurių išorinės durys uždarytos ir kurie stovi zonoje, kuri nėra riboto patekimo zonos svarbiausia dalis, apsaugai taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

3-A PRIEDĖLIS

ORLAIVIO SAUGUMO NUODUGNUS PATIKRINIMAS

Išsamios orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M7

3-B PRIEDĖLIS

ORLAIVIO SAUGUMAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Orlaivių saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

▼M7

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

▼M19

_____

▼M17

Norvegijos Karalystė (Svalbardo oro uostas)

▼M7

Juodkalnija

▼M13

Serbijos Respublika (Belgrado Nikolos Teslos oro uostas)

▼M7

Singapūro Respublika (Singapūro Čangio oro uostas)

▼M19

_____

▼M7

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

▼B

4. KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

4.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

4.0.1. Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

4.0.2. Trečiosios šalys, kurių taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams, taikomiems keleiviams ir rankiniam bagažui, išvardytos 4-B priedėlyje.

▼M5

4.0.3. Keleiviai ir jų rankinis bagažas, atvykstantys iš valstybės narės, į kurią orlaivis atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 4-B priedėlio sąrašą, arba iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomi keleiviais ir rankiniu bagažu, atvykstančiais iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad šie asmenys ir jų rankinis bagažas buvo patikrinti pagal šio skyriaus nuostatas.

▼B

4.0.4. Šiame priede:

a) skysčiai, aerozoliai ir geliai – pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys, pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos ir kiti panašios konsistencijos produktai;

▼B

b) saugusis maišelis, kurio pažeidimus galima nustatyti – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rekomenduojamas saugumo kontrolės gaires atitinkantis maišelis;

c) skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga – Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 12.7 punkto nuostatas atitinkanti įranga, kuria galima aptikti pavojingas medžiagas.

4.0.5. Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

▼M5

4.0.6. Keleiviai ir jų rankinis bagažas, atvykstantys iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomi keleiviais ir rankiniu bagažu, atvykstančiais iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad šie asmenys ir jų rankinis bagažas buvo patikrinti pagal šio skyriaus nuostatas.

▼B

4.1. KELEIVIŲ IR RANKINIO BAGAŽO TIKRINIMAS

4.1.1. **Keleivių tikrinimas**

▼M16

4.1.1.1. Prieš tikrinimą viršutinius drabužius reikia nusivilkti ir jie tikrinami kaip rankinis bagažas, išskyrus atvejus, kai pagal įrangos naudojimo instrukciją viršutinių drabužių leidžiama nenusivilkti. Prireikus tikrintojas gali paprašyti keleivio nusivilkti daugiau drabužių.

▼B

4.1.1.2. Keleiviai tikrinami bent vienu iš šių metodų:

a) apieškomi rankomis,

b) arkiniu metalo ieškikliu,

c) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

d) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu,

e) kūno skeneriais be jonizuojančiosios spinduliuotės,

▼M5

f) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, naudojamu su rankiniu metalo ieškikliu;

g) metalo batuose ieškikliais;

h) sprogmenų batuose ieškikliais.

▼B

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad keleivis neturi draudžiamų daiktų, keleiviui neleidžiama patekti į riboto patekimo zonas arba jis dar kartą tikrinamas, kad tikrintojas įsitikintų, kad keleivis draudžiamų daiktų neturi.

4.1.1.3. Jei apieškoma rankomis, tai atliekama taip, kad būtų pagrįstai užtikrinta, kad asmuo draudžiamų daiktų neturi.

4.1.1.4. Jei įsijungia arkinių metalo ieškiklių pavojaus signalas, būtina surasti pavojaus signalo priežastis.

4.1.1.5. Rankinis metalo ieškiklis gali būti naudojamas tik kaip papildoma tikrinimo priemonė. Juo negali būti pakeistas reikalavimas apieškoti rankomis.

▼B

4.1.1.6. Jei į orlaivio keleivių saloną leidžiama įsinešti gyvą gyvūną, gyvūnas tikrinamas arba kaip keleivis, arba kaip rankinis bagažas.

4.1.1.7. Atitinkama institucija gali nustatyti keleivių, kuriems dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kurie gali būti netikrinami, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

4.1.1.8. Keleivių tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M5

4.1.1.9. Sprogmenis užuodžiantys šunys, mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis, metalo batuose ieškiklis ir sprogmenų batuose ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.

▼B

4.1.1.10. Jei keleivius kūno skeneriu tikrina atvaizdo analizuotojas, kaip apibrėžta 12.11.1 punkto antroje pastraipoje, turi būti laikomasi šių būtiniausių sąlygų:

a) kūno skeneriu neturi būti galima kaupti, laikyti, kopijuoti, spausdinti arba atkurti atvaizdų. Tačiau bet kuris per tikrinimą sukurtas atvaizdas gali būti laikomas tiek laiko, kiek būtina analizuotojui jį analizuoti, ir turi būti ištrinamas iškart, kai keleivis praleidžiamas. Nesankcionuota prieiga prie atvaizdo ir atvaizdo naudojimas draudžiami; turi būti imamasi priemonių, kad tokios prieigos ir naudojimo būtų išvengta;

b) atvaizdo analizuotojas turi būti atskiroje vietoje, kad nematytų tikrinamo keleivio;

c) toje atskiroje vietoje, kurioje analizuojamas atvaizdas, negali būti jokių techninių prietaisų, kuriais galima kaupti, kopijuoti, fotografuoti ar kitaip įrašyti atvaizdus;

d) atvaizdas neturi būti susiejamas su jokiais tikrinamo asmens duomenimis, neturi būti atskleista asmens tapatybė;

e) keleivis gali paprašyti, kad jo kūno atvaizdą analizuotų jo pasirinktos lyties atvaizdo analizuotojas;

f) atvaizdas turi būti neryškus arba patamsintas, kad nebūtų galima atpažinti keleivio veido.

Kūno skeneriams su automatiniu pavojaus aptikimu taip pat taikomos a ir d dalys.

Keleiviams turi būti suteikta teisė atsisakyti tikrinimo kūno skeneriu. Tokiu atveju keleivis tikrinamas kitu metodu, įskaitant bent apieškojimą rankomis pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 4-A priedėlį. Jei įsijungia kūno skenerio pavojaus signalas, būtina surasti pavojaus signalo priežastis.

Prieš tikrinimą kūno skeneriu keleiviui pranešama apie naudojamą technologiją, su jos naudojimu susijusias sąlygas ir galimybę atsisakyti tikrinimo kūno skeneriu.

4.1.1.11. Mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis kartu su rankiniu metalo ieškikliu gali būti naudojami tik jei tikrintojas mano, kad tam tikros asmens vietos apieškojimas rankomis yra neveiksmingas ir (arba) nepageidautinas.

▼B

4.1.2. **Rankinio bagažo tikrinimas**

4.1.2.1. Prieš tikrinimą nešiojamieji kompiuteriai ir kiti dideli elektros prietaisai išimami iš rankinio bagažo ir tikrinami atskirai, nebent rankinis bagažas tikrinamas C2 arba aukštesnį standartą atitinkančia sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

4.1.2.2. Visuose oro uostose atitinkamas subjektas tikrina į riboto patekimo zoną įneštus bent tuos oro uoste arba orlaivyje įsigytus skysčius, aerozolius ir gelius, kurie sandariai uždaryti saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamu įrodymu, kad jie buvo pirkti kontroliuojamojoje zonoje arba orlaivyje, taip pat skysčius, aerozolius ir gelius, kurie kelionėje reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą.

Prieš tikrinimą skysčiai, aerozoliai ir geliai išimami iš rankinio bagažo ir tikrinami atskirai nuo kitų rankinio bagažo daiktų, nebent rankiniam bagažui tikrinti naudojama įranga, kuria taip pat galima tikrinti daug uždarytų skysčių, aerozolių ir gelių talpyklų bagažo viduje.

Jei skysčiai, aerozoliai ir geliai išimami iš rankinio bagažo, keleivis pateikia:

a) visus skysčius, aerozolius ir gelius atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų arba lygiavertis dydis, viename sandariai uždarytame skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti, o plastikinio maišelio turinys turi lengvai jame tilpti, ir

b) visus kitus skysčius, aerozolius ir gelius, įskaitant skysčius, aerozolius ir gelius, sudėtus į saugiuosius maišelius, kurių pažeidimus galima nustatyti.

Atitinkamos institucijos, oro vežėjai ir oro uostai pateikia keleiviams deramą informaciją apie skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimą jų oro uostuose.

▼M16

4.1.2.3. Rankinis bagažas tikrinamas bent vienu iš šių metodų:

a) apieškomas rankomis,

b) peršviečiamas rentgeno įranga,

c) tikrinamas sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d) tikrinamas automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programine įranga, kartu taikant c punkte nurodytą metodą,

e) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

f) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

Jeigu tikrintojas negali nustatyti, ar rankiniame bagaže yra draudžiamų daiktų, tas bagažas nepraleidžiamas arba dar kartą patikrinamas taip, kad tikrintojas įsitikintų, jog jame draudžiamų daiktų nėra.

▼B

4.1.2.4. Rankinio bagažo apieškojimas rankomis – kruopštus rankinio bagažo, įskaitant jo turinį, tikrinimas rankomis, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jame nebūtų draudžiamų daiktų.

▼M16

4.1.2.5. Tais atvejais, kai naudojama rentgeno įranga, tikrintojas apžiūri kiekvieną atvaizdą.

Jei naudojama sprogmenų aptikimo sistemos įranga, tikrintojas apžiūri kiekvieną atvaizdą arba jis analizuojamas naudojant automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo programinę įrangą.

4.1.2.6. Jei naudojama APID programinė įranga, būtina nustatyti visų 12.13.1.1 punkte nurodytų pavojaus signalų priežastis ir tikrintojas turi įsitikinti, kad pavojaus nėra, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad į riboto patekimo zoną arba į orlaivį nebūtų įnešta draudžiamų daiktų.

Jeigu naudojama sprogmenų aptikimo sistemos įranga, būtina nustatyti visų 12.4.1.3 punkte nurodytų pavojaus signalų priežastis, dar kartą patikrinant bagažą papildomu tikrinimo metodu.

Jeigu sprogmenų aptikimo sistemos įranga įdiegta iki 2023 m. liepos 1 d. ir naudojama be APID programinės įrangos, būtina nustatyti visų 12.4.1.3 punkte nurodytų pavojaus signalų priežastis ir tikrintojas turi įsitikinti, kad pavojaus nėra, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad į riboto patekimo zoną arba į orlaivį nebūtų įnešta draudžiamų daiktų. Jei daikto negalima aiškiai atpažinti, pavojaus signalų priežastis būtina nustatyti dar kartą patikrinant bagažą papildomu tikrinimo metodu.

▼B

4.1.2.7. Jei naudojama rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, bet kuris daiktas, kurio tankumas blogina tikrintojo galimybes patikrinti rankinio bagažo turinį, išimamas iš bagažo. Krepšys tikrinamas dar kartą, o tas daiktas tikrinamas atskirai kaip rankinis bagažas.

4.1.2.8. Jei kuriame nors krepšyje randamas didelis elektros prietaisas, krepšys, išėmus iš jo tą prietaisą, patikrinamas dar kartą, o pats elektros prietaisas patikrinamas atskirai, nebent rankinis bagažas patikrintas C2 arba aukštesnį standartą atitinkančia sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

4.1.2.9. Sprogmenis užuodžiantys šunys arba mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.

4.1.2.10. Atitinkama institucija gali nustatyti rankinio bagažo, kuriam dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kuris gali būti netikrinamas, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

4.1.2.11. Asmenys, tikrinantys rankinį bagažą rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atvaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas atvaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas tik jei peržiūrėtinų atvaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

Už rankinio bagažo tikrintojus yra atsakingas vadovas, kuris užtikrina optimalią grupės sudėtį, darbo kokybę, mokymą, paramą ir jos darbo vertinimą.

▼M16

4.1.2.12. Kai APID programinė įranga naudojama kartu su sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atitinkančia C1, C1+, C2 arba C2+ standartus, įrangą naudojantis operatorius arba subjektas užtikrina, kad procedūros būtų taikomos laikantis tuos standartus atitinkančios įrangos naudojimo instrukcijos, kiek tai susiję su didelių elektronikos prietaisų ir skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimu.

▼M16

4.1.2.13. Rankinio bagažo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

4.1.3. **Skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimas**

▼M5

4.1.3.1. Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos į riboto patekimo zoną nešasi keleiviai, gali būti netikrinami skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga, jei jie yra atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų arba lygiavertis dydis, viename sandariai uždarytame skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti, o plastikinio maišelio turinys turi lengvai jame tilpti.

_____

▼M2

4.1.3.3. Atitinkama institucija gali nustatyti skysčių, aerozolių ir gelių, kuriems dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kurie gali būti netikrinami, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

4.1.3.4. Skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

4.2. KELEIVIŲ IR RANKINIO BAGAŽO APSAUGA

Keleivių ir rankinio bagažo apsaugai taikomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

4.3. POTENCIALIAI PAVOJINGI KELEIVIAI

4.3.1. Kompetentinga institucija atitinkamam oro vežėjui iš anksto raštu praneša apie planus į orlaivį įlaipinti potencialiai pavojingą keleivį.

4.3.2. Pranešime nurodoma ši informacija:

a) asmens tapatybė ir lytis ir

b) asmens vežimo priežastis, ir

c) lydinčiųjų asmenų, jei yra, vardai, pavardės ir pareigos, ir

d) kompetentingos institucijos parengtas rizikos vertinimas, įskaitant lydinčiųjų asmenų paskyrimo arba nepaskyrimo priežastis, ir,

e) jei būtina, išankstinės susodinimo vietos, ir

f) turimų kelionės dokumentų pobūdis.

Oro vežėjas šią informaciją pateikia orlaivio įgulos vadui prieš keleivių įlaipinimą į orlaivį.

4.3.3. Kompetentinga institucija užtikrina, kad suimtieji asmenys būtų lydimi visada.

4.4. DRAUDŽIAMI DAIKTAI

4.4.1. Keleiviams neleidžiama į riboto patekimo zonas arba orlaivį įsinešti 4-C priedėlyje išvardytų daiktų.

4.4.2. 4.4.1 punkto išimtis gali būti daroma, jei:

a) atitinkama institucija sutiko, kad daiktas būtų įsineštas, ir

b) apie keleivį ir daiktą, kurį jis nešasi, oro vežėjas informuotas prieš keleivių įlaipinimą į orlaivį, ir

c) laikomasi galiojančių saugos taisyklių.

Tie daiktai orlaivyje laikomi saugiomis sąlygomis.

▼B

4.4.3. Oro vežėjas užtikrina, kad apie 4-C priedėlyje išvardytus draudžiamus daiktus keleiviai būtų informuojami iki registracijos pabaigos.

4-A PRIEDĖLIS

APIEŠKOJIMO RANKOMIS REIKALAVIMAI

Išsamios apieškojimo rankomis nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M7

4-B PRIEDĖLIS

KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Keleivių ir rankinio bagažo saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

▼M19

_____

▼M17

Norvegijos Karalystė (Svalbardo oro uostas)

▼M7

Juodkalnija

▼M13

Serbijos Respublika (Belgrado Nikolos Teslos oro uostas)

▼M7

Singapūro Respublika (Singapūro Čangio oro uostas)

▼M19

_____

▼M7

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

▼B

4-C PRIEDĖLIS

KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Nepažeidžiant galiojančių saugos taisyklių, į riboto patekimo zonas ir orlaivį keleiviams neleidžiama įsinešti toliau išvardytų daiktų:

a) *ginklų, šaunamųjų ginklų ir kitų sviedinius šaudančių įtaisų* – įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami iššauti sviedinį ir sukelti sunkių sužeidimų, įskaitant:

— visų tipų šaunamuosius ginklus, pavyzdžiui, pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius šautuvus,

— žaislinius šautuvus, tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius, kuriuos galima palaikyti tikrais ginklais,

— šaunamųjų ginklų dalis, išskyrus optinius taikiklius,

— pneumatinius ir dujinius šautuvus, pavyzdžiui, pistoletus, šratinius šautuvus, graižtvinius ginklus ir BB tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,

— signalinius ir starto pistoletus,

— lankus, arbaletus ir strėles,

— harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,

— timpas ir svaidytuvus;

b) *svaiginimo įtaisų* – įtaisų, specialiai skirtų apsvaiginti arba imobilizuoti, įskaitant:

— paralyžiuojančius įtaisus, pavyzdžiui, elektros šoko įtaisus, tazerius ir apsvaiginimo lazdas,

— gyvūnų svaiginimo ir žudymo įtaisus,

— neutralizavimo ir paralyžiavimo chemines medžiagas, dujas ir purškalus, pavyzdžiui, dujų balionėlius, pipirinius purškalus, kapsicino purškalus, ašarinius purškalus, rūgštinius purškalus ir gyvūnų atbaidymo purškalus;

c) *smailiagalių arba aštriabriaunių daiktų* – daiktų, kurių galai smailūs arba briaunos aštrios ir kurie gali būti panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, įskaitant:

— daiktus, skirtus kapoti, pavyzdžiui, kirvius, kirvelius ir kapokles,

— ledo kirvukus ir ledo kirtiklius,

— skutimosi peiliukus,

— rėžiklius,

— peilius su ilgesne kaip 6 cm geležte,

— žirkles su ilgesnėmis kaip 6 cm geležtėmis, matuojant nuo sukimosi taško,

— smailiagalius arba aštriabriaunius sportinės dvikovos reikmenis,

— špagas ir kardus;

d) *amato įrankių* – įrankių, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, arba įrankių, kurie gali būti pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

— laužtuvus,

— gręžtuvus ir grąžtus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius gręžtuvus,

— įrankius, kurių geležtė arba kotas ilgesni kaip 6 cm ir kuriuos galima panaudoti kaip ginklą, pavyzdžiui, atsuktuvus ir kaltus,

— pjūklus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius pjūklus,

— litavimo lempas,

— varžtų ir vinių pistoletus;

▼B

e) *bukų įrankių* – daiktų, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti smogiant jais, įskaitant:

— beisbolo ir mažojo beisbolo lazdas,

— kuokas ir lazdas, pavyzdžiui, policininko lazdas, blakštus ir vėzdus,

— sportinės dvikovos reikmenis;

f) *sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų* – sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

— šaudmenis,

— sprogstamąsias kapsules,

— detonatorius ir sprogdiklius,

— sprogstamųjų įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,

— minas, granatas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus,

— fejerverkus ir kitokią pirotechniką,

— dūmadėžes ir dūminius užtaisus,

— dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.

5. KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

5.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

5.0.1. Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

5.0.2. Trečiosios šalys, kurių taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams, taikomiems krovinių skyriaus bagažui, išvardytos 5-A priedėlyje.

▼M5

5.0.3. Krovinių skyriaus bagažas, atvežamas iš valstybės narės, į kurią orlaivis atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 5-A priedėlio sąrašą, arba iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomas krovinių skyriaus bagažu, atvežamu iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad krovinių skyriaus bagažas buvo patikrintas pagal šio skyriaus nuostatas.

▼B

5.0.4. Šiame skyriuje „saugus bagažas“ – patikrintas išvykstančių keleivių krovinių skyriaus bagažas, kuris yra fiziškai apsaugotas, kad į jį nebūtų įdėta jokių daiktų.

5.0.5. Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

▼M5

5.0.6. Krovinių skyriaus bagažas, atvežamas iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomas krovinių skyriaus bagažu, atvežamu iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad krovinių skyriaus bagažas buvo patikrintas pagal šio skyriaus nuostatas.

▼B

5.1. KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽO TIKRINIMAS

5.1.1. Krovinių skyriaus bagažas tikrinamas šiais pavieniais arba tarpusavyje derinamais metodais:

a) apieškomas rankomis arba

b) rentgeno įranga, arba

c) sprogmenų aptikimo sistemos įranga, arba

d) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu arba

e) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis.

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad krovinių skyriaus bagaže nėra draudžiamų daiktų, bagažas nepraleidžiamas arba jis dar kartą tikrinamas, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų krovinių skyriaus bagaže nėra.

5.1.2. Apieškojimas rankomis – kruopštus bagažo, įskaitant visą jo turinį, tikrinimas rankomis, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jame nebūtų draudžiamų daiktų.

5.1.3. Jei naudojama rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, bet kuris daiktas, kurio tankumas blogina tikrintojo galimybes patikrinti bagažo turinį, tikrinamas kitu metodu.

5.1.4. Tikrinimas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu – mėginių, paimtų iš bagažo vidaus ir nuo jo išorės bei iš jo turinio, analizė. Turinys gali būti taip pat apieškomas rankomis.

5.1.5. Atitinkama institucija gali nustatyti krovinių skyriaus bagažo, kuriam dėl objektyvių priežasčių taikomos specialios tikrinimo procedūros arba kuris gali būti netikrinamas, kategorijas. Apie tokias nustatytas kategorijas pranešama Komisijai.

5.1.6. Krovinių skyriaus bagažo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.1.7. Asmenys, tikrinantys krovinių skyriaus bagažą rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atvaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas atvaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas tik jei peržiūrėtinų atvaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

Už krovinių skyriaus bagažo tikrintojus yra atsakingas vadovas, kuris užtikrina optimalią grupės sudėtį, darbo kokybę, mokymą, paramą ir jos darbo vertinimą.

5.2. KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽO APSAUGA

5.2.1. Keleiviams negali būti leista patekti prie patikrinto krovinių skyriaus bagažo, nebent tai yra jų bagažas ir jie stebimi siekiant užtikrinti, kad:

a) į krovinių skyriaus bagažą nebūtų įdėta 5-B priedėlyje išvardytų draudžiamų daiktų arba

b) iš krovinių skyriaus bagažo nebūtų išimti ir į riboto patekimo zonas arba orlaivį įnešti 4-C priedėlyje išvardyti draudžiami daiktai.

▼B

5.2.2. Krovinių skyriaus bagažas, kuris nebuvo apsaugotas nuo nesankcionuoto poveikio, patikrinamas dar kartą.

5.2.3. Krovinių skyriaus bagažo apsaugai taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.3. BAGAŽO PRIKLAUSOMYBĖS NUSTATYMAS

5.3.1. **Krovinių skyriaus bagažo atpažinimas**

5.3.1.1. Oro vežėjas užtikrina, kad įlaipinamas keleivis pateiktų galiojantį įlaipinimo taloną arba lygiavertį dokumentą, atitinkantį užregistruotą krovinių skyriaus bagažą.

5.3.1.2. Oro vežėjas užtikrina, kad būtų įdiegta procedūra, kurią taikant būtų galima atpažinti keleivių, neįlipusių į orlaivį arba iš jo išlipusių prieš jam išvykstant, krovinių skyriaus bagažą.

5.3.1.3. Jei keleivio orlaivyje nėra, krovinių skyriaus bagažas, kuris atitinka to keleivio įlaipinimo taloną arba lygiavertį dokumentą, laikomas nelydimuoju.

5.3.1.4. Oro vežėjas užtikrina, kad būtų galima aiškiai atskirti kiekvieną bagažo skyriuje vežamo orlaiviu nevykstančių keleivių bagažo (toliau – krovinių skyriaus nelydimojo bagažo) vienetą, kurį leista vežti orlaiviu.

5.3.2. **Nuo keleivio valios nepriklausančios aplinkybės**

5.3.2.1. Priežastys, dėl kurių bagažas tapo nelydimasis, užregistruojamos prieš bagažą pakraunant į orlaivį, nebent vykdoma 5.3.3 punkte minima saugumo kontrolė.

5.3.2.2. Papildomos išsamios nuostatos dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo keleivio valios, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.3.3. **Derama krovinių skyriaus nelydimojo bagažo saugumo kontrolė**

5.3.3.1. Krovinių skyriaus nelydimasis bagažas, kuriam netaikomas 5.3.2 punktas, patikrinamas vienu iš 5.1.1 punkte nustatytų metodų ir, jei taikoma, pagal papildomus reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.3.3.2. Krovinių skyriaus bagažas, kuris tampa nelydimuoju bagažu dėl kitų aplinkybių, nei minimos 5.3.2.2 punkte, iškraunamas iš orlaivio ir dar kartą tikrinamas prieš vėl jį pakraunant į orlaivį.

5.3.3.3. Papildomos išsamios nuostatos dėl deramos krovinių skyriaus nelydimojo bagažo saugumo kontrolės išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

5.4. DRAUDŽIAMI DAIKTAI

5.4.1. Keleiviams neleidžiama jiems priklausančiame krovinių skyriaus bagaže turėti 5-B priedėlyje išvardytų daiktų.

5.4.2. 5.4.1 punkto išimtis gali būti daroma, jei:

a) atitinkama institucija yra patvirtinusi nacionalines taisykles, pagal kurias daiktą leidžiama vežti, ir

b) laikomasi galiojančių saugos taisyklių.

▼M15

Oro vežėjas užtikrina, kad šaunamuosius ginklus krovinių skyriaus bagaže būtų leidžiama vežti tik po to, kai įgaliotas ir tinkamai kvalifikuotas asmuo nustato, kad jie neužtaisyti. Tokie šaunamieji ginklai laikomi vietoje, į kurią skrydžio metu negali patekti joks asmuo.

▼M2

5.4.3. Oro vežėjas užtikrina, kad apie 5-B priedėlyje išvardytus draudžiamus daiktus keleiviai būtų informuojami iki registracijos pabaigos.

▼M7

5-A PRIEDĖLIS

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Krovinių skyriaus bagažo saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

▼M19

_____

▼M17

Norvegijos Karalystė (Svalbardo oro uostas)

▼M7

Juodkalnija

▼M13

Serbijos Respublika (Belgrado Nikolos Teslos oro uostas)

▼M7

Singapūro Respublika (Singapūro Čangio oro uostas)

Izraelio Valstybė (Ben Guriono tarptautinis oro uostas)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

▼B

5-B PRIEDĖLIS

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Jiems priklausančiame krovinių skyriaus bagaže keleiviams neleidžiama turėti toliau nurodytų daiktų:

sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų – sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų, kurie yra tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:

— šaudmenis,

— sprogstamąsias kapsules,

— detonatorius ir sprogdiklius,

▼B

— minas, granatas ir kitus karinius sprogstamuosius įtaisus,

— fejerverkus ir kitokią pirotechniką,

— dūmadėžes ir dūminius užtaisus,

— dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.

6. KROVINIAI IR PAŠTAS

6.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.0.1. Institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, kaip apibrėžta šiame skyriuje, užtikrina šiame skyriuje nustatytų priemonių įgyvendinimą.

6.0.2. Laikoma, kad sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai, kurie vežami nesilaikant galiojančių saugos taisyklių, yra draudžiami daiktai krovinio ir pašto siuntose.

6.0.3. Prie trečiųjų šalių, į kurias daroma nuoroda šiame skyriuje ir, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005, priskiriamos kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma to sutarties VI antraštinės dalies trečia dalis.

▼M12

6.0.4. Šiame priede „prieš kraunant pateikiama išankstinė informacija apie krovinius“ reiškia prekių, kurios oro transportu bus įvežtos į Sąjungos ([1]) muitų teritoriją, pirmosios rizikos analizės, atliekamos aviacijos saugumo tikslais, procesą.

▼M17

6.0.5. Šiame priede terminas „patvirtintas vežėjas“ reiškia subjektą, kuris reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo vardu užtikrina oro transportu vežamų krovinių ir pašto siuntų, kurių saugumo kontrolė jau atlikta, antžeminį vežimą ir apsaugą, o jo procedūros atitinka bendras saugumo taisykles ir standartus, kurių pakanka siuntų vientisumui išlaikyti.

6.0.6. Šiame priede terminas „ribotos trukmės saugojimas“ reiškia visą būtiniausią laiką, kuris patvirtintam vežėjui reikalingas kroviniams ir paštui perkrauti iš vienos transporto priemonės į tolesniam tos siuntos antžeminio vežimo etapui naudojamą kitą transporto priemonę.

Pirmoje pastraipoje pateiktoje apibrėžtyje „būtiniausias laikas“:

a) apima laiką, kurio reikia susijusioms tvarkymo operacijoms ir administraciniams formalumams atlikti;

b) jei taip reikia logistikos tikslais, apima iš vienos transporto priemonės į kitą transporto priemonę perkraunamos siuntos trumpą laikymą sandėlyje, kuriame ji yra apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio pagal 6.5.2, 6.6.1 ir 6.6.2 punktų reikalavimus;

c) neapima jokių kitų laikymo sandėlyje operacijų, išskyrus nurodytąsias b punkte, nebent vežėjas taip pat yra patvirtintas „reguliuojamas subjektas.

([1]) Kadangi Islandija nepatenka į Sąjungos muitų teritoriją, taikant šio priedo 6.8.7 punktą Islandija laikoma trečiąja valstybe.

▼M19

6.0.7. Šiame priede terminas „verslo santykiai“ reiškia susitarimą sudariusių dviejų fizinių arba juridinių asmenų bendrą veikimą, susijusį su tokių operacijų, kaip oro transporto krovinių arba pašto atvežimas, priėmimas, apdorojimas, tvarkymas, pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas, atlikimu.

6.0.8. Šiame priede terminas „įtvirtinti verslo santykiai“ reiškia:

(a) iki 2024 m. rugsėjo 1 d. įtvirtintus verslo santykius arba

(b) po 2024 m. rugsėjo 1 d. įtvirtintus verslo santykius, kuriuos užmezgęs reguliuojamasis subjektas kreipėsi, priklausomai nuo situacijos, į ekspeditorių arba siuntėją, arba už krovinio vežimą mokantį gavėją, kad šis pateiktų toliau išvardytą informaciją arba dokumentus, ir juos gavo bei turi:

— asmens, verslo arba įmonės informaciją, įskaitant vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;

— mokėjimo informaciją, pavyzdžiui, banko sąskaitos numerį arba atsekamos kredito kortelės numerį;

— PVM mokėtojo kodą, įmonės registracijos pažymėjimą, jei taikoma;

— sutartį.

▼M20

6.0.9. Šiame priede „hermetiška talpykla“ – talpykla, kurios konstrukcija ir sandarinimo savybės neleidžia jos turinio dalelėms ar garams maišytis su išorine aplinka, net jei pati talpykla pristatoma supakuota konteineryje, ant padėklo ar krovinių arba atsargų komplekte, kuris nėra hermetiškas.

▼B

6.1. SAUGUMO KONTROLĖ. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1. Prieš krovimą į orlaivį visus krovinius ir paštą patikrina reguliuojamas subjektas, nebent:

a) reguliuojamas subjektas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę ir siunta buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės atlikimo iki siuntos pakrovimo; arba

b) žinomas siuntėjas atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę ir siunta buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės atlikimo iki siuntos pakrovimo; arba

▼M15

_____

▼B

d) siuntai netaikomas tikrinimo reikalavimas ir ji buvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai tapo atpažįstamu oro transporto kroviniu arba paštu, iki pakrovimo.

6.1.2. Jei yra priežasčių manyti, kad siunta, kurios saugumo kontrolė atlikta, buvo pažeista arba nebuvo apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo, siuntą tikrina reguliuojamas subjektas prieš ją pakraunant į orlaivį. Akivaizdžiai pažeistos siuntos ir siuntos, dėl kurių kyla įtarimų, tvarkomos kaip didelės rizikos kroviniai arba paštas pagal 6.7 punktą.

▼M5

_____

▼M15

6.1.3. Reguliuojamas subjektas, kuris atmeta siuntą dėl didelės rizikos priežasčių, užtikrina, kad siunta ir lydraščiai būtų pažymėti kaip didelės rizikos kroviniai ir paštas prieš grąžinant siuntą ją pristatančiam subjektui atstovaujančiam asmeniui. Tokia siunta į orlaivį nekraunama, nebent ją tvarko kitas reguliuojamas subjektas pagal 6.7 punktą.

▼M17

6.1.4. Leidimas patekti į riboto patekimo zonas, kuriose laikomi kroviniai ir paštas, suteikiamas tik nustačius, kuriai iš šių kategorijų priskiriamas siuntą iš nekontroliuojamos zonos vežantis subjektas:

a) reguliuojamas subjektas;

b) žinomas siuntėjas;

c) pagal 6.6.1.1 punkto c papunktį paskirtas vežėjas, vežantis siuntas, kurių saugumo kontrolė jau atlikta;

d) patvirtintas vežėjas;

e) nė vienas iš a–d papunkčiuose nurodytų subjektų.

C papunktis taikomas iki 2026 m. gruodžio 31 d.

▼M12

6.1.5. Kai taikomas 6.1.4 punkto c papunktis, 6-E priedėlyje nurodyto pasirašyto pareiškimo kopija turi būti pateikta reguliuojamam subjektui, oro vežėjui arba oro uosto operatoriui, suteikiančiam leidimą patekti į riboto patekimo zonas, išskyrus atvejus, kai taikoma viena iš šių sąlygų:

a) pats vežėjas yra reguliuojamas subjektas;

b) riboto patekimo zonose vežama priimančiojo reguliuojamo subjekto arba oro vežėjo vardu.

Reikalavimas, kad vežėjas pateiktų 6-E priedėlyje nurodytą pasirašytą pareiškimą, gali būti pakeistas lygiaverte išankstinio pranešimo, teikiamo patekimo vietai, priemone, kurios taikymą užtikrina ne oro uosto teritorijoje esantis žinomas vežėjas ar reguliuojamas subjektas, kurio vardu vežama, arba priimantysis reguliuojamas subjektas ar oro vežėjas riboto patekimo zonose.

6.1.6. Krovinių arba pašto siuntos, kurių saugumo kontrolė nebuvo prieš tai atlikta, gali būti leidžiamos į riboto patekimo zonas, jeigu joms buvo atlikta viena iš šių procedūrų:

a) prieš jas įnešant jos buvo patikrintos pagal 6.2 skirsnį, ir už tai atsako priimantysis reguliuojamas subjektas arba oro vežėjas;

▼M12

b) į reguliuojamo subjekto arba oro vežėjo patalpas, esančias riboto patekimo zonose, jos pateko su palyda, ir jie už tai atsako.

Tokios siuntos, jas pristačius, laikomos apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio, kol bus patikrintos.

Tokias siuntas lydintys arba nuo nesankcionuoto poveikio jas saugantys darbuotojai turi būti pasamdyti pagal 11.1.1 punktą ir išmokyti bent pagal 11.2.3.9 punktą.

▼B

6.2. TIKRINIMAS

6.2.1. **Tikrinimas**

6.2.1.1. Kai tikrinami kroviniai arba paštas:

a) atsižvelgiant į siuntos ypatybes, taikomos tinkamiausios draudžiamų daiktų aptikimo priemonės ar metodai ir

b) taikomų priemonių arba metodų turi pakakti pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų.

6.2.1.2. Jei tikrintojas negali pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nėra draudžiamų daiktų, siunta nepraleidžiama arba tikrinama pakartotinai, kol tikrintojas įsitikina, kad joje draudžiamų daiktų nėra.

▼M20

6.2.1.3. Siuntas, kurias sudaro 6.0.9 punkte apibrėžti daiktai, dėl kurių pobūdžio, pakuotės ar talpyklos būtų labai apsunkinamas ar neįmanomas draudžiamų daiktų aptikimas arba jose esančių medžiagų, cheminių medžiagų ar daiktų analizė pagal Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6-J ir 12-H priedėlius atliekant tikrinimą, atitinkamai priimantysis reguliuojamas subjektas arba oro vežėjas kaip oro transporto krovinius arba paštą priima tik tuo atveju, jei įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a) jas paruošė ir pristatė žinomas siuntėjas pagal 6.4 punktą;

b) jos yra tvarkomos naudojantis paslaugomis, teikiamomis subjekto, veikiančio kaip tokių siuntų, kurias paruošė ne jis, mažmeninis siuntėjas;

c) jas atrinko reguliuojamas subjektas pagal 6.3.2.3 punkto b papunktį;

d) jei leidžia atitinkama institucija ir apie tai pranešama Komisijai, joms taikomas tikrinimo ir kitos tinkamos saugumo kontrolės derinys, kurį apibrėžia atitinkama institucija.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą siuntėją atitinkama institucija kaip žinomą siuntėją patvirtina tik toms konkrečioms operacijoms. Patvirtinimas taikomas konkrečioms operacijoms ir juo patvirtinama, kad siuntėjo ir siuntas siunčiančio gamintojo veiklos vietose laikomasi 6.4.2 punkte nustatytų reikalavimų.

Pirmos pastraipos d punktas taikomas iki 2027 m. gruodžio 31 d.

▼B

6.2.1.4. Asmenys, tikrinantys krovinius rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atvaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas atvaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas tik jei peržiūrėtinų atvaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

▼B

6.2.1.5. Kroviniai ir paštas tikrinami bent vienu iš šių metodų pagal 6-J priedėlį:

a) apieškomi rankomis,

b) rentgeno įranga,

c) sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

e) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu,

f) apžiūrimi,

▼M16

g) metalo ieškikliu,

h) sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga.

▼M2

_____

▼B

6.2.1.6. Jei atitinkama institucija pritarė kitokiai deramai saugumo kontrolei ir jei apie ją pranešta Komisijai, tokia kontrolė gali būti taikoma tik jei dėl siuntos ypatybių neįmanoma pritaikyti jokios kitos priemonės arba metodo, nustatytų 6.2.1.5 punkte.

▼M20

6.2.1.7. Krovinių ir pašto tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

6.2.2. **Tikrinimo išimtys**

Tikrinimo išimčių darymo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6.3. REGULIUOJAMI SUBJEKTAI

6.3.1. **Reguliuojamų subjektų patvirtinimas**

6.3.1.1. Reguliuojamus subjektus tvirtina atitinkama institucija.

Reguliuojamas subjektas patvirtinamas tam tikrai teritorijai.

Subjektas, kuris taiko 6.3.2 punkte nurodytą saugumo kontrolę, patvirtinamas kaip reguliuojamas subjektas. Reguliuojamais subjektais taip pat patvirtinami trečiosios šalies logistikos paslaugų teikėjai, atsakingi už integruotas sandėliavimo ir vežimo paslaugas, oro vežėjai ir paslaugų agentai.

Reguliuojamas subjektas gali sudaryti subrangos susitarimus vienu arba keliais šiais klausimais:

a) su kitu reguliuojamu subjektu dėl 6.3.2 punkte nurodytos bet kurios rūšies saugumo kontrolės;

b) su kitu subjektu dėl 6.3.2 punkte nurodytos bet kurios rūšies saugumo kontrolės, jei kontrolė atliekama reguliuojamo subjekto teritorijoje arba oro uoste ir jai taikoma reguliuojamo subjekto arba oro uosto saugumo programa;

c) su kitu subjektu dėl 6.3.2 punkte nurodytos bet kurios rūšies saugumo kontrolės, jei kontrolė atliekama ne reguliuojamo subjekto teritorijoje arba ne oro uoste, ir atitinkama institucija yra atestavusi arba patvirtinusi subjektą ir įtraukusi jį į tokių paslaugų teikėjų sąrašą;

▼M17

d) su atitinkamai 6.5 ir 6.6 punktų reikalavimus atitinkančiu vežėju dėl siuntų apsaugos ir vežimo.

▼B

6.3.1.2. Reguliuojami subjektai patvirtinami laikantis šių procedūrų:

a) pareiškėjas kreipiasi dėl patvirtinimo į valstybės narės, kurioje yra į paraišką įtrauktos teritorijos, atitinkamą instituciją.

Pareiškėjas atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir tvarka, kurių subjektas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus. Programoje taip pat aprašoma, kaip pats subjektas kontroliuoja šių metodų ir tvarkos laikymąsi. Laikoma, kad oro vežėjo saugumo programa, kurioje aprašomi metodai ir tvarka, kurių oro vežėjas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus, atitinka reguliuojamo subjekto saugumo programos reikalavimus.

Pareiškėjas taip pat pateikia „Reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą“, numatytą 6-A priedėlyje. Šį pareiškimą pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą atsakingas asmuo.

▼M15

Pasirašytame pareiškime aiškiai nurodoma susijusios teritorijos (-ų) vieta ir jį saugo atitinkama susijusi institucija;

▼M12

b) kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir pagal jį priimtų įgyvendinimo aktų reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą prieš nurodytose teritorijose atlikdamas patikrinimą vietoje.

Išskyrus 6.2 skirsnyje nustatytus tikrinimo reikalavimus, atitinkamos muitinės įstaigos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 ([1]) 29 straipsnį atliekamas pareiškėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje, jeigu jis buvo atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki datos, kurią pareiškėjas siekia būti patvirtintas reguliuojamu subjektu. Pareiškėjas tolesniam patikrinimui pateikia įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimą ir atitinkamą muitinės įstaigos vertinimą.

▼B

c) jei atitinkamai institucijai pakanka pagal a ir b punktus pateiktos informacijos, ji užtikrina, kad būtina informacija apie subjektą ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydama informaciją į duomenų bazę atitinkama institucija kiekvienai patvirtintai teritorijai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą.

Jei atitinkamai institucijai nepakanka pagal a ir b punktus pateiktos informacijos, subjektui, siekiančiam tapti reguliuojamu subjektu, ji nedelsdama praneša to priežastis;

([1]) 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

▼B

d) reguliuojamas subjektas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.3.1.3. Reguliuojamas subjektas kiekvienai teritorijai paskiria bent vieną asmenį, kuris yra atsakingas už pateiktos saugumo programos įgyvendinimą. Tokio asmens reputacijos patikrinimo pagal 11.1 punktą išvada turi būti teigiama.

6.3.1.4. Reguliuojamas subjektas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip penkerių metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar reguliuojamas subjektas ir toliau atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus.

Atitinkamos institucijos pagal jos nacionalinę kokybės kontrolės programą atliekamas reguliuojamo subjekto patalpų tikrinimas gali būti laikomas patikrinimu vietoje, jei jis apima visus reikalavimus, kurie būtini teikiant patvirtinimą.

▼M12

Išskyrus 6.2 skirsnyje nustatytus tikrinimo reikalavimus, atitinkamos muitinės įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 29 straipsnį atliekamas reguliuojamo subjekto teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje.

6.3.1.5. Jeigu atitinkama institucija mano, kad reguliuojamas subjektas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimų, ji panaikina reguliuojamo subjekto statusą konkrečios teritorijos arba konkrečių teritorijų atžvilgiu.

Iškart po panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas nuo panaikinimo atitinkama institucija užtikrina, kad apie buvusio reguliuojamo subjekto statuso pakeitimą būtų įrašyta Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje.

Jeigu reguliuojamas subjektas nebeturi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 ([1]) 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje nurodyto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo arba jeigu šio įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo galiojimas sustabdomas dėl Reglamento (ES) Nr. 952/2013 39 straipsnio e punkto ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio nesilaikymo, atitinkama institucija imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų reguliuojamo subjekto atitiktį Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimams.

Reguliuojamas subjektas atitinkamą instituciją informuoja apie visus pasikeitimus, susijusius su jo turimu įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje.

▼B

6.3.1.6. Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal šio priedo 6.3 punktą patvirtintas reguliuojamas subjektas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

6.3.1.7. 6.3.1 punkto, išskyrus 6.3.1.2 punkto d papunktį, reikalavimai netaikomi, jei pati atitinkama institucija turi būti patvirtinta reguliuojamu subjektu.

([1]) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

▼M12

6.3.1.8. Atitinkama institucija muitinės įstaigai pateikia visą su reguliuojamo subjekto statusu susijusią informaciją, kuri galėtų būti svarbi turimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje, atžvilgiu. Ta informacija apima informaciją, susijusią su nauju reguliuojamų subjektų patvirtinimu, reguliuojamų subjektų statuso panaikinimu, pakartotiniu patvirtinimu ir patikrinimu, patikrinimo tvarkaraščiais ir tų vertinimų rezultatais.

Tokio keitimosi informacija būdus tarpusavyje nustato atitinkama institucija ir nacionalinės muitinės įstaigos.

▼M17

6.3.1.9. Jei to prašo atitinkama institucija, reguliuojamas subjektas dokumentais įrodo, kad yra sudaryti susitarimai su visais jo vardu vežimo veiklą vykdančiais patvirtintais vežėjais. Jei to reikalauja atitinkama tvirtinančioji institucija, reguliuojamas subjektas taip pat tvarko su kiekvienu patvirtintu vežėju, su kuriuo jis sudarė vežimo susitarimą, susijusį sąrašą, kuriame nurodomas bent unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, pradinė susitarimo įsigaliojimo data ir, jei taikoma, jo galiojimo pabaigos data.

Šis sąrašas turi būti prieinamas, kad jį galėtų patikrinti atitinkama institucija.

▼B

6.3.2. **Reguliuojamo subjekto vykdoma saugumo kontrolė**

▼M19

6.3.2.1. Priimdamas visas siuntas reguliuojamas subjektas:

(a) nustato, ar subjektas, iš kurio jis priima siuntas, yra reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas, ar nė vienas iš jų;

(b) apžiūri visų gautų siuntų, įskaitant jungtines siuntas, išorę, kad patikrintų, ar jos neturi įtartinų kišimosi, bandymo atidaryti požymių arba anomalijų.

6.3.2.2. Reguliuojamas subjektas reikalauja, kad siuntas pristatantis asmuo pateiktų asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą su nuotrauka, kurį išdavė arba pripažįsta nacionalinė institucija. Kortelė arba dokumentas naudojami siuntas pristatančio asmens tapatybei nustatyti.

Jei nepateikiamas galiojantis siuntas pristatančio asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, siuntos ir jų lydraščiai atmetami ir pažymimi pagal 6.1.3 punkto reikalavimus arba atsiranda pareiga taikyti papildomas Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo nuostatas.

▼B

6.3.2.3. Reguliuojamas subjektas užtikrina, kad siuntos, kurių anksčiau atlikta ne visa reikalaujama saugumo kontrolė:

▼M15

a) būtų patikrintos atitinkamai pagal 6.2 arba 6.7 punktą arba

▼B

b) būtų priimtos ir sandėliuojamos išskirtine reguliuojamo subjekto atsakomybe, prieš jas atrenkant nebūtų atpažįstamos kaip siuntos, skirtos vežti orlaiviu, ir būtų atrenkamos savarankiškai, neįsikišant siuntėjui ar bet kuriam asmeniui ar subjektui, kuris nėra reguliuojamo subjekto tuo tikslu paskirtas ir išmokytas asmuo ar subjektas.

▼B

b punktas gali būti taikomas, tik jei siuntėjas negali numatyti, kad siunta turi būti vežama oru.

▼M2

6.3.2.4. Atlikus šio priedo 6.3.2.1–6.3.2.3 punktuose ir Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6.3 punkte nurodytą saugumo kontrolę, reguliuojamas subjektas krovinių ir pašto apsaugą užtikrina pagal 6.6 punktą.

▼B

6.3.2.5. Atlikus 6.3.2.1–6.3.2.4 punktuose nurodytą saugumo kontrolę, reguliuojamas subjektas užtikrina, kad prie visų oro vežėjui ar kitam reguliuojamam subjektui pristatomų siuntų būtų pridėti atitinkami lydraščiai, t. y. oro transporto važtaraštis arba atskira elektroninė arba rašytinė deklaracija.

6.3.2.6. 6.3.2.5 punkte nurodytus dokumentus atitinkama institucija gali tikrinti bet kuriuo metu prieš siuntos pakrovimą į orlaivį, taip pat vėliau per 24 valandas arba visą skrydžio trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį; dokumentuose turi būti visa ši informacija:

a) reguliuojamo subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, kurį jam suteikė atitinkama institucija,

b) unikalus siuntos identifikavimo kodas, pavyzdžiui, oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio) numeris,

c) siuntos turinys, išskyrus Komisijos įgyvendinimo sprendimo C (2015) 8005 6.2.1 punkto d ir e papunkčiuose išvardytas siuntas;

▼M15

d) siuntos saugumo statusas, nurodant vieną iš šių kodų:

— SPX – saugu vežti keleiviniais, krovininiais ir pašto orlaiviais;

— SHR – saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus;

▼M2

e) saugumo statuso suteikimo priežastis, nurodant:

i) KC – gauta iš žinomo siuntėjo arba

▼M15

_____

▼M2

iii) RA – atrinko reguliuojamas subjektas, arba

▼M16

iv) šias taikytas tikrinimo priemones ar metodus:

— apieškojimą rankomis (PHS),

— tikrinimą rentgeno įranga (XRY),

— tikrinimą sprogmenų aptikimo sistemos įranga (EDS),

— tikrinimą su sprogmenis užuodžiančiais šunimis (EDD),

— tikrinimą mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu (ETD),

— apžiūrėjimą (VCK),

— tikrinimą metalo ieškikliu (CMD),

— tikrinimą sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga (EVD),

▼M16

— tikrinimą bet kuriuo kitu metodu (AOM) pagal 6.2.1.6 punktą, kai turi būti nurodomas taikomas metodas, arba

▼M2

v) siuntos tikrinimo išimties darymo priežastys,

▼B

f) asmens, kuris suteikė saugumo statusą, vardas ir pavardė arba lygiaverčiai identifikavimo duomenys, saugumo statuso suteikimo data ir laikas,

▼M12

g) bet kurio reguliuojamo subjekto, kuris sutiko su kito reguliuojamo subjekto siuntai suteiktu saugumo statusu, įskaitant atvejus, kai tai daroma per perdavimo operacijas, atitinkamos institucijos suteiktas unikalus identifikavimo kodas.

▼B

Reguliuojamas subjektas, pristatantis siuntas kitam reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui, taip pat gali nuspręsti perduoti tik informaciją, kurios reikalaujama pagal a–e papunkčius ir g papunktį, ir 24 valandas arba visą skrydžio (-ių) trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį turėti informaciją, kurios reikalaujama pagal f papunktį.

▼M12

Perkraunami kroviniai arba paštas, kurių atžvilgiu oro vežėjas arba jo vardu veikiantis reguliuojamas subjektas negali lydraščiuose patvirtinti informacijos, reikalaujamos atitinkamai šiuo punktu arba 6.3.2.7 punktu, turi būti tikrinami prieš juos pakraunant į orlaivį tolesniam skrydžiui.

▼B

6.3.2.7. Jei siuntos jungtinės, 6.3.2.5 ir 6.3.2.6 punktų reikalavimai laikomi įvykdytais, jei:

a) siuntas sujungiantis reguliuojamas subjektas 24 valandas arba visą skrydžio (-ių) trukmę, jei ji ilgesnė už pirmiau minėtą laikotarpį, turi pagal 6.3.2.6 punkto a–g papunkčius būtiną informaciją apie kiekvieną siuntą, ir

b) prie jungtinių siuntų pridėtuose lydraščiuose pateikiamas reguliuojamo subjekto, kuris sujungė siuntas, raidinis skaitinis identifikavimo kodas, unikalus jungtinės siuntos identifikavimo kodas ir jos saugumo statusas.

a punkto nereikalaujama laikytis jungiant siuntas, kurios nuolat tikrinamos arba kurių leidžiama netikrinti pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 6.2.1 punkto d ir e papunkčius, jei reguliuojamas subjektas suteikia jungtinei siuntai unikalų identifikavimo kodą ir nurodo saugumo statusą ir vienintelę priežastį, kodėl šis saugumo statusas suteiktas.

6.3.2.8. Priimdamas siuntas, kurioms taikytos ne visos reikalaujamos saugumo kontrolės priemonės, reguliuojamas subjektas taip pat gali pasirinkti netaikyti 6.3.2 punkte nurodytos saugumo kontrolės, o perduoti siuntas kitam reguliuojamam subjektui ir taip užtikrinti, kad būtų atlikta tokia saugumo kontrolė.

▼M17

6.3.2.9. Reguliuojamas subjektas užtikrina, kad visi darbuotojai būtų pasamdyti pagal 11 skyriaus reikalavimus ir būtų tinkamai išmokyti pagal atitinkamas darbo specifikacijas. Mokymo tikslais darbuotojai, galintys neprižiūrimi patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, laikomi saugumo kontrolę vykdančiais darbuotojais. Jei prie atpažįstamų oro transportu vežamų krovinių arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, vairuotojai negali patekti arba patekti gali prižiūrimi, tokiems vairuotojams turi būti rengiamas bent pažintinis saugumo mokymo kursas pagal 11.2.7 punktą.

6.3.2.10. Reguliuojamo subjekto taikomoms saugumo kontrolės priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, išdėstytos Įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

6.4. ŽINOMI SIUNTĖJAI

6.4.1. **Žinomų siuntėjų patvirtinimas**

6.4.1.1. Žinomus siuntėjus patvirtina atitinkama institucija.

Žinomas siuntėjas patvirtinamas tam tikrai teritorijai.

6.4.1.2. Žinomi siuntėjai tvirtinami laikantis šios procedūros:

▼M2

a) pareiškėjas dėl patvirtinimo kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra jo teritorija, atitinkamą instituciją.

Pareiškėjas suinteresuotai atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir tvarka, kurių siuntėjas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimus. Programoje taip pat aprašoma, kaip pats siuntėjas turi stebėti šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Pareiškėjui pateikiamos 6-B priedėlyje nustatytos „Rekomendacijos žinomiems siuntėjams“ ir 6-C priedėlyje nustatytas „Žinomų siuntėjų patikrinimo kontrolinis sąrašas“;

b) kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą ir nurodytose teritorijose atlieka patikrinimą vietoje.

Kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka šiuos reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas naudojasi 6-C priedėlyje pateiktu „Žinomų siuntėjų patikrinimo kontroliniu sąrašu“. Į tą kontrolinį sąrašą įtrauktas įsipareigojimų pareiškimas, kurį pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą toje teritorijoje atsakingas asmuo.

Kai patikrinimo kontrolinis sąrašas užpildomas, jame esanti informacija tvarkoma kaip įslaptinta informacija.

▼M2

Pasirašytą pareiškimą saugo suinteresuota atitinkama institucija, arba jį saugo ES aviacijos saugumo tikrintojas ir pateikia suinteresuotai atitinkamai institucijai;

▼M12

c) atitinkamos muitinės įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 29 straipsnį atliekamas pareiškėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje, jeigu jis buvo atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki datos, kurią pareiškėjas siekia būti patvirtintas žinomu siuntėju. Tokiais atvejais pareiškėjas pateikia 6-C priedėlyje nustatyto „Žinomų siuntėjų patikrinimo kontrolinio sąrašo“ pirmoje dalyje reikalaujamą informaciją ir ją kartu su įsipareigojimų pareiškimu, kurį pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą toje teritorijoje atsakingas asmuo, išsiunčia atitinkamai institucijai.

Pareiškėjas tolesniam patikrinimui pateikia įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimą ir atitinkamą muitinės įstaigos vertinimą.

Pasirašytą pareiškimą saugo suinteresuota atitinkama institucija arba ES aviacijos saugumo tikrintojas ir, paprašius, pateikia suinteresuotai atitinkamai institucijai;

▼B

d) jei atitinkamai institucijai pakanka pagal a ir b arba a ir c punktus, jei taikoma, pateiktos informacijos, ji užtikrina, kad būtina informacija apie siuntėją ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydama informaciją į duomenų bazę atitinkama institucija kiekvienai patvirtintai teritorijai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą.

Jei atitinkamai institucijai nepakanka pagal a ir b arba a ir c punktus, jei taikoma, pateiktos informacijos, subjektui, siekiančiam tapti patvirtintu žinomu siuntėju, ji nedelsdama praneša to priežastis;

e) žinomas siuntėjas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.4.1.3. Žinomas siuntėjas kiekvienoje teritorijoje paskiria bent vieną už saugumo kontrolės vykdymą ir šio vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį. Tokio asmens reputacijos patikrinimo pagal 11.1 punktą išvada turi būti teigiama.

6.4.1.4. Žinomas siuntėjas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip penkerių metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar žinomas siuntėjas ir toliau atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus.

Atitinkamos institucijos pagal jos nacionalinę kokybės kontrolės programą atliekamas žinomo siuntėjo patalpų tikrinimas gali būti laikomas patikrinimu vietoje, jei jis apima visas 6-C priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytas vietas.

▼M12

Atitinkamos muitinės įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 29 straipsnį atliekamas žinomo siuntėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje.

▼M12

6.4.1.5. Jeigu atitinkama institucija mano, kad žinomas siuntėjas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimų, ji panaikina žinomo siuntėjo statusą konkrečios (-ių) teritorijos (-ų) atžvilgiu.

Iškart po panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas po panaikinimo atitinkama institucija užtikrina, kad apie buvusio žinomo siuntėjo statuso pasikeitimą būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

Jeigu žinomas siuntėjas nebeturi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje nurodyto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo arba jeigu jo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo galiojimas sustabdomas dėl Reglamento (ES) Nr. 952/2013 39 straipsnio e punkto ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio nesilaikymo, atitinkama institucija imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų žinomo siuntėjo atitiktį Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimams.

Žinomas siuntėjas atitinkamą instituciją informuoja apie visus pasikeitimus, susijusius su jo turimu įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje.

▼B

6.4.1.6. Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal šio priedo 6.4 punktą patvirtintas žinomas siuntėjas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

▼M2

_____

▼M12

6.4.1.7. Atitinkama institucija muitinės įstaigai pateikia visą su žinomo siuntėjo statusu susijusią informaciją, kuri galėtų būti svarbi turimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje, atžvilgiu. Ta informacija apima informaciją, susijusią su nauju žinomų siuntėjų patvirtinimu, žinomų siuntėjų statuso panaikinimu, pakartotiniu patvirtinimu ir patikrinimu, patikrinimo tvarkaraščiais ir tų vertinimų rezultatais.

Tokio keitimosi informacija būdus tarpusavyje nustato atitinkama institucija ir nacionalinės muitinės įstaigos.

▼M17

6.4.1.8. Jei to prašo atitinkama institucija, žinomas siuntėjas dokumentais įrodo, kad yra sudaryti susitarimai su visais jo vardu vežimo veiklą vykdančiais patvirtintais vežėjais. Jei to reikalauja atitinkama tvirtinančioji institucija, žinomas siuntėjas taip pat tvarko su kiekvienu patvirtintu vežėju, su kuriuo jis sudarė vežimo susitarimą, susijusį sąrašą, kuriame nurodomas bent unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, pradinė susitarimo įsigaliojimo data ir, jei taikoma, jo galiojimo pabaigos data.

Šis sąrašas turi būti prieinamas, kad jį galėtų patikrinti atitinkama institucija.

▼B

6.4.2. **Žinomo siuntėjo vykdoma saugumo kontrolė**

6.4.2.1. Žinomas siuntėjas užtikrina, kad:

a) saugumo lygis teritorijoje arba patalpose yra pakankamas atpažįstamam oro transporto kroviniui ir atpažįstamam oro paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir

▼M17

b) visi saugumo kontrolę vykdantys darbuotojai ir visi darbuotojai, galintys neprižiūrimi patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, būtų pasamdyti pagal 11 skyriaus reikalavimus ir būtų išklausę saugumo mokymo kursą pagal 11.2.3.9 punktą. Jei prie atpažįstamų oro transportu vežamų krovinių arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, vairuotojai negali patekti arba patekti gali prižiūrimi, tokiems vairuotojams turi būti rengiamas bent pažintinis saugumo mokymo kursas pagal 11.2.7 punktą; ir

▼B

c) gamybos, pakavimo, sandėliavimo, išsiuntimo ir (arba) vežimo metu atpažįstamas oro transporto krovinys ir atpažįstamas oro paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Jei dėl kokių nors priežasčių siuntai netaikyta tokia saugumo kontrolė arba siuntą žinomas siuntėjas paruošė ne savo vardu, žinomas siuntėjas tai aiškiai nurodo reguliuojamam subjektui, kad būtų galima taikyti 6.3.2.3 punktą.

6.4.2.2. Žinomas siuntėjas sutinka, kad siuntos, kurioms netaikyta derama saugumo kontrolė, būtų patikrintos pagal 6.2.1 punktą.

▼M17

6.4.2.3. Žinomo siuntėjo taikomoms saugumo kontrolės priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, išdėstytos Įgyvendinimo sprendime C (2015) 8005.

6.5. PATVIRTINTI VEŽĖJAI

6.5.1. **Vežėjų patvirtinimas**

6.5.1.1. Vežėjus patvirtina atitinkama institucija.

Pareiškėjas (fizinis arba juridinis asmuo) dėl patvirtinimo kreipiasi į atitinkamą valstybės narės, kurioje yra jo gyvenamosios vietos arba registracijos adresas (nelygu, kas taikoma), instituciją. To paties pareiškėjo užsienio filialai arba jo patronuojamosios įmonės dėl patvirtinimo kreipiasi į atitinkamą valstybės narės, kurioje yra to užsienio filialo arba patronuojamosios įmonės registracijos adresas, instituciją.

6.5.1.2 Pareiškėjas atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir tvarka, kurių vežėjas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimus. Į ją įtraukiamos išsamios nuostatos ir procedūros, kuriose aprašomi bent šie aspektai:

(1) bendra informacija, įskaitant informaciją apie organizacinę struktūrą, už saugumą atsakingą asmenį, kokybės kontrolę, bendradarbiavimą su institucijomis, ataskaitų teikimą ir kitus planus bei nurodymus;

(2) krovinių apsauga surinkimo, tvarkymo, ribotos trukmės saugojimo, vežimo ir pristatymo metu;

(3) darbuotojų samdymas ir mokymas, įskaitant reikiamo mokymo įrašus ir įrodymus, kad atliktų reikiamų reputacijos patikrinimų išvada yra teigiama;

▼M17

(4) priemonės, kuriomis siekiama nuo nesankcionuoto poveikio apsaugoti oro transporto krovinių ir pašto siuntas, kurių saugumo kontrolė atlikta, ir veiksmai, kurių reikia imtis pastebėjus tokį poveikį.

Programoje taip pat aprašoma, kaip pats vežėjas turi stebėti šių nuostatų ir procedūrų laikymąsi.

Programa parengiama naudojantis 6-K priedėlyje „Patvirtinto vežėjo saugumo programa“ pateikta standartizuota forma. Patvirtinimo siekiantys subjektai, ketinantys vežėjo veiklą vykdyti kitoje valstybėje narėje nei toje, kurioje yra užregistruoti ir patvirtinti, savo saugumo programas parengia ir anglų kalba.

Pareiškėjas taip pat pateikia „Patvirtinto vežėjo įsipareigojimų pareiškimą“, numatytą 6-D priedėlyje. Šį pareiškimą pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą atsakingas asmuo.

Pasirašytame pareiškime aiškiai nurodoma susijusi veiklos vieta arba vietos ir jį saugo susijusi atitinkama institucija.

6.5.1.3. Po saugumo programos pateikimo ir teigiamo jos įvertinimo, kuriuo patvirtintas jos aktualumas ir išsamumas, atliekamas pareiškėjo patikrinimas vietoje, siekiant įvertinti, ar jis laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimų. Patikrinimas vietoje apima atitinkamų operacijų ir procedūrų, kurias vežėjas be trūkumų įgyvendina atitinkamai siuntų surinkimo, tvarkymo, ribotos trukmės saugojimo, vežimo ir pristatymo metu, stebėseną. Patikrinimas vietoje apima bent vieną iš vežėjo tinklui priklausančių veiklos vykdymo vietų.

Atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje, nustato, ar saugumo programos vertinimą ir patikrinimą vietoje ta institucija atlieka pati, ar jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Patikrinimą vietoje atlikusi atitinkama institucija arba tokį patikrinimą jos vardu atlikęs ES aviacijos saugumo tikrintojas, naudodamiesi 6-L priedėlyje pateiktu standartizuotu kontroliniu sąrašu, parengia patikrinimo ataskaitą.

Jei patikrinimą vietoje atlieka ES aviacijos saugumo tikrintojas, patikrinimo ataskaita ir 11-A priedėlyje pateikta ES aviacijos saugumo tikrintojo nepriklausomumo deklaracija ne vėliau kaip per mėnesį nuo apsilankymo vietoje pateikiama atitinkamai institucijai.

Jei taikoma ir jei to reikia vežėjo vykdomoms susijusioms operacijoms ir procedūroms stebėti, tvirtinančioji valstybė narė gali paprašyti, kad jai padėtų atitinkama kitos valstybės narės, kurioje vykdomos tam tikros operacijos, institucija. Jei tam pritaria tvirtinančioji valstybė narė, tų operacijų patikrinimą vietoje gali atlikti ES aviacijos saugumo tikrintojas, veikiantis valstybės narės, kurioje vykdomos tam tikros operacijos, atitinkamos institucijos vardu. Susijusios valstybės narės drauge derindamosi užtikrina, kad patikrinimas vietoje būtų atliktas laiku, susitaria dėl jo apimties bei turinio ir nustato, kokiais būdais keičiamasi patikrinimo rezultatais. Iš 6-L priedėlyje nustatyto kontrolinio sąrašo sudaryta patikrinimo ataskaita, prie kurios, jei taikytina, pridedama 11-A priedėlyje pateikta ES aviacijos saugumo tikrintojo nepriklausomumo deklaracija, tokiais atvejais:

▼**M17**

a) parengiama anglų arba kita oficialiąja Sąjungos kalba, kaip dėl to susitarė susijusios valstybės narės;

b) ne vėliau kaip per mėnesį nuo apsilankymo vietoje pateikiama atitinkamai tvirtinančiajai institucijai.

Atlikusi šiame punkte išvardytus veiksmus ir nustačiusi, kad pareiškėjas laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimų, atitinkama tvirtinančioji institucija patvirtinto vežėjo statusą suteikia ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Tai darydama, atitinkama institucija užtikrina, kad būtini vežėjo duomenys būtų įrašyti į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Įrašydama informaciją į duomenų bazę, atitinkama institucija kiekvienam registracijos adresui suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą.

Vežėjas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.5.1.4. Tik tuo atveju, jei pareiškėjas tvirtinamas pirmą kartą, atitinkama institucija, teigiamai įvertinusi saugumo programą ir nustačiusi, kad ji yra aktuali ir išsami, gali, užuot taikiusi 6.5.1.3 punkte nustatytą procedūrą, atlikti dokumentais grindžiamą pareiškėjo auditą, kuris apima išsamų pokalbį su asmeniu, paskirtu atsakingu už saugumo programos įgyvendinimą ir už įdiegtas atitinkamas operacijas bei procedūras. Jei atitinkama institucija nustato, kad pareiškėjas laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimų, ji patvirtinto vežėjo statusą suteikia ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui (be galimybės šį laikotarpį pratęsti), per kurį pagal 6.5.1.3 punktą turi būti atliktas vežėjo patikrinimas vietoje.

Jei atlikus patikrinimą vietoje atitinkama institucija nustato, kad pareiškėjas laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimų, ji patvirtinto vežėjo statusą suteikia ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Jei dėl priežasčių, už kurias vežėjas neatsakingas, patikrinimas vietoje neatliekamas per vienus metus, atitinkama tvirtinančioji institucija statuso galiojimą gali pratęsti ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui. Atitinkama institucija pratęsto galiojimo laikotarpio pabaigoje sustabdo vežėjo statuso galiojimą ir jo neatnaujina, kol atlikus patikrinimą vietoje nepadaryta teigiama išvada.

6.5.1.5. Jei atitinkamai institucijai nepakanka pagal atitinkamai 6.5.1.2, 6.5.1.3 ir 6.5.1.4 punktus pateiktos ir įvertintos informacijos, ji nedelsdama praneša to priežastis subjektui, siekiančiam tapti patvirtintu vežėju.

6.5.1.6. Patvirtintas vežėjas paskiria bent vieną asmenį, atsakingą už pateiktos saugumo programos įgyvendinimą ir atitinkamas vykdomas operacijas bei procedūras. Tokio asmens išsamaus reputacijos patikrinimo pagal 11.1.1 punkto b papunktį išvada turi būti teigiama.

6.5.1.7. Patvirtintam vežėjui reguliariai, bet ne rečiau kaip kas penkerius metus, taikoma pakartotinio patvirtinimo procedūra siekiant įvertinti, ar jis vis dar laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimų. Procedūra apima saugumo programos patikrinimą ir patikrinimą vietoje pagal 6.5.1.3 punktą.

▼**M17**

Tikrinimas, kurį atitinkama tvirtinančioji institucija atlieka pagal savo nacionalinę kokybės kontrolės programą, gali būti laikomas patikrinimu vietoje, jei jis apima visus reikalavimus, kurie būtini teikiant patvirtinimą.

6.5.1.8. Jei atitinkama tvirtinančioji institucija arba kita atitinkama institucija nustato vežėjo veiklos vykdymo trūkumų, ji apie tai nedelsdama praneša vežėjui ir prašo tuos trūkumus pašalinti. Jei trūkumai nepašalinami per pagrįstą laikotarpį arba jei laikoma, kad trūkumų poveikis tiekimo grandinės saugumui yra didelis, atitinkama tvirtinančioji institucija, laikydamasi nustatytos tvarkos, sustabdo patvirtinto vežėjo statuso galiojimą arba tą statusą panaikina.

Jei patvirtinto vežėjo statusą suteikusi atitinkama institucija mano, kad patvirtintas vežėjas nebesilaiko Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimų, ji panaikina patvirtinto vežėjo statusą.

Iškart po statuso panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas po statuso panaikinimo atitinkama tvirtinančioji institucija užtikrina, kad informacija apie patvirtinto vežėjo statuso pasikeitimą būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.5.1.9. Patvirtintas vežėjas, patvirtintas pagal šio priedo 6.5 punktą, pripažįstamas visose valstybėse narėse.

6.5.2. **Patvirtinto vežėjo vykdoma saugumo kontrolė**

6.5.2.1. Patvirtintas vežėjas užtikrina, kad:

a) jo patalpose ir vietose, kuriose vykdoma veikla ir procedūros, būtų užtikrinamas toks saugumo lygis, kad būtų apsaugoti atpažįstami oro transportu vežami kroviniai ir atpažįstamas oro paštas, kurių saugumo kontrolė jau atlikta;

b) visi krovinius arba paštą vežantys darbuotojai būtų baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą;

c) visi b punkte nurodyti darbuotojai, be kita ko, galintys neprižiūrimi patekti prie krovinių ir pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, turi būti baigę saugumo mokymą pagal 11.2.3.9 punktą, o jų reputacijos patikrinimo pagal 11.1.2 punkto b papunktį išvada turi būti teigiama;

d) atpažįstami oro transporto kroviniai ir atpažįstamas oro paštas, kurių saugumo kontrolė jau atlikta, surinkimo, tvarkymo, ribotos trukmės saugojimo, vežimo ir pristatymo metu būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

6.5.2.2 Siekiant užtikrinti, kad siuntos, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio tuomet, kai patvirtintas vežėjas atlieka operacijas, taikomi visi šie reikalavimai:

▼M17

a) reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas siuntas supakuoja arba sandariai uždaro taip, kad būtų matomas bet koks pažeidimas. Jei tai neįmanoma, imamasi alternatyvių apsaugos priemonių, kuriomis užtikrinamas siuntos vientisumas;

b) krovinių skyrius apieškomas prieš pat pakrovimą ir to apieškojimo vientisumas išlaikomas iki krovimo pabaigos;

c) transporto priemonės krovinių skyrius, kuriame turi būti vežamos siuntos, užrakinamas arba užplombuojamas; transporto priemonės, kurių krovinių skyriaus šonai užuolaidiniai, apsaugomos naudojant TIR lynus, siekiant užtikrinti, kad bet koks pažeidimas būtų matomas, o žemos platformos transporto priemonių pakrovimo vietos stebimos;

d) kiekvienas vairuotojas turi turėti asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą arba nacionalinių valdžios institucijų išduotą arba jų pripažįstamą kitokį dokumentą su nuotrauka. Kortelė arba dokumentas naudojami siuntas priimančio arba pristatančio asmens tapatybei nustatyti;

e) nuo krovinio paėmimo iki jo pristatymo vairuotojai neplanuotai niekur nesustoja. Jei toks sustojimas yra neišvengiamas, vairuotojas grįžęs patikrina krovinio saugumą ir ar nepažeisti užraktai ir (arba) plombos. Jei vairuotojas pastebi kokių nors pažeidimo požymių, jis informuoja savo vadovą ir oro transporto krovinio arba pašto gavėją;

f) vežimas neturi būti perduodamas subrangos pagrindu trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis pati yra patvirtintas vežėjas pagal 6.5 punktą arba reguliuojamas subjektas pagal 6.3 punktą;

g) jokios kitos oro transporto krovinių tvarkymo paslaugos (pavyzdžiui, ribotos trukmės saugojimas arba apsauga) neturi būti perduodamos subrangos pagrindu jokiai kitai šaliai, išskyrus reguliuojamą subjektą.

6.5.3. **Taikymo pradžios data**

6.5.3.1 Nuo 2027 m. sausio 1 d. oro transporto krovinių ir pašto siuntų, kurių saugumo kontrolė jau atlikta, antžeminio vežimo veiklą, įskaitant vežimą transporto priemonėmis su orlaivio važtaraščiu ir oro vežėjo, kurio vardu vykdoma vežimo veikla, skrydžio numeriu, laikydamiesi oro transporto krovinių vežimo keliais paslaugų (angl. *Air Cargo Road Feeder Service*) modelio, Sąjungoje vykdo tik:

a) reguliuojamas subjektas, naudodamas savo priemones ir išteklius, kurie aprašyti jo saugumo programoje ir patvirtinti per patikrinimą vietoje, atliekamą pagal tvirtinimo procedūrą;

b) žinomas siuntėjas (kiek tai susiję su jo paties siunčiamais kroviniais ir paštu), naudodamas savo priemones ir išteklius, kurie aprašyti jo saugumo programoje ir patvirtinti per patikrinimą vietoje, atliekamą pagal tvirtinimo procedūrą;

c) atitinkamos institucijos pagal 6.5 punktą patvirtintas vežėjas, vežimo susitarimą sudaręs su reguliuojamu subjektu arba žinomu siuntėju, kurio vardu vykdoma vežimo veikla, arba, jei laikomasi oro transporto krovinių vežimo keliais paslaugų modelio, – tiesiogiai su atitinkamu oro vežėju, kurio vardu vykdoma vežimo veikla.

▼M17

Pirma pastraipa netaikoma vykdant vežimo veiklą oro uostų riboto patekimo zonose.

▼B

6.6. KROVINIŲ IR PAŠTO APSAUGA

6.6.1. **Vežamų krovinių ir pašto apsauga**

▼M15

6.6.1.1. Siekiant užtikrinti, kad siuntos, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio jas vežant, taikomi visi šie reikalavimai:

a) reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas siuntas supakuoja arba užplombuoja, kad būtų matomas bet koks pažeidimas; jei tai neįmanoma, imamasi alternatyvių apsaugos priemonių, kuriomis užtikrinamas siuntos vientisumas;

b) transporto priemonės krovinių skyrius, kuriame turi būti vežamos siuntos, užrakinamas arba užplombuojamas; transporto priemonės, kurių krovinių skyrius su tentu, apsaugomos naudojant TIR virves, siekiant užtikrinti, kad bet koks pažeidimas būtų matomas, o žemos platformos transporto priemonių pakrovimo vietos stebimos;

c) vežėjas, sudaręs vežimo susitarimą su reguliuojamu subjektu arba žinomu siuntėju, pasirašo 6-E priedėlyje pateiktą vežėjo pareiškimą, nebent pats vežėjas yra patvirtintas reguliuojamas subjektas.

Pasirašytą pareiškimą saugo reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas, kurio vardu vežamos siuntos. Jei to prašoma, pasirašyto pareiškimo kopija pateikiama ir reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui, kuris gauna siuntą, arba atitinkamai institucijai.

▼M17

Jei vežėjas yra atitinkamos institucijos patvirtintas pagal 6.5 punktą, užuot reikalavus šio punkto c papunkčio pirmoje pastraipoje nurodyto vežėjo pareiškimo, Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje gali būti tikrinamas patvirtinto vežėjo statusas.

C papunkčio pirma pastraipa taikoma iki 2026 m. gruodžio 31 d.

▼B

6.6.1.2. 6.6.1.1 punkto b ir c papunkčiai netaikomi, kai vežama kontroliuojamojoje zonoje.

▼M12

6.6.1.3. Vežėjas turi užtikrinti, kad darbuotojai, paimantys, vežantys, sandėliuojantys ir pristatantys oro transporto krovinius ir paštą, kurių saugumo kontrolė atlikta, būtų bent:

a) patikrinti, atliekant jų sąžiningumo patikrinimą, apimantį tapatybės patikrinimą ir gyvenimo aprašymo ir (arba) pateiktų rekomendacijų patikrinimą;

b) baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą.

▼M12

6.6.1.4. Bet kurie vežėjo darbuotojai, kuriems suteikta nekontroliuojama prieiga prie krovinių ir pašto, jiems vykdant bet kurias 6.6.1.3 punkte nurodytas funkcijas arba atliekant bet kurios rūšies saugumo kontrolę, nustatytą šiame skyriuje, turi būti:

a) patikrinti, ir jų asmens reputacijos patikrinimo išvados turi būti teigiamos;

b) baigę saugumo mokymo kursą pagal 11.2.3.9 punktą.

6.6.1.5. Kai vežėjas naudojasi kitos įmonės paslaugomis vienai arba kelioms 6.6.1.3 punkte nurodytoms funkcijoms atlikti, tokia kita įmonė turi įvykdyti šias sąlygas:

a) pasirašyti vežimo susitarimą su vežėju;

b) nesudarinėti kitų subrangos sutarčių;

c) įgyvendinti atitinkamai 6.6.1.3 ir 6.6.1.4 punktų nuostatas.

Subrangos sutartį pasirašęs vežėjas yra visiškai atsakingas už visą subjekto arba siuntėjo vardu vykdomą vežimo veiklą.

▼B

6.6.2. **►M2 Krovinių ir pašto apsauga oro uostuose juos tvarkant, sandėliuojant ir kraunant į orlaivį ◄**

6.6.2.1. Laikoma, kad riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje esančios krovinių ir pašto siuntos yra apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio.

▼M2

6.6.2.2. Jei krovinių ir pašto siuntos yra kitur nei riboto patekimo zonos svarbiausioje dalyje, jos turi būti apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio tol, kol perduodamos kitam reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui. Siuntos turi būti laikomos reguliuojamo subjekto patalpų dalyse, į kurias patekimas yra kontroliuojamas, arba, kai laikomos ne tokiose dalyse, yra laikomos apsaugotomis nuo nesankcionuoto poveikio, jei:

a) jos yra fiziškai apsaugotos, kad į jas nebūtų įdėta draudžiamų daiktų, arba

b) jos nepaliekamos be priežiūros, o patekti prie jų gali tik asmenys, saugantys krovinius ir paštą ir kraunantys juos į orlaivį.

▼B

6.7. DIDELĖS RIZIKOS KROVINIAI IR PAŠTAS

Didelės rizikos krovinių ir pašto nuostatos išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6.8. Į SĄJUNGĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATVEŽAMŲ KROVINIŲ IR PAŠTO SAUGUMO PROCEDŪROS

▼B

6.8.1. **Oro vežėjų paskyrimas**

6.8.1.1. Viena iš šių institucijų oro vežėją, vežantį krovinius arba paštą iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 6-Fi arba 6-Fii priedėlių sąrašus, oro uosto ir juos perduodantį gabenti toliau, vežantį tranzitu arba iškraunantį bet kuriame oro uoste, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, skiria „skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą vykdančiu krovinių arba pašto oro vežėju“ (toliau – ACC3 vežėjas):

a) valstybės narės atitinkama institucija, kuri išdavė oro vežėjo pažymėjimą;

b) į Komisijos reglamento (EB) Nr. 748/2009 ([1]) priedo sąrašą įrašytos valstybės narės atitinkama institucija, jei oro vežėjas neturi valstybės narės išduoto oro vežėjo pažymėjimo;

c) valstybės narės, kurioje yra pagrindinė oro vežėjo bazė skrydžiams Sąjungoje, atitinkama institucija arba bet kuri kita Sąjungos atitinkama institucija pagal susitarimą su minėta atitinkama institucija, jei oro vežėjas neturi valstybės narės išduoto oro vežėjo pažymėjimo ir neįrašytas į Reglamento (EB) Nr. 748/2009 priedo sąrašą.

6.8.1.2. Oro vežėjo paskyrimas ACC3 vežėju, būtinas oro vežėjui dėl krovinių ir pašto tvarkymo veiklos (toliau – atitinkama krovinių tvarkymo veikla), vykdomos iš oro uosto, kuriame tam reikia ACC3 paskyrimo, yra grindžiamas:

a) asmens, kuris oro vežėjo vardu prisiima bendrąją atsakomybę įgyvendinti krovinių arba pašto saugumo nuostatas atitinkamos krovinių veiklos atžvilgiu, paskyrimu; ir

b) ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita, kuria patvirtinama, kad įgyvendinamos saugumo priemonės.

6.8.1.3. Atitinkama institucija paskirtam ACC3 vežėjui suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą, iš kurio atpažįstamas oro vežėjas ir trečiosios šalies oro uostas, dėl kurio oro vežėjas gavo paskyrimą vežti krovinius arba paštą į Sąjungą.

6.8.1.4. Paskyrimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo dienos, kurią atitinkama institucija įrašo ACC3 vežėjo duomenis į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.8.1.5. Į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę įrašyto ACC3 vežėjo visa veikla iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą yra pripažįstama visose valstybėse narėse.

▼M20

([1]) 2009 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė (OL L 219, 2009 8 22, p. 1).

▼B

6.8.2. **ACC3 vežėjui taikomas ES aviacijos saugumo patikrinimas**

6.8.2.1. ES aviacijos saugumo patikrinimas, taikomas oro vežėjo atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai, apima:

a) oro vežėjo saugumo programos analizę, užtikrinant, kad ji būtų tinkama ir išsami pagal visus 6-G priedėlyje nurodytus punktus; ir

b) atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai skirtų aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimo tikrinimą pagal 6-C3 priedėlyje pateiktą kontrolinį sąrašą.

6.8.2.2. ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūroje numatytas įgyvendinimo tikrinimas atliekamas vietoje kuriuo nors vienu iš toliau nurodytų lygių:

1) oro uoste, iš kurio oro vežėjas vykdo atitinkamą krovinių tvarkymo veiklą, kol tokio oro uosto atžvilgiu galės būti suteiktas ACC3 vežėjo paskyrimas.

Jei vėliau atliekant ES aviacijos saugumo patikrinimą nustatoma, kad vienas arba daugiau 6-C3 priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų neįvykdyti, atitinkama institucija nepaskiria oro vežėjo ACC3 vežėju atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai vykdyti, kol negaus įrodymų, kad oro vežėjas įgyvendina nustatytų trūkumų pašalinimo priemones;

2) reprezentatyviame skaičiuje oro uostų, kuriuose oro vežėjas vykdo atitinkamą krovinių tvarkymo veiklą, kol ACC3 vežėjo paskyrimas bus suteiktas visų oro uostų, kuriuose tas oro vežėjo vykdo atitinkamą krovinių tvarkymo veiklą, atžvilgiu. Turi būti įvykdytos šios sąlygos:

a) tokios galimybės paprašo oro vežėjas, kuris vykdo kelių rūšių atitinkamą oro transporto krovinių tvarkymo veiklą, ir

b) atitinkama institucija patikrino, ar oro vežėjas taiko vidaus saugumo kokybės užtikrinimo programą, kuri yra lygiavertė ES aviacijos saugumo patikrinimui, ir

c) reprezentatyvusis skaičius yra bent 3 arba 5 % (atsižvelgiant į didesnį skaičių), o visi oro uostai yra didelės rizikos kilmės vietoje, ir

d) atitinkama institucija patvirtino veiksmų planą, pagal kurį ES aviacijos saugumo patikrinimas atliekamas kiekvienais paskyrimo galiojimo metais papildomuose oro uostuose, kurių atžvilgiu bus suteiktas ACC3 vežėjo paskyrimas, arba kol bus patikrinti visi oro uostai. Šių patikrinimų skaičius kasmet turi būti bent lygus c punkte nustatytam patikrinimų skaičiui. Veiksmų plane nurodomos papildomų oro uostų pasirinkimą pagrindžiančios priežastys, ir

▼B

e) visų ACC3 vežėjo paskyrimų galiojimas baigiasi tą pačią dieną, ir

f) jei per vieną iš ES aviacijos saugumo patikrinimų, vykdomų pagal veiksmų planą, nustatoma, kad vienas ar daugiau 6-C3 priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų neįgyvendinami, atitinkama paskiriančioji institucija reikalauja įrodyti, kad įgyvendinamos tame oro uoste nustatytiems trūkumams pašalinti skirtos priemonės, ir, atsižvelgiant į trūkumų rimtumą, prašo:

— per atitinkamos institucijos nustatytą terminą pagal 6.8.2.2.1 punktą atlikti ES aviacijos saugumo patikrinimą visuose oro uostuose, kuriems būtinas ACC3 vežėjo paskyrimas, arba

— padvigubinti d punkte nustatytą ES aviacijos saugumo patikrinimų skaičių kiekvienais iš likusių ACC3 vežėjo paskyrimo galiojimo metų.

▼M2

6.8.2.3. Atitinkama institucija gali priimti trečiosios šalies subjekto arba kito ACC3 vežėjo ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą tais skyrimo ACC3 vežėju atvejais, kai visas krovinių tvarkymo operacijas, įskaitant krovimą į orlaivio krovinių skyrių, tas subjektas arba ACC3 vežėjas atlieka pareiškėjo, kuris kreipėsi dėl paskyrimo ACC3 vežėju, vardu, o ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita apima visą tokią veiklą.

6.8.2.4. ES aviacijos saugumo patikrinimo rezultatai registruojami patikrinimo ataskaitoje, kurią sudaro bent 6-H1 priedėlyje pateiktas įsipareigojimų pareiškimas, 6-C3 priedėlyje pateiktas kontrolinis sąrašas ir ES aviacijos saugumo tikrintojo deklaracija, pateikta 11-A priedėlyje. ES aviacijos saugumo tikrintojas pateikia patikrinimo ataskaitą atitinkamai institucijai, o patikrintam oro vežėjui pateikia ataskaitos kopiją.

———————

▼B

6.8.3. **Iš trečiosios šalies atvežamų krovinių ir pašto saugumo kontrolė**

▼M2

6.8.3.1. ACC3 vežėjas užtikrina, kad visi vežami kroviniai ir paštas, kurie perkraunami, vežami tranzitu arba iškraunami Sąjungos oro uoste, būtų tikrinami, nebent:

a) pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3) atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę, ir siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai atlikta saugumo kontrolė, iki siuntos pakrovimo; arba

b) pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas žinomas siuntėjas (KC3) atliko reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę, ir siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai atlikta saugumo kontrolė, iki siuntos pakrovimo; arba

▼M15

_____

▼M2

d) siuntai daroma tikrinimo išimtis pagal 6.1.1 punkto d papunktį ir ji yra apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai tapo identifikuojamu oro transportu vežamu kroviniu arba identifikuojamu oro paštu, iki pakrovimo.

▼M15

_____

▼M19

6.8.3.2. Į Sąjungą vežami kroviniai ir paštas tikrinami taikant vieną iš 6.2.1 punkte nurodytų priemonių arba metodų taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad juose nėra draudžiamų daiktų. Nuo 2026 m. sausio 1 d. ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui leidimas į Sąjungą vežamus krovinius arba paštą tikrinti pasitelkus sprogmenis užuodžiančius šunis gali būti duotas tik jei vykdant ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą, atitinkama institucija arba, priklausomai nuo situacijos, ES aviacijos saugumo tikrintojas stebėjo, kaip tikrinimas vyksta pasitelkus sprogmenis užuodžiančius šunis, ir nusprendė, kad toks tikrinimas atitinka 6-M priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše išvardytus tikslus.

▼B

6.8.3.3. ACC3 vežėjas užtikrina:

a) perduodamų ir tranzitu vežamų krovinių arba pašto atžvilgiu – kad kilmės vietoje arba kitoje tiekimo grandinės vietoje jis pats arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas subjektas atliktų tikrinimą pagal 6.8.3.2 punktą arba saugumo kontrolę ir kad tokios siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki pakrovimo; ir

b) didelės rizikos krovinių ir pašto atžvilgiu – kad kilmės vietoje arba kitoje tiekimo grandinės vietoje pagal 6.7 punktą būtų atliktas tikrinimas (tikrinimą atlieka pats ACC3 vežėjas arba laikantis ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūros patikrintas subjektas) ir kad tokios siuntos būtų pažymėtos ženklu „SHR“ ir būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo to laiko, kai atlikta saugumo kontrolė, iki pakrovimo.

▼M2

6.8.3.4. Jei ACC3 vežėjas siuntas, kurioms pritaikė reikalaujamą siuntos saugumo kontrolę, pristato kitam ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui, ACC3 vežėjas, RA3 subjektas arba KC3 siuntėjas lydraščiuose įrašo unikalų raidinį skaitinį identifikavimo kodą, gautą iš atitinkamos paskiriančiosios institucijos.

6.8.3.5. Priimdamas visas siuntas, ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas turi įsitikinti, ar oro vežėjas arba kitas subjektas, iš kurio gaunamos siuntos, yra ACC3 vežėjas, RA3 subjektas arba KC3 siuntėjas, todėl:

a) tikrina, ar lydraščiuose įrašytas siuntas pristatančio subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, ir

b) tikrina, ar Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje įrašyta, kad siuntas pristatantis oro vežėjas arba subjektas vykdo veiklą konkrečiame oro uoste arba, jei dera, teritorijoje.

▼M2

Jei lydraščiuose neįrašytas identifikavimo kodas arba Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje neįrašyta, kad siuntas pristatantis oro vežėjas ar subjektas vykdo veiklą, laikoma, kad saugumo kontrolė neatlikta, o siuntas prieš jų krovimą į orlaivį tikrina ACC3 vežėjas arba kitas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas RA3 subjektas.

▼M12

6.8.3.6. Atlikus 6.8.3.1–6.8.3.5 punktuose nurodytą saugumo kontrolę, ACC3 vežėjas arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3), atsakingas už saugumo kontrolės atlikimą, užtikrina, kad lydraščiuose, pvz., elektroniniame arba rašytiniame važtaraštyje, lygiaverčiame pašto dokumente arba atskiroje deklaracijoje, būtų įrašyta bent ši informacija:

a) ACC3 vežėjo unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas;

b) 6.3.2.6 punkto d papunktyje nurodytas siuntos saugumo statusas, kurį suteikia atitinkamai ACC3 arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3);

c) unikalus siuntos identifikavimo kodas, pvz., oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio, jeigu taikoma) numeris;

d) siuntos turinys arba, kai taikoma, siuntų sujungimo nuoroda;

e) saugumo statuso suteikimo priežastys, įskaitant naudotas tikrinimo priemones ar taikytus tikrinimo metodus arba priežastis, kodėl siuntai padaryta tikrinimo išimtis, pagal ICAO Siuntų saugumo deklaravimo sistemos standartus.

Kai esama siuntų sujungimo, ACC3 vežėjas arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3), kuris atliko siuntų sujungimą, pirmos pastraipos a–e punktuose nurodytą informaciją apie kiekvieną atskirą siuntą laiko bent iki numatyto siuntų atvežimo į pirmąjį oro uostą Sąjungoje arba 24 valandas, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.

6.8.3.7 Bet kuris oro vežėjas, atvykstantis iš 6-F priedėlyje nurodytos trečiosios valstybės, užtikrina, kad orlaivyje vežamų krovinių ir pašto atžvilgiu būtų laikomasi 6.8.3.6 punkte nurodytų taikytinų punktų. Tokių siuntų lydraščiai turi atitikti bent ICAO Siuntų saugumo deklaravimo sistemos arba alternatyvios sistemos, pagal kurią lygiavertiškai pateikiama reikalaujama informacija, standartus.

▼M5

6.8.3.8. Tranzitu iš 6-I priedėlio sąraše nurodytos trečiosios šalies atvežamos arba tokioje trečiojoje šalyje perkrautos siuntos, kurių lydraščiai neatitinka 6.8.3.6 punkto nuostatų, prieš kitą skrydį tvarkomos pagal 6.7 skyrių.

▼M12

6.8.3.9. Tranzitu iš 6.8.3.8 punkte nenurodytos trečiosios valstybės atvežamos arba tokioje trečiojoje valstybėje perkrautos siuntos, kurių lydraščiai neatitinka 6.8.3.6 punkto nuostatų, prieš kitą tolesnį skrydį tvarkomos pagal 6.2 skirsnį.

▼M15

6.8.3.10. Iš trečiosios šalies atvežamų krovinių ir pašto saugumo kontrolės priemonėms taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M2

6.8.4. **Reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų paskyrimas**

6.8.4.1. Trečiųjų šalių subjektai, dalyvaujantys arba norintys dalyvauti ACC3 vežėjo statusą turinčio oro vežėjo tiekimo grandinėje, gali būti paskiriami

▼M2

arba trečiosios šalies reguliuojamu subjektu (RA3) arba trečiosios šalies žinomu siuntėju (KC3).

6.8.4.2. Paskyrimo prašymą subjektas siunčia:

a) atitinkamai valstybės narės institucijai, atsakingai už oro vežėjo paskyrimą ACC3 vežėju trečiosios šalies oro uoste, kuriame pareiškėjas tvarko į ES vežamus krovinius, arba

b) jei toje šalyje nėra ACC3 vežėju paskirto oro vežėjo, atitinkamai valstybės narės institucijai, atsakingai už ES aviacijos saugumo tikrintojo, atliekančio arba atlikusio tikrinimą, patvirtinimą.

Gavusi prašymą, atitinkama institucija pradeda paskyrimo procesą arba su kitos valstybės narės atitinkama institucija susitaria dėl tokio proceso perdavimo atsižvelgiant į bendradarbiavimą politikos ir (arba) aviacijos klausimais.

6.8.4.3. Prieš paskyrimą turi būti patikrinta, ar įvykdytos RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statuso suteikimo pagal 6.8.4.1 punktą sąlygos.

6.8.4.4. Subjekto paskyrimas RA3 subjektu arba KC3 siuntėju, būtinas subjektui dėl krovinių ir pašto tvarkymo veiklos (toliau – atitinkama krovinių tvarkymo veikla), grindžiamas:

a) asmens, kuris subjekto vardu prisiima bendrąją atsakomybę įgyvendinti krovinių arba pašto saugumo nuostatas atitinkamos krovinių tvarkymo veiklos atžvilgiu, paskyrimu ir

b) ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita, kuria patvirtinama, kad įgyvendinamos saugumo priemonės.

6.8.4.5. Atitinkama institucija paskirtam RA3 subjektui arba KC3 siuntėjui suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą, iš kurio atpažįstamas subjektas ir trečioji šalis, kurioje subjektas paskirtas įgyvendinti saugumo nuostatas, taikomas į Sąjungą vežamiems kroviniams ir paštui.

6.8.4.6. Paskyrimas galioja ne ilgiau kaip trejus metus nuo dienos, kurią atitinkama institucija įrašo subjekto duomenis į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6.8.4.7. Subjekto, kuris į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę įrašytas kaip RA3 subjektas arba KC3 siuntėjas, visa veikla, susijusi su kroviniais arba paštu, kuriuos iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą veža ACC3 vežėjas, yra pripažįstama visose valstybėse narėse.

6.8.4.8. Iki 2017 m. birželio 1 d. RA3 subjektais ir KC3 siuntėjais paskirti subjektai tokio paskyrimo netenka po penkerių metų arba 2020 m. kovo 31 d., jei pastarasis terminas ankstesnis.

6.8.4.9. Jei to prašo atitinkama patvirtinimo institucija, ES aviacijos saugumo tikrintojai pateikia 6-C2 priedėlio arba, jei dera, atvejais 6-C4 priedėlio kontrolinio sąrašo 1 dalies informaciją apie kiekvieną savo paskirtą subjektą, kad būtų parengtas konsoliduotas subjektų, kuriuos paskyrė ES aviacijos saugumo tikrintojai, sąrašas.

▼M20

_____

▼M2

6.8.5. **Reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų tvirtinimas**

6.8.5.1. Kad būtų paskirtas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu reguliuojamu subjektu arba žinomu siuntėju, trečiosios šalies subjektas turi būti patikrintas vienu iš šių dviejų būdų:

▼M2

a) ACC3 vežėjo saugumo programoje išdėstoma informacija apie saugumo kontrolę, kurią jo vardu atlieka trečiųjų šalių subjektai, iš kurių jis tiesiogiai priima į Sąjungą vežtinus krovinius arba paštą. Per ACC3 vežėjo ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą tikrinama tų subjektų atliekama saugumo kontrolė; arba

b) trečiųjų šalių subjektai ne rečiau kaip kas trejus metus pasirūpina, kad būtų atliktas atitinkamos krovinių tvarkymo veiklos ES aviacijos saugumo patikrinimas. Atliekant ES aviacijos saugumo patikrinimą:

i) analizuojama subjekto saugumo programa, užtikrinant, kad ji būtų aktuali ir išsami vykdomos veiklos atžvilgiu, ir

ii) vietoje tikrinama, kaip įgyvendintos atitinkamai krovinių tvarkymo veiklai skirtos aviacijos saugumo priemonės.

Trečiosios šalies reguliuojamų subjektų patikrinimo ataskaitoje yra 6-H2 priedėlyje pateiktas įsipareigojimų pareiškimas ir 6-C2 priedėlyje pateiktas kontrolinis sąrašas, o trečiosios šalies žinomų siuntėjų patikrinimo ataskaitoje – 6-H3 priedėlyje pateiktas įsipareigojimų pareiškimas ir 6-C4 priedėlyje pateiktas kontrolinis sąrašas. Į patikrinimo ataskaitą taip pat įrašoma 11-A priedėlyje pateikta ES aviacijos saugumo tikrintojo deklaracija.

6.8.5.2. Užbaigus ES aviacijos saugumo tikrinimą pagal 6.8.5.1 punkto b papunktį, ES aviacijos saugumo tikrintojas atitinkamai institucijai pateikia patikrinimo ataskaitą, o patikrintam subjektui – ataskaitos kopiją.

6.8.5.3. Atitikties stebėjimas, kurį atlieka valstybės narės atitinkama institucija arba Komisija, gali būti laikomas ES aviacijos saugumo tikrinimu, jei stebėjimas apima visas 6-C2 arba, jei dera, 6-C4 priedėlyje pateiktame kontroliniame sąraše išvardytas sritis.

6.8.5.4. ACC3 vežėjas tvarko duomenų bazę, kurioje pateikiami bent toliau išvardyti duomenys apie kiekvieną reguliuojamą subjektą arba žinomą siuntėją, kuriam pagal 6.8.5.1 punktą taikyta ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūra ir iš kurio jis tiesiogiai priima į Sąjungą vežtinus krovinius arba paštą:

a) bendrovės duomenys, įskaitant *bona fide* buveinės adresą, ir

b) verslo pobūdis, išskyrus neskelbtiną verslo informaciją, ir

c) kontaktinė informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją, ir

d) bendrovės registracijos numeris, jei taikoma, ir

e) patikrinimo ataskaita, jei yra, ir

f) unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje.

▼M15

_____

▼M2

Duomenų bazės duomenys pateikiami ACC3 vežėjo tikrinimui.

Kiti pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinti subjektai gali tvarkyti tokią duomenų bazę.

▼M12

_____

▼M2

6.8.6. **ACC3 vežėjo, RA3 subjekto ir KC3 siuntėjo paskyrimo reikalavimų nesilaikymas ir panaikinimas**

6.8.6.1. *Reikalavimų nesilaikymas*

▼**M12**

1. Jeigu Komisija arba atitinkama institucija nustato arba gauna rašytinės informacijos apie didelį ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo veiklos trūkumą ir jeigu laikoma, kad tas trūkumas turi didelį poveikį bendram Sąjungos aviacijos saugumo lygiui, ji:

   a) nedelsdama informuoja susijusį oro vežėją arba subjektą, paprašo pateikti pastabų ir imtis deramų priemonių dideliam trūkumui ištaisyti;

   b) nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

   Pirmojoje pastraipoje nurodytas didelis trūkumas gali būti nustatytas atliekant bet kurią šią veiklą:

   1) atliekant atitikties stebėjimo veiklą;

   2) tikrinant dokumentus, įskaitant kitų operatorių, patenkančių į ACC3 vežėjų, RA3 subjektų arba KC3 siuntėjų tiekimo grandinę, ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą;

   3) iš kitų institucijų ir (arba) operatorių gavus faktinės rašytinės informacijos apie atitinkamo ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo veiklą, kai esama dokumentinių įrodymų, iš kurių aiškiai matyti saugumo pažeidimai.

▼**M2**

2. Jei ACC3 vežėjas, RA3 subjektas arba KC3 siuntėjas per nustatytą laikotarpį nepašalina didelio trūkumo arba jei ACC3 vežėjas, RA3 subjektas arba KC3 siuntėjas nereaguoja į 6.8.6.1 punkto a papunktyje numatytą prašymą, institucija arba Komisija:

   a) sustabdo veiklos vykdytojui suteikto ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo pripažinimo galiojimą Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje arba

   b) atitinkamos institucijos, atsakingos už paskyrimą, prašo sustabdyti veiklos vykdytojui suteikto ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statuso galiojimą Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje.

   Susidarius pirmoje pastraipoje apibūdintai padėčiai, institucija arba Komisija nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

3. Oro vežėjas arba subjektas, kurio atitinkamai ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo pripažinimo galiojimas sustabdytas pagal 6.8.6.1.2 punktą, negrąžinamas arba neįrašomas į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę tol, kol neatlikta ES aviacijos saugumo pakartotinio paskyrimo procedūra pagal 6.8.1 arba 6.8.4 punktų reikalavimus.

4. Jei oro vežėjas arba subjektas nebeturi ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statuso, atitinkamos institucijos imasi reikiamų veiksmų, kad įsitikintų, ar kiti savo statusą praradusio oro vežėjo arba subjekto tiekimo grandinėje veikiantys ACC3 vežėjai, RA3 subjektai ir KC3 siuntėjai, už kuriuos jos atsakingos, vis dar laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimų.

6.8.6.2. *Panaikinimas*

1. Atitinkama ACC3 vežėją, RA3 subjektą arba KC3 siuntėją paskyrusi institucija yra atsakinga už jų duomenų pašalinimą iš Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės:

   a) jei to paprašo oro vežėjas arba subjektas arba su jais dėl to susitarus arba

   b) jei ACC3 vežėjas, RA3 subjektas arba KC3 siuntėjas nevykdo atitinkamos krovinių tvarkymo veiklos ir nereaguoja į prašymą pateikti pastabų ar kitaip trukdo atlikti rizikos aviacijai vertinimą.

▼M2

2. Jei oro vežėjas arba subjektas nebeturi ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statuso, atitinkamos institucijos imasi reikiamų veiksmų, kad įsitikintų, ar kiti savo statusą praradusio oro vežėjo arba subjekto nutrauktoje tiekimo grandinėje veikiantys ACC3 vežėjai, RA3 subjektai ir KC3 siuntėjai, už kuriuos jos atsakingos, vis dar laikosi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimų.

▼M12

6.8.7. **Prieš kraunant pateikiama išankstinė informacija apie krovinius**

6.8.7.1. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnį prieš kraunant pateikiama išankstinė informacija apie krovinius turi būti pateikiama prieš išvykimą iš trečiosios valstybės, kai pirmojo įvežimo punkto muitinės įstaiga gauna minimalų įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinį, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 ([1]) 106 straipsnio 2 ir 2a dalyse.

6.8.7.2. Analizuojant prieš kraunant pateikiamą išankstinę informaciją apie krovinius, kai esama pagrįstų priežasčių pirmajai įvežimo muitinės įstaigai įtarti, kad oro transportu į Sąjungos muitų teritoriją įvežama siunta gali kelti didelį pavojų civilinei aviacijai, ta siunta tvarkoma kaip didelės rizikos krovinys arba paštas pagal 6.7 skirsnį. ►M16 Oro vežėjas nepakrauna tokios siuntos vežti į Sąjungą, išskyrus atvejus, kai tinkamai įgyvendintos atitinkamai 6.8.7.3 ir 6.8.7.4 punktuose nurodytos reikiamos priemonės. ◄

6.8.7.3. Oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo trečiojoje valstybėje, išskyrus nurodytąsias 6-F priedėlyje ir Islandiją, gavęs pirmosios įvežimo muitinės įstaigos pranešimą, kuriuo reikalaujama siuntą tvarkyti kaip didelės rizikos krovinį arba paštą pagal 6.8.7.2 punktą:

a) atlieka tos konkrečios siuntos saugumo kontrolę, nurodytą Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6.7.3 ir 6.7.4 punktuose, jeigu ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui leidžiama atlikti tokią saugumo kontrolę;

b) užtikrina, kad ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas, kuriam leidžiama atlikti tokią saugumo kontrolę, laikytųsi a punkto nuostatų. Informacija pirmajai įvežimo muitinės įstaigai teikiama tuo atveju, kai siunta turi būti arba buvo pristatyta kitam operatoriui, subjektui arba institucijai, kad būtų atlikta saugumo kontrolė. Toks kitas operatorius, subjektas arba institucija užtikrina, kad būtų atlikta a punkte nurodyta saugumo kontrolė, ir patvirtina oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, iš kurio siunta buvo gauta, kad tokia kontrolė atlikta, bei praneša jos rezultatus;

c) pirmajai įvežimo muitinės įstaigai patvirtina, kad a punkte nurodyta saugumo kontrolė buvo atlikta, ir praneša jos rezultatus.

Pirmos pastraipos a ir b punktai netaikomi tuo atveju, kai saugumo kontrolė, kurios prašoma, jau buvo atlikta anksčiau. Tačiau, jeigu yra konkrečios informacijos apie grėsmę, kuri buvo gauta tik po anksčiau atliktos saugumo kontrolės, oro vežėjo, operatoriaus, subjekto arba asmens gali būti paprašyta pakartotinai atlikti saugumo kontrolę taikant konkrečias priemones ir metodus ir pateikti pirmos pastraipos c punkte nurodytą patvirtinimą. Oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui gali būti pranešta apie bet kokius veiksnius ir informaciją, būtiną siekiant veiksmingai pasiekti saugumo tikslą.

([1]) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

▼**M12**

6.8.7.4. Trečiojoje valstybėje, kuri yra nurodyta 6-F priedėlyje, arba Islandijoje esantys oro vežėjai, operatoriai, subjektai arba asmenys, gavę pirmosios įvežimo muitinės įstaigos pranešimą, kuriuo reikalaujama siuntą tvarkyti kaip didelės rizikos krovinį arba paštą pagal 6.8.7.2 punktą:

a) tos konkrečios siuntos atžvilgiu atlieka bent saugumo kontrolę, ICAO 17 priede nustatytą didelės rizikos kroviniams arba paštui ([1]);

b) užtikrina, kad operatorius, subjektas arba institucija, kuriems atitinkama institucija trečiojoje valstybėje leidžia atlikti tokią saugumo kontrolę, įvykdytų a punkto reikalavimus. Informacija pirmajai įvežimo muitinės įstaigai teikiama tuo atveju, kai siunta turi būti arba buvo pristatyta kitam operatoriui, subjektui arba institucijai, kad būtų atlikta saugumo kontrolė. Toks kitas operatorius, subjektas arba institucija užtikrina, kad būtų atlikta a punkte nurodyta saugumo kontrolė, ir patvirtina oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, iš kurio siunta buvo gauta, kad tokia kontrolė atlikta, bei praneša jos rezultatus;

c) pirmajai įvežimo muitinės įstaigai patvirtina, kad a punkte nurodyta saugumo kontrolė buvo atlikta, ir praneša jos rezultatus.

Pirmos pastraipos a ir b punktai netaikomi tuo atveju, kai saugumo kontrolė, kurios prašoma, jau buvo atlikta anksčiau. Tačiau, jeigu yra konkrečios informacijos apie grėsmę, kuri buvo gauta tik po anksčiau atliktos saugumo kontrolės, oro vežėjo, operatoriaus, subjekto arba asmens gali būti paprašyta pakartotinai atlikti saugumo kontrolę taikant konkrečias priemones ir metodus ir pateikti pirmos pastraipos c punkte nurodytą patvirtinimą. Oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui gali būti pranešta apie bet kokius veiksnius ir informaciją, būtiną siekiant veiksmingai pasiekti saugumo tikslą.

6.8.7.5. Analizuojant prieš kraunant pateikiamą išankstinę informaciją apie krovinius, kai esama pagrįstų priežasčių pirmajai įvežimo muitinės įstaigai įtarti, kad oro transportu į Sąjungos muitų teritoriją įvežama siunta kelia didelį pavojų saugumui, ir dėl to ji pateikia pranešimą, kad ta siunta negali būti kraunama, ta siunta neturi būti kraunama į orlaivį arba atitinkamai turi būti iškrauta.

6.8.7.6. Oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo trečiojoje valstybėje, pagal 6.8.7.5 punktą gavęs pirmosios įvežimo muitinės įstaigos pranešimą, kuriuo reikalaujama siuntos nekrauti į orlaivį:

a) užtikrina, kad jo turima siunta nebūtų pakrauta į orlaivį, arba, jeigu ji jau pakrauta į orlaivį, kad ji būtų nedelsiant iškrauta;

b) pateikia patvirtinimą, kad įvykdė pirmosios įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją muitinės įstaigos prašymą;

c) bendradarbiauja su pirmosios įvežimo muitinės įstaigos valstybės narės atitinkamomis institucijomis;

d) informuoja valstybės, kurioje yra pranešimą gavęs oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, ir trečiosios valstybės, kurioje tuo metu yra siunta, atitinkamą civilinės aviacijos saugumo instituciją.

6.8.7.7. Jeigu siuntą jau turi kitas tiekimo grandinės oro vežėjas, operatorius arba subjektas, oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, gavęs pranešimą, kad siunta negali būti kraunama, kaip nustatyta 6.8.7.5 punkte, apie tai iškart praneša tokiam kitam oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, kad šis:

([1]) Oro vežėjams, operatoriams ir subjektams, esantiems Islandijoje, taikomi Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6.7.3 ir 6.7.4 punktai.

▼**M12**

a) užtikrintų 6.8.7.6 punkto a, c ir d papunkčių nuostatų laikymąsi;

b) oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, gavusiam 6.8.7.5 punkte nurodytą pranešimą, patvirtintų, kad taiko 6.8.7.6 punkto b papunkčio nuostatas.

6.8.7.8. Jeigu orlaivis jau pakilęs į orą ir jame yra siunta, kurios atžvilgiu pirmoji įvežimo muitinės įstaiga pagal 6.8.7.5 punktą pateikė pranešimą, kad siunta neturi būti kraunama, tokį pranešimą gavęs oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo nedelsdamas praneša:

a) 6.8.7.6 punkto c papunktyje nurodytoms valstybės narės atitinkamoms institucijoms, kad šios praneštų pirmosios valstybės narės, virš kurios teritorijos Sąjungoje skrendama, atitinkamoms institucijoms ir palaikytų su jomis ryšį;

b) trečiosios valstybės, kurioje yra pranešimą gavęs oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, ir trečiosios valstybės, iš kurios išskrido orlaivis, atitinkamai civilinės aviacijos saugumo institucijai, jeigu jos skiriasi.

6.8.7.9. Iš pirmosios įvežimo muitinės įstaigos, pateikusios 6.8.7.5 punkte nurodytą pranešimą, gavusi pranešimą atitinkama tos pačios valstybės narės institucija atitinkamai taiko arba užtikrina, kad būtų taikomi atitinkami su saugumu susijusios nepaprastosios padėties protokolai pagal valstybės narės nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, tarptautinius standartus ir rekomenduojamą krizių valdymo bei atsako į neteisėtą veiklą reglamentavimo praktiką, arba bendradarbiauja, kai imamasi bet kurių tolesnių veiksmų, įskaitant veiksmų derinimą su išvykimo trečiosios valstybės ir, kai taikytina, tranzito ir (arba) perdavimo vežti toliau valstybės arba valstybių, institucijomis.

6.8.7.10. Trečiojoje valstybėje esantis oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, gavęs trečiosios valstybės muitinės įstaigos, taikančios prieš kraunant pateikiamos išankstinės informacijos apie krovinius sistemą pagal principus, nustatytus Pasaulio muitinių organizacijos Pasaulinės prekybos saugumo ir supaprastinimo standartų sistema (SAFE), užtikrina, kad būtų įvykdyti 6.8.7.3, 6.8.7.4, 6.8.7.6, 6.8.7.7 ir 6.8.7.8. punktuose nustatyti reikalavimai.

Šis punktas taikomas tik krovinių ir pašto siuntoms, atitinkančioms bet kurį iš šių kriterijų:

a) prieš pasiekdamos galutinę paskirties vietą oro uoste, esančiame pranešimą pateikusios muitinės įstaigos trečiojoje valstybėje, jos yra vežamos tranzitu per Sąjungos oro uostą arba Sąjungos oro uoste perduodamos vežti toliau;

b) prieš jas vežant tranzitu per oro uostą, esantį pranešimą pateikusios muitinės įstaigos trečiojoje valstybėje, arba prieš jas oro uoste, esančiame pranešimą pateikusios muitinės įstaigos trečiojoje valstybėje, perduodant vežti toliau, jos yra vežamos tranzitu per Sąjungos oro uostą arba Sąjungos oro uoste perduodamos vežti toliau.

Taikant 6.8.7.6 punkto c papunktyje ir 6.8.7.8 punkto a papunktyje nustatytus reikalavimus, oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, gavęs panešimą trečiojoje valstybėje, nedelsdamas informuoja pirmosios nusileidimo Sąjungoje valstybės narės atitinkamas institucijas.

Jeigu orlaivis jau yra pakilęs į orą, informacija turi būti pateikta pirmosios valstybės narės, virš kurios teritorijos Sąjungoje skrendama, atitinkamoms institucijoms, ir jos užtikrina, kad būtų imamasi 6.8.7.9 punkte nurodytų veiksmų, veiksmus derinant su pirmosios nusileidimo Sąjungoje valstybės narės atitinkamomis institucijomis.

Ir pirmosios valstybės narės, virš kurios teritorijos Sąjungoje skrendama, ir pirmosios nusileidimo Sąjungoje valstybės narės atitinkamos institucijos informuoja atitinkamą muitinės įstaigą.

▼B

6-A PRIEDĖLIS

REGULIUOJAMO SUBJEKTO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ([1]) ir jo įgyvendinamuosius aktus

aš pareiškiu, kad:

— kiek man žinoma, bendrovės saugumo programoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli,

— šioje saugumo programoje nustatyta praktika ir procedūros bus įgyvendinamos ir palaikomos visose teritorijose, kurioms taikoma ši programa,

— saugumo programa bus pataisyta ir pritaikyta, kad atitiktų visus būsimus susijusius Sąjungos teisės aktų pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, kai [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], kad nebenori veikti kaip reguliuojamas subjektas,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] raštu apie:

▼M15

a) nedidelius planinius savo saugumo programos pakeitimus, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimo, bendrovės adreso, už saugumą atsakingo asmens ar jo kontaktinių duomenų, asmens, prašančio prieigos prie Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės, pasikeitimą – skubiai ir ne vėliau kaip per septynias darbo dienas iki planinio pakeitimo ir

▼B

b) didelius planuojamus pakeitimus, pavyzdžiui, naujas tikrinimo procedūras, didelius statybos darbus, kurie gali paveikti jos atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, ar teritorijos arba adreso pasikeitimą – bent per penkiolika darbo dienų iki darbų pradžios ar planuojamo pakeitimo,

— siekiant užtikrinti atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su oro transporto krovinio arba pašto saugumu, visų pirma apie visus bandymus siuntose paslėpti draudžiamų daiktų,

— [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, pagal bendrovės saugumo programą, ir

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], jei ji:

a) nuspręs baigti veiklą,

b) nebedirbs su oro transporto kroviniais ar oro paštu arba

c) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

([1]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

▼B

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-B PRIEDĖLIS

REKOMENDACIJOS ŽINOMIEMS SIUNTĖJAMS

Šios rekomendacijos jums padės įvertinti jūsų taikomą saugumo tvarką ir palyginti ją su žinomiems siuntėjams taikomais kriterijais, aprašytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 ([1]) ir jo įgyvendinamuosiuose aktuose. Jos turėtų padėti jums užtikrinti atitiktį reikalavimams prieš oficialaus patikrinimo vietoje vizito pradžią.

Svarbu, kad tikrintojas patikrinimo vizito metu galėtų pasikalbėti su tinkamais asmenimis (pavyzdžiui, už saugumą atsakingu asmeniu ir už darbuotojų samdymą atsakingu asmeniu). Tikrintojo vertinimui registruoti bus naudojamas ES kontrolinis sąrašas. Užpildžius kontrolinį patikrinimo sąrašą, kontroliniame sąraše esanti informacija bus tvarkoma kaip įslaptinta informacija.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ES kontroliniame sąraše yra dviejų tipų klausimai: 1) klausimai, į kuriuos atsakius neigiamai, tokie neigiami atsakymai automatiškai reikš, kad negalite būti pripažintas žinomu siuntėju, ir 2) klausimai, kuriais bus remiamasi susidarant bendrą nuomonę apie jūsų saugumo nuostatas, kad tikrintojas galėtų padaryti bendrą išvadą. Sritys, kurioms automatiškai bus suteiktas neigiamas vertinimas, nurodytos paryškintu šriftu pateiktame reikalavimų apraše. Jei neigiamai bus įvertintas paryškintu **šriftu** pateiktų reikalavimų laikymasis, jums bus nurodytos priežastys ir patarta, kokių priemonių imtis, kad vertinimas būtų teigiamas.

Jei turite Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 ([2]) 14a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytą įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatą (vadinamuosius AEOF ir AEOS sertifikatus) ir jei teritoriją, dėl kurios prašote suteikti žinomo siuntėjo statusą, ne anksčiau nei prieš 3 metus iki datos, kurią prašoma suteikti žinomo siuntėjo statusą, patikrino ir teigiamai įvertino muitinės įstaigos, turite užpildyti ir pateikti jūsų bendrovės teisėtam atstovui pasirašyti su organizacija ir pareigomis susijusią 1 dalį, taip pat 6-C priedėlyje nustatytame Žinomų siuntėjų kontroliniame patikrinimo sąraše pateiktą įsipareigojimų pareiškimą.

Įvadas

Jūsų bendrovė turi paruošti krovinį toje teritorijoje, kuri bus tikrinama. Tai apima gamybą toje teritorijoje, taip pat paėmimo ir pakavimo operacijas, jei negalima atpažinti, kad daiktai yra oro transporto krovinys, kol jie atrenkami užsakymui įvykdyti. (Taip pat žr. pastabą.)

Jūs turėsite **nustatyti, kur galima atpažinti, kad krovinių arba pašto siunta yra oro transporto krovinys arba paštas**, ir įrodyti, kad taikote reikalingas priemones jiems apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Tai apims informaciją apie gamybą, pakavimą, sandėliavimą ir (arba) išsiuntimą.

([1]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

([2]) 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

▼B

Organizacija ir pareigos

Jūs turėsite pateikti informaciją apie savo organizaciją (pavadinimą, PVM ar Prekybos rūmų kodą arba bendrovės registracijos numerį, jei taikytina, įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato numerį ir paskutinio šios teritorijos patikrinimo, kurį atliko muitinės įstaigos, datą, jei taikoma), teritorijos, kuri turi būti patikrinta, adresą ir pagrindinį organizacijos adresą (jei jis skiriasi nuo teritorijos, kuri turi būti patikrinta, adreso). Reikia nurodyti ankstesnio patikrinimo vizito datą ir naujausią unikalų raidinį skaitinį identifikavimo kodą, jei taikoma, taip pat verslo pobūdį, apytikslį teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičių, asmens, atsakingo už oro transporto krovinių arba pašto saugumą, vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis.

Darbuotojų samdymo procedūra

Jūs turėsite nurodyti išsamią informaciją apie visų savo darbuotojų (nuolatinių darbuotojų, laikinų ar agentūrų darbuotojų, vairuotojų), kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, samdymo procedūras. Samdymo procedūra turi apimti **asmens patikrinimą prieš įdarbinimą arba asmens reputacijos patikrinimą** pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1 punktą. Per patikrinimo vietoje vizitą bus apklaustas už darbuotojų samdymą atsakingas asmuo. Tas asmuo turės pateikti įrodymų (pvz., blankų), kad pagrįstų bendrovės procedūras. Tokia samdymo procedūra taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.

Darbuotojų saugumo mokymo procedūra

Jūs turėsite įrodyti, kad **visiems darbuotojams** (nuolatiniams, laikiniems ar agentūrų darbuotojams, vairuotojams), **kurie gali patekti prie oro transporto krovinio arba pašto, buvo surengtas tinkamas pažintinis saugumo mokymas.** Toks mokymas rengiamas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą. Kiekvieno asmens mokymo protokolai turėtų būti saugomi byloje. **Be to, jūs turėsite įrodyti, kad visiems susijusiems darbuotojams, vykdantiems saugumo kontrolę, buvo surengtas mokymas ar kartojamasis mokymas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių.**

Fizinis saugumas

Jūs turėsite parodyti, kaip jūsų teritorija yra saugoma (pvz., fizine užtvara arba užkarda) ir kad taikomos reikiamos patekimo kontrolės procedūros. Jei taikoma, jūs turėsite pateikti informaciją apie visas signalizacijos ir (arba) vaizdo stebėjimo (CCTV) sistemas. **Būtina kontroliuoti patekimą į teritoriją, kurioje tvarkomi arba sandėliuojami oro transporto kroviniai arba paštas.** Visos durys, langai ir kitos patekimo prie oro transporto krovinių arba pašto vietos turi būti apsaugotos arba patekimas prie jų turi būti kontroliuojamas.

Gamyba (jei taikoma)

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas, o gamybos procesas prižiūrimas. Jei galima atpažinti, kad gaminamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, **kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.**

Pakavimas (jei taikoma)

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas, o pakavimo procesas prižiūrimas. Jei galima atpažinti, kad pakuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, **kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.**

▼B

Jūs turėsite pateikti išsamios informacijos apie pakavimo procesą ir įrodyti, kad visi gatavi gaminiai patikrinami prieš pakavimą.

Jūs turėsite aprašyti galutinę išorinę pakuotę ir įrodyti, kad ji tvirta. Jūs taip pat turite parodyti, kaip pasiekiama, kad galutinės išorinės pakuotės pažeidimus būtų galima nustatyti, pavyzdžiui, naudojant numeruotas plombas, apsaugines juostas, specialius spaudus ar juosta sutvirtintas kartono dėžes. Jūs taip pat turite įrodyti, kad tokie nenaudojami daiktai laikomi saugiomis sąlygomis ir kad jų išdavimas kontroliuojamas.

Sandėliavimas (jei taikoma)

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas. Jei galima atpažinti, kad sandėliuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, **kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.**

Galiausiai **jūs turėsite įrodyti, kad parengtas ir supakuotas oro transporto krovinys arba paštas prieš išsiuntimą patikrinamas.**

Išsiuntimas (jei taikoma)

Jūs turėsite įrodyti, kad patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas. Jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, jūs turėsite įrodyti, **kad šiame etape imamasi priemonių oro transporto kroviniui arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.**

Vežimas

Jūs turėsite pateikti išsamios informacijos apie krovinio arba pašto vežimo reguliuojamam subjektui metodą.

Jei naudojatės savo transportu, turėsite įrodyti, kad jūsų vairuotojai yra reikiamai išmokyti. **Jei jūsų bendrovė naudojasi rangovo paslaugomis, turėsite užtikrinti, kad: a) oro transporto krovinys arba paštas yra jūsų užplombuotas arba supakuotas, kad jo pažeidimą būtų galima lengvai nustatyti, b) vežėjas pasirašė vežėjo pareiškimą, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-E priedėlyje.**

Jei esate atsakingi už oro transporto krovinio arba pašto vežimą, turėsite įrodyti, kad transporto priemones **galima apsaugoti** naudojant plombas, jei įmanoma, arba bet kokiu kitu metodu. Jei naudojamos numeruotos plombos, turėsite įrodyti, kad patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami; jei naudojami kiti metodai, turėsite parodyti, kaip užtikrinama, kad krovinio arba pašto pažeidimus būtų galima nustatyti, ir (arba) kaip jis apsaugomas. Be to, turėsite įrodyti, kad tikrinama transporto priemonių, kuriomis paimamas jūsų parengtas oro transporto krovinys arba paštas, vairuotojų tapatybė. Jūs taip pat turėsite įrodyti, kad užtikrinate, kad iš patalpų išvežtas krovinys arba paštas yra patikimai apsaugotas. **Turėsite įrodyti, kad vežamas oro transporto krovinys arba paštas yra apsaugotas nuo nesankcionuoto poveikio.**

Jūs neturėsite pateikti įrodymų apie vairuotojų mokymą arba vežėjo pareiškimo kopijos, jei reguliuojamas subjektas taiko oro transporto krovinio arba pašto paėmimo iš jūsų patalpų procedūras.

Siuntėjo atsakomybė

Turėsite pareikšti, kad sutinkate, kad šių standartų taikymo stebėjimo tikslais atitinkamos institucijos inspektoriai patikrinimus atliktų apie juos neįspėję.

▼B

Taip pat turėsite pareikšti, kad kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų pateiksite [kam – atitinkamos institucijos pavadinimas] reikalingos išsamios informacijos, jei:

a) bendroji atsakomybė už saugumą suteikta ne nurodytam, o kuriam nors kitam asmeniui,

b) yra kokių nors kitų patalpų ar procedūrų pakeitimų, kurie gali labai paveikti saugumą,

c) jūsų bendrovė nutraukia veiklą, nebetvarko oro transporto krovinių arba pašto arba nebegali laikytis susijusių ES teisės aktų reikalavimų.

Galiausiai turėsite pareikšti, kad iki kito patikrinimo vietoje vizito ir (arba) inspekcijos laikysitės saugumo standartų.

Tuomet turėsite prisiimti visą atsakomybę už pareiškimą ir pasirašyti patikrinimo dokumentą.

PASTABOS

Sprogstamieji ir padegamieji įtaisai

Sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai gali būti vežami krovinių siuntose, jei visiškai laikomasi visų saugos taisyklių.

Siuntos iš kitų šaltinių

Žinomas siuntėjas ne paties paruoštas siuntas gali perduoti reguliuojamam subjektui, jei:

a) tos siuntos atskirtos nuo paties parengtų siuntų ir

b) ant siuntos arba lydraščiuose aiškiai nurodyta kilmė.

Visos tokios siuntos turi būti tikrinamos prieš jas pakraunant į orlaivį.

6-C PRIEDĖLIS

ŽINOMŲ SIUNTĖJŲ PATIKRINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

Pildymo pastabos

Pildydami šią formą atkreipkite dėmesį į tai, kad:

— ženklu „*“ pažymėtos vietose duomenys privalomi ir jos TURI būti užpildytos,

— jei į **paryškintu šriftu** pateiktus klausimus atsakoma **NE**, patikrinimas **TURI** būti įvertintas **NEIGIAMAI**. Tai netaikoma, jei klausimai netaikytini,

— visapusiškas vertinimas gali būti laikomas **TEIGIAMU** tik jei siuntėjas pasirašė įsipareigojimų pareiškimą paskutiniame puslapyje,

— originalus įsipareigojimų pareiškimas turi būti saugomas atitinkamoje institucijoje arba jai pateiktas iki patikrinimo galiojimo pabaigos. Pareiškimo kopija turėtų būti pateikta ir siuntėjui.

▼B

1 DALIS

Organizacija ir pareigos

1.1. Patikrinimo data (*)	
metai-mėnuo-diena	
1.2. Ankstesnio patikrinimo data ir unikalus identifikavimo kodas, jei taikoma	
metai-mėnuo-diena	
UNI	
1.3. Tikrinamos organizacijos pavadinimas (*)	
Pavadinimas PVM/Prekybos rūmų kodas/Bendrovės registracijos numeris (jei taikoma)	
1.4. Informacija apie AEOF arba AEOS sertifikatą, jei taikoma	
Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato numeris	
Paskutinio šios teritorijos patikrinimo, kurį atliko muitinės įstaigos, data	
1.5. Tikrinamos teritorijos adresas (*)	
Numeris/skyrius/pastatas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Šalis	
1.6. Pagrindinis organizacijos adresas (kai skiriasi nuo tikrinamos teritorijos, bet jei yra toje pačioje šalyje)	
Numeris/skyrius/pastatas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Šalis	
1.7. Verslo pobūdis. Tvarkomų krovinių rūšys	

▼B

1.8. Ar pareiškėjas atsakingas už:	
a) gamybą? b) pakavimą? c) sandėliavimą? d) išsiuntimą? e) kita (nurodyti)?	
1.9. Apytikslis darbuotojų skaičius teritorijoje	
1.10. Už oro transporto krovinio arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos (*)	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
1.11. Kontaktinis telefono numeris	
Tel.	
1.12. E. pašto adresas (*)	
E. paštas	

2 DALIS

Atpažįstamas oro transporto krovinys arba paštas

Tikslas – nustatyti punktą (arba vietą), kur galima atpažinti, kad krovinys arba paštas yra oro transporto krovinys arba paštas.

2.1. Patikrinę gamybos, pakavimo, sandėliavimo, atrinkimo, išsiuntimo ir kitas susijusias zonas, nustatykite, kur ir kaip galima atpažinti, kad oro transporto krovinio arba pašto siunta yra oro transporto krovinys arba paštas.
Aprašykite.

Dėmesio! **Išsami informacija apie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo turėtų būti pateikta 5–8 dalyse.**

3 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas – užtikrinti, kad būtų atliktas visų darbuotojų (nuolatinių darbuotojų, laikinų ar agentūrų darbuotojų, vairuotojų), kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, tinkamas patikrinimas prieš įdarbinimą ir (arba) asmens reputacijos patikrinimas, taip pat kad jie būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą. Taip pat užtikrinti, kad visi darbuotojai, vykdantys atsargų saugumo kontrolę, būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių.

Tai, ar 3.1 ir 3.2 klausimai pateikti **paryškintu šriftu**, *ar ne (taigi atsakymai NE turi būti vertinami kaip netvirtinimas), priklauso nuo valstybėje, kurioje yra ta teritorija, galiojančių nacionalinių taisyklių. Tačiau bent vienas iš tų dviejų*

▼B

klausimų turi būti pateiktas **paryškintu šriftu**, *taip pat turi būti leidžiama nereikalauti patikrinimo prieš įdarbinimą, jei atliktas asmens reputacijos patikrinimas. Asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės vykdymą, visuomet taikomas asmens reputacijos patikrinimo reikalavimas.*

3.1. **Ar nustatyta visų darbuotojų, kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, samdymo tvarka, apimanti patikrinimą prieš įdarbinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.4 punktą?** Taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kokia	
3.2. **Ar tokia samdymo tvarka taip pat apima asmens reputacijos patikrinimą, įskaitant teistumo (neteistumo) patikrinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.3 punktą?** Taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kokia	
3.3. **Ar asmens, kuris nurodytas kaip atsakingas už saugumo kontrolės įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą teritorijoje, paskyrimo procesas apima reikalavimą atlikti asmens reputacijos patikrinimą, įskaitant teistumo (neteistumo) patikrinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.3 punktą?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	

▼M15

3.4. **Ar darbuotojams, galintiems neprižiūrimiems patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, ir darbuotojams, vykdantiems saugumo kontrolę, prieš suteikiant jiems leidimą neprižiūrimiems patekti prie tokių krovinių ar pašto, rengiamas saugumo mokymas pagal 11.2.3.9 punktą?**	

▼B

TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
3.5. **Ar darbuotojams (kaip nurodyta pirmiau) rengiamas kartojamasis mokymas šiam mokymui nustatytu dažnumu?**	
TAIP arba NE	
3.6. **Vertinimas. Ar yra pakankamai priemonių užtikrinti, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba atpažįstamo oro pašto, būtų tinkamai pasamdyti ir išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

▼B

4 DALIS

Fizinis saugumas

Tikslas – nustatyti, ar (fizinio) saugumo lygis teritorijoje arba patalpose yra pakankamas atpažįstamiems oro transporto kroviniams arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio.

4.1. Ar teritorija apsaugota fizine užtvara arba užkarda?	
TAIP arba NE	
4.2. Ar visose patekimo į teritoriją vietose vykdoma patekimo kontrolė?	
TAIP arba NE	
4.3. Jei TAIP, ar …?	
patekimo vietas kontroliuoja darbuotojai	
patekimo vietos kontroliuojamos rankiniu būdu	
patekimo vietos kontroliuojamos automatiniu būdu	
patekimo vietos kontroliuojamos elektroniniu būdu	
kitaip, prašome nurodyti	
4.4. Ar pastato konstrukcija patvari?	
TAIP arba NE	
4.5. Ar pastate yra veiksminga signalizacija?	
TAIP arba NE	
4.6. Ar pastate įrengta veiksminga vaizdo stebėjimo sistema?	
TAIP arba NE	
4.7. Jei taip, ar vaizdo stebėjimo sistema matomi vaizdai įrašomi?	
TAIP arba NE	
4.8. Ar visos durys, langai ir kitos patekimo prie atpažįstamų oro transporto krovinių ar oro pašto vietos yra apsaugotos arba patekimas prie jų kontroliuojamas?	
TAIP arba NE	
4.9. Jei ne, nurodykite priežastis	
4.10. **Vertinimas. Ar priemonės, kurių imasi organizacija, yra pakankamos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į tas teritorijos dalis ir patalpas, kuriose tvarkomi arba sandėliuojami atpažįstami oro transporto kroviniai arba atpažįstamas oro paštas?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

▼B

5 DALIS

Gamyba

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad gaminamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.

5.1. Ar patekimas į gamybos zoną kontroliuojamas?	
TAIP arba NE	
5.2. Jei TAIP, kaip?	
5.3. Ar gamybos procesas prižiūrimas?	
TAIP arba NE	
5.4. Jei TAIP, kaip?	
5.5. Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams gamybos metu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
5.6. **Vertinimas. Ar priemonės, kurių imasi organizacija, yra pakankamos atpažįstamiems oro transporto kroviniams arba paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo gamybos metu?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

6 DALIS

Pakavimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad pakuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.

6.1. Ar pakavimo procesas prižiūrimas?
TAIP arba NE
6.2. Jei TAIP, kaip?
6.3. Prašome apibūdinti galutinę išorinę pakuotę.
a) Ar galutinė išorinė pakuotė tvirta?
TAIP arba NE Aprašykite.

▼B

b) Ar galutinės išorinės pakuotės pažeidimus galima nustatyti?	
TAIP arba NE	
Aprašykite.	
6.4. a) Ar naudojamos numeruotos plombos, apsauginės juostos, specialūs spaudai arba juosta sutvirtintos kartoninės dėžės, kad būtų galima nustatyti oro transporto krovinio arba pašto pažeidimą?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP,	
6.4. b) Ar nenaudojamos plombos, apsauginės juostos arba specialūs spaudai laikomi saugiomis sąlygomis?	
TAIP arba NE	
Aprašykite.	
6.4. c) Ar numeruotų plombų, apsauginių juostų ir (arba) spaudų išdavimas kontroliuojamas?	
TAIP arba NE	
Aprašykite.	
6.5. Jei į 6.4 punkto a klausimą atsakėte TAIP, kaip tai kontroliuojama?	
6.6. **Vertinimas. Ar atpažįstami oro transporto kroviniai arba paštas pakavimo procedūromis pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

7 DALIS

Sandėliavimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad sandėliuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.

7.1. Ar užtikrinama sandėliuojamų parengtų ir supakuotų oro transporto krovinių arba pašto apsauga ir ar tikrinama, ar jie nepažeisti?	
TAIP arba NE	
7.2. **Vertinimas. Ar atpažįstamas oro transporto krovinys arba paštas sandėliavimo procedūromis pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

▼B

8 DALIS

Išsiuntimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus, jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas.

8.1. Ar patekimas į išsiuntimo zoną kontroliuojamas?	
TAIP arba NE	
8.2. Jei TAIP, kaip?	
8.3. Kas turi teisę patekti į išsiuntimo zoną?	
Darbuotojai?	
TAIP arba NE	
Vairuotojai?	
TAIP arba NE	
Lankytojai?	
TAIP arba NE	
Rangovai?	
TAIP arba NE	
8.4. **Vertinimas. Ar apsauga pakankama, kad oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo išsiuntimo zonoje?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

8A DALIS

Siuntos iš kitų šaltinių

Tikslas – nustatyti nesaugių siuntų tvarkymo procedūras.

Atsakykite į šiuos klausimus tik jei siuntos, kurios bus vežamos oro transportu, priimamos iš kitų bendrovių.

8A.1. **Ar bendrovė priima iš kitų bendrovių krovinių siuntas, skirtas vežti oro transportu?**	
TAIP arba NE	
8A.2. Jei TAIP, kaip tos siuntos atskiriamos nuo bendrovės krovinių ir kaip jos identifikuojamos reguliuojamam subjektui arba vežėjui?	

▼B

9 DALIS

Vežimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

9.1. Kaip oro transporto kroviniai arba paštas perduodami reguliuojamam subjektui?	
a) Tai atlieka reguliuojamas subjektas arba tai daroma jo vardu?	
TAIP arba NE	
b) Siuntėjas nuosavu transportu?	
TAIP arba NE	
c) Rangovas, kurio paslaugomis naudojasi siuntėjas?	
TAIP arba NE	
9.2. **Jei siuntėjas naudojasi rangovo paslaugomis:** — **ar prieš vežimą oro transporto krovinys arba paštas užplombuojamas arba supakuojamas taip, kad pažeidimą būtų galima nustatyti ir** — **ar vežėjas pasirašė vežėjo pareiškimą?**	
TAIP arba NE	
Atsakykite į šiuos klausimus tik jei taikomi 9.1 punkto b arba c papunkčiai 9.3. Ar transporto priemonės krovinių skyrių galima apsaugoti?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip …	
9.4. a) Jei transporto priemonės krovinių skyrių galima apsaugoti, ar naudojamos numeruojamos plombos?	
TAIP arba NE	
b) Jei naudojamos numeruojamos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o išduodamų plombų numeriai registruojami?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip …	
9.5. Jei transporto priemonės krovinių skyriaus negalima apsaugoti, ar galima nustatyti oro transporto krovinių arba pašto pažeidimus?	
TAIP arba NE	

▼B

9.6. Jei TAIP, aprašykite pažeidimui nustatyti naudojamas priemones.	
9.7. Jei NE, kaip apsaugomas transporto priemonės krovinių skyrius?	
9.8. **Vertinimas. Ar tų priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Aš pareiškiu, kad:

— **aš sutinku, kad šių standartų taikymo stebėjimo tikslais atitinkamos institucijos inspektoriai patikrinimus atliktų apie juos neįspėję. Jei inspektorius nustatys kokių nors didelių saugumo pažeidimų, mano, žinomo siuntėjo, statusas galės būti panaikintas;**

— **kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų aš pateiksiu [kam – atitinkamos institucijos pavadinimas] reikalingos išsamios informacijos, jei:**

  — **bendroji atsakomybė už saugumą suteikta kuriam nors kitam, o ne 1.10 punkte nurodytam asmeniui,**

  — **yra kokių nors kitų patalpų ar procedūrų pakeitimų, galinčių labai paveikti saugumą, ir**

  — **bendrovė nutraukia veiklą, nebetvarko oro transporto krovinių arba pašto arba nebegali laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų;**

— **aš išlaikysiu saugumo standartus iki kito patikrinimo vietoje vizito ir (arba) inspekcijos;**

— **aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.**

Parašas	
Pareigos bendrovėje	

Vertinimas (ir pranešimas)

Teigiamas/neigiamas vertinimas	
Jei visapusiškas vertinimas neigiamas, toliau išvardykite sritis, kuriose siuntėjas nepasiekė reikalaujamo saugumo standarto arba kurios konkrečios sritys yra pažeidžiamos. Patarkite, kaip pašalinti trūkumus, kad būtų pasiektas reikalaujamas standartas ir gautas teigiamas įvertinimas.	
Parašas	
(Tikrintojo vardas, pavardė)	

▼M2

6-C2 PRIEDĖLIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ REGULIUOJAMŲ SUBJEKTŲ PATIKRINIMO PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PROCEDŪRĄ KONTROLINIS SĄRAŠAS

Trečiųjų šalių subjektai turi galimybę prisijungti prie ACC3 vežėjo (*krovinių arba pašto oro vežėjų, vykdančių skrydžius į Sąjungą iš trečiosios šalies oro uosto*) saugios tiekimo grandinės, jei jie kreipiasi būti paskirti pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintais reguliuojamais trečiųjų šalių subjektais (RA3). RA3 subjektas – trečiojoje šalyje esantis krovinius tvarkantis subjektas, patikrintas ir patvirtintas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą.

RA3 subjektas užtikrina, kad būtų atliekama į Sąjungą vežamų siuntų saugumo kontrolė, įskaitant, jei reikia, tikrinimą, ir kad siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos saugumo kontrolės atlikimo iki siuntų pakrovimo į orlaivį arba perdavimo kitu būdu ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui.

Būtinos oro transporto krovinių arba pašto vežimo į Sąjungą ([1]) arba Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją sąlygos nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

Kontrolinis sąrašas yra priemonė, kuria naudodamasis ES aviacijos saugumo tikrintojas įvertina, kokio lygio saugumo priemones į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui ([2]) taiko subjektas, siekiantis būti paskirtas RA3 subjektu; arba už kokio lygio minėtų priemonių taikymą jis yra atsakingas. Kontrolinis sąrašas turi būti naudojamas tik Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.5.1 punkto b papunktyje nurodytais atvejais. To priedo 6.8.5.1 punkto a papunktyje nurodytais atvejais ES aviacijos saugumo tikrintojas naudoja ACC3 vežėjų kontrolinį sąrašą.

Patikrinimo ataskaita pateikiama atitinkamai paskiriančiajai institucijai ir patikrintam subjektui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patikrinimo vietoje. Patikrinimo ataskaitą sudaro bent tokios dalys:

— užpildytas kontrolinis sąrašas, pasirašytas ES aviacijos saugumo tikrintojo ir, kai taikytina, pateikiamas su patikrinto subjekto pastabomis, ir

— įsipareigojimų pareiškimas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-H2 priedėlis), kurį pasirašė patikrintas subjektas; ir

— nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 11-A priedėlis), kurią pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio yra patikrinimo ataskaitos autentiškumo įrodymas.

RA3 subjektas turi turėti galimybę ta ataskaita naudotis palaikydamas verslo santykius su ACC3 vežėjais ir, jei taikoma, su visais RA3 subjektais.

([1]) Sąjungos valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

([2]) Į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas arba ten skrendantys orlaiviai šiame patikrinimo kontroliniame sąraše yra lygiaverčiai į Sąjungą ir Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją vežamiems oro transporto kroviniams arba oro paštui ar ten skrendantiems orlaiviams.

▼M2

Patikrinimo ataskaita paprastai rengiama anglų kalba.

5 dalis „Tikrinimas“ ir 6 dalis „Didelės rizikos kroviniai arba paštas“ vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.7 ir 6.8 skyrių reikalavimus. Kitoms dalims, kurios negali būti vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 reikalavimus, taikomi pagrindiniai standartai yra Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priede nustatyti standartai ir rekomenduojama tvarka, taip pat rekomendacinė medžiaga, pateikta ICAO aviacijos saugumo vadove (Doc 8973-Restricted).

Pildymo pastabos

— Atsižvelgiant į tikrinamo subjekto verslo modelį ir veiklą, turi būti užpildytos visos taikytinos ir aktualios kontrolinio sąrašo dalys. Jei nėra informacijos, tai reikia paaiškinti.

— Po kiekvienos dalies ES aviacijos saugumo tikrintojas nusprendžia, ar tos dalies tikslai pasiekti ir kokiu mastu.

1 DALIS

Tikrinamo subjekto ir tikrintojo identifikavimo duomenys

1.1. Patikrinimo data (-os)	
Naudoti tikslų datos formatą, pvz., nuo 2012 10 1 iki 2012 10 2	
metai-mėnuo-diena	
1.2. Ankstesnio patikrinimo, jei taikoma, data	
metai-mėnuo-diena	
Ankstesnis RA3 subjekto registracijos numeris, jei yra	
Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatas arba Muitinės ir prekybos partnerystės kovojant su terorizmu programos (C-TPAT) statusas arba kiti pažymėjimai, jei yra	
1.3. Aviacijos saugumo tikrintojo informacija	
Pavadinimas	
Bendrovė, organizacija arba institucija	
Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	
E. pašto adresas	
Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)	

▼**M2**

1.4. Subjekto pavadinimas	
Pavadinimas	
Bendrovės numeris (pvz., prekybos registro identifikavimo numeris, jei taikoma)	
Numeris/skyrius/pastatas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Valstija, jei taikoma	
Šalis	
Pašto dėžutės adresas, jei taikoma	
1.5. Pagrindinis organizacijos adresas, jei skiriasi nuo tikrinamos teritorijos	
Numeris/skyrius/pastatas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Valstija, jei taikoma	
Šalis	
Pašto dėžutės adresas, jei taikoma	
1.6. Veiklos pobūdis (gali būti vykdoma kelių rūšių veikla)	
a) tik oro transporto kroviniai b) oro ir kitų rūšių transportas c) ekspeditorius, turintis kroviniams skirtas patalpas d) ekspeditorius, neturintis kroviniams skirtų patalpų e) krovinių ir (arba) pašto tvarkymo subjektas f) kiti	
1.7. Ar pareiškėjas …?	
a) gauna krovinius iš kito reguliuojamo trečiosios šalies subjekto	

▼M2

b) gauna krovinius iš žinomų trečiosios šalies siuntėjų	
c) gauna krovinius iš patikimų trečiosios šalies siuntėjų	
d) gauna krovinius, kuriems daromos išimtys	
e) tikrina krovinius	
f) sandėliuoja krovinius	
g) kita, prašome nurodyti	
1.8. Apytikslis teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičius	
Skaičius	
1.9. Už trečiosios šalis oro transporto krovinių arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Pavadinimas	
Pareigos	
E. pašto adresas	
Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)	

2 DALIS

Pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinto reguliuojamo trečiosios šalies subjekto organizacija ir pareigos

Tikslas. Visiems į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui turi būti taikoma saugumo kontrolė. Kroviniai ir paštas, kuriuos RA3 subjektas perdavė ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui gali būti priimami kaip saugūs tik jei RA3 subjektas atliko tų krovinių ir pašto saugumo kontrolę. Išsami informacija apie tokią kontrolę pateikiama toliau nurodytose šio kontrolinio sąrašo dalyse.

RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad būtų atlikta visų į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir pašto saugumo kontrolė ir kad saugūs kroviniai arba paštas būtų apsaugoti iki perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Saugumo kontrolę sudaro vienas iš šių dalykų:

a) fizinis tikrinimas, atliekamas pagal tokį standartą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų;

b) kitos tiekimo grandinės saugumo procesui priklausančios saugumo kontrolės priemonės, kuriomis pagrįstai įsitikinama, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir kurias taiko kitas RA3 subjektas, KC3 siuntėjas arba RA3 subjekto paskirtas AC3 siuntėjas.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3 punktas.

▼**M2**

2.1. Ar subjektas įdiegė saugumo programą?	
TAIP arba NE	
Jei NE, toliau pildomas 2.5 punktas.	
2.2. Subjekto saugumo programa	
Data (naudoti tikslų datos formatą – metai-mėnuo-diena)	
Versija	
Ar saugumo programa pateikta atitinkamai subjekto valstybės institucijai ir (arba) jos patvirtinta? Jei TAIP, aprašykite procesą.	
2.3. Ar saugumo programa pakankamai apima kontrolinio sąrašo 3–9 dalyse minimus elementus?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.	
2.4. Ar saugumo programa yra galutinė, stabili ir išsami?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	
2.5. Ar subjektas yra parengęs procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų atlikta derama oro transporto krovinių arba pašto saugumo kontrolė prieš jų perdavimą ACC3 vežėjui ar kitam RA3 subjektui?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą	
2.6. Ar subjektas taiko valdymo sistemą (pvz., priemones, nurodymus), kuria užtikrina, kad būtų atliekama reikalaujama saugumo kontrolė?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite valdymo sistemą ir paaiškinkite, ar ji patvirtinta, patikrinta ar pateikta atitinkamos institucijos arba kito subjekto.	
Jei NE, paaiškinkite, kaip subjektas užtikrina, kad saugumo kontrolė būtų atliekama pagal reikalavimus.	

▼M2

2.7. Išvados ir bendrosios pastabos apie procedūros patikimumą, galutinumą ir tvirtumą.	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

3 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. Siekdamas užtikrinti reikalaujamos saugumo kontrolės atlikimą, RA3 subjektas paskiria atsakingus ir kompetentingus darbuotojus dirbti oro transporto krovinių arba pašto saugumo užtikrinimo srityje. Darbuotojai, galintys patekti prie saugaus oro transporto krovinio, turi turėti visus gebėjimus pareigoms atlikti ir būti deramai išmokyti.

Siekdamas šio tikslo, RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina visų darbuotojų (pvz., nuolatinių, laikinųjų, agentūrų darbuotojų, vairuotojų), galinčių tiesiogiai ir be palydos patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kurių saugumo kontrolė atliekama arba atlikta:

a) pirminį ir periodinį patikrinimą prieš įdarbinimą arba asmens reputacijos patikrinimą, kurie atitinka bent vietos, kurioje yra patikrintos RA3 subjekto patalpos, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, ir

b) pirminį ir periodinį saugumo mokymą, parengtą pagal vietos, kurioje yra patikrintos RA3 subjekto patalpos, institucijų nustatytus reikalavimus, kad išmanytų su saugumu susijusias savo pareigas.

Pastaba.

— Asmens reputacijos patikrinimas – asmens tapatybės ir ankstesnės patirties, įskaitant, kai teisiškai leistina, duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimas, kuris yra sudėtinė proceso dalis, vertinant asmens tinkamumą atlikti saugumo kontrolę ir (arba) patekti be palydos į riboto patekimo zoną (ICAO 17 priede pateikta apibrėžtis).

— Atliekant patikrinimą prieš įdarbinimą pagal pateiktus dokumentus nustatoma asmens tapatybė, tikrinami bent pastarųjų penkerių metus duomenys apie darbą, išsilavinimą bei pertraukas ir reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse (Sąjungos apibrėžtis).

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1 punktas.

3.1. Ar yra procedūra, kuria užtikrinama, kad būtų atliekamas visų darbuotojų, kurie gali tiesiogiai ir nelydimi patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą.	

▼M2

3.2. Ar ši procedūra apima:	
☐ asmens reputacijos patikrinimą ☐ patikrinimą prieš įdarbinimą ☐ duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą ☐ pokalbius ☐ kita (pateikite išsamesnės informacijos) Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.	
3.3. Ar yra taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės atlikimą ir to atlikimo priežiūrą teritorijoje, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą.	
3.4. Ar ši procedūra apima:	
☐ asmens reputacijos patikrinimą ☐ patikrinimą prieš įdarbinimą ☐ duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą ☐ pokalbius ☐ kita (pateikite išsamesnės informacijos) Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.	
3.5. Ar darbuotojams, kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, rengiamas saugumo mokymas, kad jie gautų leidimą patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.	
3.6. Ar darbuotojams, kurie priima, tikrina arba saugo oro transporto krovinius arba paštą, rengiamas su konkrečiu darbu susijęs mokymas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo kursų sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.	
3.7. Ar rengiamas 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytų darbuotojų periodinis mokymas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite periodinio mokymo sudedamąsias dalis ir dažnumą.	

▼**M2**

3.8. Išvados. Ar su darbuotojų samdymu ir mokymu susijusiomis priemonėmis užtikrinta, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, tinkamai pasamdyti ir išmokyti taip, kad pakankamai išmanytų su saugumu susijusias savo pareigas?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

4 DALIS

Priėmimo procedūros

Tikslas. RA3 subjektas gali gauti krovinius arba paštą iš kito RA3 subjekto, KC3 siuntėjo, AC3 siuntėjo arba iš nežinomo siuntėjo. RA3 subjektas taiko atitinkamas krovinių ir pašto priėmimo procedūras, kad nustatytų, ar siunta siunčiama per saugią tiekimo grandinę, ar ne, ir kokios saugumo priemonės turi būti jai taikomos.

Kai priima siuntas, RA3 subjektas turi sužinoti subjekto, iš kurio gauna siuntas, statusą, patikrinęs, ar lydraščiuose įrašytas siuntas pristačiusio subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, ir patikrinęs, ar Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje įrašyta, kad oro vežėjas arba siuntas pristatęs subjektas vykdo veiklą konkrečiame oro uoste arba, jei dera, teritorijoje.

Jei lydraščiuose neįrašytas unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas arba jei Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje oro vežėjo arba subjekto statusas neaktyvus, RA3 subjektas laiko, kad siuntos gautos iš nežinomo šaltinio.

Be to, RA3 subjektas gali naudotis duomenų baze, kurioje apie kiekvieną reguliuojamą subjektą arba žinomą siuntėją, kuriam pagal 6.8.5.1 punktą taikoma ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūra ir iš kurio RA3 subjektas tiesiogiai priima ACC3 vežėjui pristatytinus krovinius arba paštą, kuriuos ketinama vežti į Sąjungą, pateikiama bent ši informacija:

a) bendrovės duomenys, įskaitant *bona fide* buveinės adresą,

b) verslo pobūdis, išskyrus neskelbtiną verslo informaciją,

c) kontaktinė informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją,

d) bendrovės registracijos numeris, jei taikoma,

e) patikrinimo ataskaita, jei yra,

f) unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1, 6.8.3.5 ir 6.8.5.4 punktai.

Pastaba. RA3 subjektas gali iš AC3 siuntėjo priimti krovinius kaip saugius tik jei tas RA3 subjektas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1 punkto c papunktį pats paskyrė šį siuntėją AC3 siuntėju ir atsako už krovinius, kuriuos pristato šis siuntėjas.

▼**M2**

4.1. Ar priimdamas siuntą subjektas nustato, ar ši siunta gauta iš kito RA3 subjekto, KC3 siuntėjo, AC3 siuntėjo ar nežinomo siuntėjo?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
4.2. Ar subjektas tikrina, ar siuntų, gautų iš ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo, lydraščiuose įrašytas unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas ir ar ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statusas Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje yra aktyvus?	
TAIP arba NE	
4.3. Ar subjektas yra perengęs procedūrą, kuria užtikrintų, kad siunta būtų laikoma gauta iš nežinomo šaltinio, jei lydraščiuose neįrašytas unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas arba jei subjektas, iš kurio gautas krovinys, neturi aktyvaus statuso Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje?	
TAIP arba NE	
4.4. Ar subjektas siuntėjus skiria AC3 siuntėjais?	
TAIP arba NE	
Jei taip, aprašykite procedūrą ir apsaugos priemones, kurias, subjekto reikalavimu, siuntėjas turi taikyti.	
4.5. Ar priimdamas siuntą subjektas nustato, ar jos paskirties vieta yra ES arba EEE oro uostas?	
TAIP arba NE (paaiškinkite)	
4.6. Jei TAIP, ar subjektas atlieka tokią pačią visų oro transporto krovinių arba pašto, kurių paskirties vieta yra ES arba EEE oro uostas, saugumo kontrolę?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite procedūrą	
4.7. Ar priimdamas siuntą subjektas nustato, ar ji laikytina didelės rizikos kroviniu ir paštu (žr. 6 dalyje pateiktą apibrėžtį), įskaitant tuos atvejus, kai siuntos pristatomos ne orlaiviais, o kitų rūšių transporto priemonėmis?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip? Aprašykite procedūrą	
4.8. Ar priimdamas saugią siuntą patikrintas subjektas nustato, ar ji apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kokiu būdu (plombos, užraktai, tikrinimas).	

▼**M2**

4.9. Ar siuntą pristatantis asmuo turi pateikti oficialų asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka?	
TAIP arba NE	
4.10. Ar taikoma siuntų, kurias privaloma tikrinti, identifikavimo procedūra?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
4.11. Išvados. Ar priėmimo procedūrų pakanka nustatyti, ar oro transporto kroviniai arba paštas, kurio paskirtis yra ES arba EEE oro uostas, yra gaunami per saugią tiekimo grandinę, ar juos reikia tikrinti?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

5 DALIS

Tikrinimas

Tikslas. Kai RA3 subjektas priima krovinius ir paštą, kurie gauti ne per saugią tiekimo grandinę, RA3 subjektas turi tas siuntas tinkamai patikrinti prieš perduodamas jas ACC3 vežėjui kaip saugius krovinius. RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai ir paštas, kurie perkraunami, vežami tranzitu arba iškraunami Sąjungos oro uoste, būtų tikrinami Sąjungos teisės aktuose nurodytomis priemonėmis arba metodais taip, kad jų pakaktų pagrįstai įsitikinti, kad siuntose nėra draudžiamų daiktų.

Jei oro transporto krovinius arba paštą tikrina atitinkama trečiosios šalies institucija arba toks tikrinimas atliekamas jos vardu, RA3 subjektas apie tai paskelbia ir nurodo, kaip užtikrinamas tinkamas tikrinimas.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3 punktas.

▼**M2**

5.1. Ar tikrinimą vieno subjekto vardu atlieka kitas subjektas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite tų subjektų rūšį ir pateikite išsamesnės informacijos: — privati tikrinimo bendrovė; — valstybės prižiūrima bendrovė; — valstybinis tikrinimo organas arba įstaiga; — kita. Apibūdinkite patikrinto subjekto ir subjekto, kuris patikrinto subjekto vardu atlieka tikrinimą, susitarimą arba sutartį.	
5.2. Ar subjektas gali prašyti atlikti deramą saugumo kontrolę, jei tikrinimą atlieka vienas iš minėtų subjektų?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
5.3. Kokiomis priemonėmis ir instrukcijomis (pvz., priežiūra, stebėjimas ir kokybės kontrolė) subjektas užtikrina, kad tokie paslaugos teikėjai saugumo kontrolę taikytų laikydamiesi reikiamos tvarkos?	
5.4. Kokiais metodais tikrinami oro transporto kroviniai ir paštas?	
Nurodykite juos, taip pat pateikite išsamią informaciją (pvz., gamintoją, tipą, programinės įrangos versiją, standartą, serijos numerį) apie oro transporto krovinių ir pašto tikrinimo įrangą, naudojamą tikrinant kiekvienu metodu.	
5.5. Ar naudojama įranga arba metodas (pvz., sprogmenis užuodžiantys šunys) įtraukti į naujausius Europos Sąjungos, Europos civilinės aviacijos konferencijos arba JAV Transporto saugumo administracijos atitikties sąrašus?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	

▼M2

Jei NE, pateikite išsamią informaciją apie įrangos patvirtinimą ir nurodykite patvirtinimo datą, taip pat pateikite duomenų, kad įranga atitinka ES įrangos standartus.	
5.6. Ar įranga naudojama pagal gamintojų naudojimo instrukcijas (CONOPS) ir ar ji yra reguliariai tikrinama ir atliekama jos techninė priežiūra?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą	
5.7. Jei tikrinama su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, ar rengiamas pradinis ir periodinis jų dresavimas, ar taikoma kokybės kontrolės procedūra, prilygstanti ES arba JAV Transporto saugumo administracijos reikalavimams?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite visą procedūrą ir susijusius dokumentus, kurias grindžiamas vertinimas.	
5.8. Jei tikrinama su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, ar tikrinimas vyksta pagal įdiegimo metodiką, prilygstančią ES arba JAV Transporto saugumo administracijos standartams?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite visą procedūrą ir susijusius dokumentus, kurias grindžiamas vertinimas.	
5.9. Ar atsižvelgiama į tikrinamos siuntos ypatybes?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kaip užtikrinama, kad pasirinktas tikrinimo metodas būtų taikomas taip, kad jo pakaktų pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų.	
5.10. Ar taikoma tikrinimo įrangos pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra? Kai kurios, pvz., rentgeno, įrangos atveju operatorius pats įjungia pavojaus signalą.	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kokia naudojama pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra, siekiant pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų nėra.	

▼**M2**

Jei NE, aprašykite, kas daroma su siunta.	
5.11. Ar yra siuntų, kurioms daromos saugumo tikrinimo išimtys?	
TAIP arba NE	
5.12. Ar yra išimčių, neatitinkančių Sąjungos sąrašo?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
5.13. Ar patekimas į tikrinimo zoną kontroliuojamas siekiant užtikrinti, kad į ją būtų įleidžiami tik įgalioti ir išmokyti darbuotojai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
5.14. Ar taikoma kokybės kontrolė ir (arba) bandymų tvarka?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
5.15. Išvados. Ar oro transporto kroviniai arba paštas tikrinami taikant vieną iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.2.1 punkte nurodytų priemonių arba metodų taip, kad jų pakaktų pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų juose nėra?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

6 DALIS

Didelės rizikos kroviniai arba paštas

Tikslas. Siuntos iš vietovių, kurias Sąjunga yra priskyrusi prie didelės rizikos vietovių, arba tokiose vietovėse perkraunamos siuntos, arba siuntos, kurios atrodo labai pažeistos, turi būti laikomos didelės rizikos kroviniais ir paštu. Tokios siuntos turi būti tikrinamos laikantis specialių nurodymų. RA3 subjektas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų identifikuojami į ES arba EEE vežami didelės rizikos kroviniai ir paštas ir kad jiems būtų taikoma Sąjungos teisės aktuose nustatyta derama kontrolė.

ACC3 vežėjas, kuriam RA3 subjektas pristato oro transporto krovinius arba paštą, kad šis juos vežtų, įgaliojamas pranešti RA3 subjektui naujausią atitinkamą informaciją apie didelės rizikos kilmės vietas.

▼**M2**

RA3 subjektas taiko tas pačias priemones, neatsižvelgdamas į tai, ar didelės rizikos krovinius ir paštą jis gauna iš kito oro vežėjo arba kitų rūšių transportu.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.7 punktas.

Pastaba. Didelės rizikos kroviniams ir paštui, kuriuos leista vežti į ES arba EEE, suteikiamas SHR saugumo statusas (saugu vežti keleiviniais, vien tik kroviniais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus).

6.1. Ar už saugumo kontrolės atlikimą atsakingi darbuotojai žino, kokie oro transporto kroviniai ir paštas turi būti laikomi didelės rizikos kroviniais ir paštu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
6.2. Ar subjektas įsidiegęs didelės rizikos krovinių ir pašto identifikavimo procedūras?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
6.3. Ar didelės rizikos kroviniams ir paštui pagal Sąjungos teisės aktus taikomos didelės rizikos krovinių ir pašto tikrinimo procedūros?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite taikomas procedūras	
6.4. Ar po tikrinimo subjektas išduoda SHR saugumo statuso deklaraciją, kuri pridedama prie siuntos lydraščių?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite, kaip suteikiamas saugumo statusas ir koks išduodamas tokį statusą liudijantis dokumentas.	
6.5. Išvados. Ar subjektas yra įdiegęs tinkamą ir pakankamą procedūrą, kad užtikrintų deramą visų didelės rizikos krovinių ir pašto tvarkymą iki pakrovimo?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

▼M2

7 DALIS

Saugių oro transporto krovinių ir saugaus oro pašto apsauga

Tikslas. RA3 subjektas taiko procedūras, kuriomis užtikrina į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir (arba) pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo nuo to momento, kai atliktas tikrinimas arba pritaikytos kitos saugumo kontrolės priemonės, arba nuo priėmimo atlikus tikrinimą arba saugumo kontrolę iki pakrovimo arba perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jei pirmiau saugių oro transporto krovinių ir pašto apsauga vėliau nėra užtikrinama, šie kroviniai ir paštas negali būti pakraunami arba perduodami ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Apsauga gali būti užtikrinama įvairiais būdais, pvz., fiziniais (pvz., užkardos, rakinamos patalpos), žmogiškaisiais (pvz., patruliai, parengti darbuotojai) ir techniniais (pvz., vaizdo stebėjimo sistema, įsibrovimo signalizacija).

Į ES arba EEE vežami saugūs oro transporto kroviniai ar saugus oro paštas turėtų būti atskirti nuo nesaugių oro transporto krovinių ar nesaugaus oro pašto.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1 punktas.

7.1. Ar saugių oro transporto krovinių ir pašto apsaugą patikrinto subjekto vardu užtikrina kitas subjektas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite tų subjektų rūšį ir pateikite išsamesnės informacijos: — privati tikrinimo bendrovė; — valstybės prižiūrima bendrovė; — valstybinis tikrinimo organas arba įstaiga; — kita.	
7.2. Ar tikrinimo metu užtikrinama saugumo kontrolė ir apsauga, kad tikrinamos siuntos nebūtų pažeistos?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite Nurodykite, kokie apsaugos būdai taikomi: — fiziniai (pvz., užtvaros, užkardos, tvirtos konstrukcijos pastatai); — žmogiškieji (pvz., patruliai ir kt.); — techniniai (pvz., vaizdo stebėjimo sistema, pavojaus signalizacija). Paaiškinkite, kokia jų taikymo tvarka.	

▼M2

7.3. Ar prie saugių oro transporto krovinių arba saugaus oro pašto gali patekti tik įgaliotieji asmenys?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite Nurodykite, kaip kontroliuojamos visos patekimo prie atpažįstamų ir saugių oro transporto krovinių arba pašto vietos (įskaitant duris ir langus).	
7.4. Ar taikomos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas, kurių saugumo kontrolė atlikta, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai buvo pritaikytos saugumo kontrolės priemonės, iki perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kokiais būdais užtikrinama apsauga (pvz., fiziniais, žmogiškaisiais, techniniais). Taip pat nurodykite, ar pastatas yra tvirtos konstrukcijos, ir kokios medžiagos naudotos, jei žinoma.	
Jei NE, nurodykite priežastis	
7.5. Išvados. Ar siuntų apsauga pakankamai veiksminga, kad būtų išvengta neteisėtos veikos?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

8 DALIS

Dokumentai

Tikslas. RA3 subjektas turi užtikrinti, kad siuntos, kurios saugumo kontrolę (pvz., tikrinimą, apsaugą) atliko RA3 subjektas, lydraščiuose būtų įrašytas bent:

a) unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, gautas iš atitinkamos paskiriančiosios institucijos, ir

▼M2

b) unikalus siuntos identifikavimo kodas, pvz., oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio, jei taikoma) numeris, ir

c) siuntos turinys ir

d) saugumo statusas, įrašytas taip:

— SPX – saugu vežti keleiviniais, tik krovininiais ir tik pašto orlaiviais arba

— SCO – saugu vežti tik krovininiais ir tik pašto orlaiviais, arba

— SHR – saugu vežti keleiviniais, tik krovininiais ir tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus.

Jei saugumo statusą suteikė RA3 subjektas, subjektas turi papildomai nurodyti saugumo statuso suteikimo priežastis, pvz., naudotas tikrinimo priemones ar taikytus tikrinimo metodus arba priežastis, kodėl siuntai padaryta tikrinimo išimtis, pagal Siuntų saugumo deklaravimo sistemos standartus.

Siuntos lydraštis gali būti elektroninis arba rašytinis oro transporto važtaraštis, lygiavertis pašto dokumentas arba atskira deklaracija.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.3.2.6 punkto d papunktis, 6.8.3.4, 6.8.3.5 ir 6.8.3.6 punktai.

8.1. Ar subjektas užtikrina, kad būtų parengti reikiami lydraščiai ir būtų įrašyta pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.3.2.6 punkto d papunktį, 6.8.3.4, 6.8.3.5 ir 6.8.3.6 punktus būtina informacija?	
TAIP arba NE	
Jei NE, paaiškinkite	
8.2. Ar subjektas nurodo krovinio statusą ir kaip šis statusas suteiktas?	
TAIP arba NE	
Jei NE, paaiškinkite	
8.3. Išvados. Ar su lydraščiais susijusi procedūra yra pakankama siekiant užtikrinti, kad prie krovinio arba pašto būtų pridėti tinkami lydraščiai, kuriuose nurodomas teisingas saugumo statusas ir visa būtina informacija?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

▼M2

9 DALIS

Vežimas

Tikslas. Oro transporto kroviniai ir paštas turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo nuo tada, kai buvo pritaikytos saugumo priemonės, iki pakrovimo arba perdavimo ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jie turi būti apsaugoti ir vežami orlaivį, ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jei vežamų pirmiau saugių oro transporto krovinių ir saugaus oro pašto apsauga vėliau nėra užtikrinama, šie kroviniai ir paštas negali būti pakraunami arba perduodami ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui kaip saugus krovinys.

RA3 subjektas yra atsakingas už saugių siuntų, vežamų į orlaivį, ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui, apsaugą. Tai apima ir atvejus, kai siuntas jo vardu veža kitas subjektas, pvz., ekspeditorius. Tačiau tai neapima atvejų, kai už vežamas siuntas yra atsakingas ACC3 vežėjas arba kitas RA3 subjektas.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3 punktas.

9.1. Kaip oro transporto kroviniai arba paštas perduodami ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui?	
a) Patikrinto subjekto nuosavu transportu?	
TAIP arba NE	
b) Kito RA3 subjekto arba ACC3 vežėjo transportu?	
TAIP arba NE	
c) Juos perduoda rangovas, kurio paslaugomis naudojasi patikrintas subjektas?	
TAIP arba NE	
9.2. Ar oro transporto kroviniai arba paštas supakuoti taip, kad būtų galima nustatyti pažeidimus?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
9.3. Ar prieš vežimą transporto priemonė užplombuota arba užrakinta?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
9.4. Jei naudojamos numeruotos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
9.5. Jei taikoma, ar atitinkamas vežėjas pasirašo vežėjo pareiškimą?	
TAIP arba NE	

▼M2

9.6. Ar atliekama speciali krovinius vežančio asmens saugumo kontrolė ir ar jis yra baigęs pažintinį saugumo mokymą, kad jam būtų leista vežti saugius oro transporto krovinius arba paštą, arba ir vieną, ir kitą?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kokios kontrolės priemonės (pvz., patikrinimas prieš įdarbinimą, asmens reputacijos patikrinimas) taikomos ir kokį mokymą (pvz., pažintinį saugumo mokymą) reikia baigti.	
9.7. Išvados. Ar tų priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

10 DALIS

Atitiktis

Tikslas. Įvertinęs šio kontrolinio sąrašo 1–9 dalis, ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar jo atlikto patikrinimo vietoje rezultatai patvirtina, kad saugumo kontrolė atliekama laikantis šiame kontroliniame sąraše išvardytų tikslų, susijusių su į ES arba EEE vežamais oro transporto kroviniais arba paštu.

Galimi scenarijai yra du. ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvadą, kad subjektas:

1. laikosi šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Patikrinimo ataskaita pateikiama atitinkamai paskiriančiajai institucijai ir patikrintam subjektui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patikrinimo vietoje;

2. nesilaiko šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Tokiu atveju subjektas neturi teisės į ES arba EEE esančias paskirties vietas vežamų saugių oro transporto krovinių arba saugaus oro pašto pristatyti ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui. Jis gauna užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopiją.

10.1. Bendroji išvada. Nurodykite patikrintai situacijai artimiausią atvejį	
1 arba 2	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	
Subjekto pastabos	

Tikrintojo vardas, pavardė

Data

Parašas

▼M2

PRIEDAS

Aplankytų ir apklaustų asmenų ir subjektų sąrašas

Nurodomas subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė bei pareigos ir apsilankymo arba pokalbio data.

Subjekto pavadinimas	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Kontaktinio asmens pareigos	Apsilankymo arba pokalbio data

6-C3 PRIEDĖLIS

ACC3 VEŽĖJO PATIKRINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

ACC3 vežėjo (*skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo*) paskyrimas yra būtina sąlyga norint vežti oro transporto krovinius arba paštą į Europos Sąjungą ([1]) (ES) arba Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją, ir to reikalaujama Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

ACC3 vežėjo paskyrimas iš esmės būtinas visiems skrydžiams, kuriais vežami kroviniai ir paštas, kurie perkraunami, vežami tranzitu arba iškraunami ES arba EEE oro uostuose ([2]). Kiekviena Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos atitinkama institucija yra atsakinga už konkrečių oro vežėjų skyrimą ACC3 vežėjais. Toks paskyrimas grindžiamas oro vežėjo saugumo programa ir patikrinimu vietoje, kaip įgyvendinami šiame patikrinimo kontroliniame sąraše nurodyti tikslai.

Kontrolinis sąrašas yra priemonė, kuria naudodamasis ES aviacijos saugumo tikrintojas įvertina, kokio lygio saugumo priemones į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui taiko ACC3 vežėjas arba oro vežėjas, siekiantis būti paskirtas ACC3 vežėju, arba už kokio lygio minėtų priemonių taikymą jis yra atsakingas.

([1]) Sąjungos valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

([2]) Į ES arba EEE oro transportu vežami kroviniai arba paštas arba ten skrendantys orlaiviai šiame patikrinimo kontroliniame sąraše yra lygiaverčiai į ES ir Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui ar ten skrendantiems orlaiviams.

▼M2

Patikrinimo ataskaita pateikiama atitinkamai paskiriančiajai institucijai ir patikrintam subjektui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patikrinimo vietoje. Patikrinimo ataskaitą sudaro bent tokios dalys:

— užpildytas kontrolinis sąrašas, pasirašytas ES aviacijos saugumo tikrintojo ir, kai taikytina, pateikiamas su patikrinto subjekto pastabomis, ir

— įsipareigojimų pareiškimas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-H1 priedėlis), kurį pasirašė patikrintas subjektas; ir

— nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 11-A priedėlis), kurią pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio yra patikrinimo ataskaitos autentiškumo įrodymas. Patikrinimo ataskaita paprastai rengiama anglų kalba.

3 dalis „Oro vežėjo saugumo programa“, 6 dalis „Duomenų bazė“, 7 dalis „Tikrinimas“ ir 8 dalis „Didelės rizikos kroviniai arba paštas“ vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.7 ir 6.8 skyrių reikalavimus. Kitoms dalims pagrindiniai standartai yra Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedo standartai, taip pat rekomendacinė medžiaga, pateikta ICAO aviacijos saugumo vadove (DOC 8973-restricted).

Pildymo pastabos

— Atsižvelgiant į tikrinamo subjekto verslo modelį ir veiklą, turi būti užpildytos visos taikytinos ir aktualios kontrolinio sąrašo dalys. Jei nėra informacijos, tai reikia paaiškinti.

— Po kiekvienos dalies ES aviacijos saugumo tikrintojas nusprendžia, ar tos dalies tikslai pasiekti ir kokiu mastu.

1 DALIS

Tikrinamo subjekto ir tikrintojo identifikavimo duomenys

1.1. Patikrinimo data (-os)	
Naudoti tikslų datos formatą, pvz., 2012 10 1–2012 10 2	
metai-mėnuo-diena	
1.2. Ankstesnio patikrinimo data ir ACC3 vežėjo unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, jei yra	
metai-mėnuo-diena	
Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	

▼**M2**

1.3. Aviacijos saugumo tikrintojo informacija	
Pavadinimas	
Bendrovė, organizacija arba institucija	
Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	
E. pašto adresas	
Telefono numeris su tarptautiniais kodais	
1.4. Oro vežėjo, kurį reikia patikrinti, pavadinimas	
Pavadinimas	
Oro vežėjo pažymėjimą išdavė (valstybės pavadinimas)	
Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) kodas arba Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) kodas, jei nėra IATA kodo. Nurodyti, kuris kodas naudojamas.	
Už oro vežėjo paskyrimą ACC3 vežėju atsakinga valstybė	
1.5. Išsami informacija apie trečiosios šalies oro uosto vietovę, kurią reikia patikrinti, arba su ta vietove susijusią krovinių ir pašto tvarkymo infrastruktūrą	
Pavadinimas	
Oro uosto IATA arba ICAO kodas	
Šalis	
1.6. Oro vežėjo verslo pobūdis (gali būti vykdoma kelių rūšių veikla)	
a) keleivių ir krovinių arba pašto vežėjas; b) tik krovinių ir pašto vežėjas; c) tik krovinių vežėjas; d) tik pašto vežėjas; e) integruoto krovinių vežimo paslaugų teikimas; f) užsakomieji skrydžiai.	
1.7. Už trečiosios šalis oro transporto krovinių arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Pavadinimas	
Pareigos	
E. pašto adresas	

▼M2

Telefono numeris su tarptautiniais kodais	
1.8. Oro vežėjo pagrindinės buveinės adresas lankomame oro uoste	
Numeris/skyrius/pastatas/oro uostas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Valstija, jei taikoma	
Šalis	
1.9. Oro vežėjo pagrindinės buveinės, pvz., įmonės būstinės, adresas	
Numeris/skyrius/pastatas/oro uostas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Valstija, jei taikoma	
Šalis	

2 DALIS

ACC3 vežėjo veiklos organizavimas ir pareigos oro uoste

Tikslas. Visiems į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui taikoma saugumo kontrolė. Išsami informacija apie tokią kontrolę pateikiama toliau nurodytose šio kontrolinio sąrašo dalyse. ACC3 vežėjas priima į ES skrendančiu orlaiviu vežtinus krovinius arba paštą tik jei pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas, pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas žinomas siuntėjas arba pats pasiskyręs ar pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinto reguliuojamo subjekto paskirtas patikimas siuntėjas patvirtina, kad atliktas tikrinimas arba saugumo kontrolė, ir už tai prisiima atsakomybę, kitaip tokioms siuntoms taikomas tikrinimas pagal Sąjungos teisės aktus.

ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų atlikta visų į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto derama saugumo kontrolė (nebent pagal Sąjungos teisės aktus jiems daroma tikrinimo išimtis) ir kad krovinys arba paštas būtų apsaugoti iki pakrovimo į orlaivį. Saugumo kontrolė apima:

▼**M2**

— fizinį tikrinimą, kurio pakanka pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų, arba

— kitą saugumo kontrolę, kuri yra sudedamoji tiekimo grandinės saugumo proceso dalis ir kurią taikant galima pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų; ją taiko pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinti reguliuojami subjektai ar žinomi siuntėjai arba pats pasiskyręs ar pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinto reguliuojamo subjekto paskirtas patikimas siuntėjas.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3 punktas.

2.1. Ar oro vežėjas yra parengęs procedūrą, kuria užtikrinama, kad būtų atliekama atitinkama oro transporto krovinių arba pašto saugumo kontrolė prieš juos pakraunant į ES arba EEE skrendantį orlaivį?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą	
2.2. Ar saugumo kontrolę taiko oro vežėjas, ar tai jo vardu daro subjektas, kuriam taikoma oro vežėjo saugumo programa?	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
Jei NE, kokie subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, taiko saugumo kontrolę oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos šis oro vežėjas veža į ES arba EEE	
nurodykite tų subjektų rūšį ir pateikite išsamesnės informacijos: — privati krovinių tvarkymo bendrovė; — valstybės prižiūrima bendrovė; — valstybinis tikrinimo organas arba įstaiga; — kita.	
2.3. Kokiomis priemonėmis ir instrukcijomis (pvz., priežiūra, stebėjimas ir kokybės kontrolė) oro vežėjas užtikrina, kad minėti paslaugos teikėjai saugumo kontrolę taikytų laikydamiesi reikiamos tvarkos?	
2.4. Ar oro vežėjas gali paprašyti atlikti deramą saugumo kontrolę, jei tikrinimą atlieka subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, pvz., valstybinė tikrinimo institucija?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	

▼M2

2.5. Kokiomis priemonėmis ir instrukcijomis (pvz., priežiūra, stebėjimas ir kokybės kontrolė) oro vežėjas užtikrina, kad tokie paslaugos teikėjai saugumo kontrolę taikytų laikydamiesi reikiamos tvarkos?	
2.6. Ar oro uosto, kuriame vyksta patikrinimo vizitas, valstybėje oro transporto kroviniams ir paštui yra pagal ICAO standartus įdiegta reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo programa?	
Jei TAIP, aprašykite programos dalis ir kaip ji įdiegta	
2.7. Išvados ir bendrosios pastabos apie procedūros patikimumą, galutinumą ir tvirtumą.	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

3 DALIS

Oro vežėjo saugumo programa

Tikslas. ACC3 vežėjas užtikrina, kad į jo saugumo programą būtų įtrauktos visos į Sąjungą vežamų oro transporto krovinių ir pašto saugumui užtikrinti tinkamos ir pakankamos aviacijos saugumo priemonės.

Oro vežėjo saugumo programa ir susiję dokumentai yra saugumo kontrolės, kuri taikoma laikantis šio kontrolinio sąrašo tikslo, pagrindas. Oro vežėjas gali apsvarstyti galimybę perduoti savo dokumentus ES aviacijos saugumo tikrintojui iki apsilankymo teritorijoje, kad tikrintojas galėtų susipažinti su informacija apie vietas, kuriose lankysis.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.2.1 punktas ir 6-G priedėlis.

Pastaba. Toliau pateikiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlio punktai deramai apima:

a) kroviniams ir paštui taikomų priemonių apibūdinimą,

b) priėmimo procedūras,

c) reguliuojamų subjektų sistemą ir kriterijus,

d) žinomų siuntėjų sistemą ir kriterijus,

e) patikimų siuntėjų sistemą ir kriterijus,

f) tikrinimo standartą,

g) tikrinimo vietą,

h) tikrinimo įrangos duomenis,

i) duomenis apie veiklos vykdytoją arba paslaugų teikėją,

j) saugumo tikrinimo išimčių sąrašą,

k) didelės rizikos krovinių ir pašto tvarkymą.

▼**M2**

3.1. Oro vežėjo saugumo programa	
Data (naudoti tikslų datos formatą – metai-mėnuo-diena)	
Versija	
Ar programa pateikta ES arba EEE atitinkamai institucijai ankstesniu etapu? Jei TAIP, ar ji pateikta dėl ACC3 vežėjo paskyrimo? Kitais tikslais?	
3.2. Ar saugumo programa apima pakankamai pirmiau pateikto sąrašo elementų?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.	
3.3. Ar aviacijos saugumo priemonės, aprašytos saugumo programoje, yra tinkamos ir pakankamos, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti pagal reikalaujamus standartus?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.	
3.4. Išvados. Ar saugumo programa yra galutinė, stabili ir išsami?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

4 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. ACC3 vežėjas paskiria atsakingus ir kompetentingus darbuotojus dirbti oro transporto krovinių arba pašto saugumo užtikrinimo srityje. Darbuotojai, galintys patekti prie saugaus oro transporto krovinio, turi turėti visus gebėjimus pareigoms atlikti ir būti deramai išmokyti.

Siekdamas šio tikslo, ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina visų darbuotojų (pvz., nuolatinių, laikinųjų, agentūrų darbuotojų, vairuotojų), galinčių tiesiogiai ir be palydos patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kurių saugumo kontrolė atliekama arba atlikta:

— pirminį ir periodinį patikrinimą prieš įdarbinimą arba asmens reputacijos patikrinimą, kurie atitinka bent vietos, kurioje yra patikrintas oro uostas, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus ir

— pirminį ir periodinį saugumo mokymą, parengtą pagal vietos, kurioje yra patikrintas oro uostas, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, kad žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu.

▼M2

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1 punktas.

Pastaba.

— Asmens reputacijos patikrinimas – asmens tapatybės ir ankstesnės patirties, įskaitant, kai teisiškai leistina, duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimas, kuris yra sudėtinė proceso dalis, vertinant asmens tinkamumą atlikti saugumo kontrolę arba patekti be palydos į riboto patekimo zoną (ICAO 17 priede pateikta apibrėžtis).

— Atliekant patikrinimą prieš įdarbinimą pagal pateiktus dokumentus nustatoma asmens tapatybė, tikrinami bent pastarųjų penkerių metus duomenys apie darbą, išsilavinimą bei pertraukas ir reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse (Sąjungos apibrėžtis).

4.1. Ar yra parengta procedūra, kuria užtikrinama, kad visiems darbuotojams, kurie tiesiogiai ir be palydos gali patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, kuriuo vertinama asmens reputacija ir gebėjimai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą.	
4.2. Ar ši procedūra apima:	
— asmens reputacijos patikrinimą — patikrinimą prieš įdarbinimą — duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą — pokalbius — kita (pateikite išsamesnės informacijos) Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.	
4.3. Ar yra taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės atlikimą ir to atlikimo priežiūrą teritorijoje, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą.	
4.4. Ar ši procedūra apima:	
— asmens reputacijos patikrinimą — patikrinimą prieš įdarbinimą — duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą — pokalbius — kita (pateikite išsamesnės informacijos) Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.	

▼M2

4.5. Ar darbuotojams, kurie gali tiesiogiai ir be palydos patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, rengiamas saugumo mokymas, kad jie gautų leidimą patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.	
4.6. Ar darbuotojams, kurie priima, tikrina arba saugo oro transporto krovinius arba paštą, rengiamas su konkrečiu darbu susijęs mokymas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo kursų sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.	
4.7. Ar rengiamas 4.5 ir 4.6 punktuose nurodytų darbuotojų periodinis mokymas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite periodinio mokymo sudedamąsias dalis ir dažnumą.	
4.8. Išvados. Ar su darbuotojų samdymu ir mokymu susijusiomis priemonėmis užtikrinta, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie saugių oro transporto krovinių arba pašto, tinkamai paskirti ir išmokyti taip, kad pakankamai išmanytų su saugumu susijusias savo pareigas?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

5 DALIS

Priėmimo procedūros

Tikslas. ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kad galėtų įvertinti ir patikrinti priimtos siuntos saugumo statusą ankstesnės kontrolės atžvilgiu.

Procedūros sudėtinės dalys:

a) tikrinimas, ar Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje įrašyta, kad siuntas pristatantis subjektas vykdo veiklą konkrečiame oro uoste arba teritorijoje;

b) tikrinimas, ar lydraščiuose įrašytas Sąjungos duomenų bazėje pateiktas siuntą pristačiusio subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas;

▼**M2**

c) tikrinimas, ar subjektas įrašytas į oro vežėjų duomenų bazę, jei siuntos gautos iš patikimo siuntėjo.

Jei lydraščiuose neįrašytas identifikavimo kodas arba Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje neįrašyta, kad siuntas pristatantis oro vežėjas ar subjektas vykdo veiklą, arba jei patikimi siuntėjai neįrašyti į oro vežėjų duomenų bazę, laikoma, kad saugumo kontrolė neatlikta, o siuntas prieš jų krovimą į orlaivį tikrina ACC3 vežėjas arba kitas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas RA3 subjektas;

d) tikrinimas, ar siuntą pristatė asmuo, kurį paskyrė pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas, kaip nurodyta jo duomenų bazėje, arba tokio reguliuojamo subjekto ar paties oro vežėjo paskirtas patikimas siuntėjas;

e) paskirtasis asmuo turi būti asmuo, kuriam pavesta pristatyti oro transporto krovinį arba paštą oro vežėjui. Siuntą oro vežėjui pristatantis asmuo pateikia asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriame yra jo nuotrauka ir kurį išdavė arba pripažįsta nacionalinė institucija;

f) jei taikoma, tikrinimas, ar siunta pateikiama su visa būtina saugumo informacija (popierinis arba elektroninis oro transporto važtaraštis ir informacija apie saugumo statusą, siuntos aprašymas ir jos unikalus identifikavimo kodas, saugumo statuso suteikimo priežastys, tikrinimo priemonės ir metodai arba siuntos tikrinimo išimčių priežastys), kuri atitinka pristatomas oro transporto krovinių ir pašto siuntas;

g) tikrinimas, ar siunta yra be jokių pažeidimo požymių, ir

h) tikrinimas, ar siunta turi būti vertinama kaip didelės rizikos krovinys ir paštas.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 ir 6.8.5.4 punktai.

5.1. Jei oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, ar jis tikrina, ar siunta yra iš reguliuojamo subjekto, žinomo siuntėjo arba patikimo siuntėjo, pripažinto pagal oro transporto kroviniams taikomus Sąjungos teisės aktus ir įrašyto į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę bei į oro vežėjo tvarkomą duomenų bazę?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite procedūrą	
5.2. Ar oro vežėjas tikrina, ar siuntų, gautų iš ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo, lydraščiuose įrašytas unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas ir ar ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statusas tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje yra aktyvus?	
TAIP arba NE	

▼**M2**

5.3. Ar subjektas yra perengęs procedūrą, kuria užtikrintų, kad siunta būtų laikoma gauta iš nežinomo šaltinio, jei lydraščiuose neįrašytas unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas arba jei subjektas, iš kurio gautas krovinys, neturi aktyvaus statuso Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje?	
TAIP arba NE	
5.4. Ar oro vežėjas siuntėjus skiria AC3 siuntėjais?	
TAIP arba NE	
Jei taip, aprašykite procedūrą ir apsaugos priemones, kurias, oro vežėjo reikalavimu, siuntėjas turi taikyti.	
5.5. Ar tuomet, kai oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, jis patikrina, ar siuntos paskirties oro uostas yra ES arba EEE oro uostas?	
TAIP arba NE (paaiškinkite išsamiau)	
5.6. Jei TAIP, ar oro vežėjas atlieka tokią pačią visų krovinių arba pašto saugumo kontrolę, kai paskirties oro uostas yra ES arba EEE oro uostas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite procedūrą	
5.7. Jei oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, ar jis tikrina, ar ta siunta turi būti laikoma didelės rizikos kroviniu ir paštu, įskaitant siuntas, kurios pristatomos ne oro transportu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip? Aprašykite procedūrą	
5.8. Ar priimdamas saugią siuntą oro vežėjas tikrina, ar siunta apsaugota nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?	
TAIP arba NE	

▼M2

Jei TAIP, aprašykite, kas tikrinama (pvz., plombos, užraktai).	
5.9. Ar tranzitu vežamą oro transporto krovinį arba paštą (krovinį arba paštą, kuris išvežamas tuo pačiu orlaiviu, kuriuo buvo atvežtas) šioje vietoje priimantis oro vežėjas, remdamasis pateiktais duomenimis, tikrina, ar reikia taikyti papildomą saugumo kontrolę?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip tai patikrinama?	
Jei NE, kokia taikoma kontrolė, siekiant užtikrinti į ES arba EEE vežamų krovinių ir pašto saugumą?	
5.10. Jei oro vežėjas šioje vietoje priima perkraunamą oro transporto krovinį arba paštą (krovinį arba paštą, kuris išvežamas kitu orlaiviu nei tuo, kuriuo buvo atvežtas), tai ar, remdamasis pateiktais duomenimis, jis tikrina, ar reikia taikyti papildomą saugumo kontrolę?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip tai patikrinama?	
Jei NE, kokia taikoma kontrolė, siekiant užtikrinti į ES arba EEE vežamų krovinių ir pašto saugumą?	
5.11. Ar asmuo, pristatantis saugų žinomą oro transporto krovinį oro vežėjui, turi pateikti oficialų asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka?	
TAIP arba NE	
5.12. Išvados. Ar priėmimo procedūros yra pakankamos, kad būtų galima nustatyti, ar oro transporto kroviniai arba paštas yra iš saugios tiekimo grandinės arba kad jiems reikia taikyti tikrinimą?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

6 DALIS

Duomenų bazė

Tikslas. Jei ACC3 vežėjas neprivalo tikrinti visų į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto, ACC3 vežėjas užtikrina, kad krovinius arba paštą pristatytų pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas subjektas, kurį atitinkama valstybės narės institucija paskyrė trečiosios šalies reguliuojamas subjektu (RA3) arba trečiosios šalies žinomas siuntėju (KC3), arba pats pasiskyręs arba trečiosios šalies reguliuojamo subjekto paskirtas patikimas siuntėjas (AC3).

▼**M2**

Kad galėtų stebėti saugumui užtikrinti reikalingą audito seką, ACC3 vežėjas tikrina, ar RA3 subjekto ir KC3 siuntėjo statusas Sąjungos tiekimo grandinės saugumo bazėje yra aktyvus, ir tvarko duomenų bazę, į kurią įrašomi šie duomenys apie kiekvieną subjektą arba asmenį, iš kurių jis tiesiogiai priima krovinį arba paštą:

— susijusio subjekto statusas (reguliuojamas subjektas ar žinomas siuntėjas),

— bendrovės duomenys, įskaitant *bona fide* buveinės adresą,

— verslo pobūdis, išskyrus neskelbtiną verslo informaciją,

— kontaktinė informacija, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją,

— unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje arba, jei subjektas – AC3 siuntėjas, bendrovės registracijos numeris.

Jei oro transporto krovinius arba paštą gauna iš RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo, ACC3 vežėjas tikrina, ar Sąjungos duomenų bazėje įrašyta, kad subjekto statusas aktyvus, ir ar oro vežėjo bazėje yra AC3 siuntėjas. Jei RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo statusas neaktyvus arba AC3 siuntėjas neįrašytas į duomenų bazę, tokio subjekto pristatomas oro transporto krovinys arba paštas turi būti tikrinami prieš pakrovimą.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.5 punkto a papunktis ir 6.8.5.4 punktas.

6.1. Jei oro vežėjas tiesiogiai priima siuntą, ar jis tikrina, ar siunta yra iš reguliuojamo subjekto, žinomo siuntėjo arba patikimo siuntėjo, pripažinto pagal oro transporto kroviniams taikomus Sąjungos teisės aktus ir įrašyto į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę bei į oro vežėjo tvarkomą duomenų bazę?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite procedūrą	
6.2. Ar oro vežėjas tvarko duomenų bazę, įskaitant, jei dera, atvejais pirmiau nurodytą informaciją apie:	
— reguliuojamais trečiosios šalies subjektais paskirtus subjektus (RA3); — trečiosios šalies žinomais siuntėjais paskirtus subjektus (KC3); — subjektus, kuriuos patikimais siuntėjais paskyrė RA3 subjektas arba oro vežėjas (AC3)?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite duomenų bazę	
Jei NE, paaiškinkite kodėl	

▼M2

6.3. Ar darbuotojai, priimantys oro transporto krovinius ir paštą, gali lengvai naudotis Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų baze ir oro vežėjo duomenų baze?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą	
6.4. Ar duomenų bazė reguliariai atnaujinama, siekiant pateikti patikimus duomenis darbuotojams, priimantiems oro transporto krovinius ir paštą?	
TAIP arba NE	
Jei NE, paaiškinkite	
6.5. Išvados. Ar oro vežėjas tvarko duomenų bazę, kad užtikrintų visišką savo ryšių su subjektais, iš kurių jis tiesiogiai gauna į Sąjungą arba EEE vežtinus krovinius arba paštą (patikrintus arba tokius, kurių saugumo kontrolė atlikta), skaidrumą?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

7 DALIS

Tikrinimas

Tikslas. Jei ACC3 vežėjas priima krovinius ir paštą iš subjekto, kuris nėra pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas subjektas, arba gautas krovinys nėra apsaugotas nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai atlikta saugumo kontrolė, ACC3 vežėjas užtikrina, kad tokie oro transporto kroviniai arba paštas būtų tikrinami prieš kraunant juos į orlaivį. ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai ir paštas, kurie perkraunami, vežami tranzitu arba iškraunami Sąjungos oro uoste, būtų tikrinami Sąjungos teisės aktuose nurodytomis priemonėmis arba metodais taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad juose nėra draudžiamų daiktų.

Jei ACC3 vežėjas netikrina oro transporto krovinių arba pašto pats, jis užtikrina, kad tinkamas tikrinimas būtų atliktas pagal Sąjungos reikalavimus. Tikrinimo procedūros prireikus apima perkraunamų ir tranzitu vežamų krovinių ir pašto tvarkymą.

▼**M2**

Jei oro transporto krovinius arba paštą tikrina trečiosios šalies atitinkama institucija arba tai daroma tos atitinkamos institucijos vardu, ACC3 vežėjas, priimantis tokius oro transporto krovinius arba paštą iš subjekto, tai deklaruoja savo saugumo programoje ir nurodo, kaip užtikrinamas tinkamas tikrinimas.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 punktai.

7.1. Ar tikrinimą taiko oro vežėjas, ar tai jo vardu daro subjektas, kuriam taikoma oro vežėjo saugumo programa?	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos. Jei taikoma, pateikite išsamesnės informacijos apie subjektą ar subjektus, kuriems taikoma oro vežėjo saugumo programa: — pavadinimas; — teritorijos adresas; — įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso turėjimas, jei taikoma.	
Jei NE, kurie subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, atlieka krovinio arba pašto, kuriuos šis oro vežėjas oro transportu veža į ES arba EEE, tikrinimą? Nurodykite šių subjektų pobūdį ir pateikite išsamesnės informacijos: — privati krovinių tvarkymo bendrovė; — valstybės prižiūrima bendrovė; — valstybinis tikrinimo organas arba įstaiga; — kita.	
7.2. Ar subjektas gali prašyti atlikti deramą saugumo kontrolę, jei tikrinimą atlieka vienas iš minėtų subjektų?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
7.3. Kokiomis priemonėmis ir instrukcijomis (pvz., priežiūra, stebėjimas ir kokybės kontrolė) subjektas užtikrina, kad tokie paslaugos teikėjai saugumo kontrolę taikytų laikydamiesi reikiamos tvarkos?	
7.4. Kokiais metodais tikrinami oro transporto kroviniai ir paštas?	
Nurodykite juos, taip pat pateikite išsamią informaciją (pvz., gamintoją, tipą, programinės įrangos versiją, standartą, serijos numerį) apie oro transporto krovinių ir pašto tikrinimo įrangą, naudojamą tikrinant kiekvienu metodu.	

▼M2

7.5. Ar naudojama įranga arba metodas (pvz., sprogmenis užuodžiantys šunys) įtraukti į naujausius Europos Sąjungos, Europos civilinės aviacijos konferencijos arba JAV Transporto saugumo administracijos atitikties sąrašus?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
Jei NE, pateikite išsamią informaciją apie įrangos patvirtinimą ir nurodykite patvirtinimo datą, taip pat pateikite duomenų, kad įranga atitinka ES įrangos standartus.	
7.6. Ar įranga naudojama pagal gamintojų naudojimo instrukcijas (CONOPS) ir ar ji yra reguliariai tikrinama ir atliekama jos techninė priežiūra?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą	
7.7. Jei tikrinama su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, ar rengiamas pradinis ir periodinis jų dresavimas, ar taikoma kokybės kontrolės procedūra, prilygstanti ES arba JAV Transporto saugumo administracijos reikalavimams?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite visą procedūrą ir susijusius dokumentus, kurias grindžiamas vertinimas.	
7.8. Jei tikrinama su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, ar tikrinimas vyksta pagal įdiegimo metodiką, prilygstančią ES arba JAV Transporto saugumo administracijos standartams?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite visą procedūrą ir susijusius dokumentus, kurias grindžiamas vertinimas.	
7.9. Ar atsižvelgiama į tikrinamos siuntos ypatybes?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite, kaip užtikrinama, kad pasirinktas tikrinimo metodas būtų naudojamas taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad siuntoje nepaslėpta draudžiamų daiktų	
7.10. Ar taikoma tikrinimo įrangos pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kokia naudojama pavojaus signalo priežasčių suradimo procedūra, siekiant pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų nėra.	

▼**M2**

Jei NE, apibūdinkite, kokie tolesni veiksmai atliekami su siunta.	
7.11. Ar yra siuntų, kurioms daromos saugumo tikrinimo išimtys?	
TAIP arba NE	
7.12. Ar yra išimčių, neatitinkančių Sąjungos sąrašo?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
7.13. Ar patekimas į tikrinimo zoną kontroliuojamas siekiant užtikrinti, kad į ją būtų įleidžiami tik įgalioti ir išmokyti darbuotojai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
7.14. Ar taikoma kokybės kontrolė arba bandymų tvarka?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
7.15. Išvados. Ar oro transporto kroviniai arba paštas tikrinami taikant vieną iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.2.1 punkte nurodytų priemonių arba metodų taip, kad jų pakaktų pagrįstai įsitikinti, kad draudžiamų daiktų juose nėra?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

8 DALIS

Didelės rizikos kroviniai arba paštas

Tikslas. Siuntos iš vietovių, kurias Sąjunga yra priskyrusi prie didelės rizikos vietovių, arba tokiose vietovėse perkraunamos siuntos, arba siuntos, kurios atrodo labai pažeistos, turi būti laikomos didelės rizikos kroviniais ir paštu. Tokios siuntos turi būti tikrinamos laikantis specialių nurodymų. Didelės rizikos kilmės vietas ir tikrinimo nurodymus pateikia ACC3 vežėją paskyrusi atitinkama ES arba EEE institucija. ACC3 vežėjas taiko procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų identifikuojami į ES arba EEE vežami didelės rizikos kroviniai ir paštas ir kad jiems būtų taikoma Sąjungos teisės aktuose nustatyta derama kontrolė.

▼**M2**

Kad gautų naujausios informacijos apie didelės rizikos kilmės vietas, ACC3 vežėjas palaiko ryšius su atitinkama institucija, atsakinga už ES arba EEE oro uostus, į kuriuos jis veža krovinius.

ACC3 vežėjas taiko tas pačias priemones, neatsižvelgdamas į tai, ar didelės rizikos krovinius ir paštą jis gauna iš kito oro vežėjo arba kitomis transporto rūšimis.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.7 ir 6.8.3.6 punktai.

Pastaba. Didelės rizikos kroviniams ir paštui, kuriuos leista vežti į ES arba EEE, suteikiamas SHR saugumo statusas (saugu vežti keleiviniais, vien tik kroviniais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus).

8.1. Ar už saugumo kontrolę atsakingi oro vežėjo darbuotojai žino, kokie oro transporto kroviniai ir paštas turi būti laikomi didelės rizikos kroviniais ir paštu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
8.2. Ar oro vežėjas įsidiegęs didelės rizikos krovinių ir pašto identifikavimo procedūras?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
8.3. Ar didelės rizikos kroviniams ir paštui pagal ES teisės aktus taikomos didelės rizikos krovinių ir pašto tikrinimo procedūros?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite taikomas procedūras	
8.4. Ar po tikrinimo oro vežėjas išduoda SHR saugumo statuso deklaraciją, kuri pridedama prie siuntos lydraščių?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite, kaip suteikiamas saugumo statusas ir koks išduodamas tokį statusą liudijantis dokumentas.	
8.5. Išvados. Ar oro vežėjas yra įdiegęs tinkamą ir pakankamą procedūrą, kad užtikrintų deramą visų didelės rizikos krovinių ir pašto tvarkymą iki pakrovimo?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

▼M2

9 DALIS

Apsauga

Tikslas. ACC3 vežėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai atliktas saugumo tikrinimas arba pritaikytos kitos saugumo kontrolės priemonės, arba nuo priėmimo po atlikto tikrinimo arba saugumo kontrolės iki pakrovimo.

Apsauga gali būti užtikrinama įvairiais būdais, pvz., fiziniais (pvz., užkardos, rakinamos patalpos), žmogiškaisiais (pvz., patruliai, parengti darbuotojai) ir techniniais (pvz., vaizdo stebėjimo sistema, įsibrovimo signalizacija).

Į ES arba EEE vežami saugūs oro transporto kroviniai ar saugus oro paštas turėtų būti atskirti nuo nesaugių oro transporto krovinių ar nesaugaus oro pašto.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3 punktas.

9.1. Ar saugių oro transporto krovinių ir pašto apsaugą užtikrina oro vežėjas, ar tai jo vardu daro subjektas, kuriam taikoma oro vežėjo saugumo programa?	
Jei TAIP, pateikite išsamesnės informacijos	
Jei NE, kokie subjektai, kuriems netaikoma oro vežėjo saugumo programa, taiko apsaugos priemones saugiems kroviniams arba paštui, kuriuos šis oro vežėjas veža į ES arba EEE? nurodykite tų subjektų rūšį ir pateikite išsamesnės informacijos: — privati krovinių tvarkymo bendrovė; — valstybės prižiūrima bendrovė; — valstybinis tikrinimo organas arba įstaiga; — kita.	
9.2. Ar tikrinimo metu užtikrinama saugumo kontrolė ir apsauga, kad tikrinamos siuntos nebūtų pažeistos?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
9.3. Ar įdiegtos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas, kurių saugumo kontrolė atlikta, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai buvo pritaikytos saugumo priemonės, iki jų pakrovimo?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kaip užtikrinama apsauga	
Jei NE, nurodykite priežastis	

▼M2

9.4. Išvados. Ar siuntų apsauga pakankamai veiksminga, kad būtų išvengta neteisėtos veikos?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

10 DALIS

Lydraščiai

Tikslas. ACC3 vežėjas turi užtikrinti, kad siuntos, kurios saugumo kontrolę (pvz., tikrinimą, apsaugą) atliko ACC3 vežėjas, lydraščiuose būtų įrašytas bent:

a) unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, gautas iš atitinkamos paskiriančiosios institucijos, ir

b) unikalus siuntos identifikavimo kodas, pvz., oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio, jei taikoma) numeris, ir

c) siuntos turinys ir

d) saugumo statusas, įrašytas taip:

— SPX – saugu vežti keleiviniais, tik krovininiais ir tik pašto orlaiviais arba

— SCO – saugu vežti tik krovininiais ir tik pašto orlaiviais, arba

— SHR – saugu vežti keleiviniais, tik krovininiais ir tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus.

Jei trečiosios šalies reguliuojamo subjekto nėra, saugumo statuso deklaraciją gali išduoti ACC3 vežėjas arba oro vežėjas, atvykstantis iš trečiosios šalies, kuriai netaikoma ACC3 vežėjo tvarka.

Jei saugumo statusą suteikė ACC3 vežėjas, oro vežėjas turi papildomai nurodyti saugumo statuso suteikimo priežastis, pvz., naudotas tikrinimo priemones ar taikytus tikrinimo metodus arba priežastis, kodėl siuntai padaryta tikrinimo išimtis, pagal Siuntų saugumo deklaravimo sistemos standartus.

Jei saugumo statusą suteikė ir lydraščius parengė pirmesnių proceso grandžių RA3 subjektas arba kitas ACC3 vežėjas, ACC3 vežėjas, priimdamas siuntą, tikrina, ar į lydraščius įrašyta pirmiau išvardyta informacija.

Siuntos lydraštis gali būti elektroninis arba rašytinis oro transporto važtaraštis, lygiavertis pašto dokumentas arba atskira deklaracija.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.3.2.6 punkto d papunktis, 6.8.3.4, 6.8.3.5, 6.8.3.6 ir 6.8.3.7 punktai.

▼**M2**

10.1. Ar oro vežėjas užtikrina, kad būtų parengti reikiami lydraščiai ir būtų įrašyta pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.3.2.6 punkto d papunktį, 6.8.3.4, 6.8.3.5 ir 6.8.3.6 punktus būtina informacija?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite lydraščių turinį	
Jei NE, paaiškinkite, kodėl ir kaip oro vežėjas nusprendžia, kad krovinys arba paštas yra saugūs, jei jie pakraunami į orlaivį	
10.2. Ar lydraščiuose nurodytas oro vežėjo ACC3 unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas?	
TAIP arba NE	
Jei NE, paaiškinkite kodėl	
10.3. Ar lydraščiuose nurodytas krovinio saugumo statusas ir kaip šis statusas suteiktas?	
TAIP arba NE	
Aprašykite, kaip jis nurodytas.	
10.4. Išvados. Ar su lydraščiais susijusi procedūra yra pakankama siekiant užtikrinti, kad prie krovinio arba pašto būtų pridėti tinkami lydraščiai, kuriuose nurodomas teisingas saugumo statusas ir visa būtina informacija?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Oro vežėjo pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

11 DALIS

Atitiktis

Tikslas. Įvertinęs dešimt ankstesnių šio kontrolinio sąrašo dalių, ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar jo atliktas patikrinimas vietoje atitinka oro vežėjo saugumo programos dalies, kurioje aprašomos į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui skirtos priemonės, turinį, taip pat ar atliekant saugumo kontrolę tinkamai įgyvendinami šiame kontroliniame sąraše išvardyti tikslai.

Išvadose gali būti vienas iš šių keturių pagrindinių atvejų:

▼**M2**

1) oro vežėjo saugumo programa atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlį, o per patikrinimą vietoje patvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui, arba

2) oro vežėjo saugumo programa atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlį, tačiau per patikrinimą vietoje nepatvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui, arba

3) oro vežėjo saugumo programa neatitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlio, tačiau per patikrinimą vietoje patvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui, arba

4) oro vežėjo saugumo programa neatitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-G priedėlio, o per patikrinimą vietoje nepatvirtinta atitiktis kontrolinio sąrašo tikslui.

11.1. Bendroji išvada. Nurodykite patikrintai situacijai artimiausią atvejį	
1, 2, 3 arba 4	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	
Oro vežėjo pastabos	

Tikrintojo vardas, pavardė

Data

Parašas

▼M2

PRIEDAS

Aplankytų ir apklaustų asmenų ir subjektų sąrašas

Nurodomas subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė bei pareigos ir apsilankymo arba pokalbio data.

Subjekto pavadinimas	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Kontaktinio asmens pareigos	Apsilankymo arba pokalbio data

6-C4 PRIEDĖLIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽINOMŲ SIUNTĖJŲ PATIKRINIMO PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PROCEDŪRĄ KONTROLINIS SĄRAŠAS

Trečiųjų šalių subjektai turi galimybę prisijungti prie ACC3 vežėjo (*krovinių arba pašto oro vežėjų, vykdančių skrydžius į Sąjungą iš trečiosios šalies oro uosto*) saugios tiekimo grandinės, jei jie kreipiasi būti paskirti pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintais žinomais trečiųjų šalių siuntėjais (KC3). KC3 siuntėjas – trečiojoje šalyje esantis krovinius tvarkantis subjektas, patikrintas ir patvirtintas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą.

KC3 siuntėjas užtikrina, kad būtų atliekama į Sąjungą [1] vežamų siuntų saugumo kontrolė ir kad siuntos būtų apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tada, kai pritaikytos saugumo kontrolės priemonės, iki siuntos perdavimo ACC3 vežėjui arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintam reguliuojamam trečiosios šalies subjektui (RA3).

Būtinos oro transporto krovinių arba pašto vežimo į Sąjungą (ES) arba Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją sąlygos nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

Kontrolinis sąrašas yra priemonė, kuria naudodamasis ES aviacijos saugumo tikrintojas įvertina, kokio lygio saugumo priemones į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui [2] taiko subjektas, siekiantis būti paskirtas KC3 siuntėju; arba už kokio lygio minėtų priemonių taikymą jis yra atsakingas. Kontrolinis sąrašas turi būti naudojamas tik Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.5.1 punkto b papunktyje nurodytais atvejais. To priedo 6.8.5.1 punkto a papunktyje nurodytais atvejais ES aviacijos saugumo tikrintojas naudoja ACC3 vežėjų kontrolinį sąrašą.

[1] Sąjungos valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

[2] Į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai arba paštas arba ten skrendantys orlaiviai šiame patikrinimo kontroliniame sąraše yra lygiaverčiai į Sąjungą ir Islandiją, Norvegiją ir Šveicariją vežamiems oro transporto kroviniams arba oro paštui ar ten skrendantiems orlaiviams.

▼M2

Patikrinimo ataskaita pateikiama atitinkamai paskiriančiajai institucijai ir patikrintam subjektui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patikrinimo vietoje. Patikrinimo ataskaitą sudaro bent tokios dalys:

— užpildytas kontrolinis sąrašas, pasirašytas ES aviacijos saugumo tikrintojo ir, kai taikytina, pateikiamas su patikrinto subjekto pastabomis, ir

— įsipareigojimų pareiškimas (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-H3 priedėlis), kurį pasirašė patikrintas subjektas; ir

— nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija (Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 11-A priedėlis), kurią pasirašė ES aviacijos saugumo tikrintojas.

Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio yra patikrinimo ataskaitos autentiškumo įrodymas.

KC3 siuntėjas ta ataskaita naudojasi palaikydamas verslo santykius su ACC3 vežėjais ir RA3 subjektais.

Patikrinimo ataskaita paprastai rengiama anglų kalba.

Kitoms dalims, kurios negali būti vertinamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 reikalavimus, taikomi pagrindiniai standartai yra Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priede nustatyti standartai ir rekomenduojama tvarka, taip pat rekomendacinė medžiaga, pateikta ICAO aviacijos saugumo vadove (Doc 8973-Restricted).

Pildymo pastabos

1) Atsižvelgiant į tikrinamo subjekto verslo modelį ir veiklą, turi būti užpildytos visos taikytinos ir aktualios kontrolinio sąrašo dalys. Jei nėra informacijos, tai reikia paaiškinti.

2) Po kiekvienos dalies ES aviacijos saugumo tikrintojas nusprendžia, ar tos dalies tikslai pasiekti ir kokiu mastu.

1 DALIS

Organizacija ir pareigos

1.1. Patikrinimo data (-os)	
Naudoti tikslų datos formatą, pvz., nuo 2012 10 1 iki 2012 10 2	
metai-mėnuo-diena	
1.2. Ankstesnio patikrinimo, jei taikoma, data	
metai-mėnuo-diena	

▼**M2**

Ankstesnis KC3 siuntėjo registracijos numeris, jei yra	
Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo sertifikatas arba Muitinės ir prekybos partnerystės kovojant su terorizmu programos (C-TPAT) statusas arba kiti pažymėjimai, jei yra	
1.3. Aviacijos saugumo tikrintojo informacija	
Pavadinimas	
Bendrovė, organizacija arba institucija	
Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	
E. pašto adresas	
Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)	
1.4. Subjekto pavadinimas	
Pavadinimas	
Bendrovės numeris (pvz., prekybos registro identifikavimo numeris, jei taikoma)	
Numeris/skyrius/pastatas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Valstija, jei taikoma	
Šalis	
Pašto dėžutės adresas, jei taikoma	
1.5. Pagrindinis organizacijos adresas, jei skiriasi nuo tikrinamos teritorijos	
Numeris/skyrius/pastatas	

▼M2

Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Valstija, jei taikoma	
Šalis	
Pašto dėžutės adresas, jei taikoma	
1.6. Verslo pobūdis. Tvarkomų krovinių rūšys	
Koks verslo pobūdis, pareiškėjo patalpose tvarkomų krovinių rūšys?	
1.7. Ar pareiškėjas atsakingas už…?	
a) gamybą; b) pakavimą; c) sandėliavimą; d) išsiuntimą; e) kita, prašome nurodyti	
1.8. Apytikslis teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičius	
Skaičius	
1.9. Už trečiosios šalis oro transporto krovinių arba pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Pavadinimas	
Pareigos	
E. pašto adresas	
Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)	

2 DALIS

Pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrinto žinomo trečiosios šalies siuntėjo organizacija ir pareigos

Tikslas. Visiems į ES arba EEE vežamiems oro transporto kroviniams arba paštui turi būti taikoma saugumo kontrolė. Kroviniai ir paštas, kuriuos KC3 siuntėjas perdavė ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui gali būti priimami kaip saugūs tik jei KC3 siuntėjas atliko tų krovinių ir pašto saugumo kontrolę. Išsami informacija apie tokią kontrolę pateikiama toliau nurodytose šio kontrolinio sąrašo dalyse.

KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad būtų atlikta visų į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių ir pašto saugumo kontrolė ir kad saugūs kroviniai arba paštas būtų apsaugoti iki perdavimo ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui. Saugumo kontrole pagrįstai užtikrinama, kad siuntoje nebūtų paslėpta draudžiamų daiktų.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3 punktas.

▼**M2**

2.1. Ar subjektas įdiegė saugumo programą?	
TAIP arba NE	
Jei NE, toliau pildomas 2.5 punktas.	
2.2. Informacija apie subjekto saugumo programą	
Data (naudoti tikslų datos formatą – metai-mėnuo-diena)	
Versija	
Ar saugumo programa pateikta atitinkamai valstybės, kurioje yra subjektas, institucijai arba yra jos patvirtinta? Jei TAIP, aprašykite procesą.	
2.3. Ar saugumo programa pakankamai apima kontrolinio sąrašo 4–11 dalyse minimus elementus?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite kodėl ir išsamiai apibūdinkite priežastis.	
2.4. Ar saugumo programa yra galutinė, stabili ir išsami?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	
2.5. Ar subjektas yra parengęs procedūrą, kuria užtikrina, kad būtų atlikta derama į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto saugumo kontrolė prieš jų perdavimą ACC3 vežėjui ar RA3 subjektui?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite tą procedūrą	
2.6. Ar subjektas taiko valdymo sistemą (pvz., priemones, nurodymus), kuria užtikrina, kad būtų atliekama reikalaujama saugumo kontrolė?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite valdymo sistemą ir paaiškinkite, ar ji patvirtinta, patikrinta ar pateikta atitinkamos institucijos arba kito subjekto.	
Jei NE, paaiškinkite, kaip subjektas užtikrina, kad saugumo kontrolė būtų atliekama pagal reikalavimus.	

▼M2

2.7. Išvados ir bendrosios pastabos apie procedūros patikimumą, galutinumą ir tvirtumą.	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

3 DALIS

Atpažįstamas oro transporto krovinys arba paštas

Tikslas. Nustatyti punktą (arba vietą), kuriame (-ioje) galima atpažinti, kad krovinys arba paštas yra oro transporto krovinys arba paštas.

3.1. Patikrinę gamybos, pakavimo, sandėliavimo, atrinkimo, išsiuntimo ir bet kurią kitą atitinkamų sričių veiklą, nustatykite, kur ir kaip galima atpažinti, kad oro transporto krovinio arba pašto siunta yra oro transporto krovinys arba paštas, vežamas į ES arba EEE.	
Aprašykite	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad išsami informacija apie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo turėtų būti pateikta 6–9 dalyse.

4 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. Siekdamas užtikrinti reikalaujamos saugumo kontrolės atlikimą, KC3 siuntėjas paskiria atsakingus ir kompetentingus darbuotojus dirbti oro transporto krovinių arba pašto saugumo užtikrinimo srityje. Darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio, turi turėti visus gebėjimus pareigoms atlikti ir būti deramai išmokyti.

Siekdamas šio tikslo, KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina visų darbuotojų (pvz., nuolatinių, laikinųjų, agentūrų darbuotojų, vairuotojų), galinčių tiesiogiai ir be palydos patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kurių saugumo kontrolė atliekama arba atlikta:

a) pirminį ir periodinį patikrinimą prieš įdarbinimą arba asmens reputacijos patikrinimą, kurie atitinka bent vietos, kurioje yra patikrintos KC3 siuntėjo patalpos, valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, ir

b) pirminį ir periodinį saugumo mokymą, parengtą pagal vietos, kurioje yra patikrintos KC3 siuntėjo patalpos, institucijų nustatytus reikalavimus, kad išmanytų su saugumu susijusias savo pareigas.

▼**M2**

Pastaba.

— Asmens reputacijos patikrinimas – asmens tapatybės ir ankstesnės patirties, įskaitant, kai teisiškai leistina, duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimas, kuris yra sudėtinė proceso dalis, vertinant asmens tinkamumą atlikti saugumo kontrolę arba patekti be palydos į riboto patekimo zoną (ICAO 17 priede pateikta apibrėžtis).

— Atliekant patikrinimą prieš įdarbinimą pagal pateiktus dokumentus nustatoma asmens tapatybė, tikrinami bent pastarųjų penkerių metus duomenys apie darbą, išsilavinimą bei pertraukas ir reikalaujama, kad asmuo pasirašytų pareiškimą, kuriame būtų pateikti bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse (Sąjungos apibrėžtis).

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1 punktas.

4.1. Ar taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad būtų atliekamas visų darbuotojų, kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą.	
4.2. Ar ši procedūra apima:	
☐ asmens reputacijos patikrinimą ☐ patikrinimą prieš įdarbinimą ☐ duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą ☐ pokalbius ☐ kita (pateikite išsamesnės informacijos) Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.	
4.3. Ar yra taikoma procedūra, kuria užtikrinama, kad asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės atlikimą ir to atlikimo priežiūrą teritorijoje, būtų taikomas patikrinimas prieš įdarbinimą, per kurį vertinami asmens reputacijos patikrinimo duomenys ir gebėjimai?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite, kelerių ankstesnių metų laikotarpis vertinamas per patikrinimą prieš įdarbinimą ir koks subjektas atlieka patikrinimą.	

▼M2

4.4. Ar ši procedūra apima:	
☐ asmens reputacijos patikrinimą ☐ patikrinimą prieš įdarbinimą ☐ duomenų apie teistumą (neteistumą) patikrinimą ☐ pokalbius ☐ kita (pateikite išsamesnės informacijos) Paaiškinkite sudedamąsias dalis, nurodykite už šią sudedamąją dalį atsakingą subjektą ir, jei taikoma, nurodykite, į kokį ankstesnį laikotarpį atsižvelgiama.	
4.5. Ar darbuotojams, kurie gali patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto, rengiamas mokymas, kad jie gautų leidimą patekti prie tokių krovinių arba pašto?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo sudedamąsias dalis ir nurodykite trukmę.	
4.6. Ar rengiamas 4.5 punkte nurodytų darbuotojų periodinis mokymas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, nurodykite periodinio mokymo sudedamąsias dalis ir dažnumą.	
4.7. Išvados. Ar su darbuotojų samdymu ir mokymu susijusiomis priemonėmis užtikrinta, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie oro transporto krovinių arba pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, tinkamai pasamdyti ir išmokyti taip, kad pakankamai išmanytų su saugumu susijusias savo pareigas?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

5 DALIS

Fizinis saugumas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina oro transporto krovinių arba pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

▼M2

Subjektas turi parodyti, kaip apsaugota jo teritorija arba patalpos, ir įrodyti, kad taikomos atitinkamos patekimo į jas kontrolės procedūros. Būtina kontroliuoti patekimą į teritoriją, kurioje tvarkomi arba sandėliuojami atpažįstami oro transporto kroviniai arba paštas. Visos durys, langai ir kitos patekimo prie saugių į ES arba EEE vežamų oro transporto krovinių arba pašto vietos turi būti apsaugotos arba patekimas prie jų turi būti kontroliuojamas.

Fizinis saugumas gali būti užtikrinamas, be kitų, tokiomis priemonėmis:

— fizinėmis kliūtimis, pvz., užtvaromis arba užkardomis,

— techninėmis priemonėmis su signalizacija ir (arba) vaizdo stebėjimo sistemomis,

— žmogiškosiomis saugumo priemonėmis, pvz., pasitelkiant stebėjimą atliekančius darbuotojus.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.1 punktas.

5.1. Ar atliekama visų patekimo prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto vietų kontrolė ir ar per jas gali patekti tik įgaliotieji asmenys?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip kontroliuojamas patekimas per tuos punktus? Paaiškinkite ir aprašykite. Gali būti keli atsakymai: ☐ kontroliuoja apsaugos darbuotojai, ☐ kontroliuoja kiti darbuotojai, ☐ ne techninėmis priemonėmis tikrinama, ar asmenys turi teisę patekti į teritoriją, ☐ veikia elektroninės patekimo kontrolės sistemos, ☐ kitaip, prašome nurodyti.	
Jei TAIP, kaip įsitikinama, kad asmuo įgaliotas patekti į teritoriją? Paaiškinkite ir aprašykite. Gali būti keli atsakymai: — pagal bendrovės pažymėjimą, — pagal kitokį dokumentą, pvz., pasą arba vairuotojo pažymėjimą, — pagal įgaliotųjų asmenų sąrašą, kuriuo naudojasi (apsaugos) darbuotojai, — naudojantis elektroninėmis įgaliojimo priemonėmis, pvz., lustais, — išduodant raktus arba suteikiant patekimo kodus tik įgaliotiesiems darbuotojams, — kitaip, prašome nurodyti.	

▼**M2**

5.2. Ar visos patekimo prie atpažįstamų oro transporto krovinių arba pašto vietos yra apsaugotos? Tokios vietos yra ir nenuolatinės patekimo prie krovinių arba pašto vietos, ir vietos, per kurias paprastai nėra patenkama prie krovinių arba pašto, pvz., langai.	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip užtikrinama tų punktų apsauga? Paaiškinkite ir aprašykite. Gali būti keli atsakymai: — budi apsaugos darbuotojai, — veikia elektroninė patekimo kontrolės sistema, todėl vienu metu gali patekti tik vienas asmuo, — yra užkardos, pvz., langinės arba užraktai, — veikia vaizdo stebėjimo sistema, — veikia įsibrovėlių aptikimo sistema.	
5.3. Ar bendrai taikomos papildomos patalpų apsaugos stiprinimo priemonės?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, paaiškinkite ir aprašykite tas papildomas priemones: ☐ yra užtvaros arba užkardos, ☐ veikia vaizdo stebėjimo sistema, ☐ veikia įsibrovėlių aptikimo sistema. ☐ patalpos stebimos ir patruliuojamos. ☐ kitaip, prašome nurodyti.	
5.4. Ar pastatas yra tvirtos konstrukcijos?	
TAIP arba NE	
5.5. Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į tas teritorijos dalis ir patalpas, kuriose tvarkomi arba sandėliuojami oro transporto kroviniai arba paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

▼M2

6 DALIS

Gamyba

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad per gamybos procesą oro transporto kroviniai arba paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas, o gamybos procesas prižiūrimas. Jei gamybos metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas apsaugoti oro transporto krovinį arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau gamybos metu.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad gaminamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.

6.1. Ar patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?	
6.2. Ar gamybos procesas prižiūrimas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip prižiūrimas šis procesas?	
6.3. Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams gamybos metu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
6.4. Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo gamybos metu?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

7 DALIS

Pakavimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad per pakavimo procesą oro transporto kroviniai arba paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

▼**M2**

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas, o pakavimo procesas prižiūrimas. Jei pakavimo metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas apsaugoti oro transporto krovinį arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau pakavimo metu. Visi gatavi gaminiai turi būti tikrinami prieš pakavimą.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad pakuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.

7.1. Ar patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?	
7.2. Ar pakavimo procesas prižiūrimas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip prižiūrimas šis procesas?	
7.3. Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams pakavimo metu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
7.4. Aprašykite galutinę išorinę pakuotę.	
a) Ar galutinė išorinė pakuotė tvirta?	
TAIP arba NE	
Aprašykite	
b) Ar galutinės išorinės pakuotės pažeidimus galima nustatyti?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, koks procesas taikomas siekiant gaminį supakuoti taip, kad būtų galima nustatyti pakuotės pažeidimus, pvz., naudojamos numeruotos plombos, specialūs spaudai arba apsauginės juostos.	
Jei NE, aprašykite, kokių apsaugos priemonių imamasi, kad būtų užtikrintas siuntos vientisumas?	
7.5. Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo pakavimo metu?	
TAIP arba NE	

▼**M2**

Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

8 DALIS

Sandėliavimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina sandėliuojamų oro transporto krovinių arba pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie kroviniai arba paštas negali būti perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas. Jei sandėliavimo metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas oro transporto krovinį arba paštą apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau sandėliavimo metu.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad sandėliuojamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.

8.1. Ar patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?	
8.2. Ar parengti ir supakuoti oro transporto kroviniai arba paštas sandėliuojami saugiai ir ar patikrinama, ar jie nepažeisti?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
Jei NE, paaiškinkite, kaip subjektas užtikrina, kad parengti ir supakuoti į ES arba EEE vežami oro transporto kroviniai ir paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ir bet kokio pažeidimo.	
8.3. Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo sandėliavimo metu?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	

▼M2

Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

9 DALIS

Išsiuntimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad per išsiuntimo procesą oro transporto kroviniai arba paštas, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, šie krovinių arba pašto negalima perduoti ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai ir paštas.

Subjektas turi įrodyti, kad patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas. Jei išsiuntimo metu galima atpažinti, kad gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE, subjektas turi įrodyti, kad priemonės, kurių jis imasi siekdamas apsaugoti oro transporto krovinį arba paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo, taikomos jau išsiuntimo metu.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad išsiunčiamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.

9.1. Ar patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas ir į ją gali patekti tik įgaliotieji asmenys?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, paaiškinkite, kaip patekimas į šią zoną kontroliuojamas ir ribojamas, kad į ją galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys?	
9.2. Kas turi teisę patekti į išsiuntimo zoną? Gali būti keli atsakymai:	
☐ subjekto darbuotojai, ☐ vairuotojai, ☐ lankytojai, ☐ rangovai, ☐ kiti, prašome nurodyti.	
9.3. Ar išsiuntimo procesas prižiūrimas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip prižiūrimas šis procesas?	
9.4. Ar taikomos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams išsiuntimo zonoje?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite	
9.5. Išvados. Ar priemonės, kurių imasi subjektas, yra pakankamos oro transporto kroviniams arba paštui, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo išsiuntimo metu?	
TAIP arba NE	

▼**M2**

Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

10 DALIS

Siuntos iš kitų šaltinių

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina, kad ne jo paties parengti kroviniai arba paštas nebūtų perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui kaip saugūs kroviniai arba paštas.

KC3 siuntėjas ne savo paties parengtas siuntas gali perduoti RA3 subjektui arba ACC3 vežėjui, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) tos siuntos atskirtos nuo paties parengtų siuntų ir

b) ant siuntos arba lydraščiuose aiškiai nurodyta kilmė.

Visas tokias siuntas prieš jas pakraunant į orlaivį turi tikrinti RA3 subjektas arba ACC3 vežėjas.

10.1. Ar subjektas priima iš kitų subjektų krovinių arba pašto siuntas, skirtas vežti oro transportu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip šios siuntos laikomos atskirai nuo pačios bendrovės krovinių arba pašto ir kaip jos identifikuojamos reguliuojamam subjektui arba vežėjui?	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

11 DALIS

Dokumentai

Tikslas. KC3 siuntėjas turi užtikrinti, kad siuntos, kurios saugumo kontrolę (pvz., apsaugą) atliko KC3 siuntėjas, lydraščiuose būtų įrašytas bent:

a) unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, gautas iš atitinkamos paskiriančiosios institucijos, ir

b) siuntos turinys.

Siuntos lydraščiai gali būti elektroniniai arba rašytiniai.

Nuoroda – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.3.4 punktas.

▼**M2**

11.1. Ar subjektas užtikrina, kad būtų parengti reikiami lydraščiai, kuriuose būtų įrašytas unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, gautas iš atitinkamos paskiriančiosios institucijos, ir pateiktas siuntos aprašas?	
TAIP arba NE	
Jei NE, paaiškinkite	
11.2. Išvados. Ar su lydraščiais susijusi procedūra yra pakankama siekiant užtikrinti, kad prie krovinio arba pašto būtų pridėti tinkami lydraščiai?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

12 DALIS

Vežimas

Tikslas. KC3 siuntėjas taiko procedūras, kuriomis užtikrina oro transporto krovinių arba pašto, kuriuos galima atpažinti kaip vežamus į ES arba EEE, apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo. Jei tokių krovinių arba pašto apsauga neužtikrinama, ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas šių kroviniai arba pašto negali priimti kaip saugių krovinių ir pašto.

KC3 siuntėjas atsako už vežamų saugių siuntų apsaugą. Tai apima ir atvejus, kai siuntas jo vardu veža kitas subjektas, pvz., ekspeditorius. Tačiau tai neapima atvejų, kai už vežamas siuntas yra atsakingas ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas.

Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, jei galima atpažinti, kad vežamas gaminys yra oro transporto krovinys arba paštas, kuris bus vežamas į ES arba EEE.

12.1. Kaip oro transporto kroviniai arba paštas perduodami ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui?	
a) Patikrinto subjekto nuosavu transportu?	
TAIP arba NE	
b) ACC3 vežėjo arba RA3 subjekto transportu?	
TAIP arba NE	
c) Juos perduoda rangovas, kurio paslaugomis naudojasi patikrintas subjektas?	
TAIP arba NE	

▼M2

12.2. Ar oro transporto kroviniai arba paštas supakuoti taip, kad būtų galima nustatyti pažeidimus?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
12.3. Ar prieš vežimą transporto priemonė užplombuota arba užrakinta?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
12.4. Jei naudojamos numeruotos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, kaip?	
12.5. Jei taikoma, ar atitinkamas vežėjas pasirašo vežėjo pareiškimą?	
TAIP arba NE	
12.6. Ar atliekama speciali krovinius vežančio asmens saugumo kontrolė ir ar jis yra baigęs pažintinį saugumo mokymą, kad jam būtų leista vežti saugius oro transporto krovinius arba paštą, arba ir vieną, ir kitą?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite, kokios kontrolės priemonės (pvz., patikrinimas prieš įdarbinimą, asmens reputacijos patikrinimas) taikomos ir kokį mokymą (pvz., pažintinį saugumo mokymą ir t. t.) reikia baigti.	
12.7. Išvados. Ar tų priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis	
Subjekto pastabos	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	

13 DALIS

Atitiktis

Tikslas. Įvertinęs šio kontrolinio sąrašo dvylika dalių, ES aviacijos saugumo tikrintojas turi nuspręsti, ar jo atlikto patikrinimo vietoje rezultatai patvirtina, kad saugumo kontrolė atliekama laikantis šiame kontroliniame sąraše išvardytų tikslų, susijusių su į ES arba EEE vežamais oro transporto kroviniais arba paštu.

▼**M2**

Galimi scenarijai yra du. ES aviacijos saugumo tikrintojas padaro išvadą, kad subjektas:

1) laikosi šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Patikrinimo ataskaita pateikiama atitinkamai paskiriančiajai institucijai ir patikrintam subjektui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patikrinimo vietoje;

2) nesilaiko šiame kontroliniame sąraše nurodytų tikslų. Tokiu atveju subjektas neturi teisės ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui pristatyti oro transporto krovinių arba pašto, vežamų į ES arba EEE esančias paskirties vietas, jei tų krovinių arba pašto nepatikrino įgaliotoji šalis. Jis gauna užpildyto kontrolinio sąrašo, kuriame nurodyti trūkumai, kopiją.

ES aviacijos saugumo tikrintojas turi atsiminti, kad vertinimas grindžiamas visapusiškos atitikties tikslams metodika.

12.1. Bendroji išvada. Nurodykite patikrintai situacijai artimiausią scenarijų.	
1 arba 2	
ES aviacijos saugumo tikrintojo pastabos	
Subjekto pastabos	

Tikrintojo vardas, pavardė

Data

Parašas

▼M2

PRIEDAS

Aplankytų ir apklaustų asmenų ir subjektų sąrašas

Nurodomas subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė bei pareigos ir apsilankymo arba pokalbio data.

Subjekto pavadinimas	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Kontaktinio asmens pareigos	Apsilankymo arba pokalbio data

▼M15

———————

▼M17

6-D PRIEDĖLIS

PATVIRTINTO VEŽĖJO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ([1]) ir jo įgyvendinimo aktus

pareiškiu, kad:

— kiek man žinoma, bendrovės saugumo programoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli;

— saugumo programoje nurodyta praktika ir procedūros bus įgyvendinamos ir reguliariai atnaujinamos visose vietose, kurioms taikoma ši programa;

— saugumo programa bus pataisyta ir pritaikyta, kad atitiktų visus būsimus susijusius Sąjungos teisės aktų pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, kai [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], kad nebenori veikti kaip patvirtintas vežėjas,

— [bendrovės pavadinimas] raštu informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie:

a) nedidelius savo saugumo programos pakeitimus, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimo, už saugumą atsakingo asmens ar jo kontaktinių duomenų pakeitimą – kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų,

([1]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002(OL L 97, 2008 4 9, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).

▼M17

b) didelius planuojamus pakeitimus, pavyzdžiui, procedūrinius pakeitimus, kurie gali paveikti jos atitiktį susijusiems Sąjungos ar nacionalinės teisės aktams, ar vietos arba adreso pakeitimą – bent per penkiolika darbo dienų iki jų pradžios arba planuojamo pakeitimo;

— siekdama užtikrinti atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, [bendrovės pavadinimas] visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus reikiamus patikrinimus ir suteiks galimybę susipažinti su visais inspektorių prašomais dokumentais;

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti svarbios oro transporto krovinio arba oro pašto saugumui, visų pirma apie visus bandymus siuntose paslėpti draudžiamų daiktų ir (arba) apie saugią vežimo veiklą trikdančią veiką;

— [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 ([1]) priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, pagal bendrovės saugumo programą,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], jei ji:

a) nutrauks veiklą,

b) nebevykdys veiklos, susijusios su oro transporto kroviniais ar oro paštu,

c) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė:

Pareigos bendrovėje:

Bendrovės pavadinimas ir registracijos adresas:

Data:

Parašas:

▼B

6-E PRIEDĖLIS

VEŽĖJO PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ([2]) ir jo įgyvendinamuosius aktus,

▼M16

aš patvirtinu, kad paimant, vežant, sandėliuojant ir pristatant oro transporto krovinius arba paštą, kurių saugumo kontrolė atlikta [*reguliuojamo subjekto/oro vežėjo, taikančio saugumo kontrolės priemones kroviniams ir paštui/žinomo siuntėjo pavadinimas* vardu], bus laikomasi šių saugumo procedūrų:

([1]) 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11 14, p. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).

([2]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

▼M15

— visi darbuotojai, kurie veža tokius oro transporto krovinius arba paštą, bus baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą. Be to, jei tokiems darbuotojams suteikiama ir galimybė neprižiūrimiems patekti prie krovinių ir pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, jiems bus surengtas saugumo mokymas pagal 11.2.3.9 punktą;

▼B

— bus tikrinamas visų samdomų darbuotojų, galinčių patekti prie tokių oro transporto krovinių arba pašto, sąžiningumas. Toks tikrinimas apima bent asmens tapatybės patikrinimą (jei įmanoma, pagal asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, vairuotojo pažymėjimą arba pasą) ir gyvenimo aprašymo ir (arba) pateiktų rekomendacijų patikrinimą;

— transporto priemonių krovinių skyriai bus užplombuoti arba užrakinti. Transporto priemonės, kurių krovinių skyrius su tentu, bus apsaugotos naudojant TIR virves. Žemos platformos sunkvežimių pakrovimo vietos gabenant oro transporto krovinius bus stebimos;

— prieš pat pakrovimą krovinių skyrius bus apieškotas ir po šio apieškojimo nustatyta padėtis bus išlaikyta, kol transporto priemonė bus baigta krauti;

— kiekvienas vairuotojas turės asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą arba nacionalinių valdžios institucijų išduotą arba jų pripažįstamą kitokį dokumentą su nuotrauka;

— nuo krovinio paėmimo iki jo pristatymo vairuotojai neplanuotai niekur nesustos. Jei toks sustojimas bus neišvengiamas, vairuotojas grįžęs patikrins krovinio saugumą ir ar nepažeisti užraktai ir (arba) plombos. Jei vairuotojas pastebės kokių nors pažeidimo požymių, jis informuos savo vadovą, ir oro transporto krovinys arba paštas nebus pristatytas apie tai nepranešus pristatymo metu;

— vežimo subrangos sutartys su trečiąja šalimi nebus sudaromos, nebent trečioji šalis:

▼M16

a) yra sudariusi vežimo sutartį su reguliuojamu subjektu ar žinomu siuntėju [tas pats pirmiau nurodytas pavadinimas], atsakingu už vežimą, arba

▼B

b) yra patvirtinta arba atestuota atitinkamos institucijos, arba

▼M16

c) yra sudariusi vežimo sutartį su toliau pasirašiusiu vežėju, kurioje reikalaujama, kad trečioji šalis nesudarytų kitos subrangos sutarties, ir įgyvendina šiame pareiškime nustatytas saugumo procedūras. Toliau pasirašęs vežėjas yra visiškai atsakingas už visą reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo vardu vykdomą vežimo veiklą; ir

▼B

— kitų paslaugų (pavyzdžiui, sandėliavimo) teikimo subrangos sutartys nebus sudaromos su jokia kita šalimi, išskyrus reguliuojamą subjektą arba subjektą, kurį atitinkama institucija atestavo arba patvirtino ir įtraukė į tokių paslaugų teikėjų sąrašą.

▼B

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Bendrovės pavadinimas ir adresas:

Data

Parašas

▼M7

6-F PRIEDĖLIS

KROVINIAI IR PAŠTAS

6-Fi

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Krovinių ir pašto saugumo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys taiko bendriesiems pagrindiniams standartams lygiaverčius civilinės aviacijos saugumo standartus:

▼M17

Norvegijos Karalystė (Svalbardo oro uostas)

▼M7

Juodkalnija

▼M13

Serbijos Respublika

▼M7

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiosios šalies arba kitos susijusios šalies ar teritorijos taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

6-Fii

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS IR KURIOMS NEBŪTINAS ACC3 VEŽĖJO PASKYRIMAS, IŠVARDYTOS KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIME C(2015) 8005

6-Fiii

TREČIŲJŲ ŠALIŲ, TAIP PAT KITŲ ŠALIŲ IR TERITORIJŲ, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, TVIRTINIMO VEIKLA, PRIPAŽĮSTAMA LYGIAVERTE ES AVIACIJOS SAUGUMO TVIRTINIMUI

Priimtų nuostatų dar nėra.

▼B

6-G PRIEDĖLIS

NUOSTATOS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ KROVINIŲ IR PAŠTO

ACC3 vežėjo saugumo programoje, jei taikoma (atskirai kiekvienam trečiosios šalies oro uostui arba bendrame dokumente, nurodant su konkrečiais trečiosios šalies oro uostais susijusius variantų skirtumus), pateikiama ši informacija:

a) kroviniams ir paštui taikomų priemonių apibūdinimas,

b) priėmimo procedūros,

c) reguliuojamų subjektų sistema ir kriterijai,

d) žinomų siuntėjų sistema ir kriterijai,

e) patikimų siuntėjų sistema ir kriterijai,

f) tikrinimo standartas,

g) tikrinimo vieta,

h) duomenys apie tikrinimo įrangą,

i) duomenys apie veiklos vykdytoją arba paslaugų teikėją,

j) saugumo tikrinimo išimčių sąrašas,

k) didelės rizikos krovinių ir pašto tvarkymas.

▼M2

6-H1 PRIEDĖLIS

PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMO PROCEDŪRĄ PATIKRINTO ACC3 VEŽĖJO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

[oro vežėjo pavadinimas] vardu konstatuoju toliau nurodytus faktus:

Šioje ataskaitoje nustatytas saugumo lygis, taikomas oro transporto krovinių vežimui į ES arba EEE, atsižvelgiant į kontroliniame sąraše išvardytus arba jame minimus saugumo standartus.

[Oro vežėjo pavadinimas] gali būti paskirtas krovinių arba pašto oro vežėju (ACC3 vežėju), vykdančiu skrydžius į Sąjungą iš trečiosios šalies oro uosto tik tuomet, kai tuo tikslu Europos Sąjungos valstybės narės arba Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos atitinkamai institucijai bus pateikta ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita, ir ši institucija tą ataskaitą priims, o ACC3 vežėjo duomenys bus įrašyti į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

Jei ataskaitoje nurodytą saugumo priemonių neatitiktį nustato atitinkama ES valstybės narės institucija arba Europos Komisija, šio oro uosto atžvilgiu jau gautas [oro vežėjo pavadinimas] ACC3 vežėjo paskyrimas gali būti panaikintas, todėl [oro vežėjo pavadinimas] iš šio oro uosto negalės oro transporto krovinių arba pašto vežti į ES arba EEE.

Ataskaita galioja penkerius metus, todėl jos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip ….

[Oro vežėjo] vardu pareiškiu, kad:

▼M2

(1) [oro vežėjo pavadinimas] sutiks imtis tinkamų tolesnių veiksmų, kad būtų stebimas ataskaitoje patvirtintų standartų taikymas.

(2) Kuo skubiau ir bent per 15 dienų atitinkamai paskiriančiajai institucijai pateiksiu reikalingos išsamios informacijos, jei:

a) [oro vežėjo pavadinimas] saugumo programoje bus padaryta pakeitimų;

b) bendroji atsakomybė už saugumą bus suteikta kitam asmeniui nei Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C3 priedėlio 1.7 punkte nurodytas asmuo;

c) bus padaryta kokių nors kitų su patalpomis ar procedūromis susijusių pakeitimų, kurie gali labai paveikti saugumą;

d) oro vežėjas nutrauks veiklą, nebetvarkys į Sąjungą vežamų oro transporto krovinių arba pašto arba nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų atitinkamais Sąjungos teisės aktais nustatytų reikalavimų.

(3) [Oro vežėjo pavadinimas] išlaikys saugumo lygį, kuris, kaip patvirtinta šioje ataskaitoje, atitinka kontroliniame sąraše nurodytą tikslą ir prireikus iki kito [oro vežėjo pavadinimas] veiklos patikrinimo įgyvendins ir taikys visas papildomas ACC3 vežėjo paskyrimui gauti reikalingas saugumo priemones, jei nustatyta, kad saugumo standartai nepakankami.

(4) [Oro vežėjo pavadinimas] informuos atitinkamą paskiriančiąją instituciją, jeigu jis negali reikalauti, gauti arba užtikrinti deramos saugumo kontrolės taikymo kroviniams arba paštui, kuriuos jis priima vežti į ES arba EEE, arba jeigu jis negali veiksmingai prižiūrėti savo tiekimo grandinės.

[Oro vežėjo pavadinimas] vardu prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-H2 PRIEDĖLIS

PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMO PROCEDŪRĄ PATIKRINTŲ REGULIUOJAMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUBJEKTŲ (RA3) ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

[Subjekto pavadinimas] vardu konstatuoju toliau nurodytus faktus.

Šioje ataskaitoje nustatytas saugumo lygis, taikomas oro transporto krovinių vežimui į ES arba EEE, atsižvelgiant į kontroliniame sąraše išvardytus arba jame minimus saugumo standartus.

[Subjekto pavadinimas] gali būti paskirtas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu reguliuojamu subjektu (RA3) tik tuomet, kai tuo tikslu Europos Sąjungos valstybės narės arba Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos atitinkamai institucijai bus pateikta ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita, ir ši institucija tą ataskaitą priims, o RA3 subjekto duomenys bus įrašyti į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

▼M2

Jei ataskaitoje nurodytą saugumo priemonių neatitiktį nustato atitinkama Sąjungos valstybės narės institucija arba Europos Komisija, šių patalpų atžvilgiu jau gautas [subjekto pavadinimas] RA3 subjekto paskyrimas gali būti panaikintas, todėl [subjekto pavadinimas] iš šių patalpų negalės saugių oro transporto krovinių arba pašto, vežamų į ES arba EEE paskirties vietas, pristatyti ACC3 vežėjui arba kitam RA3 subjektui.

Ataskaita galioja trejus metus, todėl jos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip ….

[Subjekto pavadinimas] vardu pareiškiu, kad:

(1) [subjekto pavadinimas] sutiks imtis tinkamų tolesnių veiksmų, kad būtų stebimas ataskaitoje patvirtintų standartų taikymas.

(2) Kuo skubiau ir bent per 15 dienų atitinkamai paskiriančiajai institucijai pateiksiu reikalingos išsamios informacijos, jei:

a) [subjekto pavadinimas] saugumo programoje bus padaryta pakeitimų;

b) bendroji atsakomybė už saugumą bus suteikta kitam asmeniui nei Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C2 priedėlio 1.9 punkte nurodytas asmuo;

c) bus padaryta kokių nors kitų su patalpomis ar procedūromis susijusių pakeitimų, kurie gali labai paveikti saugumą;

d) bendrovė nutrauks veiklą, nebetvarkys į Europos Sąjungą vežamų oro transporto krovinių arba pašto arba nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų atitinkamais Sąjungos teisės aktais nustatytų reikalavimų.

(3) [subjekto pavadinimas] išlaikys saugumo lygį, kuris, kaip patvirtinta šioje ataskaitoje, atitinka kontroliniame sąraše nurodytą tikslą ir prireikus iki kito [RA3 pavadinimas] veiklos patikrinimo įgyvendins ir taikys visas papildomas RA3 subjekto paskyrimui gauti reikalingas saugumo priemones, jei nustatyta, kad saugumo standartai nepakankami.

(4) [Bendrovės pavadinimas] informuos ACC3 vežėjus ir RA3 subjektus, kuriems jis pristato saugius oro transporto krovinius arba paštą, jei [bendrovės pavadinimas] nutrauks veiklą, nebetvarkys oro transporto krovinių arba pašto ar nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų reikalavimų.

[Bendrovės pavadinimas] vardu prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

6-H3 PRIEDĖLIS

PAGAL ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMO PROCEDŪRĄ PATIKRINTŲ ŽINOMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SIUNTĖJŲ (KC3) ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

[Subjekto pavadinimas] vardu konstatuoju toliau nurodytus faktus.

Šioje ataskaitoje nustatytas saugumo lygis, taikomas oro transporto krovinių vežimui į ES arba EEE, atsižvelgiant į kontroliniame sąraše išvardytus arba jame minimus saugumo standartus.

▼M2

[Subjekto pavadinimas] gali būti paskirtas pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintu žinomu siuntėju (KC3) tik tuomet, kai tuo tikslu Europos Sąjungos valstybės narės arba Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos atitinkamai institucijai bus pateikta ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita, ir ši institucija tą ataskaitą priims, o KC3 siuntėjo duomenys bus įrašyti į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

Jei ataskaitoje nurodytą saugumo priemonių neatitiktį nustato atitinkama Sąjungos valstybės narės institucija arba Europos Komisija, šių patalpų atžvilgiu jau gautas [subjekto pavadinimas] KC3 siuntėjo paskyrimas gali būti panaikintas, todėl [subjekto pavadinimas] iš šių patalpų negalės saugių oro transporto krovinių arba pašto, vežamų į ES arba EEE paskirties vietas, pristatyti ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui.

Ataskaita galioja trejus metus, todėl jos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip ….

[Subjekto pavadinimas] vardu pareiškiu, kad:

(1) [subjekto pavadinimas] sutiks imtis tinkamų tolesnių veiksmų, kad būtų stebimas ataskaitoje patvirtintų standartų taikymas.

(2) Kuo skubiau ir bent per 15 dienų atitinkamai paskiriančiajai institucijai pateiksiu reikalingos išsamios informacijos, jei:

a) [subjekto pavadinimas] saugumo programoje bus padaryta pakeitimų;

b) bendroji atsakomybė už saugumą bus suteikta kitam asmeniui nei Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6-C4 priedėlio 1.9 punkte nurodytas asmuo;

c) bus padaryta kokių nors kitų su patalpomis ar procedūromis susijusių pakeitimų, kurie gali labai paveikti saugumą;

d) bendrovė nutrauks veiklą, nebetvarkys į Europos Sąjungą vežamų oro transporto krovinių arba pašto arba nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų atitinkamais Sąjungos teisės aktais nustatytų reikalavimų.

(3) [subjekto pavadinimas] išlaikys saugumo lygį, kuris, kaip patvirtinta šioje ataskaitoje, atitinka kontroliniame sąraše nurodytą tikslą ir prireikus iki kito [KC3 pavadinimas] veiklos patikrinimo įgyvendins ir taikys visas papildomas KC3 siuntėjo paskyrimui gauti reikalingas saugumo priemones, jei nustatyta, kad saugumo standartai nepakankami.

(4) [Bendrovės pavadinimas] informuos ACC3 vežėjus ir RA3 subjektus, kuriems jis pristato saugius oro transporto krovinius arba paštą, jei [bendrovės pavadinimas] nutrauks veiklą, nebetvarkys oro transporto krovinių arba pašto ar nebegalės laikytis šioje ataskaitoje patikrintų reikalavimų.

[Bendrovės pavadinimas] vardu prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

▼B

6-I PRIEDĖLIS

Didelės rizikos krovinių nuostatos išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

6-J PRIEDĖLIS

Tikrinimo įrangos naudojimo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M17

6-K priedėlis

PATVIRTINTO VEŽĖJO SAUGUMO PROGRAMA

Įvadas

Ši patvirtinto vežėjo saugumo programos forma parengta, kad jums būtų lengviau aprašyti ir įvertinti jūsų taikomas saugumo priemones remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 6.5 skirsnyje nustatytais vežėjų kriterijais. Ji skirta tam, kad jūs galėtumėte įsitikinti, ar atitinkate reikalavimus, pirmiau nei bus atlikta oficiali patikra.

Pareiškėjas atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir tvarka, kurių vežėjas turi laikytis, kad įvykdytų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo aktų reikalavimus.

Patvirtinto vežėjo saugumo programoje yra svarbios saugumo informacijos, todėl programa saugoma nuo neteisėtos prieigos ir naudojama tik bendrovės viduje. Visi asmenys, kuriems patikėta atlikti aviacijos saugumo užduotis, turi įrodomai žinoti tos programos turinį ir mokėti jį taikyti.

Pildymo instrukcijos

— Patvirtinto vežėjo saugumo programoje būtina nurodyti, jei tam tikrų procedūrų nereikalaujama taikyti jūsų veiklos vykdymo vietoje.

— Jei ateityje keisite kurį nors iš šios saugumo programos skyrių, turinyje pasižymėkite atitinkamo skyriaus keitimo datą, o visą vežėjo saugumo programą su pakeitimais pateikite atitinkamai institucijai, suteikusiai jums patvirtinto vežėjo statusą. **Be to, patvirtinto vežėjo saugumo programos pakeitimai turi būti paryškinti spalva.**

Turinys

Skyrius	Turinys	Pakeitimo data
1	Kontaktiniai duomenys	
2	Darbuotojai	
3	Oro transporto krovinių ir pašto vežimas ir apsauga	
4	Oro transporto krovinių ir pašto ribotos trukmės saugojimas/perkrovimas	
5	Vidaus kokybės užtikrinimas	
6	Vidaus subjektų keliama grėsmė ir saugumo kultūra	
7	Priedėliai: nacionaliniai reikalavimai	

▼**M17**

1 SKYRIUS

Kontaktiniai duomenys

1.1. Vežėjo pavadinimas (vardas, pavardė), registracijos adresas ir kontaktiniai duomenys

Įrašykite bendrovės pavadinimą, visą jos būstinės adresą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą ir t. t.). Atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų bendrovė bus patvirtinta oficialiu bendrovės pavadinimu, įrašytu į komercinės veiklos subjektų registrą. Mažiems veiklos vykdytojams arba individualios veiklos vykdytojams patvirtinto vežėjo statusas suteikiamas įregistruojant jų vardus ir pavardes (įrašytus į veiklos leidimus).

Įrašykite PVM mokėtojo kodą/Prekybos rūmų numerį/Bendrovės registracijos numerį (jei taikoma)

1.2. Už patvirtinto vežėjo saugumo programos įgyvendinimą atsakingas asmuo (už saugumą atsakingas vadovas)

Įrašykite asmens, atsakingo už saugumo programos sudarymą, jos įgyvendinimą ir už jos laikymosi užtikrinimą, vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą ir t. t.).

1.3. Bendrovės apibūdinimas

Pateikite išsamią informaciją apie konkrečią jūsų bendrovės veiklą, visų pirma apie:

— kokių rūšių krovinius vežate, pavyzdžiui, gyvus gyvūnus, greitai gendančias prekes, pavojingas prekes ir t. t.;

— ar oro transporto krovinių arba oro pašto, kurių saugumo kontrolė atlikta, vežimą subrangos pagrindu perduodate (arba ketinate perduoti) trečiajai šaliai, t. y. kitam patvirtintam vežėjui arba reguliuojam subjektui.

1.4. Veiklos vykdymo vietos (užpildyti, jei skiriasi nuo nurodytųjų 1.1 punkte)

1.4.1. Įrašykite:

— visų veiklos vykdymo vietų pavadinimus ir visus adresus (jei taikoma) valstybėje narėje;

— apytikslį darbuotojų skaičių kiekvienoje veiklos vykdymo vietoje (kai buvo rengiama saugumo programa);

— kiekvienoje veiklos vykdymo vietoje vykdomos veiklos rūšis ir apytikslę kiekvienos rūšies dalį (palyginti su visomis kitomis veiklos rūšimis, procentais).

1.4.2. Įrašykite:

— visų veiklos vykdymo vietų pavadinimus ir visus adresus kiekvienoje kitoje valstybėje narėje, nei patvirtinto vežėjo statusą suteikusi valstybė narė (jei taikoma);

— apytikslį darbuotojų skaičių kiekvienoje veiklos vykdymo vietoje (kai buvo rengiama saugumo programa);

— kiekvienoje veiklos vykdymo vietoje vykdomos veiklos rūšis ir apytikslę kiekvienos rūšies veiklos dalį (palyginti su visomis kitomis veiklos rūšimis, procentais).

▼M17

2 SKYRIUS

Darbuotojai

Darbuotojai samdomi ir mokomi pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių taip, kaip aprašyta toliau.

2.1. Samdymas

Aprašykite, kokia nustatyta darbuotojų samdymo tvarka ir kaip ja užtikrinama, kad būtų laikomais Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.8, 11.1.9 ir 11.1.10 punktų.

Samdymo dokumentai ir mokymo įrodymai, įskaitant visų vertinimo testų rezultatus, turi būti saugomi bent, kol galioja sutartis. Aprašykite, kaip savo procedūromis užtikrinate, kad būtų laikomasi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.10 punkto.

2.2. Asmens reputacijos patikrinimas

Reikalaujama, kad 1.2 punkte nurodyto asmens (už saugumą atsakingo vadovo), atsakingo už patvirtinto vežėjo saugumo programos įgyvendinimą, išsamaus reputacijos patikrinimo išvada būtų teigiama.

Reikalaujama, kad prie oro transporto krovinių ir pašto, kurių reikiama saugumo kontrolė atlikta, be palydos patekti galinčių asmenų, taip pat tų oro transporto krovinių ir pašto apsaugą ir visą kitą saugumo kontrolę vykdančių asmenų reputacijos patikrinimo išvada būtų teigiama. Patvirtinto vežėjo statusą suteikianti atitinkama institucija pagal galiojančias nacionalines taisykles sprendžia, ar asmens reputacijos patikrinimas turi būti išsamus, ar standartinis.

Apibūdinkite skirtingų kategorijų darbuotojų asmens reputacijos patikrinimo procedūrą ir tai, kaip ta procedūra užtikrinama, kad susijusių darbuotojų asmens reputacijos patikrinimo išvados nuolat būtų galiojančios.

Jei asmens reputacijos patikrinimo išvada neigiama arba jei reputacijos patikrinimo išvadą atšaukia kompetentinga institucija, asmens turėtos prieigos ir įėjimo teisės nedelsiant panaikinamos, o asmuo nebeskiriamas vykdyti veiklos, kuriai vykdyti reikia teigiamos asmens reputacijos patikrinimo išvados. Aprašykite tokiais atvejais taikomą susijusią procedūrą.

2.3. Darbuotojų kategorijos ir mokymas

Yra šios darbuotojų kategorijos, kurioms taikomi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo punktuose nustatyti reikalavimai:

— už patvirtinto vežėjo saugumo programos įgyvendinimą atsakingas asmuo (už saugumą atsakingas vadovas) yra mokomas pagal 11.2.5 punktą;

— neprižiūrimi arba be palydos prieigą turintys darbuotojai, vykdantys oro transporto krovinių arba oro pašto, kurių saugumo kontrolė atlikta, surinkimą, vežimą, ribotos trukmės saugojimą ir pristatymą, yra mokomi pagal 11.2.3.9 punktą;

— prižiūrimi arba su palyda prieigą turintys darbuotojai, vykdantys oro transporto krovinių arba oro pašto, kurių saugumo kontrolė atlikta, surinkimą, vežimą, ribotos trukmės saugojimą ir pristatymą, yra mokomi pagal 11.2.7 punktą;

— prieigos prie oro transporto krovinių arba oro pašto, kurių saugumo kontrolė atlikta, neturintys darbuotojai, dalyvaujantys tuos krovinius arba paštą vežant arba vykdant jų ribotos trukmės saugojimą, yra mokomi pagal 11.2.7 punktą.

▼M17

Periodinis darbuotojų mokymas turi būti vykdomas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.4.3 punkto a papunktį.

Darbuotojais laikomi ir pačios bendrovės darbuotojai, ir veiklos vykdymo vietoje dirbantys paslaugų teikėjų darbuotojai.

Patvirtintas vežėjas užtikrina, kad atitinkama institucija visada turėtų galimybę paprašiusi gauti naujausią šiame punkte nurodytų darbuotojų sąrašą ir susijusius mokymo dokumentus.

Aprašykite, kokiomis procedūromis ir priemonėmis visada užtikrinama, kad būtų laikomasi šio punkto reikalavimų.

3 SKYRIUS

Oro transporto krovinių ir pašto vežimas ir apsauga

Rinkdamas, veždamas ir pristatydamas oro transporto krovinius arba oro paštą, kurių saugumo kontrolė atlikta, vežėjas turi užtikrinti, kad savo veiklą jis vykdytų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.5.2.1, 6.5.2.2 ir 6.6 punktus.

Aprašykite, kaip vežėjas užtikrina, kad būtų laikomasi tų teisinių nuostatų.

Aprašykite, kokias priemones įgyvendina vežėjas, jei yra priežasčių manyti, kad siuntos, kurių saugumo kontrolė atlikta, patyrė nesankcionuotą poveikį ir (arba) nebuvo apsaugotos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.6 punktą.

4 SKYRIUS

Oro transporto krovinių ir pašto ribotos trukmės saugojimas/perkrovimas

Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.0.6 punktą terminas „ribotos trukmės saugojimas“ reiškia visą būtiniausią laiką, kuris patvirtintam vežėjui reikalingas kroviniams ir paštui perkrauti iš vienos transporto priemonės į tolesniam tos siuntos antžeminio vežimo etapui naudojamą kitą transporto priemonę.

Ribotos trukmės saugojimo metu siunta nuo nesankcionuoto poveikio saugoma pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.5.2, 6.6.1 ir 6.6.2 punktus.

Nurodykite, ar vežėjas atlieka ribotos trukmės saugojimo operacijas. Jei taikytina:

— aprašykite visus laikymo būdus ir priemones, naudojamus kiekvienoje vietoje (pavyzdžiui, sandėlius, konteinerius ir t. t.), kur tai tinka, ir jų naudojimo priežastis bei taikomas atitinkamas procedūras;

— paaiškinkite, kaip ribotos trukmės saugojimo metu oro transporto kroviniai ir paštas, kurių saugumo kontrolė atlikta, apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio;

— aprašykite, kokias priemones įgyvendina vežėjas, jei yra priežasčių manyti, kad siuntos, kurių saugumo kontrolė atlikta, patyrė nesankcionuotą poveikį ir (arba) nebuvo apsaugotos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.5.2, 6.6.1 ir 6.6.2 punktus.

▼M17

5 SKYRIUS

Vidaus kokybės užtikrinimas, kurį vykdo patvirtintas vežėjas

Patvirtintas vežėjas turi reguliariai vykdyti vidaus kokybės užtikrinimą pagal nacionalinius reikalavimus.

Patvirtintas vežėjas turi nurodyti asmenį (jei tai kitas asmuo, nei nurodytasis 1.2 punkte), atsakingą už aviacijos saugumo srityje taikomas vidaus kokybės užtikrinimo priemones.

Patvirtintas vežėjas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi oro transporto krovinių arba oro pašto, kurių saugumo kontrolė atlikta, apsaugos reikalavimų, nustatytų teisės aktais, ir kad būtų atnaujinamos saugumo programoje parašytos procedūros. Todėl vežėjas turi parengti vidaus kokybės ataskaitą.

Išvardykite ir aprašykite taikomas kokybės kontrolės priemones įtraukiant būtinai šiuos dalykus:

— kokybės kontrolės priemonių mastą ir taikymo dažnumą;

— tikrinamas sritis ir objektus;

— pavienių trūkumų vertinimą (pavyzdžiui, mažas, didelis arba labai didelis trūkumas);

— pareigas pašalinti trūkumus ir trūkumų pašalinimo terminus, taip pat perdavimo spręsti aukštesniu lygmeniu procedūrą.

Patvirtintas vežėjas užtikrina, kad atitinkama institucija visada turėtų galimybę paprašiusi gauti vidaus kokybės užtikrinimo priemonių taikymo aviacijos saugumo srityje dokumentus.

6 SKYRIUS

Vidaus subjektų keliama grėsmė ir saugumo kultūra

Siekdamas kovoti su vidaus pažeidėjų (vidaus subjektų) keliama grėsme ir ją mažinti, patvirtintas vežėjas turi nustatyti tinkamą vidaus tvarką ir susijusias prevencines priemones, skirtas geriau informuoti apie saugumo kultūrą ir ją skatinti.

Todėl, kad atpažintų vidaus subjektų keliamą grėsmę bei radikalėjimą ir kovotų su tokia grėsme, vežėjas taiko prevencines priemones ir aviacijos saugumo atžvilgiu svarbių incidentų vertinimo sistemas. Taikomos priemonės ir vertinimo sistemos nuolat nagrinėjamos ir taisomos laikantis šių nuostatų:

— įrašykite asmens (jei tai kitas asmuo, nei nurodytasis 1.2 punkte), atsakingo už tų priemonių koordinavimą, vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis arba pareigų, kurias einantis asmuo atsakingas už tokį koordinavimą, pavadinimą;

— įrašykite asmens (jei tai kitas asmuo, nei nurodytasis 1.2 punkte), atsakingo už pateikiamų ataskaitų vertinimą ir už priemonių, parengtų pagal tas ataskaitas, inicijavimą ir koordinavimą, vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis arba pareigų, kurias einantis asmuo atsakingas už minėtas užduotis, pavadinimą;

— aprašykite, kokiomis priemonėmis darbuotojai geriau supažindinami su vidine pranešimo sistema ir apie ją informuojami.

7 SKYRIUS

Priedėliai. Nacionaliniai reikalavimai

Pateikite visą informaciją ir politikos arba norminius dokumentus, nustatytus nacionaliniu lygmeniu, kurių turi laikytis patvirtintas vežėjas.

▼M17

6-L PRIEDĖLIS

PATVIRTINTŲ VEŽĖJŲ PATIKRINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

Pildymo pastabos

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pildomame kontroliniame sąraše atsakymas NE į bet kurį paryškintu šriftu užrašytą klausimą PRIVALO būti laikomas NEIGIAMU vertinimu, nebent klausimas netaikytinas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame kontroliniame sąraše yra dviejų tipų klausimai: 1) klausimai, į kuriuos atsakius neigiamai, tokie neigiami atsakymai automatiškai reikš, kad negalite būti pripažintas patvirtintu vežėju, ir 2) klausimai, kuriais bus remiamasi susidarant bendrą nuomonę apie vežėjo saugumo nuostatas, kad tikrintojas galėtų padaryti bendrą išvadą. Sritys, kurioms automatiškai bus suteiktas neigiamas vertinimas, reikalavimų apraše nurodytos paryškintu šriftu. Jei neigiamai bus įvertintas paryškintu šriftu pateiktų reikalavimų laikymasis, vežėjui bus nurodytos priežastys ir patarta, kokių priemonių imtis, kad vertinimas būtų teigiamas.

1 DALIS

Organizacija ir pareigos

1.1.	Patikrinimo data	
	(metai-mėnuo-diena)	
1.2.	Ankstesnio patikrinimo data ir, jei taikytina, unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	
	(metai-mėnuo-diena)	
	Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	
1.3.	Tikrinamos organizacijos pavadinimas	
	Pavadinimas: PVM mokėtojo kodas/Prekybos rūmų numeris/Bendrovės registracijos numeris (jei taikoma):	
1.4.	Geografinė veiklos sritis Ar pareiškėjas turi daugiau nei vieną veiklos vykdymo vietą valstybėje narėje, kurioje kreipėsi dėl patvirtinimo?	
TAIP arba NE		
Jei TAIP, išvardykite visas veiklos vykdymo vietas šioje valstybėje narėje.		
Įrašykite apytiksliai kiekvienos veiklos vykdymo vietos: — visą darbuotojų skaičių, — visą darbuotojų, dirbančių su saugiais oro transporto kroviniais ir paštu, skaičių, — vykdomos veiklos rūšis ir kiekvienos rūšies veiklos dalį (palyginti su visomis kitomis veiklos rūšimis, procentais).		

▼**M17**

1.5.	Geografinė veiklos sritis Ar pareiškėjas taip pat vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje (-ėse), nei kurioje jis kreipėsi dėl patvirtinimo?	
TAIP arba NE		
Jei TAIP, išvardykite visas veiklos vykdymo vietas kitose valstybėse narėse.		
Apytikslis darbuotojų skaičius kiekvienoje veiklos vykdymo vietoje		
Įrašykite kiekvienoje kitoje valstybėje narėje vykdomos veiklos rūšis ir kiekvienos rūšies veiklos dalį (palyginti su visomis kitomis veiklos rūšimis, procentais).		
1.6.	Tikrinamos veiklos vietos (-ų) adresas ir pasirinkimo priežastis, jei pasirinktos kelios veiklos vykdymo vietos. Dėmesio: tai gali būti veiklos vykdymo vieta (-os) kitoje valstybėje narėje (-ėse) [prireikus pridėkite eilučių]	
	Priežastis, kodėl pasirinkta ši veiklos vykdymo vieta	
	Numeris/korpusas/pastatas	
	Gatvė	
	Miestas	
	Pašto indeksas	
	Šalis	
1.7.	Pagrindinis organizacijos adresas tvirtinančiojoje valstybėje narėje (jei skiriasi nuo veiklos vykdymo vietos, kuri tvirtinama)	
	Numeris/korpusas/pastatas	
	Gatvė	
	Miestas	
	Pašto indeksas	
	Šalis	
1.8.	Už oro transportu vežamo krovinio arba oro pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	
	Vardas, pavardė	
	Pareigos	
1.9.	Kontaktinis telefono numeris	
Tel.		
1.10.	Kontaktinis el. pašto adresas	
El. paštas		

▼M17

2 DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas – užtikrinti, kad būtų atliktas visų darbuotojų, kuriems keliamas toks reikalavimas, asmens reputacijos patikrinimas ir kad jie būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių.

2.1. **Ar asmens, kuris nurodytas kaip atsakingas už saugumo kontrolės įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą veiklos vykdymo vietoje, paskyrimo procesas apima reikalavimą atlikti išsamų asmens reputacijos patikrinimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.1 punkto b papunktį?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite.	
2.2. **Ar yra nustatyta samdymo procedūra, padedanti užtikrinti, kad būtų atliktas visų darbuotojų, kurie gali neprižiūrimi arba nelydimi patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, asmens reputacijos patikrinimas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.2 punkto b papunktį ir tiek, kiek to reikalauja atitinkama tvirtinančioji institucija?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite.	
2.3. **Ar yra nustatyta samdymo procedūra, padedanti užtikrinti, kad visi vežimo arba ribotos trukmės saugojimo veiklą vykdantys darbuotojai, kurie negali neprižiūrimi arba nelydimi patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, būtų baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.7 punktą?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite.	
2.4. **Ar yra nustatyta samdymo procedūra, padedanti užtikrinti, kad visi darbuotojai, kurie gali neprižiūrimi arba nelydimi patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, būtų išklausę saugumo mokymo kursą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.9 punktą?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite.	
2.5. **Ar asmens, kuris nurodytas kaip atsakingas už saugumo kontrolės įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą veiklos vykdymo vietoje, paskyrimo procesas apima saugumo mokymą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.5 punktą?**	

▼**M17**

TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite.	
2.6. **Ar darbuotojams (nurodytiems 2.3, 2.4 ir 2.5 punktuose) kartotinai rengiamas mokymas jam nustatytu dažnumu?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite.	
2.7. **Vertinimas. Ar yra pakankamai priemonių užtikrinti, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba oro pašto, būtų tinkamai pasamdyti ir išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

3 DALIS

Vežimas

Tikslas – apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

3.1. **Ar vežėjas oro transporto krovinius arba oro paštą veža reguliuojamo subjekto vardu ir (arba) žinomo siuntėjo vardu?**	
TAIP arba NE	
3.2. Ar vežėjas organizuoja vežimą subrangos pagrindu?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, čia aprašykite, kaip vežėjas patikrina, ar pats rangovas yra patvirtintas vežėjas arba reguliuojamas subjektas?	
3.3. Ar transporto priemonės krovinių skyrių galima apsaugoti?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite kaip.	
3.4. a) Jei transporto priemonės krovinių skyrių galima apsaugoti, ar naudojamos numeruojamos plombos?	
TAIP arba NE	
b) Jei naudojamos numeruojamos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o uždedamų plombų numeriai registruojami?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite kaip.	

▼**M17**

3.5. **Vertinimas. Ar priemonių pakanka, kad vežami oro transporto kroviniai arba oro paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

4 DALIS

Ribotos trukmės saugojimas/perkrovimas

Tikslas – ribotos trukmės saugojimo laikotarpiu apsaugoti atpažįstamus oro transporto krovinius arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio arba pažeidimo.

4.1. Ar vežėjas vykdo ribotos trukmės saugojimo arba perkrovimo veiklą?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite vykdomo saugojimo rūšis ir (arba) perkrovimo priemones.	
4.2. **Ar ribotos trukmės saugojimo arba perkrovimo metu oro transporto kroviniai arba oro paštas nuo nesankcionuoto poveikio saugomi pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.5.2, 6.6.1 ir 6.6.2 punktus?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite oro transporto krovinių arba oro pašto apsaugos priemones.	
4.3. **Vertinimas. Ar atpažįstami oro transporto kroviniai arba oro paštas ribotos trukmės saugojimo arba perkrovimo procedūromis pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

5 DALIS

Vertinimas (ir pranešimas)

Teigiamas/neigiamas vertinimas	
Tais atvejais, kai bendras vertinimas neigiamas, išvardykite sritis, kuriose vežėjui nepavyko pasiekti reikalaujamo saugumo standarto arba kuriose jis turi konkrečių trūkumų. Taip pat patarkite, kaip vežėjas galėtų ištaisyti trūkumus, kad galėtų pasiekti reikalaujamą standartą ir gauti teigiamą vertinimą.	
Parašas	
(Tikrintojo vardas, pavardė)	

▼M19

6-M PRIEDĖLIS

SPROGMENIS UŽUODŽIANČIŲ ŠUNŲ PASITELKIMO TREČIOSIOSE ŠALYSE TIKRINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

Pildymo pastabos ir nurodymai

Tikrinimo tikslas – įvertinti, ar trečiojoje šalyje taikoma sprogmenis užuodžiančių šunų programa ir susijusi tikrinimo procedūra, stebėta ACC3 vežėjo arba RA3 subjekto veiklos vietoje, yra lygiavertė ES teisės aktų reikalavimams, kaip nustatyta šio priedo 6.8.3.2 punkte.

Šis kontrolinis sąrašas naudojamas tik tikrinant reikalavimus, susijusius su veikla, vykdoma pasitelkus sprogmenis užuodžiančius šunis, ir, jei taikoma, vertinant tuos reikalavimus. Juo nekeičiamas, o papildomas ES aviacijos saugumo tikrintojui nustatytas įpareigojimas naudoti reikiamą kontrolinį sąrašą – 6-C2 arba 6-C3, kai jis atlieka atitinkamai RA3 subjekto arba ACC3 vežėjo ES aviacijos saugumo tikrinimą. Todėl šis kontrolinis sąrašas, jei taikoma, yra neatsiejama ES aviacijos saugumo tikrinimo ataskaitos dalis ir pateikiamas atitinkamai institucijai.

Kai atliekamas RA3 subjekto arba ACC3 vežėjo ES aviacijos saugumo tikrinimas tais atvejais, kai pasitelkiami sprogmenis užuodžiantys šunys, į 6-C2 kontrolinio sąrašo 5.7 bei 5.8 klausimus ir į 6-C3 kontrolinio sąrašo 7.7 bei 7.8 klausimus atsakoma naudojantis šiuo kontroliniu sąrašu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pildomame kontroliniame sąraše atsakymas NE į bet kurį paryškintu šriftu užrašytą klausimą PRIVALO būti laikomas NEIGIAMU vertinimu, nebent klausimas netaikytinas.

1 DALIS

Operatoriaus, subjekto arba institucijos, pasitelkiančių sprogmenis užuodžiančius šunis, ir ES aviacijos saugumo tikrintojo identifikavimo duomenys

1.1.	Tikrinimo, kaip pasitelkiami sprogmenis užuodžiantys šunys, data (-os) ir vieta	
	Naudoti tikslų datos formatą, pvz., nuo 2025 10 01 iki 2025 10 02	
	metai-mėnuo-diena	
1.2.	Jei taikytina, ankstesnio tikrinimo (-ų), kaip pasitelkiami sprogmenis užuodžiantys šunys, data	
	metai-mėnuo-diena	
1.3.	ES aviacijos saugumo tikrintojo informacija	
	Pavadinimas	
	Bendrovė, organizacija arba atitinkama institucija	
	Unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas	
	E. pašto adresas	
	Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)	

▼**M19**

1.4. Operatoriaus, subjekto arba institucijos, atliekančių tikrinimą pasitelkiant sprogmenis užuodžiančius šunis, pavadinimas	
Pavadinimas	
Išsamesnė informacija: nurodykite operatoriaus, subjekto arba institucijos rūšį ir pateikite išsamesnės informacijos: — privati tikrinimo bendrovė; — valstybės prižiūrima bendrovė; — valstybinis tikrinimo organas arba įstaiga; — kita Nurodykite patikrinto subjekto ir subjekto, kuris patikrinto subjekto vardu atlieka tikrinimą, susitarimo arba sutarties pobūdį.	
Bendrovės numeris (t. y. prekybos registro atpažinties kodas, jei suteiktas)	
Numeris / korpusas / pastatas	
Gatvė	
Miestas	
Pašto indeksas	
Administracinio suskirstymo vienetas, jei taikoma	
Šalis	
Pašto dėžutės adresas, jei taikoma	
ACC3 vežėjo arba RA3 subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, jei toks suteiktas	
1.5. Apytikslis skaičius darbuotojų, dalyvaujančių atliekant tikrinimą pasitelkus sprogmenis užuodžiančius šunis (pvz., kinologai ir kiti darbuotojai)	
Skaičius	

▼**M19**

1.6. Už tikrinimą pasitelkus sprogmenis užuodžiančius šunis atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
E. pašto adresas	
Telefono numeris (su tarptautiniais kodais)	
1.7. Išsami informacija apie šunų ir kinologų komandas, patvirtintas dirbti tikrinamose patalpose.	
Sprogmenis užuodžiančio šuns vardas, kinologas ir sprogmenis užuodžiančio šuns mikroschemos numeriai.	

2 DALIS

Pradinis sprogmenis užuodžiančių šunų ir kinologų mokymas ir atestavimas arba patvirtinimas

2.1. **Ar organizuojamas pradinis sprogmenis užuodžiančių šunų ir jų kinologų mokymas?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo programą ir dalykus, iš kurių ji sudaryta.	
2.2. **Ar sprogmenis užuodžiančius šunis tiekianti įstaiga turi mokymo dokumentus, kuriuose išsamiai aprašyta, kaip buvo mokyta kiekviena šuns ir kinologo komanda?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo dokumentuose pateiktus pradinio mokymo įrodymus ir pažymėkite, kaip dažnai sprogmenis užuodžiančių šunų ir kinologų komanda (-os) dalyvauja tęstiniame mokyme.	
2.3. **Ar pradinį mokymą baigusiems sprogmenis užuodžiantiems šunims taikoma atestavimo arba patvirtinamo procedūra? Jei taip, ar atestavimo procedūra yra nacionalinė, ar prižįstama nacionaliniu lygmeniu?**	
TAIP arba NE	

▼**M19**

	Jei TAIP, aprašykite visą atestavimo procedūrą ir susijusius dokumentus, kurias grindžiamas vertinimas.	
2.4.	Ar atestavimo arba patvirtinimo tikslais naudojamos tikros ieškomos sprogstamosios medžiagos?	
	TAIP arba NE	
	Jei NE, nurodykite, kokios rūšies mokomoji priemonė yra naudojama.	
2.5.	Ar atestavimo tikslais ieškomos sprogstamosios medžiagos slepiamos tikroviškoje mokomoje krovinio siuntoje?	
	TAIP arba NE	
	Jei TAIP, aprašykite.	
2.6.	**Ar gali būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad sprogmenis užuodžiančių šunų ir jų kinologų atestavimo procedūra baigta sėkmingai, ir ar tikrintojui ta informacija buvo prieinama?**	
	TAIP arba NE	
	Jei TAIP, pridėkite dokumento pavyzdį.	
2.7.	Ar paskirta už atestavimo procedūrą atsakinga institucija, pvz., nacionalinis / valstybinis reguliuotojas?	
	TAIP arba NE	
	Jei TAIP, pateikite išsamios informacijos apie institucijas, atsakingas už šią procedūrą. Ar tai valdžios institucijų patvirtinta procedūra, ar privačių subjektų savarankiškai taikoma sertifikavimo procedūra?	
2.8.	Ar pasitelktieji sprogmenis užuodžiantys šunys yra išmokyti aptikti tik sprogmenis ir ar toks tikrinimas apima tik oro transporto krovinių ir pašto siuntas, ar platesnes kategorijas?	
	TAIP arba NE	
	Jei NE, paaiškinkite.	

▼**M19**

2.9. Ar sertifikuojant sprogmenis užuodžiančius šunis naudojami tikri sprogmenys?	
TAIP arba NE	
Jei NE, paaiškinkite.	
2.10. **Išvada. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie pradinį mokymą ir sertifikavimo procedūrą, ar tikrintojas gali būti pagrįstai tikras, kad tos procedūros yra lygiavertės ES teisės aktų reikalavimams? Sertifikuojant sprogmenis užuodžiančius šunis naudojami tikri sprogmenys.**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

3 DALIS

Mokomoji medžiaga

3.1. Ar sprogmenis užuodžiantiems šunims mokyti naudojama įvairių rūšių mokomoji medžiaga ir (arba) pagalbinės priemonės?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, išsamiai apibūdinkite naudojamas įvairių rūšių medžiagas ir mokomąsias priemones. Jei naudojamos mokomosios medžiagos, pateikite, pavyzdžiui, leidimą turėti minėtųjų mokomųjų medžiagų.	
3.2. Ar mokomosios medžiagos dažnai atnaujinamos / papildomos / pakeičiamos, kad jos būtų toliau veiksmingos ir tinkamos?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, išsamiai apibūdinkite tai, kaip dažnai keičiamos medžiagos, ir kokia taikoma procedūra, pagal kurią priimamas sprendimas, kada mokomąsias medžiagas reikia pakeisti.	
3.3. Ar šunys mokomi tikros situacijos sąlygomis, naudojant įprastas slaptavietes kroviniuose, įskaitant maskuojamuosius kvapus?	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

▼**M19**

3.4. **Ar pateikti įrodomieji dokumentai, kad ES aviacijos saugumo tvirtintojas galėtų įvertinti šią dalį kaip lygiavertę ES teisės aktų reikalavimams?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

4 DALIS

Kokybės kontrolė

4.1. Ar sprogmenis užuodžiantiems šunims ir jų kinologams taikoma išorės kokybės kontrolės programa?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite išorės kokybės kontrolės programą, įskaitant kontrolės dažnumą, ir už jos vykdymą atsakingą subjektą.	
4.2. Ar sprogmenis užuodžiančių šunų tarnyba turi išorės kokybės kontrolės testų rezultatus?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, išsamiai aprašykite kiekvienos aktyvios šuns ir kinologo komandos išorės kokybės užtikrinimo ankstesnių testų rezultatus.	
4.3. Ar sprogmenis užuodžiantiems šunims ir jų kinologams nuolat ir reguliariai taikoma vidaus kokybės kontrolės programa?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite vidaus kokybės kontrolės programą ir jos taikymo dažnumą.	
4.4. Ar atitinkamai operatorius, subjektas arba institucija, atliekantys tikrinimą pasitelkiant sprogmenis užuodžiančius šunis, saugo vidaus kokybės kontrolės testų dokumentus?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, išsamiai aprašykite kiekvienos aktyvios šuns ir kinologo komandos naujausių vidaus kokybės kontrolės testų rezultatus.	

▼**M19**

4.5. **Išvada. Ar tikrintojas gali būti tikras, kad tiek vidaus, tiek išorės kokybės kontrolės procedūros yra lygiavertės ES reikalavimams?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

5 DALIS

Tęstinis (nuolatinis) mokymas

5.1. Ar atestavimo arba patvirtinimo procedūrą užbaigusiems sprogmenis užuodžiantiems šunims ir jų kinologams rengiamas tęstinis arba nuolatinis mokymas?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite mokymo programą ir dalykus, iš kurių ji sudaryta (jie gali būti tie patys kaip 2.1 ir 2.2 punktuose).	
5.2. Ar tęstinis mokymas rengiamas taip dažnai, kad sprogmenis užuodžiantys šunys išlaikytų savo įgūdžius?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, apibūdinkite tęstinio mokymo dažnumą. Geriausia, jei mokymas vyktų kiekvieną dieną.	
5.3. Ar yra įrodymų, kad nustatytos taisomosios priemonės, kurios būtų taikomos išaiškėjus mokymo arba kokybės kontrolės testų spragoms?	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, aprašykite procedūrą, pagal kurią pasirenkamos tinkamos taisomosios priemonės.	
5.4. Ar sprogmenis užuodžiančius šunis tiekianti įstaiga turi visus kiekvieno sprogmenis užuodžiančio šuns (ir kinologo) mokymo ir atestavimo (įskaitant visą kartotinį mokymą arba atestavimą / patvirtinimą) dokumentus?	
TAIP arba NE	
Jei NE, kokie mokymo ir atestavimo dokumentai saugomi?	

▼**M19**

5.5. **Išvada. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie tęstinį mokymą, ar tikrintojas gali būti pagrįstai tikras, kad procedūra yra lygiavertė ES reikalavimams?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

6 DALIS

Tikrinimo procedūros stebėjimas

6.1. **Ar tikrintojas stebėjo krovinio tikrinimo procedūrą?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, ar tikrinimo procedūra atitinka ES reikalavimus?	
Jei NE, nurodykite priežastis.	
6.2. Apibūdinkite bendrą šunų būklę ir dėmesingumą. Ar šunys iš pažiūros sveiki ir ramūs? Ar jie sutelkę dėmesį į savo užduotį, ar jie atrodo išsiblaškę?	
6.3. **Ar tarnyba pateikė įrodymus, kaip randamos sprogmenis užuodžiančio šuns parodyto pavojaus ženklo priežastys?**	
TAIP arba NE	
Jei TAIP, išsamiai aprašykite procedūrą.	
6.4. **Išvada. Ar atlikus tikrinimą vietoje gauta pakankamai įrodymų, kad tikrintojas galėtų būti pagrįstai tikras, kad stebėtomis ir dokumentuose aprašytomis procedūromis užtikrinama, kad tikrinimas pasitelkus sprogmenis užuodžiančius šunis atitinka ES standartus?**	
TAIP arba NE	
Jei NE, nurodykite priežastis.	

▼B

7. **ORO VEŽĖJO PAŠTAS IR ORO VEŽĖJO MEDŽIAGOS**

7.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiame skyriuje nustatytų priemonių įgyvendinimą savo pašto ir medžiagų atžvilgiu užtikrina oro vežėjas, nebent nurodyta kitaip arba saugumo kontrolės įgyvendinimą, kaip nustatyta atitinkamai 4, 5 ir 6 skyriuose, užtikrina institucija, oro uosto operatorius, subjektas arba kitas oro vežėjas.

7.1. ORO VEŽĖJO PAŠTAS IR ORO VEŽĖJO MEDŽIAGOS, KURIOS TURI BŪTI PAKRAUTOS Į ORLAIVĮ

7.1.1. Prieš pakrovimą į orlaivio krovinių skyrių oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos tikrinami ir apsaugomi pagal 5 skyrių arba jiems taikoma saugumo kontrolė ir jie apsaugomi pagal 6 skyrių.

7.1.2. Prieš pakrovimą į bet kurią orlaivio dalį, išskyrus krovinių skyrių, oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos tikrinami ir apsaugomi pagal 4 skyriuje išdėstytas rankinio bagažo nuostatas.

7.1.3. Oro vežėjo paštui ir oro vežėjo medžiagoms, kurie turi būti pakrauti į orlaivį, taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

7.2. ORO VEŽĖJO MEDŽIAGOS, NAUDOJAMOS APTARNAUJANT KELEIVIUS IR TVARKANT BAGAŽĄ

7.2.1. Oro vežėjo medžiagos, kurios naudojamos aptarnaujant keleivius ir tvarkant bagažą ir kurios gali būti panaudotos siekiant sukelti pavojų aviacijos saugumui, yra saugomos arba prižiūrimos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui prie jų.

Keleiviams suteikta savarankiškos registracijos galimybė ir galimybė naudotis atitinkamomis interneto paslaugomis laikomos teisėta prieiga prie tų medžiagų.

7.2.2. Nebereikalingos medžiagos, kuriomis gali būti pasinaudota nesankcionuotai prieigai palengvinti arba bagažui perkelti į riboto patekimo zoną arba orlaivį, naikinamos arba pasirūpinama, kad jomis nebūtų galima naudotis.

7.2.3. Išvykimo kontrolės ir registracijos sistemos tvarkomos taip, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotai prieigai.

Keleiviams suteikta savarankiškos registracijos galimybė laikoma teisėta prieiga prie tokių sistemų.

8. **ORLAIVIO ATSARGOS**

8.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

8.0.1. Jei nenustatyta kitaip, šio skyriaus priemonių įgyvendinimą užtikrina institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas arba subjektas, atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą.

▼B

8.0.2. Šiame skyriuje „orlaivio atsargos“ – visi daiktai, kuriuos ketinama imti į orlaivį keleiviams arba įgulai skrydžio metu naudoti, vartoti arba įsigyti, išskyrus:

a) rankinį bagažą ir

b) kitų nei keleiviai asmenų nešulius, ir

c) oro vežėjo paštą ir oro vežėjo medžiagas.

Šiame skyriuje „reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas“ – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad jam būtų leista tiekti orlaivio atsargas tiesiogiai į orlaivį.

Šiame skyriuje „žinomas orlaivio atsargų tiekėjas“ – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad jam būtų leista tiekti orlaivio atsargas oro vežėjui arba reguliuojamam tiekėjui, bet ne tiesiogiai į orlaivį.

8.0.3. Atsargos laikomos orlaivio atsargomis nuo tada, kai jas galima atpažinti kaip atsargas, kurios bus imamos į orlaivį keleiviams arba įgulai skrydžio metu naudoti, vartoti arba įsigyti.

8.0.4. Draudžiamų daiktų orlaivio atsargose sąrašas yra toks pat, koks pateiktas 1-A priedėlyje. Draudžiami daiktai tvarkomi pagal 1.6 punktą.

8.1. SAUGUMO KONTROLĖ

8.1.1. **Saugumo kontrolė. Bendrosios nuostatos**

8.1.1.1. ►**M15** Prieš išvežant orlaivio atsargas į riboto patekimo zoną, jas patikrina oro vežėjas, reguliuojamas tiekėjas arba oro uosto operatorius arba tai atliekama jų vardu, nebent: ◄

a) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko oro vežėjas, kuris pristato jas į savo orlaivį, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į orlaivį, arba

b) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko reguliuojamas tiekėjas, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki atvežimo į riboto patekimo zoną arba, jei taikoma, iki pristatymo oro vežėjui arba kitam reguliuojamam tiekėjui, arba

c) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko žinomas tiekėjas, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo oro vežėjui arba reguliuojamam tiekėjui.

▼B

8.1.1.2. Jei yra priežasčių manyti, kad orlaivio atsargos, kurių saugumo kontrolė atlikta, buvo pažeistos arba nebuvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo, jos patikrinamos prieš jas įleidžiant į riboto patekimo zonas.

8.1.1.3. Orlaivio atsargų saugumo kontrolei taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.1.2. **Tikrinimas**

8.1.2.1. Orlaivio atsargų tikrinimo priemonės ar metodai pasirenkami atsižvelgiant į atsargų pobūdį ir turi būti pakankami, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų.

8.1.2.2. Orlaivio atsargų saugumo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.1.2.3. Orlaivio atsargos tikrinamos šiais pavieniais arba tarpusavyje derinamais metodais:

a) apžiūrimos,

b) apieškomos rankomis,

c) peršviečiamos rentgeno įranga,

d) tikrinamos sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

e) tikrinamos mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

▼M16

f) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

g) naudojant sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangą pagal atitinkamas 6-J priedėlio nuostatas, kartu taikant a punkte nurodytą metodą.

▼B

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad orlaivio atsargose nėra draudžiamų daiktų, atsargos nepraleidžiamos arba jos dar kartą tikrinamos, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų atsargose nėra.

▼M20

8.1.2.4. Atsargas, kurias sudaro 6.0.9 punkte apibrėžti daiktai, dėl kurių pobūdžio, pakuotės ar talpyklos būtų labai apsunkinamas ar neįmanomas draudžiamų daiktų aptikimas arba jose esančių medžiagų, cheminių medžiagų ar daiktų analizė pagal Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6-J ir 12-H priedėlius atliekant tikrinimą, atitinkamai priimantysis reguliuojamas tiekėjas arba oro vežėjas kaip orlaivio atsargas priima tik tuo atveju, jei įvykdomos šios sąlygos:

a) jas paruošė žinomas tiekėjas;

b) jei leidžia atitinkama institucija ir apie tai pranešama Komisijai, joms taikomas tikrinimo ir kitos tinkamos saugumo kontrolės derinys, kurį apibrėžia atitinkama institucija.

Pirmos pastraipos b punktas taikomas iki 2027 m. gruodžio 31 d.

▼B

8.1.3. **Reguliuojamų tiekėjų patvirtinimas**

8.1.3.1. Reguliuojamus tiekėjus tvirtina atitinkama institucija.

Reguliuojamas tiekėjas patvirtinamas tam tikrai teritorijai.

▼B

Visi subjektai, kurie užtikrina 8.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę ir tiekia orlaivio atsargas tiesiogiai į orlaivį, patvirtinami reguliuojamais tiekėjais. Tai netaikoma oro vežėjui, kuris tokią saugumo kontrolę vykdo pats ir tiekia atsargas tik į savo orlaivį.

8.1.3.2. Reguliuojami tiekėjai patvirtinami laikantis šių procedūrų:

a) subjektas dėl patvirtinimo kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra jo teritorija, atitinkamą instituciją, kad jam būtų suteiktas reguliuojamo tiekėjo statusas.

Pareiškėjas atitinkamai institucijai pateikia saugumo programą. Tokioje programoje aprašomi metodai ir procedūros, kurių tiekėjas turi laikytis, kad įvykdytų 8.1.5 punkto reikalavimus. Programoje taip pat aprašoma, kaip pats tiekėjas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Pareiškėjas taip pat pateikia „Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą“, pateiktą 8-A priedėlyje. Šį pareiškimą pasirašo teisėtas atstovas arba už saugumą atsakingas asmuo.

▼M15

Pasirašytame pareiškime aiškiai nurodoma susijusios teritorijos (-ų) vieta ir jį saugo atitinkama susijusi institucija;

▼B

b) atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą ir nurodytose teritorijose atlieka patikrinimą vietoje, kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka 8.1.5 punkto reikalavimus;

▼M2

c) jei atitinkamai institucijai pakanka pagal a ir b punktus pateiktos informacijos, ji užtikrina, kad būtina informacija apie reguliuojamą tiekėją ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydama informaciją į duomenų bazę atitinkama institucija kiekvienai patvirtintai teritorijai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą. Jei atitinkamai institucijai pateiktos informacijos nepakanka, subjektui, siekiančiam tapti patvirtintu reguliuojamu tiekėju, ji nedelsdama praneša to priežastis;

d) reguliuojamas tiekėjas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį įrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

▼B

8.1.3.3. Reguliuojamas tiekėjas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip penkerių metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar reguliuojamas tiekėjas ir toliau atitinka 8.1.5 punkto reikalavimus.

Patikrinimu vietoje gali būti laikomas reguliuojamo tiekėjo patalpų tikrinimas, kurį atlieka atitinkama institucija pagal jos nacionalinę kokybės kontrolės programą, jei jis apima visus 8.1.5 punkto reikalavimus.

8.1.3.4. Jei atitinkama institucija mano, kad reguliuojamas tiekėjas nebeatitinka 8.1.5 punkto reikalavimų, ji panaikina reguliuojamo tiekėjo statusą konkrečių teritorijų atžvilgiu.

8.1.3.5. Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal 8.1.3 punktą patvirtintas reguliuojamas tiekėjas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

▼B

8.1.4. **Žinomų tiekėjų paskyrimas**

8.1.4.1. Visus subjektus (tiekėjus), kurie užtikrina 8.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę ir tiekia orlaivio atsargas, bet ne tiesiogiai į orlaivį, veiklos vykdytojas arba subjektas, kuriam jie tas atsargas tiekia (žinomą tiekėją skiriantis subjektas), paskiria žinomais tiekėjais. Tai netaikoma reguliuojamam tiekėjui.

8.1.4.2. Kad būtų paskirtas žinomu tiekėju, žinomą tiekėją skiriančiam subjektui tiekėjas turi pateikti:

▼M15

a) 8-B priedėlyje pateiktą „Žinomo orlaivio atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą“. Šiame pareiškime aiškiai nurodoma susijusios teritorijos (-ų) vieta ir jį pasirašo teisėtas atstovas ir

▼B

b) saugumo programą, apimančią 8.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę.

8.1.4.3. Visi žinomi tiekėjai privalo būti skiriami patikrinus:

a) saugumo programos tinkamumą ir išsamumą 8.1.5 punkto atžvilgiu ir

b) saugumo programos įgyvendinimą be trūkumų.

Jei atitinkama institucija arba žinomą tiekėją skiriantis subjektas mano, kad žinomas tiekėjas nebeatitinka 8.1.5 punkto reikalavimų, žinomą tiekėją skiriantis subjektas nedelsdamas panaikina žinomo tiekėjo statusą.

8.1.4.4. Atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje, nustato, kas tikrina saugumo programą ir jos įgyvendinimą – nacionalinis auditorius, ES aviacijos saugumo tikrintojas ar žinomą tiekėją skiriančio subjekto vardu veikiantis jo paskirtas ir tuo tikslu išmokytas asmuo.

▼M20

Patikrinimas turi būti dokumentuojamas ir, jei šiame reglamente nenustatyta kitaip, turi būti atliekamas prieš paskyrimą, o vėliau kartojamas kas 3 metus.

▼B

Jei patikrinimas atliekamas ne žinomą tiekėją skiriančio subjekto vardu, jam turi būti pateikiami visi patikrinimo dokumentai.

8.1.4.5. Saugumo programos įgyvendinimo patikrinimą, kuriuo užtikrinama, kad programa įgyvendinama be trūkumų, sudaro:

▼M20

a) lankymasis tiekėjo veiklos vietoje kas 3 metus arba

▼B

b) reguliarūs patikrinimai, pradedami po paskyrimo ir atliekami gavus to žinomo tiekėjo tiekiamas atsargas, įskaitant:

— patikrinimą, ar žinomo tiekėjo vardu atsargas tiekiantis asmuo buvo tinkamai išmokytas, ir

— patikrinimą, ar atsargos tinkamai apsaugotos, ir

— atsargų tikrinimą taip, kaip tikrinamos nežinomo tiekėjo tiekiamos atsargos.

▼B

Šie patikrinimai turi būti atliekami nenuspėjama tvarka arba bent kartą per tris mėnesius, arba tikrinant 20 % žinomo tiekėjo atsargų, pristatomų žinomą tiekėją skiriančiam subjektui.

b galimybe galima naudotis tik jei atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje nurodė, kad patikrinimą atlieka žinomą tiekėją skiriančio subjekto vardu veikiantis asmuo.

8.1.4.6. Žinomą tiekėją skiriančio subjekto saugumo programoje nustatomi per paskyrimą ir po jo taikytini metodai ir procedūros.

8.1.4.7. Žinomą tiekėją skiriantis subjektas saugo:

a) visų jo paskirtų žinomų tiekėjų sąrašą, kuriame nurodoma jų paskyrimo galiojimo pabaigos data, ir

b) bent 6 mėnesius po kiekvieno žinomo tiekėjo paskyrimo galiojimo pabaigos – to tiekėjo pasirašytą pareiškimą, saugumo programos kopiją ir visas ataskaitas, kuriose aprašytas tos programos įgyvendinimas.

Gavus prašymą, šie dokumentai atitikties stebėjimo tikslais pateikiami atitinkamai institucijai.

▼M20

8.1.4.8. Atitinkamos institucijos pagal savo nacionalinę kokybės kontrolės programą atliekamas patikrinimas gali būti laikomas lankymusi tiekėjo veiklos vietoje, jeigu jis apima saugumo programos įgyvendinimo patikrinimą, kuriuo užtikrinama, kad programa įgyvendinama be trūkumų. Po patikrinimo atitinkama institucija subjektui pateikia tinkamus sėkmingo pakartotinio patvirtinimo įrodymus, ir jie pateikiami žinomą tiekėją skiriančiam subjektui.

▼B

8.1.5. **Oro vežėjo, reguliuojamo tiekėjo ir žinomo tiekėjo vykdoma saugumo kontrolė**

8.1.5.1. Oro vežėjas, reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas ir žinomas orlaivio atsargų tiekėjas:

a) paskiria už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį ir

▼M15

b) užtikrina, kad asmenys, galintys patekti prie orlaivio atsargų, prieš įgydami tokią teisę baigtų bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą. Be to, užtikrina, kad orlaivio atsargas tikrinantys asmenys būtų išmokyti pagal 11.2.3.3 punktą, o asmenys, vykdantys kitokią orlaivio atsargų saugumo kontrolę, būtų išmokyti pagal 11.2.3.10 punktą, ir

▼B

c) imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jo patalpas ir prie orlaivio atsargų, ir

d) pagrįstai įsitikina, kad orlaivio atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir

e) visoms transporto priemonėms ir (arba) konteineriams, kuriuose vežamos orlaivio atsargos, naudoja plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrina tų priemonių ir (arba) konteinerių fizinę apsaugą.

e punktas netaikomas vežimui kontroliuojamojoje zonoje.

▼B

8.1.5.2. Jei žinomas tiekėjas atsargoms vežti pasitelkia kitą bendrovę, kuri nėra oro vežėjui ar reguliuojamam tiekėjui žinomas tiekėjas, žinomas tiekėjas užtikrina, kad būtų imtasi visų 8.1.5.1 punkte išvardytų saugumo kontrolės priemonių.

8.1.5.3. Saugumo kontrolei, kurią vykdo oro vežėjas ir reguliuojamas tiekėjas, taip pat taikomos papildomos nuostatos. nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.2. ORLAIVIO ATSARGŲ APSAUGA

Orlaivio atsargų apsaugos nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8.3. PAPILDOMOS SAUGUMO NUOSTATOS, TAIKOMOS SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TAIP PAT SAUGIŲJŲ MAIŠELIŲ, KURIŲ PAŽEIDIMUS GALIMA NUSTATYTI, ORLAIVIO ATSARGOMS

8.3.1. Saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, orlaivio atsargos į kontroliuojamąją zoną arba į riboto patekimo zoną patiekiamos pakuotėje, kurios pažeidimus galima nustatyti.

8.3.2. Skysčiai, aerozoliai ir geliai taip pat saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio nuo pat jų gavimo kontroliuojamojoje zonoje arba riboto patekimo zonoje iki jų galutinio pardavimo orlaivyje.

8.3.3. Išsamios papildomų saugumo reikalavimų, taikomų skysčių, aerozolių ir gelių, taip pat saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, orlaivio atsargoms, nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

8-A PRIEDĖLIS

REGULIUOJAMO ORLAIVIO ATSARGŲ TIEKĖJO

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 [1] ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš pareiškiu, kad:

— kiek man žinoma, bendrovės saugumo programoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli;

— šioje saugumo programoje nustatyta praktika ir procedūros bus įgyvendinamos ir palaikomos visose teritorijose, kurioms taikoma ši programa;

— ši saugumo programa bus pataisyta ir pritaikyta, kad atitiktų visus būsimus susijusius Sąjungos teisės aktų pakeitimus, nebent [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], kad nebenori tiekti orlaivio atsargų tiesiai į orlaivį (taigi ir veikti kaip reguliuojamas tiekėjas);

[1] 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

▼B

— [bendrovės pavadinimas] raštu informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie:

a) nedidelius savo saugumo programos pakeitimus, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimo, už saugumą atsakingo asmens ar jo kontaktinių duomenų pakeitimą – kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų, ir

b) didelius planuojamus pakeitimus, pavyzdžiui, naujas tikrinimo procedūras, didelius statybos darbus, kurie gali paveikti jos atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, ar teritorijos arba adreso pakeitimą – bent per penkiolika darbo dienų iki darbų pradžios ar planuojamo pakeitimo;

— siekiant užtikrinti atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus;

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su orlaivio atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų;

— [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, pagal bendrovės saugumo programą ir

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], jei ji:

a) nuspręs baigti veiklą,

b) nebetieks orlaivio atsargų tiesiogiai į orlaivį, arba

c) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

8-B PRIEDĖLIS

ŽINOMO ORO UOSTO ATSARGŲ TIEKĖJO

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ([1]) ir jo įgyvendinamuosius aktus,

aš pareiškiu, kad:

— [bendrovės pavadinimas]:

a) paskirs už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį ir

([1]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

▼M15

b) užtikrins, kad asmenys, galintys patekti prie orlaivio atsargų, prieš įgydami tokią teisę baigtų bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą. Be to, užtikrins, kad asmenys, vykdantys kitokią nei tikrinimas orlaivio atsargų saugumo kontrolę, būtų išmokyti pagal 11.2.3.10 punktą, ir

▼B

c) imsis priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jos patalpas ir prie orlaivio atsargų, ir

d) pagrįstai įsitikins, kad orlaivio atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų, ir

e) visoms transporto priemonėms ir (arba) konteineriams, kuriuose vežamos orlaivio atsargos, naudos plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrins tų priemonių ir (arba) konteinerių fizinę apsaugą (šis punktas netaikomas vežant kontroliuojamojoje zonoje).

Jei atsargoms vežti pasitelkiama kita bendrovė, kuri nėra oro vežėjui arba reguliuojamam tiekėjui žinomas tiekėjas, [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad būtų imtasi visų pirmiau išvardytų saugumo kontrolės priemonių:

— siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [oro vežėją arba reguliuojamą tiekėją, kuriam ji tiekia orlaivio atsargas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su orlaivio atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų,

— [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų išmokyti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, ir

— [bendrovės pavadinimas] informuos [oro vežėją arba reguliuojamą tiekėją, kuriam ji tiekia orlaivio atsargas], jei ji:

a) nuspręs baigti veiklą arba

b) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Teisėtas atstovas

Vardas, pavardė

Data

Parašas

9. **ORO UOSTO ATSARGOS**

9.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

9.0.1. Šiame skyriuje nustatytų priemonių įgyvendinimą užtikrina oro uosto operatorius, nebent nurodyta kitaip arba tikrinimo įgyvendinimą užtikrina institucija arba subjektas.

▼M20

9.0.2. Šiame skyriuje:

a) oro uosto atsargos – visi daiktai, kuriuos ketinama parduoti, naudoti arba pateikti bet kokiu tikslu ar bet kokiai veiklai oro uostų riboto patekimo zonose, išskyrus kitų nei keleiviai asmenų nešulius;

▼M20

b) reguliuojamas oro uosto atsargų tiekėjas – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad oro uosto atsargas būtų leista pristatyti į riboto patekimo zonas, taip pat tikrinti oro uosto atsargas;

c) žinomas oro uosto atsargų tiekėjas – tiekėjas, kurio procedūros atitinka bendrąsias saugumo taisykles ir standartus tiek, kad oro uosto atsargas būtų leista pristatyti į riboto patekimo zonas.

▼B

9.0.3. Atsargos laikomos oro uosto atsargomis nuo tada, kai jas galima atpažinti kaip atsargas, kurios bus parduodamos, naudojamos arba pateikiamos oro uostų riboto patekimo zonose.

9.0.4. Draudžiamų daiktų oro uosto atsargose sąrašas yra toks pats, koks pateiktas 1-A priedėlyje. Draudžiami daiktai tvarkomi pagal 1.6 punktą.

9.1. SAUGUMO KONTROLĖ

9.1.1. **Saugumo kontrolė. Bendrosios nuostatos**

9.1.1.1. ►M15 Prieš įnešant oro uosto atsargas į riboto patekimo zoną, jas patikrina oro vežėjas arba reguliuojamas tiekėjas arba tai atliekama jų vardu, nebent: ◄

a) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko oro uosto operatorius, kuris pristato jas į savo oro uostą, ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į riboto patekimo zoną arba

b) reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko žinomas tiekėjas arba reguliuojamas tiekėjas ir atsargos buvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į riboto pateikimo zoną.

9.1.1.2. Tokia saugumo kontrolė gali būti netaikoma riboto patekimo zonoje paruoštoms oro uosto atsargoms.

9.1.1.3. Jei yra priežasčių manyti, kad oro uosto atsargos, kurių saugumo kontrolė atlikta, buvo pažeistos arba nebuvo apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo, jos patikrinamos prieš jas įleidžiant į riboto patekimo zonas.

9.1.2. **Tikrinimas**

9.1.2.1. Oro uosto atsargų tikrinimo priemonės ar metodai pasirenkami atsižvelgiant į atsargų pobūdį ir turi būti pakankami, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad atsargose nepaslėpta draudžiamų daiktų.

9.1.2.2. Oro uosto atsargų saugumo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

9.1.2.3. Oro uosto atsargos tikrinamos šiais pavieniais arba tarpusavyje derinamais metodais:

a) apžiūrimos,

b) apieškomos rankomis,

▼B

c) peršviečiamos rentgeno įranga,

d) tikrinamos sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

e) tikrinamos mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

▼M16

f) su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

g) naudojant sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangą pagal atitinkamas 6-J priedėlio nuostatas, kartu taikant a punkte nurodytą metodą.

▼B

Kol tikrintojas neįsitikinęs, kad orlaivio atsargose nėra draudžiamų daiktų, atsargos nepraleidžiamos arba jos dar kartą tikrinamos, kad tikrintojas įsitikintų, kad draudžiamų daiktų atsargose nėra.

▼M20

9.1.2.4. Atsargas, kurias sudaro 6.0.9 punkte apibrėžti daiktai, dėl kurių pobūdžio, pakuotės ar talpyklos būtų labai apsunkinamas ar neįmanomas draudžiamų daiktų aptikimas arba jose esančių medžiagų, cheminių medžiagų ar daiktų analizė pagal Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6-J ir 12-H priedėlius atliekant tikrinimą, atitinkamai priimantysis oro uosto operatorius arba reguliuojamas tiekėjas kaip oro uosto atsargas priima tik tuo atveju, jei įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a) jas paruošė žinomas tiekėjas;

b) jei leidžia atitinkama institucija ir apie tai pranešama Komisijai, joms taikomas tikrinimo ir kitos tinkamos saugumo kontrolės derinys, kurį apibrėžia atitinkama institucija.

Pirmos pastraipos b punktas taikomas iki 2027 m. gruodžio 31 d.

9.1.3. **Reguliuojamų tiekėjų patvirtinimas**

9.1.3.1. Reguliuojamus tiekėjus tvirtina atitinkama institucija.

Reguliuojamas tiekėjas patvirtinamas tam tikrai veiklos vietai.

Visi subjektai, kurie užtikrina 9.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę ir atlieka oro uosto atsargų tikrinimą, patvirtinami reguliuojamais tiekėjais.

9.1.3.2. Reguliuojami tiekėjai patvirtinami laikantis šios procedūros:

a) subjektas dėl patvirtinimo kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra jo veiklos vieta, atitinkamą instituciją, kad jam būtų suteiktas reguliuojamo tiekėjo statusas.

Pareiškėjas atitinkamai susijusiai institucijai pateikia saugumo programą. Programoje aprašomi metodai ir procedūros, kuriuos tiekėjas turi taikyti, kad laikytųsi 9.1.5 punkto. Programoje taip pat aprašoma, kaip pats tiekėjas turi stebėti tų metodų ir procedūrų laikymąsi.

Pareiškėjas taip pat pateikia Reguliuojamo oro uosto atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą, pateiktą 9-A priedėlyje. Šį pareiškimą pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą atsakingas asmuo.

Pasirašytame pareiškime aiškiai nurodoma susijusi veiklos vieta ar vietos ir jį saugo atitinkama susijusi institucija;

▼M20

b) atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą ir nurodytose veiklos vietose atlieka patikrinimą vietoje, kad įvertintų, ar pareiškėjas laikosi 9.1.5 punkto;

c) jei atitinkamai institucijai pakanka pagal a ir b punktus pateiktos informacijos, ji užtikrina, kad būtina informacija apie reguliuojamą tiekėją ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydama informaciją į duomenų bazę atitinkama institucija kiekvienai patvirtintai veiklos vietai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitinį identifikavimo kodą. Jei atitinkamai institucijai pateiktos informacijos nepakanka, subjektui, siekiančiam tapti patvirtintu reguliuojamu tiekėju, ji nedelsdama praneša to priežastis;

d) reguliuojamas tiekėjas nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį įrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

9.1.3.3. Reguliuojamas tiekėjas pakartotinai tikrinamas reguliariai, ne daugiau kaip 5 metų tarpsniais. Tai apima patikrinimą vietoje siekiant įvertinti, ar reguliuojamas tiekėjas ir toliau laikosi 9.1.5 punkto.

Patikrinimu vietoje gali būti laikomas reguliuojamo tiekėjo patalpų tikrinimas, kurį atlieka atitinkama institucija pagal savo nacionalinę kokybės kontrolės programą, jei jis apima visus 9.1.5 punkto reikalavimus.

9.1.3.4. Jei atitinkama institucija mano, kad reguliuojamas tiekėjas nebesilaiko 9.1.5 punkto, ji panaikina reguliuojamo tiekėjo statusą konkrečių veiklos vietų atžvilgiu.

9.1.3.5. Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 6 straipsnį taikyti griežtesnes priemones, pagal 9.1.3 punktą patvirtintas reguliuojamas tiekėjas pripažįstamas visose valstybėse narėse.

9.1.4. **Žinomų tiekėjų paskyrimas**

9.1.4.1. Visus subjektus (tiekėjus), kurie užtikrina 9.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę, tačiau neatlieka jokio oro uosto atsargų tikrinimo, oro uosto operatorius paskiria žinomais tiekėjais.

9.1.4.2. Kad būtų paskirtas žinomu tiekėju, oro uosto operatoriui tiekėjas turi pateikti:

a) 9-B priedėlyje pateiktą „Žinomo oro uosto atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą“. Šiame pareiškime aiškiai nurodoma susijusi veiklos vieta ar vietos ir jį pasirašo teisėtas atstovas;

b) saugumo programą, apimančią 9.1.5 punkte nurodytą saugumo kontrolę.

9.1.4.3. Visi žinomi tiekėjai turi būti skiriami patikrinus:

a) saugumo programos tinkamumą ir išsamumą 9.1.5 punkto atžvilgiu;

b) saugumo programos įgyvendinimą be trūkumų.

Atitinkama institucija gali reikalauti, kaip teisinį paskyrimo įrodymą, kad oro uosto operatoriai būtiną išsamią informaciją apie žinomus tiekėjus, kuriuos jie paskyrė, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašytų į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę. Įrašydamas informaciją į duomenų bazę, oro uosto operatorius kiekvienai paskirtai veiklos vietai suteikia unikalų standartinio formato raidinį skaitmeninį identifikavimo kodą.

▼**M20**

Patekti į oro uosto atsargų riboto patekimo zonas gali būti leidžiama tik nustačius tiekėjo statusą. Tai atliekama patikrinant Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje, kai taikytina, arba naudojant alternatyvų mechanizmą, kuriuo pasiekiamas tas pats tikslas.

Jei atitinkama institucija arba oro uosto operatorius mano, kad žinomas tiekėjas nebesilaiko 9.1.5 punkto, oro uosto operatorius nedelsdamas panaikina žinomo tiekėjo statusą.

9.1.4.4. Atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje, nustato, kas turi tikrinti saugumo programą ir jos įgyvendinimą – nacionalinis auditorius, ES aviacijos saugumo tikrintojas ar oro uosto operatoriaus vardu veikiantis jo paskirtas ir tuo tikslu išmokytas asmuo.

Patikrinimai turi būti dokumentuojami ir, jei šiame reglamente nenustatyta kitaip, turi būti atliekami prieš paskyrimą, o vėliau kartojami kas 3 metus.

Jei patikrinimas atliekamas ne oro uosto operatoriaus vardu, jam turi būti pateikiami visi patikrinimo dokumentai.

9.1.4.5. Saugumo programos įgyvendinimo patikrinimą, kuriuo užtikrinama, kad programa įgyvendinama be trūkumų, sudaro:

a) lankymasis tiekėjo veiklos vietoje kas 3 metus arba

b) reguliarūs patikrinimai, kurie pradedami po paskyrimo ir atliekami to žinomo tiekėjo tiekiamoms atsargoms patekus į riboto patekimo zoną, įskaitant:

— patikrinimą, ar žinomo tiekėjo vardu atsargas tiekiantis asmuo buvo tinkamai išmokytas,

— patikrinimą, ar atsargos tinkamai apsaugotos,

— atsargų tikrinimą taip, kaip tikrinamos nežinomo tiekėjo tiekiamos atsargos.

Tie patikrinimai turi būti atliekami nenuspėjama tvarka, bent kartą per tris mėnesius arba tikrinant 20 % oro uosto operatoriui pristatomų žinomo tiekėjo atsargų.

B galimybe galima naudotis tik jei atitinkama institucija savo nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje nurodė, kad patikrinimą turi atlikti oro uosto operatoriaus vardu veikiantis asmuo.

9.1.4.6. Oro uosto operatoriaus saugumo programoje nustatomi per paskyrimą ir po jo taikytini metodai ir procedūros.

9.1.4.7. Oro uosto operatorius saugo:

a) visų jo paskirtų žinomų tiekėjų sąrašą, kuriame nurodoma jų paskyrimo galiojimo pabaigos data;

b) bent 6 mėnesius po kiekvieno žinomo tiekėjo paskyrimo galiojimo pabaigos – to tiekėjo pasirašytą pareiškimą, saugumo programos kopiją ir visas ataskaitas, kuriose aprašytas tos programos įgyvendinimas.

Gavus prašymą, tie dokumentai atitikties stebėsenos tikslais pateikiami atitinkamai institucijai.

▼M20

9.1.4.8. Atitinkamos institucijos pagal savo nacionalinę kokybės kontrolės programą atliekamas patikrinimas gali būti laikomas lankymusi tiekėjo veiklos vietoje, jeigu jis apima saugumo programos įgyvendinimo patikrinimą, kuriuo užtikrinama, kad programa įgyvendinama be trūkumų. Po patikrinimo atitinkama institucija pateikia subjektui tinkamus sėkmingo pakartotinio patvirtinimo įrodymus, ir jie pateikiami žinomą tiekėją skiriančiam subjektui.

9.1.5. **Reguliuojamo tiekėjo, žinomo tiekėjo arba oro uosto operatoriaus vykdoma saugumo kontrolė**

9.1.5.1. Reguliuojamas tiekėjas, žinomas oro uosto atsargų tiekėjas arba oro uosto operatorius, pristatantis oro uosto atsargas į riboto patekimo zoną:

a) paskiria už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį;

b) užtikrina, kad asmenys, galintys patekti prie oro uosto atsargų, prieš įgydami tokią teisę baigtų bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą;

c) užtikrina, kad oro uosto atsargas tikrinantys asmenys būtų baigę mokymą pagal 11.2.3.3 punktą, o asmenys, vykdantys kitokią oro uosto atsargų saugumo kontrolę, būtų baigę mokymą pagal 11.2.3.10 punktą;

d) imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jo patalpas ir prie oro uosto atsargų;

e) pagrįstai įsitikina, kad oro uosto atsargose nebūtų paslėpta draudžiamų daiktų;

f) visoms transporto priemonėms arba konteineriams, kuriuose vežamos oro uosto atsargos, naudoja plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrina tų priemonių arba konteinerių fizinę apsaugą.

Pirmos pastraipos f punktas netaikomas vežant kontroliuojamoje zonoje.

9.1.5.2. Jei reguliuojamas tiekėjas arba žinomas tiekėjas atsargoms į oro uostą vežti pasitelkia kitą bendrovę, kuri nėra oro uosto operatoriui žinomas tiekėjas, reguliuojamas tiekėjas arba žinomas tiekėjas užtikrina, kad būtų imtasi visų šioje dalyje išvardytų saugumo kontrolės priemonių.

▼B

9.2. ORO UOSTO ATSARGŲ APSAUGA

Oro uosto atsargų apsaugos nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

9.3. PAPILDOMOS SAUGUMO NUOSTATOS, TAIKOMOS SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TAIP PAT SAUGIŲJŲ MAIŠELIŲ, KURIŲ PAŽEIDIMUS GALIMA NUSTATYTI, ATSARGOMS

9.3.1. Saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargos į kontroliuojamąją zoną už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto arba į riboto patekimo zoną patiekiamos pakuotėje, kurios pažeidimus galima nustatyti.

9.3.2. Skysčiai, aerozoliai ir geliai taip pat saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio nuo pat jų gavimo kontroliuojamojoje zonoje arba riboto patekimo zonoje iki jų galutinio pardavimo prekyvietėje.

9.3.3. Išsamios papildomų saugumo reikalavimų, taikomų skysčių, aerozolių ir gelių, taip pat saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargoms, nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C (2015) 8005.

▼M20

9-A PRIEDĖLIS

REGULIUOJAMO ORO UOSTO ATSARGŲ TIEKĖJO

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ([1]) ir jo įgyvendinimo aktus,

pareiškiu, kad:

— kiek man žinoma, bendrovės saugumo programoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli,

— šioje saugumo programoje nustatyta praktika ir procedūros bus įgyvendinamos ir reguliariai atnaujinamos visose veiklos vietose, kurioms taikoma ši programa,

— ši saugumo programa bus pataisyta ir pritaikyta, kad atitiktų visus būsimus susijusius Sąjungos teisės aktų pakeitimus, nebent [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], kad nebenori tikrinti ir tiekti oro uosto atsargų (taigi ir veikti kaip reguliuojamas tiekėjas),

— [bendrovės pavadinimas] raštu informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie:

  a) nedidelius savo saugumo programos pakeitimus, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimo, už saugumą atsakingo asmens ar jo kontaktinių duomenų pakeitimą, – kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų;

  b) didelius planuojamus pakeitimus, pavyzdžiui, naujas tikrinimo procedūras, didelius statybos darbus, kurie gali paveikti jos atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, ar veiklos vietos arba adreso pakeitimą, – bent per penkiolika darbo dienų iki darbų pradžios ar planuojamo pakeitimo;

— siekdama užtikrinti atitiktį susijusiems Sąjungos teisės aktams, [bendrovės pavadinimas] visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus reikiamus patikrinimus ir suteiks galimybę susipažinti su visais inspektorių prašomais dokumentais,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su orlaivio atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų,

— [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų baigę mokymą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu, pagal bendrovės saugumo programą,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – atitinkamos institucijos pavadinimas], jei ji:

  a) nuspręs baigti veiklą;

  b) nebetikrins oro uosto atsargų;

  c) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Vardas, pavardė

Pareigos bendrovėje

Data

Parašas

([1]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).

▼M20

9-B PRIEDĖLIS

ŽINOMO ORO UOSTO ATSARGŲ TIEKĖJO

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAREIŠKIMAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ([1]) ir jo įgyvendinimo aktus,

pareiškiu, kad

— [bendrovės pavadinimas]:

a) paskirs už saugumą bendrovėje atsakingą asmenį;

b) užtikrina, kad asmenys, galintys patekti prie oro uosto atsargų, prieš įgydami tokią teisę baigtų bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą;

c) užtikrins, kad asmenys, vykdantys kitokią nei tikrinimas oro uosto atsargų saugumo kontrolę, būtų baigę mokymą pagal 11.2.3.10 punktą;

d) imsis priemonių, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į jos patalpas ir prie oro uosto atsargų;

e) pagrįstai įsitikins, kad oro uosto atsargose nebūtų paslėpta draudžiamų daiktų;

f) visoms transporto priemonėms arba konteineriams, kuriuose vežamos oro uosto atsargos, naudos plombas, kurių pažeidimus galima nustatyti, arba užtikrins tų priemonių arba konteinerių fizinę apsaugą (šis punktas netaikomas vežant kontroliuojamojoje zonoje).

Jei atsargoms vežti pasitelkiama kita bendrovė, kuri nėra oro uosto operatoriui žinomas tiekėjas, [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad būtų imtasi visų pirmiau išvardytų saugumo kontrolės priemonių,

— siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, [bendrovės pavadinimas] prireikus visapusiškai bendradarbiaus atliekant visus patikrinimus ir pateiks visus inspektorių prašomus dokumentus,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [oro uosto operatorių] apie visus didelius saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su oro uosto atsargomis, visų pirma apie visus bandymus atsargose paslėpti draudžiamų daiktų,

— [bendrovės pavadinimas] užtikrins, kad visi susiję darbuotojai būtų baigę mokymą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11 skyrių ir žinotų savo pareigas, susijusias su saugumu,

— [bendrovės pavadinimas] informuos [ką – oro uosto operatoriaus pavadinimas], jei ji:

a) nuspręs baigti veiklą;

b) nebegalės laikytis susijusių Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Teisėtas atstovas

Vardas, pavardė

Data

Parašas

([1]) 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).

▼B

10. SKRYDŽIO SAUGUMO PRIEMONĖS

Šiame reglamente nenumatyta jokių nuostatų.

11. DARBUOTOJŲ SAMDYMAS IR MOKYMAS

11.0. BENDROSIOS NUOSTATOS

11.0.1. Institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas ar subjektas, įdarbinantys asmenis, kurie įgyvendina priemones (arba yra atsakingi už jų įgyvendinimą), už kurias institucija, oro uosto operatorius, oro vežėjas ar subjektas yra atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, užtikrina, kad tokie asmenys atitiktų šiame skyriuje nustatytus standartus.

▼M19

11.0.2. Šiame skyriuje „atestavimas“ ir „pakartotinis atestavimas“ – atitinkamos institucijos arba jos vardu atliekamas oficialus įvertinimas ir patvirtinimas, kad asmuo sėkmingai baigė reikiamą mokymo kursą ir turi būtiną kompetenciją tinkamai atlikti jam paskirtas užduotis. Atestavimas ir pakartotinis atestavimas standartizuojami nacionaliniu lygmeniu.

▼B

11.0.3. Šiame skyriuje „gyvenamoji valstybė“ – bet kuri šalis, kurioje asmuo nuolatos gyveno šešis mėnesius arba ilgiau, o „pertrauka“ išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnę kaip 28 dienų pertrauką.

11.0.4. Šiame skyriuje „gebėjimas“ – tinkamų žinių ir įgūdžių turėjimo įrodymas.

11.0.5. Į asmens gebėjimus, įgytus prieš įdarbinimą, galima atsižvelgti, kai vertinamas mokymo pagal šį skyrių poreikis.

11.0.6. Jei gebėjimai, kurių reikia pagal šį reglamentą, nėra išimtinai aviacijos saugumo srities ir buvo įgyti per mokymą, kurio nevedė instruktorius, kuriam taikomi šio reglamento 11.5 punkto reikalavimai, ir (arba) kursuose, kurių nenustatė arba nepatvirtino atitinkama institucija, į juos galima atsižvelgti, kai vertinamas mokymo pagal šį skyrių poreikis.

11.0.7. Jei asmuo baigė mokymą ir įgijo 11.2 punkte išvardytus gebėjimus, mokymo nereikia kartoti kitais nei periodinio mokymo tikslais.

▼M5

11.0.8. Šiame skyriuje „radikalizacija“ reiškia „žmonių, pritariančių nuomonėms, požiūriams ir idėjoms, galinčioms skatinti terorizmą, ekstremistinės socializacijos reiškinys.

11.0.9. Taikant šį skyrių ir nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų taikymui, nustatydamos asmens, kurio atžvilgiu vykdomas 11.1.3 ir 11.1.4 punktuose aprašytas procesas, patikimumą, valstybės narės atsižvelgia bent į:

▼M5

a) nusikaltimus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/681 ([1]) II priede,

ir

b) teroristinius nusikaltimus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 ([2]).

Nusikaltimai, išvardyti b punkte, laikomi diskvalifikaciniais nusikaltimais.

11.1. SAMDYMAS

▼M15

11.1.1. Teigiama išsamaus asmens reputacijos patikrinimo išvada turi būti pateikta dėl šių darbuotojų:

a) asmenų, samdomų atlikti tikrinimą, patekimo kontrolę arba kitokią saugumo kontrolę riboto patekimo zonoje ar būti atsakingiems už tokį tikrinimą ar kontrolę;

b) asmenų, kurių bendroji atsakomybė nacionaliniu arba vietos lygmeniu yra užtikrinti, kad saugumo programa ir jos įgyvendinimas atitiktų visas teisės aktų nuostatas (už saugumą atsakingų vadovų);

c) instruktorių, nurodytų 11.5 skyriuje;

d) ES aviacijos saugumo tikrintojų, nurodytų 11.6 skyriuje.

▼M20

_____

▼M8

11.1.2. Teigiama išsamaus arba standartinio asmens reputacijos patikrinimo išvada turi būti pateikta dėl šių darbuotojų:

a) asmenų, samdomų atlikti tikrinimą, patekimo kontrolę arba kitokią saugumo kontrolę ne riboto patekimo zonoje ar būti atsakingiems už tokį tikrinimą ar kontrolę;

b) asmenų, kurie gali be palydos patekti prie oro transporto krovinių ir pašto, oro vežėjo pašto ir oro vežėjo medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų, kurių reikiama saugumo kontrolė atlikta;

c) asmenų, pagal nacionalinę aviacijos saugumo programą turinčių administratoriaus teises arba galinčių neprižiūrimi be apribojimų prieiti prie 1.7.1 punkte nurodytų civilinės aviacijos saugumo tikslais naudojamų ypatingos svarbos informacinių ir ryšių technologijų sistemų ir duomenų, arba kitų pagal 1.7.3 punktą atliktame rizikos vertinime nurodytų asmenų.

([1]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132).

([2]) 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

▼M8

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, būtinybę atlikti išsamų arba standartinį asmens reputacijos patikrinimą nustato atitinkama institucija pagal galiojančias nacionalines taisykles.

▼M5

11.1.3. Pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus išsamiai tikrinant asmens reputaciją bent jau:

a) nustatoma asmens tapatybė remiantis pateiktais dokumentais,

b) surenkami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse,

c) patikrinami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas,

d) patikrinama kompetentingų nacionalinių institucijų turima žvalgybos informacija ir visa kita svarbi informacija, kuri, jų manymu, gali būti svarbi asmens tinkamumui dirbti vykdant funkciją, kuriai būtinas išsamus asmens reputacijos patikrinimas.

11.1.4. Pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus atliekant standartinį asmens reputacijos patikrinimą bent jau:

a) nustatoma asmens tapatybė remiantis pateiktais dokumentais,

b) surenkami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse,

c) patikrinami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas.

11.1.5. Standartinis asmens reputacijos patikrinimas arba patikrinimas pagal išsamaus asmens reputacijos patikrinimo a–c punktus atliekamas prieš asmeniui pradedant dalyvauti pradiniame saugumo mokymo kurse, kuriame pateikiama dėl svarbos saugumui viešai neprieinama informacija. Kai taikoma, prieš asmeniui leidžiant vykdyti arba būti atsakingam už tikrinimą, patekimo kontrolę ar kitą saugumo kontrolę riboto patekimo zonoje, atliekamas patikrinimas pagal išsamaus asmens reputacijos patikrinimo d punktą.

▼M17

Jei asmens reputacijos patikrinimas turi būti išsamus, jis turi būti visiškai užbaigtas, kad asmuo galėtų dalyvauti 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose nurodytame mokyme.

▼M5

11.1.6. Išsamus arba standartinis asmens reputacijos patikrinimas laikomas netinkamu, jei ne visų atitinkamai 11.1.3 ir 11.1.4 punktuose nurodytų elementų rezultatas teigiamas arba jei bet kuriuo metu šie elementai neužtikrina būtino patikinimo lygio dėl asmens patikimumo.

Valstybės narės stengiasi nustatyti tinkamus ir veiksmingus mechanizmus, kad užtikrintų keitimąsi informacija nacionaliniu lygmeniu ir su kitomis valstybėmis, siekdamos parengti ir įvertinti informaciją, susijusią su asmens reputacijos patikrinimu.

11.1.7. Asmens reputacijos patikrinimams taikoma:

a) nuolatinės 11.1.3 ir 11.1.4 punktuose nurodytų elementų peržiūros mechanizmas, skubiai pranešant kompetentingai institucijai, veiklos vykdytojui arba išduodančiajam subjektui apie bet kokį įvykį, kuris gali turėti įtakos asmens patikimumui. Kompetentingų institucijų, veiklos vykdytojų ir subjektų taikoma pranešimo ir keitimosi informacija tvarka ir informacijos turinys nustatomi ir stebimi pagal nacionalinę teisę; arba

▼M5

b) kartojimas reguliariais intervalais, išsamiems asmens reputacijos patikrinimams ne ilgesniais kaip dvylika mėnesių, o standartiniams asmens reputacijos patikrinimams – ne ilgesniais kaip treji metai.

11.1.8. Visų asmenų, samdomų pagal 11.1.1 ir 11.1.2 punktus, samdymo procesas apima bent rašytinę paraišką ir pokalbį, skirtą pirminiam gabumų ir tinkamumo įvertinimui.

11.1.9. Asmenys, samdomi saugumo kontrolei įgyvendinti, turi protiškai ir fiziškai gebėti ir būti tinkami veiksmingai vykdyti jiems paskirtas užduotis ir apie tokį reikalavimų pobūdį turi būti informuoti nuo pat samdymo pradžios.

Asmens gabumai ir tinkamumas vertinami jį samdant ir iki bandomojo laikotarpio pabaigos.

11.1.10. Visų pagal 11.1.1 ir 11.1.2 punktus samdomų asmenų samdymo dokumentai, įskaitant visų vertinimo testų rezultatus, saugomi bent visą jų darbo sutarties galiojimo laikotarpį.

11.1.11. Siekiant spręsti vidaus subjektų keliamos grėsmės klausimą ir nepaisant 11.2 dalyje išvardytų atitinkamų darbuotojų mokymo turinio ir gebėjimų, į Reglamento (EB) Nr. 300/2008 12, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų veiklos vykdytojų ir subjektų saugumo programą įtraukiama tinkama vidaus politika ir susijusios priemonės, kuriomis didinamas darbuotojų informuotumas ir puoselėjama saugumo kultūra.

▼M19

_____

▼B

11.2. MOKYMAS

11.2.1. **Bendrosios mokymo prievolės**

11.2.1.1. Prieš asmenims leidžiant be priežiūros vykdyti saugumo kontrolę, jie turi sėkmingai baigti susijusį mokymo kursą.

11.2.1.2. Asmenų, vykdančių 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose ir 11.2.4 punkte išvardytas užduotis, mokymas turi apimti teorinius, praktinius ir mokymo darbo vietoje aspektus.

11.2.1.3. Kursų turinį nustato arba patvirtina atitinkama institucija prieš:

a) instruktoriaus vedamą mokymą, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamuosius aktus, arba

b) kompiuterinį mokymą siekiant įvykdyti Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus.

Kompiuteriniam mokymui instruktorius arba mokytojas nebūtinas.

11.2.1.4. Visų mokyme dalyvavusių asmenų mokymo dokumentai saugomi bent visą jų darbo sutarčių galiojimo laikotarpį.

▼B

11.2.2. **Pagrindinis mokymas**

11.2.3.1, 11.2.3.4 ir 11.2.3.5 punktuose, taip pat 11.2.4, 11.2.5 ir 11.5 punktuose nurodytas užduotis atliekantys asmenys, baigę pagrindinį mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

b) žinias apie teisinę aviacijos saugumo sistemą,

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) žinias apie patekimo kontrolės procedūras,

▼M2

e) žinias apie naudojamas pažymėjimų sistemas,

▼B

f) žinias apie asmenų sustabdymo ir reikalavimo, kad jie įrodytų savo tapatybę, procedūras ir apie aplinkybes, kuriomis asmenys turėtų būti sustabdyti ir jų reikalaujama įrodyti savo tapatybę arba apie juos pranešama,

g) žinias apie pranešimo procedūras,

h) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

i) gebėjimą tinkamai reaguoti į su saugumu susijusius incidentus,

j) žinias apie tai, kaip nuo žmogaus elgesio ir reakcijos priklauso saugumo užtikrinimo efektyvumas,

▼M5

k) gebėjimą bendrauti aiškiai ir užtikrintai, ir

l) žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

11.2.3. **Su konkrečiomis pareigomis susijęs saugumo kontrolę vykdančių asmenų specialusis mokymas**

11.2.3.1. Asmenis, rankinį bagažą, nešulius ir krovinių skyriaus bagažą tikrinantys asmenys, baigę specialųjį mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

b) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

c) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

d) žinias apie naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybes ir trūkumus,

▼B

e) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras.

Jei to reikia, kad atitinkamas asmuo mokėtų atlikti jam paskirtas užduotis, baigęs mokymą jis taip pat turi įgyti:

f) bendravimo įgūdžių, visų pirma, kaip reaguoti į kultūrų skirtumus ir kaip elgtis su potencialiai pavojingais keleiviais,

g) žinias apie apieškojimo rankomis būdus,

h) gebėjimą apieškoti rankomis taip, kad būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad paslėpti draudžiami daiktai būtų aptikti,

i) žinias apie tikrinimo išimtis ir žinių apie specialias saugumo procedūras,

j) gebėjimą dirbti su naudojama saugumo įranga,

k) gebėjimą teisingai suprasti saugumo įrangos pagamintus atvaizdus, ir

l) žinias apie krovinių skyriaus bagažą apsaugos reikalavimus.

11.2.3.2. Krovinius ir paštą tikrinantys asmenys, baigę mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją;

▼B

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę tiekimo grandinėje įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

e) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

f) žinias apie naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybes ir trūkumus,

g) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

▼B

h) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras,

i) žinias apie kroviniams ir paštui taikomus apsaugos reikalavimus,

Jei to reikia, kad atitinkamas asmuo mokėtų atlikti jam paskirtas užduotis, baigęs mokymą jis taip pat turi įgyti:

j) žinias apie krovinių ir pašto tikrinimo reikalavimus, įskaitant išimtis ir specialias saugumo procedūras,

k) žinias apie įvairių rūšių kroviniams ir paštui tinkamus tikrinimo metodus,

l) žinias apie apieškojimo rankomis būdus,

m) gebėjimą apieškoti rankomis taip, kad būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad paslėpti draudžiami daiktai būtų aptikti,

n) gebėjimą dirbti su naudojama saugumo įranga,

o) gebėjimą teisingai suprasti saugumo įrangos pagamintus atvaizdus,

p) žinias apie vežimo reikalavimus.

11.2.3.3. Oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinantys asmenys, baigę mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę tiekimo grandinėje įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

e) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

f) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

g) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras,

h) žinias apie naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybes ir trūkumus,

▼B

Jei to reikia, kad atitinkamas asmuo mokėtų atlikti jam paskirtas užduotis, baigęs mokymą jis taip pat turi įgyti:

i) žinias apie apieškojimo rankomis būdus,

j) gebėjimą apieškoti rankomis taip, kad būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad paslėpti draudžiami daiktai būtų aptikti,

k) gebėjimą dirbti su naudojama saugumo įranga,

l) gebėjimą teisingai suprasti saugumo įrangos pagamintus atvaizdus,

m) žinias apie vežimo reikalavimus.

11.2.3.4. Transporto priemones tikrinantys asmenys, baigę specialųjį mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie transporto priemonių patikrinimo teisinius reikalavimus, įskaitant išimtis ir specialias saugumo procedūras,

b) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

c) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

d) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras,

e) žinias apie transporto priemonių tikrinimo metodus,

f) gebėjimą atlikti transporto priemonės patikrinimą taip, kad būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad paslėpti draudžiami daiktai būtų aptikti.

11.2.3.5. Patekimo kontrolę oro uoste vykdantys, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantys asmenys, baigę specialųjį mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie patekimo kontrolės teisinius reikalavimus, įskaitant išimtis ir specialias saugumo procedūras,

b) žinias apie oro uoste naudojamas patekimo kontrolės sistemas,

c) žinias apie įgaliojimo dokumentus, įskaitant pažymėjimus ir transporto priemonių leidimus, su kuriais galima patekti į kontroliuojamąsias zonas, ir gebėjimą atpažinti tokius dokumentus,

d) žinias apie patruliavimo, asmenų sustabdymo ir reikalavimo, kad jie įrodytų savo tapatybę, procedūras ir apie aplinkybes, kuriomis asmenys turėtų būti sustabdyti ir jų reikalaujama įrodyti savo tapatybę arba apie juos pranešama,

e) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

f) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras,

g) bendravimo įgūdžius, visų pirma, kaip reaguoti į kultūrų skirtumus ir kaip elgtis su potencialiai pavojingais keleiviais.

11.2.3.6. Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekantys asmenys, baigę mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

▼M5

a) žinias apie orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo teisinius reikalavimus ir apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

b) žinias apie orlaivio, kuriame asmuo turi atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą, tipo (-ų) konfigūraciją,

c) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

d) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

e) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

f) gebėjimą atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą taip, kad būtų pagrįstai užtikrinta, kad paslėpti draudžiami daiktai būtų aptikti.

Be to, jei asmuo turi oro uosto pažymėjimą, baigęs mokymą jis taip pat turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

g) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

h) žinias apie teisinę aviacijos saugumo sistemą,

i) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

j) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

k) žinias apie patekimo kontrolę ir susijusias tikrinimo procedūras,

l) žinias apie oro uoste naudojamus oro uosto pažymėjimus.

11.2.3.7. Orlaivio apsaugą užtikrinantys asmenys, baigę mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

▼M5

a) žinias, kaip apsaugoti orlaivį ir užkirsti kelią nesankcionuotai į jį patekti, ir apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

b) žinias apie orlaivio užplombavimo procedūras, jei taikytina mokomam asmeniui,

c) žinias apie oro uoste naudojamas pažymėjimų sistemas,

d) žinias apie asmenų sustabdymo ir reikalavimo, kad jie įrodytų savo tapatybę, procedūras ir apie aplinkybes, kuriomis asmenys turėtų būti sustabdyti ir jų reikalaujama įrodyti savo tapatybę arba apie juos pranešama, ir

e) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras.

Be to, jei asmuo turi oro uosto pažymėjimą, baigęs mokymą jis taip pat turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

f) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

g) žinias apie teisinę aviacijos saugumo sistemą,

h) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

▼B

i) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

j) žinias apie patekimo kontrolę ir susijusias tikrinimo procedūras.

11.2.3.8. Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingi asmenys, baigę mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

e) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras,

f) žinias apie bagažo priklausomybės keleiviams nustatymo reikalavimus ir būdus,

g) žinias apie oro vežėjo medžiagų, naudojamų aptarnaujant keleivius ir tvarkant bagažą, apsaugos reikalavimus.

▼M2

Be to, jei asmuo turi oro uosto pažymėjimą, baigęs mokymą jis taip pat turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

h) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

i) žinias apie patekimo kontrolę ir susijusias tikrinimo procedūras,

j) žinios apie oro uoste naudojamus oro uosto pažymėjimus,

k) žinias apie pranešimo procedūras,

l) gebėjimą tinkamai reaguoti į su saugumu susijusius incidentus.

▼B

11.2.3.9. ►M15 Asmenys, galintys neprižiūrimi patekti prie atpažįstamų oro transporto krovinių ir pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta, ir asmenys, vykdantys kitokią nei tikrinimas oro transporto krovinių ir pašto saugumo kontrolę, baigę mokymą turi turėti visus šiuos gebėjimus: ◄

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę tiekimo grandinėje įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) žinias apie asmenų sustabdymo ir reikalavimo, kad jie įrodytų savo tapatybę, procedūras ir apie aplinkybes, kuriomis asmenys turėtų būti sustabdyti ir jų reikalaujama įrodyti savo tapatybę arba apie juos pranešama,

▼B

e) žinias apie pranešimo procedūras,

f) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

g) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

h) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

i) žinias apie kroviniams ir paštui taikomus apsaugos reikalavimus,

j) žinias apie vežimo reikalavimus, jei taikoma.

▼M2

Be to, jei asmuo turi oro uosto pažymėjimą, baigęs mokymą jis taip pat turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

k) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

l) žinias apie patekimo kontrolę ir susijusias tikrinimo procedūras,

m) žinias apie naudojamus pažymėjimus,

n) gebėjimą tinkamai reaguoti į su saugumu susijusius incidentus.

▼B

11.2.3.10. Oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus tikrinimą vykdantys asmenys, baigę mokymą, turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

c) žinias apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) žinias apie asmenų sustabdymo ir reikalavimo, kad jie įrodytų savo tapatybę, procedūras ir apie aplinkybes, kuriomis asmenys turėtų būti sustabdyti ir jų reikalaujama įrodyti savo tapatybę arba apie juos pranešama,

e) žinias apie pranešimo procedūras,

f) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus,

g) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

h) žinias apie draudžiamų daiktų slėpimo būdus,

i) žinias apie oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų apsaugos reikalavimus, jei taikoma,

j) žinias apie vežimo reikalavimus, jei taikoma.

▼M2

Be to, jei asmuo turi oro uosto pažymėjimą, baigęs mokymą jis taip pat turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

▼M2

k) žinias apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

l) žinias apie patekimo kontrolę ir susijusias tikrinimo procedūras,

m) žinias apie naudojamus pažymėjimus,

n) gebėjimą tinkamai reaguoti į su saugumu susijusius incidentus.

▼M15

11.2.3.11. Skrydžio įgulos nariai ir keleivių salono įgulos nariai, įgyvendinantys skrydžio saugumo priemones, baigę mokymą turi turėti visus šiuos gebėjimus:

a) žinių apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamas grėsmes;

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinių apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją;

c) žinių apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant skrydžio įgulos narių ir keleivių salono įgulos narių pareigas ir atsakomybę;

d) žinių, kaip apsaugoti orlaivį ir užkirsti kelią nesankcionuotai į jį patekti;

e) žinių apie orlaivio užplombavimo procedūras, jei taikytina mokomam asmeniui;

f) gebėjimą atpažinti draudžiamus daiktus;

g) žinių apie tai, kaip gali būti slepiami draudžiami daiktai;

h) gebėjimą atlikti orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą taip, kad būtų pagrįstai užtikrinta, kad paslėpti draudžiami daiktai bus rasti;

i) orlaivio, su kuriuo susijusios atliekamos pareigos, tipo ar tipų konfigūracijos išmanymą;

j) gebėjimą apsaugoti pilotų kabiną skrydžio metu;

k) žinių apie procedūras, susijusias su potencialiai pavojingų keleivių vežimu orlaivyje, jei taikoma mokomam asmeniui;

l) žinių apie elgesį su asmenimis, turinčiais leidimą laikyti šaunamuosius ginklus orlaivyje, jei taikoma mokomam asmeniui;

m) žinių apie pranešimo procedūras;

n) gebėjimą tinkamai reaguoti į su saugumu susijusius incidentus ir ekstremaliąsias situacijas orlaivyje.

▼B

11.2.4. **Specialusis asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, (vadovų) mokymas**

Specialųjį mokymą baigę vadovai turi turėti gebėjimus, kurie privalomi jų pavaldiniams, ir visus šiuos gebėjimus ir žinias:

▼B

a) žinias apie susijusius teisinius reikalavimus ir kaip jų laikytis,

b) žinias apie vadovavimo užduotis,

c) žinias apie vidaus kokybės kontrolę,

d) gebėjimą tinkamai reaguoti, kai aptinkama draudžiamų daiktų,

e) žinias apie reagavimo ekstremaliose situacijose procedūras,

f) gebėjimą patarti, mokyti darbo vietoje ir motyvuoti kitus.

Jei to reikia, kad atitinkamas asmuo mokėtų atlikti jam paskirtas užduotis, baigęs mokymą jis taip pat turi įgyti:

g) žinias, kaip suvaldyti konfliktus,

h) žinias apie naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybes ir trūkumus.

11.2.5. **Specialusis asmenų, turinčių bendrąją atsakomybę nacionaliniu arba vietos lygiu užtikrinti, kad saugumo programa ir jos įgyvendinimas atitiktų visas teisės aktų nuostatas, (saugumo vadovų) mokymas**

Specialųjį mokymą baigę saugumo vadovai turi turėti visus šiuos gebėjimus ir žinias:

a) žinias apie susijusius teisinius reikalavimus ir kaip jų laikytis,

b) žinias apie vidaus, nacionalinę, Sąjungos ir tarptautinę vidaus kokybės kontrolę,

c) gebėjimą motyvuoti kitus,

d) žinias apie naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybes ir trūkumus.

11.2.6. **Kitų nei keleiviai asmenų, kuriems reikia be palydos patekti į riboto patekimo zonas, mokymas**

11.2.6.1. Kiti nei keleiviai asmenys, kuriems reikia be palydos patekti į riboto patekimo zonas ir kuriems netaikomi 11.2.3–11.2.5 punktai ir 11.5 punktas, turi baigti pažintinį saugumo mokymo kursą ir tik tada jie gali būti įgalioti patekti į riboto patekimo zonas be palydos.

Atitinkama institucija dėl objektyvių priežasčių gali leisti netaikyti šio mokymo reikalavimo asmenims, jeigu jie turi leidimą patekti tik į keleiviams prieinamas terminalo zonas.

▼B

11.2.6.2. Pažintiniame saugumo mokymo kurse turi būti įgyjamos:

a) žinios apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

c) žinios apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) žinios apie kontrolinės konfigūraciją ir tikrinimo procesą,

e) žinios apie patekimo kontrolę ir susijusias tikrinimo procedūras,

f) žinios apie oro uoste naudojamus oro uosto pažymėjimus,

g) žinios apie pranešimo procedūras,

h) gebėjimas tinkamai reaguoti į incidentus, susijusius su saugumu.

11.2.6.3. Kiekvienas pažintiniame saugumo mokyme dalyvaujantis asmuo privalo įrodyti, kad supranta visas 11.2.6.2 punkte nurodytas temas ir tik tada jis gali būti įgaliotas be palydos patekti į riboto patekimo zonas.

11.2.7. **Asmenų, kuriems reikia bendrųjų žinių apie saugumą, mokymas**

Bendrajame pažintiniame saugumo mokymo kurse įgyjamos:

a) žinios apie ankstesnę neteisėtą veiką, susijusią su civiline aviacija, teroristinius išpuolius ir esamą pavojų,

▼M5

b) atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, *inter alia*, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją,

▼B

c) žinios apie aviacijos saugumo tikslus ir organizavimą savo darbo aplinkoje, įskaitant saugumo kontrolę įgyvendinančių asmenų pareigas ir atsakomybę,

d) žinios apie pranešimo procedūras,

▼B

e) gebėjimas tinkamai reaguoti į incidentus, susijusius su saugumu.

Kiekvienas bendrajame pažintiniame saugumo mokymo kurse dalyvaujantis asmuo, prieš pradėdamas vykdyti pareigas, privalo įrodyti, kad supranta visas šioje dalyje nurodytas temas.

Šio mokymo nereikia instruktoriams, kuriems taikomi 11.5 punkto reikalavimai.

▼M8

11.2.8. Asmenų, kurių vaidmuo ir atsakomybė susiję su kibernetinėmis grėsmėmis, mokymas

11.2.8.1. Asmenys, įgyvendinantys 1.7.2 punkte nustatytas priemones, turi turėti reikiamus gebėjimus ir būti tinkami veiksmingai vykdyti jiems pavestas užduotis. Apie susijusią kibernetinę riziką jie informuojami pagal būtinybės žinoti principą.

11.2.8.2. Asmenims, turintiems prieigą prie duomenų arba sistemų, surengiamas atitinkamas konkretus su darbu susijęs ir jų vaidmenį bei atsakomybę atitinkantis mokymo kursas ir jie, be kita ko, informuojami apie susijusią riziką, jei tai reikalinga atsižvelgiant į jų darbo užduotis. Kurso turinį nustato arba tvirtina atitinkama institucija arba 1.7.4 punkte nurodyta institucija ar agentūra.

▼B

11.3. ATESTAVIMAS ARBA TVIRTINIMAS

11.3.1. Asmenims, kurie atlieka 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose išvardytas užduotis, taikomas:

a) pradinis atestavimas arba tvirtinimas ir

▼M5

b) asmenims, dirbantiems su rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga – pakartotinis atestavimas bent kas trejus metus; ir

▼B

c) pakartotinis atestavimas arba tvirtinimas bent kas penkerius metus – visiems kitiems asmenims.

11.2.3.3 punkte išvardytas užduotis atliekantiems asmenims gali būti netaikomi šie reikalavimai, jei jiems leidžiama vykdyti tik apžiūrą ir (arba) tikrinti apieškant rankomis.

▼M19

11.3.2. Pradinį atestavimą arba tvirtinimą sudaro:

(a) teorijos testas arba pokalbis su atrankos komisija siekiant įvertinti asmens teorines žinias, būtinas jam paskirtoms užduotims atlikti, ir

(b) praktikos testas, kuriuo vertinama būtina asmens kompetencija atlikti jam paskirtas užduotis, ir,

(c) jei asmuo dirba su rentgeno ir sprogmenų aptikimo sistemos įranga, standartizuotas vaizdų aiškinimo testas.

11.3.3. Pakartotinį atestavimą arba pakartotinį tvirtinimą sudaro:

(a) teorijos testas arba pokalbis su atrankos komisija siekiant įvertinti asmens teorines žinias, būtinas jam paskirtoms užduotims atlikti, ir

(b) veiklos rezultatų vertinimas, apimantis visas paskirtas užduotis, arba praktikos testas, kuriuo vertinamas būtina kompetencija atlikti paskirtas užduotis, kaip nustatė atitinkama institucija, ir

▼M19

(c) jei asmuo dirba su rentgeno ir sprogmenų aptikimo sistemos įranga, standartizuotas vaizdų aiškinimo testas.

11.3.4. Teorijos testą arba pokalbį su atrankos komisija sudaro tam tikras skaičius klausimų ir (arba) dalykų, kuriuos aptarus kandidato žinias galima įvertinti išsamiai ir visapusiškai.

11.3.5. Standartizuotą vaizdų aiškinimo testą sudaro tam tikras skaičius įvairaus sudėtingumo vaizdų, kuriais remiantis galima įvertinti kandidato žinias ir aiškinimo gebėjimą, susijusius su visų kategorijų draudžiamais daiktais, svarbiais atliekant paskirtas užduotis.

11.3.6. Atitinkama institucija saugumo darbuotojų mokyme dalyvaujančiam atestuotam instruktoriui gali leisti vykdyti praktinių dalykų testą, nurodytą 11.3.2 punkto b papunktyje ir 11.3.3 punkto b papunktyje, jei:

(a) testo tvarką ir jo turinį patvirtino atitinkama institucija,

(b) testo rezultatai pateikiami atitinkamai institucijai įvertinti vykdant atestavimo arba pakartotinio atestavimo procesą ir

(c) atitinkama institucija reguliariai vykdo minėtų dalykų kokybės kontrolę.

11.3.7. Atitinkama institucija turi pati vykdyti visas atestavimo ir pakartotinio atestavimo proceso dalis arba tos dalys turi būti vykdomos jos vardu – išskyrus 11.3.3 punkto b papunktyje nustatytą darbo rezultatų vertinimą, apimantį visas paskirtas užduotis.

Mokymo įstaiga arba panaši organizacija, kurią atitinkama institucija pasamdė atlikti atestavimą jos vardu, turi būti visiškai nepriklausoma nuo veiklos vykdytojų ir saugumo darbuotojus įdarbinusių saugumo užtikrintojų, taip pat nuo instruktorių, vykdančių mokymą pagal 11.2 skirsnį. Šis reikalavimas netaikomas 11.3.6 punkte numatytai praktikos testų galimybei.

11.3.8. Jei per pagrįstą ne ilgesnį nei trijų mėnesių laikotarpį neatliekamas arba sėkmingai neužbaigiamas pakartotinis atestavimas arba pakartotinis tvirtinimas, su saugumu susijusios teisės atimamos.

11.3.9. Visų atestuotų arba patvirtintų asmenų atestavimo arba tvirtinimo dokumentai saugomi bent visą jų darbo sutarčių galiojimo laikotarpį.

▼B

11.4. PERIODINIS MOKYMAS

11.4.1. Su rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga dirbantiems asmenims taikomas periodinio mokymo, kuris apima vaizdų atpažinimo mokymą ir testavimą, reikalavimas. Tokio mokymo forma:

a) mokymas klasėje ir (arba) kompiuterinis mokymas arba

▼B

b) su pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa susijęs mokymas darbo vietoje, jei naudojamoje rentgeno įrangoje arba sprogmenų aptikimo sistemos įrangoje yra bent 6 000 pavojingų daiktų atvaizdų rinkinys, kaip nurodyta toliau, ir jei asmuo su tokia įranga dirba bent trečdalį savo darbo valandų.

▼M5

_____

▼B

Kai vyksta mokymas klasėje ir (arba) kompiuterinis mokymas, bent šešias valandas kas šešis mėnesius asmenys mokomi atpažinti vaizdus ir testuojami naudojant arba:

— atvaizdų rinkinį, kuriame yra bent vienas tūkstantis pavojingų daiktų atvaizdų, kuriuose parodyta bent 250 skirtingų pavojingų daiktų, įskaitant pavojingų daiktų dalių atvaizdus, o kiekvieno daikto atvaizdas užfiksuotas skirtingais matymo kampais, ir kurio atvaizdai mokymo ir testavimo metu rikiuojami nenuspėjama tvarka, arba

— dažniausiai likusių nepastebėtų pavojingų daiktų suprojektuotuosius atvaizdus iš pavojingų daiktų suprojektuotųjų atvaizdų rinkinio ir pastaruoju metu surastus pavojingus daiktus, kurie aktualūs tos rūšies tikrinimo veiklai ir apima visų tipų aktualius pavojingus daiktus, tačiau vieno kurio tikrintojo mokymui naudojamus tik vieną kartą per trejus metus.

Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo mokymui darbo vietoje naudojamas pavojingų daiktų atvaizdų rinkinys, kuriame yra bent šeši tūkstančiai pavojingų daiktų atvaizdų, kuriuose parodyta bent 1 500 skirtingų pavojingų daiktų, įskaitant pavojingų daiktų dalių atvaizdus, o kiekvieno daikto atvaizdas užfiksuotas skirtingais matymo kampais.

▼M19

Pageidautina, kad mokymas ir testai būtų tolygiai paskirstyti per kiekvieną 6 mėnesių laikotarpį. Jei tai neįmanoma, mokymas ir testai vykdomi kiekvieno 6 mėnesių laikotarpio pabaigoje.

▼M5

11.4.2. Atskirų tikrintojų veiklos rezultatų vertinimas atliekamas kiekvieno 6 mėnesių laikotarpio pabaigoje. Šio vertinimo rezultatai:

a) pateikiami asmeniui ir registruojami;

b) naudojami siekiant nustatyti trūkumus ir pagal juos pritaikyti būsimus mokymus ir testavimą siekiant tuos trūkumus pašalinti; ir

c) į juos gali būti atsižvelgiama per pakartotinį atestavimą arba tvirtinimą.

▼B

11.4.3. Asmenys, kurie atlieka 11.2 punkte nustatytas užduotis, išskyrus nurodytas 11.4.1 ir 11.4.2 punktuose, periodiškai mokomi tokiu dažnumu, kurio pakanka siekiant užtikrinti, kad gebėjimai būtų išlaikyti ir įgyjami atsižvelgiant į saugumo srities pokyčius.

Periodinis mokymas rengiamas:

a) jei gebėjimai įgyti per pradinį pagrindinį, specialųjį ir pažintinį saugumo mokymo kursą – bent kas penkerius metus arba, jei gebėjimai netaikyti daugiau kaip šešis mėnesius, prieš vėl vykdant su saugumu susijusias užduotis ir

b) kai reikia įgyti naujų arba didesnių gebėjimų – atsiradus poreikiui, kai būtina užtikrinti, kad saugumo kontrolę vykdantys arba už jos vykdymą atsakingi asmenys nedelsiant sužinotų apie naują pavojų ir teisinius reikalavimus iki jų taikymo pradžios.

▼B

a papunkčio reikalavimai netaikomi gebėjimams, kurie įgyjami per specialųjį mokymą ir kurių nebereikia asmeniui paskirtoms užduotims atlikti.

11.4.4. Visų mokyme dalyvavusių asmenų periodinio mokymo protokolai saugomi bent visą jų darbo sutarčių galiojimo laikotarpį.

11.5. INSTRUKTORIŲ KVALIFIKACIJA

11.5.1. Instruktoriai turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

▼M5

a) buvo atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas pagal 11.1.3 punktą ir jo išvada teigiama,

▼B

b) jie išmano mokymo metodus,

c) jie išmano atitinkamos aviacijos saugumo srities darbo pobūdį,

d) jie išmano saugumo elementus, kurių jie mokys.

▼M16

Atestuojami bent tie instruktoriai, kurie įgalioti mokyti dalykų, nustatytų 11.2.3.1–11.2.3.5 ir 11.2.4 punktuose (nebent mokymas skirtas vadovams, kurie vadovauja tik asmenims, nurodytiems 11.2.3.6–11. 2.3.11 punktuose), taip pat 11.2.5 punkte.

▼M2

Instruktoriai pakartotinai atestuojami bent kas 5 metus.

▼B

11.5.2. Instruktoriai yra reguliariai mokomi arba informuojami apie pokyčius susijusiose srityse.

11.5.3. Atitinkama institucija parengia valstybėje narėje dirbančių instruktorių sąrašus arba jai tokie sąrašai yra prieinami.

11.5.4. Jei atitinkama institucija mano, kad instruktoriaus vedamą mokymą baigę asmenys neįgyja reikiamų gebėjimų, arba jei instruktoriaus asmens reputacijos patikrinimo išvada yra neigiama, ji atitinkamai arba panaikina kurso patvirtinimą, arba užtikrina, kad instruktoriaus veikla būtų sustabdyta, arba jis būtų išbrauktas iš instruktorių sąrašo. Jei imasi tokios priemonės, atitinkama institucija taip pat paaiškina, kaip instruktorius gali kreiptis, kad jam būtų leista toliau vykdyti veiklą, kad jis būtų vėl įrašytas į instruktorių sąrašą arba kad kursas būtų vėl patvirtintas.

11.5.5. Gebėjimai, kuriuos instruktorius, siekdamas įvykdyti šio skyriaus reikalavimus, įgyja vienoje valstybėje narėje, pripažįstami kitose valstybėse narėse.

11.6. ES AVIACIJOS SAUGUMO PATIKRINIMAS

11.6.1. ES aviacijos saugumo patikrinimas – standartizuotas, nešališkas ir objektyvus dokumentais pagrįstas procesas, kuriuo siekiama surinkti įrodymų, juos įvertinti ir taip nustatyti tikrinamo subjekto atitikties Reglamente (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamuosiuose aktuose nustatytiems reikalavimams lygį.

11.6.2. **ES aviacijos saugumo patikrinimas**

ES aviacijos saugumo patikrinimas:

a) gali būti būtinas norint gauti arba išlaikyti teisinį statusą pagal Reglamentą (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamuosius aktus,

▼B

b) gali būti atliekamas atitinkamos institucijos arba patvirtinto ES aviacijos saugumo tikrintojo arba jam lygiaverčiu pripažinto tikrintojo, laikantis šio skyriaus nuostatų,

c) padeda įvertinti saugumo priemones, už kurių taikymą atsako tikrinamas subjektas, arba tų priemonių dalis, su kuriomis susijusio patikrinimo siekia subjektas. Jis apima bent:

(1) su saugumu susijusių dokumentų įvertinimą, įskaitant tikrinamo subjekto saugumo programą arba lygiavertį dokumentą, ir

(2) patikrinimą, kaip įgyvendinamos aviacijos saugumo priemonės, t. y. vietoje atliekamą tikrinamo subjekto vykdomos atitinkamos veiklos patikrinimą, nebent būtų nurodyta kitaip,

d) šį tvirtinimą pripažįsta visos valstybės narės.

11.6.3. **ES aviacijos saugumo tikrintojams taikomi patvirtinimo reikalavimai**

11.6.3.1. Valstybės narės tvirtina ES aviacijos saugumo tikrintojus, remdamosi atitikties vertinimo pajėgumu, kuris apima:

a) nepriklausomumą nuo tikrinamo sektoriaus subjektų, nebent nurodyta kitaip, ir

b) atitinkamus darbuotojų tos saugumo srities gebėjimus, kurie turi būti patikrinti, ir metodus, kuriais gebėjimai išlaikomi 11.6.3.5 punkte nurodyto lygio, ir

c) patikrinimo procesų funkcionalumą ir tinkamumą.

11.6.3.2. Jei reikia, per patvirtinimą atsižvelgiama į akreditavimo pažymėjimus, susijusius su atitinkamais darniaisiais standartais, t. y. EN-ISO/IEC 17020, užuot iš naujo vertinus atitikties vertinimo pajėgumą.

11.6.3.3. ES aviacijos saugumo tikrintojas gali būti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo.

11.6.3.4. Nacionalinė akreditacijos įstaiga, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008 ([1]), gali būti įgaliota akredituoti juridinių asmenų atitikties vertinimo pajėgumą atlikti ES aviacijos saugumo patikrinimą, priimti su juo susijusias administracines priemones ir vykdyti ES aviacijos saugumo patikrinimo veiklos priežiūrą.

11.6.3.5. Kiekvienas asmuo, atliekantis ES aviacijos saugumo patikrinimą, turi turėti tinkamus gebėjimus ir reputaciją, taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

▼M5

a) buvo atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas pagal 11.1.3 punktą;

([1]) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

▼B

b) jis atlieka ES aviacijos saugumo patikrinimą nešališkai ir objektyviai, supranta nepriklausomumo reikšmę ir taiko metodus, kurie padėtų išvengti interesų konflikto tikrinamo subjekto atžvilgiu;

c) turi pakankamai teorinių žinių ir praktinės patirties kokybės kontrolės srityje, taip pat atitinkamų įgūdžių ir asmeninių savybių, kad remdamasis kontroliniu sąrašu surinktų, užregistruotų ir įvertintų faktus, ypač susijusius su:

(1) atitikties stebėjimo principais, procedūromis ir būdais,

(2) veiksniais, nuo kurių priklauso žmogaus darbingumas ir priežiūra,

(3) tikrintojo vaidmeniu ir įgaliojimais, įskaitant interesų konfliktą;

d) pateikia atitinkamų gebėjimų įrodymų, grindžiamų mokymu ir (arba) būtina darbo patirtimi šiose srityse:

(1) Sąjungos bendrųjų aviacijos saugumo principų ir ICAO aviacijos saugumo standartų,

(2) konkrečių standartų, susijusių su tikrinama darbo sritimi ir su tuo, kaip jie yra taikomi veiklai,

(3) Patikrinimo procesui svarbių saugumo technologijų ir būdų;

e) periodiškai mokosi tokiu dažnumu, kad galėtų išlaikyti turimus gebėjimus ir įgyti naujų gebėjimų, susijusių su aviacijos saugumo srities pokyčiais.

11.6.3.6. Atitinkama institucija arba pati moko ES aviacijos saugumo tikrintoją, arba patvirtina ir taiko tinkamų saugumo mokymo kursų sąrašą. ►M12 Atitinkama institucija savo patvirtintiems tikrintojams pateikia aktualias neskelbtinų teisės aktų ir nacionalinių programų dalis, susijusias su operacijomis ir sritimis, kurias reikia patikrinti. ◄

11.6.3.7. Valstybės narės gali apriboti ES aviacijos saugumo tikrintojo tikrinimą taip, kad patikrinimas apimtų tik veiklą, kuri valstybės narės teritorijoje vykdoma tos valstybės narės atitinkamos institucijos vardu. Tokiais atvejais 11.6.4.2 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi.

▼M12

11.6.3.8. Atitinkama institucija, veikianti kaip tikrintojas, gali tikrinti tik oro vežėjus, operatorius ir subjektus, už kuriuos ji yra atsakinga arba už kuriuos yra atsakinga kitos valstybės narės atitinkama institucija, kai ta institucija to aiškiai paprašo arba aiškiai nurodo tai padaryti.

▼M7

11.6.3.9. Nuo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos pagal ES sutarties 50 straipsnį taikomos toliau išdėstytos nuostatos dėl šios valstybės narės patvirtintų ES aviacijos saugumo tikrintojų, kuriems pavesta atlikti oro vežėjų, veiklos vykdytojų ir subjektų, siekiančių gauti atitinkamai ACC3 vežėjo, RA3 subjekto ir KC3 siuntėjo paskyrimą, tikrinimą:

▼M7

a) Sąjungoje jie nebepripažįstami;

b) iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dienos atliktas ES aviacijos saugumo patikrinimas, įskaitant iki tos dienos pateiktas ES patikrinimo ataskaitas, oro vežėjų, veiklos vykdytojų ir subjektų, kurių tikrinimą jie atliko, paskyrimo tikslais galioja toliau.

11.6.3.10. Pirmesniame punkte nurodyti fiziniai asmenys ir subjektai gali prašyti atitinkamos valstybės narės institucijos juos patvirtinti ES aviacijos saugumo tikrintojais. Tvirtinančioji valstybė narė:

a) paprašo atitinkamos Jungtinės Karalystės institucijos pateikti reikalingus dokumentus, kuriais remiantis fizinis arba juridinis asmuo buvo patvirtintas ES aviacijos saugumo tikrintoju;

b) patikrina, ar pareiškėjas atitinka šiame skyriuje nustatytus Sąjungos reikalavimus. Jei atitinkama institucija įsitikina, kad jis atitinka reikalavimus, ji gali fizinį arba juridinį asmenį patvirtinti ES aviacijos saugumo tikrintoju ne ilgesniam laikui nei tas, kuriam jį buvo patvirtinusi atitinkama Jungtinės Karalystės institucija;

c) nedelsdama informuoja Komisija, o ši užtikrins, kad ES aviacijos saugumo tikrintojas būtų įtrauktas į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

▼M12

11.6.3.11. ES aviacijos saugumo tikrintojo patvirtinimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

▼B

11.6.4. **ES aviacijos saugumo tikrintojų pripažinimas ir jo galiojimo nutraukimas**

▼M12

11.6.4.1. ES aviacijos saugumo tikrintojas:

a) nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę;

b) gauna savo statuso įrodymus, kuriuos pateikia atitinkama institucija arba jie pateikiami tos institucijos vardu;

▼M13

c) negali atlikti ES aviacijos saugumo patikrinimų, jeigu jam aviacijos saugumo tikrintojo statusas suteiktas pagal lygiavertę sistemą, taikomą trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje, nebent trečioji valstybė arba tarptautinė organizacija suteikia abipuses galimybes ES aviacijos saugumo tikrintojams pagal savo sistemą.

▼M12

ES aviacijos saugumo tikrintojas, įtrauktas į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę atitinkamos institucijos vardu, gali tikrinti tik tuos oro vežėjus, operatorius arba subjektus, už kuriuos atsakinga ta atitinkama institucija.

▼B

11.6.4.2. Patvirtintus ES aviacijos saugumo tikrintojus pripažįsta visos valstybės narės.

▼M2

11.6.4.3. Jei valstybė narė mano, kad ES aviacijos saugumo tikrintojas nebeatitinka 11.6.3.1 arba 11.6.3.5 punktuose nurodytų reikalavimų, ji panaikina patvirtinimą ir pašalina tikrintoją iš Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės arba informuoja atitinkamą jį patvirtinusią instituciją ir pateikia savo argumentus.

▼B

11.6.4.4. Sektoriaus asociacijos ir subjektai, atsakantys už kokybės užtikrinimo programų taikymą, gali būti patvirtinti ES aviacijos saugumo tikrintojais, jei lygiavertėmis tų programų priemonėmis užtikrinamas nešališkas ir objektyvus patikrinimas. Pripažinimas grindžiamas ne mažiau kaip dviejų valstybių narių atitinkamų institucijų bendradarbiavimu.

11.6.4.5. Komisija gali pripažinti tikrinimo veiklą, kurią trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos pripažintos institucijos arba aviacijos saugumo tikrintojai vykdo laikydamiesi tos trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos jurisdikcijos, jei Komisija gali įsitikinti, kad ta veikla lygiavertė ES aviacijos saugumo patikrinimui. Tokios veiklos sąrašas pateikiamas 6-Fiii priedėlyje.

11.6.5. **ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita (patikrinimo ataskaita)**

11.6.5.1. Patikrinimo ataskaitoje registruojamas ES aviacijos saugumo tikrinimas ir pateikiama bent tokia informacija:

a) ES aviacijos saugumo tikrintojo pasirašytas užpildytas kontrolinis sąrašas ir, jei prašoma, pakankamai išsamios patikrinto subjekto pastabos, ir

b) tikrinamo subjekto pasirašytas įsipareigojimų pareiškimas, ir

c) nepriklausomumo nuo tikrinamo subjekto deklaracija, kurią pasirašo asmuo, atliekantis ES aviacijos saugumo patikrinimą.

11.6.5.2. ES aviacijos saugumo tikrintojas nustato atitikties kontroliniame sąraše nurodytiems tikslams lygį ir užregistruoja šias išvadas atitinkamoje kontrolinio sąrašo dalyje.

11.6.5.3. Įsipareigojimų pareiškime tikrinamas subjektas įsipareigoja tęsti veiklą laikydamasis sėkmingai patikrintų veiklos standartų.

11.6.5.4. Tikrinamas subjektas gali pareikšti sutinkąs arba nesutinkąs su patikrinimo ataskaitoje nurodytu atitikties lygiu. Toks pareiškimas yra neatskiriama patikrinimo ataskaitos dalis.

11.6.5.5. Puslapių numeracija, ES aviacijos saugumo patikrinimo data ir tikrintojo bei patikrinto subjekto parafai ant kiekvieno puslapio įrodo patikrinimo ataskaitos autentiškumą. ►**M5** Parašus kiekviename puslapyje gali atstoti elektroninis viso dokumento parašas. ◄

▼M12

11.6.5.6. Ataskaita paprastai rengiama anglų kalba, o atitinkamai institucijai ir patikrintam subjektui pateikiama ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo vietoje.

Atitinkama institucija patikrinimo ataskaitą įvertina ne vėliau kaip per šešias savaites nuo jos gavimo.

▼M12

Kai ataskaita yra susijusi su oro vežėju, operatoriumi arba subjektu, kuris tikrinamas esamo paskyrimo, kurio galiojimas baigiasi pasibaigus pirmesnėse pastraipose nurodytiems laikotarpiams, tikslais, atitinkama institucija gali nustatyti ilgesnį vertinimo atlikimo laikotarpį.

Tokiu atveju ir išskyrus atvejus, kai sėkmingam vertinimo užbaigimui reikia daugiau informacijos ir papildomų dokumentinių įrodymų, atitinkama institucija užtikrina, kad šis procesas būtų užbaigtas prieš baigiant galioti statusui.

Per tris mėnesius nuo ataskaitos gavimo dienos tikrintojui pateikiami rašytiniai atsiliepimai apie ataskaitos kokybę ir, kai taikytina, bet kokios rekomendacijos ir pastabos, kurios, atitinkamos institucijos manymu, yra būtinos. Tam tikrais atvejais tokių atsiliepimų kopija siunčiama atitinkamai institucijai, patvirtinusiai tikrintoją.

Kitų oro vežėjų, operatorių arba subjektų skyrimo, kaip nustatyta šiame reglamente, tikslais atitinkama institucija gali paprašyti, kad atitinkama institucija, patikrinimo ataskaitą parengusi savo nacionaline kalba arba pareikalavusi, kad ta kalba ją parengtų tikrinimą atlikęs tikrintojas, pateiktų visos tikrinimo ataskaitos kopiją anglų kalba, ir tokia kopija turi būti pateikta per penkiolika dienų.

▼B

11.7. ABIPUSIS MOKYMO PRIPAŽINIMAS

11.7.1. Gebėjimai, kuriuos vienoje valstybėje asmuo įgyja, kad atitiktų Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų aktų reikalavimus, pripažįstama kitose valstybėse narėse.

▼M2

11-A PRIEDĖLIS

ES AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINTOJO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

a) Patvirtinu, kad patikrinto subjekto atitikties reikalavimams lygį nustačiau nešališkai ir objektyviai.

b) Patvirtinu, kad patikrintas subjektas nėra ir per pastaruosius dvejus metus nebuvo mano darbdavys.

c) Patvirtinu, kad neturiu jokių ekonominių ar kitų tiesioginių arba netiesioginių interesų, susijusių su tikrinimo veiklos rezultatais, patikrintu subjektu arba jo filialais.

d) Patvirtinu, kad su patikrintu subjektu nepalaikau ir per pastaruosius 12 mėnesių nepalaikiau profesinių ryšių (pvz., mokymo ir konsultavimo) su aviacijos saugumu susijusiose srityse, išskyrus patikrinimo procesą.

e) Patvirtinu, kad ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita grindžiama išsamiu tiriamuoju atitinkamų saugumo dokumentų vertinimu, sudarytu iš:

— tikrinamų subjektų saugumo programos arba lygiaverčių dokumentų ir

— vietoje atliekamo tikrinimo, kaip jie įgyvendinti.

f) Patvirtinu, kad ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaita grindžiama visų su saugumu susijusių sričių, apie kurias tikrintojas privalo pateikti atitinkamu ES kontroliniu sąrašu grindžiamą nuomonę, vertinimu.

g) Patvirtinu, kad tikrindamas kelis subjektus per bendrą patikrinimą taikiau tokią metodiką, pagal kurią dėl kiekvieno tikrinamo subjekto galima parengti atskirą ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą ir kuri užtikrina faktų nustatymo ir vertinimo objektyvumą bei nešališkumą.

▼M2

h) Patvirtinu, kad negavau jokios finansinės ar kitokios naudos, išskyrus pagrįstą mokestį už patikrinimą ir kelionės bei apgyvendinimo išlaidų kompensaciją.

Prisiimu visą atsakomybę už ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą.

Patikrinto subjekto pavadinimas

ES aviacijos saugumo tikrintojo pavadinimas (vardas ir pavardė)

Data

Parašas

▼B

12. SAUGUMO ĮRANGA

▼M10

12.0. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SAUGUMO ĮRANGOS PATVIRTINIMAS

12.0.1. **Bendrosios nuostatos**

12.0.1.1. Institucija, operatorius ar subjektas, naudojantis įrangą priemonėms, už kurias institucija, operatorius ar subjektas yra atsakingas pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, įgyvendinti, užtikrina tokios įrangos atitiktį šiame skyriuje nustatytiems standartams.

Šiame skyriuje nurodytą informaciją, kuri yra įslaptinta pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444 ([1]), atitinkama institucija gamintojams teikia pagal būtinybės žinoti principą.

▼M19

12.0.1.2. Turi būti atliekamas kiekvieno diegiamo saugumo įrenginio priėmimo bandymas jo įdiegimo vietoje ir paskesni įprastiniai to įrenginio bandymai. Įprastiniai bandymai atliekami nepriklausomai nuo periodiškos techninės priežiūros ir tokiu dažnumu, kad būtų galima pakankamai greitai pastebėti visas triktis arba įrangos vieneto veikimo arba aptikimo gebos pablogėjimą.

▼M10

12.0.1.3. Įrangos gamintojai pateikia įrangos naudojimo instrukcijas ir įranga vertinama ir naudojama pagal jas.

12.0.1.4. Jei kartu naudojama kelių rūšių saugumo įranga, kiekviena jų atskirai ir visos jos kartu kaip sistema turi atitikti nustatytas specifikacijas ir šiame skyriuje nustatytus standartus.

12.0.1.5. Įranga išdėstoma, įrengiama ir prižiūrima pagal įrangos gamintojo reikalavimus.

12.0.2. **Saugumo įrangos patvirtinimas**

▼M16

12.0.2.1. Taikant 12.0.5 punkto nuostatas, toliau nurodyta saugumo įranga ir programinė įranga po 2020 m. spalio 1 d. gali būti įrengiama tik jeigu jai yra suteiktas ES spaudo ženklas arba statusas „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“, kaip nurodyta 12.0.2.5 punkte:

a) arkiniai metalo ieškikliai (WTMD);

b) sprogmenų aptikimo sistemos (EDS) įranga;

c) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis (ETD);

([1]) 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

▼M16

d) skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įranga (LEDS);

e) metalo ieškikliai (MDE);

f) kūno skeneriai;

g) batų skenavimo įranga;

h) sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga;

i) automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programinė įranga.

▼M10

12.0.2.2. Komisija patvirtina 12.0.2.1 punkte išvardytą saugumo įrangą ir suteikia jai ES spaudo ženklą.

▼M12

12.0.2.3. ES spaudo ženklas suteikiamas tik bandymų centruose, už kuriuos atsakinga atitinkama institucija ir kurie taiko kokybės kontrolės priemones pagal Europos civilinės aviacijos konferencijos nustatytą bendrą vertinimo procedūrą, išbandytai saugumo įrangai.

▼M10

12.0.2.4. Suteikti ES spaudo ženklą saugumo įrangai Komisija gali tik gavusi atitinkamos įrangos bandymų ataskaitas arba pagal Europos civilinės aviacijos konferencijos nustatytą bendrą vertinimo procedūrą parengtas 2 lygio ataskaitas.

Komisija gali prašyti pateikti papildomos su bandymų ataskaitomis susijusios informacijos.

12.0.2.5. ES spaudo ženklą Komisija gali suteikti pagal Europos civilinės aviacijos konferencijos nustatytą bendrą vertinimo procedūrą patvirtintai saugumo įrangai. Tokia įranga automatiškai atitinka ES spaudo ženklo suteikimo sąlygas ir iki galutinio patvirtinimo jai suteikiamas laikinas statusas „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“.

Saugumo įrangą, kuriai suteiktas statusas „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“, leidžiama įrengti ir naudoti.

12.0.3. **ES spaudo ženklas ir Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalis „Saugumo įranga“**

12.0.3.1. 12.0.2.1 punkte išvardyta saugumo įranga, kuriai suteiktas ES spaudo ženklas, įrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalį „Saugumo įranga“.

▼M15

12.0.3.2. Gamintojai pažymi Komisijos patvirtintą saugumo įrangą ES spaudo ženklu – jis turi būti matomas ant vieno iš įrangos paviršių arba ekrane.

▼M10

12.0.3.3. Įrengiamos ES spaudo ženklu pažymėtos įrangos aparatinė ir programinė versijos turi atitikti įrangos aprašymą Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalyje „Saugumo įranga“.

12.0.3.4. Nedarant poveikio 12.0.4 ir 12.0.5 punktų nuostatoms, ES spaudo ženklu pažymėta saugumo įranga yra pripažįstama tarpusavyje ir laikoma tinkama teikti, įrengti ir naudoti visose valstybėse narėse.

12.0.3.5. Komisija tvarko Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalį „Saugumo įranga“.

12.0.3.6. Įrašą Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalyje „Saugumo įranga“ sudaro ši informacija:

a) unikalus raidinis skaitmeninis identifikavimo kodas;

b) gamintojo pavadinimas;

c) įrangos pavadinimas;

d) detalūs konfigūracijos duomenys, apimantys bent:

i) aparatinės įrangos versiją;

▼M10

ii) aptikimo algoritmą;

iii) jei aktualu, sistemos programinės įrangos versiją;

iv) jei aktualu, pagalbinės aparatinės įrangos versiją;

v) jei aktualu, įrangos naudojimo instrukcijų versiją;

e) standartas, kurį atitinka įranga;

f) viena iš šių įrangos statuso nuorodų:

i) „Suteiktas ES spaudo ženklas“;

ii) „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“;

iii) „ES spaudo ženklo galiojimas sustabdytas“;

iv) „ES spaudo ženklo galiojimas panaikintas“;

v) „ES spaudo ženklas nebegalioja“;

g) įrangos statuso suteikimo data.

12.0.4. **ES spaudo ženklo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas**

12.0.4.1. Valstybių narių prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali be išankstinio įspėjimo sustabdyti saugumo įrangai suteikto ES spaudo ženklo arba statuso „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ galiojimą, jei gauna informacijos, rodančios, kad ta įranga neatitinka standarto, pagal kurį ji buvo patvirtinta. Tai darydama Komisija atitinkamai atnaujina Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalyje „Saugumo įranga“ nurodytą statusą.

▼M18

12.0.4.2. Jei saugumo įrangai suteikto ES spaudo ženklo arba statuso „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ galiojimas sustabdomas, tokia įranga gali būti naudojama įgyvendinus tinkamas papildomas kompensacines priemones. Sustabdydama ES spaudo ženklo arba statuso „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ galiojimą, Komisija gali nurodyti, ar, taikant tas pačias kompensacines priemones, galima įrengti ir naudoti naujus įrangos, kurių ženklo statuso galiojimas sustabdytas, vienetus.

▼M10

12.0.4.3. Valstybių narių prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali panaikinti saugumo įrangai suteikto ES spaudo ženklo arba statuso „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ galiojimą, jei nebeturi pakankamų įrodymų, kad ta įranga atitinka standartą, pagal kurį ji buvo patvirtinta.

12.0.4.4. Jei saugumo įrangai suteikto ES spaudo ženklo arba statuso „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ galiojimas panaikinamas arba pasibaigia, tos įrangos nebegalima naudoti nuo Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazės dalyje „Saugumo įranga“ nurodytos atitinkamo statuso suteikimo dienos.

12.0.4.5. Komisija gali atnaujinti ES spaudo ženklo arba statuso „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ galiojimą, jei gauna informacijos, kad įranga vėl atitinka standartą, pagal kurį ji buvo patvirtinta.

12.0.5. **Griežtesnės saugumo įrangai taikomos priemonės ir nacionalinis patvirtinimas**

12.0.5.1. Valstybės narės gali nukrypti nuo tarpusavio pripažinimo principo ir taikyti saugumo įrangai griežtesnes priemones. Jos praneša Komisijai apie šias priemones, apie savo patvirtintą saugumo įrangą ir apie veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad jų patvirtinta saugumo įranga atitiktų šiame skyriuje nustatytus standartus.

▼M10

12.0.5.2. Valstybės narės gali nukrypti nuo tarpusavio pripažinimo principo ir taikyti savo nustatytą nacionalinį saugumo įrangos patvirtinimo mechanizmą. Jos praneša Komisijai apie šį mechanizmą, apie savo patvirtintą įrangą ir apie papildomus veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad saugumo įranga atitiktų šiame skyriuje nustatytus standartus.

▼M12

12.0.5.3. Pagal 12.0.5.1 arba 12.0.5.2 punktą nacionaliniu lygmeniu patvirtintai saugumo įrangai ES spaudo ženklas automatiškai nesuteikiamas.

▼M20

12.0.5.4. Komisija 12.0.5.3 punkte nurodytai saugumo įrangai gali suteikti ES spaudo ženklo statusą su sąlyga, kad ji gavo ir patvirtino valstybės narės pateiktus įrodymus, jog tokia saugumo įranga atitinka šiame skyriuje nustatytus standartus.

▼B

12.1. ARKINIS METALO IEŠKIKLIS

12.1.1. **Bendrieji principai**

12.1.1.1. Arkinis metalo ieškiklis turi aptikti ir pavojaus signalu pranešti bent apie nustatytus metalinius daiktus (vieną daiktą arba kelis iš karto).

12.1.1.2. Naudojant arkinį metalo ieškiklį metalinį daiktą turi būti galima aptikti nepriklausomai nuo metalinio daikto padėties ir krypties.

12.1.1.3. Arkinis metalo ieškiklis turi būti tvirtai pritaisytas prie tvirto pagrindo.

12.1.1.4. Arkinis metalo ieškiklis turi turėti regimąjį indikatorių, rodantį, kad ieškiklis veikia.

12.1.1.5. Priemonės, kuriomis reguliuojami arkinio metalo ieškiklio aptikimo parametrai, turi būti apsaugotos ir prieinamos tik įgaliotiems asmenims.

12.1.1.6. Aptikęs 12.1.1.1 punkte nurodytų metalinių daiktų, arkinis metalo ieškiklis turi įjungti regimąjį ir girdimąjį pavojaus signalus. Abiejų tipų pavojaus signalai turi būti matomi ir girdimi dviejų metrų atstumu.

12.1.1.7. Regimuoju pavojaus signalu nurodomas arkiniu metalo ieškikliu aptikto signalo stiprumas.

▼M5

_____

▼B

12.1.2. **Arkinio metalo ieškiklio standartai**

▼M15

12.1.2.1. Nustatyti keturi arkinių metalo ieškiklių standartai. Išsamūs tų standartų reikalavimai išdėstyti Įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

12.1.2.2. Visi arkiniai metalo ieškikliai, kuriais tikrinami tik kiti nei keleiviai asmenys, turi atitikti bent 1-mą standartą.

12.1.2.3. Visi arkiniai metalo ieškikliai, kuriais tikrinami keleiviai, turi atitikti 2-ą standartą.

▼M15

12.1.2.4. Visi nuo 2023 m. liepos 1 d. įrengiami arkiniai metalo ieškikliai turi atitikti 1.1 arba 2.1 standartą.

▼B

12.1.3. **Papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti arkinis metalo ieškiklis**

Visi arkiniai metalo ieškikliai, kurių įrengimo sutartis buvo pateikta nuo 2007 m. sausio 5 d., gali:

▼B

a) įjungti girdimąjį ir (arba) regimąjį signalą, rodantį, kad pasiektas tam tikras keleivių, praėjusių pro juos be pavojaus signalo, kaip nurodyta 12.1.1.1 punkte, procentinis dydis. Procentinį dydį turi būti įmanoma nustatyti; ir

b) suskaičiuoti tikrintus asmenis, išskyrus asmenis, kurie pro arkinį metalo ieškiklį praėjo priešinga kryptimi nei tikrinamieji asmenys; ir

c) suskaičiuoti pavojaus signalų skaičių; ir

d) suskaičiuoti pavojaus signalų skaičių kaip tikrintų asmenų skaičiaus procentą.

12.1.4. **Papildomi reikalavimai, taikomi arkiniam metalo ieškikliui, naudojamam su batų metalo ieškikliu**

12.1.4.1. Arkinis metalo ieškiklis, naudojamas su batų metalo ieškikliu, turi aptikti ir regimuoju pavojaus signalu pranešti bent apie nustatytus metalinius daiktus (vieną arba kelis iš karto), o šis signalas rodo, kokiame asmens, praėjusio pro įrangą aukštyje, yra tas (tie) daiktas (-ai). Šios funkcijos nepriklauso nuo daiktų rūšies, skaičiaus arba padėties.

12.1.4.2. Arkinis metalo ieškiklis, naudojamas su batų metalo ieškikliu, turi aptikti ir pranešti visus pavojaus signalus, įsijungusius dėl metalinių daiktų bent dviejose asmens zonose. Pirma zona – ties asmens kojų apačia, nuo grindų lygio iki daugiausia 35 cm virš grindų. Visos kitos zonos yra aukščiau pirmos zonos.

12.2. RANKINIS METALO IEŠKIKLIS

12.2.1. Rankinis metalo ieškiklis turi aptikti juodojo metalo ir spalvotųjų metalų daiktus. Nustačius ir identifikavus nustatyto metalinio daikto vietą turi įsijungti pavojaus signalas.

12.2.2. Priemonės, kuriomis reguliuojami rankinio metalo ieškiklio jautrumo parametrai, turi būti apsaugotos ir prieinamos tik įgaliotiems asmenims.

12.2.3. Aptikęs metalinių daiktų rankinis metalo ieškiklis turi įjungti girdimąjį pavojaus signalą. Pavojaus signalas turi būti girdimas vieno metro atstumu.

▼M15

_____

▼B

12.2.5. Rankinis metalo ieškiklis turi turėti regimąjį indikatorių, rodantį, kad įranga veikia.

12.3. RENTGENO ĮRANGA

Rentgeno įranga turi atitikti išsamius reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M13

12.3.1. Visa ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. įdiegta įranga, naudotina Sąjungoje tikrinant krovinius ir paštą, taip pat oro vežėjo paštą ir oro vežėjo medžiagas, kurių saugumo kontrolė turi būti atliekama pagal 6 skyrių, turi gebėti pateikti iš karto kelis vaizdus.

Atitinkama institucija vieno vaizdo rentgeno įrangą, įdiegtą iki 2023 m. sausio 1 d., dėl objektyvių priežasčių gali leisti naudoti:

a) ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., kai tai vieno vaizdo rentgeno įranga, įdiegta iki 2016 m. sausio 1 d.;

▼M13

b) ne ilgiau kaip 10 metų nuo įdiegimo dienos arba ne ilgiau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kuri diena yra ankstesnė, kai tai vieno vaizdo rentgeno įranga, įdiegta nuo 2016 m. sausio 1 d.

Atitinkama institucija Komisijai praneša apie atvejus, kai taiko antros pastraipos nuostatas.

▼B

12.4. SPROGMENŲ APTIKIMO SISTEMOS ĮRANGA

12.4.1. **Bendrieji principai**

▼M16

12.4.1.1. Sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi gebėti aptikti nurodytus ir didesnius individualius bagaže arba kitose siuntose esančių sprogstamųjų arba cheminių medžiagų kiekius ir apie juos pranešti pavojaus signalu.

12.4.1.2. Sprogstamųjų arba cheminių medžiagų aptikimas turi nepriklausyti nuo jų formos, padėties arba krypties.

▼B

12.4.1.3. Sprogmenų aptikimo sistemos įrangos pavojaus signalas įsijungia, jei:

▼M16

— aptinkama sprogstamoji arba cheminė medžiaga ir

— aptinkamas daiktas, trukdantis aptikti sprogstamąją medžiagą arba cheminę medžiagą, ir

▼B

— bagažo arba siuntos turinys per tankus, kad jį būtų galima ištirti.

▼M12

12.4.2. **Sprogmenų aptikimo sistemos standartai**

▼M20

12.4.2.1. Visa sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) iki 2022 m. rugsėjo 1 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 3 standartą;

b) 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2027 m. rugpjūčio 31 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 3.1 standartą;

c) nuo 2027 m. rugsėjo 1 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 3.2 standartą.

_____

▼M19

_____

▼M12

12.4.2.6. Visa rankiniam bagažui tikrinti sukurta sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti bent C1 standartą.

12.4.2.7. Visa rankiniam bagažui, kuriame yra nešiojamųjų kompiuterių ir kitų didelių elektros prietaisų, tikrinti sukurta sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti bent C2 standartą.

▼M18

12.4.2.8. Visam rankiniam bagažui, kuriame yra nešiojamųjų kompiuterių, kitų didelių elektros prietaisų, skysčių, aerozolių ir gelių, tikrinti sukurta sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti bent C3 standartą.

12.4.2.9. Visa C3 standartą atitinkanti sprogmenų aptikimo sistemos įranga laikoma lygiaverte skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įrangai, atitinkančiai skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo 2 standartą.

▼M18

12.4.2.10. C3 standartą atitinkanti rankiniam bagažui tikrinti skirta įranga, kuriai ES spaudo ženklas arba statusas „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“ suteiktas iki 2024 m. rugpjūčio 1 d., gali būti naudojama skysčiams, aerozoliams ir geliams tikrinti tik jei didžiausias tikrinamas atskirų skysčių, aerozolių ir gelių talpyklų tūris neviršija 100 ml dydžio.

▼B

12.4.3. **Kokybės reikalavimai, taikomi sprogmenų aptikimo sistemos įrangos sukurtam atvaizdui**

Sprogmenų aptikimo sistemos įrangos sukurto atvaizdo kokybė turi atitikti išsamius reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.5. PAVOJINGŲ DAIKTŲ ATVAIZDŲ PROJEKTAVIMO PROGRAMA

12.5.1. **Bendrieji principai**

12.5.1.1. Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa galima gauti mišriuosius pavojingų daiktų atvaizdus ir netikruosius pavojingų daiktų atvaizdus.

Mišrusis pavojingo daikto atvaizdas – krepšių arba kitų siuntų, kuriuose yra pavojingų daiktų, rentgeno atvaizdas.

Netikrasis pavojingo daikto atvaizdas – pavojingų daiktų rentgeno atvaizdai vaizduojami ant tikrinamų krepšių arba kitų siuntų rentgeno atvaizdų.

Tikrinamo bagažo ir kitų siuntų rentgeno atvaizduose pavojingi daiktai rodomi tolygiai paskirstyti, o ne fiksuotoje padėtyje.

Turi būti įmanoma pasirinkti mišriųjų pavojingo daikto atvaizdų ir netikrųjų pavojingo daikto atvaizdų, kuriuos reikia pavaizduoti, procentinį dydį.

Jei naudojamas mišrusis pavojingo daikto atvaizdas:

a) veikimo principais turi būti garantuojama, kad tikrintojas nematytų rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga tikrinamų krepšių arba kitų siuntų ir nežinotų, ar mišrusis pavojingo daikto atvaizdas jam vaizduojamas, ar ne, ir

b) pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa ir atvaizdų rinkinys yra tokio dydžio, kad būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad tas pats mišrusis pavojingo daikto atvaizdas tikrintojui nebūtų parodomas per 12 mėnesių.

▼M15

_____

▼B

12.5.1.2. Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa neturi daryti jokio neigiamo poveikio rentgeno įrangos arba sprogmenų aptikimo sistemos įrangos eksploatavimo charakteristikoms ir įprastam jos veikimui.

Kol pagal 12.5.2.2 punktą nepateikiamas pranešimas, tikrintojui niekaip nenurodoma, kad netrukus bus ar jau yra suprojektuotas mišrusis pavojingo daikto atvaizdas arba netikrasis pavojingo daikto atvaizdas.

12.5.1.3. Priemonės, kuriomis valdoma pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa, turi būti apsaugotos ir prieinamos tik įgaliotiems asmenims.

12.5.1.4. Už pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programos konfigūracijos tvarkymą atsakingas pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programos administratorius.

12.5.1.5. Atitinkama institucija reguliariai tikrina, ar pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programos įdiegtos teisingai, ir užtikrina, kad sistemos būtų teisingai konfigūruotos (be kita ko, projektuotų tikroviškus ir tinkamus naudojamus mišriuosius pavojingo daikto atvaizdus ir netikruosius pavojingo daikto atvaizdus), atitiktų reikalavimus, o jų atvaizdų rinkiniai būtų naujinami.

▼B

12.5.2. **Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programos sudedamosios dalys**

12.5.2.1. Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa sudaryta bent iš:

a) mišriųjų pavojingo daikto atvaizdų arba netikrųjų pavojingo daikto atvaizdų ir

b) pranešimų pateikimo ir jų ištrynimo priemonių, ir

c) pavienių tikrintojų veiksmų, kurių jie ėmėsi, rezultatų įrašymo ir pateikimo priemonių.

12.5.2.2. Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa pateikia pranešimą tikrintojui kiekvienu šiuo atveju:

a) buvo suprojektuotas mišrusis pavojingo daikto atvaizdas arba netikrasis pavojingo daikto atvaizdas ir tikrintojas ėmėsi veiksmų,

b) buvo suprojektuotas mišrusis pavojingo daikto atvaizdas arba netikrasis pavojingo daikto atvaizdas, bet tikrintojas veiksmų nesiėmė,

c) mišrusis pavojingo daikto atvaizdas arba netikrasis pavojingo daikto atvaizdas nebuvo suprojektuotas, tikrintojas ėmėsi veiksmų,

d) pavojingo daikto mišriojo atvaizdo arba pavojingo daikto netikrojo atvaizdo suprojektuoti nepavyko ir šis bandymas tikrintojui buvo matomas.

Pranešimas turi būti pateikiamas taip, kad neuždengtų bagažo ar siuntos, dėl kurių tas pranešimas pateikiamas, atvaizdo.

Pranešimas turi būti rodomas tol, kol jį ištrina tikrintojas. a ir b punktuose nurodytais atvejais pranešimas pateikiamas kartu su mišriuoju pavojingo daikto atvaizdu arba netikruoju pavojingo daikto atvaizdu.

12.5.2.3. Kad gautų prieigą prie įrangos, kurioje įdiegta ir naudojama pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa, tikrintojas turi naudoti unikalų identifikavimo kodą.

12.5.2.4. Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa turi būti tokia, kad galėtų saugoti informaciją apie veiksmų, kurių ėmėsi pavieniai tikrintojai, rezultatus ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o tos informacijos formatas turi būti tinkamas ataskaitoms rengti.

12.5.2.5. Pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programos sandarai taikomos papildomos nuostatos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.6. MAŽO KIEKIO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IEŠKIKLIS

12.6.1. ►M16 Mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis turi gebėti nuo užterštų paviršių arba iš bagažo ar siuntų surinkti ir ištirti dalelių pėdsakus ir pavojaus signalu pranešti apie tai, kad aptikta sprogstamųjų arba cheminių medžiagų. ◄ Tikrinimo tikslais mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

a) vartojamieji reikmenys gali būti naudojami tik laikantis jų gamintojo rekomendacijų ir negali būti naudojami, jei dėl naudojimo suprastėjo jų savybės,

b) mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis naudojamas tiktai aplinkoje, kurioje naudoti jis buvo patvirtintas.

▼M16

Dalelių mėginius naudojantiems mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliams turi būti taikomi standartai. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.6.2. Dalelių mėginius naudojančių mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių, skirtų sprogstamosioms medžiagoms aptikti, standartas taikomas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliams, kurie pradėti naudoti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

▼M17

Dalelių mėginius naudojančių mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių, skirtų cheminėms medžiagoms aptikti, standartas nuo ►M20 2026 m. gruodžio 31 d. ◄ taikomas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliams, kurie pradėti naudoti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

▼M15

_____

▼B

12.7. SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TIKRINIMO ĮRANGA

12.7.1. **Bendrieji principai**

12.7.1.1. Skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga turi aptikti nustatytus ir didesnius atskirus skysčiuose, aerozoliuose ir geliuose esančių pavojingų medžiagų kiekius ir pranešti apie juos pavojaus signalu.

▼M2

12.7.1.2. Naudojant įrangą talpyklos turi būti sustatytos ir nukreiptos taip, kad būtų galima panaudoti visas aptikimo galimybes.

12.7.1.3. Įrangos pavojaus signalas įsijungia, jei:

a) aptinkama pavojinga medžiaga,

b) aptinkamas daiktas, trukdantis aptikti pavojingą medžiagą,

c) įranga negali įvertinti, ar skysčiai, aerozoliai ir geliai yra pavojingi ar ne,

d) tikrinamo krepšio turinys per tankus, kad jį būtų galima ištirti.

_____

▼B

12.7.2. **Skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įrangos standartai**

12.7.2.1. Skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įrangos standartai yra trys. Išsamūs šių standartų reikalavimai pateikti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M2

12.7.2.2. Visa skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti 2-ą standartą.

_____

▼M15

_____

▼B

12.8. TIKRINIMO METODAI, PAGRĮSTI NAUJOMIS TECHNOLOGIJOMIS

12.8.1. Valstybė narė gali leisti taikyti tikrinimo metodą, pagrįstą naujomis technologijomis, kurios nenustatytos šiame reglamente, jei:

a) jis taikomas siekiant įvertinant naują tikrinimo metodą ir

b) tai neigiamai nepaveiks pasiekto bendro saugumo lygio, ir

c) susiję asmenys, įskaitant keleivius, tinkamai informuojami, kad atliekamas bandymas.

12.8.2. Prieš planuojamą įdiegimą susijusi valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms raštu praneša apie siūlomą naują tikrinimo metodą, kurį ji rengiasi leisti taikyti, ir prideda vertinimą, kuriame nurodo, kaip ji užtikrins, kad naujo metodo taikymas atitiktų 12.8.1 punkto b papunktyje nustatytą reikalavimą. Pranešime taip pat pateikiama išsami informacija apie vietą (-as), kurioje (-iose) tikrinimo metodas bus taikomas, ir numatomas vertinimo laikotarpis.

12.8.3. Jei Komisija valstybei narei duoda teigiamą atsakymą arba jei per tris mėnesius nuo rašytinio prašymo gavimo dienos negaunama jokio atsakymo, valstybė narė gali leisti įdiegti nauja technologija pagrįstą tikrinimo metodą.

▼B

Jei Komisija mano, kad pasiūlytu tikrinimo metodu negalima deramai užtikrinti, kad Sąjungoje būtų išlaikytas bendras aviacijos saugumo lygis, per tris mėnesius nuo 12.8.2 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos ji praneša apie tai valstybei narei ir pagrindžia savo abejones. Tokiu atveju susijusi valstybė narė nepradeda taikyti tokio tikrinimo metodo, kol nepateiks Komisijai tinkamų įrodymų.

12.8.4. Ilgiausias laikotarpis, per kurį turi būti įvertintas kiekvienas naujomis technologijomis pagrįstas tikrinimo metodas, yra aštuoniolika mėnesių. Šį vertinimo laikotarpį Komisija gali pratęsti ne ilgiau kaip dar dvylika mėnesių, jei valstybė narė tinkamai pagrindžia būtinybę tokį laikotarpį pratęsti.

12.8.5. Vertinimo laikotarpiu susijusios valstybės narės atitinkama institucija ne rečiau kaip kas šešis mėnesius teikia Komisijai vertinimo pažangos ataskaitą. Komisija praneša kitoms valstybėms narėms apie pažangos ataskaitos turinį. Jei pažangos ataskaitos nepateikiamos, Komisija gali paprašyti, kad valstybė narė sustabdytų bandymą.

12.8.6. Jei Komisija remdamasi ataskaita mano, kad bandomu tikrinimo metodu negalima deramai užtikrinti, kad Sąjungoje būtų išlaikytas bendras aviacijos saugumo lygis, ji praneša valstybei narei, kad bandymas sustabdomas, kol tai bus galima užtikrinti.

12.8.7. Vertinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei trisdešimt mėnesių.

12.9. SPROGMENIS UŽUODŽIANTYS ŠUNYS

12.9.1. **Bendrieji principai**

▼M20

12.9.1.1. Sprogmenis užuodžiantis šuo turi sugebėti aptikti Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 12-D priedėlyje nurodytas medžiagas ir parodyti, kad jas aptiko.

▼B

12.9.1.2. Sprogstamųjų medžiagų aptikimas turi nepriklausyti nuo jų formos, padėties arba krypties.

12.9.1.3. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-D priedėlyje nurodytas sprogstamąsias medžiagas užuodęs sprogmenis užuodžiantis šuo pasyviu veiksmu parodo pavojaus signalą.

▼M20

12.9.1.4. Sprogmenis užuodžiantis šuo ir jo kinologas gali atlikti tikrinimą, jei kinologas yra sėkmingai išlaikęs teorinį egzaminą, jei sprogmenis užuodžiantis šuo yra sėkmingai išlaikęs kvapo atpažinimo testą ir jei jie kartu kaip komanda gavo patvirtinimą.

▼B

12.9.1.5. Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyti ir išlaikyti būtini įgūdžiai, o prireikus įgyta naujų įgūdžių, sprogmenis užuodžiančiam šuniui ir jo kinologui rengiamas pradinis ir periodinis mokymas.

12.9.1.6. Kad būtų pripažinta tinkama, kinologų grupė, kurią sudaro sprogmenis užuodžiantis šuo ir kinologas (-ai), mokymo kursą turi baigti teigiamu įvertinimu.

▼M15

12.9.1.7. Kinologų grupės tinkamumą pagal Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-E ir 12-F priedėlių reikalavimus patvirtina atitinkama institucija arba toks tinkamumas patvirtinamas jos vardu. Atitinkama institucija gali leisti dislokuoti ir naudoti kinologų grupes, išmokytas ir (arba) patvirtintas kitos valstybės narės atitinkamos institucijos, su sąlyga, kad

▼M15

ji oficialiai susitarė su tvirtinančiąja institucija dėl atitinkamų funkcijų ir atsakomybės užtikrinant, kad būtų įvykdyti visi šio priedo 12.9 skyriaus reikalavimai pagal šio priedo 12-P priedėlį. Jei tokio susitarimo nėra, visa atsakomybė už visų šio priedo 12.9 skyriaus reikalavimų vykdymą tenka atitinkamai valstybės narės, kurioje dislokuojama ir naudojama kinologų grupė, institucijai.

▼M20

12.9.1.8. Atitinkamos institucijos patvirtinimą gavusi sprogmenis užuodžiančio šuns ir kinologo komanda saugumo tikrinimą gali atlikti tik taikydama tą metodologiją ir tik toje (-ose) zonoje (-ose), dėl kurios (-ių) gavo patvirtinimą.

▼B

12.9.2. **Kinologų grupės standartai**

12.9.2.1. Sprogmenis užuodžiančio šuns gebėjimų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-D priedėlyje.

12.9.2.2. Asmenis, rankinį bagažą, kitų nei keleiviai asmenų nešulius, transporto priemones, orlaivį, orlaivio atsargas, oro uosto atsargas, taip pat oro uosto riboto patekimo zonas tikrinanti kinologų grupė turi atitikti 1-mą aptikimo standartą.

12.9.2.3. Krovinių skyriaus bagažą, oro vežėjo paštą ir medžiagas, krovinius ir paštą tikrinanti kinologų grupė turi atitikti 2-ą aptikimo standartą.

12.9.2.4. Kinologų grupė, turinti leidimą sprogstamųjų medžiagų ieškoti taikydama sprogstamųjų medžiagų kvapo nuotolinio aptikimo metodą, gali tikrinti tik krovinius ir netikrina jokių kitų į 2-ą standartą įtrauktų sričių.

▼M20

12.9.2.5. Sprogstamosioms medžiagoms aptikti naudojamas sprogstamąsias medžiagas užuodžiantis šuo pažymimas implantuojant mikroschemą ([1]), leidžiančią tiksliai atpažinti sprogstamąsias medžiagas užuodžiantį šunį.

▼B

12.9.2.6. Sprogstamųjų medžiagų aptikimo užduotis vykdantį sprogmenis užuodžiantį šunį visada lydi kinologas, patvirtintas dirbti su tuo šunimi.

12.9.2.7. Jei patvirtinta, kad sprogmenis užuodžiantis šuo gali būti naudojamas taikant sprogstamųjų medžiagų kvapo tiesioginio aptikimo metodą, su tokiu šunimi dirba tik vienas kinologas. Vienam kinologui gali būti leista valdyti daugiausiai du šunis, užuodžiančius sprogmenis.

12.9.2.8. Jei patvirtinta, kad sprogmenis užuodžiantis šuo gali būti naudojamas taikant sprogstamųjų medžiagų kvapo nuotolinio aptikimo metodą, kiekvieną sprogmenis užuodžiantį šunį valdo daugiausiai du kinologai.

12.9.3. **Mokymo reikalavimai**

Bendrosios mokymo prievolės

12.9.3.1. Kinologų grupė mokoma teorinių ir praktinių dalykų, taip pat mokoma darbo vietoje.

▼M15

12.9.3.2. Mokymo kursų turinį nustato arba patvirtina atitinkama institucija. Teorinis kinologo mokymas apima 11.2 skyriaus nuostatas dėl konkrečios zonos (-ų), kuriai (-oms) tikrinti yra patvirtinta kinologų grupė, tikrinimo.

([1]) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003, (OL L 178, 2013 6 28, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).

▼M20

12.9.3.3. Mokymus veda instruktoriai, kurių kvalifikacija atitinka 11.5 punkto reikalavimus.

12.9.3.4. Ieškoti sprogstamųjų medžiagų mokomas šuo turi būti naudojamas tik šiam tikslui.

12.9.3.5. Mokymo metu naudojami tikri sprogmenys arba sprogstamąsias medžiagas imituojančios mokymo priemonės.

12.9.3.6. Visi su tikrais sprogmenimis arba mokymo priemonėmis dirbantys asmenys turi baigti tinkamą mokymą, siekiant išvengti užteršimo.

▼B

Pradinis kinologų grupių mokymas

12.9.3.7. Kinologų grupei pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12.9.3 punkto reikalavimus rengiamas pradinis mokymas.

12.9.3.8. Pradiniuose kinologų grupės mokymuose mokoma praktinių dalykų numatytoje darbo aplinkoje.

Periodinis kinologų grupių mokymas

12.9.3.9. Sprogmenis užuodžiančiam šuniui ir kinologui (kiekvienam atskirai ir kaip grupei) taikomas periodinio mokymo reikalavimas.

12.9.3.10. Periodiniu mokymu palaikomi privalomieji pradinio mokymo įgūdžiai ir įgūdžiai, įgyjami atsižvelgiant į saugumo srities pokyčius.

▼M20

12.9.3.11. Periodinis sprogmenis užuodžiančio šuns ir kinologo komandos mokymas rengiamas bent kas 6 savaites. Periodinis mokymas turi būti ne trumpesnis kaip 4 valandos kiekvieną 6 savaičių laikotarpį. Tas reikalavimas netaikomas, jei sprogmenis užuodžiantis šuo mokomas atpažinti visas medžiagas, išvardytas Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 12-D priedėlyje, bent kiekvieną savaitę.

12.9.3.12. Periodinio mokymo metu naudojami tikri sprogmenys arba sprogstamąsias medžiagas imituojančios mokymo priemonės.

▼B

Kinologų grupių mokymo dokumentai

12.9.3.13. Sprogmenis užuodžiančio šuns ir jo kinologo pradinio ir periodinio mokymo dokumentai saugomi bent visą kinologo darbo sutarties galiojimo laikotarpį ir pateikiami jų paprašiusiai atitinkamai institucijai.

▼M20

Operatyvinis sprogmenis užuodžiančių šunų ir kinologų komandų mokymas

12.9.3.14. Jei tikrinimo užduotys atliekamos su sprogmenis užuodžiančiu šunimi, tokio šuns mokymas rengiamas kiekvienoje Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 12-F priedėlyje nurodytoje operatyvinėje zonoje, kurioje komanda dislokuojama, siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų gebėjimų reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-D priedėlyje.

▼M20

12.9.3.15. Mokymas Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 12-F priedėlyje nurodytoje operatyvinėje zonoje vykdomas nuolat atsitiktine tvarka dislokavimo laikotarpiu; mokymo metu sprogmenis užuodžiančio šuns gebėjimas aptikti sprogstamąsias medžiagas vertinamas naudojant patvirtintas mokymo priemones kiekvienoje zonoje, kurioje naudojamas sprogmenis užuodžiantis šuo.

12.9.3.16. Mokymas vykdomas su jau patikrintais ir saugiais daiktais.

▼B

12.9.4. **Patvirtinimo procedūros**

12.9.4.1. Patvirtinimo procedūromis užtikrinamas visų šių dalykų įvertinimas:

a) sprogmenis užuodžiančio šuns atitiktis sprogstamųjų medžiagų aptikimo rodikliams, nustatytiems Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-D priedėlyje,

b) sprogmenis užuodžiančio šuns gebėjimas pasyviu veiksmu parodyti, kad aptiko sprogstamųjų medžiagų,

c) sprogmenis užuodžiančio šuns ir jo kinologo (-ų) gebėjimas dirbti efektyviai grupėje,

d) kinologo mokėjimas tinkamai valdyti sprogmenis užuodžiantį šunį, suprasti, kaip toks šuo reaguoja aptikęs sprogstamųjų medžiagų, ir imtis atitinkamų veiksmų.

12.9.4.2. Vykdant patvirtinimo procedūrą imituojama kiekviena kinologų grupės darbo zona.

12.9.4.3. Kinologų grupė teigiamu įvertinimu turi baigti kiekvienos srities, kurios patvirtinimo siekia, mokymą.

12.9.4.4. Patvirtinimo procedūros vykdomos pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-E ir 12-F priedėlius.

12.9.4.5. Kiekvienas patvirtinimas galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

12.9.5. **Kokybės kontrolė**

12.9.5.1. Kinologų grupei taikomos kokybės kontrolės priemonės, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 12-G priedėlyje.

12.9.6. **Tikrinimo metodai**

Be to, išsamūs reikalavimai pateikti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.10. METALO IEŠKIKLIAI

Metalo ieškiklių naudojimo nuostatos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.11. KŪNO SKENERIAI

12.11.1. **Bendrieji principai**

Kūno skeneris yra asmenų tikrinimo sistema, gebanti aptikti metalinius ir nemetalinius daiktus, kurie skiriasi nuo žmogaus odos ir kuriuos žmogus nešasi ant kūno arba drabužiuose.

▼B

Kūno skenerį, kuriuo tikrinamų keleivių atvaizdus analizuoja atvaizdo analizuotojas, gali sudaryti aptikimo sistema, sukurianti asmens kūno atvaizdą, kurį, siekdamas nustatyti, ar tikrinamas asmuo ant savo kūno nesineša metalinių ir nemetalinių daiktų, kurie skiriasi nuo to asmens odos, analizuoja atvaizdo analizuotojas. Aptikęs tokį daiktą atvaizdo analizuotojas apie jo vietą praneša tolesnę apiešką vykdančiam tikrintojui. Tokiu atveju atvaizdo analizuotojas laikomas sudedamąja aptikimo sistemos dalimi.

Kūno skenerį su automatine pavojaus aptikimo sistema gali sudaryti aptikimo sistema, automatiškai atpažįstanti metalinius ir nemetalinius daiktus, kuriuos tikrinamas asmuo nešasi ant savo kūno ir kurie skiriasi nuo jo odos. Kai sistema aptinka tokį daiktą, jo vieta tikrintojui nurodoma ant žmogaus kūno kontūro.

Keleiviams tikrinti naudojamas kūno skeneris turi atitikti visus šiuos standartus:

a) naudojant kūno skenerį turi būti galima aptikti bent nurodytus atskirus metalinius ir nemetalinius daiktus, įskaitant sprogmenis, bei jų derinius ir apie juos pranešti pavojaus signalu,

b) naudojant skenerį turi būti galima aptikti daiktus nepriklausomai nuo jų padėties ir krypties,

c) sistema turi turėti regimąjį įrangos veikimo indikatorių,

d) kūno skeneriai turi būti tokioje vietoje, kad jų veikimui neturėtų įtakos trukdžių šaltiniai,

e) kasdien turi būti tikrinama, ar kūno skeneris veikia tinkamai,

f) kūno skeneris naudojamas pagal gamintojo pateiktas skenerio naudojimo instrukcijas.

Kūno skeneriai, kuriais tikrinami keleiviai, įrengiami ir naudojami pagal Tarybos rekomendaciją 1999/519/EB ([1]) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/35/ES ([2]).

12.11.2. **Kūno skenerių standartai**

Kūno skenerių eksploatavimo charakteristikų reikalavimai nustatyti 12-K priedėlyje, kuriam suteikiama slaptumo žyma „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ ir kuris tvarkomas pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444.

Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos visi kūno skeneriai privalo atitikti 12-K priedėlyje nustatytą standartą.

12.11.2.1. Visi kūno skeneriai privalo atitikti 1-mą standartą.

1-mas standartas baigia galioti 2022 m. sausio 1 d.

([1]) 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 1999/519/EB dėl elektromagnetinių laukų (nuo 0 iki 300 GHz) poveikio žmonėms ribojimo (OL L 199, 1999 7 30, p. 59).

([2]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB (OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

▼B

12.11.2.2. 2-as standartas taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. įrengtiems kūno skeneriams.

▼M5

12.11.2.3. 2.1-as standartas taikomas po 2021 m. sausio 1 d. įrengtiems kūno skeneriams.

12.12. BATŲ SKENAVIMO ĮRANGA

12.12.1. **Bendrieji principai**

12.12.1.1. Metalo batuose ieškikliai turi aptikti bent nustatytus metalinius daiktus (vieną daiktą arba kelis iš karto) ir apie juos pranešti pavojaus signalu.

12.12.1.2. Sprogmenų batuose ieškiklis turi aptikti bent nustatytas sprogstamąsias medžiagas ir apie jas pranešti pavojaus signalu.

12.12.1.3. Metalo batuose ieškikliais ir sprogmenų batuose ieškikliais metalinius daiktus ir sprogmenis turi būti galima aptikti nepriklausomai nuo jų padėties ir krypties.

12.12.1.4. Metalo batuose ieškikliai ir sprogmenų batuose ieškikliai statomi ant tvirto pagrindo.

12.12.1.5. Metalo batuose ieškikliai ir sprogmenų batuose ieškikliai turi turėti regimąjį indikatorių, rodantį, kad įranga veikia.

12.12.1.6. Priemonės, kuriomis reguliuojami metalo batuose ieškiklių ir sprogmenų batuose ieškiklių aptikimo parametrai, turi būti apsaugotos ir prieinamos tik įgaliotiems asmenims.

12.12.1.7. Aptikęs 12.12.1.1 punkte nurodytų metalinių daiktų, metalo batuose ieškiklis turi įjungti bent regimąjį ir girdimąjį pavojaus signalus. Abiejų rūšių pavojaus signalai turi būti matomi ir girdimi 1 m atstumu.

12.12.1.8. Aptikęs 12.12.1.2 punkte nurodytų sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų batuose ieškiklis turi įjungti bent regimąjį ir girdimąjį pavojaus signalus. Abiejų rūšių pavojaus signalai turi būti matomi ir girdimi 1 m atstumu.

12.12.2. **Metalo batuose ieškiklių standartai**

12.12.2.1. Yra du metalo batuose ieškiklių standartai. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.12.2.2. Visi metalo batuose ieškikliai, kuriais tikrinami kiti nei keleiviai asmenys, turi atitikti bent 1-mą standartą.

12.12.2.3. Visi metalo batuose ieškikliai, kuriais tikrinami keleiviai, turi atitikti 2-ą standartą.

12.12.2.4 Visi metalo batuose ieškikliai turi būti tinkami arkinio metalo ieškiklio aliarmo priežasčiai nustatyti srityje nuo bato pado iki bent 35 cm aukščio virš jo.

12.12.3. **Sprogmenų batuose ieškiklių standartas**

12.12.3.1. Išsamūs šio standarto reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼**M16**

12.13. AUTOMATIZUOTO DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ APTIKIMO (APID) PROGRAMINĖ ĮRANGA

12.13.1. **Bendrieji principai**

12.13.1.1. Automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programinė įranga turi gebėti aptikti bagaže ar kitose siuntose esančius draudžiamus daiktus ir apie juos pranešti pavojaus signalu.

12.13.2. **APID programinės įrangos standartai**

12.13.2.1. APID programinės įrangos standartai yra trys. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.14. SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ GARŲ APTIKIMO (EVD) ĮRANGA

12.14.1. **Bendrieji principai**

12.14.1.1. Sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo (EVD) įranga turi gebėti paimti oro mėginius ir ištirti paimtą mėginį, kad būtų nustatyta, ar tame mėginyje yra garų, aerozolių ir (arba) ore sklindančių dalelių, kurie rodytų, jog esama sprogstamųjų medžiagų ir su jomis susijusių medžiagų.

Jei mėginyje randama sprogstamųjų medžiagų arba su jomis susijusių medžiagų pėdsakų, sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga turi apie tai pranešti pavojaus signalu.

12.14.1.2. Tikrinant sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, taikomi šie reikalavimai:

a) sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga naudojama tik toje aplinkoje, kurioje naudoti ji patvirtinta, ir tik tuo tikslu, kuriuo ji patvirtinta, t. y. ja tikrinami:

— keleiviai ir kiti nei keleiviai asmenys (EVD-PX);

— rankinis bagažas (EVD-CB);

— krovinių skyriaus bagažas (EVD-HB);

— oro transporto kroviniai ir paštas, oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos, orlaivio atsargos ir oro uosto atsargos (EVD-CS);

b) vartojamieji reikmenys gali būti naudojami tik laikantis jų gamintojo rekomendacijų ir negali būti naudojami, jei dėl naudojimo suprastėjo jų savybės.

▼M16

12.14.2. **Sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangos standartai**

12.14.2.1. Visa sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, naudojama krovinių skyriaus bagažui, oro transporto kroviniams ir paštui, oro vežėjo paštui ir oro vežėjo medžiagoms, pakrautiems į orlaivio bagažo skyrių, orlaivio atsargoms ir oro uosto atsargoms tikrinti, turi atitikti bent 1 standartą.

12.14.2.2. Visa sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, naudojama keleiviams ir kitiems nei keleiviai asmenims bei rankiniam bagažui tikrinti, turi atitikti bent 3 standartą.

12.14.2.3. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

12-A PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su arkinių metalo ieškiklių ir batų metalo ieškiklių eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-B PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogmenų aptikimo sistemos eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C (2015) 8005.

12-C PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo įrangos eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-D PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogmenis užuodžiančio šuns gebėjimų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-E PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogmenis užuodžiančio šuns patvirtinimo procedūromis, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-F PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogmenis užuodžiančio šuns patvirtinimo bandymo zonomis ir sąlygomis, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-G PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogmenis užuodžiančio šuns kokybės kontrolės reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-H PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogstamųjų medžiagų kvapo tiesioginio aptikimo ir taikymo metodikos standartais, nustatytas Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-I PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogstamųjų medžiagų kvapo nuotolinio aptikimo ir taikymo metodikos standartais, nustatytas Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-J PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su metalo ieškiklių eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼B

12-K PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios kūno skenerių eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12-L PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M16

12-M PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su APID programinės įrangos eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, pateiktos Komisijos įgyvendinimo sprendime C (2015) 8005.

▼M10

12-N PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogmenų batuose ieškiklių eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C (2015) 8005.

12-O PRIEDĖLIS

Išsamios nuostatos, susijusios su sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangos eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

▼M15

12-P PRIEDĖLIS

ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ TARPUSAVIO SUSITARIMO DĖL KINOLOGŲ GRUPIŲ DISLOKAVIMO RAŠTAS

Šiame rašte nurodytą susitarimą sudaro šios šalys:

atitinkama institucija, gaunanti kinologų grupių dislokavimo paramą:

.....

atitinkama institucija (-os), teikianti (-ios) kinologų grupių dislokavimo paramą:

.....

Siekiant užtikrinti, kad kinologų grupių dislokavimas atitiktų ES reikalavimus, nustatomos šios funkcijos ([1]):

atitinkama institucija, atsakinga už mokymo kursų turinio nustatymą arba patvirtinimą:

.....

institucija, atsakinga už kinologų grupių patvirtinimą:

.....

institucija, atsakinga už išorės kokybės kontrolę:

.....

Galiojimo laikotarpis:

Data:

Parašai:

([1]) Prireikus į šį susitarimo raštą gali būti įtraukta papildoma informacija ir jis gali būti iš dalies pakeistas, siekiant patikslinti atitinkamų institucijų funkcijas ir nustatyti jo taikymo sritį.