# ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1794 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## της 22ας Οκτωβρίου 2019

## για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine»

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 21 Αυγούστου 2015 ο εταιρεία Boumatic Gascigne Melotte υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων με την ονομασία «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine» του τύπου προϊόντων 3, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε με αριθμό υπόθεσης BC-PG019260-52 στο Μητρώο Βιοκτόνων.

(2) Η «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine» περιέχει το ιώδιο, ως δραστική ουσία, που περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενείς ιδιότητες της δραστικής ουσίας και τα επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ([2]), η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη επανεξέτασης της έγκρισης του ιωδίου, συμπεριλαμβανομένης της ιωδιούχου πολυβινυλοπυρρολιδόνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια κατά πόσον οι ενωσιακές άδειες για τα προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία πρέπει να επανεξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3) Στις 10 Απριλίου 2018 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4) Στις 4 Απριλίου 2019 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνωμοδότηση ([3]), συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου («ΠΧΠ») της «οικογένειας προϊόντων Boumatic Iodine» και της τελικής έκθεσης αξιολόγησης για την οικογένεια βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine» είναι οικογένεια βιοκτόνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμη για ενωσιακή άδεια σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΣΠΠ, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και 6 του εν λόγω κανονισμού.

(5) Στις 20 Ιουνίου 2019 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΣΠΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(6) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί ενωσιακή άδεια για την «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine».

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Χορηγείται άδεια της Ένωσης στην εταιρεία Boumatic Gascigne Meotte για τη διάθεση στην αγορά και χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine» με αριθμό άδειας EU-0020541-0000, σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 301 της 17.11.2017, σ. 1).

([3]) Γνωμοδότηση του ECHA, της 27ης Φεβρουαρίου 2019, για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine» (ECHA/BPC/220/2019).

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τη 18η Νοεμβρίου 2019 έως την 31η Οκτωβρίου 2029.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2019.

*Για την Επιτροπή*

*Ο Πρόεδρος*

Jean-Claude JUNCKER

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

**Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων**

Boumatic Iodine product family

Τύπος προϊόντων 3 - Κτηνιατρική υγιεινή (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0020541-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0020541-0000

ΜΕΡΟΣ I

**ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Επώνυμο**

| | |
|---|---|
| Ονομασία | Boumatic Iodine product family |

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |

1.3. **Κάτοχος άδειας**

| | | |
|---|---|---|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Επωνυμία | Boumatic Gascoigne Melotte |
| | Διεύθυνση | 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Βέλγιο |
| Αριθμός άδειας | EU-0020541-0000 | |
| *Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP* | EU-0020541-0000 | |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας | 18 Νοεμβρίου 2019 | |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας | 31 Οκτωβρίου 2029 | |

1.4. **Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία παρασκευαστή | Christeyns n.v. |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Afrikalaan 182, 9000 Ghent Βέλγιο |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Afrikalaan 182, 9000 Ghent Βέλγιο |

1.5. **Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

| | |
|---|---|
| Δραστικής ουσίας | Ιώδιο |
| Επωνυμία παρασκευαστή | Christeyns n.v. |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Afrikalaan 182, 9000 Ghent Βέλγιο |

| | |
|---|---|
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Χιλή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ελάχ. | Μέγ. |
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,26 | 0,5 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1,0 | 2,99 |

2.2. **Τύπος(οι) σκευάσματος**

| | |
|---|---|
| Σκεύασμα(σκευάσματα) | AL - Κάθε άλλο υγρό |

ΜΕΡΟΣ II

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - META-SPC**

**META-SPC 1**

1. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ META-SPC 1**

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 1**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | meta SPC 1 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-1 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ META-SPC 1**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ελάχ. | Μέγ. |
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,44 | 0,5 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1,0 | 2,99 |

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 1**

| | |
|---|---|
| Σκεύασμα(σκευάσματα) | AL - Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.<br>Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.<br>Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.<br>Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment)<br>για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού<br>για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>2 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Γεμίστε το κύπελλο εμβάπτισης με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Με κάθε αγωγή, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον όγκο του προϊόντος αγωγής στο κύπελλο εμβάπτισης. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά για τα μάτια.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό<br>για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού,<br>για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>2 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος), προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτικές στα χημικά μπότες και προστατευτικά για τα μάτια.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment)<br>για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού,<br>για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>3 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |

| | |
|---|---|
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό<br>για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού,<br>για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>3 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |

| | |
|---|---|
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** [1] **ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται σε θερμοκρασίες άνω των 20 °C πριν από τη χρήση.

Για αγωγή πριν το άρμεγμα: επεξεργαστείτε ολόκληρη τη θηλή με το προϊόν, αφήστε το να δράσει για 60 δευτερόλεπτα και στεγνώστε τις θηλές σκουπίζοντας, χρησιμοποιώντας πετσέτες μιας χρήσης, για να αποφύγετε τυχόν μόλυνση του γάλακτος.

Για αγωγή μετά το άρμεγμα: Η εφαρμογή στις θηλές θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άρμεγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θηλές να καλύπτονται πλήρως. Αφήστε τις θηλές να στεγνώσουν στον αέρα. Οι αγελάδες πρέπει να παραμείνουν σε όρθια στάση, μέχρις ότου το προϊόν να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 5 λεπτά).

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου άλλου βιοκτόνου που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν ή μετά το άρμεγμα.

Μακριά από παιδιά.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Πρώτες βοήθειες: γενικές πληροφορίες: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί από το προϊόν

Μετά από εισπνοή: Παράσχετε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα. Γενικά, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα.

[1] Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 1.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και κατόπιν πιείτε νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υπονόμους/επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύεται σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής: 2 ετών

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 1**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Udder Dip<br>Udder Dip Max<br>Udder D Max<br>Udderdine Dip<br>Uddine Dip<br>Udderdine DP<br>Uddine DP<br>Udderdine DS |
| Αριθμός άδειας | EU-0020541-0001 1-1 |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 2,99 |

**META-SPC 2**

1. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ META-SPC 2**

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 2**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | meta SPC 2 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-2 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 2**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ελάχ. | Μέγ. |
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,26 | 0,38 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1,0 | 2,99 |

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 2**

| | |
|---|---|
| Σκεύασμα(σκευάσματα) | AL - Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.<br>Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.<br>Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.<br>Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 5. Χρήση # 1 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |

| | |
|---|---|
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment)<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>2 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Γεμίστε το κύπελλο εμβάπτισης με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Με κάθε αγωγή, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον όγκο του προϊόντος αγωγής στο κύπελλο εμβάπτισης. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 6. Χρήση # 2 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |

| | |
|---|---|
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>2 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά για τα μάτια.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 7. Χρήση # 3 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |

| | |
|---|---|
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment)<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση. - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.<br>3 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 8. Χρήση # 4 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |

| | |
|---|---|
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>3 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** [2] **ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται σε θερμοκρασίες άνω των 20 °C πριν από τη χρήση.

Για αγωγή μετά το άρμεγμα: Η εφαρμογή στις θηλές θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άρμεγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θηλές να καλύπτονται πλήρως. Αφήστε τις θηλές να στεγνώσουν στον αέρα. Οι αγελάδες πρέπει να παραμείνουν σε όρθια στάση, μέχρις ότου το προϊόν να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 5 λεπτά).

[2] Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 2.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου άλλου βιοκτόνου που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Μακριά από παιδιά.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Πρώτες βοήθειες: γενικές πληροφορίες: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί από το προϊόν

Μετά από εισπνοή: Παράσχετε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα. Γενικά, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και κατόπιν πιείτε νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υπονόμους/επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύεται σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής: 1 χρόνος

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 2**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Gladiator RTU<br>Udder Max Barrier<br>Gladiator Max Barrier<br>Udderdine BARRIER<br>Uddine BARRIER<br>Udderdine RTU<br>Uddine RTU<br>Udderdine BR |
| Αριθμός άδειας | EU-0020541-0002 1-2 |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,26 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1,2 |

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | Udder Star Spray<br>Udder Spray Max<br>Udderdine Spray<br>Uddine Spray<br>Udderdine SP<br>Uddine SP |
|---|---|
| Αριθμός άδειας | EU-0020541-0003 1-2 |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,29 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 2,99 |

**META-SPC 3**

1. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ META-SPC 3**

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 3**

| Αναγνωριστικός κωδικός | meta SPC 3 |
|---|---|

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| Αριθμός | 1-3 |
|---|---|

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
|---|---|

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ META-SPC 3**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 3**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ελάχ. | Μέγ. |
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,43 | 0,5 |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ελάχ. | Μέγ. |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1,0 | 2,99 |

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 3**

| | |
|---|---|
| Σκεύασμα(σκευάσματα) | AL - Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.<br>Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.<br>Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.<br>Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 9. Χρήση # 1 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment)<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>2 φορές ανά ημέρα |

| | |
|---|---|
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Γεμίστε το κύπελλο εμβάπτισης με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Με κάθε αγωγή, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον όγκο του προϊόντος αγωγής στο κύπελλο εμβάπτισης. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά για τα μάτια.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 10. Χρήση # 2 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>2 φορές ανά ημέρα |

| | |
|---|---|
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος), προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτικές στα χημικά μπότες και προστατευτικά για τα μάτια.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 11. Χρήση # 3 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment)<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση. - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.<br>3 φορές ανά ημέρα |

| | |
|---|---|
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 12. Χρήση # 4 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Βακτήρια<br>Ζυμομύκητες |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι<br>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό<br>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών. |
| Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής | 15 ml ανά αγωγή ψεκασμού - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση<br>3 φορές ανά ημέρα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |

| | |
|---|---|
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1 000 kg |

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** [3] **ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται σε θερμοκρασίες άνω των 20 °C πριν από τη χρήση.

Για αγωγή μετά το άρμεγμα: Η εφαρμογή στις θηλές θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άρμεγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θηλές να καλύπτονται πλήρως. Αφήστε τις θηλές να στεγνώσουν στον αέρα. Οι αγελάδες πρέπει να παραμείνουν σε όρθια στάση, μέχρις ότου το προϊόν να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 5 λεπτά).

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου άλλου βιοκτόνου που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Μακριά από παιδιά.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Πρώτες βοήθειες: γενικές πληροφορίες: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί από το προϊόν

Μετά από εισπνοή: Παράσχετε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα. Γενικά, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και κατόπιν πιείτε νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

[3] Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 3.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υπονόμους/επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύεται σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής: 2 ετών.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 3**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Udder Star<br>Udder Star Max<br>Udder S Max<br>Udderdine Star<br>Uddine Star<br>Udderdine ST<br>Uddine ST |
| Αριθμός άδειας | EU-0020541-0004 1-3 |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιώδιο | | Δραστική ουσία | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |
| Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη | | Μη δραστική ουσία | 69011-36-5 | 500-241-6 | 2,5 |