KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1794

2019 m. spalio 22 d.

kuriuo suteikiamas biocidinių produktų grupės „Boumatic Iodine product family“ Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2015 m. rugpjūčio 21 d. bendrovė „Boumatic Gascoigne Melotte“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti biocidinių produktų grupės „Boumatic Iodine product family“ (produktai priskiriami 3-io tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Nyderlandų kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-PG019260–52;

(2) biocidinių produktų grupėje „Boumatic Iodine product family“ kaip veikliosios medžiagos yra jodo, kuris yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą. Atsižvelgdama į šiai veikliajai medžiagai būdingas savybes ir į Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 ([2]) nustatytus mokslinius endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijus, Komisija apsvarstys būtinybę peržiūrėti jodo, įskaitant polivinilpirolidonjodą, patvirtinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 15 straipsnį. Priklausomai nuo tos peržiūros rezultatų Komisija svarstys, ar produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, Sąjungos autorizacijos liudijimai turi būti peržiūrėti pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 48 straipsnį;

(3) 2018 m. balandžio 10 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą bei jos atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2019 m. balandžio 4 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([3]), įskaitant biocidinių produktų grupės „Boumatic Iodine product family“ charakteristikų santraukos projektą, ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį. Nuomonėje padaryta išvada, kad „Boumatic Iodine product family“ yra biocidinių produktų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, ji atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

(5) 2019 m. birželio 20 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(6) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti biocidinių produktų grupės „Boumatic Iodine product family“ Sąjungos autorizacijos liudijimą;

(7) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Boumatic Gascoigne Melotte“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „Boumatic Iodine product family“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0020541–0000.

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

([2]) 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (OL L 301, 2017 11 17, p. 1).

([3]) 2019 m. vasario 27 d. ECHA nuomonė dėl „Boumatic Iodine product family“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/220/2019).

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2019 m. lapkričio 18 d. iki 2029 m. spalio 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Boumatic Iodine product family

3 produkto tipas – Veterinarinė higiena (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0020541–0000

R4BP objekto numeris: EU-0020541–0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Grupės pavadinimas**

Pavadinimas	Boumatic Iodine product family

1.2. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Boumatic Gascoigne Melotte
	Adresas	31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541–0000	
R4BP objekto numeris	EU-0020541–0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019 m. lapkričio 18 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2029 m. spalio 31 d.	

1.4. **Biocidinio produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Christeyns n.v.
Gamintojo adresas	Afrikalaan 182, 9000 Gentas Belgija
Gamybos vieta	Afrikalaan 182, 9000 Gentas Belgija

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Christeyns n.v.
Gamintojo adresas	Afrikalaan 182, 9000 Gentas Belgija

Gamybos vieta	„Cosayach Nitratos S.AO“, Oficina Cala Cala S/N, Poso Almonte Ikikė Čilė

2. **PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,26	0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	1,0	2,99

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius**

Identifikatorius	meta PCS 1

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1–1

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,44	0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	1,0	2,99

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu prieš arba po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai - 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Užpildyti mirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Kiekvieną kartą apdorojant, būtina atkreipti dėmesį į apdorojimo produkto tūrį mirkymo puodelyje. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu prieš arba po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis, po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.

Užpildyti purkštuvo flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje), apsauginius drabužius, chemikalams atsparius batus ir akių apsaugos priemones.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Naudojimas # 1.3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatiniu būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatiniu būdu prieš arba po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis, po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatiniu būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatiniu būdu prieš arba po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis, po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam purškimui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

5. **BENDRIEJI** [1] **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Prieš melžimą: apdoroti visą spenį produktu, leisti produktui veikti 60 sekundžių ir nušluostyti spenius vienkartiniais rankšluosčiais, kad būtų išvengta bet kokio pieno užteršimo.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš arba po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suteršus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

[1] Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją/paviršinį ar požeminį vandenį.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 2 metai

6. **KITA INFORMACIJA**

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Udder Dip Udder Dip Max Udder D Max Udderdine Dip Uddine Dip Udderdine DP Uddine DP Udderdine DS
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541–0001 1–1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	2,99

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 2 identifikatorius**

Identifikatorius	meta PCS 2

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1–2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,26	0,38
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	1,0	2,99

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 2 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 5. Naudojimas # 1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės

Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekcija, mirkant rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Užpildyti mirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Kiekvieną kartą apdorojant, būtina atkreipti dėmesį į apdorojimo produkto tūrį mirkymo puodelyje. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dėvėti akių apsaugos priemones.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 6. Naudojimas # 2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės

Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekcija, purškiant rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.

Užpildyti purkštuvo flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 7. Naudojimas # 3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės

Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti. 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 8. Naudojimas # 4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės

Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

5. **BENDRIEJI** [2] **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

[2] Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 2.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suterštus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją/paviršinį ar požeminį vandenį.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 1 metai

6. **KITA INFORMACIJA**

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 2**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Gladiator RTU Udder Max Barrier Gladiator Max Barrier Udderdine BARRIER Uddine BARRIER Udderdine RTU Uddine RTU Udderdine BR
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541–0002 1–2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,26
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	1,2

7.2. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Udder Star Spray Udder Spray Max Udderdine Spray Uddine Spray Udderdine SP Uddine SP
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541–0003 1–2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,29
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	2,99

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 3 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta PCS 3

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1–3

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,43	0,5

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	1,0	2,99

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 3 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 9. Naudojimas # 1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 2 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui. Užpildytimirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 10. Naudojimas # 2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti 2 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.

Užpildyti purkštuvo flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje), apsauginius drabužius, chemikalams atsparius batus ir akių apsaugos priemones.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 11. Naudojimas # 3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti. 3 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 12. Naudojimas # 4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos mielės
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	15 ml vienam apdorojimui - Produktas paruoštas naudoti 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1 000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam purškimui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

5. **BENDRIEJI** ([3]) **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suterštus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

([3]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 3.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją/paviršinį ar požeminį vandenį.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 2 metai

6. **KITA INFORMACIJA**

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 3**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Udder Star Udder Star Max Udder S Max Udderdine Star Uddine Star Udderdine ST Uddine ST
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541–0004 1–3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis		Neveiklioji medžiaga	69011–36–5	500–241–6	2,5