REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1794

tat-22 ta' Ottubru 2019

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "Boumatic Iodine product family"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fil-21 ta' Awwissu 2015, Boumatic Gascoigne Melotte ppreżentat applikazzjoni skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "Boumatic Iodine product family" tat-tip ta' prodott 3, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tan-Netherlands qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-PG019260-52 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) "Boumatic Iodine product family" tinkludi l-jodju bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Filwaqt li tqis il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanza attiva u l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 ([2]), il-Kummissjoni se tqis il-ħtieġa għal rieżami tal-approvazzjoni tal-jodju, inkluż il-jodju polivinilpirrolidon, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Skont l-eżitu ta' dak ir-rieżami, il-Kummissjoni mbagħad se tqis jekk l-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni għall-prodotti li fihom is-sustanza attiva jkollhomx jiġu rieżaminati skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fl-10 ta' April 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-rapport tal-valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fl-4 ta' April 2019, l-Aġenzija ppreżentat opinjoni ([3]) lill-Kummissjoni, inkluż l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali ("SPC") ta' "Boumatic Iodine product family" u r-rapport tal-valutazzjoni finali dwar il-familja tal-prodotti bijoċidali skont l-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-opinjoni kkonkludiet li "Boumatic Iodine product family" taqa' fid-definizzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali stabbilita fl-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(5) Fl-20 ta' Ġunju 2019, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal "Boumatic Iodine product family".

(7) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0020541-0000 lil Boumatic Gascoigne Melotte biex tqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq u għall-użu, il-familja ta' prodotti bijoċidali "Boumatic Iodine product family", skont is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1).

([3]) L-opinjoni tal-ECHA tas-27 ta' Frar 2019 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' "Boumatic Iodine product family" (ECHA/BPC/220/2019).

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mit-18 ta' Novembru 2019 sal-31 ta' Ottubru 2029.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Boumatic Iodine product family

Prodott tip 3 - Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020541-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0020541-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	Boumatic Iodine product family

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Boumatic Gascoigne Melotte
	Indirizz	31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020541-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0020541-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	It-18 ta' Novembru 2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Ottubru 2029	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Christeyns n.v.
L-indirizz tal-manifattur	Afrikalaan 182, 9000 Ghent Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Afrikalaan 182, 9000 Ghent Il-Belġju

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Christeyns n.v.
L-indirizz tal-manifattur	Afrikalaan 182, 9000 Ghent Il-Belġju

Post ta 'siti ta' manifattura	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Ċili

2. **IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	meta SPC 1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,44	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1. Uża # 1 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja Ħmejjer
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali qabel jew wara l-ħlib tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża Uża darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-Polietilene b'densità għolja (HDPE) ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE ta' 1 000 kg

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, qabel jew wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Waqt kull trattament, volum sufficjenti tal-prodott ta' trattament għandu jkun preżenti fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-għajnejn.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2. Uża # 2 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bi sprej manwali qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmira
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti tal-bżieżel għal trattament bi sprej manwali qabel jew wara l-ħlib tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża Uża darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE Intermediate bulk containers (IBC) ta' 1 000 kg

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar bl-isprejjar, qabel jew wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.

Imla l-flixkun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott), ilbies protettiv, bwiez reżistenti għall-kimika u protezzjoni għall-għajnejn.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3. Uża # 3 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmira
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti tal-bżieżel għal qabel jew wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża Uża tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, qabel jew wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4. Uża # 4 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bi sprej awtomatizzat qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmira
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti tal-bżieżel għal qabel jew wara l-ħlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża Uża tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar bl-isprejjar, qabel jew wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU [1] TAL-META SPC 1

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti għandhom jinġiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20 °C qabel jintużaw.

Għal trattament qabel il-ħlib: Ittratta l-beżżula kollha bil-prodott, ħallih jaġixxi għal 60 sekonda u xxotta l-bżieżel b'xugumani li jintużaw darba biex tevita kull tniġġis tal-ħalib.

Għal trattament wara l-ħlib: Il-bżieżel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bżieżel jiġu koperti kollha. Ħalli l-bżieżel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' lanqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfezzjoni qabel jew wara l-ħlib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna: informazzjoni ġenerali: minnufih neħħi kull ilbies li tħammeġ bil-prodott

Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Ġeneralment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

[1] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma nieżel. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Wara li tibla': Laħlaħ ħalqek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Tħallix li l-prodott jidħol fid-drenaġġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kemm idum tajjeb il-prodott: Sentejn

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Udder Dip Udder Dip Max Udder D Max Udderdine Dip Uddine Dip Udderdine DP Uddine DP Udderdine DS
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020541-0001 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	2,99

META SPC 2

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	meta SPC 2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,38
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5. Uża # 1 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali għal wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis manwali tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża Uża darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-ħlib.

Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Waqt kull trattament, volum sufficjenti tal-prodott ta' trattament għandu jkun preżenti fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6. Uża # 2 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bi sprej manwali wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni għall-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bi sprej manwali tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża Uża darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.

Imla l-flixkun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-għajnejn.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 7. Uża # 3 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni tal-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża Uża tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 8. Uża # 4 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bi sprej awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni tal-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża Uża tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [2] **TAL-META SPC 2**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodotti għandhom jinġiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20 °C qabel jintużaw.

Għal trattament wara l-ħlib: Il-bżieżel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bżieżel jiġu koperti kollha. Ħalli l-bżieżel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' lanqas 5 minuti).

[2] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

F'każ li jkun meħtieġ kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfezzjoni qabel l-ħlib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna: informazzjoni ġenerali: minnufih neħħi kull ilbies li tħammeġ bil-prodott

Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Ġeneralment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma nieżel. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Wara li tibla': Laħlaħ ħalqek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Tħallix li l-prodott jidħol fid-drenaġġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kemm idum tajjeb il-prodott: Sena

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Gladiator RTU Udder Max Barrier Gladiator Max Barrier Udderdine BARRIER Uddine BARRIER Udderdine RTU Uddine RTU Udderdine BR
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020541-0002 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,26
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	1,2

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Udder Star Spray Udder Spray Max Udderdine Spray Uddine Spray Udderdine SP Uddine SP
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020541-0003 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,29
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	2,99

META SPC 3

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	meta SPC 3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,43	0,5

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 9. Uża # 1 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali għal wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis manwali tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża Uża darbtejn kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-ħlib.

Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Waqt kull trattament, volum sufficjenti tal-prodott ta' trattament għandu jkun preżenti fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-għajnejn.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 10. Uża # 2 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bi sprej manwali wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni għall-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bi sprej manwali tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża Uża darbtejn kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej

Imla l-flixkun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott), ilbies protettiv, bwiez reżistenti għall-kimika u protezzjoni għall-għajnejn.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 11. Uża # 3 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni tal-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża Uża tliet darbiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 12. Uża # 4 – Diżinfettanti għall-bżieżel għal trattament bi sprej awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bakterja ħmejjer
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni tal-bżieżel għal wara l-ħlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bżieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża Uża tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1 000 kg

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodotti li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [3] **TAL-META SPC 3**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodotti għandhom jinġiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20 °C qabel jintużaw.

Għal trattament wara l-ħlib: Il-bżieżel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bżieżel jiġu koperti kollha. Ħalli l-bżieżel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' lanqas 5 minuti).

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

F'każ li jkun meħtieġ kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfezzjoni qabel l-ħlib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna: informazzjoni ġenerali: minnufih neħħi kull ilbies li tħammeġ bil-prodott

Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Ġeneralment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma nieżel. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Wara li tibla': Laħlaħ ħalqek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.

[3] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Tħallix li l-prodott jidħol fid-drenaġġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kemm idum tajjeb il-prodott: Sentejn.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Udder Star Udder Star Max Udder S Max Udderdine Star Uddine Star Udderdine ST Uddine ST
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020541-0004 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi		Mħux sustanza attiva	69011-36-5	500-241-6	2,5