Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/684, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1478, annettu 3 päivänä lokakuuta 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018	L 310	29	6.12.2018

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

▼M3

LIITE

ASETUKSEN (EU) N:o 1257/2013 16 ARTIKLASSA TARKOITETTU ALUSKIERRÄTYSLAITOSTEN EUROOPPALAINEN LUETTELO

A OSA

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle [1]	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent BELGIA Puhelin: +32 92512521 Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 36 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	34 000 [4]	31. maaliskuuta 2020
TANSKA						
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenå TANSKA www.fornaes.dk	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 6 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitteisiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	30 000 [5]	30. kesäkuuta 2021

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle (1)	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn TANSKA Verkkosivusto: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ Sähköposti: Kristi@marsrecyclers.com	Leikkaus ja polttoleikkaus sen jälkeen, kun purettava tuote on sijoitettu rampille	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Frederikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa. Frederikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.	Frederikshavnin kunnan hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika 2 viikkoa.	0 (6)	23. elokuuta 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg TANSKA www.smedegaarden.net	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	20 000 (7)	15. syyskuuta 2021

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
VIRO						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä GT: 28 000	Jätelupa nro L.JÄ/327249. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0222. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6–1-13 Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	21 852 ([8])	15. helmikuuta 2021
ESPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of ”El Musel” Gijon ESPANJA Puhelin: +34 630144416 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta ydinkäyttöisiä aluksia. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuus-tutkimuksen tuloksista).	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Laitoksen sijaintisataman satamaviranomaisen nimenomainen hyväksyntä	0 ([9])	28. heinäkuuta 2020

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
RANSKA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait RANSKA Puhelin: +33 769791280 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	0 ([10])	11. joulukuuta 2022
Gardet & De Bezenac Recycling / Groupe Baudelet Environnement – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre RANSKA Puhelin: +33 235951634 Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com	Vedessä ja rampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	16 000 ([11])	30. joulukuuta 2021

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle (1)	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320–33082 Bordeaux Cedex RANSKA Puhelin: +33 (0)5 56 90 58 00 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	18 000 (12)	21. lokakuuta 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau RANSKA Puhelin: +33 298011106 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	5 500 (13)	24. toukokuuta 2021

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 Genova ITALIA Puhelin: +39 010251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syväys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan. Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 ([14])	6. kesäkuuta 2023
LATVIA						
A/S ”Tosmares kuģubūvētava” Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 LATVIA Puhelin: +371 63401919 Sähköposti: shipyard@tosmare.lv	Aluksen purkaminen (laiturin vieressä vedessä ja kuivatelakalla)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Syvyys: 7 metriä DWT: 14 000 GT: 200–12 000 Paino: 100–5 000 tonnia. LDT: 100–5 000	Katso kansallinen lupa nro LI10IB0024.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 ([15])	11. kesäkuuta 2020

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
LIETTUA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, LIETTUA Puhelin: +370 46365776 Faksi: +370 46365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ([16])	17. maaliskuuta 2020
UAB Armar Minijos 180 (berths 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, LIETTUA Puhelin: +370 68532607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (laituri 127A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 6 metriä GT: 1 500 Aluksen enimmäismitat (laituri 131 A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–16/2015 (laituri 127A) Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–51/2017 (laituri 131 A)	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ([17])	17. maaliskuuta 2020 (laituri 127A) 19. huhtikuuta 2022 (laituri 131 A)

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, LIETTUA Puhelin: +370 46483940/483891 Faksi: +370 46483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1–18/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ([18])	21. toukokuuta 2020
ALANKOMAAT						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek ALANKOMAAT Puhelin: +31 181234353 Sähköposti: mzoethout@keppelverolme.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 405 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 11,6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	52 000 ([19])	21. heinäkuuta 2021

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel ALANKOMAAT Puhelin: +31 786736055 Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Syvyys: 6 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge) Purkutoimet aloitetaan vedessä, jotta rungosta saadaan kevyempi. Vintturi, jolla aluksia vedetään rampille, voi vetää 2 000 tonnia.	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	9 300 ([20])	27. syyskuuta 2021
PORTUGALI						
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro PORTUGALI Puhelin: +351 234378970, +351 232767700 Sähköposti: info@navalria.pt	Purkaminen kuivatelakalla, vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan	Vaakasuoran tason nimelliskapasiteetti: 700 tonnia Kaltevan tason nimelliskapasiteetti: 900 tonnia	Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitetyissä eritelmissä (AL n.º 5/2015/CCDRC, 26.1.2016)	Nimenomainen hyväksyntä	1 900 ([21])	26. tammikuuta 2020

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle [1]	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
SUOMI						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie 9, 21110 Naantali SUOMI Puhelin: +358 405106952 Sähköposti try@turkurepairyard.com	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	20 000 [22]	1. lokakuuta 2023
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB YHDISTYNYT KUNINGAS-KUNTA Puhelin: +44 1642806080 Sähköposti: info@ableuk.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 337,5 metriä Leveys: 120 metriä Syväys: 6,65 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	66 340 [23]	6. lokakuuta 2020

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle [1]	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR YHDISTYNYT KUNINGAS-KUNTA Yhteyshenkilöt: Puhelin: +44 1314543380 Sähköposti: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset aina 7 000 tonniin saakka Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 21 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite: WML L 1157331), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 ([24])	2. marraskuuta 2022
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU YHDISTYNYT KUNINGAS-KUNTA Puhelin: +44 2890458456 Sähköposti: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat esitetään sovitussa työsuunnitelmassa. Aluksen enimmäismitat: Pääasiallinen (suurin) telakka on kooltaan 556 m × 93 m × 1,2 m DWT, ja siellä voidaan käsitellä enintään tämän kokoisia aluksia. Suurin kuivatelakka on 1,2 miljoonaa DWT.	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/07/21/V2, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	13 200 ([25])	3. elokuuta 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY YHDISTYNYT KUNINGAS-KUNTA Puhelin: +44 (0)1792 65 45 92 Sähköposti: info@swanseadrydocks.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 27 metriä Syväys: 7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 ([26])	2. heinäkuuta 2020

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle (1)	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
			Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/UP3298VL), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.			

(1) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
(2) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
(3) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
(4) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(5) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(6) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.
(7) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(8) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
(9) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(10) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
(11) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.
(12) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
(13) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
(14) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(15) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
(16) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 30 000 LDT vuodessa.
(17) Lupien mukaan laitos voi purkaa enintään 12 000 LDT vuodessa (6 000 LDT laituria kohti).
(18) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 45 000 LDT vuodessa.
(19) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
(20) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
(21) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 5 000 LDT vuodessa
(22) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa
(23) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 230 000 LDT:tä vuodessa.
(24) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 7 275 LDT:tä vuodessa.
(25) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 300 000 LDT:tä vuodessa.
(26) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 74 999 LDT:tä vuodessa.

▼M3

B OSA

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle (1)	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
TURKKI						
LEYAL Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret Ltd. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3–4 Aliaga Izmir 35800 TURKKI Puhelin: +902326182030 Sähköposti: info@leyal.com.tr	Purkamis-menetelmä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei raja-arvoa Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu-ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, meren-kulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu-ministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätys-suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys-suunnitelmaa ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä erillisenä asiakirjana.	55 495 (4)	9. joulukuuta 2023

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
LEYAL-Demtaş Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga, Izmir 35800, TURKKI Puhelin: +90 2326182065 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr	Purkamis-menetelmä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei raja-arvoa Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu-ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, meren-kulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu-ministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä erillisenä asiakirjana.	50 350 ([5])	9. joulukuuta 2023
AMERIKAN YHDYSVALLAT						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 YHDYSVALLAT Puhelin: +1 9568312299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 335 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General	Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätys-suunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.	120 000 ([6])	9. joulukuuta 2023

▼M3

Laitoksen nimi	Kierrätys-menetelmä	Kierrätys-kelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys-suunnitelmalle ([1])	Aluskierrätys-laitoksen vuotuinen enimmäis-kapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto. Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm. Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.			

([1]) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
([3]) Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.
([4]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.
([5]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([6]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.