To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 345, 20.12.2016, str. 119)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018	L 310	29	6.12.2018

▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se pripravi, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

▼M3

PRILOGA

EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16 UREDBE (EU) št. 1257/2013

DEL A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
BELGIJA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent BELGIJA Tel. +32 92512521 E-naslov: peter.wyntin@galloo.com	Ob obali (vodni privez), naklon	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 265 metrov Širina: 36 metrov Ugrez: 12,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni	34 000 ([4])	31. marec 2020
DANSKA						
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenå DANSKA www.fornaes.dk	Razstavljanje na obali in poznejša razgradnja na neprepustnih tleh z učinkovitimi osuševalnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 150 metrov Širina: 25 metrov Ugrez: 6 metrov BT: 10 000	Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, najdaljše obdobje pregleda je 14 dni.	30 000 ([5])	30. junij 2021

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn DANSKA Spletna stran: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-naslov: Kristi@marsrecyclers.com	Rezanje in plamensko varjenje, potem ko je bil objekt za razgradnjo nameščen na klančino	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 290 metrov Širina: 90 metrov Ugrez: 14 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018, ki ga je izdala občina Frederikshavn. Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij. Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.	Tiha odobritev občine Frederikshavn, obdobje pregleda traja 2 tedna.	0 ([6])	23. avgust 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg DANSKA www.smedegaarden.net	Razstavljanje na obali in poznejša razgradnja na neprepustnih tleh z učinkovitimi osuševalnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 170 metrov Širina: 40 metrov Ugrez: 7,5 metra		Tiha odobritev, najdaljše obdobje pregleda je 14 dni.	20 000 ([7])	15. september 2021

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ESTONIJA						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Plavajoča ob privezu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 197 metrov Širina: 32 metrov Ugrez: 9,6 metra BT: 28 000	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil licenco.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	21 852 ([8])	15. februar 2021
ŠPANIJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče „El Musel“ Gijon ŠPANIJA Tel. +34 630144416 E-naslov: abarredo@ddr-vessels.com	Ploščad za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen jedrskih ladij. Največja velikost ladje: Dolžina: 169,9 metrov (Plovila z večjo velikostjo od navedene, ki imajo na ploščadi lahko ničen ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.)	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev pristanišča, kjer se nahaja obrat, s strani luške kapitanije.	0 ([9])	28. julij 2020

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
FRANCIJA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait FRANCIJA Tel. +33 769791280 E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): Dolžina: 140 metrov Širina: 25 metrov Globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	0 ([10])	11. december 2022
Gardet & De Bezenac Recycling/Groupe Baudelet Environnement – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre FRANCIJA Tel. +33 235951634 E-naslov: infos@gardet-bezenac.com	Plavajoče in klančina za popravilo ladij	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 150 metrov Širina: 18 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	16 000 ([11])	30. december 2021

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex FRANCIJA Tel. +33 556905800 E-naslov: maintenance@bordeaux-port.fr	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): Dolžina: 240 metrov Širina: 37 metrov Globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	18 000 ([12])	21. oktober 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau FRANCIJA Tel. +33 298011106 E-naslov: navaleo@navaleo.fr	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): Dolžina: 225 metrov Širina: 34 metrov Globina: 27 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	5 500 ([13])	24. maj 2021

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ITALIJA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova ITALIJA Tel. +39 010251561 E-naslov: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 350 metrov Širina: 75 metrov Ugrez: 16 metrov BT: 130 000	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje. Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.	Izrecna odobritev	38 564 ([14])	6. junij 2023
LATVIJA						
A/S „Tosmares kuģubūvētava“ Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 LATVIJA Tel. +371 63401919 E-naslov: shipyard@tosmare.lv	Razgradnja ladij (vodni privez in suhi dok)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 165 m Širina: 22 m Globina: 7 m DWT:14 000 GT: 200–12 000 Teža: 100–5 000 ton LDT: 100–5 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI10IB0024.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	0 ([15])	11. junij 2020

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
LITVA						
UAB APK Minijos 180 (privez 133A), LT 93269, Klaipėda, LITVA Tel. +370 46365776 Faks +370 46365776 E-naslov: uab.apk@gmail.com	Ob obali (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 130 metrov Širina: 35 metrov Globina: 10 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	1 500 ([16])	17. marec 2020
UAB Armar Minijos 180 (priveza 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, LITVA Tel. +370 68532607 E-naslov: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Ob obali (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (privez 127A): Dolžina: 80 metrov Širina: 16 metrov Globina: 6 metrov BT: 1 500 Največja velikost ladje (privez 131 A): Dolžina: 80 metrov Širina: 16 metrov Globina: 5 metrov BT: 1 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-16/2015 (privez 127A). Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017 (privez 131A).	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	3 910 ([17])	17. marec 2020 (privez 127A) 19. april 2022 (privez 131 A)

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, LITVA Tel. +370 46483940/483891 Faks +370 46483891 E-naslov: refonda@wsy.lt	Ob obali (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 230 metrov Širina: 55 metrov Globina: 14 metrov BT: 70 000	Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	20 140 ([18])	21. maj 2020
NIZOZEMSKA						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek NIZOZEMSKA Tel. +31 181234353 E-naslov: mzoethout@keppelverolme.nl	Razrez ladij	Največja velikost ladje: Dolžina: 405 metrov Širina: 90 metrov Globina: 11,6 metra	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	52 000 ([19])	21. julij 2021

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel p. p. 5234 3295 ZJ s-Gravendeel NIZOZEMSKA Tel. +31 786736055 E-naslov: info@sloperij-nederland.nl	Razrez ladij	Največja velikost ladje: Dolžina: 200 metrov Širina: 33 metrov Globina: 6 metrov Višina: 45 metrov (Botlek-bridge) Dejavnosti recikliranja se začnejo na vodi, da postane trup lažji; vitel za vleko ladij na ploščadi lahko povleče 2 000 ton.	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	9 300 ([20])	27. september 2021
PORTUGALSKA						
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro PORTUGALSKA Tel. +351 234378970, +351 232767700 E-naslov: info@navalria.pt	Razstavljanje na suhem doku, dekontaminacija in razgradnja na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje	Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine: 700 ton Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine: 900 ton	Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu PPS št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016.	Izrecna odobritev	1 900 ([21])	26. januar 2020

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
FINSKA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie 9, 21110 Naantali FINSKA Tel. +358 405106952 E-naslov: try@turkurepairyard.com	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 250 metrov Širina: 40 metrov Ugrez: 7,9 metra	Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	20 000 ([22])	1. oktober 2023
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Združeno kraljestvo Tel. +44 1642806080 E-naslov: info@ableuk.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeno s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: Dolžina: 337,5 metra Širina: 120 metrov Ugrez: 6,65 metra	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	66 340 ([23])	6. oktober 2020

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR ZDRUŽENO KRALJESTVO Kontakt: Tel. +44 1314543380 E-naslov: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni na suhem doku in vodnem privezu	Katera koli ladja do največ 7 000 ton Največja velikost ladje: Dolžina: 165 metrov Širina: 21 metrov Ugrez: 7,7 metra	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic: WML L 1157331), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	7 275 ([24])	2. november 2022
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU ZDRUŽENO KRALJESTVO Tel. +44 1642806080 E-naslov: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vse ladje velikosti, kot je določena v dogovorjenem delovnem načrtu. Največja velikost ladje: Glavni dok (največji) meri 556 m × 93 m × 1,2 m DWT in lahko sprejme plovila do te velikosti. Ta največji suhi dok ima nosilnost 1,2 milijona DWT.	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, dovoljenjem številka LN/07/21/V2, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	13 200 ([25])	3. avgust 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY ZDRUŽENO KRALJESTVO Tel. +44 1792654592 E-naslov: info@swanseadrydocks.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: Dolžina: 200 metrov Širina: 27 metrov Ugrez: 7 metrov	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.	Izrecna odobritev	7 275 ([26])	2. julij 2020

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/UP3298VL), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.			

([1]) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
([2]) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu izteka veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.
([4]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([5]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([6]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.
([7]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([8]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([9]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
([10]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([11]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.
([12]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
([13]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
([14]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
([15]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([16]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
([17]) V skladu s svojimi dovoljenji lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto (6 000 LDT na privez).
([18]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.
([19]) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
([20]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
([21]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 5 000 LDT na leto.
([22]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.
([23]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 LDT na leto.
([24]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.
([25]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.
([26]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 74 999 LDT na leto.

▼M3

DEL B

Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
TURČIJA						
LEYAL Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret Ltd. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga Izmir 35800 TURČIJA Tel. +90 2326182030 E-naslov: info@leyal.com.tr	Metoda iztovarjanja	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: ni omejitev Širina: 100 metrov Ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	55 495 ([4])	9. december 2023

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
LEYAL-Demtaş Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga Izmir 35800 TURČIJA Tel. +90 2326182065 E-naslov: demtas@leyal.com.tr	Metoda iztovarjanja	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: ni omejitev Širina: 63 metrov Ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	50 350 ([5])	9. december 2023
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Združene države Amerike Tel. +1 9568312299 E-naslov: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Ob obali (vodni privez), naklon	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: Dolžina: 335 metrov Širina: 48 metrov Ugrez: 9 metrov	Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (*Environmental Protection Agency*), teksaška komisija za kakovost okolja	Trenutno v zakonodaji ZDA ni nobenega postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.	120 000 ([6])	9. december 2023

▼M3

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			(*Texas Commission of Environmental Quality*), splošni teksaški urad za zemljišča (*Texas General Land Office*) in obalna straža ZDA (*U.S Coast Guard*). Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon. Obrat ima dve klančini z rampami za končno recikliranje plovil (vzhodno in zahodno klančino). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav lanic EU, se reciklirajo izključno na vzhodni klančini.			

([1]) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
([2]) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.
([4]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.
([5]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
([6]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.