KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/242

(2018. gada 15. februāris)

par atļauju heks-3(*cis*)-ēn-1-olu, non-6-ēn-1-olu, okt-3-ēn-1-olu, non-6(*cis*)-enālu, heks-3(*cis*)-enālu, hept-4-enālu, heks-3(*cis*)-enilacetātu, heks-3(*cis*)-enilformiātu, heks-3-enilbutirātu, heks-3-enilheksanoātu, heks-3(*cis*)-enilizobutirātu, citronelolu, (-)-3,7-dimetil-6-oktēn-1-olu, citronelālu, 2,6-dimetilhept-5-enālu, citronelskābi, citronelila acetātu, citronelila butirātu, citronelila formiātu, citronelila propionātu, 1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etānu un heks-3-enilizovalerātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru izmantošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), jāizvērtē atkārtoti.

(2) Vielas heks-3(*cis*)-ēn-1-olu, non-6-ēn-1-olu, okt-3-ēn-1-olu, non-6(*cis*)-enālu, heks-3(*cis*)-enālu, hept-4-enālu, heks-3(*cis*)-enilacetātu, heks-3(*cis*)-enilformiātu, heks-3-enilbutirātu, heks-3-enilheksanoātu, heks-3(*cis*)-enilizobutirātu, citronelolu, (-)-3,7-dimetil-6-oktēn-1-olu, citronelālu, 2,6-dimetilhept-5-enālu, citronelskābi, citronelila acetātu, citronelila butirātu, citronelila formiātu, citronelila propionātu, 1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etānu un heks-3-enilizovalerātu ("attiecīgās vielas") saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļāva bez termiņa ierobežojuma izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šīs vielas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu ierakstīja Lopbarības piedevu reģistrā kā esošus lopbarības līdzekļus.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz to, lai attiecīgās vielas atkārtoti izvērtētu kā visu sugu dzīvniekiem paredzētas barības piedevas. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas". Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2016. gada 12. jūlija atzinumā ([3]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem attiecīgās vielas kaitīgi neietekmē nedz dzīvnieku vai cilvēka veselību, nedz vidi. Iestāde secināja, ka pārtikā attiecīgās vielas ir iedarbīgi aromatizētāji un barībā tās būtībā funkcionē tāpat kā pārtikā, tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav vajadzīgi. Tāpēc minēto secinājumu var ekstrapolēt arī uz barību. Pieteikuma iesniedzējs ir atsaucis pieteikumu par dzirdināmo ūdeni. Tomēr būtu jābūt iespējai attiecīgās vielas izmantot barības maisījumos, kurus pēc tam izbaro, iejauktus ūdenī.

(5) Lai būtu iespējama labāka kontrole, būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi. Tā kā drošības apsvērumi neprasa noteikt maksimālo saturu un tā kā būtu jāņem vērā Iestādes veiktā atkārtotā novērtēšana, piedevas marķējumā būtu jānorāda ieteicamais saturs. Ja šāds saturs ir pārsniegts, premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus būtu jānorāda noteikta informācija.

(6) Iestāde secināja, ka saskare ar ādu, acīm un elpceļiem ir atzīta par bīstamu. Lielākā daļa vielu ir klasificētas kā elpošanas sistēmu kairinošas vielas. Tātad būtu jāveic attiecīgi aizsargpasākumi. Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās References laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
([3]) *EFSA Journal* 2016;14(8):4559.

(7) Attiecīgo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šīs vielas būtu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "aromatizējošas sastāvdaļas", ar pielikumā noteiktajiem nosacījumiem ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Tādas pielikumā specificētas vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2018. gada 15. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 15. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Tādas pielikumā specificētās vielas saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2019. gada 15. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 15. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. Tādas pielikumā specificētās vielas saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2020. gada 15. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 15. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 15. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas									
2b02056	—	Heks-3-(*cis*)-ēn-1-ols	*Piedevas sastāvs* *Heks-3-(cis)-ēn-1-ols* *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3-(*cis*)-ēn-1-ols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % parauga, kas izteikts kā (*Z*)- un (*E*)-izomēru summa; vismaz 92 % (*Z*)-izomēra Ķīmiskā formula: $C_6H_{12}O$ *CAS* numurs: 928-96-1 *FLAVIS* Nr.: 02.056 *Analīzes metode* [1] Heks-3(*cis*)-ēn-1-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02093	—	Non-6-ēn-1-ols	*Piedevas sastāvs* Non-6-ēn-1-ols *Aktīvās vielas raksturojums* Non-6-ēn-1-ols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % parauga Ķīmiskā formula: $C_9H_{18}O$ *CAS* numurs: 35854-86-5 *FLAVIS* Nr.: 02.093	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 1 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 1 mg/kg.”	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode (1) Non-6-ēn-1-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 1 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02094	—	Okt-3-ēn-1-ols	*Piedevas sastāvs* Okt-3-ēn-1-ols *Aktīvās vielas raksturojums* Okt-3-ēn-1-ols Iegūts ķīmiskā sintēzē	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Tīrība: vismaz 96 % parauga, kas izteikts kā (Z)- izomērs. Ķīmiskā formula: $C_8H_{16}O$ *CAS* numurs: 20125-84-2 *FLAVIS* Nr.: 02.094 *Analīzes metode* (1) Okt-3-ēn-1-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 1 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 1 mg/kg." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 1 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b05059	—	Non-6-(*cis*)-enāls	*Piedevas sastāvs* Non-6-(*cis*)-enāls *Aktīvās vielas raksturojums* Non-6-(*cis*)-enāls Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 96 % parauga; sekundārā sastāvdaļa: 6–9 % *trans*-6-nonenāla Ķīmiskā formula: $C_9H_{16}O$ *CAS* numurs: 2277-19-2 *FLAVIS* Nr.: 05.059 *Analīzes metode* [1] Non-6(*cis*)-enāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b05075	—	Heks-3-(*cis*)-enāls	*Piedevas sastāvs* Heks-3-(*cis*)-enāls *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3-(*cis*)-enāls Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % parauga Ķīmiskā formula: $C_6H_{10}O$ *CAS* numurs: 6789-80-6 *FLAVIS* Nr.: 05.075	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg.”	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode [1] Heks-3(*cis*)-enāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b05085	—	Hept-4-enāls	*Piedevas sastāvs* *Hept-4-enāls* *Aktīvās vielas raksturojums* Hept-4-enāls Iegūts ķīmiskā sintēzē	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Tīrība: vismaz 98 %, (*Z*)- un (*E*)-izomēru summa; vismaz 93 % (*Z*)-izomēra sekundārā sastāvdaļa: 2–5 % (*E*)-izomēra. Ķīmiskā formula: $C_7H_{12}O$ *CAS* numurs: 6728-31-0 *FLAVIS* Nr.: 05.085 *Analīzes metode* [1] Hept-4-enāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b09197	—	Heks-3(*cis*)-enilacetāts	*Piedevas sastāvs* *Heks-3(cis)-enilacetāts* *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3(*cis*)-enilacetāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % parauga, kas izteikts kā (*Z*)- un (*E*)-izomēru summa; vismaz 92 % (*Z*)-izomēra Ķīmiskā formula: $C_8H_{14}O_2$ *CAS* numurs: 3681-71-8 *FLAVIS* Nr.: 09.197 *Analīzes metode* [1] Heks-3(*cis*)-enilacetāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09240	—	Heks-3(*cis*)-enilformiāts	*Piedevas sastāvs* *Heks-3(cis)-enilformiāts* *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3(*cis*)-enilformiāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 95 % parauga Ķīmiskā formula: $C_7H_{12}O_2$ *CAS* numurs: 33467-73-1 *FLAVIS* Nr.: 09.240	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg.”	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode [1] Heks-3(*cis*)-enilformiāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09270	—	Heks-3-enila butirāts	*Piedevas sastāvs* Heks-3-enila butirāts *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3-enila butirāts Iegūts ķīmiskā sintēzē	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Tīrība: vismaz 95 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{18}O_2$ *CAS* numurs: 16491-36-4 *FLAVIS* Nr.: 09.270 *Analīzes metode* (1) Heks-3-enilbutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b09271	—	Heks-3-enilheksanoāts	*Piedevas sastāvs* Heks-3-enilheksanoāts *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3-enilheksanoāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 96 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{12}H_{22}O_2$ *CAS* numurs: 31501-11-8 *FLAVIS* Nr.: 09.271 *Analīzes metode* [1] Heks-3-enilheksanoāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09563	—	Heks-3(*cis*)-enilizobutirāts	*Piedevas sastāvs* Heks-3(*cis*)-enilizobutirāts *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3(*cis*)-enilizobutirāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{18}O_2$ *CAS* numurs: 41519-23-7 *FLAVIS* Nr.: 09.563	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg.”	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode [1] Heks-3(*cis*)-enilizobutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02011	—	Citronelols	*Piedevas sastāvs* Citronelols *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelols Iegūts ķīmiskā sintēzē	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Tīrība: vismaz 90 % parauga; racemāts; citas sastāvdaļas: divvērtīgi nepiesātinātie un piesātinātie C10 spirti, citronelila acetāts un citronelāls Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{20}O$ *CAS* numurs: 106-22-9 *FLAVIS* Nr.: 02.011 *Analīzes metode* (1) Citronelola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02229	—	(-)-3,7-Dimetil-6-oktēn-1-ols	*Piedevas sastāvs* (-)-3,7-Dimetil-6-oktēn-1-ols *Aktīvās vielas raksturojums* (-)-3,7-Dimetil-6-oktēn-1-ols Ķīmiski sintezēts vai iegūts, frakcionāli destilējot ēteriskās eļļas un pārziepojot ekstraktus Tīrība: vismaz 90 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{20}O$ *CAS* numurs: 7540-51-4 *FLAVIS* Nr.: 02.229	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode [1] (-)-3,7-Dimetil-6-oktēn-1-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b05021	—	Citronelāls	*Piedevas sastāvs* Citronelāls *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelāls Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 85 % parauga. Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{18}O$ *CAS* numurs: 106-23-0 *FLAVIS* Nr.: 05.021 *Analīzes metode* [1] Citronelāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b05074	—	2,6-Dimetilhept-5-enāls	*Piedevas sastāvs* 2,6-Dimetilhept-5-enāls *Aktīvās vielas raksturojums* 2,6-Dimetilhept-5-enāls Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 85 % parauga Ķīmiskā formula: $C_9H_{16}O$ *CAS* numurs: 106-72-9 *FLAVIS* Nr.: 05.074	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode (1) 2,6-Dimetilhept-5-enāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b08036	—	Citronelskābe	*Piedevas sastāvs* Citronelskābe *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelskābe Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 90 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{18}O_2$ *CAS* numurs: 502-47-6 *FLAVIS* Nr.: 08.036 *Analīzes metode* [1] Citronelskābes noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09012	—	Citronelila acetāts	*Piedevas sastāvs* Citronelila acetāts *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelila acetāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 92 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{11}H_{22}O_2$ *CAS* numurs: 150-84-5 *FLAVIS* Nr.: 09.012	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode ([1]) Citronelila acetāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b09049	—	Citronelila butirāts	*Piedevas sastāvs* Citronelila butirāts *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelila butirāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 90 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{14}H_{26}O_2$ *CAS* numurs: 141-16-2 *FLAVIS* Nr.: 09.049 *Analīzes metode* [1] Citronelila butirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09078	—	Citronelila formiāts	*Piedevas sastāvs* Citronelila formiāts *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelila formiāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 90 % parauga. Ķīmiskā formula: $C_{11}H_{20}O_2$ *CAS* numurs: 105-85-1 *FLAVIS* Nr.: 09.078	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode ([1]) Citronelila formiāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
2b09129	—	Citronelila propionāts	*Piedevas sastāvs* Citronelila propionāts *Aktīvās vielas raksturojums* Citronelila propionāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 95 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{13}H_{24}O_2$ *CAS* numurs: 141-14-0 *FLAVIS* Nr.: 09.129 *Analīzes metode* [1] Citronelila propionāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.” 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b06081	—	1-Etoksi-1-(3-heksēniloksi) etāns	*Piedevas sastāvs* 1-Etoksi-1-(3-heksēniloksi)etāns *Aktīvās vielas raksturojums* 1-Etoksi-1-(3-heksēniloksi)etāns Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{20}O_2$ *CAS* numurs: 28069-74-1 *FLAVIS* Nr.: 06.081	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 1 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 1 mg/kg.”	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analīzes metode [1] 1-Etoksi-1-(3-heksenīloksi)etāna noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 1 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09505	—	Heks-3-enilizovalerāts	*Piedevas sastāvs* Heks-3-enilizovalerāts *Aktīvās vielas raksturojums* Heks-3-enilizovalerāts Iegūts ķīmiskā sintēzē	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2028. gada 15. marts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Tīrība: vismaz 95 % parauga Ķīmiskā formula: $C_{11}H_{20}O_2$ *CAS* numurs: 10032-11-8 *FLAVIS* Nr.: 09.505 *Analīzes metode* (1) Heks-3-enilizovalerāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu GC-MS-RTL.					3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir 1 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Piedevas marķējumā ir šāds norādījums: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 1 mg/kg." 5. Premiksu marķējumā un marķējot barības sastāvdaļas un barības maisījumus attiecīgo funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, piedevas nosaukumu un pievienoto aktīvās vielas daudzumu norāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 1 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt to ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports