COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 2000

betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 4, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5016)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/245/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten [1], gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG [2], inzonderheid op artikel 13, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie moet bij de keuze tussen de twee in artikel 13, lid 3, van Richtlijn 89/106/EEG bedoelde procedures voor de conformiteitsverklaring van een product de „minst kostbare veiligheidsconforme procedure" kiezen. Dit houdt in dat het noodzakelijk is vast te stellen of voor een bepaald product of bepaalde familie van producten het bestaan van een onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallend productiecontrolesysteem in de fabriek een noodzakelijke en toereikende voorwaarde is voor een conformiteitsverklaring, dan wel of daarvoor, om redenen die verband houden met de naleving van de in artikel 13, lid 4, genoemde criteria, een erkende certificatie-instantie moet worden ingeschakeld.

(2) Artikel 13, lid 4, schrijft voor dat de aldus gekozen procedure in de mandaten en technische specificaties moet worden genoemd. Het is derhalve wenselijk het in de mandaten en technische specificaties gebruikte begrip producten of families van producten vast te leggen.

(3) De twee procedures van artikel 13, lid 3, zijn nader in bijlage III van Richtlijn 89/106/EEG beschreven. Het is derhalve noodzakelijk voor elk product of elke familie van producten duidelijk de methoden voor de toepassing van de twee procedures aan te geven, onder verwijzing naar genoemde bijlage III, daar bijlage III aan bepaalde systemen de voorkeur geeft.

(4) De procedure van artikel 13, lid 3, onder a), komt overeen met de systemen die in mogelijkheid 1 zonder permanente bewaking en in de mogelijkheden 2 en 3 van punt 2, onder ii), van bijlage III zijn vastgelegd en de procedure van artikel 13, lid 3, onder b), komt overeen met de systemen die in punt 2, onder i), van bijlage III en in mogelijkheid 1 met permanente bewaking van punt 2, onder ii), van bijlage III zijn vastgelegd.

(5) Het Permanent Comité voor de bouw heeft een negatief advies uitgebracht over de door de Commissie ingediende ontwerp-maatregel.

(6) De beslissing werd voorgedragen aan de Raad, die niet in de mogelijkheid was om te reageren binnen de periode van drie maanden zoals voorzien in Richtlijn 89/106/EEG. De voorgestelde maatregel is hierdoor aangenomen door de Commissie,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De conformiteit van de in bijlage I genoemde producten en families van producten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij de fabrikant als enige verantwoordelijk is voor een productiecontrolesysteem in de fabriek dat waarborgt dat de producten in overeenstemming zijn met de desbetreffende technische specificaties.

Artikel 2

De conformiteit van de in bijlage II genoemde producten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij, naast een door de fabrikant uitgevoerd productiecontrolesysteem in de fabriek, bij de beoordeling en de bewaking van de productiecontrole of het product zelf een erkende certificatie-instantie wordt ingeschakeld.

[1] PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.
[2] PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.

Artikel 3

De procedure voor de conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage III wordt vermeld in de mandaten voor geharmoniseerde normen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2000.

Voor de Commissie

Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

Vlak- en gebogen glas, glaspanelen (met inbegrip van basisglas, bewerkt glas, speciaal of veiligheidsglas, glas voorzien van een deklaag of film, geëmailleerd glas, glas met een oppervlaktebehandeling en spiegelglas):

voor alle toepassingen, met uitzondering van:

— voor gebruik in glasstructuren die specifiek zijn bedoeld om weerstand te bieden aan brand;

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas.

U-profielglas (al dan niet gewapend):

voor alle toepassingen, met uitzondering van:

— voor gebuik in glasstructuren die specifiek zijn bedoeld om weerstand te bieden aan brand.

Isolerende glaselementen:

voor alle toepassingen, met uitzondering van:

— voor gebruik in glasstructuren die specifiek zijn bedoeld om weerstand te bieden aan brand;

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas.

Glasblokken:

voor niet-dragende toepassingen, met uitzondering van:

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas.

Wandpanelen van glasblokken

voor alle niet-dragende toepassingen, met uitzondering van:

— voor brandcompartimentering;

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas.

BIJLAGE II

Vlak- en gebogen glas, glaspanelen (met inbegrip van basisglas, bewerkt glas, speciaal of veiligheidsglas, glas voorzien van een deklaag of film, geëmailleerd glas, glas met een oppervlaktebehandeling en spiegelglas):

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas;

— voor gebruik in glasstructuren die specifiek zijn bedoeld om weerstand te bieden aan brand.

U-profielglas (al dan niet gewapend):

— voor gebruik in glasstructuren die specifiek zijn bedoeld om weerstand te bieden aan brand.

Isolerende glaselementen:

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas;

— voor gebruik in glasstructuren die specifiek zijn bedoeld om weerstand te bieden aan brand.

Glasblokken:

voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas.

Wandpanelen van glasblokken:

— voor brandcompartimentering;

— voor gebruik als kogelvrij of explosiebestendig glas.

BIJLAGE III

Opmerking: voor producten uit onderstaande productfamilies met meer dan één beoogd gebruik, zijn de taken voor de erkende instantie, gebaseerd op de relevante systemen van verklaring van overeenkomst, cumulatief.

PRODUCTFAMILIE

VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (1/6)

1. **Systemen van verklaring van overeenstemming**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde normen voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Product	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestaties)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Vlak- en gebogen glas **U-profielglas** **Isolerende glaselementen**	Voor gebruik in glasstructuren, specifiek bedoeld om weerstand te bieden aan brand	Alle	1
Wandpanelen van glasblokken	Voor brandcompartimentering	Alle	1

Systeem 1: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wil meedelen.

PRODUCTFAMILIE

VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (2/6)

1. **Systemen van verklaring van overeenstemming**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde normen voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Product	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestaties)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Vlak- en gebogen glas **U-profielglas** **Isolerende glaselementen** **Glasblokken** **Wandpanelen van glasblokken**	Toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften	A, B, C, A ([1]), D, E, F	3 4

Systeem 3: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

Systeem 4: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

([1]) Materialen van klasse A waarvan de brandprestaties overeenkomstig Beschikking 96/603/EG niet behoeven te worden getest..

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wil meedelen.

PRODUCTFAMILIE

VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (3/6)

1. **Systemen van verklaring van overeenstemming**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde normen voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Product	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestaties)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Vlak- en gebogen glas **U-profielglas** **Isolerende glaselementen**	Toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften (buiten)	Producten die moeten worden getest	3
		Producten die „worden geacht te voldoen" zonder te worden getest (1)	4

Systeem 3: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.
Systeem 4: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.
(1) Moet worden bevestigd in het overleg met de „Fire Regulators Group".

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wil meedelen.

PRODUCTFAMILIE

VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (4/6)

1. **Systemen van verklaring van overeenstemming**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde normen voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Product	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestaties)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Vlak- en gebogen glas **Isolerende glaselementen** **Glasblokken** **Wanden van glasblokken**	Voor gebruik als kogelvrij en explosiebestendig glas	—	1
	Voor andere toepassingen die „veiligheid bij gebruik"-risico's kunnen inhouden en aan de desbetreffende regelgeving kunnen zijn onderworpen	—	3
U-profielglas	Voor toepassingen die „veiligheid bij gebruik"-risico's kunnen inhouden en aan de desbetreffende regelgeving kunnen zijn onderworpen	—	3

Systeem 1: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.
Systeem 3: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wil meedelen.

PRODUCTFAMILIE

VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (5/6)

1. **Systemen van verklaring van overeenstemming**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde normen voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Product	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestaties)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Vlak- en gebogen glas (speciaal behandeld) **U-profielglas** **Isolerende glaselementen** **Glasblokken** **Wanden van glasblokken**	Toepassingen die verband houden met energiebesparing en/of geluidsisolatie	—	3

Systeem 3: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wil meedelen.

PRODUCTFAMILIE

VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (6/6)

1. **Systemen van verklaring van overeenstemming**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde normen voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Product	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestaties)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Vlak- en gebogen glas **U-profielglas** **Isolerende glaselementen** **Glasblokken** **Wandpanelen van glasblokken**	Voor andere toepassingen dan gespecificeerd voor de product-families (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) en (5/6)	—	4

Systeem 4: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wil meedelen.