KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 februari 2000

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.4 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter

[delgivet med nr K(1999) 5016]

(Text av betydelse för EES)

(2000/245/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [1], ändrat genom direktiv 93/68/EEG [2], särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är ”minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet”. Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

(2) Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

(3) De två förfarandena som avses i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart ange de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

(4) Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet, utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III, samt i det första alternativet, med fortlöpande övervakning, i punkt 2 ii i bilaga III.

(5) Ständiga byggkommittén yttrade sig negativt om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

(6) Förslaget till beslut överlämnades till rådet, som inte agerade inom de tre månader som föreskrivs i direktiv 89/106/EEG. De föreslagna åtgärderna har därför beslutats av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett system för tillverkningskontroll i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna.

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga II skall överenstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett system för tillverkningskontroll i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan tar del i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

[1] EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 2000.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

Planglas och böjda glasskivor (inklusive glasämne, förädlat glas, special- eller säkerhetsglas, belagda glas, filmbelagda glas, härdat screentryckt glas, ytbehandlat eller förspeglat glas):

För all användning utom:

— För användning avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet.

— För användning i skottsäker eller brandsäker glasning.

Korrugerat glas, trådarmerat eller oarmerat:

För all användning utom:

— För användning avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet.

Isolerglasprodukter:

För all användning utom:

— För använding avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet.

— För användning i skottsäker eller brandsäker glasning.

Glasblock:

För användning i icke-bärande konstruktioner utom:

— För använding i skottsäker eller brandsäker glasning.

Glasblock i väggkonstruktioner:

Fär all icke-bärande användning utom:

— För användning i samband med brandsektionering.

— För användning i skottsäker eller brandsäker glasning.

BILAGA II

Planglas och böjda glasskivor (inklusive glasämne, förädlat glas, special- eller säkerhetsglas, belagda glas, filmbelagda glas, härdat screentryckt glas, ytbehandlat eller förspeglat glas):

För användning:

— Med avseende på skottsäkerhet och brandsäkerhet.

— Avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet.

Korrugerat glas, trådarmerat eller oarmerat:

— För användning avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet.

Isolerglasprodukter:

För användning:

— Med avseende på skottsäkerhet och brandsäkerhet.

— Avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet.

Glasblock:

För användning i skottsäker eller brandsäker glasning.

Glasblock i väggkonstruktioner:

För användning:

— I samband med brandsektionering.

— I skottsäker eller brandsäker glasning.

BILAGA III

Anmärkning: För de produkter som är avsedda för mer än ett av de användningsområden som anges för nedan nämnda produktgrupper sammanläggs det godkända organets uppgifter utgående från de system för bestyrkande av överensstämmelse som är tillämpliga.

PRODUKTGRUPP

PLANGLAS, MÖNSTERGLAS OCH GLASBLOCKSPRODUKTER (1/6)

1. **System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er) (Brandmotstånd)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Planglas eller böjda glasskivor **Korrugerat glas** **Isolerglasprodukter**	för användning avsedd särskilt med avseende på brandsäkerhet	alla	1
Glasblock i väggkonstruktioner	för brandsektionering	alla	1

System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

PLANGLAS, MÖNSTERGLAS OCH GLASBLOCKSPRODUKTER (2/6)

1. **System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er) (Brandtekniska materialegenskaper)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Planglas eller böjda glasskivor **Korrugerat glas** **Isolerglasprodukter** **Glasblock** **Glasblock i väggkonstruktioner**	för användningsområden som omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan	A, B, C ——— A ([1]), D, E, F	3 ——— 4

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG tredje alternativet.

([1]) Material i klass A som enligt beslut 96/603/EG ej behöver genomgå provning av materialets brandtekniska egenskaper.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

PLANGLAS, MÖNSTERGLAS OCH GLASBLOCKSPRODUKTER (3/6)

1. **System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Planglas eller böjda glasskivor **Korrugerat glas** **Isolerglasprodukter**	för användningsområden som omfattas av andra bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan	produkter som fordrar provning	3
		produkter som bedöms kunna kvalificeras utan provning ([1])	4

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG tredje alternativet.

([1]) Skall bekräftas vid diskussioner med arbetsgruppen bestående av representanter från brandskyddsmyndigheterna (Fire Regulators Group).

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

PLANGLAS, MÖNSTERGLAS OCH GLASBLOCKSPRODUKTER (4/6)

1. **System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Planglas eller böjda glasskivor **Isolerglasprodukter**	för användning i skottsäker eller brandsäker glasning	—	1
Glasblock **Glasblock i väggkonstruktioner**	för andra användningsområden som kan väntas medföra risker vad gäller användningssäkerhet och som är föremål för sådana bestämmelser	—	3
Korrugerat glas	för andra användningsområden som kan väntas medföra risker vad gäller användningssäkerhet och som är föremål för sådana bestämmelser	—	3

System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov.

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

PLANGLAS, MÖNSTERGLAS OCH GLASBLOCKSPRODUKTER (5/6)

1. **System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Planglas eller böjda glasskivor (särskilt behandlat) **Korrugerat glas** **Isolerglasprodukter** **Glasblock** **Glasblock i väggkonstruktioner**	för användningsområden som avser energibesparing och/eller bullerminskning	—	3

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

PLANGLAS, MÖNSTERGLAS OCH GLASBLOCKSPRODUKTER (6/6)

1. **System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Planglas eller böjda glasskivor **Korrugerat glas** **Isolerglasprodukter** **Glasblock** **Glasblock i väggkonstruktioner**	för användning annan än den som specificeras i grupperna (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6)	—	4

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.