32000D0245

L 77/13 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* 28.3.2000

KOMISJONI OTSUS,

2. veebruar 2000,

nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 4 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta lehtklaasi, profiilklaasi ja klaasist seinaplokkide nõuetele vastavuse tõendamisel

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 5016 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/245/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] mida on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjon peab valima kahest direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõikele 3 vastavast toote vastavustõendamismenetlusest "võimalikult lihtsa, kuid ohutusega kooskõlas oleva menetluse"; see tähendab vajadust otsustada, kas tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem on teatava toote või tootepere nõuetele vastavuse tõendamisel vajalik ja piisav tingimus või on artikli 13 lõikes 4 mainitud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel vaja volitatud sertifitseerimisorgani sekkumist.

(2) Artikli 13 lõikega 4 nähakse ette, et niiviisi kindlaks määratud menetlus tuleb märkida mandaatidesse ja tehnospetsifikaatidesse; seetõttu on soovitatav määratleda toodete või tooteperede mõiste, nagu seda kasutatakse mandaatides ja tehnospetsifikaatides.

(3) Artikli 13 lõikega 3 ettenähtud kahe menetluse üksikasjalik kirjeldus esitatakse direktiivi 89/106/EMÜ III lisas; seetõttu on vaja iga toote või tootepere puhul selgesti kindlaks määrata meetodid, mille abil tuleb kõnealust kahte menetlust III lisale viidates rakendada, sest III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme.

(4) Artikli 13 lõike 3 punktis a nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses ilma pideva järelevalveta ning teises ja kolmandas võimaluses ning artikli 13 lõike 3 punktis b nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunktis i ning III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses pideva järelevalvega.

(5) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega.

(6) Otsus esitati nõukogule, mis jättis direktiiviga 89/106/EMÜ ettenähtud kolme kuu jooksul reageerimata. Seepärast võtab komisjon ettepandud meetme vastu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille aluseks on tootja ainuvastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem, millega tagatakse toote vastavus asjakohastele tehnilistele kirjeldustele.

Artikkel 2

II lisas nimetatud toodete nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille kohaselt lisaks tootja vastutusel toimivale tehase tootmisohje süsteemile on tootmise või toote vastavustõendamisse ning järelevalvesse kaasatud volitatud sertifitseerimisorgan.

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.
[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.

Artikkel 3

III lisas ettenähtud vastavustõendamismenetlus märgitakse ühtlustatud standardite mandaatidesse.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. veebruar 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki LIIKANEN

I LISA

Leht- ja painutatud klaasist (sealhulgas tavalisest klaasist, töödeldud klaasist, eri- või kildumatust klaasist, pinnakattega, kilega kaetud, emailitud, töödeldud pinnaga või peegelklaasist) paneelid:

Igasuguseks kasutamiseks, välja arvatud:

— kasutamine eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides,

— kasutamine kuuli- või lõhkekindlate klaaskonstruktsioonidena.

Ehituslik profiilklaas (traatarmatuuriga või ilma):

Igasuguseks kasutamiseks, välja arvatud:

— kasutamine eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides.

Klaaspaketid:

Igasuguseks kasutamiseks, välja arvatud:

— kasutamine eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides,

— kasutamine kuuli- või lõhkekindlate klaaskonstruktsioonidena.

Klaasist seinaplokid:

Mittekandvaks kasutuseks, välja arvatud:

— kuuli- ja lõhkekindel kasutus.

Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid:

Igasuguseks mittekandvaks kasutuseks, välja arvatud:

— tuletõkkesektsioonideks jagamine,

— kuuli- ja lõhkekindel kasutus.

II LISA

Leht- ja painutatud klaasist (sealhulgas tavalisest klaasist, töödeldud klaasist, eri- või kildumatust klaasist, pinnakattega, kilega kaetud, emailitud, töödeldud pinnaga või peegelklaasist) paneelid:

— kuuli- ja lõhkekindel kasutus,

— kasutamiseks eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides.

Ehituslik profiilklaas (traatarmatuuriga või ilma):

— kasutamiseks eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides.

Klaaspaketid:

— kuuli- ja lõhkekindel kasutus,

— kasutamiseks eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides.

Klaasist seinaplokid:

— kuuli- ja lõhkekindel kasutus.

Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid:

— tuletõkkesektsioonideks jagamine,

— kuuli- ja lõhkekindel kasutus.

III LISA

Märkus: toodete puhul, millel on rohkem kui üks kavandatud kasutus järgmistes tooteperedes kavandatud kasutustest, kumuleeruvad volitatud asutuse asjaomastest vastavuse tõendamise süsteemidest tulenevad ülesanded.

TOOTEPERE

LEHTKLAAS, PROFIILKLAAS JA KLAASIST SEINAPLOKID (1/6)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tulekindlus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Leht- või painutatud klaasist paneelid **Ehituslik profiilklaas** ***Klaaspaketid***	Kasutamiseks eelkõige tulekindlates klaaskonstruktsioonides	Kõik	1
Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid	Tuletõkkesektsioonideks jagamiseks	Kõik	1

Süsteem 1: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti i ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

LEHTKLAAS, PROFIILKLAAS JA KLAASIST SEINAPLOKID (2/6)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Leht- või painutatud klaasist paneelid **Ehituslik profiilklaas** **Klaaspaketid** **Klaasist seinaplokid** **Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid**	Tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus	A, B, C, A ([1]), D, E, F	3 4

([1]) A klassi materjalid, mida otsuse 96/603/EÜ kohaselt ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama.

Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teist võimalust.

Süsteem 4: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmandat võimalust.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

LEHTKLAAS, PROFIILKLAAS JA KLAASIST SEINAPLOKID (3/6)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Leht- või painutatud klaasist paneelid **Ehituslik profiilklaas** **Klaaspaketid**	Välist tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus	Katsetatavad tooted ——— Tooted, mida loetakse katsetamiseta nõuetele vastavaks ([1])	3 ——— 4

([1]) Kinnitatakse EÜ tuleohutusseadusandluse töörühma arutluste käigus.

Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teist võimalust.

Süsteem 4: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmandat võimalust.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

LEHTKLAAS, PROFIILKLAAS JA KLAASIST SEINAPLOKID (4/6)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Leht- või painutatud klaasist paneelid **Klaaspaketid** **Klaasist seinaplokid** **Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid**	Kasutamiseks kuuli- või lõhkekindlate klaaskonstruktsioonidena ——— Ohtlikud ja kasutusohutust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutused	– ——— –	1 ——— 3
Ehituslik profiilklaas	Ohtlikud ja kasutusohutust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutused	–	3

Süsteem 1: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti i ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.
Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

LEHTKLAAS, PROFIILKLAAS JA KLAASIST SEINAPLOKID (5/6)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Leht- või painutatud (eritöötlusega) klaasist paneelid **Ehituslik profiilklaas** **Klaaspaketid** **Klaasist seinaplokid** **Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid**	Energia säästmise ja/või müra vähendamisega seotud kasutused	–	3

Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teist võimalust.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

LEHTKLAAS, PROFIILKLAAS JA KLAASIST SEINAPLOKID (6/6)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid:

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Leht- või painutatud klaasist paneelid **Ehituslik profiilklaas** **Klaaspaketid** **Klaasist seinaplokid** **Klaasist seinaplokkidega seinapaneelid**	Muud kasutused, kui on määratletud tooteperede 1/6 kuni 5/6 puhul	–	4

Süsteem 4: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmandat võimalust.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.