32000D0245

L 77/13 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 2000.3.28.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2000. február 2.)
az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a síküveg-, profilüveg- és üvegtégla-termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

(az értesítés a C(1999) 5016. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/245/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel [1] módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is"; ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása.

(2) A 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása.

(3) A 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít.

(4) A 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek.

(5) Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével.

(6) A határozat benyújtásra került a Tanácshoz, amely nem tudott a 89/106/EGK irányelvben előirányzott három hónapon belül intézkedni. A javasolt intézkedést ezért a Bizottság elfogadja,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

[1] HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
[2] HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. február 2-án.

a Bizottság részéről

Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Sík és hajlított üvegtáblák (ideértve az egyszerű üveget, a kezelt üveget, a speciális vagy biztonsági üveget, a bevonatolt, fóliázott üveget, a zománcüveget, a felületkezelt, illetve tükörüveget):

Bármely célra történő felhasználás esetében, kivéve:

– kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben,

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként.

U-szelvényű profilüveg (huzalbetéttel vagy anélkül):

Bármely célra történő felhasználás esetében, kivéve:

– kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben.

Hőszigetelő üvegegységek:

Bármely célra történő felhasználás esetében, kivéve:

– kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben,

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként.

Üvegtégla:

Bármely célra történő felhasználás esetében, kivéve:

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként.

Üvegtégla falazóelemek:

Bármely célra történő felhasználás esetében, amennyiben nem teherbíró szerkezetként szerepelnek, kivéve:

– tűzszakaszok határolásánál,

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként.

II. MELLÉKLET

Sík és hajlított üvegtáblák (ideértve az egyszerű üveget, a kezelt üveget, a speciális vagy biztonsági üveget, a bevonatolt, fóliázott üveget, a zománcüveget, a felületkezelt, illetve tükörüveget):

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként,

– kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben.

U-szelvényű profilüveg (huzalbetéttel vagy anélkül):

– kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben.

Hőszigetelő üvegegységek:

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként,

– kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben.

Üvegtégla:

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként.

Üvegtégla falazóelemek:

– tűzszakaszok határolásánál,

– golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezésként.

III. MELLÉKLET

Megjegyzés: A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt termékek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak.

TERMÉKCSALÁD

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLA-TERMÉKEK (1/6)

1. **megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzállóság)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Sík és hajlított üvegtáblák **U-szelvényű profilüveg** ***Hőszigetelő üvegegységek***	Kifejezetten tűzállóság biztosítására szolgáló üvegszerkezetekben való használatra	Bármely	1
Üvegtégla falazóelemek	Tűzszakaszok határolására	Bármely	1

1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLA-TERMÉKEK (2/6)

1. **megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Sík és hajlított üvegtáblák **U-szelvényű profilüveg** **Hőszigetelő üvegegységek** **Üvegtégla** **Üvegtégla falazóelemek**	Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó használat esetén	A, B, C ——— A ([1]), D, E, F	3 ——— 4

([1]) Azon A. osztályba tartozó anyagok, amelyeket a 96/603/EK határozat alapján nem kötelező tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó vizsgálatnak alávetni.

3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.
4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLA-TERMÉKEK (3/6)

1. **megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Sík és hajlított üvegtáblák **U-szelvényű profilüveg** **Hőszigetelő üvegegységek**	A külső tűzvédelmi teljesítményre vonatkozó előírások hatálya alá eső használat esetén	Vizsgálatköteles termékek ——— Vizsgálat nélkül is „megfelelőnek minősített” terméke [1]	3 ——— 4

[1] A tűzvédelmi szabályozók csoportjával folytatott egyeztetés során meg kell erősíteni.
3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.
4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLA-TERMÉKEK (4/6)

1. **megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Sík és hajlított üvegtáblák **Hőszigetelő üvegegységek** **Üvegtégla** **Üvegtégla falazóelemek**	Golyóálló vagy robbanásbiztos üvegezés esetén ———	– ———	1 ———
	Egyéb olyan használat esetén, ahol előfordulhat „biztonságos használati” kockázat, és amely az arra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik	–	3
U-szelvényű profilüveg	Egyéb olyan használat esetén, ahol előfordulhat „biztonságos használati” kockázat, és amely az arra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik	–	3

1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.
3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLA-TERMÉKEK (5/6)

1. **megfelelőségi Igazolási Rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Sík és hajlított üvegtáblák (speciálisan kezelt) **U-szelvényű profilüveg** **Hőszigetelő üvegegységek** **Üvegtégla** **Üvegtégla falazóelemek**	Energiatakarékos és/vagy zajcsökkentő használat esetén	–	3

3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLA-TERMÉKEK (6/6)

1. **megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Sík és hajlított üvegtáblák **U-szelvényű profilüveg** **Hőszigetelő üvegegységek** **Üvegtégla** **Üvegtégla falazóelemek**	Az (1/6) és (5/6) termékcsaládokban meghatározott használatoktól eltérő használat esetén	–	4

4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.