32000D0245

L 77/13 *EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS* 2000 3 28

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2000 m. vasario 2 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su lygaus stiklo, stiklinių profiliuočių ir stiklablokių produktais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 4 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 5016)

(tekstas svarbus EEE)

(2000/245/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1) Reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų „mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka“; tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas, ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas.

(2) 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose.

(3) 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms.

(4) 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę.

(6) Sprendimas buvo pateiktas Tarybai, kuri nesiėmė jokių veiksmų per Direktyvoje 89/106/EEB numatytą trijų mėnesių laikotarpį. Todėl pasiūlytąją priemonę patvirtina Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią, be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma darniųjų standartų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Erkki LIIKANEN

Komisijos narys

I PRIEDAS

Lygaus ir išgaubto stiklo plokštės (įskaitant paprastą stiklą, apdorotą stiklą, specialų arba saugos stiklą, stiklą, kurio paviršius padengtas danga, plėvele, emaliuotą stiklą, apdoroto paviršiaus arba veidrodinį stiklą):

Visais naudojimo atvejais, išskyrus:

— naudojimą įstiklinimo blokuose, kurie yra specialiai skirti užtikrinti atsparumą ugniai,

— naudojimą apsaugai nuo šūvių ir sprogimų.

Rifliuotas stiklas (vielinis arba bevielis):

Visais naudojimo atvejais, išskyrus:

— naudojimą įstiklinimo blokuose, kurie yra specialiai skirti užtikrinti atsparumą ugniai.

Izoliacinio stiklo plokštės:

Visais naudojimo atvejais, išskyrus:

— naudojimą įstiklinimo blokuose, kurie yra specialiai skirti užtikrinti atsparumą ugniai,

— naudojimą apsaugai nuo šūvių ir sprogimų.

Stiklablokiai:

Tais atvejais, kai blokai nėra naudojami apkrovai laikyti, išskyrus:

— naudojimą apsaugai nuo šūvių ir sprogimų.

Sienų plokštės iš stiklablokių:

Visais kitais atvejais, kai plokštės nėra naudojamos apkrovai laikyti, išskyrus:

— naudojimą ugnies plitimo ribojimo tikslais,

— naudojimą apsaugai nuo šūvių ir sprogimų.

II PRIEDAS

Lygaus ir išgaubto stiklo plokštės (įskaitant paprastą stiklą, apdorotą stiklą, specialų arba saugos stiklą, stiklą, kurio paviršius padengtas danga, plėvele, emaliuotą stiklą, apdoroto paviršiaus arba veidrodinį stiklą):

— naudojamos apsaugai nuo šūvių ir sprogimų,

— naudojamos įstiklinimo blokuose, kurie yra specialiai skirti užtikrinti atsparumą ugniai.

Rifliuotas stiklas (vielinis arba bevielis):

— naudojamas įstiklinimo blokuose, kurie yra specialiai skirti užtikrinti atsparumą ugniai.

Izoliacinio stiklo blokai:

— naudojami apsaugai nuo šūvių ir sprogimų,

— naudojami įstiklinimo blokuose, kurie yra specialiai skirti užtikrinti atsparumą ugniai.

Stiklablokiai:

— naudojami apsaugai nuo šūvių ir sprogimų,

Sienų plokštės iš stiklablokių:

— naudojamos ugnies plitimo ribojimo tikslais,

— naudojamos apsaugai nuo šūvių ir sprogimų.

III PRIEDAS

Pastaba: produktams, kurie yra naudojami daugiau nei pagal vieną paskirtį, apibrėžtą toliau nurodytoms grupėms, patvirtintosios įstaigos užduotys, išplaukiančios iš atitinkamų atitikties atestavimo sistemų, yra subendrintos.

PRODUKTŲ GRUPĖ

LYGAUS STIKLO, STIKLO PROFILIUOČIŲ IR STIKLABLOKIŲ PRODUKTAI (1/6)

1. **Atitikties atestavimo sistemos**

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame darniajame standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės) (atsparumas ugniai)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Lygaus arba išgaubto stiklo plokštės **Rifliuotas stiklas** ***Izoliacinio stiklo blokai***	Naudojami įstiklinimo blokuose, kurių speciali paskirtis yra užtikrinti atsparumą ugniai	Nėra	1
Sienų plokštės iš stiklablokių	Naudojamos ugnies plitimo ribojimo tikslais	Nėra	1

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

LYGAUS STIKLAS, STIKLO PROFILIUOČIŲ IR STIKLABLOKIŲ PRODUKTAI (2/6)

1. **Atitikties atestavimo sistemos**

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame darniajame standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės) (sąveika su ugnimi)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Lygaus ar išgaubto stiklo plokštės **Rifliuotas stiklas** **Izoliacinio stiklo blokai** **Stiklablokiai** **Sienų plokštės iš stiklablokių**	Naudojami pagal paskirtį, kurios atžvilgiu galioja medžiagų sąveikos su ugnimi normos	A, B, C ——— A ([1]), D, E, F	3 ——— 4

([1]) A klasės medžiagos, kurių pagal Sprendimą 96/603/EB nebūtina tirti dėl reakcijos į ugnį.

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistema turi būti apibrėžta taip, kad ją galima būtų įdiegti net tuo atveju, kai tam tikros savybės atžvilgiu nėra reikalaujama pateikti produkto charakteristikos, nes bent jau viena valstybė narė netaiko jokių teisinių reikalavimų tai savybei (pagal Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, pagal aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 punktą). Tokiais atvejais šios savybės patikra neturi būti paskiriama gamintojui, jeigu jis nepageidauja deklaruoti produkto eksploatacijos charakteristikų šios savybės atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

LYGAUS STIKLO, STIKLO PROFILIUOČIŲ IR STIKLABLOKIŲ PRODUKTAI (3/6)

1. **Atitikties atestavimo sistemos**

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame darniajame standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Lygaus ar išgaubto stiklo plokštės **Rifliuotas stiklas** **Izoliacinio stiklo blokai**	Naudojami ten, kur taikomos išorinės reakcijos į ugnį taisyklės	Produktai, kuriuos būtina ištirti ——— Produktai be tyrimo „laikomi atitinkančiais reikalavimus“ (1)	3 ——— 4

(1) Turi būti patvirtinta, aptarus su gaisro reguliuotojų grupe.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistema turi būti apibrėžta taip, kad ją galima būtų įdiegti net tuo atveju, kai tam tikros savybės atžvilgiu nėra reikalaujama pateikti produkto charakteristikos, nes bent jau viena valstybė narė netaiko jokių teisinių reikalavimų tai savybei (pagal Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, pagal aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 punktą). Tokiais atvejais šios savybės patikra neturi būti paskiriama gamintojui, jeigu jis nepageidauja deklaruoti produkto eksploatacijos charakteristikų šios savybės atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

LYGAUS STIKLO, STIKLO PROFILIUOČIŲ IR STIKLABLOKIŲ PRODUKTAI (4/6)

1. **Atitikties atestavimo sistemos**

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame darniajame standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Lygaus arba išgaubto stiklo plokštės **Izoliacinio stiklo blokai** **Stiklablokiai** **Sienų plokštės iš stiklablokių**	Naudojami apsaugai nuo šūvių ir sprogimų ——— Naudojami kitais atvejais, kurie gali kelti pavojų naudojimo saugai ir kuriems taikomos tokios taisyklės	— ——— —	1 ——— 3
Rifliuotas stiklas	Naudojami kitais atvejais, kurie gali kelti pavojų naudojimo saugai ir kuriems taikomos tokios taisyklės	—	3

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistema turi būti apibrėžta taip, kad ją galima būtų įdiegti net tuo atveju, kai tam tikros savybės atžvilgiu nėra reikalaujama pateikti produkto charakteristikos, nes bent jau viena valstybė narė netaiko jokių teisinių reikalavimų tai savybei (pagal Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, pagal aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 punktą). Tokiais atvejais šios savybės patikra neturi būti paskiriama gamintojui, jeigu jis nepageidauja deklaruoti produkto eksploatacijos charakteristikų šios savybės atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

LYGAUS STIKLO, STIKLO PROFILIUOČIŲ IR STIKLABLOKIŲ PRODUKTAI (5/6)

1. **Atitikties atestavimo sistemos**

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame darniajame standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) rba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Lygaus arba išgaubto stiklo plokštės (specialiai apdorotos) **Rifliuotas stiklas** **Izoliacinio stiklo blokai** **Stiklablokiai** **Sienų plokštės iš stiklablokių**	Paskirtis, susijusi su energijos išsaugojimu ir (arba) triukšmo mažinimu	—	3

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistema turi būti apibrėžta taip, kad ją galima būtų įdiegti net tuo atveju, kai tam tikros savybės atžvilgiu nėra reikalaujama pateikti produkto charakteristikos, nes bent jau viena valstybė narė netaiko jokių teisinių reikalavimų tai savybei (pagal Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, pagal aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 punktą). Tokiais atvejais šios savybės patikra neturi būti paskiriama gamintojui, jeigu jis nepageidauja deklaruoti produkto eksploatacijos charakteristikų šios savybės atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

LYGAUS STIKLO, STIKLO PROFILIUOČIŲ IR STIKLABLOKIŲ PRODUKTAI (6/6)

1. **Atitikties atestavimo sistemos**

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame darniajame standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Lygaus arba išgaubto stiklo plokštės **Rifliuotas stiklas** **Izoliacinio stiklo blokai** **Stiklablokiai** **Sienų plokštės iš stiklo blokų**	Naudojama pagal kitą paskirtį nei apibrėžta 1/6–5/6 grupėms	—	4

4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistema turi būti apibrėžta taip, kad ją galima būtų įdiegti net tuo atveju, kai tam tikros savybės atžvilgiu nėra reikalaujama pateikti produkto charakteristikos, nes bent jau viena valstybė narė netaiko jokių teisinių reikalavimų tai savybei (pagal Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, pagal aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 punktą). Tokiais atvejais šios savybės patikra neturi būti paskiriama gamintojui, jeigu jis nepageidauja deklaruoti produkto eksploatacijos charakteristikų šios savybės atžvilgiu.