32000D0245

KOMISIJAS LĒMUMS
(2000. gada 2. februāris)
par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 4. punktu attiecībā uz izstrādājumiem no lokšņu stikla, profilēta stikla un stikla blokiem

(paziņots ar dokumentu Nr. C(1999) 5016)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/245/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Lai apliecinātu ražojumu atbilstību, Komisijai no divām procedūrām atbilstīgi Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punktam jāizvēlas "vismazāk apgrūtinošā procedūra, kas ir droša"; tas nozīmē, ka jāpieņem lēmums par to, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražotāja uzraudzībā īstenota ražošanas kontroles sistēma ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apstiprināšanai, vai arī, ņemot vērā apsvērumus, kas saistīti ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, ir jāiesaista apstiprināta sertifikācijas iestāde.

(2) 13. panta 4. punktā ir noteikts, ka šādi noteiktajai procedūrai jābūt norādītai pilnvarās un tehniskajās specifikācijās; tādēļ vēlams definēt ražojumu vai ražojumu grupas jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās.

(3) Abas 13. panta 3. punktā noteiktās procedūras sīki aprakstītas III pielikumā Direktīvai 89/106/EEK; tāpēc precīzi jānosaka paņēmieni, kā saskaņā ar III pielikumu abas procedūras īstenojamas attiecībā uz visiem ražojumiem un ražojumu grupām, jo III pielikumā ir norādes uz konkrētām sistēmām, kurām dodama priekšroka.

(4) 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā bez pastāvīgas uzraudzības un otrajā un trešajā iespējā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā un III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi nav saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu.

(6) Šis lēmums bija iesniegts Padomei, kura nespēja pieņemt lēmumu Direktīvā 89/106/EEK noteiktajā triju mēnešu termiņā. Ierosināto pasākumu tāpēc pieņem Komisija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumiem un ražojumu grupām, kas noteikti I pielikumā, atbilstība jāapliecina saskaņā ar procedūru, pēc kuras ražotāja atbildībā tiek izveidota ražošanas procesa kontroles sistēma, ar kuru nodrošina ražojuma atbilstību attiecīgajiem tehniskajiem raksturlielumiem.

2. pants

Ražojumiem, kas norādīti II pielikumā, atbilstība jāapliecina saskaņā ar procedūru, pēc kuras papildus ražotāja atbildībā izveidotai ražošanas kontroles sistēmai ražošanas procesa vai ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā tiek iesaistīta akreditēta sertifikācijas iestāde.

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.
[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

3. pants

Atbilstības apliecināšanas procedūru, kas noteikta III pielikumā, norāda pilnvarojumos norādījumiem par Eiropas tehnisko apstiprinājumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki LIIKANEN

I PIELIKUMS

Lokšņu stikla un liekta stikla paneļi (arī paneļi no parastā stikla, dekoratīvā stikla, speciālā vai drošā stikla, stikla ar plēves vai emaljas pārklājumu, rūdīta stikla vai spoguļstikla):

Visiem lietojumiem, izņemot:

— izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai,

— izmantošanai par ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem.

Profilēts stikls (ar stiegrojumu vai bez tā):

Visiem lietojumiem, izņemot:

— izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai.

Izolācijas stikla bloki:

Visiem lietojumiem, izņemot:

— izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai,

— izmantošanai par ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem.

Stikla bloki:

Izmantošanai nenesošās konstrukcijās, izņemot:

— par ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem.

Stikla bloku sienu paneļi:

Izmantošanai nenesošās konstrukcijās, izņemot:

— iespējamo ugunsgrēku norobežošanai paredzētās konstrukcijas,

— par ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem.

II PIELIKUMS

Lokšņu stikla un liekta stikla paneļi (arī paneļi no parastā stikla, dekoratīvā stikla, speciālā vai drošā stikla, stikla ar plēves vai emaljas pārklājumu, rūdīta stikla vai spoguļstikla):

— ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem,

— izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai.

Profilēts stikls (ar stiegrojumu vai bez tā):

— izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai.

Izolācijas stikla bloki:

— ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem,

— izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai.

Stikla bloki:

— ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem.

Stikla bloku sienu paneļi:

— iespējamo ugunsgrēku norobežošanai paredzētās konstrukcijās,

— ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem.

III PIELIKUMS

Piezīme: attiecībā uz izstrādājumiem, kuriem paredzēti vairāki izmantošanas veidi, kuri norādīti turpmāk minētajās grupās, akreditētās iestādes uzdevumi, kuri izriet no attiecīgajām atbilstības apstiprināšanas sistēmām, ir kumulatīvi.

RAŽOJUMU GRUPA

LOKŠŅU STIKLA, PROFILĒTA STIKLA UN STIKLA BLOKU IZSTRĀDĀJUMI (1/6)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem *CEN*/*Cenelec* attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Izstrādājums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase (ugunsizturība)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Plakana un izliekta stikla paneļi **Profilēts stikls** ***Izolācijas stikla bloki***	Izmantošanai stikla konstrukcijās, kas īpaši paredzētas ugunsdrošībai	Visi	1
Stikla bloku sienu paneļi	Iespējamo ugunsgrēku norobežošanai paredzētās būvkonstrukcijās	Visi	1

1. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas i) punktu, bez paraugu audita testēšanas.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā — skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

LOKŠŅU STIKLA, PROFILĒTA STIKLA UN STIKLA BLOKU IZSTRĀDĀJUMI (2/6)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem *CEN*/*Cenelec* attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Izstrādājums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase (degamība)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Plakana un izliekta stikla paneļi **Profilēts stikls** **Izolācijas stikla bloki** **Stikla bloki** **Stikla bloku sienu paneļi**	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par degamību	A, B, C, A ([1]), D, E, F	3 4

([1]) A klases materiāliem, kuru degamība nav jāpārbauda saskaņā ar Lēmumu 96/603/EK.

3. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.
4. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā — skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

LOKŠŅU STIKLA, PROFILĒTA STIKLA UN STIKLA BLOKU IZSTRĀDĀJUMI (3/6)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem *CEN*/*Cenelec* attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Izstrādājums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Plakana un izliekta stikla paneļi **Profilēts stikls** **Izolācijas stikla bloki**	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro ārējie noteikumi par degamības īpašībām	Ražojumi, kuru īpašības jāpārbauda ——— Ražojumi, kurus uzskata par atbilstīgiem bez papildu pārbaudēm [1]	3 ——— 4

[1] Jāapstiprina, apspriežoties ar Ugunsdrošības prasību reglamentēšanas grupu.
3.sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.
4. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā — skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

LOKŠŅU STIKLA, PROFILĒTA STIKLA UN STIKLA BLOKU IZSTRĀDĀJUMI (4/6)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem *CEN*/*Cenelec* attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Izstrādājums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Plakana un izliekta stikla paneļi **Izolācijas stikla bloki** **Stikla bloki** **Stikla bloku sienu paneļi**	Izmantošanai par ložu necaurlaidīgiem stikliem vai stiklojumam aizsardzībai pret sprādzieniem. ——— Citiem lietojumiem, kuri rada "lietošanas drošības" risku un attiecībā uz kuriem jāievēro šādi noteikumi	– ——— –	1 ——— 3
Profilēts stikls	Lietojumiem, kuri rada "lietošanas drošības" risku un attiecībā uz kuriem jāievēro šādi noteikumi	—	3

1. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas i) punktu, bez paraugu audita testēšanas.
3. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā — skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

LOKŠŅU STIKLA, PROFILĒTA STIKLA UN STIKLA BLOKU IZSTRĀDĀJUMI (5/6)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem *CEN*/*Cenelec* attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Izstrādājums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Plakana un izliekta stikla paneļi (īpaši apstrādāti) **Profilēts stikls** **Izolācijas stikla bloki** **Stikla bloki** **Stikla bloku sienu paneļi**	Lietojumiem, kas paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai un/vai trokšņa samazināšanai	–	3

3. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā — skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

LOKŠŅU STIKLA, PROFILĒTA STIKLA UN STIKLA BLOKU IZSTRĀDĀJUMI (6/6)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem *CEN*/*Cenelec* attiecīgajos harmonizētajos standartos jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Izstrādājums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Plakana un izliekta stikla paneļi **Profilēts stikls** **Izolācijas stikla bloki** **Stikla bloki** **Stikla bloku sienu paneļi**	Lietošanas veidiem, izņemot 1/6 līdz 5/6 ražojumu grupās noteiktos	–	4

4. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā — skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.