Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/2358

2026 10 23

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2026/2358

2026 m. rugpjūčio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2104, kuriuo papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatyti prekybos alyvuogių aliejumi standartai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 ([1]), ypač į jo 75 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/2104 ([2]) nustatytos taisyklės dėl alyvuogių aliejaus, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VIII dalies 1–6 punktuose, savybių;

(2) Deleguotajame reglamente (ES) 2022/2104 nustatytos alyvuogių aliejaus savybių ribinės vertės atitinka Tarptautinės alyvuogių tarybos (TAT) prekybos alyvuogių aliejumi ir alyvuogių išspaudų aliejumi standartą ([3]) (toliau – TAT prekybos standartas);

(3) 2024 m. birželio 25 d. vykusioje 119-ojoje TAT sesijoje TAT priėmė Sprendimą DEC-III.2/119-VI/2024, kuriuo peržiūrimas dokumentas COI/T.20/DOC. NO. 15/REV. 11 „Gryno alyvuogių aliejaus organoleptinio vertinimo metodas, taikomas sertifikuojant tam tikras organoleptines savybes“. Vadovaudamasi Tarybos sprendimu (ES) 2024/2911 ([4]), Sąjunga balsavo už šį pakeitimą;

(4) 2025 m. liepos 8 d. vykusioje 121-ojoje TAT sesijoje TAT priėmė Sprendimą DEC-III.1/121-VI/2025, kuriuo dėl bendro sterolių kiekio vienos veislės alyvuogių aliejuje, pagamintame iš veislės ‘Koroneiki’ arba ‘Nocellara del Belice’ alyvuogių, iš dalies keičiamas TAT prekybos standartas. Vadovaudamasi Tarybos sprendimu (ES) 2025/1213 ([5]), Sąjunga balsavo už šį pakeitimą;

(5) dėl gamybos praktikos ir vartotojų prioritetų pokyčių padidėjo rinkai pateikiamo ypač gryno vienos veislės alyvuogių aliejų skaičius. Nors šie aliejai yra autentiški ir aukštos kokybės, kai kurie iš jų neatitinka reikalaujamos bendro sterolių kiekio, kurį daugiausia lemia alyvuogių veislė, taip pat kiti veiksniai, kaip antai alyvuogių sunokimo lygis, geografinė vietovė ir drėkinimas, ribinės vertės;

([1]) OL L 347, 2013 12 20, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
([2]) 2022 m. liepos 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2104, kuriuo papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatyti prekybos alyvuogių aliejumi standartai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 bei Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 29/2012 (OL L 284, 2022 11 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).
([3]) https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/chemistry-standardisation-unit/standards-and-methods/.
([4]) 2024 m. lapkričio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2024/2911 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos (TAT) narių taryboje, dėl vieno analizės metodo ir TAT alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus prekybos standarto (OL L, 2024/2911, 2024 11 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2911/oj).
([5]) 2025 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2025/1213 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos (TAT) narių taryboje, dėl alyvuogių aliejui ir alyvuogių išspaudų aliejui taikomo prekybos standarto (OL L, 2025/1213, 2025 6 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1213/oj).

(6) TAT šiuo metu atlieka tyrimą dėl bendro sterolių kiekio ypač gryname alyvuogių aliejuje. Kol šis tyrimas vyksta, TAT kaip tarpinį sprendimą pateikė TAT prekybos standarto dalinį pakeitimą, kuriuo sumažinama bendro sterolių kiekio ypač gryname alyvuogių aliejuje, kuris gaminamas iš dviejų aktualiausių veislių – 'Koroneiki' ir 'Nocellara del Belice', ribinė vertė. Šiuo daliniu pakeitimu gamintojams leidžiama šį vienos veislės alyvuogių aliejų pateikti rinkai. Kadangi šioms veislėms bus taikoma kitokia ribinė vertė, svarbu, kad ir vartotojai, ir kontrolės institucijos galėtų lengvai nustatyti, kad konkretus alyvuogių aliejus yra vienos veislės alyvuogių aliejus, pagamintas iš vienos iš minėtų dviejų veislių alyvuogių;

(7) siekiant užtikrinti, kad naujausias TAT nustatytas tarptautinis standartas dėl organoleptinių savybių sertifikavimo ir bendro sterolių kiekio vienos veislės alyvuogių aliejuje, pagamintame iš veislės 'Koroneiki' arba 'Nocellara del Belice' alyvuogių, ribinės vertės būtų įgyvendintas Sąjungos lygmeniu, Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2104 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į tokį įgyvendinimą;

(8) atsižvelgiant į tai, kad vienos veislės ypač grynas alyvuogių aliejus, kuriam taikoma ši nukrypti leidžianti nuostata, šiuo metu negali būti tiekiamas rinkai pagal jokią alyvuogių aliejaus kategoriją, veiklos vykdytojams turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant pasinaudoti šiuo reglamentu padarytu prekybos standartų pakeitimu. Nauji alyvuogių aliejaus prekybos metai prasideda 2026 m. spalio 1 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*;

(9) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2104 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2104 iš dalies keičiamas taip:

1) įterpiamas 8a straipsnis:

„*8a straipsnis*

Veislė

Ypač gryno alyvuogių aliejaus, pagaminto tik iš veislės 'Koroneiki' arba 'Nocellara del Belice' alyvuogių, etiketėje, lydimuosiuose dokumentuose ir kituose ženklinimo elementuose nurodoma ta veislė.“;

2) I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. rugpjūčio 21 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

„I PRIEDAS

ALYVUOGIŲ ALIEJAUS SAVYBĖS

A. **Kokybės rodikliai**

	Kategorija	Rūgštingumas (%)(*)	Peroksidų skaičius (mekv. O_2/kg)	K_{232}	K_{268} arba K_{270}	ΔK	Organoleptinės savybės		Riebalų rūgščių etilesteriai (mg/kg)
							Trūkumų mediana (Md)(*) (1)	Vaisių požymio mediana (Mf) (2)	
1.	Ypač grynas alyvuogių aliejus	≤ 0,80	≤ 20,0	≤ 2,50	≤ 0,22	≤ 0,01	Md = 0,0	Mf > 0,0	≤ 35
2.	Grynas alyvuogių aliejus	≤ 2,0	≤ 20,0	≤ 2,60	≤ 0,25	≤ 0,01	Md ≤ 3,5	Mf > 0,0	–
3.	Klasikinis alyvuogių aliejus („lampante“)	> 2,0	–	–	–	–	Md > 3,5 (3)	–	–
4.	Rafinuotas alyvuogių aliejus	≤ 0,30	≤ 5,0	–	≤ 1,25	≤ 0,16		–	–
5.	Maišytas alyvuogių aliejus, sudarytas iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus	≤ 1,00	≤ 15,0	–	≤ 1,15	≤ 0,15		–	–
6.	Alyvuogių išspaudų aliejus	–	–	–	–	–		–	–
7.	Rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,30	≤ 5,0	–	≤ 2,00	≤ 0,20		–	–
8.	Maišytas alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 1,00	≤ 15,0	–	≤ 1,70	≤ 0,18		–	–

(1) Trūkumų mediana – stipriausiai pajusto trūkumo mediana.
(2) Gavęs prašymą ir atsižvelgdamas į įvertinto aliejaus teigiamų požymių medianą, degustuotojų grupės vadovas tuos požymius gali sertifikuoti pagal II priede apibūdintus terminus.
(3) Trūkumų mediana gali būti mažesnė arba lygi 3,5, jei vaisių požymio mediana lygi 0,0.

B. **Grynumo rodikliai**

	Kategorija	Riebalų rūgščių sudėtis ([1])						Bendras transoleino izomerų kiekis (%)	Bendras translinolo ir translinoleno izomerų kiekis (%)	Stigmastadienai (mg/kg) ([3])	ΔECN42	2-glicerilo monopalmitatas (%)
		Miristo (%)	Linoleno (%)	Eikozano (%)	Eikozeno (%)	Beheno (%)	Lignocero (%)					
1.	Ypač grynas alyvuogių aliejus	≤ 0,03	≤ 1,00 ([2])	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ |0,20|	≤ 0,9, jei bendras palmitino rūgšties % ≤ 14,00 % ≤ 1,0, jei bendras palmitino rūgšties % > 14,00 %
2.	Grynas alyvuogių aliejus	≤ 0,03	≤ 1,00 ([2])	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ |0,20|	≤ 0,9, jei bendras palmitino rūgšties % ≤ 14,00 % ≤ 1,0, jei bendras palmitino rūgšties % > 14,00 %
3.	Klasikinis alyvuogių aliejus („lampante“)	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,50	≤ |0,30|	≤ 0,9, jei bendras palmitino rūgšties % ≤ 14,00 % ≤ 1,1, jei bendras palmitino rūgšties % > 14,00 %
4.	Rafinuotas alyvuogių aliejus	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	–	≤ |0,30|	≤ 0,9, jei bendras palmitino rūgšties % ≤ 14,00 % ≤ 1,1, jei bendras palmitino rūgšties % > 14,00 %
5.	Maišytas alyvuogių aliejus, sudarytas iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	–	≤ |0,30|	≤ 0,9, jei bendras palmitino rūgšties % ≤ 14,00 % ≤ 1,0, jei bendras palmitino rūgšties % > 14,00 %

Kategorija	Riebalų rūgščių sudėtis ([1])						Bendras transoleino izomerų kiekis (%)	Bendras translinolo ir translinoleno izomerų kiekis (%)	Stigmastadienai (mg/kg) ([3])	ΔECN42	2-glicerilo monopalmitatas (%)
	Miristo (%)	Linoleno (%)	Eikozano (%)	Eikozeno (%)	Beheno (%)	Lignocero (%)					
6. Alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	–	≤ |0,60|	≤ 1,4
7. Rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	–	≤ |0,50|	≤ 1,4
8. Maišytas alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	–	≤ |0,50|	≤ 1,2

([1]) Kitų riebalų rūgščių kiekis (%): palmitino: 7,00–20,00; palmitoleino: 0,30–3,50; heptadekano: ≤ 0,40; heptadeceno: ≤ 0,60; stearino: 0,50–5,00; oleino: 55,00–85,00; linolo: 2,50–21,00.
([2]) Kai linoleno rūgšties yra daugiau kaip 1,00, bet ne daugiau kaip 1,40, tariamojo β-sitosterolio/kampesterolio santykis turi būti ne mažesnis kaip 24.
([3]) Bendras izomerų, kurie galėtų (arba negalėtų) būti atskirti kapiliarine kolonėle, kiekis.

B lentelė (tęsinys)

Kategorija	Sterolių sudėtis						Bendras sterolių kiekis (mg/kg)	Eritrodiolis ir uvaolis (%)([**])	Vaškai (mg/kg)([**])
	Cholesterolis (%)	Brasikasterolis (%)	Kampesterolis (%)	Stigmasterolis (%)	Tariamasis β–sitosterolis ([2]) (%)	Δ-7-stigmastenolis (%)			
1. Ypač grynas alyvuogių aliejus	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0 ([1])	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([3])	≥ 1 000 ([10])	≤ 4,5	C42 + C44 + C46 ≤ 150
2. Grynas alyvuogių aliejus	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0 ([1])	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([3])	≥ 1 000	≤ 4,5	C42 + C44 + C46 ≤ 150
3. Klasikinis alyvuogių aliejus („lampante“)	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	–	≥ 93,0	≤ 0,5 ([1])	≥ 1 000	≤ 4,5 ([7])	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 ([7])
4. Rafinuotas alyvuogių aliejus	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([5])	≥ 1 000	≤ 4,5 ([8])	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

Kategorija	Sterolių sudėtis						Bendras sterolių kiekis (mg/kg)	Eritrodiolis ir uvaolis (%)(**)	Vaškai (mg/kg)(**)
	Cholesterolis (%)	Brasikasterolis (%)	Kampesterolis (%)	Stigmasterolis (%)	Tariamasis β–sitosterolis ([2]) (%)	Δ-7-stigmastenolis (%)			
5. Maišytas alyvuogių aliejus, sudarytas iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([5])	≥ 1 000	≤ 4,5	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350
6. Alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	–	≥ 93,0	≤ 0,5 ([6])	≥ 2 500	> 4,5 ([9])	C40 + C42 + C44 + C46 > 350 ([9])
7. Rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([6])	≥ 1 800	> 4,5	C40 + C42 + C44 + C46 > 350
8. Maišytas alyvuogių išspaudų aliejus	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([6])	≥ 1 600	> 4,5	C40 + C42 + C44 + C46 > 350

([1]) Ypač grynas arba grynas alyvuogių aliejus, kurio 4,0 < kampesterolio % ≤ 4,5, yra autentiškas, jei stigmasterolis ≤ 1,4 %, Δ-7-stigmastenolis ≤ 0,3 %, o visi kiti parametrai atitinka šiame reglamente nustatytas ribas.

([2]) Tariamasis β-sitosterolis: Δ-5,23-stigmastadienolis + klerosterolis + β-sitosterolis + sitostanolis+ Δ-5-avenasterolis + Δ-5,24-stigmastadienolis.

([3]) Ypač grynas arba grynas alyvuogių aliejus, kurio 0,5 < Δ-7-stigmastenolio % ≤ 0,8, yra autentiškas, jei tariamasis β-sitosterolis / kampesterolis ≥ 28, ΔECN42 ≤ |0,10|, o visi kiti parametrai atitinka šiame reglamente nustatytas ribas.

([4]) Klasikinis alyvuogių aliejus („lampante“), kurio 0,5 < Δ-7-stigmastenolio % ≤ 0,8, yra autentiškas, jei tariamasis β-sitosterolis / kampesterolis ≥ 28, ΔECN42 ≤ |0,15|, stigmastadienai ≤ 0,30, o visi kiti parametrai atitinka šiame reglamente nustatytas ribas.

([5]) Rafinuotas alyvuogių aliejus arba maišytas alyvuogių aliejus, sudarytas iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus, kurio 0,5 < Δ-7-stigmastenolio % ≤ 0,8, yra autentiškas, jei tariamasis β-sitosterolis / kampesterolis ≥ 28, ΔECN42 ≤ |0,15|, o visi kiti parametrai atitinka šiame reglamente nustatytas ribas.

([6]) Alyvuogių išspaudų aliejus arba rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus, arba maišytas alyvuogių išspaudų aliejus, kurio 0,5 < Δ-7-stigmastenolio % ≤ 0,8, yra autentiškas, jei stigmasterolis ≤ 1,4 %, ΔECN42 ≤ | 0,40|, o visi kiti parametrai atitinka šiame reglamente nustatytas ribas.

([7]) Aliejus, kuriame yra nuo 300 mg/kg iki 350 mg/kg vaškų, laikomas klasikiniu alyvuogių aliejumi („lampante“), jei bendras alifatinių alkoholių kiekis yra ne didesnis nei 350 mg/kg arba jei eritrodiolio ir uvaolio procentinė dalis yra ne didesnė nei 3,5 %.

([8]) Aliejus, kuriame eritrodiolio + uvaolio kiekis yra nuo 4,5 iki 6 %, eritrodiolio kiekis turi būti ne didesnis kaip 75 mg/kg.

([9]) Aliejus, kuriame yra nuo 300 mg/kg iki 350 mg/kg vaškų, laikomas alyvuogių išspaudų aliejumi, jei bendras alifatinių alkoholių kiekis yra didesnis nei 350 mg/kg ir jei eritrodiolio ir uvaolio procentinė dalis yra didesnė nei 3,5 %.

([10]) ≥ 800 mg/kg ypač grynam vienos veislės alyvuogių aliejui, pagamintam iš veislės ‘Koroneiki’ arba ‘Nocellara del Belice’ alyvuogių.

Pastabos:

a) analizės rezultatai turi būti pateikti tokiu tikslumu po kablelio, kaip nustatyta kiekvienai savybei. Apvalinant rezultatą nustatytu tikslumu, paskutinis skaitmuo yra didinamas vienetu, jei po jo einantis skaitmuo didesnis už 4;

b) aliejus gali būti priskirtas kitai kategorijai arba paskelbtas neatitinkančiu šiame reglamente nustatytų reikalavimų net ir tuo atveju, jei nustatytų verčių neatitinka tik vienas rodiklis;

c) abu žvaigždute „(*)“ pažymėti klasikinio alyvuogių aliejaus („lampante“) kokybės rodikliai vienu metu gali skirtis nuo šios kategorijos aliejui nustatytų ribinių verčių;

d) dviem žvaigždutėmis „(**)“ pažymėtas rodiklis reiškia, kad alyvuogių išspaudų aliejus nebūtinai vienu metu turi atitikti abi nustatytas ribines vertes. Viena iš atitinkamų ribinių maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus ir rafinuoto alyvuogių išspaudų aliejaus verčių gali skirtis nuo nustatytų verčių.“