Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/2358

23.10.2026

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2358

z dne 21. avgusta 2026

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2022/2104 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede tržnih standardov za oljčno olje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 ([1]) ter zlasti člena 75(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104 ([2]) določa pravila o značilnostih oljčnih olj iz dela VIII, točke 1 do 6, Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

(2) Mejne vrednosti za značilnosti oljčnega olja iz Delegirane uredbe (EU) 2022/2104 odražajo trgovinski standard Mednarodnega sveta za oljke (IOC) za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin ([3]) (v nadaljnjem besedilu: trgovinski standard IOC).

(3) Na svojem 119. zasedanju 25. junija 2024 je IOC sprejel Sklep DEC-III.2/119-VI/2024 o reviziji dokumenta COI/T.20/DOC. NO. 15/REV. 11 – Metoda za organoleptično ocenjevanje deviškega oljčnega olja za potrditev nekaterih organoleptičnih značilnosti. Unija je glasovala za spremembo v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2024/2911 ([4]).

(4) Na svojem 121. zasedanju 8. julija 2025 je IOC sprejel Sklep DEC-III.1/121-VI/2025 o spremembi trgovinskega standarda IOC v zvezi s skupno vsebnostjo sterolov v sortnem ekstra deviškem oljčnem olju iz sorte koroneiki ali iz sorte nocellara del belice. Unija je glasovala za spremembo v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2025/1213 ([5]).

(5) Zaradi sprememb v proizvodnih praksah in željah potrošnikov se je povečalo število sortnih ekstra deviških oljčnih olj, danih na trg. Čeprav so ta olja pristna in visokokakovostna, nekatera ne dosegajo zahtevane mejne vrednosti skupne vsebnosti sterolov, na katero vplivajo predvsem sorta oljk ter drugi dejavniki, kot so stopnja zrelosti oljk, geografsko območje in namakanje.

([1]) UL L 347, 20.12.2013, str. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104 z dne 29. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede tržnih standardov za oljčno olje ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 29/2012 (UL L 284, 4.11.2022, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).
([3]) https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/chemistry-standardisation-unit/standards-and-methods/.
([4]) Sklep Sveta (EU) 2024/2911 z dne 5. novembra 2024 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o eni od metod za analizo in trgovinskem standardu IOC za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin (UL L, 2024/2911, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2911/oj).
([5]) Sklep Sveta (EU) 2025/1213 z dne 12. junija 2025 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin (UL L, 2025/1213, 19.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1213/oj).

(6) IOC trenutno izvaja študijo o skupni vsebnosti sterolov v ekstra deviškem oljčnem olju. Medtem ko študija še poteka, je Mednarodni svet za oljke kot začasno rešitev sprejel spremembe trgovinskega standarda IOC, ki znižuje mejno vrednost skupnih sterolov v dveh sortah ekstra deviških oljčnih olj, ki ju to najbolj zadeva, koroneiki in nocellara del belice. Ta sprememba proizvajalcem omogoča dajanje teh sortnih olj na trg. Ker se bo za ti sorti uporabljala drugačna mejna vrednost, je pomembno, da lahko potrošniki in nadzorni organi oljčno olje zlahka prepoznajo kot sortno oljčno olje ene izmed teh dveh sort.

(7) Da bi se na ravni Unije zagotovilo izvajanje najnovejšega mednarodnega standarda, ki ga je IOC določil za potrjevanje organoleptičnih značilnosti in mejne vrednosti za parameter skupne vsebnosti sterolov v sortnih oljčnih oljih iz sorte koroneiki ali sorte nocellara del belice, bi bilo treba Delegirano uredbo (EU) 2022/2104 ustrezno spremeniti, da se upošteva navedeno izvajanje.

(8) Ker sortnega ekstra deviškega oljčnega olja, ki ga zajema to odstopanje, trenutno ni mogoče dati na trg v nobeni kategoriji oljčnega olja, bi morali imeti gospodarski subjekti možnost, da nemudoma izkoristijo spremembo tržnih standardov iz te uredbe. Novo tržno leto za oljčno olje se začne 1. oktobra 2026, zato bi ta uredba morala začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

(9) Delegirano uredbo (EU) 2022/2104 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2022/2104 se spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen 8a:

„*Člen 8a*

Sorta

Pri označevanju ekstra deviškega oljčnega olja, proizvedenega izključno iz sorte koroneiki ali iz sorte nocellara del belice, se zadevna sorta navede na etiketi, spremnih dokumentih in pri vsakem drugem označevanju.“;

(2) Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. avgusta 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

„PRILOGA I

ZNAČILNOSTI OLJČNEGA OLJA

A. **Značilnosti kakovosti**

Kategorija	Kislost (%) (*)	Peroksidno število (mEq O_2/kg)	K_{232}	K_{268} ali K_{270}	ΔK	Organoleptične značilnosti		Etilni estri maščobnih kislin (mg/kg)
						Mediana napake (Md) (*) (1)	Mediana sadežnosti (Mf) (2)	
1. Ekstra deviško oljčno olje	≤ 0,80	≤ 20,0	≤ 2,50	≤ 0,22	≤ 0,01	Md = 0,0	Mf > 0,0	≤ 35
2. Deviško oljčno olje	≤ 2,0	≤ 20,0	≤ 2,60	≤ 0,25	≤ 0,01	Md ≤ 3,5	Mf > 0,0	—
3. Lampantno oljčno olje	> 2,0	—	—	—	—	Md > 3,5 (3)	—	—
4. Rafinirano oljčno olje	≤ 0,30	≤ 5,0	—	≤ 1,25	≤ 0,16		—	—
5. Oljčno olje iz mešanice rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja	≤ 1,00	≤ 15,0	—	≤ 1,15	≤ 0,15		—	—
6. Surovo olje iz oljčnih tropin	—	—	—	—	—		—	—
7. Rafinirano olje iz oljčnih tropin	≤ 0,30	≤ 5,0	—	≤ 2,00	≤ 0,20		—	—
8. Olje iz oljčnih tropin	≤ 1,00	≤ 15,0	—	≤ 1,70	≤ 0,18		—	—

(1) Mediana napak je mediana napake, ki se zazna z največjo intenzivnostjo.
(2) Na zahtevo in glede na mediano pozitivnih lastnosti ocenjenih olj lahko vodja ocenjevalne komisije te lastnosti potrdi v skladu z izrazi iz Priloge II.
(3) Mediana napake je lahko višja ali enaka 3,5, kadar je mediana sadežnosti enaka 0,0.

B. **Značilnosti čistosti**

	Kategorija	Sestava maščobnih kislin ([1])						Vsota transizomerov oleinske kisline (%)	Vsota transizomerov linolne in linolenske kisline (%)	Stigmastadieni (mg/kg) ([3])	ΔECN42	2-gliceril monopalmitat (%)
		Miristinska (%)	Linolenska (%)	Arahidonska (%)	Eikozanojska (%)	Behenska (%)	Lignocerinska (%)					
1.	Ekstra deviško oljčno olje	≤ 0,03	≤ 1,00 ([2])	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ |0,20|	≤ 0,9, če je skupni % palmitinske kisline ≤ 14,00 %
												≤ 1,0, če je skupni % palmitinske kisline > 14,00 %
2.	Deviško oljčno olje	≤ 0,03	≤ 1,00 ([2])	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ |0,20|	≤ 0,9, če je skupni % palmitinske kisline ≤ 14,00 %
												≤ 1,0, če je skupni % palmitinske kisline > 14,00 %
3.	Lampantno oljčno olje	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,50	≤ |0,30|	≤ 0,9, če je skupni % palmitinske kisline ≤ 14,00 %
												≤ 1,1, če je skupni % palmitinske kisline > 14,00 %
4.	Rafinirano oljčno olje	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	—	≤ |0,30|	≤ 0,9, če je skupni % palmitinske kisline ≤ 14,00 %
												≤ 1,1, če je skupni % palmitinske kisline > 14,00 %
5.	Oljčno olje iz mešanice rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	—	≤ |0,30|	≤ 0,9, če je skupni % palmitinske kisline ≤ 14,00 %
												≤ 1,0, če je skupni % palmitinske kisline > 14,00 %

Kategorija	Sestava maščobnih kislin ([1])						Vsota transizomerov oleinske kisline (%)	Vsota transizomerov linolne in linolenske kisline (%)	Stigmastadieni (mg/kg) ([3])	ΔECN42	2-gliceril monopalmitat (%)
	Miristinska (%)	Linolenska (%)	Arahidonska (%)	Eikozanojska (%)	Behenska (%)	Lignocerinska (%)					
6. Surovo olje iz oljčnih tropin	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	—	≤ |0,60|	≤ 1,4
7. Rafinirano olje iz oljčnih tropin	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	—	≤ |0,50|	≤ 1,4
8. Olje iz oljčnih tropin	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,50	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	—	≤ |0,50|	≤ 1,2

([1]) Vsebnost drugih maščobnih kislin (%): palmitinske: 7,00–20,00; palmitoleinske: 0,30–3,50; heptadekanojske: ≤ 0,40; heptadekanojske ≤ 0,60; stearinske: 0,50–5,00; oleinske: 55,00–85,00; linolne: 2,50–21,00.
([2]) Če je vsebnost linolenske kisline višja od 1,00, vendar nižja ali enaka 1,40, mora biti razmerje navideznega β-sitosterola/kampesterola enako ali večje od 24.
([3]) Vsota izomerov, ki jih je mogoče (ali ne) ločiti s kapilarno kolono.

Preglednica B (nadaljevanje)

Kategorija	Sestava sterolov						Steroli skupaj (mg/kg)	Eritrodiol in uvaol (%) (**)	Voski (mg/kg) (**)
	Holesterol (%)	Brasikasterol (%)	Kampesterol (%)	Stigmasterol (%)	Navidezni β-sitosterol ([2]) (%)	Δ-7-stigmastenol (%)			
1. Ekstra deviško oljčno olje	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0 ([1])	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([3])	≥ 1 000 ([10])	≤ 4,5	C42 + C44 + C46 ≤ 150
2. Deviško oljčno olje	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0 ([1])	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([3])	≥ 1 000	≤ 4,5	C42 + C44 + C46 ≤ 150
3. Lampantno oljčno olje	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5 ([1])	≥ 1 000	≤ 4,5 ([7])	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 ([7])
4. Rafinirano oljčno olje	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([5])	≥ 1 000	≤ 4,5 ([8])	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

Kategorija	Sestava sterolov						Steroli skupaj (mg/kg)	Eritrodiol in uvaol (%) (**)	Voski (mg/kg) (**)
	Holesterol (%)	Brasikasterol (%)	Kampesterol (%)	Stigmasterol (%)	Navidezni β-sitosterol ([2]) (%)	Δ-7-stigmastenol (%)			
5. Oljčno olje iz mešanice rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([5])	≥ 1 000	≤ 4,5	C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350
6. Surovo olje iz oljčnih tropin	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5 ([6])	≥ 2 500	> 4,5 ([9])	C40 + C42 + C44 + C46 > 350 ([9])
7. Rafinirano olje iz oljčnih tropin	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([6])	≥ 1 800	> 4,5	C40 + C42 + C44 + C46 > 350
8. Olje iz oljčnih tropin	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< kamp.	≥ 93,0	≤ 0,5 ([6])	≥ 1 600	> 4,5	C40 + C42 + C44 + C46 > 350

([1]) Ekstra deviško ali deviško oljčno olje, ki vsebuje 4,0 < kampesterola % ≤ 4,5, je pristno, če sta stigmasterol ≤ 1,4 %, Δ-7-stigmastenol ≤ 0,3 % in vsi drugi parametri znotraj mejnih vrednosti, določenih v tej uredbi.

([2]) Navidezni β-sitosterol: Δ-5,23-stigmastadienol + klerosterol + β-sitosterol + sitostanol + Δ-5-avenasterol + Δ-5,24-stigmastadienol.

([3]) Ekstra deviško ali deviško oljčno olje, ki vsebuje 0,5 < Δ-7-stigmastenola % ≤ 0,8, je pristno, če so navidezni β-sitosterol/kampesterol ≥ 28, ΔECN42 ≤|0,10| in vsi drugi parametri znotraj mejnih vrednosti, določenih v tej uredbi.

([4]) Lampantno oljčno olje, ki vsebuje 0,5 < Δ-7-stigmastenola % ≤ 0,8, je pristno, če so navidezni β-sitosterol/kampesterol ≥ 28, ΔECN42 ≤|0,15|, stigmastadieni ≤ 0,30 in vsi drugi parametri znotraj mejnih vrednosti, določenih v tej uredbi.

([5]) Rafinirano oljčno olje ali oljčno olje iz mešanice rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja, ki vsebuje 0,5 < Δ-7-stigmastenola % ≤ 0,8, je pristno, če so navidezni β-sitosterol/kampesterol ≥ 28, ΔECN42 ≤|0,15| in vsi drugi parametri znotraj mejnih vrednosti, določenih v tej uredbi.

([6]) Surovo olje iz oljčnih tropin, rafinirano olje iz oljčnih tropin ali olje iz oljčnih tropin, ki vsebuje 0,5 < Δ-7-stigmastenola % ≤ 0,8, je pristno, če so stigmasterol ≤ 1,4 %, ΔECN42 ≤|0,40| in vsi drugi parametri znotraj mejnih vrednosti, določenih v tej uredbi.

([7]) Olja z vsebnostjo voskov med 300 mg/kg in 350 mg/kg se uvrščajo med lampantna oljčna olja, če je vsebnost skupnih alifatskih alkoholov nižja ali enaka 350 mg/kg ali je vsebnost eritrodiola in uvaola nižja ali enaka 3,5 %.

([8]) Olja z vsebnostjo eritrodiola + uvaola med 4,5 in 6 % morajo imeti vsebnost eritrodiola 75 mg/kg ali manj.

([9]) Olja z vsebnostjo voskov med 300 mg/kg in 350 mg/kg se uvrščajo med surova olja iz oljčnih tropin, če je vsebnost skupnih alifatskih alkoholov višja od 350 mg/kg ter je vsebnost eritrodiola in uvaola višja od 3,5 %.

([10]) ≥ 800 mg/kg za sortno ekstra deviško oljčno olje iz sorte koroneiki ali iz sorte nocellara del belice.

Opombe:

(a) Rezultate analiz je treba navesti na enako število decimalnih mest natančno, kot je določeno za posamezno značilnost. Zadnjo številko v številki je treba povečati za ena, če je naslednja številka večja od 4.

(b) Če samo ena značilnost ni skladna z navedenimi vrednostmi, se olje razvrsti v drugo kategorijo ali se označi kot neskladno za namene te uredbe.

(c) Za lampantno oljčno olje sta lahko obe značilnosti kakovosti, označeni z zvezdico ‚(*)', hkrati različni od mejnih vrednosti, določenih za navedeno kategorijo.

(d) Značilnosti, označene z dvema zvezdicama ‚(**)', pomenijo, da sta za surovo olje iz oljčnih tropin lahko obe ustrezni mejni vrednosti hkrati različni od navedenih vrednosti. Za olje iz oljčnih tropin in rafinirano olje iz oljčnih tropin se lahko ena od ustreznih mejnih vrednosti razlikuje od navedenih vrednosti."