C/2024/7434

13.12.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3.

(C/2024/7434)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Béarn“

PDO-FR-A0597-AM03

Teate kuupäev: 8.10.2024

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1. **Geograafiline piirkond**

Tootespetsifikaadi I peatüki IV punkti „Piirkonnad, kus eri toiminguid tehakse“ punkti 1 „Geograafiline piirkond“ on muudetud ja sinna on lisatud viide ametlikule geograafiaseadustikult, milles on riiklikul tasandil tunnustatud ja kindlaks määratud kommuunide loetelu departemangude kaupa.

Koonddokumenti täiendatakse selle viitega punktis „Geograafiline piirkond“.

I peatüki IV punkti „Piirkonnad, kus eri toiminguid tehakse“ punkti 2 on muudetud ja sinna on lisatud viide asutusele, kes on kasvatusala heaks kiitnud. Selline ümbersõnastamine ei mõjuta koonddokumenti.

2. **Veini(de) üksikasjalik kirjeldus**

Veinide kirjeldust on täiendatud andmete täpsustamiseks, märkides eelkõige, et omadused peavad vastama Euroopa õigusaktides sätestatud eeskirjadele.

Koonddokumenti muudetakse vastavalt.

KOONDDOKUMENT

1. **Nimetus(ed)**

Béarn

2. **Geograafilise tähise tüüp:**

KPN – kaitstud päritolunimetus

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

3.1. *Kombineeritud nomenklatuuri kood*

— 22 – JOOGID, ALKOHOL JA ÄÄDIKAS

2204 – Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

4. **Veini(de) kirjeldus**

1. *Punased veinid*

LÜHIKIRJELDUS

Punased veinid võivad olla sortide segamise tulemus. Võib rõhutada, et peamised kasutatavad sordid on kohalikku päritolu ning hästi kohanenud piirkonna mullastiku- ja kliimatingimustega. See annab selle nimetusega veinidele osa nende originaalsusest. Punastel veinidel on hea tanniinipotentsiaal. Sageli on ülekaalus puuviljaaroomid ja need võivad muutuda laagerdumisel komplekssemaks.

Veinide loomulik alkoholisisaldus on minimaalselt 11 mahuprotsenti.

Iga veinipartii kohta, mis on valmis turustamiseks pakendamata või pakendatult, kehtib järgmine:

— üldalkoholisisaldus pärast rikastamist ei ületa 13,5 %;

— õunhappe sisaldus on kuni 0,4 g/l;

— fermenteeritavate suhkrute (glükoos ja fruktoos) sisaldus on kuni: 3 g/l punaste veinide puhul, mille naturaalne alkoholisisaldus on kuni 14 %; 4 g/l punaste veinide puhul, mille naturaalne alkoholisisaldus on üle 14 %.

Muud analüütilised omadused vastavad liidu õigusnormidega sätestatud väärtustele.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides): –

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides) 11

— Minimaalne üldhappesus: milliekvivalentides liitri kohta

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta): –

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta): –

2. *Valged veinid*

LÜHIKIRJELDUS

Veinid võivad olla sortide segamise tulemus. Võib rõhutada, et peamised kasutatavad sordid on kohalikku päritolu ning hästi kohanenud piirkonna mullastiku- ja kliimatingimustega. See annab selle nimetusega veinidele osa nende originaalsusest. Valgete veinide puhul on värskus ja rasvasus tasakaalus ning nende lõhnabukett on veidi kompleksne, ülekaalus on aromaatsed puuvilja- ja lillenoodid.

Veinide loomulik alkoholisisaldus on minimaalselt 11 mahuprotsenti.

Iga veinipartii kohta, mis on valmis turustamiseks pakendamata või pakendatult, kehtib järgmine:

— üldalkoholisisaldus pärast rikastamist ei ületa 13,5 %;

— fermenteeritavate suhkrute (glükoos ja fruktoos) sisaldus on kuni 4 g/l.

Muud analüütilised omadused vastavad liidu õigusnormidega sätestatud väärtustele.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides): –

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides) 11

— Minimaalne üldhappesus: –

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta): –

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta): –

3. *Roosad veinid*

LÜHIKIRJELDUS

Roosade veinide värvus varieerub tavaliselt heleroosast tugevama roosani. Neid veine, mis on värsked ja paindlikud ning meeldiva struktuuriga, iseloomustavad punaste marjade ja tsitrusviljade aromaatsed nüansid. Veinid võivad olla sortide segamise tulemus. Võib rõhutada, et peamised kasutatavad sordid on kohalikku päritolu ning hästi kohanenud piirkonna mullastiku- ja kliimatingimustega. See annab selle nimetusega veinidele osa nende originaalsusest.

Veinide loomulik alkoholisisaldus on minimaalselt 11 mahuprotsenti.

Iga veinipartii kohta, mis on valmis turustamiseks pakendamata või pakendatult, kehtib järgmine:

— üldalkoholisisaldus pärast rikastamist ei ületa 13,5 %;

— fermenteeritavate suhkrute (glükoos ja fruktoos) sisaldus on kuni 4 g/l roosade veinide puhul. Seda sisaldust võib suurendada 5 grammini liitri kohta, kui H_2SO_4-na väljendatud üldhappesus on vähemalt 81,6 milliekvivalenti (4 g H_2SO_4) liitri kohta. Üldhappesus, lenduvate hapete sisaldus ja vääveldioksiidi kogusisaldus on kindlaks määratud liidu õigusaktidega.

Muud analüütilised omadused vastavad liidu õigusnormidega sätestatud väärtustele.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides): –

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides) 11

— Minimaalne üldhappesus: –

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta): –

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta): –

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1. Veinivalmistuse eritava

— Valged ja roosad veinid saadakse otseselt pressimisel.

— Roosade veinide valmistamisel ei tohi kasutada veinivalmistuses kasutatavat sütt ei iseseisvalt ega muude ainetega segatuna preparaatides.

— Üldalkoholisisaldus pärast rikastamist ei ületa 13,5 %.

Lisaks eespool esitatud sättele tuleb veinivalmistustavade puhul kinni pidada liidu tasandi ning maaseadustiku ja merekalapüügi seadustiku (*code rural et de la pêche maritime*) sätetest.

2. Viljelustavad

— Istutustihedus

Viinapuude minimaalne istutustihedus on 4 000 taime hektari kohta ning ridade vahekaugus on üle 2,50 meetri.

Punaste ja roosade veinide tootmiseks ette nähtud viinapuud Pyrénées-Atlantiquesi departemangu järgmistes kommuunides: Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust ja Uzos, võib reavahe olla kuni 2,80 meetrit.

Neid korraldusi ei kohaldata terrassidele istutatud viinapuude suhtes.

— Viinapuude lõikamise eeskirjad

Viinapuud lõigatakse ühe- või kaheõlalise Guyot' vormi meetodil, kusjuures pungade arv ühe taime kohta on maksimaalselt järgmine:

16 punga sortide „Tannat N", „Manseng N", „Gros Manseng B" ja „Raffiat de Moncade B" puhul;

20 punga muude sortide puhul.

Sama aasta viljavõrsete arv taime kohta pärast õitsemist (taime kasvuetapp 23 Lorentzi skaalal) on kuni:

12 punga sortide „Tannat N", „Manseng N", „Gros Manseng B" ja „Raffiat de Moncade B" puhul;

16 punga muude sortide puhul.

— Niisutamine võib olla lubatud.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

1. „Béarn" – punased, roosad ja valged veinid

60 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Viinamarjade korjamine ja töötlemine ning veinide valmistamine ja laagerdamine tagatakse geograafilises piirkonnas, mille ulatus hõlmab kuupäeval, mil pädev riigisisene komitee käesoleva tootespetsifikaadi heaks kiitis, ametliku geograafilise koodi 2023. aasta redaktsiooni alusel järgmiste kommuunide territooriumi:

— Gersi departemang: Maumusson-Laguian, Riscle ainult endise Cannet' kommuuni territooriumi osas, Viella;

— Hautes-Pyrénées' departemang: Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne ja Soublecause;

— Pyrénées-Atlantiquesi departemang: Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès, Artiguelouve, Aubertin, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (Canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan, Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L'Hôpital-d'Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade, Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon, Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq-Blachon, Tadon-Sadirac-Viellenave, Tadousse-Ussau, Uzos, Vialer, Vielleségure.

7. **Veiniviinamarjasort (-sordid)**

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Camaralet B

Courbu noir N

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Gros Manseng B

Lauzet B

Manseng noir N

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Raffiat de Moncade B

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Tannat N

8. **Seos(t)e kirjeldus**

„Béarn“ – punased, roosad ja valged veinid

Geograafiline piirkond koosneb Béarni provintsi kolmest viinamarjakasvatusalast. Geograafilises piirkonnas, mis üldiselt asub Piémont des Pyrénées' alal mäeküngastel, varieeruvad mullad ja topoklimaatilised tingimused.

Viinamarjaistandused sulanduvad sellesse maastikku diskreetselt ja sujuvalt. Need on osa mitmekesisest polükultuurisüsteemist. Kivim, mis moodustab selle maastiku aluse, koosneb peamiselt kontinentaalse päritoluga setetest (lubjaliiv, mergel, lubjakivi, savi, Sables Fauves, veeriste alad), mõnikord merelise päritoluga setetest (flüšimuld). Kvaternaari ajal kattis maastikku tuule kohalekantud mudakiht, mida leidub kohati veel praegugi.

Nendega seotud mullad on väga mitmekesised, kuigi enamik neist on leostunud ja happelised. Mõned lubjakivimullad on nähtavad. Nende muldade kivimisisaldus on erinev: pealmised veeriste alad rikastavad mäekülgi ja flüšimuld on nurklike kivide kujul nähtav. Liiv ja kruus parandavad kuivenemisvõimet. Üldiselt on mullad sellised, et vesi voolab hästi ära ja need soojenevad tänu kivimisisaldusele. Nõlvad on sageli ebasümmeetrilised. Väga liigendatud maastikul on pinnavorme, mis paiknevad eri ilmakaares ja millel on eelkõige palju sooje lõuna-, ida- või läänekülgi, mis on piisavalt kaldu, et vihmavesi ära voolaks.

Valdavalt niiske ja pehme mereline kliima toob piirkonna põhjaossa 1 000 mm sademeid aastas, lääne poole 1 300 mm aastas, kusjuures need sademed jaotuvad üsna ühtlaselt aasta peale ning suvel ja sügise algul on kuivem periood. Sel perioodil puhub enamasti ka soe ja kuiv lõunatuul, nn *fœhn* (ühel päeval kolmest).

Omandiõigust tõendavate aktide registritest ja kohalikest arhiividest nähtub, et viinamarjaistandused olid selle piirkonna ühes osas hästi kanda kinnitanud juba 13. sajandil.

14. sajandi keskel hakati Béarni valgeid ja punaseid veine selle nime all Madalmaadesse eksportima. Kõnealune eksport suurenes kuni 19. sajandini.

Juba 15. sajandil tekkis teine müügivõimalus: Bigorre ja Püreneed. Alates 16. sajandist kuuluvad valgete veinide viinapuude hulka peamiselt sordid „Petit Manseng B“, „Gros Manseng B“, „Arrufiac B“, „Courbu B“ ja „Raffiat de Moncade B“.

18. sajandil kasutati vähe punaste veinide sorte: sortidele „Fer N“ ja „Bouchy“ („Cabernet Franc N)“ lisandus „Tannat N“ – tugeva värvusega ja tanniinine kohalik viinamarjasort.

20. sajandi alguses said selle nimetusega roosad veinid väga tuntuks seoses Pariisi piirkonna jälgitavate turgudega.

1951. aastal tunnustati roosade ja valgete veinide puhul päritolunimetust „Vin Délimité de Qualité Supérieure Béarn“.

„Béarn“ tunnistati kaitstud päritolunimetuseks 1975. aastal punaste, roosade ja valgete veinide puhul.

20. sajandil vähenes viinamarjaistanduste pindala märgatavalt. Alates 1980. aastast on nende pindala taas suurenenud. Taotletud pindala on ligikaudu 300 hektarit.

Tänapäeval on Béarni veinid saavutanud uuesti suure piirkondliku tuntuse tänu nende viinamarjakasvatajate jõupingutustele, kes püüavad oma oskusteavet edasi anda ja parandada.

Geograafilise piirkonna maastikul, kus on palju orge, mis on osaliselt kaetud metsaga ning mis asetsevad eri ilmakaares ja mille mullad on väga mitmekesised, kasvavad viinapuud paratamatult hajutatult, moodustades lapilise maastiku. Mäekülgede nõlvad loovad soodsaid topoklimaatilisi tingimusi, võimaldades liigsel vihmaveel ära voolata, ning kui need nõlvade asukoht on hea, tagavad päikesepaiste ja soodne temperatuur viinamarjade küpsemise. Soe ja kuiv lõunatuul, mis puhub viinamarjade küpsemise ajal, on soodustanud viinamarjakasvatust selles üldiselt niiskes piirkonnas.

Vinamarjade tootmise piirkonna puhul on täpselt kindlaks määratud maatükid, mis sobivad kõige paremini viinamarjade valmimiseks heades tervishoiutingimustes: hea asendiga maatükid suhteliselt kuivendatud mullaga.

Tuntud viinamarjaistandused, mis põhinevad kohalikel viinamarjasortidel, on välja arendatud seoses kasutada olevate turgudega. Kohalike viinamarjasortide kohandamine suhteliselt niiske kliima ja hilise valmimisega on olnud sajandite jooksul üks nende viinamarjaistanduste tuntuks saamise põhitegureid. Need sordid vajavad erilist oskusteavet, mis on selles geograafilises piirkonnas välja kujunenud: punaste viinamarjasortide tanniinide potentsiaali ärakasutamine, valgete sortide suure alkoholipotentsiaali haldamine saagikoristuskuupäeva valimise ja segudega.

Punaseid, roosasid ja valgeid veine valmistatakse peamiselt segudest. Võib rõhutada, et peamised kasutatavad sordid on kohalikku päritolu ning hästi kohanenud piirkonna mullastiku- ja kliimatingimustega. See annab selle nimetusega veinidele osa nende originaalsusest.

9. **Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Suurem geograafiline üksus

Õigusraamistik:

riiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik:

märgistamist käsitlevad lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

kaitstud päritolunimetusele „Béarn“ võib lisada täiendava geograafilise nimetuse, mis täpsustab suuremat geograafilist üksust „Sud-Ouest“.

Link tootespetsifikaadile

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e0ba1d9e-eb8f-41fa-a1b9-42d7432efce4