C/2024/7434

13.12.2024

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(C/2024/7434)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie ([1]).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Béarn”

PDO-FR-A0597-AM03

Datum van mededeling: 8.10.2024

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Geografisch gebied

In punt IV (Gebieden en plaatsen waar verschillende activiteiten plaatsvinden) van hoofdstuk I van het productdossier wordt punt 1 (Geografisch gebied) gewijzigd met een verwijzing naar de officiële geografische code, die de lijst van gemeenten per departement op nationaal niveau erkent en vaststelt.

Het enig document wordt aangevuld met deze verwijzing in het punt “afgebakend geografisch gebied”.

In punt IV (Gebieden en plaatsen waar verschillende activiteiten plaatsvinden) van hoofdstuk I van het productdossier wordt punt 2 (Afgebakend perceelgebied) gewijzigd met een verwijzing naar de instantie die het afgebakende perceelgebied heeft goedgekeurd. Deze aanpassing is niet van invloed op het enig document.

2. Korte beschrijving van de wijn(en)

De beschrijving van de wijnen wordt aangevuld met nauwkeurigere gegevens, waarbij met name wordt aangegeven dat de kenmerken in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Europese regelgeving.

Het enig document wordt gewijzigd.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

Béarn

2. Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorieën wijnbouwproducten

1. Wijn

3.1. *Code van de gecombineerde nomenclatuur*

— 22 — DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN

2204 — Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan bedoeld bij post 2009

([1]) PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.

4. **Beschrijving van de wijn(en)**

1. *Rode wijnen*

KORTE BESCHRIJVING

De rode wijnen kunnen worden bereid uit een assemblage. Benadrukt kan worden dat de voornaamste gebruikte druivenrassen van lokale oorsprong zijn en goed zijn aangepast aan de bodem- en klimaatkenmerken van de regio. Mede hieraan ontlenen de wijnen met deze benaming hun eigen karakter. De rode wijnen hebben een goed tanninepotentieel. Fruitige aroma's domineren vaak en kunnen bij de veroudering een grotere complexiteit verwerven.

De wijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 11 %.

Elke partij die gereed is om onverpakt of verpakt in de handel te worden gebracht, heeft:

— een totaal alcoholvolumegehalte van ten hoogste 13,5 % na verrijking;

— een appelzuurgehalte van ten hoogste 0,4 g/l (gram per liter);

— een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose) van ten hoogste: 3 g/l voor rode wijnen met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten hoogste 14 %; 4 g/l voor rode wijnen met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van meer dan 14 %.

De andere kenmerken komen standaard overeen met die welke in de Europese regelgeving zijn vastgelegd.

Algemene analytische kenmerken

— Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent): 11

— Minimale totale zuurgraad (in milli-equivalent per liter)

— Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter): —

— Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter): —

2. *Witte wijnen*

KORTE BESCHRIJVING

De wijnen kunnen worden bereid uit een assemblage. Benadrukt kan worden dat de voornaamste gebruikte druivenrassen van lokale oorsprong zijn en goed zijn aangepast aan de bodem- en klimaatkenmerken van de regio. Mede hieraan ontlenen de wijnen met deze benaming hun eigen karakter. De witte wijnen worden gekenmerkt door een evenwicht tussen frisheid en vet en een zekere complexiteit in de neus, waarin fruitige en florale aromatische toetsen overheersen.

De wijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 11 %.

Elke partij die gereed is om onverpakt of verpakt in de handel te worden gebracht, heeft:

— een totaal alcoholvolumegehalte van ten hoogste 13,5 % na verrijking;

— een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose) van ten hoogste 4 g/l.

De andere kenmerken komen standaard overeen met die welke in de Europese regelgeving zijn vastgelegd.

Algemene analytische kenmerken

— Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent): 11

— Minimale totale zuurgraad: —

— Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter): —

— Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter): —

3. *Roséwijnen*

KORTE BESCHRIJVING

De roséwijnen hebben gewoonlijk een kleur die varieert van bleekroze tot dieper roze. Deze wijnen, die fris en soepel zijn en een aangename structuur hebben, worden gekenmerkt door aromatische toetsen van klein rood fruit en citrusvruchten. De wijnen kunnen worden bereid uit een assemblage. Benadrukt kan worden dat de voornaamste gebruikte druivenrassen van lokale oorsprong zijn en goed zijn aangepast aan de bodem- en klimaatkenmerken van de regio. Mede hieraan ontlenen de wijnen met deze benaming hun eigen karakter.

De wijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 11 %.

Elke partij die gereed is om onverpakt of verpakt in de handel te worden gebracht, heeft:

— een totaal alcoholvolumegehalte van ten hoogste 13,5 % na verrijking;

— een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose) van ten hoogste 4 g/l. Dit gehalte mag worden verhoogd tot 5 gram per liter indien de totale zuurgraad uitgedrukt in H2SO4 ten minste 81,6 milli-equivalent (of 4 gram H2SO4) per liter bedraagt. De totale zuurgraad, het gehalte aan vluchtige zuren en het totaalgehalte aan zwaveldioxide komen overeen met de in de regelgeving vastgestelde gehalten.

De andere kenmerken komen standaard overeen met die welke in de Europese regelgeving zijn vastgelegd.

Algemene analytische kenmerken

— Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent): 11

— Minimale totale zuurgraad: —

— Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter): —

— Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter): —

5. **Wijnbereidingsprocedés**

5.1. *Specifieke oenologische procedés*

1. Specifiek oenologisch procedé

— De witte en roséwijnen worden bereid middels directe persing.

— Bij de bereiding van de roséwijnen is het gebruik van kool voor oenologische doeleinden, als afzonderlijk product en in mengsels, verboden.

— Een totaal alcoholvolumegehalte van ten hoogste 13,5 % na verrijking.

Naast de bovengenoemde bepaling moeten de wijnen wat oenologische procedés betreft voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld op Europees niveau en in het Franse wetboek landbouw en zeevisserij.

2. Teeltwijze

— Beplantingsdichtheid

De minimale beplantingsdichtheid van de wijngaarden bedraagt 4 000 wijnstokken per hectare, met een afstand tussen de rijen van meer dan 2,50 meter.

De wijngaarden die bestemd zijn voor de productie van rode en roséwijnen en gelegen zijn in de volgende gemeenten van het departement Pyrénées-Atlantiques: Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust en Uzos, mogen een afstand tussen de rijen hebben van ten hoogste 2,80 meter.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op wijnstokken die op terrassen zijn aangeplant.

— Regels voor het snoeien

De wijnstokken worden gesnoeid in enkele of dubbele Guyot-snoei met een maximaal aantal ogen per stok van:

16 voor de rassen tannat N, manseng N, gros manseng B en raffiat de moncade B;

20 voor de andere rassen.

Het aantal vruchtdragende takken van het betrokken jaar, na de bloei (fenologische fase 23 van Lorenz), is ten hoogste:

12 per stok voor de rassen tannat N, manseng N, gros manseng B en raffiat de moncade B;

16 per stok voor de andere rassen.

— Irrigatie is toegestaan.

5.2. *Maximumopbrengsten*

1. Béarn – Rode wijnen, roséwijnen en witte wijnen

60 hectoliter per hectare

6. **Afgebakend geografisch gebied**

De oogst van de druiven en de vinificatie, bereiding en opvoeding van de wijnen vinden plaats in het geografische gebied dat, op de datum van goedkeuring van dit productdossier door de bevoegde nationale instantie, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten, op basis van de officiële geografische code van 2023:

— departement Gers: Maumusson-Laguian, Riscle (alleen het grondgebied van de voormalige gemeente Cannet), Viella;

— departement Hautes-Pyrénées: Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne en Soublecause;

— departement Pyrénées-Atlantiques: Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès, Artiguelouve, Aubertin, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (kanton Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan, Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L'Hôpital-d'Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade, Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon, Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq-Blachon, Tadon-Sadirac-Viellenave, Tadousse-Ussau, Uzos, Vialer en Vielleségure.

7. **Wijndruivenras(sen)**

Cabernet franc N

Cabernet-sauvignon N

Camaralet B

Courbu noir N

Fer N - fer servadou, braucol, mansois, pinenc

Gros manseng B

Lauzet B

Manseng noir N

Petit courbu B

Petit manseng B

Raffiat de moncade B

Sauvignon B — sauvignon blanc

Tannat N

8. **Beschrijving van het (de) verband(en)**

Béarn – Rode wijnen, roséwijnen en witte wijnen

Het geografische gebied bestaat uit de drie wijnbouwkernen van de provincie Béarn. Het heuvelachtige gebied, dat aan de voet van de Pyreneeën ligt, vertoont een grote verscheidenheid aan bodems en topoklimaten.

In dit landschap nemen de verspreide wijngaarden een discrete plaats in. Ze maken deel uit van een gediversifieerd polycultuursysteem. De gesteenten die dit reliëf vormen, bestaan voornamelijk uit sedimenten van continentale oorsprong (molasse, mergel, kalksteen, klei, "Sables Fauves" (roestkleurig zand), kiezellagen) en soms mariene sedimenten (flysch). In het quartair werd het reliëf bedekt met löss, die op sommige plaatsen nog steeds aanwezig is.

De bijbehorende bodems zijn eveneens zeer divers, hoewel zure en uitgeloogde bodems de overhand hebben. Hier en daar zijn ook bodems op kalksteen te zien. De stenigheid van deze bodems varieert, met toplagen van kiezelstenen op de hellingen en flysch die zichtbaar is in de vorm van hoekige stenen. Zand en grind komen de afwatering ten goede. De bodems hebben over het algemeen een goede afwatering en warmen gemakkelijk op, met name dankzij hun steenachtige karakter. De hellingen zijn vaak asymmetrisch. Het grillige reliëf zorgt voor divers georiënteerde hellingen en met name veel warme zuid-, oost- en westhellingen, die steil genoeg zijn om het regenwater af te voeren.

Het klimaat, dat overwegend een zeeklimaat is, is vochtig en mild. De neerslag loopt uiteen van 1 000 mm per jaar in het noorden van het gebied tot 1 300 mm in het westen en is vrij gelijkmatig over het jaar verdeeld, met een drogere periode in de zomer en het begin van de herfst. In die periode waait ook frequent (één op de drie dagen) de warme, droge zuidenwind van het type "föhn".

Op basis van de cartularia en de plaatselijke archieven weten we dat de wijnbouw in een deel van het gebied al in de dertiende eeuw een gevestigde activiteit was.

Vanaf het midden van de veertiende eeuw worden de witte en rode Béarn-wijnen onder deze benaming naar de Nederlanden geëxporteerd. Deze export ontwikkelt zich verder tot de negentiende eeuw.

Vanaf de vijftiende eeuw worden met Bigorre en de Pyreneeën nieuwe afzetmogelijkheden gevonden. Sinds de zestiende eeuw zijn de voornaamste witte druivenrassen petit manseng B, gros manseng B, arrufiac B, courbu B en raffiat de moncade B.

In de achttiende eeuw is het aantal rode rassen beperkt: behalve fer N en bouchy (cabernet franc N) wordt het sterk gekleurde en tanninerijke lokale ras tannat N geteeld.

Aan het begin van de twintigste eeuw genieten de roséwijnen met deze benaming een grote faam, die zij ontlenen aan toonaangevende markten in de regio Parijs.

In 1951 wordt voor de roséwijnen en de witte wijnen de "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Béarn" erkend.

In 1975 wordt Béarn erkend als "appellation d'origine contrôlée" voor rode, rosé- en witte wijnen.

In de twintigste eeuw slinkt het wijnareaal sterk, maar sinds 1980 breiden de wijngaarden zich weer uit. De oppervlakte waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de benaming, schommelt rond de 300 hectare.

Vandaag groeit het regionale imago van de Béarn-wijnen opnieuw dankzij de inspanningen van de wijnbouwers om hun knowhow over te dragen en te verbeteren.

In het heuvelachtige, deels beboste landschap van het geografische gebied, met zijn zeer uiteenlopende oriëntaties en bodems, kunnen de wijngaarden niet anders dan verspreid worden aangelegd, wat resulteert in een mozaïeklandschap. De hellingen zorgen voor gunstige topoklimaten dankzij de afvoer van overtollig regenwater en, mits ze goed georiënteerd zijn, een hoeveelheid zonneschijn en temperaturen die bevorderlijk zijn voor de rijping van de oogst. Ook de warme, droge zuidenwind die waait tijdens de rijpingsperiode van de druiven, is gunstig voor de wijnbouw in deze over het algemeen vochtige streek.

Het perceelgebied voor de teelt van de druiven omvat precies de percelen die het meest geschikt zijn om de druiven onder gezonde omstandigheden te laten rijpen: goed georiënteerde percelen met een relatief afwaterende bodem.

In een wisselwerking met de markten waar de wijnen konden worden afgezet, heeft het gebied zich tot een gerenommeerde wijnstreek ontwikkeld op basis van plaatselijke druivenrassen. De aanpassing van het plaatselijke wijnstokrassenbestand aan het redelijk vochtige klimaat en aan een late rijping is een van de sleutels geweest tot de faam die deze wijnstreek zich in de loop der eeuwen heeft verworven. Deze rassen vereisen specifieke knowhow die in dit geografische gebied is opgebouwd, om het tanninepotentieel van de rode druivenrassen en het sterke alcohol-voortbrengende vermogen van de witte druivenrassen in de hand te houden door de keuze van de oogstdatum en door de assemblage.

De rode, witte en roséwijnen worden hoofdzakelijk bereid uit een assemblage. Benadrukt kan worden dat de voornaamste gebruikte druivenrassen van lokale oorsprong zijn en goed zijn aangepast aan de bodem- en klimaatkenmerken van de regio. Mede hieraan ontlenen de wijnen met deze benaming hun eigen karakter.

9. **Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)**

Grotere geografische eenheid

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De gecontroleerde oorsprongsbenaming “Béarn” mag worden aangevuld met de aanvullende geografische benaming die verwijst naar de grotere geografische eenheid “Sud-Ouest”.

Link naar het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e0ba1d9e-eb8f-41fa-a1b9-42d7432efce4