# KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014

## af 17. december 2014

## om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF ([1]), særlig artikel 7, stk. 4, litra a), artikel 7, stk. 5, og artikel 14, stk. 2 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 850/2004 gennemfører i EU-lovgivningen de forpligtelser, der følger af Stockholmkonventionen om persistente miljøgifte (i det følgende benævnt »konventionen«), som godkendtes på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2006/507/EF ([2]) og i protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (i det følgende benævnt »protokollen«), som blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2004/259/EF ([3]).

(2) På det fjerde møde i partskonferencen under konventionen den 4.-8. maj 2009 blev det besluttet at opføre chlordecon, hexabrombiphenyl og hexachlorcyclohexan, inkl. lindan, pentachlorbenzen, tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether samt perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (i det følgende benævnt »PFOS«) i bilagene til konventionen.

(3) På baggrund af betænkeligheder om, hvorvidt de videnskabelige oplysninger om mængder og koncentrationer af de persistente organiske miljøgifte brombiphenylethere og PFOS i artikler og affald var fuldstændige og repræsentative, blev disse stoffer midlertidigt opført i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 uden angivelse af de maksimale koncentrationsgrænser.

(4) Der er nu foretaget en vurdering af supplerende videnskabelige data om mængder og koncentrationer af de persistente organiske miljøgifte brombiphenylethere og PFOS i artikler og affald. Det er derfor nødvendigt at fastlægge maksimale koncentrationsgrænser for disse persistente organiske miljøgifte hurtigst muligt for at sikre ensartet anvendelse af forordning (EF) nr. 850/2004 og undgå, at disse stoffer fortsat slipper ud i miljøet.

(5) På den 27. samling den 14.-18. december 2009 besluttede protokollens forvaltningsorgan at tilføje hexachlorbutadien, polychlorerede naphthalener og korte chlorparaffiner til protokollen.

(6) På den femte samling den 25.-29. april 2011 blev partskonferencen under konventionen enig om at tilføje endosulfan til listen over persistente miljøgifte, der med nogle undtagelser skal afvikles på verdensplan.

(7) På baggrund af de beslutninger, der er blevet taget af protokollens forvaltningsorgan og på konferencen for parterne i konventionen, er det nødvendigt at opdatere bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004, således at disse stoffer opføres deri.

(8) Forordning (EF) nr. 850/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) For at give virksomheder og kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de nye krav bør denne forordning anvendes fra den 18. juni 2015.

([1]) EFT L 158 af 30.4.2004, s. 7.
([2]) Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).
([3]) Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.2.2004, s. 35).

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF ([1]) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

I forordning (EF) nr. 850/2004 foretages følgende ændringer:

1) Bilag IV erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2) Bilag V ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra 18. juni 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2014.

*På Kommissionens vegne*
Jean-Claude JUNCKER
*Formand*

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

*BILAG I*

*»BILAG IV*

**Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7**

| Stof | CAS-nr. | EF-nummer | Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a) |
|---|---|---|---|
| Endosulfan | 115-29-7<br>959-98-8<br>33213-65-9 | 204-079-4 | 50 mg/kg |
| Hexachlorbutadien | 87-68-3 | 201-765-5 | 100 mg/kg |
| Polychlorerede naphthalener (1) | | | 10 mg/kg |
| Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 10 000 mg/kg |
| Tetrabromdiphenylether<br>$C_{12}H_6Br_4O$ | | | Summen af koncentrationerne af tetrabromdipenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether:1 000 mg/kg |
| Pentabromdiphenylether<br>$C_{12}H_5Br_5O$ | | | |
| Hexabromdiphenylether<br>$C_{12}H_4Br_6O$ | | | |
| Heptabromdiphenylether<br>$C_{12}H_3Br_7O$ | | | |
| Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)<br>$C_8F_{17}SO_2X$<br>(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer) | | | 50 mg/kg |
| Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) | | | 15 µg/kg (2) |
| DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl) ethan) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg |
| Chlordan | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg |
| Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan: | 58-89-9<br>319-84-6<br>319-85-7<br>608-73-1 | 210-168-9<br>200-401-2<br>206-270-8<br>206-271-3 | 50 mg/kg |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg |
| Endrin | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg |
| Heptachlor | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg |

| Stof | CAS-nr. | EF-nummer | Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a) |
|---|---|---|---|
| Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 200-273-9 | 50 mg/kg |
| Chlordecon | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg |
| Aldrin | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg |
| Pentachlorbenzen | 608-93-5 | 210-172-5 | 50 mg/kg |
| Polychlorerede biphenyler (PCB) | 1336-36-3 og andre | 215-648-1 | 50 mg/kg ([3]) |
| Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg |
| Toxaphen | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg |
| Hexabrombiphenyl | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg |

([1]) Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.

([2]) Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

| PCDD | TEF |
|---|---|
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| PCDD | TEF |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003 |

([3]) I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.«

*BILAG II*

Tabellen i bilag V, del 2, affattes således:

| »Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF | | Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV ([1]) | Fremgangsmåde |
|---|---|---|---|
| 10 | AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER | Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP): 10 000 mg/kg<br>Aldrin: 5 000 mg/kg<br>Chlordan: 5 000 mg/kg<br>Chlordecon: 5 000 mg/kg<br>DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan): 5 000 mg/kg<br>Dieldrin: 5 000 mg/kg<br>Endosulfan: 50 000 mg/kg<br>Endrin: 5 000 mg/kg<br>Heptachlor: 5 000 mg/kg<br>Hexabrombiphenyl: 5 000 mg/kg<br>Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg<br>Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg<br>Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan: 5 000 mg/kg<br>Mirex: 5 000 mg/kg<br>Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg<br>Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)<br>($C_8F_{17}SO_2X$)<br>(X = OH, metalsalt (O-M$^+$), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg<br>Polychlorerede biphenyler (PCB) ([3]): 50 mg/kg<br>Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) ([4]): 5 mg/kg<br>Polychlorerede naphthalener (*): 1 000 mg/kg<br>Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether ($C_{12}H_6Br_4O$), pentabromdiphenylether ($C_{12}H_5Br_5O$), hexabromdiphenylether $C_{12}H_4Br_6O$) og heptabromdiphenylether ($C_{12}H_3Br_7O$): 10 000 mg/kg<br>Toxaphen: 5 000 mg/kg | Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt:<br>1) Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter:<br>— sikre dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden<br>— saltminer<br>— et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 1903 i beslutning 2000/532/EF.<br>2) Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF (*) og Rådets beslutning 2003/33/EF (**) er overholdt.<br>3) Det er godtgjort, at den valgte operation er den miljømæssigt foretrukne. |
| 10 01 | Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) | | |
| 10 01 14 (*) ([2]) | Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 01 16 (*) | Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 02 | Affald fra jern- og stålindustrien | | |
| 10 02 07 (*) | Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 03 | Affald fra termisk baserede aluminiumsværker | | |
| 10 03 04 (*) | Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning | | |
| 10 03 08 (*) | Saltslagge fra sekundær forarbejdning | | |
| 10 03 09 (*) | Sort slagge fra sekundær forarbejdning | | |
| 10 03 19 (*) | Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 03 21 (*) | Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 03 29 (*) | Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 04 | Affald fra termisk baserede blyværker | | |
| 10 04 01 (*) | Slagge fra primær og sekundær forarbejdning | | |

| »Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF | | Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (1) | Fremgangsmåde |
|---|---|---|---|
| 10 04 02 (*) | Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning | | |
| 10 04 04 (*) | Støv fra røggasrensning | | |
| 10 04 05 (*) | Andet partikelformet materiale og støv | | |
| 10 04 06 (*) | Fast affald fra røggasrensning | | |
| 10 05 | Affald fra termisk baserede zinkværker | | |
| 10 05 03 (*) | Støv fra røggasrensning | | |
| 10 05 05 (*) | Fast affald fra røggasrensning | | |
| 10 06 | Affald fra termisk baserede kobberværker | | |
| 10 06 03 (*) | Støv fra røggasrensning | | |
| 10 06 06 (*) | Fast affald fra røggasrensning | | |
| 10 08 | Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker | | |
| 10 08 08 (*) | Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning | | |
| 10 08 15 (*) | Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | | |
| 10 09 | Affald fra jernstøberier | | |
| 10 09 09 (*) | Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | | |
| 16 | AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN | | |
| 16 11 | Affald fra foringer og ildfaste materialer | | |
| 16 11 01 (*) | Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer | | |
| 16 11 03 (*) | Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer | | |

| »Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF | | Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (1) | Fremgangsmåde |
|---|---|---|---|
| 17 | BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE) | | |
| 17 01 | Beton, mursten, tegl og keramik | | |
| 17 01 06 (*) | Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer | | |
| 17 05 | Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer | | |
| 17 05 03 (*) | Jord og sten indeholdende farlige stoffer | | |
| 17 09 | Andet bygnings- og nedrivningsaffald | | |
| 17 09 02 (*) | Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB | | |
| 17 09 03 (*) | Andet bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende farlige stoffer | | |
| 19 | AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL BRUG | | |
| 19 01 | Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald | | |
| 19 01 07 (*) | Fast affald fra røggasrensning | | |
| 19 01 11 (*) | Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer | | |

| »Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF | | Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (1) | Fremgangsmåde |
|---|---|---|---|
| 19 01 13 (*) | Flyveaske indeholdende farlige stoffer | | |
| 19 01 15 (*) | Kedelstøv indeholdende farlige stoffer | | |
| 19 04 | Forglasset affald og affald fra forglasning | | |
| 19 04 02 (*) | Flyveaske og andet affald fra røggasrensning | | |
| 19 04 03 (*) | Ikke-forglasset fast fase | | |

(1) Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.
(2) Affald, der er mærket med en asterisk »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 2008/98/EF og omfattet af bestemmelserne deri.
(3) I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.
(4) Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

| PCDD | TEF |
|---|---|
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003 |

(*) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
(**) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27.«