Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 12.)

a hasított sertések lettországi osztályozási módszerének engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1098. számú dokumentummal történt)

(Csak a lett nyelvű szöveg hiteles)

(2005/307/EK)

(HL L 98., 2005.4.16., 42. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 2007/571/EK határozata (2007. augusztus 21.)	L 218	10	2007.8.23.

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 12.)

a hasított sertések lettországi osztályozási módszerének engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1098. számú dokumentummal történt)

(Csak a lett nyelvű szöveg hiteles)

(2005/307/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hasított sertések osztályozását a színhústartalom becslése alapján kell meghatározni a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai méréseken alapuló, statisztikailag igazolt értékelési módszereknek megfelelően. Az osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés során kapott statisztikai hibákkal szembeni felső tűréshatárnak való megfeleléstől függ. Ezt a tűréshatárt a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági rendelet ([2]) 3. cikke határozta meg.

(2) Lettország kormánya kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a hasított sertések osztályozása egy módszerének engedélyezésére vonatkozóan, és a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkében előírt jegyzék 2. részének formájában benyújtotta a csatlakozás napja előtt végzett vizsgálat eredményeit.

(3) E kérelem értékelése azt mutatta, hogy az ezen osztályozási módszer engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(4) Lettországban a kereskedelmi gyakorlat előírhatja, hogy a fejet, a hátsó lábakat és a farkat távolítsák el a hasított sertésről. Ezt figyelembe kell venni a tömeg standard előkészítéshez való igazításakor.

(5) A műszerben és az osztályozási módszerben nem lehet módosítást engedélyezni, csak a szerzett tapasztalatok fényében elfogadott új bizottsági határozat alapján. Ezért ezen engedélyt vissza lehet vonni.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

([1]) HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel (HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.
([2]) HL L 285., 1985.10.25., 39. o. A 3127/94/EK rendelettel (HL L 330., 1994.12.21., 43. o.) módosított rendelet.

▼M1

1. cikk

A hasított sertések 3220/84/EGK rendelet szerinti osztályozására Lettországban az alábbi módszerek használata engedélyezett:

— a manuális módszer (ZP) és az ahhoz kapcsolódó becslési eljárások, amelyeknek részleteit a melléklet 1. része tartalmazza,

— az „Intrascope (Optical Probe)” műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyeknek részleteit a melléklet 2. része tartalmazza,

— a „PG 200 (Pork Grader)” műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyeknek részleteit a melléklet 3. része tartalmazza.

A manuális módszert (ZP) csak az olyan vágóhidakon lehet alkalmazni, ahol hetente legfeljebb 200 sertést vágnak le.

▼B

2. cikk

A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkében említett standard előkészítéstől eltérően Lettországban a hasított sertés előkészíthető a mérés és az osztályozás előtt a fej, a hátsó lábak és a farok nélkül. Annak érdekében, hogy a hasított sertések összehasonlítható alapon nyugvó adatait kapják, a mért meleg tömeget növelni kell:

— 7,61 %-kal a hiányzó fej esetében,

— 1,61 %-kal a hiányzó hátsó lábak esetében,

— 0,11 %-kal a hiányzó farok esetében.

3. cikk

A műszert vagy az értékelési eljárást illetően módosítás nem engedélyezett.

4. cikk

E határozat címzettje a Lett Köztársaság.

▼M1

MELLÉKLET

A HASÍTOTT SERTÉSEK LETTORSZÁGI OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREI

1. RÉSZ

Manuális módszer (ZP)

1. A hasított sertések osztályozása a manuális módszer (ZP) segítségével történik.

2. Ez a módszer, amelyben a jelzőszámok meghatározása a predikciós egyenleten alapul, beosztásos vonalzó segítségével hajtható végre. A módszer a hasíték szalonna- és izomvastagságának kézi mérésén alapul.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{y} = 61{,}689 - 0{,}658x_1 + 0{,}109x_2$$

ahol:

$\hat{y}$= a hasított test becsült színhústartalma,

x_1= a szalonna hasítékon látható vastagságának a G-pontban mért értéke – amely a *gluteus medius* izom legvékonyabb részét jelenti (milliméterben),

x_2= az izom hasítékon látható vastagságának az M pontban mért értéke – amely a *glutaeus medius* izom cranialis része és a gerinccsatorna háti széléig mért legrövidebb távolságot jelenti (milliméterben).

A képlet az 50–100 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.

2. RÉSZ

Intrascope (Optical Probe)

1. A hasított sertések osztályozása a dániai SFK által gyártott „Intrascope (Optical Probe)” nevű műszerrel történik.

2. A műszert egy legfeljebb 12 mm (a szonda tetején található pengénél 19 mm) szélességű szondával kell felszerelni, amely hatszögletű, nézőüveggel, fényforrással, milliméterben kalibrált megvezető rúddal (sliding barrel) van ellátva, és amelynek működési távolsága 8 és 50 mm között van.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{y} = 71{,}964 - 0{,}756x$$

ahol:

$\hat{y}$= a hasított test becsült színhústartalma,

x= a hátszalonna vastagsága milliméterben a hasított test bal oldalán az utolsó borda mögött a középvonaltól 6 cm-re mérve.

A képlet az 50–100 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.

3. RÉSZ

PG 200 (Pork Grader)

1. A hasított sertések osztályozása a dániai SFK által gyártott „PG 200 (Pork Grader)” nevű műszerrel történik.

2. A műszer 1. egy kézi mérőműszerrel van felszerelve, amelynek működési távolsága 9 és 150 milliméter között van; és 2. az ehhez kapcsolódó számítógépes rendszert tartalmaz, amely rögzíti az adatokat, és kiszámítja a hasított test színhústartalmát.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{y} = 71{,}938 - 0{,}928x_1 + 0{,}013x_2$$

ahol:

$\hat{y}$= a hasított test becsült színhústartalma,

x_1= a hátszalonna vastagsága milliméterben a hasított test bal oldalán az utolsó borda mögött a hasított test középvonalától 7 cm-re mérve,

▼**M1**

x_2= az izom vastagsága milliméterben a hasított test bal oldalán az utolsó borda mögött a hasított test középvonalától 7 cm-re mérve.

A képlet az 50–100 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.