II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/399 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1,4-dimethylnaphthalene, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethephon, fenamidone, fenvalerate, fenhexamid, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [1], και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τις ουσίες ethephon, fenvalerate, picoxystrobin και tepraloxydim ορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες carbofuran, carbosulfan, fenamidone, fenhexamid και trifloxystrobin καθορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα ΙΙ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες malathion και spirotetramat έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες benfuracarb και furathiocarb έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Όσον αφορά τις ουσίες 1,4-dimethylnaphthalene και imazapyr, δεν καθορίστηκαν συγκεκριμένα ΑΟΚ στα εν λόγω παραρτήματα ούτε συμπεριλήφθηκαν οι εν λόγω ουσίες στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού και, έτσι, ισχύει η εξ ορισμού τιμή του 0,01 mg/kg.

(2) Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης στις πατάτες φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία 1,4-dimethylnaphthalene, υποβλήθηκε αίτηση με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(3) Όσον αφορά την ουσία esfenvalerate, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τις πιπεριές, τα μπρόκολα και τα μαρούλια. Όσον αφορά την ουσία ethephon, υποβλήθηκε αίτηση για τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για τις επιτραπέζιες ελιές. Όσον αφορά την ουσία fenhexamid, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα πράσινα φραγκοστάφυλα και τους αζάρολους. Όσον αφορά την ουσία malathion, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τα εσπεριδοειδή, τις φράουλες και τα μαρούλια. Όσον αφορά την ουσία picoxystrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τα ζαχαρότευτλα. Όσον αφορά την ουσία spirotetramat, υποβλήθηκε αίτηση για τις ελιές για ελαιοπαραγωγή. Όσον αφορά την ουσία tepraloxydim, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τους κονδύλους ηλιάνθου και τα ραπάνια. Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τους καρπούς βάτου.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 υποβλήθηκε αίτηση για την ουσία fenamidone που χρησιμοποιείται σε ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά με κωδικό αριθμό 0213000, βολβώδη λαχανικά, τομάτες, πιπεριές, καυτερές πιπεριές (τσίλι), μελιτζάνες, μπρόκολα, κινέζικα λάχανα, μαρούλια και άλλα

[1] ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

σαλατικά, σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα), αρωματικά φυτά, άγριες αγκινάρες, σέλινο, μάραθο και ραβέντι. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις της εν λόγω ουσίας στις καλλιέργειες αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ως αποτέλεσμα κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

(5) Όσον αφορά την ουσία imazapyr, υποβλήθηκε αίτηση για την τροποποίηση των ισχυόντων ΑΟΚ σε γενετικώς τροποποιημένη σόγια, φακές, σπόρους ηλίανθου, σπόρους ελαιοκράμβης, σπόρους σιναπιού. Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις παρόμοιων ουσιών στις καλλιέργειες αυτές στην Αργεντινή, στη Βραζιλία και στον Καναδά είχαν ως αποτέλεσμα κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων. Όσον αφορά την ουσία malathion, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα μήλα, τα αχλάδια και τα δαμάσκηνα. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις της εν λόγω ουσίας στις καλλιέργειες αυτές στην Αργεντινή, στη Χιλή και στη Νότια Αφρική είχαν ως αποτέλεσμα κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ ([1]). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(8) Η Αρχή συμπέρανε στην αιτιολογημένη γνώμη της ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν είναι επαρκή ώστε να καθοριστούν νέα ΑΟΚ για τη χρήση της ουσίας malathion σε μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα και φράουλες. Τα υφιστάμενα ΑΟΚ θα πρέπει, επομένως, να παραμείνουν αμετάβλητα.

(9) Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μπαχαρικών ότι σημαντικός αριθμός παρτίδων ξηρών λευκών μανιταριών που εισάγονται από την Κίνα παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων της ουσίας carbofuran που υπερβαίνουν το 0,1 mg/kg. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η Επιτροπή ζήτησε από την Αρχή να αξιολογήσει τις εν λόγω πληροφορίες για τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για τα καλλιεργούμενα μανιτάρια. Παράλληλα, η Επιτροπή ζήτησε από την Αρχή να επανεξετάσει όλα τα υφιστάμενα ΑΟΚ για τα εντομοκτόνα με την ουσία N-methyl-carbamate, τις ουσίες carbofuran, carbosulfan, benfuracarb και furathiocarb, συμπεριλαμβανομένων των ΑΟΚ που καθορίζονται από την επιτροπή του κώδικα τροφίμων (CXL) που τέθηκαν σε εφαρμογή με τον εν λόγω κανονισμό.

(10) Με αιτιολογημένη γνώμη της της 3ης Φεβρουαρίου 2014 ([2]), η Αρχή συνέστησε τη διατήρηση των ΑΟΚ για την ουσία carbofuran σε νωπά μανιτάρια καλλιέργειας κατά το τρέχον όριο ποσοτικού προσδιορισμού (ΟΠΠ) των 0,01 mg/kg, δεδομένου ότι υψηλότερες τιμές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα έντονη ανησυχία ως προς την πρόσληψη από τον καταναλωτή. Επιπλέον, η Αρχή συνέστησε τη διαγραφή των ΑΟΚ για τις ουσίες carbofuran και carbosulfan σε

([1]) Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον καθορισμό νέου ΑΟΚ για την ουσία 1,4-dimethylnaphthalene σε πατάτες. *The EFSA Journal* 2014·12(6):3735 [24 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του ισχύοντος ορίου καταλοίπων για την ουσία esfenvalerate σε πιπεριές, μπρόκολα και μαρούλια. *The EFSA Journal* 2014·12(5):3693 [27 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.
Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία ethephon σε επιτραπέζιες ελιές και επιτραπέζια σταφύλια. *The EFSA Journal* 2014·12(5):3698 [22 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία fenamidone σε διάφορα λαχανικά. *The EFSA Journal* 2014·12(3):3627 [36 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία fenhexamid σε διάφορα μούρα. *The EFSA Journal* 2014·12(7):3785 [18 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.
Αιτιολογημένη γνώμη για τον καθορισμό ΑΟΚ για την ουσία imazapyr σε γενετικώς τροποποιημένη σόγια και άλλους ελαιούχους σπόρους και σε φακές. *The EFSA Journal* 2014·12(6):3743 [31 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία malathion σε διάφορες καλλιέργειες. *The EFSA Journal* 2014·12(2):3588 [56 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία picoxystrobin σε ζαχαρότευτλα. *The EFSA Journal* 2014·12(5):3716 [26 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.
Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία spirotetramat σε ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου. *The EFSA Journal* 2014·12(6):3739 [25 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.
Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία tepraloxydim σε κόνδυλους ηλίανθου και ραπάνια. *The EFSA Journal* 2014·12(7):3788 [18 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.
Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία trifloxystrobin σε καρπούς βάτου. *The EFSA Journal* 2014·12(7):3751 [17 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.

([2]) Αιτιολογημένη γνώμη για την επανεξέταση των υφιστάμενων ΑΟΚ για τις ουσίες carbofuran, carbosulfan, benfuracarb και furathiocarb και τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία carbofuran σε καλλιεργούμενα μανιτάρια. *The EFSA Journal* 2014· 12(2):3559 [38 σελ.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

μανταρίνια, πορτοκάλια, σπόρους ηλίανθου, ελαιοκράμβης και σε μπαχαρικά, που αντιστοιχούν στα CXL. Όσον αφορά την ουσία carbofuran, λόγω των χαμηλών της τοξικολογικών τιμών αναφοράς, η Αρχή συνέστησε να καθοριστούν ΑΟΚ κάτω των υφιστάμενων ΟΠΠ για προϊόντα που συμβάλλουν σημαντικά στη διατροφή των καταναλωτών.

(11) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία ότι κατά τη διάρκεια της αναλυτικής διαδικασίας οι ουσίες carbosulfan, benfuracarb και furathiocarb μετατρέπονται εν μέρει σε carbofuran. Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστεί κοινός ορισμός των καταλοίπων για τις Ν-μεθυλο-καρβαμιδικές ενώσεις. Επιπλέον, τα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν ότι για ορισμένα προϊόντα, η τεχνική εξέλιξη επιτρέπει τον καθορισμό χαμηλότερων ΟΠΠ.

(12) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(13) Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(14) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15) Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(16) Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(17) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από τις 3 Οκτωβρίου 2015.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 3 Οκτωβρίου 2015 όσον αφορά τα ΑΟΚ για τις ουσίες benfuracarb, carbofuran, carbosulfan και furathiocarb.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) οι στήλες για τις ουσίες carbofuran, ethephon, fenamidone, fenhexamid, fenvalerate, picoxystrobin, tepraloxydim και trifloxystrobin αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) [a]	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)]	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0100000	1. **ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ**						0,01 (*)	0,1 (*)	
0110000	i) **Εσπεριδοειδή**	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,3
0110010	Γκρέιπ-φρουτ [γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima × Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi × Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi × Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια]								
0110020	Πορτοκάλια [περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια]								
0110030	Λεμόνια [κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis)]								
0110040	Πράσινα λεμόνια								
0110050	Μανταρίνια [κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata × Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια·tangor (Citrus reticulata × sinensis)]								
0110990	Άλλα								
0120000	ii) **Ακρόδρυα**	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
0120010	Αμύγδαλα		0,1			(+)			
0120020	Καρύδια Βραζιλίας		0,1						
0120030	Ανακάρδια (κάσιους)		0,1						
0120040	Κάστανα		0,1						
0120050	Καρύδες		0,1						
0120060	Φουντούκια [Filbert (C. avellana pontica)]		0,2						
0120070	Μακαντάμια		0,1						
0120080	Καρύδια πεκάν		0,1						
0120090	Κουκουνάρια		0,1						

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0120100	Φιστίκια		0,1						
0120110	Κοινά καρύδια		0,5						
0120990	Άλλα		0,1						
0130000	iii) **Μηλοειδή**	**0,001** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)				0,5
0130010	Μήλα [αγριόμηλα (Malus sylvestris)]		0,6			0,1 (+)			
0130020	Αχλάδια [ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)]		0,05 (*)			0,1 (+)			
0130030	Κυδώνια		0,05 (*)			0,02 (*)			
0130040	Μούσμουλα	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0130050	Ιαπωνικά μούσμουλα	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0130990	Άλλα		0,05 (*)			0,02 (*)			
0140000	iv) **Πυρηνόκαρπα**	**0,002** (*)		0,02 (*)					
0140010	Βερίκοκα		0,05 (*)		5	0,2			1
0140020	Κεράσια (αγριοκέρασα, βύσσινα)		3		5	0,02 (*) (+)			1
0140030	Ροδάκινα (νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)		0,05 (*)		5	0,2			1
0140040	Δαμάσκηνα [κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus)]		0,05 (*)		1	0,02 (*) (+)			0,2
0140990	Άλλα		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0150000	v) **Μούρα και μικροί καρποί**								
0151000	α) *Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια*	**0,002** (*)		0,5	5	0,3			5
0151010	Επιτραπέζια σταφύλια		0,7						
0151020	Οινοποιήσιμα σταφύλια		2						
0152000	β) *Φράουλες*	**0,005** (*)	0,05 (*)	0,04	5	0,02 (*) (+)		(+)	1
0153000	γ) *Καρποί βάτου*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	10	0,02 (*)			3
0153010	Βατόμουρα								
0153020	Καρποί ασπροβατομουριάς [μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus × idaeus (tayberries), Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries) και άλλα υβρίδια Rubus]								

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) [a]	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)]	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0153030	Σμέουρα [οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]					(+)			
0153990	Άλλα								
0154000	δ) *Άλλοι μικροί καρποί και μούρα*	0,01 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)		(+)	
0154010	Μύρτιλλα [μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries)]		20		**15**				2
0154020	Μύρτιλλα μακρόκαρπα [καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries)]		0,05 (*)		**15**				0,02 (*)
0154030	Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα και άσπρα)		0,05 (*)		15				1
0154040	Πράσινα φραγκοστάφυλα (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)		0,05 (*)		**15**				1
0154050	Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154060	Βατόμουρα [κούμαρα (Arbutus spp.)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154070	Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) [Actinidia arguta (kiwiberry)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154080	Καρποί κουφοξυλιάς [καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154990	Άλλα		0,05 (*)		5				0,02 (*)
0160000	vi) **Διάφοροι καρποί**			0,02 (*)					
0161000	α) *Καρποί με βρώσιμο φλοιό*	**0,003** (*)			0,05 (*)	0,02 (*)			
0161010	Χουρμάδες		0,05 (*)						0,02 (*)
0161020	Σύκα		0,05 (*)						0,02 (*)
0161030	Επιτραπέζιες ελιές		**7**						0,3
0161040	Κουμκουάτ [ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]		0,05 (*)						0,02 (*)
0161050	Καράμβολα (ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161060	Λωτός	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161070	Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) [μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)]	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0161990	Άλλα		0,05 (*)						0,02 (*)
0162000	β) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί*	0,01 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)			
0162010	Ακτινίδια				10				0,02 (*)
0162020	Λίτσι [ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana, λάνσιο το οικιακό, Salacca zalacca]				0,05 (*)				0,02 (*)
0162030	Καρποί της πασιφλόρας				0,05 (*)				4
0162040	Φραγκόσυκα	(**)		(**)	(**)				(**)
0162050	Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης	(**)		(**)	(**)				(**)
0162060	Αμερικανικός λωτός/διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0162990	Άλλα				0,05 (*)				0,02 (*)
0163000	γ) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι*	0,01 (*)			0,05 (*)				
0163010	Αβοκάντο		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163020	Μπανάνες [Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα]		0,05 (*)			0,02 (*)			0,05
0163030	Μάνγκο		0,05 (*)			1,5			0,5
0163040	Παπάγια		0,05 (*)			0,02 (*)			1
0163050	Ρόδι		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163060	Cherimoya (ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163070	Γκουάβα [κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163080	Ανανάς		2			0,02 (*)			0,02 (*)
0163090	Αρτόκαρπος [καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163100	Δούριο το ζιβεθινό	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163110	Ανόνα η ακανθώδης	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163990	Άλλα		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0200000	2. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ**								
0210000	i) **Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά**		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0211000	α) *Πατάτες*	**0,001** (*)		0,02 (*)				0,4	0,02 (*)
0212000	β) *Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά*	**0,002** (*)		0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0212010	Μανιόκα (κάσσαβα) [Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)]								
0212020	Γλυκοπατάτες								
0212030	Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) [Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean)]								
0212040	Μαράντα η καλαμοειδής	(**)		(**)	(**)				(**)
0212990	Άλλα								
0213000	γ) *Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα*	**0,002** (*)		**0,15**					
0213010	Κοκκινογούλι							0,2	0,02 (*)
0213020	Καρότα					(+)		0,4	0,05
0213030	Ραπανοσέλινο							0,3	0,02 (*)
0213040	Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) [ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)]					(+)		0,4	0,08
0213050	Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (κρον/κινεζικές αγκινάρες)							**0,4**	0,02 (*)
0213060	Παστινάκη η εδώδιμη							0,4	0,04
0213070	Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)					(+)		0,4	0,08
0213080	Ραπάνια/ραφανίδες [μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)]					(+)		**0,4**	0,08
0213090	Λαγόχορτα (τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) [μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa)]							0,4	0,04
0213100	Γουλιά (είδος κράμβης)							0,3	0,04
0213110	Γογγύλια							0,3	0,04
0213990	Άλλα							0,1 (*)	0,02 (*)
0220000	ii) **Βολβώδη λαχανικά**	**0,002** (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)	0,3	
0220010	Σκόρδο			**0,2**	0,05 (*)	(+)			0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0220020	Κρεμμύδια (άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)			**0,2**	0,6	(+)			0,02 (*)
0220030	Ασκαλώνια			**0,2**	0,05 (*)				0,02 (*)
0220040	Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)			**1,5**	0,05 (*)				0,1
0220990	Άλλα			0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
0230000	iii) **Καρποφόρα λαχανικά**						0,01 (*)	0,1 (*)	
0231000	α) Σολανώδη	**0,002** (*)							
0231010	Ντομάτες [ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και Lycium chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων]		1	**1**	1	0,1			0,5
0231020	Πιπεριές [καυτερές πιπεριές (τσίλι)]		0,05 (*)	**1 (+)**	2	**0,05**			0,3
0231030	Μελιτζάνες [Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon)]		0,05 (*)	**1**	1	0,06			0,7
0231040	Μπάμιες		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0231990	Άλλα		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0232000	β) *Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό*	**0,002** (*)	0,05 (*)	0,2	1	0,02 (*) (+)		(+)	0,2
0232010	Αγγούρια								
0232020	Αγγουράκια								
0232030	Κολοκυθάκια [διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula)]								
0232990	Άλλα								
0233000	γ) *Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,02 (*)			
0233010	Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)]					(+)			0,3
0233020	Κολοκύθες [ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow (όψιμη ποικιλία)]								0,2
0233030	Καρπούζια								0,2
0233990	Άλλα								0,02 (*)
0234000	δ) *Γλυκό καλαμπόκι (μικρά καλαμποκάκια)*	**0,002** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*) (+)			0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0239000	ε) *Άλλα καρποφόρα λαχανικά*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0240000	iv) **Κράμβες**	**0,002** (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)		
0241000	α) *Ανθοκράμβες*							0,5 (+)	
0241010	Μπρόκολα (ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)			**5**		**0,05**			0,05
0241020	Κουνουπίδι			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,05
0241990	Άλλα			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,02 (*)
0242000	β) *Κεφαλωτές κράμβες*			0,02 (*)					
0242010	Λαχανάκια Βρυξελλών					0,05 (+)		0,6 (+)	0,5
0242020	Λάχανα [μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο]					0,08		0,8 (+)	0,3
0242990	Άλλα					0,02 (*)		0,1 (*) (+)	0,02 (*)
0243000	γ) *Φυλλώδεις κράμβες*					0,02 (*)		1 (+)	3
0243010	Κινέζικα λάχανα [ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)]			**55**					
0243020	Μη κεφαλωτή κράμβη (λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Acephala υποποικ. viridis)			0,02 (*)					
0243990	Άλλα			0,02 (*)					
0244000	δ) *Γογγυλοκράμβες*			0,02 (*)		0,02 (*)		0,5 (+)	0,5
0250000	v) **Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά**		0,05 (*)						
0251000	α) *Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)*						0,01 (*)	0,1 (*)	
0251010	Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0251020	Μαρούλια [μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)]	**0,002** (*)		**30**	40	**0,2 (+)**			15
0251030	Σκαρόλα (πικρίδα) [άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο “sugar loaf”, (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια]	**0,001** (*)		**40**	30	0,02 (*)			10
0251040	Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251050	Γαιοκάρδαμο	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251060	Ρόκα [άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.)]	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251070	Κόκκινο σινάπι	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251080	Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης]	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			15
0251990	Άλλα	**0,002** (*)		2	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0252000	β) *Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)*	**0,005** (*)		**60**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0252010	Σπανάκι [σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium)]					(+)			
0252020	Αντράκλα [είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλιστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0252030	Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (φύλλα παντζαριού)								
0252990	Άλλα								
0253000	γ) *Αμπελόφυλλα [Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata)]*	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0254000	δ) *Νεροκάρδαμο [πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa (Neptunia oleracea)]*	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0255000	ε) *Ραδίκι Witloof (αντίβ)*	**0,002** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-(υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0256000	στ) *Αρωματικά φυτά*	0,02 (*)		**60**	30	0,05 (*)	0,02 (*)		10
0256010	Φραγκομαϊντανός							0,1 (*)	
0256020	Σχοινόπρασο							0,3	
0256030	Φύλλα σέλινου [φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum)]							0,1 (*) (+)	
0256040	Μαϊντανός (φύλλα ρίζας μαϊντανού)					(+)		0,1 (*)	
0256050	Φασκόμηλο [θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago officinalis]	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256060	Δενδρολίβανο	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256070	Θυμάρι (ματζουράνα, ρίγανη)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256080	Βασιλικός [μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)]	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256090	Φύλλα δάφνης (λεμονόχορτο)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256100	Δρακόντιο/εστραγκόν (ύσσωπος)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256990	Άλλα							0,1 (*)	
0260000	vi) **Ψυχανθή (νωπά)**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,1 (*)	
0260010	Φασόλια (με τον λοβό) {πράσινα φασολάκια [φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.)], φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamopsis tetragonoloba), σπόροι σόγιας (Glycine max)}				5	0,1			1
0260020	Φασόλια (χωρίς λοβό) [κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια]				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260030	Μπιζέλια (με τον λοβό) [γλυκομπίζελα (Pisum sativum)]				0,05 (*)	0,1			0,02 (*)
0260040	Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260050	Φακές				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260990	Άλλα				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0270000	vii) **Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)**	**0,002** (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0270010	Σπαράγγια			0,02 (*)				0,1 (*)	0,05
0270020	Άγριες αγκινάρες (μίσχοι Borago officinalis)			**40**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270030	Σέλινο			**40**				0,1 (*)	1
0270040	Μάραθο			**4**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270050	Αγκινάρες (άνθος μπανάνας)			0,02 (*)				0,1 (*)	0,2
0270060	Πράσα			0,02 (*)		(+)		0,3 (+)	0,2
0270070	Ραβέντι			**4**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270080	Φύτρα μπαμπού	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270090	Καρδιές φοινίκων	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270990	Άλλα			0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0280000	viii) **Μανιτάρια**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0280010	Καλλιεργούμενα μανιτάρια [κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)]								
0280020	Άγρια μανιτάρια [κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis)]								
0280990	Άλλα								
0290000	ix) **Φύκια**	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0300000	3. **ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ**	**0,005** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0300010	Φασόλια [κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata]							0,6 (+)	
0300020	Φακές					(+)		0,6 (+)	
0300030	Μπιζέλια [ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)]							0,6 (+)	
0300040	Λούπινα							0,1 (*)	
0300990	Άλλα							0,1 (*)	
0400000	4. **ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ**					0,05 (*)			
0401000	i) **Ελαιούχοι σπόροι**			0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0401010	Λιναρόσπορος	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,8	
0401020	Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401030	Σπόροι παπαρούνας	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0401040	Σπόροι σουσαμιού	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401050	Σπόροι ηλιάνθου	**0,02** (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401060	Σπόροι ελαιοκράμβης (σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)	**0,02** (*)	0,1 (*)				0,02 (+)	0,8	
0401070	Σπόρος σόγιας	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	5	
0401080	Σπόροι σιναπιού	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	1	
0401090	Βαμβακόσπορος	0,1	2 (+)				0,01 (*)	1	
0401100	Σπόροι κολοκύθας (άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401110	Κάρθαμο	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401120	Βούγλωσσο/βόραγο το φαρμακευτικό [έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell (Buglossoides arvensis)]	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,8	(**)
0401130	Ψευδολινάρι	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401140	Κανναβόσπορος	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401150	Ρετσινολαδιά (ρίκινος)	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401990	Άλλα	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0402000	ii) **Ελαιούχοι καρποί**	0,02 (*)					0,01 (*)	0,1 (*)	
0402010	Ελιές για παραγωγή ελαίου		10	0,02 (*)	0,05 (*)				0,3
0402020	Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402030	Καρποί ελαιούχων φοινίκων	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402040	Καπόκ	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402990	Άλλα		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0500000	5. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ**	**0,01** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)	
0500010	Κριθάρι		1			0,3 (+)	0,3		0,3
0500020	Μαύρο σιτάρι (αμάρανθος, κινόα)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500030	Καλαμπόκι		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500040	Κεχρί [σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (Eleusine coracana), πεννίζετο το γλαυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500050	Βρόμη		0,05 (*)			0,3 (+)	0,3		0,02 (*)
0500060	Ρύζι [ινδικό/άγριο ρύζι (Zizania aquatica)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500070	Σίκαλη		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500080	Σόργο		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) [a]	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0500090	Σίτος [όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ]		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500990	Άλλα [καναρόσποροι (Phalaris canariensis)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0600000	6. **ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	i) **Τσάι**								
0620000	ii) **Κόκκοι καφέ**	(**)		(**)	(**)				(**)
0630000	iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)**	(**)		(**)	(**)				(**)
0631000	α) *Άνθη*	(**)		(**)	(**)				(**)
0631010	Άνθη χαμομηλιού	(**)		(**)	(**)				(**)
0631020	Άνθη ιβίσκου	(**)		(**)	(**)				(**)
0631030	Ροδοπέταλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0631040	Άνθη γιασεμιού [καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0631050	Τίλιο	(**)		(**)	(**)				(**)
0631990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0632000	β) *Φύλλα*	(**)		(**)	(**)				(**)
0632010	Φύλλα φράουλας	(**)		(**)	(**)				(**)
0632020	Φύλλα του φυτού Rooibos (φύλλα Ginkgo)	(**)		(**)	(**)				(**)
0632030	Ματέ	(**)		(**)	(**)				(**)
0632990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0633000	γ) *Ρίζες*	(**)		(**)	(**)				(**)
0633010	Ρίζα βαλεριάνας	(**)		(**)	(**)				(**)
0633020	Ρίζα τζίνσενγκ	(**)		(**)	(**)				(**)
0633990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0639000	δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων*	(**)		(**)	(**)				(**)
0640000	iv) **Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)**	(**)		(**)	(**)				(**)
0650000	v) **Χαρούπια**	(**)		(**)	(**)				(**)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0700000	7. **ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	30
0800000	8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ**	(**)		(**)	(**)				(**)
0810000	i) **Σπόροι**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*) (+)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0810010	Γλυκάνισο	(**)		(**)	(**)				(**)
0810020	Μαυροκούκκι	(**)		(**)	(**)				(**)
0810030	Σπόροι σέλινου (σπόροι του είδους Levisticum officinale)	(**)		(**)	(**)				(**)
0810040	Σπόροι κορίανδρου	(**)		(**)	(**)				(**)
0810050	Σπόροι κύμινου	(**)		(**)	(**)				(**)
0810060	Άνηθος	(**)		(**)	(**)				(**)
0810070	Σπόροι μάραθου	(**)		(**)	(**)				(**)
0810080	Μοσχοσίταρο	(**)		(**)	(**)				(**)
0810090	Μοσχοκάρυδο	(**)		(**)	(**)				(**)
0810990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0820000	ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0820010	Μπαχάρι	(**)		(**)	(**)				(**)
0820020	Πιπέρι Σετσουάν	(**)		(**)	(**)				(**)
0820030	Αγριοκύμινο (κάρο το κάρβο)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820040	Καρδάμωμο	(**)		(**)	(**)				(**)
0820050	Καρποί αρκεύθου	(**)		(**)	(**)				(**)
0820060	Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820070	Καρποί βανίλιας	(**)		(**)	(**)				(**)
0820080	Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ	(**)		(**)	(**)				(**)
0820990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0830000	iii) **Φλοιός**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0830010	Κανέλα (κασσία)	(**)		(**)	(**)				(**)
0830990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0840000	iv) **Ρίζες ή ριζώματα**	(**)		(**)	(**)				(**)
0840010	Γλυκόριζα	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) [a]	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0840020	Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840030	Κουρκουμάς	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840040	Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)	(**)	**(+)**	(**)	(**)	(+)	(+)	**(+)**	(**)
0840990	Άλλα	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850000	v) **Οφθαλμοί ανθέων**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850010	Γαρύφαλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0850020	Κάπαρη	(**)		(**)	(**)				(**)
0850990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0860000	vi) **Στίγμα ανθέων**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0860010	Κρόκος (ζαφορά)	(**)		(**)	(**)				(**)
0860990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0870000	vii) **Επίσπερμο**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0870010	Περιβλήματα μοσχοκάρυδων	(**)		(**)	(**)				(**)
0870990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)
0900000	9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ**	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)		0,1 (*)	(**)
0900010	Ζαχαρότευτλα (ρίζα)	(**)		(**)	(**)		**0,015**		(**)
0900020	Ζαχαροκάλαμα	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900030	Κιχώριο ρίζες	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900990	Άλλα	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
1000000	10. **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ**		**0,05** (*)		0,05 (*)				
1010000	i) **Ιστός**	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)		0,04 (*)
1011000	α) *Χοίροι*					(+)		0,1 (*)	
1011010	Μυς					0,02 (*)			
1011020	Λιπώδης ιστός					0,03			
1011030	Ήπαρ					0,02 (*)			
1011040	Νεφροί					0,02 (*)			

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) [a]	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
1011050	Βρώσιμα εντόσθια					0,02 (*)			
1011990	Άλλα					0,02 (*)			
1012000	β) *Βοοειδή*					(+)		0,1 (*)	
1012010	Μυς					0,025			
1012020	Λιπώδης ιστός					0,25			
1012030	Ήπαρ					0,07			
1012040	Νεφροί					0,05			
1012050	Βρώσιμα εντόσθια					0,02 (*)			
1012990	Άλλα					0,02 (*)			
1013000	γ) *Πρόβατα*					(+)		0,1 (*)	
1013010	Μυς					0,02 (*)			
1013020	Λιπώδης ιστός					0,2			
1013030	Ήπαρ					0,07			
1013040	Νεφροί					0,05			
1013050	Βρώσιμα εντόσθια					0,02 (*)			
1013990	Άλλα					0,02 (*)			
1014000	δ) *Αίγες*					(+)		0,1 (*)	
1014010	Μυς					0,02 (*)			
1014020	Λιπώδης ιστός					0,2			
1014030	Ήπαρ					0,07			
1014040	Νεφροί					0,05			
1014050	Βρώσιμα εντόσθια					0,02 (*)			
1014990	Άλλα					0,02 (*)			
1015000	ε) *Άλογα, όνοι, ημίονοι*	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1015010	Μυς	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1015020	Λιπώδης ιστός	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1015030	Ήπαρ	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1015040	Νεφροί	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1015050	Βρώσιμα εντόσθια	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (a)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
1015990	Άλλα	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1016000	στ) *Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες– στρουθοκάμηλοι, περιστέρια*					0,02 (*) (+)			
1016010	Μυς							0,1 (*)	
1016020	Λιπώδης ιστός							0,1 (*)	
1016030	Ήπαρ							0,2	
1016040	Νεφροί							0,1 (*)	
1016050	Βρώσιμα εντόσθια							0,1 (*)	
1016990	Άλλα							0,1 (*)	
1017000	ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (λαγοί, κανγκουρό, ελάφια)*	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1017010	Μυς	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017020	Λιπώδης ιστός	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1017030	Ήπαρ	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1017040	Νεφροί	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1017050	Βρώσιμα εντόσθια	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017990	Άλλα	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1020000	ii) **Γάλα**	**0,001** (*)		0,01 (*)		(+)	0,01	0,02 (*)	0,02 (*)
1020010	Βοοειδή					0,04			
1020020	Πρόβατα					0,02 (*)			
1020030	Αίγες					0,02 (*)			
1020040	Άλογα					0,02 (*)			
1020990	Άλλα					0,02 (*)			
1030000	iii) **Αυγά πτηνών**	0,01 (*)		0,01 (*)		0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,04*
1030010	Κοτόπουλα								
1030020	Πάπιες	(**)		(**)	(**)				(**)
1030030	Χήνες	(**)		(**)	(**)				(**)
1030040	Ορτύκια	(**)		(**)	(**)				(**)
1030990	Άλλα	(**)		(**)	(**)				(**)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) [α]	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)]	Ethephon	Fenamidone	Fenhexamid	Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφραμένο ως tepraloxydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
1040000	iv) **Μέλι [βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]**	(**)		(**)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	v) **Αμφίβια και ερπετά (βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1060000	vi) **Σαλιγκάρια**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1070000	vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (άγρια θηράματα)**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου-κωδικού για τον οποίο ισχύει το ΑΟΚ που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β.

[α] Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.

(F) = λιποδιαλυτό

Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από την ουσία carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)

(R) = Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου και κωδικού αριθμού:

Carbofuran — κωδικός 1000000 εκτός από 1040000: 3-OH-carbofuran (ελεύθερο και συζευγμένο) εκφρασμένο ως carbofuran

Ethephon

(+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης μιας πρόσθετης μελέτης μεταβολισμού

0401090 Βαμβακόσπορος

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο

Fenamidone

(+) Για τις καυτερές πιπεριές (τσίλι) ισχύει το ακόλουθο ΑΟΚ:

0231020 Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)]

Fenvalerate [κάθε λόγος συστατικών ισομερών (RR, SS, RS & SR) συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate] (F) (R)

(R) = Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου και κωδικού αριθμού:

Esfenvalerate — κωδικοί 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 και 1017040: άθροισμα της ουσίας fenvalerate (οποιοδήποτε ποσοστό συστατικών ισομερών συμπεριλαμβανομένης της ουσίας esfenvalerate) και του CPIA (χλωροφαινυλο- ισοβαλερικό οξύ), εκφραζόμενο ως fenvalerate

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0120010 Αμύγδαλα

0130010 Μήλα [Αγριόμηλα (Malus sylvestris)]

0130020 Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)]

0140020 **Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)**

0140040 **Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus)]**

0152000 β) **Φράουλες**

0153030 **Σμέουρα [Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]**

0213020 **Καρότα**

0213040 **Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) [Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)]**

0213070 **Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)**

0213080 **Ραπάνια/Ραφανίδες [Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)]**

0220010 **Σκόρδο**

0220020 **Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)**

0232000 β) **Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό**

0232010 **Αγγούρια**

0232020 **Αγγουράκια**

0232030 **Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula)]**

0232990 **Άλλα**

0233010 **Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)]**

0234000 δ) **Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)**

0241020 **Κουνουπίδι**

0241990 **Άλλα**

0242010 **Λαχανάκια Βρυξελλών**

0251020 **Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)]**

0252010 **Σπανάκι [Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium)]**

0256040 **Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)**

0270060 **Πράσο**

0300020 **Φακές**

0500010 **Κριθάρι**

0500030 **Καλαμπόκι**

0500050 **Βρόμη**

0500070 **Σίκαλη**

0500080 **Σόργο**

0500090 **Σίτος ['Ολυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ]**

0810000 i) **Σπόροι**

0810010 **Γλυκάνισο**

0810020 **Μαυροκούκι**

0810030 **Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)**

0810040 **Σπόροι κορίανδρου**

0810050 **Σπόροι κύμινου**

0810060 **Άνηθος**

0810070 **Σπόροι μάραθου**

0810080 **Μοσχοσίταρο**

0810090 **Μοσχοκάρυδο**

0810990 **Άλλα**

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 **Χρένο**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι έλειπαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1011000 α) **Χοίροι**

1011010 **Μυς**

1011020 **Λιπώδης ιστός**

1011030 **Ήπαρ**

1011040 **Νεφροί**

1011050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1011990 **Άλλα**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης και με μια μελέτη διατροφής για μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1012000 β) **Βοοειδή**

1012010 **Μυς**

1012020 **Λιπώδης ιστός**

1012030 **Ήπαρ**

1012040 **Νεφροί**

1012050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1012990 **Άλλα**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης και με μια μελέτη διατροφής για μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1013000 γ) **Πρόβατα**

1013010 **Μυς**

1013020 **Λιπώδης ιστός**

1013030 **Ήπαρ**

1013040 **Νεφροί**

1013050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1013990 **Άλλα**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης και με μια μελέτη διατροφής για μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1014000 δ) **Αίγες**

1014010 **Μυς**

1014020 **Λιπώδης ιστός**

1014030 **Ήπαρ**

1014040 **Νεφροί**

1014050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1014990 **Άλλα**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι έλειπαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1015000 ε) **Άλογα, όνοι, ημίονοι**

1015010 **Μυς**

1015020 **Λιπώδης ιστός**

1015030 **Ήπαρ**

1015040 **Νεφροί**

1015050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1015990 **Άλλα**

1016000 στ) **Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια**

1016010 **Μυς**

1016020 **Λιπώδης ιστός**

1016030 **Ήπαρ**

1016040 **Νεφροί**

1016050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1016990 **Άλλα**

1017000 ζ) **Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)**

1017010 **Μυς**

1017020 **Λιπώδης ιστός**

1017030 **Ήπαρ**

1017040 **Νεφροί**

1017050 **Βρώσιμα εντόσθια**

1017990 **Άλλα**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης και με μια μελέτη διατροφής για μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1020000 ii) **Γάλα**

1020010 **Βοοειδή**

1020020 **Πρόβατα**

1020030 **Αίγες**

1020040 **Άλογα**

1020990 **Άλλα**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι έλειπαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1030000 iii) **Αυγά πτηνών**

1030010 **Κοτόπουλα**

1030020 **Πάπιες**

1030030 **Χήνες**

1030040 **Ορτύκια**

1030990 **Άλλα**

1050000 v) **Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)**

1060000 vi) **Σαλιγκάρια**

1070000 vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)**

Picoxystrobin (F)

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι έλειπαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0401060 **Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)**

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 **Χρένο**

Tepraloxydim (άθροισμα Tepraloxydim και των μεταβολιτών της που μπορούν να υποβληθούν σε υδρόλυση είτε στο τμήμα 3-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ είτε στο τμήμα 3-υδροξυ-(τετραϋδρο-πυραν-4-υλ)-γλουταρικό οξύ, εκφρασμένο ως tepraloxydim)

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον μεταβολισμό των καλλιεργειών δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0152000 β) **Φράουλες**

0154000 δ) **Άλλοι μικροί καρποί και μούρα**

0154010 **Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries)]**

0154020 **Μύρτιλλα μακρόκαρπα [Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries)]**

0154030 **Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα και άσπρα)**

0154040 **Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)**

0154050 **Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς**

0154060 **Βατόμουρα [Κούμαρα (Arbutus spp.)]**

0154070 **Αξάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) [Actinidia arguta (kiwiberry)]**

0154080 **Καρποί κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]**

0154990 **Άλλα**

0232000 β) **Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό**

0232010 **Αγγούρια**

0232020 **Αγγουράκια**

0232030 **Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula)]**

0232990 **Άλλα**

0241000 α) **Ανθοκράμβες**

0241010 **Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)**

0241020 **Κουνουπίδι**

0241990 **Άλλα**

0242010 **Λαχανάκια Βρυξελλών**

0242020 **Λάχανα [Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο]**

0242990 **Άλλα**

0243000 γ) **Φυλλώδεις κράμβες**

0243010 **Κινέζικα λάχανα [Ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)]**

0243020 **Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Acephala υποποικ. viridis)**

0243990 **Άλλα**

0244000 δ) **Γογγυλοκράμβες**

0256030 **Φύλλα σέλινου [Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum)]**

0270060 **Πράσο**

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι έλειπαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0300010 **Φασόλια [Κουκιά, φλαμπέολες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata]**

0300020 **Φακές**

0300030 **Μπιζέλια [Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)]**

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 **Χρένο**

Trifloxystrobin (F) (R)

(R) = Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου και κωδικού αριθμού:

Trifloxystrobin- κωδικός 1000000: το άθροισμα της ουσίας trifloxystrobin και του μεταβολίτη της (E, E)-μεθοξυιμινο- 2-[1-(3-τριφθορομεθυλο-φαινυλ)-αιθυλιδενοαμινο-οξυμεθυλο]-φαινυλ-οξικό οξύ (CGA 321113)»

β) η στήλη για την ουσία carbosulfan διαγράφεται.

2. Το μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α) οι στήλες για τις ουσίες malathion και spirotetramat αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (ᵘ)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-enόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0100000	1. **ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ**		
0110000	i) **Εσπεριδοειδή**	**2**	1
0110010	Γκρέιπ-φρουτ [γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima × Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi × Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi × Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια]		
0110020	Πορτοκάλια [περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια]		
0110030	Λεμόνια [κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis)]		
0110040	Πράσινα λεμόνια		
0110050	Μανταρίνια [κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata × Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια·tangor (Citrus reticulata × sinensis)]		
0110990	Άλλα		
0120000	ii) **Ακρόδρυα**	0,02 (*)	0,5
0120010	Αμύγδαλα		
0120020	Καρύδια Βραζιλίας		
0120030	Ανακάρδια (κάσιους)		
0120040	Κάστανα		
0120050	Καρύδες		
0120060	Φουντούκια [Filbert (C. avellana pontica)]		
0120070	Μακαντάμια		
0120080	Καρύδια πεκάν		
0120090	Κουκουνάρια		
0120100	Φιστίκια		
0120110	Κοινά καρύδια		
0120990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0130000	iii) **Μηλοειδή**	0,02 (*)	1
0130010	Μήλα [αγριόμηλα (Malus sylvestris)]		
0130020	Αχλάδια [ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)]		
0130030	Κυδώνια		
0130040	Μούσμουλα		
0130050	Ιαπωνικά μούσμουλα		
0130990	Άλλα		
0140000	iv) **Πυρηνόκαρπα**	0,02 (*)	3
0140010	Βερίκοκα		
0140020	Κεράσια (αγριοκέρασα, βύσσινα)		
0140030	Ροδάκινα (νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)		
0140040	Δαμάσκηνα [κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus)]		
0140990	Άλλα		
0150000	v) **Μούρα και μικροί καρποί**	0,02 (*)	
0151000	α) *Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια*		2
0151010	Επιτραπέζια σταφύλια		
0151020	Οινοποιήσιμα σταφύλια		
0152000	β) *Φράουλες*		0,4
0153000	γ) *Καρποί βάτου*		0,1 (*)
0153010	Βατόμουρα		
0153020	Καρποί ασπροβατομουριάς [μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus × idaeus (tayberries), Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloud-berries) και άλλα υβρίδια Rubus]		
0153030	Σμέουρα [οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Ru-bus arcticus × Rubus idaeus)]		
0153990	Άλλα		
0154000	δ) *Άλλοι μικροί καρποί και μούρα*		0,1 (*)
0154010	Μύρτιλλα [μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries)]		
0154020	Μύρτιλλα μακρόκαρπα [καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries)]		
0154030	Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα και άσπρα)		
0154040	Πράσινα φραγκοστάφυλα (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)		
0154050	Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (e)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφράζόμενα ως spirotetramat (R)
0154060	Βατόμουρα [κούμαρα (Arbutus spp.)]		
0154070	Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) [Actinidia arguta (kiwiberry)]		
0154080	Καρποί κουφοξυλιάς [καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]		
0154990	Άλλα		
0160000	vi) **Διάφοροι καρποί**	0,02 (*)	
0161000	α) *Καρποί με βρώσιμο φλοιό*		
0161010	Χουρμάδες		0,1 (*)
0161020	Σύκα		0,1 (*)
0161030	Επιτραπέζιες ελιές		4
0161040	Κουμκουάτ [ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]		0,1 (*)
0161050	Καράμβολα (ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)		0,1 (*)
0161060	Λωτός		0,1 (*)
0161070	Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) [μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)]		0,1 (*)
0161990	Άλλα		0,1 (*)
0162000	β) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί*		
0162010	Ακτινίδια		0,3
0162020	Λίτσι [ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana, λάνσιο το οικιακό, Salacca zalacca]		15
0162030	Καρποί της πασιφλόρας		0,1 (*)
0162040	Φραγκόσυκα		0,1 (*)
0162050	Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης		0,1 (*)
0162060	Αμερικανικός λωτός/διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)]		0,1 (*)
0162990	Άλλα		0,1 (*)
0163000	γ) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι*		
0163010	Αβοκάντο		0,7
0163020	Μπανάνες [Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα]		0,6
0163030	Μάνγκο		0,3
0163040	Παπάγια		0,4
0163050	Ρόδι		0,1 (*)
0163060	Cherimoya (ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)		0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0163070	Γκουάβα [κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus)]		0,1 (*)
0163080	Ανανάς		0,3
0163090	Αρτόκαρπος [καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]		0,1 (*)
0163100	Δούριο το ζιβεθινό		0,1 (*)
0163110	Ανόνα η ακανθώδης		0,1 (*)
0163990	Άλλα		0,1 (*)
0200000	2. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ**		
0210000	i) **Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά**	0,02 (*)	
0211000	α) *Πατάτες*		0,8
0212000	β) *Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά*		0,1 (*)
0212010	Μανιόκα (κάσσαβα) [Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)]		
0212020	Γλυκοπατάτες		
0212030	Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) [Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean)]		
0212040	Μαράντα η καλαμοειδής		
0212990	Άλλα		
0213000	γ) *Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα*		0,1 (*)
0213010	Κοκκινογούλι		
0213020	Καρότα		
0213030	Ραπανοσέλινο		
0213040	Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) [ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)]		
0213050	Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (κρον/κινεζικές αγκινάρες)		
0213060	Παστινάκη η εδώδιμη		
0213070	Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)		
0213080	Ραπάνια/ραφανίδες [μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)]		
0213090	Λαγόχορτα (τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) [μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa)]		
0213100	Γουλιά (είδος κράμβης)		
0213110	Γογγύλια		
0213990	Άλλα		
0220000	ii) **Βολβώδη λαχανικά**	0,02 (*)	
0220010	Σκόρδο		0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφράζόμενα ως spirotetramat (R)
0220020	Κρεμμύδια (άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)		0,4
0220030	Ασκαλώνια		0,4
0220040	Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)		0,1 (*)
0220990	Άλλα		0,1 (*)
0230000	iii) **Καρποφόρα λαχανικά**	0,02 (*)	
0231000	α) *Σολανώδη*		
0231010	Ντομάτες [ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και Lycium chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων]		2
0231020	Πιπεριές [καυτερές πιπεριές (τσίλι)]		2
0231030	Μελιτζάνες [Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon)]		2
0231040	Μπάμιες		1
0231990	Άλλα		1
0232000	β) *Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό*		0,2
0232010	Αγγούρια		
0232020	Αγγουράκια		
0232030	Κολοκυθάκια [διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula)]		
0232990	Άλλα		
0233000	γ) *Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό*		0,2
0233010	Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)]		
0233020	Κολοκύθες [ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow (όψιμη ποικιλία)]		
0233030	Καρπούζια		
0233990	Άλλα		
0234000	δ) *Γλυκό καλαμπόκι (μικρά καλαμποκάκια)*		0,1 (*)
0239000	ε) *Άλλα καρποφόρα λαχανικά*		0,1 (*)
0240000	iv) **Κράμβες**	0,02 (*)	
0241000	α) *Ανθοκράμβες*		1
0241010	Μπρόκολα (ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)		
0241020	Κουνουπίδι		
0241990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (σ)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0242000	β) *Κεφαλωτές κράμβες*		
0242010	Λαχανάκια Βρυξελλών		0,3
0242020	Λάχανα [μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο]		2
0242990	Άλλα		0,1 (*)
0243000	γ) *Φυλλώδεις κράμβες*		7
0243010	Κινέζικα λάχανα [ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)]		
0243020	Μη κεφαλωτή κράμβη (λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Acephala υποποικ. viridis)		
0243990	Άλλα		
0244000	δ) *Γογγυλοκράμβες*		2
0250000	ν) **Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά**		
0251000	α) *Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)*		7
0251010	Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)	0,02 (*)	
0251020	Μαρούλια [μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)]	**0,5**	
0251030	Σκαρόλα (πικρίδα) [άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf", (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια]	0,02 (*)	
0251040	Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)	0,02 (*)	
0251050	Γαιοκάρδαμο	0,02 (*)	
0251060	Ρόκα [άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.)]	0,02 (*)	
0251070	Κόκκινο σινάπι	0,02 (*)	
0251080	Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης]	0,02 (*)	
0251990	Άλλα	0,02 (*)	
0252000	β) *Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)*	0,02 (*)	7
0252010	Σπανάκι [σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium)]		
0252020	Αντράκλα [είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλιστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda)]		
0252030	Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (φύλλα παντζαριού)		
0252990	Άλλα		
0253000	γ) *Αμπελόφυλλα [Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata)]*	0,02 (*)	0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0254000	δ) *Νεροκάρδαμο [πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa (Neptunia oleracea)]*	0,02 (*)	7
0255000	ε) *Ραδίκι Witloof (αντίβ)*	0,02 (*)	0,1 (*)
0256000	στ) *Αρωματικά φυτά*	0,02 (*)	4
0256010	Φραγκομαϊντανός		
0256020	Σχοινόπρασο		
0256030	Φύλλα σέλινου [φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum)]		
0256040	Μαϊντανός (φύλλα ρίζας μαϊντανού)		
0256050	Φασκόμηλο [θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago officinalis]		
0256060	Δενδρολίβανο		
0256070	Θυμάρι (ματζουράνα, ρίγανη)		
0256080	Βασιλικός [μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)]		
0256090	Φύλλα δάφνης (λεμονόχορτο)		
0256100	Δρακόντιο/εστραγκόν (ύσσωπος)		
0256990	Άλλα		
0260000	vi) **Ψυχανθή (νωπά)**	0,02 (*)	1,5
0260010	Φασόλια (με τον λοβό) {πράσινα φασολάκια [φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.)], φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamopsis tetragonoloba), σπόροι σόγιας (Glycine max)}		
0260020	Φασόλια (χωρίς λοβό) [κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια]		
0260030	Μπιζέλια (με τον λοβό) [γλυκομπίζελα (Pisum sativum)]		
0260040	Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)		
0260050	Φακές		
0260990	Άλλα		
0270000	vii) **Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)**	0,02 (*)	
0270010	Σπαράγγια		0,1 (*)
0270020	Άγριες αγκινάρες (μίσχοι Borago officinalis)		0,1 (*)
0270030	Σέλινο		4
0270040	Μάραθο		0,1 (*)
0270050	Αγκινάρες (άνθος μπανάνας)		0,1 (*)
0270060	Πράσα		0,1 (*)
0270070	Ραβέντι		0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0270080	Φύτρα μπαμπού		0,1 (*)
0270090	Καρδιές φοινίκων		0,1 (*)
0270990	Άλλα		0,1 (*)
0280000	viii) **Μανιτάρια**	0,02 (*)	0,1 (*)
0280010	Καλλιεργούμενα μανιτάρια [κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)]		
0280020	Άγρια μανιτάρια [κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανιταρο (Boletus edulis)]		
0280990	Άλλα		
0290000	ix) **Φύκια**	0,02 (*)	0,1 (*)
0300000	3. **ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ**	0,02 (*)	2
0300010	Φασόλια [κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata]		
0300020	Φακές		
0300030	Μπιζέλια [ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)]		
0300040	Λούπινα		
0300990	Άλλα		
0400000	4. **ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ**	0,02 (*)	
0401000	i) **Ελαιούχοι σπόροι**		
0401010	Λιναρόσπορος		0,1 (*)
0401020	Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)		0,1 (*)
0401030	Σπόροι παπαρούνας		0,1 (*)
0401040	Σπόροι σουσαμιού		0,1 (*)
0401050	Σπόροι ηλιάνθου		0,1 (*)
0401060	Σπόροι ελαιοκράμβης (σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)		0,1 (*)
0401070	Σπόρος σόγιας		4
0401080	Σπόροι σιναπιού		0,1 (*)
0401090	Βαμβακόσπορος		0,4
0401100	Σπόροι κολοκύθας (άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)		0,1 (*)
0401110	Κάρθαμο		0,1 (*)
0401120	Βούγλωσσο/βόραγο το φαρμακευτικό [έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell (Buglossoides arvensis)]		0,1 (*)
0401130	Ψευδολινάρι		0,1 (*)
0401140	Κανναβόσπορος		0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
0401150	Ρετσινολαδιά (ρίκινος)		0,1 (*)
0401990	Άλλα		0,1 (*)
0402000	ii) **Ελαιούχοι καρποί**		
0402010	Ελιές για παραγωγή ελαίου		**4**
0402020	Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων		0,1 (*)
0402030	Καρποί ελαιούχων φοινίκων		0,1 (*)
0402040	Καπόκ		0,1 (*)
0402990	Άλλα		0,1 (*)
0500000	5. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ**	8	0,1 (*)
0500010	Κριθάρι		
0500020	Μαύρο σιτάρι (αμάρανθος, κινόα)		
0500030	Καλαμπόκι		
0500040	Κεχρί [σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (Eleusine coracana), πεννίζετο το γλαυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum)]		
0500050	Βρόμη		
0500060	Ρύζι [ινδικό/άγριο ρύζι (Zizania aquatica)]		
0500070	Σίκαλη		
0500080	Σόργο		
0500090	Σίτος [όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ]		
0500990	Άλλα [καναρόσποροι (Phalaris canariensis)]		
0600000	6. **ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ**		0,1 (*)
0610000	i) **Τσάι**	0,5	
0620000	ii) **Κόκκοι καφέ**	0,02 (*)	
0630000	iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)**		
0631000	α) *Άνθη*		
0631010	Άνθη χαμομηλιού	1,5	
0631020	Άνθη ιβίσκου	0,02 (*)	
0631030	Ροδοπέταλα	0,02 (*)	
0631040	Άνθη γιασεμιού [καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra)]	0,02 (*)	
0631050	Τίλιο	0,02 (*)	
0631990	Άλλα	0,02 (*)	

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφράζόμενα ως spirotetramat (R)
0632000	β) *Φύλλα*	0,02 (*)	
0632010	Φύλλα φράουλας		
0632020	Φύλλα του φυτού Rooibos (φύλλα Ginkgo)		
0632030	Ματέ		
0632990	Άλλα		
0633000	γ) *Ρίζες*	0,02 (*)	
0633010	Ρίζα βαλεριάνας		
0633020	Ρίζα τζίνσενγκ		
0633990	Άλλα		
0639000	δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων*	0,02 (*)	
0640000	iv) **Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)**	0,02 (*)	
0650000	v) **Χαρούπια**	0,02 (*)	
0700000	7. **ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)**	0,02 (*)	15
0800000	8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ**		
0810000	i) **Σπόροι**	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Γλυκάνισο		
0810020	Μαυροκούκκι		
0810030	Σπόροι σέλινου (σπόροι του είδους Levisticum officinale)		
0810040	Σπόροι κορίανδρου		
0810050	Σπόροι κύμινου		
0810060	Άνηθος		
0810070	Σπόροι μάραθου		
0810080	Μοσχοσίταρο		
0810090	Μοσχοκάρυδο		
0810990	Άλλα		
0820000	ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί**	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Μπαχάρι		
0820020	Πιπέρι Σετσουάν		
0820030	Αγριοκύμινο (κάρο το κάρβο)		
0820040	Καρδάμωμο		
0820050	Καρποί αρκεύθου		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφράζόμενα ως spirotetramat (R)
0820060	Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)		
0820070	Καρποί βανίλιας		
0820080	Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ		
0820990	Άλλα		
0830000	iii) **Φλοιός**	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Κανέλα (κασσία)		
0830990	Άλλα		
0840000	iv) **Ρίζες ή ριζώματα**		
0840010	Γλυκόριζα	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840030	Κουρκουμάς	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)	**(+)**	(+)
0840990	Άλλα	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	v) **Οφθαλμοί ανθέων**	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Γαρύφαλλα		
0850020	Κάπαρη		
0850990	Άλλα		
0860000	vi) **Στίγμα ανθέων**	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Κρόκος (ζαφορά)		
0860990	Άλλα		
0870000	vii) **Επίσπερμο**	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Περιβλήματα μοσχοκάρυδων		
0870990	Άλλα		
0900000	9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ**	0,02 (*)	0,1 (*)
0900010	Ζαχαρότευτλα (ρίζα)		
0900020	Ζαχαροκάλαμα		
0900030	Κιχώριο ρίζες		
0900990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (σ)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
1000000	10. **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ**		
1010000	i) **Ιστός**	0,02 (*)	
1011000	α) *Χοίροι*		
1011010	Μυς		0,05
1011020	Λιπώδης ιστός		0,01 (*)
1011030	Ήπαρ		0,7
1011040	Νεφροί		0,7
1011050	Βρώσιμα εντόσθια		0,7
1011990	Άλλα		0,01 (*)
1012000	β) *Βοοειδή*		
1012010	Μυς		0,05
1012020	Λιπώδης ιστός		0,01 (*)
1012030	Ήπαρ		0,7
1012040	Νεφροί		0,7
1012050	Βρώσιμα εντόσθια		0,7
1012990	Άλλα		0,01 (*)
1013000	γ) *Πρόβατα*		
1013010	Μυς		0,05
1013020	Λιπώδης ιστός		0,01 (*)
1013030	Ήπαρ		0,7
1013040	Νεφροί		0,7
1013050	Βρώσιμα εντόσθια		0,7
1013990	Άλλα		0,01 (*)
1014000	δ) *Αίγες*		
1014010	Μυς		0,05
1014020	Λιπώδης ιστός		0,01 (*)
1014030	Ήπαρ		0,7
1014040	Νεφροί		0,7
1014050	Βρώσιμα εντόσθια		0,7
1014990	Άλλα		0,01 (*)
1015000	ε) *Άλογα, όνοι, ημίονοι*		
1015010	Μυς		0,05

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφρασμένα ως spirotetramat (R)
1015020	Λιπώδης ιστός		0,01 (*)
1015030	Ήπαρ		0,7
1015040	Νεφροί		0,7
1015050	Βρώσιμα εντόσθια		0,7
1015990	Άλλα		0,01 (*)
1016000	στ) *Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες– στρουθοκάμηλοι, περιστέρια*		0,01 (*)
1016010	Μυς		
1016020	Λιπώδης ιστός		
1016030	Ήπαρ		
1016040	Νεφροί		
1016050	Βρώσιμα εντόσθια		
1016990	Άλλα		
1017000	ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (λαγοί, καγκουρό, ελάφια)*		
1017010	Μυς		0,05
1017020	Λιπώδης ιστός		0,01 (*)
1017030	Ήπαρ		0,7
1017040	Νεφροί		0,7
1017050	Βρώσιμα εντόσθια		0,7
1017990	Άλλα		0,01 (*)
1020000	ii) **Γάλα**	0,02 (*)	0,005 (*)
1020010	Βοοειδή		
1020020	Πρόβατα		
1020030	Αίγες		
1020040	Άλογα		
1020990	Άλλα		
1030000	iii) **Αυγά πτηνών**	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Κοτόπουλα		
1030020	Πάπιες		
1030030	Χήνες		
1030040	Ορτύκια		
1030990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφρασμένο ως malathion)	Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)
1040000	iv) **Μέλι [Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]**	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	v) **Αμφίβια και ερπετά (βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)**	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	vi) **Σαλιγκάρια**	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (άγρια θηράματα)**	0,02 (*)	0,01 (*)

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(α) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.

Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφρασμένο ως malathion)

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο

Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες της BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat (R)

(R) = Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου και κωδικού αριθμού:

Spirotetramat — Κωδικός 1000000 εκτός του κωδικού 1040000: Spirotetramat και οι μεταβολίτες της, BYI08330-ενόλη εκφρασμένη ως spirotetramat

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο»

β) προστίθενται οι στήλες για τις ουσίες 1,4-dimethylnaphthalene και imazapyr.

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0100000	1. **ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ**		
0110000	i) **Εσπεριδοειδή**		
0110010	Γκρέιπ-φρουτ [γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima × Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi × Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi × Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια]		
0110020	Πορτοκάλια [περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια]		
0110030	Λεμόνια [κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis)]		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0110040	Πράσινα λεμόνια		
0110050	Μανταρίνια [κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata × Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια·tangor (Citrus reticulata × sinensis)]		
0110990	Άλλα		
0120000	ii) **Ακρόδρυα**		
0120010	Αμύγδαλα		
0120020	Καρύδια Βραζιλίας		
0120030	Ανακάρδια (κάσιους)		
0120040	Κάστανα		
0120050	Καρύδες		
0120060	Φουντούκια [Filbert (C. avellana pontica)]		
0120070	Μακαντάμια		
0120080	Καρύδια πεκάν		
0120090	Κουκουνάρια		
0120100	Φιστίκια		
0120110	Κοινά καρύδια		
0120990	Άλλα		
0130000	iii) **Μηλοειδή**		
0130010	Μήλα [αγριόμηλα (Malus sylvestris)]		
0130020	Αχλάδια [ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)]		
0130030	Κυδώνια		
0130040	Μούσμουλα		
0130050	Ιαπωνικά μούσμουλα		
0130990	Άλλα		
0140000	iv) **Πυρηνόκαρπα**		
0140010	Βερίκοκα		
0140020	Κεράσια (αγριοκέρασα, βύσσινα)		
0140030	Ροδάκινα (νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)		
0140040	Δαμάσκηνα [κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus)]		
0140990	Άλλα		
0150000	v) **Μούρα και μικροί καρποί**		
0151000	α) *Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια*		
0151010	Επιτραπέζια σταφύλια		
0151020	Οινοποιήσιμα σταφύλια		
0152000	β) *Φράουλες*		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0153000	γ) *Καρποί βάτου*		
0153010	Βατόμουρα		
0153020	Καρποί ασπροβατομουριάς [μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus × idaeus (tayberries), Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries) και άλλα υβρίδια Rubus]		
0153030	Σμέουρα [οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]		
0153990	Άλλα		
0154000	δ) *Άλλοι μικροί καρποί και μούρα*		
0154010	Μύρτιλλα [μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries)]		
0154020	Μύρτιλλα μακρόκαρπα [καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries)]		
0154030	Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα και άσπρα)		
0154040	Πράσινα φραγκοστάφυλα (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)		
0154050	Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς		
0154060	Βατόμουρα [κούμαρα (Arbutus spp.)]		
0154070	Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) [Actinidia arguta (kiwiberry)]		
0154080	Καρποί κουφοξυλιάς [καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]		
0154990	Άλλα		
0160000	vi) **Διάφοροι καρποί**		
0161000	α) *Καρποί με βρώσιμο φλοιό*		
0161010	Χουρμάδες		
0161020	Σύκα		
0161030	Επιτραπέζιες ελιές		
0161040	Κουμκουάτ [ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]		
0161050	Καράμβολα (ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)		
0161060	Λωτός		
0161070	Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) [μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)]		
0161990	Άλλα		
0162000	β) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί*		
0162010	Ακτινίδια		
0162020	Λίτσι [ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana, λάνσιο το οικιακό, Salacca zalacca]		
0162030	Καρποί της πασιφλόρας		
0162040	Φραγκόσυκα		
0162050	Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης		
0162060	Αμερικανικός λωτός/διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)]		
0162990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0163000	γ) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι*		
0163010	Αβοκάντο		
0163020	Μπανάνες [Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα]		
0163030	Μάνγκο		
0163040	Παπάγια		
0163050	Ρόδι		
0163060	Cherimoya (ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)		
0163070	Γκουάβα [κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus)]		
0163080	Ανανάς		
0163090	Αρτόκαρπος [καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]		
0163100	Δούριο το ζιβεθινό		
0163110	Ανόνα η ακανθώδης		
0163990	Άλλα		
0200000	2. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ**		
0210000	i) **Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά**		
0211000	α) *Πατάτες*	**15**	
0212000	β) *Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά*		
0212010	Μανιόκα (κάσσαβα) [Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)]		
0212020	Γλυκοπατάτες		
0212030	Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) [Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean)]		
0212040	Μαράντα η καλαμοειδής		
0212990	Άλλα		
0213000	γ) *Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα*		
0213010	Κοκκινογούλι		
0213020	Καρότα		
0213030	Ραπανοσέλινο		
0213040	Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) [ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)]		
0213050	Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (κρον/κινεζικές αγκινάρες)		
0213060	Παστινάκη η εδώδιμη		
0213070	Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)		
0213080	Ραπάνια/ραφανίδες [μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)]		
0213090	Λαγόχορτα (τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) [μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa)]		
0213100	Γουλιά (είδος κράμβης)		
0213110	Γογγύλια		
0213990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0220000	ii) **Βολβώδη λαχανικά**		
0220010	Σκόρδο		
0220020	Κρεμμύδια (άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)		
0220030	Ασκαλώνια		
0220040	Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)		
0220990	Άλλα		
0230000	iii) **Καρποφόρα λαχανικά**		
0231000	α) *Σολανώδη*		
0231010	Ντομάτες [ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και Lycium chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων]		
0231020	Πιπεριές [καυτερές πιπεριές (τσίλι)]		
0231030	Μελιτζάνες [Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon)]		
0231040	Μπάμιες		
0231990	Άλλα		
0232000	β) *Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό*		
0232010	Αγγούρια		
0232020	Αγγουράκια		
0232030	Κολοκυθάκια [διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula)]		
0232990	Άλλα		
0233000	γ) *Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό*		
0233010	Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)]		
0233020	Κολοκύθες [ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow (όψιμη ποικιλία)]		
0233030	Καρπούζια		
0233990	Άλλα		
0234000	δ) *Γλυκό καλαμπόκι (μικρά καλαμποκάκια)*		
0239000	ε) *Άλλα καρποφόρα λαχανικά*		
0240000	iv) **Κράμβες**		
0241000	α) *Ανθοκράμβες*		
0241010	Μπρόκολα (ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)		
0241020	Κουνουπίδι		
0241990	Άλλα		
0242000	β) *Κεφαλωτές κράμβες*		
0242010	Λαχανάκια Βρυξελλών		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0242020	Λάχανα [μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο]		
0242990	Άλλα		
0243000	γ) *Φυλλώδεις κράμβες*		
0243010	Κινέζικα λάχανα [ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)]		
0243020	Μη κεφαλωτή κράμβη (λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Acephala υποποικ. viridis)		
0243990	Άλλα		
0244000	δ) *Γογγυλοκράμβες*		
0250000	ν) **Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά**		
0251000	α) *Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)*		
0251010	Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)		
0251020	Μαρούλια [μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)]		
0251030	Σκαρόλα (πικρίδα) [άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο “sugar loaf”, (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια]		
0251040	Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)		
0251050	Γαιοκάρδαμο		
0251060	Ρόκα [άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.)]		
0251070	Κόκκινο σινάπι		
0251080	Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης]		
0251990	Άλλα		
0252000	β) **Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)**		
0252010	Σπανάκι [σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium)]		
0252020	Αντράκλα [είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλιστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda)]		
0252030	Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (φύλλα παντζαριού)		
0252990	Άλλα		
0253000	γ) *Αμπελόφυλλα [Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata)]*		
0254000	δ) *Νεροκάρδαμο [πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa (Neptunia oleracea)]*		
0255000	ε) *Ραδίκι Witloof (αντίβ)*		
0256000	στ) *Αρωματικά φυτά*		
0256010	Φραγκομαϊντανός		
0256020	Σχοινόπρασο		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0256030	Φύλλα σέλινου [φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum)]		
0256040	Μαϊντανός (φύλλα ρίζας μαϊντανού)		
0256050	Φασκόμηλο [θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago officinalis]		
0256060	Δενδρολίβανο		
0256070	Θυμάρι (ματζουράνα, ρίγανη)		
0256080	Βασιλικός [μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)]		
0256090	Φύλλα δάφνης (λεμονόχορτο)		
0256100	Δρακόντιο/εστραγκόν (ύσσωπος)		
0256990	Άλλα		
0260000	vi) **Ψυχανθή (νωπά)**		
0260010	Φασόλια (με τον λοβό) {πράσινα φασολάκια [φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.)], φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamopsis tetragonoloba), σπόροι σόγιας (Glycine max)}		
0260020	Φασόλια (χωρίς λοβό) [κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια]		
0260030	Μπιζέλια (με τον λοβό) [γλυκομπίζελα (Pisum sativum)]		
0260040	Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)		
0260050	Φακές		
0260990	Άλλα		
0270000	vii) **Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)**		
0270010	Σπαράγγια		
0270020	Άγριες αγκινάρες (μίσχοι Borago officinalis)		
0270030	Σέλινο		
0270040	Μάραθο		
0270050	Αγκινάρες (άνθος μπανάνας)		
0270060	Πράσα		
0270070	Ραβέντι		
0270080	Φύτρα μπαμπού		
0270090	Καρδιές φοινίκων		
0270990	Άλλα		
0280000	viii) **Μανιτάρια**		
0280010	Καλλιεργούμενα μανιτάρια [κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)]		
0280020	Άγρια μανιτάρια [κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis)]		
0280990	Άλλα		
0290000	ix) **Φύκια**		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0300000	3. **ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ**		
0300010	Φασόλια [κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata]		
0300020	Φακές		**0,2**
0300030	Μπιζέλια [ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)]		
0300040	Λούπινα		
0300990	Άλλα		
0400000	4. **ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ**		
0401000	i) **Ελαιούχοι σπόροι**		
0401010	Λιναρόσπορος		
0401020	Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)		
0401030	Σπόροι παπαρούνας		
0401040	Σπόροι σουσαμιού		
0401050	Σπόροι ηλιάνθου		**0,05**
0401060	Σπόροι ελαιοκράμβης (σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)		**0,05** (*)
0401070	Σπόρος σόγιας		**3**
0401080	Σπόροι σιναπιού		**0,05** (*)
0401090	Βαμβακόσπορος		
0401100	Σπόροι κολοκύθας (άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)		
0401110	Κάρθαμο		
0401120	Βούγλωσσο/βόραγο το φαρμακευτικό [έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell (Buglossoides arvensis)]		
0401130	Ψευδολινάρι		
0401140	Κανναβόσπορος		
0401150	Ρετσινολαδιά (ρίκινος)		
0401990	Άλλα		
0402000	ii) **Ελαιούχοι καρποί**		
0402010	Ελιές για παραγωγή ελαίου		
0402020	Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων		
0402030	Καρποί ελαιούχων φοινίκων		
0402040	Καπόκ		
0402990	Άλλα		
0500000	5. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ**		
0500010	Κριθάρι		
0500020	Μαύρο σιτάρι (αμάρανθος, κινόα)		
0500030	Καλαμπόκι		
0500040	Κεχρί [σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (Eleusine coracana), πεννίζετο το γλαυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum)]		
0500050	Βρόμη		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0500060	Ρύζι [ινδικό/άγριο ρύζι (Zizania aquatica)]		
0500070	Σίκαλη		
0500080	Σόργο		
0500090	Σίτος [όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ]		
0500990	Άλλα [καναρόσποροι (Phalaris canariensis)]		
0600000	6. **ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ**		
0610000	i) **Τσάι**		
0620000	ii) **Κόκκοι καφέ**		
0630000	iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)**		
0631000	α) *Άνθη*		
0631010	Άνθη χαμομηλιού		
0631020	Άνθη ιβίσκου		
0631030	Ροδοπέταλα		
0631040	Άνθη γιασεμιού [καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra)]		
0631050	Τίλιο		
0631990	Άλλα		
0632000	β) *Φύλλα*		
0632010	Φύλλα φράουλας		
0632020	Φύλλα του φυτού Rooibos (φύλλα Ginkgo)		
0632030	Ματέ		
0632990	Άλλα		
0633000	γ) *Ρίζες*		
0633010	Ρίζα βαλεριάνας		
0633020	Ρίζα τζίνσενγκ		
0633990	Άλλα		
0639000	δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων*		
0640000	iv) **Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)**		
0650000	v) **Χαρούπια**		
0700000	7. **ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)**		
0800000	8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ**		
0810000	i) **Σπόροι**		
0810010	Γλυκάνισο		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0810020	Μαυροκούκκι		
0810030	Σπόροι σέλινου (σπόροι του είδους Levisticum officinale)		
0810040	Σπόροι κορίανδρου		
0810050	Σπόροι κύμινου		
0810060	Άνηθος		
0810070	Σπόροι μάραθου		
0810080	Μοσχοσίταρο		
0810090	Μοσχοκάρυδο		
0810990	Άλλα		
0820000	ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί**		
0820010	Μπαχάρι		
0820020	Πιπέρι Σετσουάν		
0820030	Αγριοκύμινο (κάρο το κάρβο)		
0820040	Καρδάμωμο		
0820050	Καρποί αρκεύθου		
0820060	Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)		
0820070	Καρποί βανίλιας		
0820080	Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ		
0820990	Άλλα		
0830000	iii) **Φλοιός**		
0830010	Κανέλα (κασσία)		
0830990	Άλλα		
0840000	iv) **Ρίζες ή ριζώματα**		
0840010	Γλυκόριζα		
0840020	Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)		
0840030	Κουρκουμάς		
0840040	Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)		
0840990	Άλλα		
0850000	v) **Οφθαλμοί ανθέων**		
0850010	Γαρύφαλλα		
0850020	Κάπαρη		
0850990	Άλλα		
0860000	vi) **Στίγμα ανθέων**		
0860010	Κρόκος (ζαφορά)		
0860990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
0870000	vii) **Επίσπερμο**		
0870010	Περιβλήματα μοσχοκάρυδων		
0870990	Άλλα		
0900000	9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ**		
0900010	Ζαχαρότευτλα (ρίζα)		
0900020	Ζαχαροκάλαμα		
0900030	Κιχώριο ρίζες		
0900990	Άλλα		
1000000	10. **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ**		
1010000	i) **Ιστός**		**0,05** (*)
1011000	α) *Χοίροι*		
1011010	Μυς		
1011020	Λιπώδης ιστός		
1011030	Ήπαρ		
1011040	Νεφροί		
1011050	Βρώσιμα εντόσθια		
1011990	Άλλα		
1012000	β) *Βοοειδή*		
1012010	Μυς		
1012020	Λιπώδης ιστός		
1012030	Ήπαρ		
1012040	Νεφροί		
1012050	Βρώσιμα εντόσθια		
1012990	Άλλα		
1013000	γ) *Πρόβατα*		
1013010	Μυς		
1013020	Λιπώδης ιστός		
1013030	Ήπαρ		
1013040	Νεφροί		
1013050	Βρώσιμα εντόσθια		
1013990	Άλλα		
1014000	δ) *Αίγες*		
1014010	Μυς		
1014020	Λιπώδης ιστός		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
1014030	Ήπαρ		
1014040	Νεφροί		
1014050	Βρώσιμα εντόσθια		
1014990	Άλλα		
1015000	ε) *Άλογα, όνοι, ημίονοι*		
1015010	Μυς		
1015020	Λιπώδης ιστός		
1015030	Ήπαρ		
1015040	Νεφροί		
1015050	Βρώσιμα εντόσθια		
1015990	Άλλα		
1016000	στ) *Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες– στρουθοκάμηλοι, περιστέρια*		
1016010	Μυς		
1016020	Λιπώδης ιστός		
1016030	Ήπαρ		
1016040	Νεφροί		
1016050	Βρώσιμα εντόσθια		
1016990	Άλλα		
1017000	ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (λαγοί, καγκουρό, ελάφια)*		
1017010	Μυς		
1017020	Λιπώδης ιστός		
1017030	Ήπαρ		
1017040	Νεφροί		
1017050	Βρώσιμα εντόσθια		
1017990	Άλλα		
1020000	ii) **Γάλα**		**0,01** (*)
1020010	Βοοειδή		
1020020	Πρόβατα		
1020030	Αίγες		
1020040	Άλογα		
1020990	Άλλα		
1030000	iii) **Αυγά πτηνών**		**0,01** (*)
1030010	Κοτόπουλα		
1030020	Πάπιες		
1030030	Χήνες		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	1,4-Dimethylnaphthalene	Imazapyr
1030040	Ορτύκια		
1030990	Άλλα		
1040000	iv) **Μέλι [Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]**		**0,05** (*)
1050000	v) **Αμφίβια και ερπετά (βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)**		**0,01** (*)
1060000	vi) **Σαλιγκάρια**		**0,01** (*)
1070000	vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (άγρια θηράματα)**		**0,01** (*)

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(α) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.»

3. Το μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α) οι στήλες για τις ουσίες carbofuran, fenamidone και fenhexamid αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)]	Fenamidone	Fenhexamid
0130040	Μούσμουλα	**0,001** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0130050	Ιαπωνικά μούσμουλα	**0,001** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154050	Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0154060	Βατόμουρα [Κούμαρα (Arbutus spp.)]	0,01 (*)	0,02 (*)	10
0154070	Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) [Actinidia arguta (kiwiberry)	0,01 (*)	0,02 (*)	**15**
0154080	Καρποί κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0161050	Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Λωτός	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) [Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)]	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Φραγκόσυκα	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (ιι)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamid
0162050	Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimoya (Ποικιλίες A, reticulata, A, squamosa, A, diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163070	Γκουάβα [Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus)]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Αρτόκαρπος [Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Δούριο το ζιβεθινό	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Ανόνα η ακανθώδης	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Μαράντα η καλαμοειδής	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251050	Γαιοκάρδαμο	**0,002** (*)	**40**	30
0251070	Κόκκινο σινάπι	**0,002** (*)	**40**	30
0252020	Αντράκλα [Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ, sativa, purslane, κοινή γλιστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda)]	**0,005** (*)	**60**	0,05 (*)
0253000	γ) *Αμπελόφυλλα [Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata)]*	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256050	Φασκόμηλο [Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago officinalis]	0,02 (*)	**60**	30
0256060	Δενδρολίβανο	0,02 (*)	**60**	30
0256070	Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)	0,02 (*)	**60**	30
0256080	Βασιλικός [Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O, basilicum var, thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)]	0,02 (*)	**60**	30
0256090	Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)	0,02 (*)	**60**	30
0256100	Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)	0,02 (*)	**60**	30
0270080	Φύτρα μπαμπού	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Καρδιές φοινίκων	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0290000	ix) **Φύκια**	0,01 (*)	0,02	0,05 (*)
0401110	Κάρθαμο	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό [Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell (Buglossoides arvensis)]	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Ψευδολινάρι	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Ρετσινολαδιά (ρίκινος)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402030	Καρποί ελαιούχων φοινίκων	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Καπόκ	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (α)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamid
0620000	ii) **Κόκκοι καφέ**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0630000	iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	α) *Άνθη*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Άνθη χαμομηλιού	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Άνθη ιβίσκου	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Ροδοπέταλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Άνθη γιασεμιού [Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra)]	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Τίλιο	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	β) *Φύλλα*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Φύλλα φράουλας	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Ματέ	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	γ) *Ρίζες*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Ρίζα βαλεριάνας	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Ρίζα τζίνσενγκ	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	iv) **Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	v) **Χαρούπια**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ**			
0810000	i) **Σπόροι**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Γλυκάνισο	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Μαυροκούκκι	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Σπόροι κορίανδρου	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Σπόροι κύμινου	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Άνηθος	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Σπόροι μάραθου	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (ιι)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamid
0810080	Μοσχοσίταρο	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Μοσχοκάρυδο	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Μπαχάρι	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Πιπέρι Σετσουάν	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Καρδάμωμο	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820050	Καρποί αρκεύθου	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Καρποί βανίλιας	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	iii) **Φλοιός**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Κανέλα (Κασσία)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	iv) **Ρίζες ή ριζώματα**			
0840010	Γλυκόριζα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Κουρκουμάς	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)	**(+)**	**(+)**	**(+)**
0840990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	v) **Οφθαλμοί ανθέων**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Γαρύφαλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Κάπαρη	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	vi) **Στίγμα ανθέων**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Κρόκος (ζαφορά)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (ιι)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamid
0870000	vii) **Επίσπερμο**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Περιβλήματα μοσχοκάρυδων	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Ζαχαρότευτλα (ρίζα)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Ζαχαροκάλαμα	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Κιχώριο ρίζες	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Άλλα	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	ε) *Άλογα, όνοι, ημίονοι*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015010	Μυς	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015020	Λιπώδης ιστός	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015030	Ήπαρ	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015040	Νεφροί	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015050	Βρώσιμα εντόσθια	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015990	Άλλα	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017000	ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017010	Μυς	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017020	Λιπώδης ιστός	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017030	Ήπαρ	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017040	Νεφροί	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017050	Βρώσιμα εντόσθια	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017990	Άλλα	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030020	Πάπιες	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030030	Χήνες	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030040	Ορτύκια	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030990	Άλλα	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1040000	iv) **Μέλι [Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	v) **Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α) (ᵘ)	Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamid
1060000	vi) **Σαλιγκάρια**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1070000	vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(ᵘ) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στο παράρτημα Ι.

Carbofuran [άθροισμα carbofuran (συμπεριλαμβανομένων τυχόν carbofuran που προέρχονται από τις ουσίες carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran) (R)

(R) = Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου και κωδικού αριθμού:
Carbofuran — code 1000000 except 1040000: 3-OH-carbofuran (ελεύθερο και συζευγμένο) εκφρασμένο ως carbofuran

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο

Fenamidone

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο

Fenhexamid

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο»

β) η στήλη για την ουσία carbosulfan διαγράφεται.

4. Στο παράρτημα V, οι στήλες για τις ουσίες benfuracarb και furathiocarb διαγράφονται.