II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2015/399 DE LA COMMISSION

du 25 février 2015

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4-diméthylnaphtalène, de benfuracarb, de carbofurane, de carbosulfane, d'éthéphon, de fénamidone, de fenvalérate, de fenhexamide, de furathiocarbe, d'imazapyr, de malathion, de picoxystrobine, de spirotetramat, de tépraloxydim et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil [1], et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'éthéphon, de fenvalérate, de picoxystrobine et de tépraloxydim ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) nº 396/2005. Les LMR concernant le carbofurane, le carbosulfane, le fénamidone, le fenhexamide et la trifloxystrobine figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) nº 396/2005. Les LMR concernant le malathion et le spirotetramat figurent à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) nº 396/2005. Les LMR concernant le benfuracarb et le furathiocarbe figurent à l'annexe V du règlement (CE) nº 396/2005. En ce qui concerne le 1,4-diméthylnaphtalène et l'imazapyr, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut (0,01 mg/kg) s'applique.

(2) Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation sur les pommes de terre d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active 1,4-diméthylnaphtalène, une demande de modification de la LMR de cette substance actuellement en vigueur a été introduite conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

(3) En ce qui concerne l'esfenvalérate, une demande similaire a été introduite pour les piments et poivrons, les brocolis et les laitues. En ce qui concerne l'éthéphon, une demande de modification des LMR de cette substance actuellement en vigueur a été introduite pour les olives de table. En ce qui concerne le fenhexamide, une demande similaire a été introduite pour les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à maquereau et les azeroles. En ce qui concerne le malathion, une demande similaire a été introduite pour les agrumes, les fraises et les laitues. En ce qui concerne la picoxystrobine, une demande similaire a été introduite pour les betteraves sucrières. En ce qui concerne le spirotetramat, une demande similaire a été introduite pour les olives destinées à la production d'huile. En ce qui concerne le tépraloxydim, une demande similaire a été introduite pour les topinambours et les radis. En ce qui concerne la trifloxystrobine, une demande similaire a été introduite pour les fruits de ronces.

(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) nº 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du fénamidone sur les légumes-racines et légumes-tubercules relevant du numéro de code 0213000, les légumes-bulbes, les tomates, les piments et poivrons, les chilis, les aubergines, les brocolis, les choux de Chine, les laitues et autres salades similaires, les épinards et similaires (feuilles), les fines herbes, les

[1] JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

cardons, les céleris, le fenouil et la rhubarbe. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) n° 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.

(5) En ce qui concerne l'imazapyr, une demande de modification des LMR de cette substance actuellement en vigueur a été introduite pour les fèves de soja génétiquement modifié, les lentilles, les graines de tournesol, les graines de colza et les graines de moutarde. Le demandeur fait valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées en Argentine, au Brésil et au Canada, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) n° 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures. En ce qui concerne le malathion, une demande similaire a été introduite pour les pommes, les poires et les prunes. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu'autorisées en Argentine, au Chili et en Afrique du Sud, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) n° 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.

(6) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.

(7) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées ([1]). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(8) Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu qu'en ce qui concerne l'utilisation du malathion pour les pommes, les poires, les prunes et les fraises, les données transmises n'étaient pas suffisantes pour permettre l'établissement de nouvelles LMR. Les LMR actuelles devraient donc demeurer inchangées.

(9) L'European Spice Association a communiqué à la Commission des informations à propos d'un nombre important de lots de champignons blancs séchés importés de Chine dont la teneur en résidus de carbofurane est supérieure à 0,1 mg/kg. Conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité d'évaluer les données communiquées en vue de la détermination d'une tolérance à l'importation pour les champignons cultivés. En parallèle, la Commission a demandé à l'Autorité de revoir l'ensemble des LMR des insecticides du groupe des *N*-méthylcarbamates, le carbofurane, le carbosulfane, le benfuracarb et le furathiocarbe, actuellement en vigueur, y compris les LMR adoptées par la commission du Codex alimentarius (ci-après les «CXL»), mises en œuvre par ledit règlement.

(10) Dans l'avis motivé qu'elle a rendu le 3 février 2014 ([2]), l'Autorité recommande de maintenir la LMR de carbofurane sur les champignons cultivés frais au niveau de la limite de détermination (LD) actuelle (0,01 mg/kg), des valeurs plus élevées risquant d'entraîner une exposition des consommateurs extrêmement préoccupante. L'Autorité recommande en outre de supprimer les LMR fixées pour le carbofurane et le carbosulfane sur les

([1]) Rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:
«Reasoned opinion on the setting of a new MRL for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes», *EFSA Journal* 2014;12(6):3735 [24 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.
«Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for esfenvalerate in peppers, broccoli and lettuce», *EFSA Journal* 2014;12(5):3693 [27 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape», *EFSA Journal* 2014;12(5):3698 [22 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenamidone in various vegetables», *EFSA Journal* 2014;12(3):3627 [36 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.
«Reasoned opinion on the modification of the MRLs for fenhexamid in various berries», *EFSA Journal* 2014;12(7):3785 [18 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.
«Reasoned opinion on the setting of MRLs for imazapyr in genetically modified soya bean and other oilseeds and in lentils», *EFSA Journal* 2014;12(6):3743 [31 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for malathion in various crops», *EFSA Journal* 2014;12(2):3588 [56 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picoxystrobin in sugar beet», *EFSA Journal* 2014;12(5):3716 [26 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in olives for oil production», *EFSA Journal* 2014;12(6):3739 [25 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tepraloxydim in Jerusalem artichoke and radishes», *EFSA Journal* 2014;12(7):3788 [18 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit», *EFSA Journal* 2014;12(7):3751 [17 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.

([2]) «Reasoned opinion on the review of the existing MRLs for carbofuran, carbosulfan, benfuracarb and furathiocarb and the setting of an import tolerance for carbofuran in cultivated mushrooms», *EFSA Journal* 2014;12(2):3559 [38 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

mandarines, les oranges, les graines de tournesol et de colza et les épices, qui correspondent aux CXL. En ce qui concerne le carbofurane, étant donné ses faibles valeurs de référence toxicologiques, l'Autorité recommande de fixer des LMR inférieures à la LD actuelle pour les produits largement représentés dans les régimes alimentaires des consommateurs.

(11) La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne, qui ont prouvé que, durant le processus d'analyse, le carbosulfane, le benfuracarb et le furathiocarbe sont en partie convertis en carbofurane. Il est par conséquent approprié de fixer une définition commune des résidus pour les composés du groupe des N-méthylcarbamates. En outre, les laboratoires de référence de l'Union européenne ont confirmé que les progrès techniques permettent d'abaisser les LD pour certains produits.

(12) Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005.

(13) Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.

(14) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 396/2005 en conséquence.

(15) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs.

(16) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n° 396/2005, dans sa version en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 3 octobre 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il s'applique à partir du 3 octobre 2015 en ce qui concerne les LMR de benfuracarb, de carbofurane, de carbosulfane et de furathiocarbe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) nº 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) les colonnes relatives au carbofurane, à l'éthéphon, au fénamidone, au fenhexamide, au fenvalérate, à la picoxystrobine, au tépraloxydim et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0100000	1. **FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX**						0,01 (*)	0,1 (*)	
0110000	i) **Agrumes**	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,3
0110010	Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]								
0110020	Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)								
0110030	Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]								
0110040	Limettes								
0110050	Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]								
0110990	Autres								
0120000	ii) **Noix**	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
0120010	Amandes		0,1			(+)			
0120020	Noix du Brésil		0,1						
0120030	Noix de cajou		0,1						
0120040	Châtaignes		0,1						
0120050	Noix de coco		0,1						
0120060	Noisettes (avelines)		0,2						
0120070	Noix de Queensland		0,1						
0120080	Noix de pécan		0,1						
0120090	Pignons		0,1						

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0120100	Pistaches		0,1						
0120110	Noix communes		0,5						
0120990	Autres		0,1						
0130000	iii) **Fruits à pépins**	**0,001** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)				0,5
0130010	Pommes (pommettes)		0,6			0,1 (+)			
0130020	Poires [poires asiatiques (nashis)]		0,05 (*)			0,1 (+)			
0130030	Coings		0,05 (*)			0,02 (*)			
0130040	Nèfles	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0130050	Nèfles du Japon	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0130990	Autres		0,05 (*)			0,02 (*)			
0140000	iv) **Fruits à noyau**	**0,002** (*)		0,02 (*)					
0140010	Abricots		0,05 (*)		5	0,2			1
0140020	Cerises (cerises douces, cerises acides/ griottes)		3		5	0,02 (*) (+)			1
0140030	Pêches (nectarines et hybrides similaires)		0,05 (*)		5	0,2			1
0140040	Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/ jujubes d'Inde (*Ziziphus zizyphus*)]		0,05 (*)		1	0,02 (*) (+)			0,2
0140990	Autres		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0150000	v) **Baies et petits fruits**								
0151000	a) *Raisins de table et raisins de cuve*	**0,002** (*)		0,5	5	0,3			5
0151010	Raisins de table		0,7						
0151020	Raisins de cuve		2						
0152000	b) *Fraises*	**0,005** (*)	0,05 (*)	0,04	5	0,02 (*) (+)		(+)	1
0153000	c) *Fruits de ronces*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	10	0,02 (*)			3
0153010	Mûres								
0153020	Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de *Rubus*)								

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0153030	Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (*Rubus arcticus*), framboises (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)]					(+)			
0153990	Autres								
0154000	d) *Autres baies et petits fruits*	0,01 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)		(+)	
0154010	Myrtilles (myrtilles européennes)		20		**15**				2
0154020	Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (*V. vitis-idaea*)]		0,05 (*)		**15**				0,02 (*)
0154030	Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)		0,05 (*)		15				1
0154040	Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de *Ribes*)		0,05 (*)		**15**				1
0154050	Cynorrhodons	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154060	Mûres (arbouses)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154070	Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (*Actinidia arguta*)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154080	Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154990	Autres		0,05 (*)		5				0,02 (*)
0160000	vi) **Fruits divers**			0,02 (*)					
0161000	a) *Peau comestible*	**0,003** (*)			0,05 (*)	0,02 (*)			
0161010	Dattes		0,05 (*)						0,02 (*)
0161020	Figues		0,05 (*)						0,02 (*)
0161030	Olives de table		**7**						0,3
0161040	Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)]		0,05 (*)						0,02 (*)
0161050	Caramboles (bilimbis)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161060	Kakis	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161070	Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (*Eugenia uniflora*)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0161990	Autres		0,05 (*)						0,02 (*)
0162000	b) *Peau non comestible, petite taille*	0,01 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)			
0162010	Kiwis				10				0,02 (*)
0162020	Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)				0,05 (*)				0,02 (*)
0162030	Fruits de la passion				0,05 (*)				4
0162040	Figues de Barbarie (figues de cactus)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162050	Caïmites	(**)		(**)	(**)				(**)
0162060	Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162990	Autres				0,05 (*)				0,02 (*)
0163000	c) *Peau non comestible, grande taille*	0,01 (*)			0,05 (*)				
0163010	Avocats		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163020	Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)		0,05 (*)			0,02 (*)			0,05
0163030	Mangues		0,05 (*)			1,5			0,5
0163040	Papayes		0,05 (*)			0,02 (*)			1
0163050	Grenades		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163060	Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (*Annona diversifolia*) et autres fruits d'anones de taille moyenne]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163070	Goyaves [pitayas/fruits du dragon (*Hylocereus undatus*)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163080	Ananas		2			0,02 (*)			0,02 (*)
0163090	Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163100	Durions	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163110	Corossols (cachiment hérissé)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163990	Autres		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0200000	2. **LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ**								
0210000	i) **Légumes-racines et légumes-tubercules**		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0211000	a) *Pommes de terre*	**0,001** (*)		0,02 (*)				0,4	0,02 (*)
0212000	b) *Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux*	**0,002** (*)		0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0212010	Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)								
0212020	Patates douces								
0212030	Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)								
0212040	Arrowroots	(**)		(**)	(**)				(**)
0212990	Autres								
0213000	c) *Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière*	**0,002** (*)		**0,15**					
0213010	Betteraves							0,2	0,02 (*)
0213020	Carottes					(+)		0,4	0,05
0213030	Céleris-raves							0,3	0,02 (*)
0213040	Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)					(+)		0,4	0,08
0213050	Topinambours (crosnes du Japon)							**0,4**	0,02 (*)
0213060	Panais							0,4	0,04
0213070	Persil à grosse racine					(+)		0,4	0,08
0213080	Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (*Cyperus esculentus*)]					(+)		**0,4**	0,08
0213090	Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)							0,4	0,04
0213100	Rutabagas							0,3	0,04
0213110	Navets							0,3	0,04
0213990	Autres							0,1 (*)	0,02 (*)
0220000	ii) **Légumes-bulbes**	**0,002** (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)	0,3	
0220010	Aulx			**0,2**	0,05 (*)	(+)			0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0220020	Oignons (autres oignons, oignons argentés)			**0,2**	0,6	(+)			0,02 (*)
0220030	Échalotes			**0,2**	0,05 (*)				0,02 (*)
0220040	Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)			**1,5**	0,05 (*)				0,1
0220990	Autres			0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
0230000	iii) **Légumes-fruits**						0,01 (*)	0,1 (*)	
0231000	a) *Solanacées*	**0,002** (*)							
0231010	Tomates [tomates cerises, *Physalis* spp., baies de goji (*Lycium barbarum* et *L. chinense*), cerises de terre]		1	**1**	1	0,1			0,5
0231020	Piments et poivrons (chilis)		0,05 (*)	**1 (+)**	2	**0,05**			0,3
0231030	Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (*S. macrocarpon*)]		0,05 (*)	**1**	1	0,06			0,7
0231040	Gombos (camboux)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0231990	Autres		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0232000	b) *Cucurbitacées à peau comestible*	**0,002** (*)	0,05 (*)	0,2	1	0,02 (*) (+)		(+)	0,2
0232010	Concombres								
0232020	Cornichons								
0232030	Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (*Lagenaria siceraria*), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]								
0232990	Autres								
0233000	c) *Cucurbitacées à peau non comestible*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,02 (*)			
0233010	Melons (kiwanos)					(+)			0,3
0233020	Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]								0,2
0233030	Pastèques								0,2
0233990	Autres								0,02 (*)
0234000	d) *Maïs doux (maïs nain)*	**0,002** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*) (+)			0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0239000	e) *Autres légumes-fruits*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0240000	iv) **Brassicées**	**0,002** (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)		
0241000	a) *Choux (développement de l'inflorescence)*							0,5 (+)	
0241010	Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)			**5**		**0,05**			0,05
0241020	Choux-fleurs			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,05
0241990	Autres			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,02 (*)
0242000	b) *Choux pommés*			0,02 (*)					
0242010	Choux de Bruxelles					0,05 (+)		0,6 (+)	0,5
0242020	Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)					0,08		0,8 (+)	0,3
0242990	Autres					0,02 (*)		0,1 (*) (+)	0,02 (*)
0243000	c) *Choux feuilles*					0,02 (*)		1 (+)	3
0243010	Choux de Chine (moutarde de l'Inde/ moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/ tai goo choi, choï sum, choux de Pé-kin/petsaï)			**55**					
0243020	Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)			0,02 (*)					
0243990	Autres			0,02 (*)					
0244000	d) *Choux-raves*			0,02 (*)		0,02 (*)		0,5 (+)	0,5
0250000	v) **Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais**		0,05 (*)						
0251000	a) *Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises*						0,01 (*)	0,1 (*)	
0251010	Mâche (laitues italiennes)	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0251020	Laitues [laitues pommées, *lollo rosso* (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]	**0,002** (*)		**30**	40	**0,2 (+)**			15
0251030	Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (*radicchio*), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), feuilles de pissenlit]	**0,001** (*)		**40**	30	0,02 (*)			10
0251040	Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251050	Cresson de terre	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251060	Roquette, rucola [roquette sauvage (*Diplotaxis* spp.)]	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251070	Moutarde brune	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251080	Feuilles et pousses de *Brassica* spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de *Brassica* (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave])	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			15
0251990	Autres	**0,002** (*)		2	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0252000	b) *Épinards et similaires (feuilles)*	**0,005** (*)		**60**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0252010	Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]					(+)			
0252020	Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (*Salsola soda*)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0252030	Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)								
0252990	Autres								
0253000	c) *Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné* (Acacia pennata)*]*	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0254000	d) *Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung* (Ipomea aquatica)*, trèfles d'eau, mimosas d'eau]*	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0255000	e) *Endives/Chicons*	**0,002** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0256000	f) *Fines herbes*	0,02 (*)		**60**	30	0,05 (*)	0,02 (*)		10
0256010	Cerfeuil							0,1 (*)	
0256020	Ciboulette							0,3	
0256030	Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (*Eryngium foetidum*)]							0,1 (*) (+)	
0256040	Persil (feuilles de persil à grosse racine)					(+)		0,1 (*)	
0256050	Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de *Borago officinalis*)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256060	Romarin	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256070	Thym (marjolaine, origan)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256080	Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de *Piper sarmentosum*, feuilles de murraya]	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256090	Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256100	Estragon (hysope)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256990	Autres							0,1 (*)	
0260000	vi) **Légumineuses potagères (à l'état frais)**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,1 (*)	
0260010	Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)				5	0,1			1
0260020	Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260030	Pois (non écossés) (pois mange-tout)				0,05 (*)	0,1			0,02 (*)
0260040	Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260050	Lentilles				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260990	Autres				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0270000	vii) **Légumes-tiges (à l'état frais)**	**0,002** (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0270010	Asperges			0,02 (*)				0,1 (*)	0,05
0270020	Cardons (tiges de *Borago officinalis*)			**40**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270030	Céleris			**40**				0,1 (*)	1
0270040	Fenouil			**4**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270050	Artichauts (fleurs de bananier)			0,02 (*)				0,1 (*)	0,2
0270060	Poireaux			0,02 (*)		(+)		0,3 (+)	0,2
0270070	Rhubarbe			**4**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270080	Pousses de bambou	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270090	Cœurs de palmier	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270990	Autres			0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0280000	viii) **Champignons**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0280010	Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]								
0280020	Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)								
0280990	Autres								
0290000	ix) **Algues**	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0300000	3. **LÉGUMINEUSES SÉCHÉES**	**0,005** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0300010	Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)							0,6 (+)	
0300020	Lentilles					(+)		0,6 (+)	
0300030	Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)							0,6 (+)	
0300040	Lupins							0,1 (*)	
0300990	Autres							0,1 (*)	
0400000	4. **GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX**					0,05 (*)			
0401000	i) **Graines oléagineuses**			0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0401010	Graines de lin	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,8	
0401020	Arachides	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401030	Graines de pavot	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0401040	Graines de sésame	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401050	Graines de tournesol	**0,02** (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401060	Graines de colza (navette sauvage, navettes)	**0,02** (*)	0,1 (*)				0,02 (+)	0,8	
0401070	Fèves de soja	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	5	
0401080	Graines de moutarde	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	1	
0401090	Graines de coton	0,1	2 (+)				0,01 (*)	1	
0401100	Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401110	Carthame	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401120	Bourrache [vipérine faux-plantain (*Echium plantagineum*), grémil des champs (*Buglossoides arvensis*)]	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,8	(**)
0401130	Cameline	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401140	Chènevis	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401150	Ricin	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401990	Autres	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0402000	ii) **Fruits oléagineux**	0,02 (*)					0,01 (*)	0,1 (*)	
0402010	Olives à huile		10	0,02 (*)	0,05 (*)				0,3
0402020	Noix de palme (palmistes)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402030	Fruits du palmier à huile	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402040	Kapoks	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402990	Autres		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0500000	5. **CÉRÉALES**	**0,01** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)	
0500010	Orge		1			0,3 (+)	0,3		0,3
0500020	Sarrasin (amarante, quinoa)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500030	Maïs		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500040	Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500050	Avoine		0,05 (*)			0,3 (+)	0,3		0,02 (*)
0500060	Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (*Zizania aquatica*)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500070	Seigle		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500080	Sorgho		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0500090	Froments (blé) (épeautre, triticale)		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500990	Autres [graines d'alpiste des Canaries (*Phalaris canariensis*)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0600000	6. **THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	i) **Thé**								
0620000	ii) **Grains de café**	(**)		(**)	(**)				(**)
0630000	iii) **Infusions (séchées)**	(**)		(**)	(**)				(**)
0631000	a) *Fleurs*	(**)		(**)	(**)				(**)
0631010	Fleurs de camomille	(**)		(**)	(**)				(**)
0631020	Fleurs d'hibiscus	(**)		(**)	(**)				(**)
0631030	Pétales de rose	(**)		(**)	(**)				(**)
0631040	Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (*Sambucus nigra*)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0631050	Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	(**)		(**)	(**)				(**)
0631990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0632000	b) *Feuilles*	(**)		(**)	(**)				(**)
0632010	Feuilles de fraisier	(**)		(**)	(**)				(**)
0632020	Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)	(**)		(**)	(**)				(**)
0632030	Maté	(**)		(**)	(**)				(**)
0632990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0633000	c) *Racines*	(**)		(**)	(**)				(**)
0633010	Racines de valériane	(**)		(**)	(**)				(**)
0633020	Racines de ginseng	(**)		(**)	(**)				(**)
0633990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0639000	d) *Autres infusions*	(**)		(**)	(**)				(**)
0640000	iv) **Cacao (fèves fermentées ou séchées)**	(**)		(**)	(**)				(**)
0650000	v) **Caroube (pain de Saint-Jean)**	(**)		(**)	(**)				(**)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0700000	7. **HOUBLON (séché)**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	30
0800000	8. **ÉPICES**	(**)		(**)	(**)				(**)
0810000	i) **Graines**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*) (+)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0810010	Anis	(**)		(**)	(**)				(**)
0810020	Carvi noir	(**)		(**)	(**)				(**)
0810030	Graines de céleri (graines de livèche)	(**)		(**)	(**)				(**)
0810040	Graines de coriandre	(**)		(**)	(**)				(**)
0810050	Graines de cumin	(**)		(**)	(**)				(**)
0810060	Graines d'aneth	(**)		(**)	(**)				(**)
0810070	Graines de fenouil	(**)		(**)	(**)				(**)
0810080	Fenugrec	(**)		(**)	(**)				(**)
0810090	Noix muscade	(**)		(**)	(**)				(**)
0810990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0820000	ii) **Fruits et baies**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0820010	Poivre de la Jamaïque	(**)		(**)	(**)				(**)
0820020	Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820030	Carvi	(**)		(**)	(**)				(**)
0820040	Cardamome	(**)		(**)	(**)				(**)
0820050	Baies de genièvre	(**)		(**)	(**)				(**)
0820060	Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820070	Gousses de vanille	(**)		(**)	(**)				(**)
0820080	Tamarin	(**)		(**)	(**)				(**)
0820990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0830000	iii) **Écorces**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0830010	Cannelle (cannelle de Chine)	(**)		(**)	(**)				(**)
0830990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0840000	iv) **Racines ou rhizomes**	(**)		(**)	(**)				(**)
0840010	Réglisse	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl) glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl) glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
0840020	Gingembre	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840030	Curcuma (safran des Indes)	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840040	Raifort	(**)	**(+)**	(**)	(**)	(+)	(+)	**(+)**	(**)
0840990	Autres	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850000	v) **Boutons**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850010	Clous de girofle	(**)		(**)	(**)				(**)
0850020	Câpres	(**)		(**)	(**)				(**)
0850990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0860000	vi) **Stigmates de fleurs**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0860010	Safran	(**)		(**)	(**)				(**)
0860990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0870000	vii) **Arille**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0870010	Macis	(**)		(**)	(**)				(**)
0870990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)
0900000	9. **PLANTES SUCRIÈRES**	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)		0,1 (*)	(**)
0900010	Betteraves sucrières	(**)		(**)	(**)		**0,015**		(**)
0900020	Cannes à sucre	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900030	Racines de chicorée	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900990	Autres	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
1000000	10. **PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES**		**0,05** (*)		0,05 (*)				
1010000	i) **Tissus**	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)		0,04 (*)
1011000	a) *Porcins*					(+)		0,1 (*)	
1011010	Muscles					0,02 (*)			
1011020	Graisse					0,03			
1011030	Foie					0,02 (*)			
1011040	Reins					0,02 (*)			

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
1011050	Abats comestibles					0,02 (*)			
1011990	Autres					0,02 (*)			
1012000	b) *Bovins*					(+)		0,1 (*)	
1012010	Muscles					0,025			
1012020	Graisse					0,25			
1012030	Foie					0,07			
1012040	Reins					0,05			
1012050	Abats comestibles					0,02 (*)			
1012990	Autres					0,02 (*)			
1013000	c) *Ovins*					(+)		0,1 (*)	
1013010	Muscles					0,02 (*)			
1013020	Graisse					0,2			
1013030	Foie					0,07			
1013040	Reins					0,05			
1013050	Abats comestibles					0,02 (*)			
1013990	Autres					0,02 (*)			
1014000	d) *Caprins*					(+)		0,1 (*)	
1014010	Muscles					0,02 (*)			
1014020	Graisse					0,2			
1014030	Foie					0,07			
1014040	Reins					0,05			
1014050	Abats comestibles					0,02 (*)			
1014990	Autres					0,02 (*)			
1015000	e) *Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière*	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1015010	Muscles	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1015020	Graisse	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1015030	Foie	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1015040	Reins	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1015050	Abats comestibles	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (*y compris* le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
1015990	Autres	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1016000	f) *Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons*					0,02 (*) (+)			
1016010	Muscles							0,1 (*)	
1016020	Graisse							0,1 (*)	
1016030	Foie							0,2	
1016040	Reins							0,1 (*)	
1016050	Abats comestibles							0,1 (*)	
1016990	Autres							0,1 (*)	
1017000	g) *Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)*	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1017010	Muscles	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017020	Graisse	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1017030	Foie	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1017040	Reins	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1017050	Abats comestibles	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017990	Autres	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1020000	ii) **Lait**	**0,001** (*)		0,01 (*)		(+)	0,01	0,02 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovins					0,04			
1020020	Ovins					0,02 (*)			
1020030	Caprins					0,02 (*)			
1020040	Chevaux					0,02 (*)			
1020990	Autres					0,02 (*)			
1030000	iii) **Œufs d'oiseaux**	0,01 (*)		0,01 (*)		0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,04*
1030010	Poules								
1030020	Canes	(**)		(**)	(**)				(**)
1030030	Oies	(**)		(**)	(**)				(**)
1030040	Cailles	(**)		(**)	(**)				(**)
1030990	Autres	(**)		(**)	(**)				(**)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (*y* compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Éthéphon	Fénamidone	Fenhexamide	Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR*, *SS*, *RS et SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)	Picoxystrobine (L)	Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétralhydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]	Trifloxystrobine (L) (R)
1040000	iv) **Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)**	(**)		(**)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	v) **Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1060000	vi) **Escargots**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1070000	vii) **Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)

(*) Indique le seuil de détection.

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

[a] Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L) = liposoluble

Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Carbofurane — code 1000000 sauf 1040000: 3-hydroxy-carbofurane (libre et conjugué), exprimé en carbofurane

Éthéphon

(+) LMR valable jusqu'au 1er juillet 2011 en attendant la présentation et l'évaluation d'une étude complémentaire sur le métabolisme.

0401090 Graines de coton

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 Raifort

Fénamidone

(+) La LMR suivante s'applique aux chilis: 3,5 mg/kg.

0231020 Piments et poivrons (chilis)

Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (*RR, SS, RS* et *SR*), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Esfenvalérate — codes 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 et 1017040: somme du fenvalérate (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs, y compris l'esfenvalérate] et du CPIA [acide (chlorophényl)isovalérique], exprimée en fenvalérate

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0120010 Amandes

0130010 Pommes (pommettes)

0130020 Poires [poires asiatiques (nashis)]

0140020 **Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)**

0140040 **Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (*Ziziphus zizyphus*)]**

0152000 b) **Fraises**

0153030 **Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (*Rubus arcticus*), framboises (*Rubus arcticus*× *Rubus idaeus*)]**

0213020 **Carottes**

0213040 **Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)**

0213070 **Persil à grosse racine**

0213080 **Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (*Cyperus esculentus*)]**

0220010 **Aulx**

0220020 **Oignons (autres oignons, oignons argentés)**

0232000 b) **Cucurbitacées à peau comestible**

0232010 **Concombres**

0232020 **Cornichons**

0232030 **Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (*Lagenaria siceraria*), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]**

0232990 **Autres**

0233010 **Melons (kiwanos)**

0234000 d) **Maïs doux (maïs nain)**

0241020 **Choux-fleurs**

0241990 **Autres**

0242010 **Choux de Bruxelles**

0251020 **Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]**

0252010 **Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]**

0256040 **Persil (feuilles de persil à grosse racine)**

0270060 **Poireaux**

0300020 **Lentilles**

0500010 **Orge**

0500030 **Maïs**

0500050 **Avoine**

0500070 **Seigle**

0500080 **Sorgho**

0500090 **Froments (blé) (épeautre, triticale)**

0810000 i) **Graines**

0810010 **Anis**

0810020 **Carvi noir**

0810030 **Graines de céleri (graines de livèche)**

0810040 **Graines de coriandre**

0810050 **Graines de cumin**

0810060 **Graines d'aneth**

0810070 **Graines de fenouil**

0810080 **Fenugrec**

0810090 **Noix muscade**

0810990 **Autres**

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 **Raifort**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011000 a) **Porcins**

1011010 **Muscles**

1011020 **Graisse**

1011030 **Foie**

1011040 **Reins**

1011050 **Abats comestibles**

1011990 **Autres**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1012000 b) **Bovins**

1012010 **Muscles**

1012020 **Graisse**

1012030 **Foie**

1012040 **Reins**

1012050 **Abats comestibles**

1012990 **Autres**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1013000 c) **Ovins**

1013010 **Muscles**

1013020 **Graisse**

1013030 **Foie**

1013040 **Reins**

1013050 **Abats comestibles**

1013990 **Autres**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1014000 d) **Caprins**

1014010 **Muscles**

1014020 **Graisse**

1014030 **Foie**

1014040 **Reins**

1014050 **Abats comestibles**

1014990 **Autres**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1015000 e) **Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière**

1015010 **Muscles**

1015020 **Graisse**

1015030 **Foie**

1015040 **Reins**

1015050 **Abats comestibles**

1015990 **Autres**

1016000 f) **Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons**

1016010 **Muscles**

1016020 **Graisse**

1016030 **Foie**

1016040 **Reins**

1016050 **Abats comestibles**

1016990 **Autres**

1017000 g) **Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)**

1017010 **Muscles**

1017020 **Graisse**

1017030 **Foie**

1017040 **Reins**

1017050 **Abats comestibles**

1017990 **Autres**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1020000 ii) **Lait**

1020010 **Bovins**

1020020 **Ovins**

1020030 **Caprins**

1020040 **Chevaux**

1020990 **Autres**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1030000 iii) **Œufs d'oiseaux**

1030010 **Poules**

1030020 **Canes**

1030030 **Oies**

1030040 **Cailles**

1030990 **Autres**

1050000 v) **Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)**

1060000 vi) **Escargots**

1070000 vii) **Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)**

Picoxystrobine (L)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0401060 **Graines de colza (navette sauvage, navettes)**

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 **Raifort**

Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un grtoupe acide 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0152000 b) **Fraises**

0154000 d) **Autres baies et petits fruits**

0154010 **Myrtilles (myrtilles européennes)**

0154020 **Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (*V. vitis-idaea*)]**

0154030 **Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)**

0154040 **Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de *Ribes*)**

0154050 **Cynorrhodons**

0154060 **Mûres (arbouses)**

0154070 **Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (*Actinidia arguta*)]**

0154080 **Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)**

0154990 **Autres**

0232000 b) **Cucurbitacées à peau comestible**

0232010 **Concombres**

0232020 **Cornichons**

0232030 **Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (*Lagenaria siceraria*), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]**

0232990 **Autres**

0241000 a) **Choux (développement de l'inflorescence)**

0241010 **Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)**

0241020 **Choux-fleurs**

0241990 **Autres**

0242010 **Choux de Bruxelles**

0242020 **Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)**

0242990 **Autres**

0243000 c) **Choux feuilles**

0243010 **Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)**

0243020 **Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)**

0243990 **Autres**

0244000 d) **Choux-raves**

0256030 **Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (*Eryngium foetidum*)]**

0270060 **Poireaux**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0300010 **Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)**

0300020 **Lentilles**

0300030 **Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)**

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 **Raifort**

Trifloxystrobine (L) (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Trifloxystrobine — code 1000000: la somme de la trifloxystrobine et de son métabolite, l'acide (*E*,*E*)-méthoxyimino-{2-[1-(3-trifluorométhyl-phényl)-éthylidèneamino-oxyméthyl] phényl}acétique (CGA 321113)]»

b) la colonne relative au carbosulfane est supprimée.

2) L'annexe III, partie A, est modifiée comme suit:

a) les colonnes relatives au malathion et au spirotetramat sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0100000	1. **FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX**		
0110000	i) **Agrumes**	**2**	1
0110010	Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]		
0110020	Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)		
0110030	Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]		
0110040	Limettes		
0110050	Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]		
0110990	Autres		
0120000	ii) **Noix**	0,02 (*)	0,5
0120010	Amandes		
0120020	Noix du Brésil		
0120030	Noix de cajou		
0120040	Châtaignes		
0120050	Noix de coco		
0120060	Noisettes (avelines)		
0120070	Noix de Queensland		
0120080	Noix de pécan		
0120090	Pignons		
0120100	Pistaches		
0120110	Noix communes		
0120990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0130000	iii) **Fruits à pépins**	0,02 (*)	1
0130010	Pommes (pommettes)		
0130020	Poires [poires asiatiques (nashis)]		
0130030	Coings		
0130040	Nèfles		
0130050	Nèfles du Japon		
0130990	Autres		
0140000	iv) **Fruits à noyau**	0,02 (*)	3
0140010	Abricots		
0140020	Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)		
0140030	Pêches (nectarines et hybrides similaires)		
0140040	Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (*Ziziphus zizyphus*)]		
0140990	Autres		
0150000	v) **Baies et petits fruits**	0,02 (*)	
0151000	a) *Raisins de table et raisins de cuve*		2
0151010	Raisins de table		
0151020	Raisins de cuve		
0152000	b) *Fraises*		0,4
0153000	c) *Fruits de ronces*		0,1 (*)
0153010	Mûres		
0153020	Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de *Rubus*)		
0153030	Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (*Rubus arcticus*), framboises (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)]		
0153990	Autres		
0154000	d) *Autres baies et petits fruits*		0,1 (*)
0154010	Myrtilles (myrtilles européennes)		
0154020	Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (*V. vitis-idaea*)]		
0154030	Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)		
0154040	Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de *Ribes*)		
0154050	Cynorrhodons		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0154060	Mûres (arbouses)		
0154070	Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (*Actinidia arguta*)]		
0154080	Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)		
0154990	Autres		
0160000	vi) **Fruits divers**	0,02 (*)	
0161000	a) *Peau comestible*		
0161010	Dattes		0,1 (*)
0161020	Figues		0,1 (*)
0161030	Olives de table		4
0161040	Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)]		0,1 (*)
0161050	Caramboles (bilimbis)		0,1 (*)
0161060	Kakis		0,1 (*)
0161070	Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (*Eugenia uniflora*)]		0,1 (*)
0161990	Autres		0,1 (*)
0162000	b) *Peau non comestible, petite taille*		
0162010	Kiwis		0,3
0162020	Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)		15
0162030	Fruits de la passion		0,1 (*)
0162040	Figues de Barbarie (figues de cactus)		0,1 (*)
0162050	Caïmites		0,1 (*)
0162060	Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)		0,1 (*)
0162990	Autres		0,1 (*)
0163000	c) *Peau non comestible, grande taille*		
0163010	Avocats		0,7
0163020	Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)		0,6
0163030	Mangues		0,3
0163040	Papayes		0,4
0163050	Grenades		0,1 (*)
0163060	Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (*Annona diversifolia*) et autres fruits d'anones de taille moyenne]		0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0163070	Goyaves [pitayas/fruits du dragon (*Hylocereus undatus*)]		0,1 (*)
0163080	Ananas		0,3
0163090	Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)		0,1 (*)
0163100	Durions		0,1 (*)
0163110	Corossols (cachiment hérissé)		0,1 (*)
0163990	Autres		0,1 (*)
0200000	2. **LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ**		
0210000	i) **Légumes-racines et légumes-tubercules**	0,02 (*)	
0211000	a) *Pommes de terre*		0,8
0212000	b) *Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux*		0,1 (*)
0212010	Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)		
0212020	Patates douces		
0212030	Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)		
0212040	Arrowroots		
0212990	Autres		
0213000	c) *Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière*		0,1 (*)
0213010	Betteraves		
0213020	Carottes		
0213030	Céleris-raves		
0213040	Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)		
0213050	Topinambours (crosnes du Japon)		
0213060	Panais		
0213070	Persil à grosse racine		
0213080	Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (*Cyperus esculentus*)]		
0213090	Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)		
0213100	Rutabagas		
0213110	Navets		
0213990	Autres		
0220000	ii) **Légumes-bulbes**	0,02 (*)	
0220010	Aulx		0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0220020	Oignons (autres oignons, oignons argentés)		0,4
0220030	Échalotes		0,4
0220040	Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)		0,1 (*)
0220990	Autres		0,1 (*)
0230000	iii) **Légumes-fruits**	0,02 (*)	
0231000	a) *Solanacées*		
0231010	Tomates [tomates cerises, *Physalis* spp., baies de goji (*Lycium barbarum* et *L. chinense*), cerises de terre]		2
0231020	Piments et poivrons (chilis)		2
0231030	Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (*S. macrocarpon*)]		2
0231040	Gombos (camboux)		1
0231990	Autres		1
0232000	b) *Cucurbitacées à peau comestible*		0,2
0232010	Concombres		
0232020	Cornichons		
0232030	Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (*Lagenaria siceraria*), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]		
0232990	Autres		
0233000	c) *Cucurbitacées à peau non comestible*		0,2
0233010	Melons (kiwanos)		
0233020	Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]		
0233030	Pastèques		
0233990	Autres		
0234000	d) *Maïs doux (maïs nain)*		0,1 (*)
0239000	e) *Autres légumes-fruits*		0,1 (*)
0240000	iv) **Brassicées**	0,02 (*)	
0241000	a) *Choux (développement de l'inflorescence)*		1
0241010	Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)		
0241020	Choux-fleurs		
0241990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0242000	b) *Choux pommés*		
0242010	Choux de Bruxelles		0,3
0242020	Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)		2
0242990	Autres		0,1 (*)
0243000	c) *Choux feuilles*		7
0243010	Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)		
0243020	Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)		
0243990	Autres		
0244000	d) *Choux-raves*		2
0250000	v) **Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais**		
0251000	a) *Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises*		7
0251010	Mâche (laitues italiennes)	0,02 (*)	
0251020	Laitues [laitues pommées, *lollo rosso* (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]	**0,5**	
0251030	Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (*radicchio*), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), feuilles de pissenlit]	0,02 (*)	
0251040	Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)	0,02 (*)	
0251050	Cresson de terre	0,02 (*)	
0251060	Roquette, rucola [roquette sauvage (*Diplotaxis* spp.)]	0,02 (*)	
0251070	Moutarde brune	0,02 (*)	
0251080	Feuilles et pousses de *Brassica* spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de *Brassica* (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave])	0,02 (*)	
0251990	Autres	0,02 (*)	
0252000	b) *Épinards et similaires (feuilles)*	0,02 (*)	7
0252010	Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]		
0252020	Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (*Salsola soda*)]		
0252030	Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)		
0252990	Autres		
0253000	c) *Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné* (Acacia pennata)*]*	0,02 (*)	0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0254000	d) *Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (*Ipomea aquatica*), trèfles d'eau, mimosas d'eau]*	0,02 (*)	7
0255000	e) *Endives/Chicons*	0,02 (*)	0,1 (*)
0256000	f) *Fines herbes*	0,02 (*)	4
0256010	Cerfeuil		
0256020	Ciboulette		
0256030	Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (*Eryngium foetidum*)]		
0256040	Persil (feuilles de persil à grosse racine)		
0256050	Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de *Borago officinalis*)		
0256060	Romarin		
0256070	Thym (marjolaine, origan)		
0256080	Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de *Piper sarmentosum*, feuilles de murraya]		
0256090	Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)		
0256100	Estragon (hysope)		
0256990	Autres		
0260000	vi) **Légumineuses potagères (à l'état frais)**	0,02 (*)	1,5
0260010	Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)		
0260020	Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)		
0260030	Pois (non écossés) (pois mange-tout)		
0260040	Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)		
0260050	Lentilles		
0260990	Autres		
0270000	vii) **Légumes-tiges (à l'état frais)**	0,02 (*)	
0270010	Asperges		0,1 (*)
0270020	Cardons (tiges de *Borago officinalis*)		0,1 (*)
0270030	Céleris		4
0270040	Fenouil		0,1 (*)
0270050	Artichauts (fleurs de bananier)		0,1 (*)
0270060	Poireaux		0,1 (*)
0270070	Rhubarbe		0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0270080	Pousses de bambou		0,1 (*)
0270090	Cœurs de palmier		0,1 (*)
0270990	Autres		0,1 (*)
0280000	viii) **Champignons**	0,02 (*)	0,1 (*)
0280010	Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]		
0280020	Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)		
0280990	Autres		
0290000	ix) **Algues**	0,02 (*)	0,1 (*)
0300000	3. **LÉGUMINEUSES SÉCHÉES**	0,02 (*)	2
0300010	Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)		
0300020	Lentilles		
0300030	Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)		
0300040	Lupins		
0300990	Autres		
0400000	4. **GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX**	0,02 (*)	
0401000	i) **Graines oléagineuses**		
0401010	Graines de lin		0,1 (*)
0401020	Arachides		0,1 (*)
0401030	Graines de pavot		0,1 (*)
0401040	Graines de sésame		0,1 (*)
0401050	Graines de tournesol		0,1 (*)
0401060	Graines de colza (navette sauvage, navettes)		0,1 (*)
0401070	Fèves de soja		4
0401080	Graines de moutarde		0,1 (*)
0401090	Graines de coton		0,4
0401100	Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)		0,1 (*)
0401110	Carthame		0,1 (*)
0401120	Bourrache [vipérine faux-plantain (*Echium plantagineum*), grémil des champs (*Buglossoides arvensis*)]		0,1 (*)
0401130	Cameline		0,1 (*)
0401140	Chènevis		0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0401150	Ricin		0,1 (*)
0401990	Autres		0,1 (*)
0402000	ii) **Fruits oléagineux**		
0402010	Olives à huile		**4**
0402020	Noix de palme (palmistes)		0,1 (*)
0402030	Fruits du palmier à huile		0,1 (*)
0402040	Kapoks		0,1 (*)
0402990	Autres		0,1 (*)
0500000	5. **CÉRÉALES**	8	0,1 (*)
0500010	Orge		
0500020	Sarrasin (amarante, quinoa)		
0500030	Maïs		
0500040	Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)		
0500050	Avoine		
0500060	Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (*Zizania aquatica*)]		
0500070	Seigle		
0500080	Sorgho		
0500090	Froments (blé) (épeautre, triticale)		
0500990	Autres [graines d'alpiste des Canaries (*Phalaris canariensis*)]		
0600000	6. **THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO**		0,1 (*)
0610000	i) **Thé**	0,5	
0620000	ii) **Grains de café**	0,02 (*)	
0630000	iii) **Infusions (séchées)**		
0631000	a) *Fleurs*		
0631010	Fleurs de camomille	1,5	
0631020	Fleurs d'hibiscus	0,02 (*)	
0631030	Pétales de rose	0,02 (*)	
0631040	Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (*Sambucus nigra*)]	0,02 (*)	
0631050	Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	0,02 (*)	
0631990	Autres	0,02 (*)	

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0632000	b) *Feuilles*	0,02 (*)	
0632010	Feuilles de fraisier		
0632020	Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)		
0632030	Maté		
0632990	Autres		
0633000	c) *Racines*	0,02 (*)	
0633010	Racines de valériane		
0633020	Racines de ginseng		
0633990	Autres		
0639000	d) *Autres infusions*	0,02 (*)	
0640000	iv) **Cacao (fèves fermentées ou séchées)**	0,02 (*)	
0650000	v) **Caroube (pain de Saint-Jean)**	0,02 (*)	
0700000	7. **HOUBLON (séché)**	0,02 (*)	15
0800000	8. **ÉPICES**		
0810000	i) **Graines**	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anis		
0810020	Carvi noir		
0810030	Graines de céleri (graines de livèche)		
0810040	Graines de coriandre		
0810050	Graines de cumin		
0810060	Graines d'aneth		
0810070	Graines de fenouil		
0810080	Fenugrec		
0810090	Noix muscade		
0810990	Autres		
0820000	ii) **Fruits et baies**	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Poivre de la Jamaïque		
0820020	Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamome		
0820050	Baies de genièvre		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
0820060	Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)		
0820070	Gousses de vanille		
0820080	Tamarin		
0820990	Autres		
0830000	iii) **Écorces**	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannelle (cannelle de Chine)		
0830990	Autres		
0840000	iv) **Racines ou rhizomes**		
0840010	Réglisse	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Gingembre	0,02 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma (safran des Indes)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Raifort	**(+)**	(+)
0840990	Autres	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	v) **Boutons**	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Clous de girofle		
0850020	Câpres		
0850990	Autres		
0860000	vi) **Stigmates de fleurs**	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Safran		
0860990	Autres		
0870000	vii) **Arille**	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis		
0870990	Autres		
0900000	9. **PLANTES SUCRIÈRES**	0,02 (*)	0,1 (*)
0900010	Betteraves sucrières		
0900020	Cannes à sucre		
0900030	Racines de chicorée		
0900990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
1000000	10. **PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES**		
1010000	i) **Tissus**	0,02 (*)	
1011000	a) *Porcins*		
1011010	Muscles		0,05
1011020	Graisse		0,01 (*)
1011030	Foie		0,7
1011040	Reins		0,7
1011050	Abats comestibles		0,7
1011990	Autres		0,01 (*)
1012000	b) *Bovins*		
1012010	Muscles		0,05
1012020	Graisse		0,01 (*)
1012030	Foie		0,7
1012040	Reins		0,7
1012050	Abats comestibles		0,7
1012990	Autres		0,01 (*)
1013000	c) *Ovins*		
1013010	Muscles		0,05
1013020	Graisse		0,01 (*)
1013030	Foie		0,7
1013040	Reins		0,7
1013050	Abats comestibles		0,7
1013990	Autres		0,01 (*)
1014000	d) *Caprins*		
1014010	Muscles		0,05
1014020	Graisse		0,01 (*)
1014030	Foie		0,7
1014040	Reins		0,7
1014050	Abats comestibles		0,7
1014990	Autres		0,01 (*)
1015000	e) *Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière*		
1015010	Muscles		0,05

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
1015020	Graisse		0,01 (*)
1015030	Foie		0,7
1015040	Reins		0,7
1015050	Abats comestibles		0,7
1015990	Autres		0,01 (*)
1016000	f) *Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons*		0,01 (*)
1016010	Muscles		
1016020	Graisse		
1016030	Foie		
1016040	Reins		
1016050	Abats comestibles		
1016990	Autres		
1017000	g) *Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)*		
1017010	Muscles		0,05
1017020	Graisse		0,01 (*)
1017030	Foie		0,7
1017040	Reins		0,7
1017050	Abats comestibles		0,7
1017990	Autres		0,01 (*)
1020000	ii) **Lait**	0,02 (*)	0,005 (*)
1020010	Bovins		
1020020	Ovins		
1020030	Caprins		
1020040	Chevaux		
1020990	Autres		
1030000	iii) **Œufs d'oiseaux**	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Poules		
1030020	Canes		
1030030	Oies		
1030040	Cailles		
1030990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)	Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
1040000	iv) **Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)**	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	v) **Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)**	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	vi) **Escargots**	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) **Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)**	0,02 (*)	0,01 (*)

(*) Indique le seuil de détection.

[a] Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI 08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Spirotetramat — code 1000000 sauf 1040000: spirotetramat et son métabolite BYI 08330-énol, exprimés en spirotetramat

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort»

b) les colonnes suivantes, relatives au 1,4-diméthylnaphtalène et à l'imazapyr, sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0100000	1. **FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX**		
0110000	i) **Agrumes**		
0110010	Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]		
0110020	Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)		
0110030	Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0110040	Limettes		
0110050	Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]		
0110990	Autres		
0120000	ii) **Noix**		
0120010	Amandes		
0120020	Noix du Brésil		
0120030	Noix de cajou		
0120040	Châtaignes		
0120050	Noix de coco		
0120060	Noisettes (avelines)		
0120070	Noix de Queensland		
0120080	Noix de pécan		
0120090	Pignons		
0120100	Pistaches		
0120110	Noix communes		
0120990	Autres		
0130000	iii) **Fruits à pépins**		
0130010	Pommes (pommettes)		
0130020	Poires [poires asiatiques (nashis)]		
0130030	Coings		
0130040	Nèfles		
0130050	Nèfles du Japon		
0130990	Autres		
0140000	iv) **Fruits à noyau**		
0140010	Abricots		
0140020	Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)		
0140030	Pêches (nectarines et hybrides similaires)		
0140040	Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (*Ziziphus zizyphus*)]		
0140990	Autres		
0150000	v) **Baies et petits fruits**		
0151000	a) *Raisins de table et raisins de cuve*		
0151010	Raisins de table		
0151020	Raisins de cuve		
0152000	b) *Fraises*		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0153000	c) *Fruits de ronces*		
0153010	Mûres		
0153020	Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de *Rubus*)		
0153030	Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (*Rubus arcticus*), framboises (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)]		
0153990	Autres		
0154000	d) *Autres baies et petits fruits*		
0154010	Myrtilles (myrtilles européennes)		
0154020	Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (*V. vitis-idaea*)]		
0154030	Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)		
0154040	Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de *Ribes*)		
0154050	Cynorrhodons		
0154060	Mûres (arbouses)		
0154070	Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (*Actinidia arguta*)]		
0154080	Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)		
0154990	Autres		
0160000	vi) **Fruits divers**		
0161000	a) *Peau comestible*		
0161010	Dattes		
0161020	Figues		
0161030	Olives de table		
0161040	Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)]		
0161050	Caramboles (bilimbis)		
0161060	Kakis		
0161070	Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (*Eugenia uniflora*)]		
0161990	Autres		
0162000	b) *Peau non comestible, petite taille*		
0162010	Kiwis		
0162020	Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)		
0162030	Fruits de la passion		
0162040	Figues de Barbarie (figues de cactus)		
0162050	Caïmites		
0162060	Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)		
0162990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0163000	c) *Peau non comestible, grande taille*		
0163010	Avocats		
0163020	Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)		
0163030	Mangues		
0163040	Papayes		
0163050	Grenades		
0163060	Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (*Annona diversifolia*) et autres fruits d'anones de taille moyenne]		
0163070	Goyaves [pitayas/fruits du dragon (*Hylocereus undatus*)]		
0163080	Ananas		
0163090	Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)		
0163100	Durions		
0163110	Corossols (cachiment hérissé)		
0163990	Autres		
0200000	2. **LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ**		
0210000	i) **Légumes-racines et légumes-tubercules**		
0211000	a) *Pommes de terre*	**15**	
0212000	b) *Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux*		
0212010	Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)		
0212020	Patates douces		
0212030	Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)		
0212040	Arrowroots		
0212990	Autres		
0213000	c) *Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière*		
0213010	Betteraves		
0213020	Carottes		
0213030	Céleris-raves		
0213040	Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)		
0213050	Topinambours (crosnes du Japon)		
0213060	Panais		
0213070	Persil à grosse racine		
0213080	Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (*Cyperus esculentus*)]		
0213090	Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)		
0213100	Rutabagas		
0213110	Navets		
0213990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0220000	ii) **Légumes-bulbes**		
0220010	Aulx		
0220020	Oignons (autres oignons, oignons argentés)		
0220030	Échalotes		
0220040	Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)		
0220990	Autres		
0230000	iii) **Légumes-fruits**		
0231000	a) *Solanacées*		
0231010	Tomates [tomates cerises, *Physalis* spp., baies de goji (*Lycium barbarum* et *L. chinense*), cerises de terre]		
0231020	Piments et poivrons (chilis)		
0231030	Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (*S. macrocarpon*)]		
0231040	Gombos (camboux)		
0231990	Autres		
0232000	b) *Cucurbitacées à peau comestible*		
0232010	Concombres		
0232020	Cornichons		
0232030	Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (*Lagenaria siceraria*), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]		
0232990	Autres		
0233000	c) *Cucurbitacées à peau non comestible*		
0233010	Melons (kiwanos)		
0233020	Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]		
0233030	Pastèques		
0233990	Autres		
0234000	d) *Maïs doux (maïs nain)*		
0239000	e) *Autres légumes-fruits*		
0240000	iv) **Brassicées**		
0241000	a) *Choux (développement de l'inflorescence)*		
0241010	Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)		
0241020	Choux-fleurs		
0241990	Autres		
0242000	b) *Choux pommés*		
0242010	Choux de Bruxelles		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0242020	Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)		
0242990	Autres		
0243000	c) *Choux feuilles*		
0243010	Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)		
0243020	Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)		
0243990	Autres		
0244000	d) *Choux-raves*		
0250000	v) **Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais**		
0251000	a) *Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises*		
0251010	Mâche (laitues italiennes)		
0251020	Laitues [laitues pommées, *lollo rosso* (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]		
0251030	Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (*radicchio*), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), feuilles de pissenlit]		
0251040	Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)		
0251050	Cresson de terre		
0251060	Roquette, rucola [roquette sauvage (*Diplotaxis* spp.)]		
0251070	Moutarde brune		
0251080	Feuilles et pousses de *Brassica* spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de *Brassica* (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave])		
0251990	Autres		
0252000	b) **Épinards et similaires (feuilles)**		
0252010	Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]		
0252020	Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (*Salsola soda*)]		
0252030	Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)		
0252990	Autres		
0253000	c) *Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné* (Acacia pennata)*]*		
0254000	d) *Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung* (Ipomea aquatica)*, trèfles d'eau, mimosas d'eau]*		
0255000	e) *Endives/Chicons*		
0256000	f) *Fines herbes*		
0256010	Cerfeuil		
0256020	Ciboulette		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0256030	Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (*Eryngium foetidum*)]		
0256040	Persil (feuilles de persil à grosse racine)		
0256050	Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de *Borago officinalis*)		
0256060	Romarin		
0256070	Thym (marjolaine, origan)		
0256080	Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de *Piper sarmentosum*, feuilles de murraya]		
0256090	Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)		
0256100	Estragon (hysope)		
0256990	Autres		
0260000	vi) **Légumineuses potagères (à l'état frais)**		
0260010	Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)		
0260020	Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)		
0260030	Pois (non écossés) (pois mange-tout)		
0260040	Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)		
0260050	Lentilles		
0260990	Autres		
0270000	vii) **Légumes-tiges (à l'état frais)**		
0270010	Asperges		
0270020	Cardons (tiges de *Borago officinalis*)		
0270030	Céleris		
0270040	Fenouil		
0270050	Artichauts (fleurs de bananier)		
0270060	Poireaux		
0270070	Rhubarbe		
0270080	Pousses de bambou		
0270090	Cœurs de palmier		
0270990	Autres		
0280000	viii) **Champignons**		
0280010	Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]		
0280020	Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)		
0280990	Autres		
0290000	ix) **Algues**		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0300000	3. **LÉGUMINEUSES SÉCHÉES**		
0300010	Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)		
0300020	Lentilles		**0,2**
0300030	Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)		
0300040	Lupins		
0300990	Autres		
0400000	4. **GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX**		
0401000	i) **Graines oléagineuses**		
0401010	Graines de lin		
0401020	Arachides		
0401030	Graines de pavot		
0401040	Graines de sésame		
0401050	Graines de tournesol		**0,05**
0401060	Graines de colza (navette sauvage, navettes)		**0,05** (*)
0401070	Fèves de soja		**3**
0401080	Graines de moutarde		**0,05** (*)
0401090	Graines de coton		
0401100	Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)		
0401110	Carthame		
0401120	Bourrache [vipérine faux-plantain (*Echium plantagineum*), grémil des champs (*Buglossoides arvensis*)]		
0401130	Cameline		
0401140	Chènevis		
0401150	Ricin		
0401990	Autres		
0402000	ii) **Fruits oléagineux**		
0402010	Olives à huile		
0402020	Noix de palme (palmistes)		
0402030	Fruits du palmier à huile		
0402040	Kapoks		
0402990	Autres		
0500000	5. **CÉRÉALES**		
0500010	Orge		
0500020	Sarrasin (amarante, quinoa)		
0500030	Maïs		
0500040	Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)		
0500050	Avoine		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0500060	Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (*Zizania aquatica*)]		
0500070	Seigle		
0500080	Sorgho		
0500090	Froments (blé) (épeautre, triticale)		
0500990	Autres [graines d'alpiste des Canaries (*Phalaris canariensis*)]		
0600000	6. **THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO**		
0610000	i) **Thé**		
0620000	ii) **Grains de café**		
0630000	iii) **Infusions (séchées)**		
0631000	a) *Fleurs*		
0631010	Fleurs de camomille		
0631020	Fleurs d'hibiscus		
0631030	Pétales de rose		
0631040	Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (*Sambucus nigra*)]		
0631050	Tilleul à grandes feuilles (tilleul)		
0631990	Autres		
0632000	b) *Feuilles*		
0632010	Feuilles de fraisier		
0632020	Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)		
0632030	Maté		
0632990	Autres		
0633000	c) *Racines*		
0633010	Racines de valériane		
0633020	Racines de ginseng		
0633990	Autres		
0639000	d) *Autres infusions*		
0640000	iv) **Cacao (fèves fermentées ou séchées)**		
0650000	v) **Caroube (pain de Saint-Jean)**		
0700000	7. **HOUBLON (séché)**		
0800000	8. **ÉPICES**		
0810000	i) **Graines**		
0810010	Anis		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0810020	Carvi noir		
0810030	Graines de céleri (graines de livèche)		
0810040	Graines de coriandre		
0810050	Graines de cumin		
0810060	Graines d'aneth		
0810070	Graines de fenouil		
0810080	Fenugrec		
0810090	Noix muscade		
0810990	Autres		
0820000	ii) **Fruits et baies**		
0820010	Poivre de la Jamaïque		
0820020	Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamome		
0820050	Baies de genièvre		
0820060	Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)		
0820070	Gousses de vanille		
0820080	Tamarin		
0820990	Autres		
0830000	iii) **Écorces**		
0830010	Cannelle (cannelle de Chine)		
0830990	Autres		
0840000	iv) **Racines ou rhizomes**		
0840010	Réglisse		
0840020	Gingembre		
0840030	Curcuma (safran des Indes)		
0840040	Raifort		
0840990	Autres		
0850000	v) **Boutons**		
0850010	Clous de girofle		
0850020	Câpres		
0850990	Autres		
0860000	vi) **Stigmates de fleurs**		
0860010	Safran		
0860990	Autres		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
0870000	vii) **Arille**		
0870010	Macis		
0870990	Autres		
0900000	9. **PLANTES SUCRIÈRES**		
0900010	Betteraves sucrières		
0900020	Cannes à sucre		
0900030	Racines de chicorée		
0900990	Autres		
1000000	10. **PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES**		
1010000	i) **Tissus**		**0,05** (*)
1011000	a) *Porcins*		
1011010	Muscles		
1011020	Graisse		
1011030	Foie		
1011040	Reins		
1011050	Abats comestibles		
1011990	Autres		
1012000	b) *Bovins*		
1012010	Muscles		
1012020	Graisse		
1012030	Foie		
1012040	Reins		
1012050	Abats comestibles		
1012990	Autres		
1013000	c) *Ovins*		
1013010	Muscles		
1013020	Graisse		
1013030	Foie		
1013040	Reins		
1013050	Abats comestibles		
1013990	Autres		
1014000	d) *Caprins*		
1014010	Muscles		
1014020	Graisse		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
1014030	Foie		
1014040	Reins		
1014050	Abats comestibles		
1014990	Autres		
1015000	e) *Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière*		
1015010	Muscles		
1015020	Graisse		
1015030	Foie		
1015040	Reins		
1015050	Abats comestibles		
1015990	Autres		
1016000	f) *Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons*		
1016010	Muscles		
1016020	Graisse		
1016030	Foie		
1016040	Reins		
1016050	Abats comestibles		
1016990	Autres		
1017000	g) *Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)*		
1017010	Muscles		
1017020	Graisse		
1017030	Foie		
1017040	Reins		
1017050	Abats comestibles		
1017990	Autres		
1020000	ii) **Lait**		**0,01** (*)
1020010	Bovins		
1020020	Ovins		
1020030	Caprins		
1020040	Chevaux		
1020990	Autres		
1030000	iii) **Œufs d'oiseaux**		**0,01** (*)
1030010	Poules		
1030020	Canes		
1030030	Oies		

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	1,4-Diméthylnaphtalène	Imazapyr
1030040	Cailles		
1030990	Autres		
1040000	iv) **Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)**		**0,05** (*)
1050000	v) **Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)**		**0,01** (*)
1060000	vi) **Escargots**		**0,01** (*)
1070000	vii) **Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)**		**0,01** (*)

(*) Indique le seuil de détection.

([a]) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»

3) L'annexe III, partie B, est modifiée comme suit:

a) les colonnes relatives au carbofurane, au fénamidone et au fenhexamide sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Fénamidone	Fenhexamide
0130040	Nèfles	**0,001** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0130050	Nèfles du Japon	**0,001** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154050	Cynorrhodons	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0154060	Mûres (arbouses)	0,01 (*)	0,02 (*)	10
0154070	Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (*Actinidia arguta*)]	0,01 (*)	0,02 (*)	**15**
0154080	Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0161050	Caramboles (bilimbis)	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Kakis	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161070	Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (*Eugenia uniflora*)]	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Figues de Barbarie (figues de cactus)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Fénamidone	Fenhexamide
0162050	Caïmites	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (*Annona diversifolia*) et autres fruits d'anones de taille moyenne]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163070	Goyaves [pitayas/fruits du dragon (*Hylocereus undatus*)]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Durions	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Corossols (cachiment hérissé)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Arrowroots	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251050	Cresson de terre	**0,002** (*)	**40**	30
0251070	Moutarde brune	**0,002** (*)	**40**	30
0252020	Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (*Salsola soda*)]	**0,005** (*)	**60**	0,05 (*)
0253000	c) *Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (*Acacia pennata*)]*	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256050	Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de *Borago officinalis*)	0,02 (*)	**60**	30
0256060	Romarin	0,02 (*)	**60**	30
0256070	Thym (marjolaine, origan)	0,02 (*)	**60**	30
0256080	Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de *Piper sarmentosum*, feuilles de murraya]	0,02 (*)	**60**	30
0256090	Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)	0,02 (*)	**60**	30
0256100	Estragon (hysope)	0,02 (*)	**60**	30
0270080	Pousses de bambou	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Cœurs de palmier	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0290000	ix) **Algues**	0,01 (*)	0,02	0,05 (*)
0401110	Carthame	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Bourrache [vipérine faux-plantain (*Echium plantagineum*), grémil des champs (*Buglossoides arvensis*)]	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Cameline	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Ricin	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Noix de palme (palmistes)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402030	Fruits du palmier à huile	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Kapoks	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Fénamidone	Fenhexamide
0620000	ii) **Grains de café**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0630000	iii) **Infusions (séchées)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	a) *Fleurs*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Fleurs de camomille	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Fleurs d'hibiscus	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Pétales de rose	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (*Sambucus nigra*)]	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	b) *Feuilles*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Feuilles de fraisier	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Maté	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	c) *Racines*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Racines de valériane	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Racines de ginseng	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	d) *Autres infusions*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	iv) **Cacao (fèves fermentées ou séchées)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	v) **Caroube (pain de Saint-Jean)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. **ÉPICES**			
0810000	i) **Graines**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anis	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Carvi noir	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Graines de céleri (graines de livèche)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Graines de coriandre	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Graines de cumin	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Graines d'aneth	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Graines de fenouil	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Fénamidone	Fenhexamide
0810080	Fenugrec	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Noix muscade	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	ii) **Fruits et baies**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Poivre de la Jamaïque	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Carvi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamome	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820050	Baies de genièvre	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Gousses de vanille	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarin	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	iii) **Écorces**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannelle (cannelle de Chine)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	iv) **Racines ou rhizomes**			
0840010	Réglisse	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Gingembre	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma (safran des Indes)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Raifort	(+)	(+)	(+)
0840990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	v) **Boutons**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Clous de girofle	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Câpres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	vi) **Stigmates de fleurs**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Safran	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR [a]	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Fénamidone	Fenhexamide
0870000	vii) **Arille**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870990	Autres	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	9. **PLANTES SUCRIÈRES**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Betteraves sucrières	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Cannes à sucre	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Racines de chicorée	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Autres	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	e) *Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015010	Muscles	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015020	Graisse	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015030	Foie	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015040	Reins	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015050	Abats comestibles	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015990	Autres	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017000	g) *Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017010	Muscles	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017020	Graisse	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017030	Foie	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017040	Reins	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017050	Abats comestibles	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017990	Autres	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030020	Canes	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030030	Oies	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030040	Cailles	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030990	Autres	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1040000	iv) **Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	v) **Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

Numéro de code	Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)	Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)	Fénamidone	Fenhexamide
1060000	vi) **Escargots**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1070000	vii) **Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

(*) Indique le seuil de détection.

(a) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarbe ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Carbofurane — code 1000000 sauf 1040000: 3-hydroxy-carbofurane (libre et conjugué), exprimé en carbofurane

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 Raifort

Fénamidone

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 Raifort

Fenhexamide

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 396/2005.

0840040 Raifort»

b) la colonne relative au carbosulfane est supprimée.

4) À l'annexe V, les colonnes relatives au benfuracarb et au furathiocarbe sont supprimées.