II.

*(Nezakonodavni akti)*

# UREDBE

## UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/399

**od 25. veljače 2015.**

**o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,4-dimetilnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoksistrobin, spirotetramat, tepraloksidim i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima**

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ ([1]), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1) Maksimalne razine ostataka (MRO) za etefon, fenvalerat, pikoksistrobin i tepraloksidim utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za karbofuran, karbosulfan, fenamidon, fenheksamid i trifloksistrobin utvrđene su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za malation i spirotetramat utvrđeni su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za benfurakarb i furatiokarb utvrđeni su u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 396/2005. U pogledu 1,4-dimetilnaftalena i imazapira specifični MRO-ovi nisu bili utvrđeni u tim prilozima niti su tvari bile uvrštene u Prilog IV. navedenoj Uredbi tako da se primjenjuje zadana vrijednost od 0,01 mg/kg.

(2) U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar 1,4-dimetilnaftalen na krumpiru podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-ova u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3) U pogledu uporabe esfenvalerata taj je zahtjev podnesen za papriku, brokulu i salatu. U pogledu uporabe etefona podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-ova za stolne masline. U pogledu uporabe fenheksamida taj je zahtjev podnesen za borovnice, brusnice, ogrozd i azarolu. U pogledu uporabe malationa taj je zahtjev podnesen za agrume, jagode i salatu. U pogledu uporabe pikoksistrobina taj je zahtjev podnesen za šećernu repu. U pogledu uporabe spirotetramata taj je zahtjev podnesen za masline za proizvodnju ulja. U pogledu uporabe tepraloksidima taj je zahtjev podnesen za čičoku i rotkvice. U pogledu uporabe trifloksistrobina taj je zahtjev podnesen za jagodičasto voće.

(4) U skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 podnesen je zahtjev za uporabu fenamidona na korjenastom i gomoljastom povrću pod brojčanom oznakom 0213000, lukovičastom povrću, rajčici, paprici, feferonima, patlidžanu, brokuli, kineskom kupusu, salati i drugom salatnom bilju, špinatu i srodnim biljkama

([1]) SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(listovi), začinskom bilju, kardi, komoraču i rabarbari. Podnositelji zahtjeva tvrdi da odobrena uporaba tvari na tim kulturama u Sjedinjenim Američkim Državama dovodi do toga da ostaci prekoračuju MRO-ove odobrene Uredbom (EZ) br. 396/2005 i da su potrebni viši MRO-ovi kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura.

(5) U pogledu uporabe imazapira podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-ova za genetički modificiranu soju, leću, sjemenke suncokreta, sjeme repice i sjeme gorušice. Podnositelj zahtjeva tvrdi da odobrena uporaba tvari na tim kulturama u Argentini, Brazilu i Kanadi dovodi do toga da ostaci prekoračuju MRO-ove iz Uredbe (EZ) br. 396/2005 i da su potrebni viši MRO-ovi kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura. U pogledu uporabe malationa taj je zahtjev podnesen za jabuke, kruške i šljive. Podnositelj zahtjeva tvrdi da odobrena uporaba tvari na tim kulturama u Argentini, Čileu i Južnoj Africi dovodi do toga da ostaci prekoračuju MRO-ove iz Uredbe (EZ) br. 396/2005 i da su potrebni viši MRO-ovi kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura.

(6) U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te su zahtjeve ocijenile dotične države članice i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(7) Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija") ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitavši opasnosti za potrošače i, prema potrebi, za životinje, te dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ovima ([1]). Ta je mišljenja dostavila Komisiji i državama članicama te ih učinila dostupnima javnosti.

(8) Agencija je u svojem obrazloženom mišljenju zaključila da dostavljeni podaci u pogledu uporabe malationa na jabukama, kruškama, šljivama i jagodama nisu dostatni za utvrđivanje novih MRO-ova. Postojeći MRO-ovi stoga trebaju ostati nepromijenjeni.

(9) Europska udruga za začine obavijestila je Komisiju da velik broj pošiljaka sušenih šampinjona uvezenih iz Kine sadržava razine ostataka karbofurana više od 0,1 mg/kg. U skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 396/2005 Komisija je od Agencije zatražila da provjeri taj podatak kako bi utvrdila uvozna odstupanja za kultivirane gljive. Komisija je istodobno od Agencije zatražila da pregleda sve postojeće maksimalne razine ostataka za N-metil-karbamatne insekticide karbofuran, karbosulfan, benfurakarb i furatiokarb, uključujući MRO-ove koje je utvrdila Komisija za Codex Alimentarius (CXL-ove) i koji su provedeni tom Uredbom.

(10) U svojem obrazloženom mišljenju od 3. veljače 2014. ([2]) Agencija je preporučila da se MRO-ovi za karbofuran u svježim kultiviranim gljivama zadrže na trenutačnoj posebnoj granici određivanja od 0,01 mg/kg jer bi više vrijednosti mogle biti razlog za zabrinutost u pogledu akutne konzumacije potrošača. Agencija je nadalje

([1]) Znanstvena izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:
Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju novih MRO-ova za 1,4-dimetilnaftalen u krumpiru. EFSA Journal 2014.;12(6):3735 (24 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova esfenvalerata za papriku, brokulu i salatu. EFSA Journal 2014.;12(5):3693 (27 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za etefon u stolnim maslinama i stolnom grožđu. EFSA Journal 2014.;12 (5):3698 (22 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za fenamidon u različitom povrću. EFSA Journal 2014.;12(3):3627 (36 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za fenheksamid u različitom bobičastom voću. EFSA Journal 2014.;12 (7):3785 (18 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.
Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju novih MRO-ova za imazapir u genetički modificiranoj soji i ostalom uljanom sjemenu te u leći. EFSA Journal 2014.;12(6):3743 (31 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za malation u različitim kulturama. EFSA Journal 2014.;12(2):3588 (56 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za pikoksistrobin u šećernoj repi. EFSA Journal 2014.;12(5):3716 (26 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za spirotetramat u maslinama za proizvodnju ulja. EFSA Journal 2014.;12 (6):3739 (25 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za tepraloksidim u čičoki i rotkvicama. EFSA Journal 2014.;12(7):3788 (18 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.
Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za trifloksistrobin u jagodičastom voću. EFSA Journal 2014.;12(7):3751 (17 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.

([2]) Obrazloženo mišljenje o pregledu postojećih MRO-ova za kafbofuran, karbosulfan, benfurakarb i furatiokarb i utvrđivanju uvoznih odstupanja za karbofuran u kultiviranim gljivama. EFSA Journal 2014;12(2):3559 (38 str.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

preporučila brisanje MRO-ova utvrđenih za karbofuran i karbosulfan koji odgovaraju CXL-ovima za mandarine, naranče, suncokret, sjeme repice i začine. U pogledu karbofurana Agencija je zbog njegovih niskih toksikoloških referentnih vrijednosti preporučila da se MRO-ovi utvrde ispod trenutačne posebne granice određivanja za proizvode koji bitno pridonose prehrani potrošača.

(11) Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije koji su dostavili dokaz da se karbosulfan, benfurakarb i furatiokarb tijekom analitičkih postupaka djelomično pretvaraju u karbofuran. Stoga je prikladno utvrditi definiciju ostatka za spojeve N-metil-karbamata. Osim toga, za neke tvari referentni laboratoriji Europske unije potvrdili su da je zahvaljujući tehnološkom razvoju za određene proizvode moguće utvrditi niže razine analitičkog određivanja.

(12) Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(13) Putem Svjetske trgovinske organizacije zatraženo je mišljenje trgovačkih partnera Unije o novim MRO-ovima te su njihove napomene uzete u obzir.

(14) Uredbu (EZ) br. 396/2005 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15) Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom je Uredbom potrebno utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su zakonito proizvedeni prije izmjene MRO-ova i za koje postoje informacije kojima se pokazuje da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(16) Potrebno je državama članicama i zainteresiranim stranama ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-ova kako bi se mogle pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-ova.

(17) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

*Članak 2.*

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su zakonito proizvedeni prije 3. listopada 2015.

*Članak 3.*

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

U pogledu MRO-ova za benfurakarb, karbofuran, karbosulfan i furatiokarb primjenjuje se od 3. listopada 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2015.

*Za Komisiju*

*Predsjednik*

Jean-Claude JUNCKER

*PRILOG*

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a) stupci za karbofuran, etefon, fenamidon, fenheksamid, fenvalerat, pikoksistrobin, tepraloksidim i trifloksistrobin zamjenjuju se sljedećima:

**„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)**

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfuracarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE** | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0110000 | i. **Agrumi** | **0,01** (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,3 |
| 0110010 | Grejp (pomelo, *Citrus grandis* (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi) | | | | | | | | |
| 0110020 | Naranča (bergamot, gorka naranča, chinotto (*Citrus myrtifolia*) i ostali hibridi) | | | | | | | | |
| 0110030 | Limun (četrun, limun, Budina ruka (*Citrus medica var. sarcodactylis*)) | | | | | | | | |
| 0110040 | Limeta | | | | | | | | |
| 0110050 | Mandarina (klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (*Citrus reticulata × sinensis*)) | | | | | | | | |
| 0110990 | Ostalo | | | | | | | | |
| 0120000 | ii. **Orašasti plodovi** | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0120010 | Bademi | | 0,1 | | | (+) | | | |
| 0120020 | Brazilski orasi | | 0,1 | | | | | | |
| 0120030 | Indijski orasi | | 0,1 | | | | | | |
| 0120040 | Kesteni | | 0,1 | | | | | | |
| 0120050 | Kokosov orah | | 0,1 | | | | | | |
| 0120060 | Lješnjaci (pitomi lješnjak) | | 0,2 | | | | | | |
| 0120070 | Australski orasi (macadamia) | | 0,1 | | | | | | |
| 0120080 | Pekan orasi | | 0,1 | | | | | | |
| 0120090 | Pinjoli | | 0,1 | | | | | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120100 | Pistacije | | 0,1 | | | | | | |
| 0120110 | Orasi | | 0,5 | | | | | | |
| 0120990 | Ostalo | | 0,1 | | | | | | |
| 0130000 | iii. **Jezgričavo voće** | **0,001** (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,5 |
| 0130010 | Jabuka (divlja jabuka) | | 0,6 | | | 0,1 (+) | | | |
| 0130020 | Kruška (azijska kruška) | | 0,05 (*) | | | 0,1 (+) | | | |
| 0130030 | Dunja | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | |
| 0130040 | Mušmula | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0130050 | Japanska mušmula | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0130990 | Ostalo | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | |
| 0140000 | iv. **Koštuničavo voće** | **0,002** (*) | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0140010 | Marelica | | 0,05 (*) | | 5 | 0,2 | | | 1 |
| 0140020 | Trešnja (divlja trešnja, višnja) | | 3 | | 5 | 0,02 (*) (+) | | | 1 |
| 0140030 | Breskva (nektarina i srodni hibridi) | | 0,05 (*) | | 5 | 0,2 | | | 1 |
| 0140040 | Šljiva (damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (*Ziziphus zizyphus*)) | | 0,05 (*) | | 1 | 0,02 (*) (+) | | | 0,2 |
| 0140990 | Ostalo | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0150000 | v. **Bobičasto i sitno voće** | | | | | | | | |
| 0151000 | (a) *Stolno i vinsko grožđe* | **0,002** (*) | | 0,5 | 5 | 0,3 | | | 5 |
| 0151010 | Stolno grožđe | | 0,7 | | | | | | |
| 0151020 | Vinsko grožđe | | 2 | | | | | | |
| 0152000 | (b) *Jagoda* | **0,005** (*) | 0,05 (*) | 0,04 | 5 | 0,02 (*) (+) | | (+) | 1 |
| 0153000 | (c) *Jagodičasto voće* | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 10 | 0,02 (*) | | | 3 |
| 0153010 | Kupina | | | | | | | | |
| 0153020 | Ostružnica (Loganove bobice, bobice Tayberry (*Rubus fruticosus* × *idaeus*), bobice Boysen (*Rubus ursinus* × *idaeus*), nordijska kupina i drugi hibridi roda *Rubus*) | | | | | | | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153030 | Malina (japanska malina, arktička kupina (*Rubus arcticus*), nektarna malina (*Rubus arcticus × Rubus idaeus*) | | | | | (+) | | | |
| 0153990 | Ostalo | | | | | | | | |
| 0154000 | (d) *Drugo sitno i bobičasto voće* | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | (+) | |
| 0154010 | Borovnica (šumske borovnice) | | 20 | | **15** | | | | 2 |
| 0154020 | Brusnica (europska brusnica (crvena borovnica) (*V. vitis-idaea*)) | | 0,05 (*) | | **15** | | | | 0,02 (*) |
| 0154030 | Ribiz (crveni, crni i bijeli) | | 0,05 (*) | | 15 | | | | 1 |
| 0154040 | Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda *Ribes*) | | 0,05 (*) | | **15** | | | | 1 |
| 0154050 | Šipak | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154060 | Dud (obična planika) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154070 | Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (*Actinidia arguta*)) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154080 | Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154990 | Ostalo | | 0,05 (*) | | 5 | | | | 0,02 (*) |
| 0160000 | vi. **Razno voće** | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0161000 | (a) *Jestiva kora* | **0,003** (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | |
| 0161010 | Datulje | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0161020 | Smokve | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0161030 | Stolne masline | | **7** | | | | | | 0,3 |
| 0161040 | Kumkvat (kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (*Citrus aurantifolia × Fortunella spp.*)) | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0161050 | Karambola (bilimbi) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0161060 | Kaki jabuka | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0161070 | Jamun (java šljiva) (jambolan (*Syzygium javanicum*), *Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161990 | Ostalo | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0162000 | (b) *Nejestiva kora, manja* | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | |
| 0162010 | Kivi | | | | 10 | | | | 0,02 (*) |
| 0162020 | Liči (pulasan (*Nephelium mutabile*), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak) | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0162030 | Marakuja | | | | 0,05 (*) | | | | 4 |
| 0162040 | Kaktus smokva (plod kaktusa) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0162050 | Zvjezdasta jabuka | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0162060 | Virginijski dragun (virginijski kaki) (crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, *Pouteria sapota*) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0162990 | Ostalo | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | (c) *Nejestiva kora, veća* | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0163010 | Avokado | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163020 | Banane (patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), *Musa acuminata*) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,05 |
| 0163030 | Mango | | 0,05 (*) | | | 1,5 | | | 0,5 |
| 0163040 | Papaja | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 1 |
| 0163050 | Nar | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163060 | Tropska jabuka (čerimoja) (mrežasta anona (*Annona reticulata*), ljuskasta anona (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) i ostalo voće iz porodice *Annonaceae* s plodovima srednje veličine) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163070 | Guava (crvena pitaja (*Hylocereus undatus*)) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163080 | Ananas | | 2 | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163090 | Kruhovac (*Artocarpus heterophyllus*) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163100 | Durijan | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163990 | Ostalo | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200000 | 2. **POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO** | | | | | | | | |
| 0210000 | i. **Korjenasto i gomoljasto povrće** | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0211000 | (a) *Krumpir* | **0,001** (*) | | 0,02 (*) | | | | 0,4 | 0,02 (*) |
| 0212000 | (b) *Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće* | **0,002** (*) | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0212010 | Kasava (manioka) (kolokazija ili japanski taro (*Colocasia esculenta*), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*)) | | | | | | | | |
| 0212020 | Slatki krumpir | | | | | | | | |
| 0212030 | Jam (jam (*Pachyrhizus tuberosus*), *Pachyrhizus erosus*) | | | | | | | | |
| 0212040 | Maranta (arorut) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0212990 | Ostalo | | | | | | | | |
| 0213000 | (c) *Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe* | **0,002** (*) | | **0,15** | | | | | |
| 0213010 | Cikla | | | | | | | 0,2 | 0,02 (*) |
| 0213020 | Mrkva | | | | | (+) | | 0,4 | 0,05 |
| 0213030 | Celer korjenaš | | | | | | | 0,3 | 0,02 (*) |
| 0213040 | Hren (korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda *Gentiana*) | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08 |
| 0213050 | Čičoka (kineska artičoka (*Stachys affinis*)) | | | | | | | **0,4** | 0,02 (*) |
| 0213060 | Pastrnjak | | | | | | | 0,4 | 0,04 |
| 0213070 | Korijen peršina | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08 |
| 0213080 | Rotkvica (crna rotkva ili povrtnica (*Raphanus niger*), japanska rotkva (*Raphanus sativus longipinnatus*), mala rotkvica i srodne sorte, *Cyperus esculentus*) | | | | | (+) | | **0,4** | 0,08 |
| 0213090 | Bijeli korijen (zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak) | | | | | | | 0,4 | 0,04 |
| 0213100 | Stočna koraba | | | | | | | 0,3 | 0,04 |
| 0213110 | Repa | | | | | | | 0,3 | 0,04 |
| 0213990 | Ostalo | | | | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0220000 | ii. **Lukovičasto povrće** | **0,002** (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0220010 | Češnjak (bijeli luk) | | | **0,2** | 0,05 (*) | (+) | | | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220020 | Luk (crveni luk) (ostale vrste luka, srebrenac) | | | **0,2** | 0,6 | (+) | | | 0,02 (*) |
| 0220030 | Ljutika | | | **0,2** | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0220040 | Mladi luk i zimski crvenac (ostale vrste mladog luka i srodne sorte) | | | **1,5** | 0,05 (*) | | | | 0,1 |
| 0220990 | Ostalo | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0230000 | iii. **Plodovito povrće** | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0231000 | (a) Solanacea *(pomoćnice)* | **0,002** (*) | | | | | | | |
| 0231010 | Rajčica (cherry rajčica, biljke iz roda *Physalis*, goji bobice (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), drvenasta rajčica) | | 1 | **1** | 1 | 0,1 | | | 0,5 |
| 0231020 | Paprika (feferoni) | | 0,05 (*) | **1 (+)** | 2 | **0,05** | | | 0,3 |
| 0231030 | Patlidžan (pepino, afrički patlidžan (*S. macrocarpon*)) | | 0,05 (*) | **1** | 1 | 0,06 | | | 0,7 |
| 0231040 | Bamija | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0231990 | Ostalo | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0232000 | (b) *Tikvenjače — s jestivom korom* | **0,002** (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 1 | 0,02 (*) (+) | | (+) | 0,2 |
| 0232010 | Krastavac | | | | | | | | |
| 0232020 | Mali krastavac za kiseljenje | | | | | | | | |
| 0232030 | Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (*Lagenaria siceraria*), čajota, gorka dinja (*Mormodica charantia*), zmijska buča (*Trichosanthes cucumerina var. Anguina*), lufa (*Luffa acutangula*)) | | | | | | | | |
| 0232990 | Ostalo | | | | | | | | |
| 0233000 | (c) *Tikvenjače – s nejestivom korom* | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | |
| 0233010 | Dinja (kivano) | | | | | (+) | | | 0,3 |
| 0233020 | Bundeva (zimska bundeva, buča (kasna sorta)) | | | | | | | | 0,2 |
| 0233030 | Lubenica | | | | | | | | 0,2 |
| 0233990 | Ostalo | | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0234000 | (d) *Slatki kukuruz (mladi kukuruz)* | **0,002** (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) (+) | | | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239000 | (e) *Ostalo plodovito povrće* | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0240000 | iv. **Kupusnjače** | **0,002** (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0241000 | (a) *Cvjetne kupusnjače* | | | | | | | 0,5 (+) | |
| 0241010 | Brokula (talijanska brokula (*Calabrese*), *Brassica rapa var. cymosa*, kineska brokula) | | | **5** | | **0,05** | | | 0,05 |
| 0241020 | Cvjetača | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) (+) | | | 0,05 |
| 0241990 | Ostalo | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) (+) | | | 0,02 (*) |
| 0242000 | (b) *Glavate kupusnjače* | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0242010 | Kelj pupčar | | | | | 0,05 (+) | | 0,6 (+) | 0,5 |
| 0242020 | Glavati kupus (kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus) | | | | | 0,08 | | 0,8 (+) | 0,3 |
| 0242990 | Ostalo | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) (+) | 0,02 (*) |
| 0243000 | (c) *Lisnate kupusnjače* | | | | | 0,02 (*) | | 1 (+) | 3 |
| 0243010 | Kineski kupus (smeđa gorušica (*Brassica juncea*), kineska raštika (*Brassica rapa subsp. chinensis*), kineski plosnati kupus (*Brassica rapa var. narinosa*), choi sum (*Brassica parachinensis*), pekinški kupus) | | | **55** | | | | | |
| 0243020 | Kelj (raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj) | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0243990 | Ostalo | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0244000 | (d) *Korabica* | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | 0,5 (+) | 0,5 |
| 0250000 | v. **Lisnato povrće i svježe začinsko bilje** | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0251000 | (a) *Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu* Brassicaceae *(krstašice)* | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0251010 | Matovilac (*Valerianella eriocarpa*) | **0,002** (*) | | **40** | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251020 | Salata (salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula)) | **0,002** (*) | | **30** | 40 | **0,2 (+)** | | | 15 |
| 0251030 | Širokolisna endivija (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (*C. endivia var. crispum*/*C. intybus var. foliosum*), listovi maslačka) | **0,001** (*) | | **40** | 30 | 0,02 (*) | | | 10 |
| 0251040 | Vrtna grbica (kres salata) (klice graha mungo, klice alfalfe) | **0,002** (*) | | **40** | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0251050 | Barica | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0251060 | Rikola (rukola, riga) (divlja rikola (*Diplotaxis spp.*)) | **0,002** (*) | | **40** | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0251070 | Crvena gorušica | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0251080 | Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice) | **0,002** (*) | | **40** | 30 | 0,02 (*) | | | 15 |
| 0251990 | Ostalo | **0,002** (*) | | 2 | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0252000 | (b) *Špinat i srodne biljke (listovi)* | **0,005** (*) | | **60** | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0252010 | Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*), bitterblad/bitawiri) | | | | | (+) | | | |
| 0252020 | Tušt (portulak) (zimski tušt (*Claytonia perfoliata*), tušak širokolisni (*Portulaca oleracea var. sativa*), obični portulak, kiselica (*Rumex sp.*), caklenjača (*Salicornia europea*), sodna solnjača (*Salsola soda*)) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0252030 | Blitva (listovi cikle) | | | | | | | | |
| 0252990 | Ostalo | | | | | | | | |
| 0253000 | (c) *Lišće vinove loze (indijski špinat (*Basella alba*), listovi banane,* Acacia pennata*)* | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0254000 | (d) *Potočarka (vodeni ili kineski špinat (*Ipomea aquatica*), vodena djetelina (*Marsilea crenata*), vodena mimoza (*Neptunia oleracea*))* | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | (e) *Cikorija, vrtni radič* | **0,002** (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256000 | (f) *Začinsko bilje* | 0,02 (*) | | **60** | 30 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 10 |
| 0256010 | Vrtna krasuljica | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0256020 | Luk vlasac | | | | | | | 0,3 | |
| 0256030 | Lišće celera (listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (*Eryngium foetidum*)) | | | | | | | 0,1 (*) (+) | |
| 0256040 | Peršin (listovi peršina korjenaša) | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 0256050 | Kadulja (primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256060 | Ružmarin | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256070 | Timijan (mažuran, origano) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256080 | Bosiljak (listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), *Centella asiatica*, list biljke *Piper sarmentosum*, listovi curryja) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256090 | Lišće lovora (limunska trava) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256100 | Estragon (miloduh (isop)) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256990 | Ostalo | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0260000 | vi. **Mahunarke (svježe)** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0260010 | Grah (s mahunama) (mahuna, grah mnogocvjetni (*Phaseolus coccineus*), pločasti grah, grah metraš (*Vigna unguiculata sesquipedalis*), guar, soja) | | | | 5 | 0,1 | | | 1 |
| 0260020 | Grah (bez mahuna) (bob, rod *Canavalia*, flageolat grupa, lima grah, mletački grah) | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0260030 | Grašak (s mahunama) (mahunasti grašak ili grašak šećerac) | | | | 0,05 (*) | 0,1 | | | 0,02 (*) |
| 0260040 | Grašak (bez mahuna) (vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak) | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0260050 | Leća | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0260990 | Ostalo | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270000 | vii. **Stabljikasto povrće (svježe)** | **0,002** (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0270010 | Šparoga | | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,05 |
| 0270020 | Karda (španjolska artičoka) (stabljike borača) | | | **40** | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0270030 | Celer | | | **40** | | | | 0,1 (*) | 1 |
| 0270040 | Komorač | | | **4** | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0270050 | Artičoka (cvijet banane) | | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,2 |
| 0270060 | Poriluk | | | 0,02 (*) | | (+) | | 0,3 (+) | 0,2 |
| 0270070 | Rabarbara | | | **4** | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0270080 | Mladice bambusa | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0270090 | Palmina srčika | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0270990 | Ostalo | | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0280000 | viii. **Gljive** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Kultivirane gljive (plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi)) | | | | | | | | |
| 0280020 | Divlje gljive (lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj) | | | | | | | | |
| 0280990 | Ostalo | | | | | | | | |
| 0290000 | ix. **Morske trave** | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0300000 | 3. **SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE** | **0,005** (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0300010 | Grah (bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod *Canavalia*, lima grah, poljski grah, mletački grah) | | | | | | | 0,6 (+) | |
| 0300020 | Leća | | | | | (+) | | 0,6 (+) | |
| 0300030 | Grašak (slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica – lat. *Lathyrus sativus*)) | | | | | | | 0,6 (+) | |
| 0300040 | Lupine | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0300990 | Ostalo | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0400000 | 4. **ULJARICE – SJEME I PLODOVI** | | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0401000 | i. **Sjeme uljarica** | | | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0401010 | Sjemenke lana | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,8 | |
| 0401020 | Kikiriki | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401030 | Sjemenke maka | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401040 | Sjemenke sezama | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401050 | Sjemenke suncokreta | **0,02** (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401060 | Sjeme repice (uljana repica, postrna ili bijela repa) | **0,02** (*) | 0,1 (*) | | | | 0,02 (+) | 0,8 | |
| 0401070 | Soja | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 5 | |
| 0401080 | Sjeme gorušice | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 1 | |
| 0401090 | Sjeme pamuka | 0,1 | 2 (+) | | | | 0,01 (*) | 1 | |
| 0401100 | Bučine sjemenke (ostalo sjeme iz porodice tikvenjača) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401110 | Šafranika | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0401120 | Borač (trputasta lisičina (*Echium plantagineum*), bijela biserka (*Buglossoides arvensis*)) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,8 | (**) |
| 0401130 | Podlanak | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0401140 | Sjeme konoplje | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401150 | Ricinus | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0401990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0402000 | ii. **Plodovi uljarica** | 0,02 (*) | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0402010 | Masline za proizvodnju ulja | | 10 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,3 |
| 0402020 | Palmin orah (koštice uljne palme) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0402030 | Plodovi palme | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0402040 | Kapok | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0402990 | Ostalo | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0500000 | 5. **ŽITARICE** | **0,01** (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) | |
| 0500010 | Ječam | | 1 | | | 0,3 (+) | 0,3 | | 0,3 |
| 0500020 | Heljda (amarant, kvinoja) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500030 | Kukuruz | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500040 | Proso (talijansko proso, *Eragrostis tef*, afričko proso, biserno proso) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500050 | Zob | | 0,05 (*) | | | 0,3 (+) | 0,3 | | 0,02 (*) |
| 0500060 | Riža (divlja riža (*Zizania aquatica*)) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500070 | Raž | | 1 | | | 0,2 (+) | 0,05 | | 0,05 |
| 0500080 | Sirak | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500090 | Pšenica (pir, pšenoraž) | | 1 | | | 0,2 (+) | 0,05 | | 0,05 |
| 0500990 | Ostalo (sjeme kanarske trave (*Phalaris canariensis*)) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO** | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i. **Čaj** | | | | | | | | |
| 0620000 | ii. **Zrnje kave** | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0630000 | iii. **Biljne infuzije (sušene)** | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631000 | (a) *Cvijeće* | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631010 | Cvjetovi kamilice | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631020 | Cvjetovi hibiskusa | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631030 | Ružine latice | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631040 | Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (*Sambucus nigra*)) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631050 | Lipa | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632000 | (b) *Lišće* | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632010 | Listovi jagode | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632020 | Rooibos listovi (lišće ginka) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632030 | Maté | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633000 | (c) *Korijenje* | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633010 | Korijen valerijane | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633020 | Korijen ginsenga | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0639000 | (d) *Ostale biljne infuzije* | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0640000 | iv. **Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)** | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0650000 | v. **Rogač** | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700000 | 7. **HMELJ (osušeni)** | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 30 |
| 0800000 | 8. **ZAČINI** | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810000 | i. **Sjemenke** | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0810010 | Anis | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810020 | Crni kim | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810030 | Sjeme celera (sjeme ljupčaca) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810040 | Sjeme korijandera | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810050 | Sjeme kumina | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810060 | Sjeme kopra | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810070 | Sjeme komorača | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810080 | Piskavica (grčka djetelina) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810090 | Muškatni oraščić | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820000 | ii. **Voće i bobice** | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0820010 | Piment | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820020 | Anispapar (japanski papar) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820030 | Kim | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820040 | Kardamom | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820050 | Bobice kleke (borovice) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820060 | Papar, crni, zeleni i bijeli (pipal, ružičasti papar) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820070 | Mahune vanilije | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820080 | Tamarind (indijska datulja) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0830000 | iii. **Kora** | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0830010 | Cimet (kineski cimet (kasija)) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0830990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0840000 | iv. **Korijen ili podanak (rizom)** | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0840010 | Slatki korijen | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfuracarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840020 | Đumbir | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0840030 | Kurkuma | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0840040 | Hren | (**) | **(+)** | (**) | (**) | (+) | (+) | **(+)** | (**) |
| 0840990 | Ostalo | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0850000 | v. **Pupoljci** | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0850010 | Klinčić | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0850020 | Kapari | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0850990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0860000 | vi. **Njuška tučka** | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0860010 | Šafran | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0860990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0870000 | vii. **Ovojnica ploda** | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0870010 | Muškatni cvijet (macis) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0870990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0900000 | 9. **BILJKE BOGATE ŠEĆEROM** | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | (**) |
| 0900010 | Šećerna repa (korijen) | (**) | | (**) | (**) | | **0,015** | | (**) |
| 0900020 | Šećerna trska | (**) | | (**) | (**) | | 0,01 (*) | | (**) |
| 0900030 | Korijen cikorije | (**) | | (**) | (**) | | 0,01 (*) | | (**) |
| 0900990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | 0,01 (*) | | (**) |
| 1000000 | 10. **PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE** | | **0,05** (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 1010000 | i. **Tkivo** | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,04 (*) |
| 1011000 | (a) *Svinje* | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1011010 | Mišić | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1011020 | Mast | | | | | 0,03 | | | |
| 1011030 | Jetra | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1011040 | Bubreg | | | | | 0,02 (*) | | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011050 | Jestive iznutrice | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1011990 | Ostalo | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1012000 | (b) *Goveda* | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1012010 | Mišić | | | | | 0,025 | | | |
| 1012020 | Mast | | | | | 0,25 | | | |
| 1012030 | Jetra | | | | | 0,07 | | | |
| 1012040 | Bubreg | | | | | 0,05 | | | |
| 1012050 | Jestive iznutrice | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1012990 | Ostalo | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1013000 | (c) *Ovce* | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1013010 | Mišić | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1013020 | Mast | | | | | 0,2 | | | |
| 1013030 | Jetra | | | | | 0,07 | | | |
| 1013040 | Bubreg | | | | | 0,05 | | | |
| 1013050 | Jestive iznutrice | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1013990 | Ostalo | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1014000 | (d) *Koze* | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1014010 | Mišić | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1014020 | Mast | | | | | 0,2 | | | |
| 1014030 | Jetra | | | | | 0,07 | | | |
| 1014040 | Bubreg | | | | | 0,05 | | | |
| 1014050 | Jestive iznutrice | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1014990 | Ostalo | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1015000 | (e) *Konji, magarci, mule ili mazge* | (**) | | (**) | (**) | (+) | | 0,1 (*) | (**) |
| 1015010 | Mišić | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1015020 | Mast | (**) | | (**) | (**) | 0,2 | | | (**) |
| 1015030 | Jetra | (**) | | (**) | (**) | 0,07 | | | (**) |
| 1015040 | Bubreg | (**) | | (**) | (**) | 0,05 | | | (**) |
| 1015050 | Jestive iznutrice | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1016000 | (f) *Perad – kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi* | | | | | 0,02 (*) (+) | | | |
| 1016010 | Mišić | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016020 | Mast | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016030 | Jetra | | | | | | | 0,2 | |
| 1016040 | Bubreg | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016050 | Jestive iznutrice | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016990 | Ostalo | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1017000 | (g) *Ostale životinje iz uzgoja (kunići, klokani, jeleni)* | (**) | | (**) | (**) | (+) | | 0,1 (*) | (**) |
| 1017010 | Mišić | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1017020 | Mast | (**) | | (**) | (**) | 0,2 | | | (**) |
| 1017030 | Jetra | (**) | | (**) | (**) | 0,07 | | | (**) |
| 1017040 | Bubreg | (**) | | (**) | (**) | 0,05 | | | (**) |
| 1017050 | Jestive iznutrice | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1017990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1020000 | ii. **Mlijeko** | **0,001** (*) | | 0,01 (*) | | (+) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 1020010 | Kravlje | | | | | 0,04 | | | |
| 1020020 | Ovčje | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1020030 | Kozje | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1020040 | Konjsko | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1020990 | Ostalo | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1030000 | iii. **Ptičja jaja** | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,04* |
| 1030010 | Kokošja | | | | | | | | |
| 1030020 | Pačja | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 1030030 | Guščja | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 1030040 | Prepeličja | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 1030990 | Ostalo | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Etefon | Fenamidon | Fenheksamid | Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R) | Pikoksistrobin (F) | Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim) | Trifloksistrobin (F) (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040000 | iv. **Med (matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))** | (**) | | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 1050000 | v. **Vodozemci i gmazovi (žablji kraci, krokodili)** | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1060000 | vi. **Puževi** | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1070000 | vii. **Ostali proizvodi od kopnenih životinja (divljač)** | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |

(*) Označava donju granicu analitičkog određivanja

(**) Kombinacija brojčane oznake i pesticida za koju vrijedi MRO utvrđen u Prilogu III. dijelu B.

[a] Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-ovi nalazi se u Prilogu I.

(f) = topiv u masti

**Karbofuran (zbroj kafbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R)**

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije brojčanih oznaka i pesticida:
Karbofuran – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000: 3-OH-karbofuran (slobodan i konjugiran), izražen kao karbofuran

**Etefon**

(+) MRO će vrijediti do 1. srpnja 2014., odnosno do podnošenja i ocjene dodatnog istraživanja metabolizma

**0401090 Sjeme pamuka**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren**

**Fenamidon**

(+) Sljedeći MRO primjenjuje se na feferone: 3,5 mg/kg.

**0231020 Paprika (feferoni)**

**Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R)**

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije brojčanih oznaka i pesticida:

Esfenvalerat – brojčane oznake 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 i 1017040: zbroj fenvalerata (bilo koji omjer sastavnih izomera uključujući esfenvalerat) i CPIA-a (klorfenilna izovalerinska kiselina), izražen kao fenvalerat

(+) Određene informacije o ispitivanjima ostataka Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**0120010 Bademi**

**0130010 Jabuka (divlja jabuka)**

**0130020 Kruška (azijska kruška)**

**0140020** **Trešnja (divlja trešnja, višnja)**

**0140040** **Šljiva (damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (*Ziziphus zizyphus*))**

**0152000** (b) **Jagoda**

**0153030** **Malina (japanska malina, arktička kupina (*Rubus arcticus*), nektarna malina (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)**

**0213020** **Mrkva**

**0213040** **Hren (korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda *Gentiana*)**

**0213070** **Korijen peršina**

**0213080** **Rotkvica (crna rotkva ili povrtnica (*Raphanus niger*), japanska rotkva (*Raphanus sativus longipinnatus*), mala rotkvica i srodne sorte, *Cyperus esculentus*)**

**0220010** **Češnjak (bijeli luk)**

**0220020** **Luk (crveni luk) (ostale vrste luka, srebrenac)**

**0232000** (b) **Tikvenjače — s jestivom korom**

**0232010** **Krastavac**

**0232020** **Mali krastavac za kiseljenje**

**0232030** **Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (*Lagenaria siceraria*), čajota, gorka dinja (*Mormodica charantia*), zmijska buča (*Trichosanthes cucumerina var. Anguina*), lufa (*Luffa acutangula*))**

**0232990** **Ostalo**

**0233010** **Dinja (kivano)**

**0234000** (d) **Slatki kukuruz (mladi kukuruz)**

**0241020** **Cvjetača**

**0241990** **Ostalo**

**0242010** **Kelj pupčar**

**0251020** **Salata (salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))**

**0252010** **Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*), bitterblad/bitawiri)**

**0256040** **Peršin (listovi peršina korjenaša)**

**0270060** **Poriluk**

**0300020** **Leća**

**0500010** **Ječam**

**0500030** **Kukuruz**

**0500050** **Zob**

**0500070** **Raž**

**0500080** **Sirak**

**0500090** **Pšenica (pir, pšenoraž)**

**0810000** i. **Sjemenke**

**0810010** **Anis**

**0810020** **Crni kim**

**0810030** **Sjeme celera (sjeme ljupčaca)**

**0810040** **Sjeme korijandera**

**0810050** **Sjeme kumina**

**0810060** **Sjeme kopra**

**0810070** **Sjeme komorača**

**0810080** **Piskavica (grčka djetelina)**

**0810090** **Muškatni oraščić**

**0810990** **Ostalo**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1011000** (a) **Svinje**

**1011010 Mišić**

**1011020 Mast**

**1011030 Jetra**

**1011040 Bubreg**

**1011050 Jestive iznutrice**

**1011990 Ostalo**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama i jednom ispitivanju hranidbe preživača u laktaciji Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1012000** (b) **Goveda**

**1012010 Mišić**

**1012020 Mast**

**1012030 Jetra**

**1012040 Bubreg**

**1012050 Jestive iznutrice**

**1012990 Ostalo**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama i jednom ispitivanju hranidbe preživača u laktaciji Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1013000** (c) **Ovce**

**1013010 Mišić**

**1013020 Mast**

**1013030 Jetra**

**1013040 Bubreg**

**1013050 Jestive iznutrice**

**1013990 Ostalo**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama i jednom ispitivanju hranidbe preživača u laktaciji Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1014000** (d) **Koze**

**1014010 Mišić**

**1014020 Mast**

**1014030 Jetra**

**1014040 Bubreg**

**1014050 Jestive iznutrice**

**1014990 Ostalo**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1015000** (e) **Konji, magarci, mule ili mazge**

**1015010 Mišić**

**1015020 Mast**

**1015030** **Jetra**

**1015040** **Bubreg**

**1015050** **Jestive iznutrice**

**1015990** **Ostalo**

**1016000** (f) **Perad – kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi**

**1016010** **Mišić**

**1016020** **Mast**

**1016030** **Jetra**

**1016040** **Bubreg**

**1016050** **Jestive iznutrice**

**1016990** **Ostalo**

**1017000** (g) **Ostale životinje iz uzgoja (kunići, klokani, jeleni)**

**1017010** **Mišić**

**1017020** **Mast**

**1017030** **Jetra**

**1017040** **Bubreg**

**1017050** **Jestive iznutrice**

**1017990** **Ostalo**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama i jednom ispitivanju hranidbe preživača u laktaciji Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1020000** ii. **Mlijeko**

**1020010** **Kravlje**

**1020020** **Ovčje**

**1020030** **Kozje**

**1020040** **Konjsko**

**1020990** **Ostalo**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**1030000** iii. **Ptičja jaja**

**1030010** **Kokošja**

**1030020** **Pačja**

**1030030** **Guščja**

**1030040** **Prepeličja**

**1030990** **Ostalo**

**1050000** v. **Vodozemci i gmazovi (žablji kraci, krokodili)**

**1060000** vi. **Puževi**

**1070000** vii. **Ostali proizvodi od kopnenih životinja (divljač)**

**Pikoksistrobin (F)**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**0401060** **Sjeme repice (uljana repica, postrna ili bijela repa)**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040** **Hren**

**Tepraloksidim (zbroj tepraloksidima i njegovih metabolita koji se mogu hidrolizirati u dio 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina ili u dio 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutarna kiselina, izražen kao tepraloksidim)**

(+) Određene informacije o metabolizmu poljoprivrednih kultura Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. kolovoza 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**0152000** (b) **Jagoda**

**0154000** (d) **Drugo sitno i bobičasto voće**

**0154010** **Borovnica (šumske borovnice)**

**0154020** **Brusnica (europska brusnica (crvena borovnica) (*V. vitis-idaea*))**

**0154030** **Ribiz (crveni, crni i bijeli)**

**0154040** **Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)**

**0154050** **Šipak**

**0154060** **Dud (obična planika)**

**0154070** **Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (*Actinidia arguta*))**

**0154080** **Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)**

**0154990** **Ostalo**

**0232000** (b) **Tikvenjače – s jestivom korom**

**0232010** **Krastavac**

**0232020** **Mali krastavac za kiseljenje**

**0232030** **Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (*Lagenaria siceraria*), čajota, gorka dinja (*Mormodica charantia*), zmijska buča (*Trichosanthes cucumerina var. Anguina*), lufa (*Luffa acutangula*))**

**0232990** **Ostalo**

**0241000** (a) **Cvjetne kupusnjače**

**0241010** **Brokula (talijanska brokula (Calabrese), *Brassica rapa var. cymosa*, kineska brokula)**

**0241020** **Cvjetača**

**0241990** **Ostalo**

**0242010** **Kelj pupčar**

**0242020** **Glavati kupus (kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)**

**0242990** **Ostalo**

**0243000** (c) **Lisnate kupusnjače**

**0243010** **Kineski kupus (smeđa gorušica (*Brassica juncea*), kineska raštika (*Brassica rapa subsp. chinensis*), kineski plosnati kupus (*Brassica rapa var. narinosa*), choi sum (*Brassica parachinensis*), pekinški kupus)**

**0243020** **Kelj (raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)**

**0243990** **Ostalo**

**0244000** (d) **Korabica**

**0256030** **Lišće celera (listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (*Eryngium foetidum*))**

**0270060** **Poriluk**

(+) Određene informacije o analitičkim metodama Europska agencija za sigurnost hrane označila je kao nedostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. kolovoza 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

**0300010** **Grah (bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)**

**0300020** **Leća**

**0300030** **Grašak (slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica – lat. *Lathyrus sativus*))**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040** **Hren**

**Trifloksistrobin (F) (R)**

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije brojčanih oznaka i pesticida:

Trifloksistrobin – brojčana oznaka 1000000: zbroj trifloksistrobina i njegovog metabolita (E, E)-metoksiimino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenamino-oksimetil]-fenil}-octena kiselina (CGA 321113)"

(b) briše se stupac za karbosulfan.

(2) Dio A Priloga III. mijenja se kako slijedi:

(a) stupci za malation i spirotetramat zamjenjuju se sljedećima:

**„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)**

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE** | | |
| 0110000 | i. **Agrumi** | **2** | 1 |
| 0110010 | Grejp (pomelo, *Citrus grandis* (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi) | | |
| 0110020 | Naranča (bergamot, gorka naranča, chinotto (*Citrus myrtifolia*) i ostali hibridi) | | |
| 0110030 | Limun (četrun, limun, Budina ruka (*Citrus medica var. sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Limeta | | |
| 0110050 | Mandarina (klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostalo | | |
| 0120000 | ii. **Orašasti plodovi** | 0,02 (*) | 0,5 |
| 0120010 | Bademi | | |
| 0120020 | Brazilski orasi | | |
| 0120030 | Indijski orasi | | |
| 0120040 | Kesteni | | |
| 0120050 | Kokosov orah | | |
| 0120060 | Lješnjaci (pitomi lješnjak) | | |
| 0120070 | Australski orasi (macadamia) | | |
| 0120080 | Pekan orasi | | |
| 0120090 | Pinjoli | | |
| 0120100 | Pistacije | | |
| 0120110 | Orasi | | |
| 0120990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0130000 | iii. **Jezgričavo voće** | 0,02 (*) | 1 |
| 0130010 | Jabuka (divlja jabuka) | | |
| 0130020 | Kruška (azijska kruška) | | |
| 0130030 | Dunja | | |
| 0130040 | Mušmula | | |
| 0130050 | Japanska mušmula | | |
| 0130990 | Ostalo | | |
| 0140000 | iv. **Koštuničavo voće** | 0,02 (*) | 3 |
| 0140010 | Marelica | | |
| 0140020 | Trešnja (divlja trešnja, višnja) | | |
| 0140030 | Breskva (nektarina i srodni hibridi) | | |
| 0140040 | Šljiva (damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostalo | | |
| 0150000 | v. **Bobičasto i sitno voće** | 0,02 (*) | |
| 0151000 | (a) *Stolno i vinsko grožđe* | | 2 |
| 0151010 | Stolno grožđe | | |
| 0151020 | Vinsko grožđe | | |
| 0152000 | (b) *Jagoda* | | 0,4 |
| 0153000 | (c) *Jagodičasto voće* | | 0,1 (*) |
| 0153010 | Kupina | | |
| 0153020 | Ostružnica (Loganove bobice, bobice Tayberry (*Rubus fruticosus* × *idaeus*), bobice Boysen (*Rubus ursinus* × *idaeus*), nordijska kupina i drugi hibridi roda *Rubus*) | | |
| 0153030 | Malina (japanska malina, arktička kupina (*Rubus arcticus*), nektarna malina (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*) | | |
| 0153990 | Ostalo | | |
| 0154000 | (d) *Drugo sitno i bobičasto voće* | | 0,1 (*) |
| 0154010 | Borovnica (šumske borovnice) | | |
| 0154020 | Brusnica (europska brusnica (crvena borovnica) (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Ribiz (crveni, crni i bijeli) | | |
| 0154040 | Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šipak | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0154060 | Dud (obična planika) | | |
| 0154070 | Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (*Actinidia arguta*)) | | |
| 0154080 | Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice) | | |
| 0154990 | Ostalo | | |
| 0160000 | vi. **Razno voće** | 0,02 (*) | |
| 0161000 | (a) *Jestiva kora* | | |
| 0161010 | Datulje | | 0,1 (*) |
| 0161020 | Smokve | | 0,1 (*) |
| 0161030 | Stolne masline | | 4 |
| 0161040 | Kumkvat (kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella spp.*)) | | 0,1 (*) |
| 0161050 | Karambola (bilimbi) | | 0,1 (*) |
| 0161060 | Kaki jabuka | | 0,1 (*) |
| 0161070 | Jamun (java šljiva) (jambolan (*Syzygium javanicum*), *Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora*) | | 0,1 (*) |
| 0161990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0162000 | (b) *Nejestiva kora, manja* | | |
| 0162010 | Kivi | | 0,3 |
| 0162020 | Liči (pulasan (*Nephelium mutabile*), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak) | | 15 |
| 0162030 | Marakuja | | 0,1 (*) |
| 0162040 | Kaktus smokva (plod kaktusa) | | 0,1 (*) |
| 0162050 | Zvjezdasta jabuka | | 0,1 (*) |
| 0162060 | Virginijski dragun (virginijski kaki) (crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, *Pouteria sapota*) | | 0,1 (*) |
| 0162990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0163000 | (c) *Nejestiva kora, veća* | | |
| 0163010 | Avokado | | 0,7 |
| 0163020 | Banane (patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), *Musa acuminata*) | | 0,6 |
| 0163030 | Mango | | 0,3 |
| 0163040 | Papaja | | 0,4 |
| 0163050 | Nar | | 0,1 (*) |
| 0163060 | Tropska jabuka (čerimoja) (mrežasta anona (*Annona reticulata*), ljuskasta anona (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) i ostalo voće iz porodice *Annonaceae* s plodovima srednje veličine) | | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0163070 | Guava (crvena pitaja (*Hylocereus undatus*)) | | 0,1 (*) |
| 0163080 | Ananas | | 0,3 |
| 0163090 | Kruhovac (*Artocarpus heterophyllus*) | | 0,1 (*) |
| 0163100 | Durijan | | 0,1 (*) |
| 0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | | 0,1 (*) |
| 0163990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0200000 | 2. **POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO** | | |
| 0210000 | i. **Korjenasto i gomoljasto povrće** | 0,02 (*) | |
| 0211000 | (a) *Krumpir* | | 0,8 |
| 0212000 | (b) *Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće* | | 0,1 (*) |
| 0212010 | Kasava (manioka) (kolokazija ili japanski taro (*Colocasia esculenta*), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*)) | | |
| 0212020 | Slatki krumpir | | |
| 0212030 | Jam (jam (*Pachyrhizus tuberosus*), *Pachyrhizus erosus*) | | |
| 0212040 | Maranta (arorut) | | |
| 0212990 | Ostalo | | |
| 0213000 | (c) *Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe* | | 0,1 (*) |
| 0213010 | Cikla | | |
| 0213020 | Mrkva | | |
| 0213030 | Celer korjenaš | | |
| 0213040 | Hren (korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda *Gentiana*) | | |
| 0213050 | Čičoka (kineska artičoka (*Stachys affinis*)) | | |
| 0213060 | Pastrnjak | | |
| 0213070 | Korijen peršina | | |
| 0213080 | Rotkvica (crna rotkva ili povrtnica (*Raphanus niger*), japanska rotkva (*Raphanus sativus longipinnatus*), mala rotkvica i srodne sorte, *Cyperus esculentus*) | | |
| 0213090 | Bijeli korijen (zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak) | | |
| 0213100 | Stočna koraba | | |
| 0213110 | Repa | | |
| 0213990 | Ostalo | | |
| 0220000 | ii. **Lukovičasto povrće** | 0,02 (*) | |
| 0220010 | Češnjak (bijeli luk) | | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0220020 | Luk (crveni luk) (ostale vrste luka, srebrenac) | | 0,4 |
| 0220030 | Ljutika | | 0,4 |
| 0220040 | Mladi luk i zimski crvenac (ostale vrste mladog luka i srodne sorte) | | 0,1 (*) |
| 0220990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0230000 | iii. **Plodovito povrće** | 0,02 (*) | |
| 0231000 | (a) Solanacea *(pomoćnice)* | | |
| 0231010 | Rajčica (cherry rajčica, biljke iz roda *Physalis*, goji bobice (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), drvenasta rajčica) | | 2 |
| 0231020 | Paprika (feferoni) | | 2 |
| 0231030 | Patlidžan (pepino, afrički patlidžan (*S. macrocarpon*)) | | 2 |
| 0231040 | Bamija | | 1 |
| 0231990 | Ostalo | | 1 |
| 0232000 | (b) *Tikvenjače — s jestivom korom* | | 0,2 |
| 0232010 | Krastavac | | |
| 0232020 | Mali krastavac za kiseljenje | | |
| 0232030 | Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (*Lagenaria siceraria*), čajota, gorka dinja (*Mormodica charantia*), zmijska buča (*Trichosanthes cucumerina var. Anguina*), lufa (*Luffa acutangula*)) | | |
| 0232990 | Ostalo | | |
| 0233000 | (c) *Tikvenjače – s nejestivom korom* | | 0,2 |
| 0233010 | Dinja (kivano) | | |
| 0233020 | Bundeva (zimska bundeva, buča (kasna sorta)) | | |
| 0233030 | Lubenica | | |
| 0233990 | Ostalo | | |
| 0234000 | (d) *Slatki kukuruz (mladi kukuruz)* | | 0,1 (*) |
| 0239000 | (e) *Ostalo plodovito povrće* | | 0,1 (*) |
| 0240000 | iv. **Kupusnjače** | 0,02 (*) | |
| 0241000 | (a) *Cvjetne kupusnjače* | | 1 |
| 0241010 | Brokula (talijanska brokula (*Calabrese*), *Brassica rapa var. cymosa*, kineska brokula) | | |
| 0241020 | Cvjetača | | |
| 0241990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0242000 | (b) *Glavate kupusnjače* | | |
| 0242010 | Kelj pupčar | | 0,3 |
| 0242020 | Glavati kupus (kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus) | | 2 |
| 0242990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0243000 | (c) *Lisnate kupusnjače* | | 7 |
| 0243010 | Kineski kupus (smeđa gorušica (*Brassica juncea*), kineska raštika (*Brassica rapa subsp. chinensis*), kineski plosnati kupus (*Brassica rapa var. narinosa*), choi sum (*Brassica parachinensis*), pekinški kupus) | | |
| 0243020 | Kelj (raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj) | | |
| 0243990 | Ostalo | | |
| 0244000 | (d) *Korabica* | | 2 |
| 0250000 | v. **Lisnato povrće i svježe začinsko bilje** | | |
| 0251000 | (a) *Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu* Brassicaceae *(krstašice)* | | 7 |
| 0251010 | Matovilac (*Valerianella eriocarpa*) | 0,02 (*) | |
| 0251020 | Salata (salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula)) | **0,5** | |
| 0251030 | Širokolisna endivija (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (*C. endivia var. crispum*/*C. intybus var. foliosum*), listovi maslačka) | 0,02 (*) | |
| 0251040 | Vrtna grbica (kres salata) (klice graha mungo, klice alfalfe) | 0,02 (*) | |
| 0251050 | Barica | 0,02 (*) | |
| 0251060 | Rikola (rukola, riga) (divlja rikola (*Diplotaxis spp.*)) | 0,02 (*) | |
| 0251070 | Crvena gorušica | 0,02 (*) | |
| 0251080 | Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice) | 0,02 (*) | |
| 0251990 | Ostalo | 0,02 (*) | |
| 0252000 | (b) *Špinat i srodne biljke (listovi)* | 0,02 (*) | 7 |
| 0252010 | Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*), bitterblad/bitawiri) | | |
| 0252020 | Tušt (portulak) (zimski tušt (*Claytonia perfoliata*), tušak širokolisni (*Portulaca oleracea var. sativa*), obični portulak, kiselica (*Rumex sp.*), caklenjača (*Salicornia europea*), sodna solnjača (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Blitva (listovi cikle) | | |
| 0252990 | Ostalo | | |
| 0253000 | (c) *Lišće vinove loze (indijski špinat (*Basella alba*), listovi banane,* Acacia pennata*)* | 0,02 (*) | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0254000 | (d) *Potočarka (vodeni ili kineski špinat (*Ipomea aquatica*), vodena djetelina (*Marsilea crenata*), vodena mimoza (*Neptunia oleracea*))* | 0,02 (*) | 7 |
| 0255000 | (e) *Cikorija, vrtni radič* | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0256000 | (f) *Začinsko bilje* | 0,02 (*) | 4 |
| 0256010 | Vrtna krasuljica | | |
| 0256020 | Luk vlasac | | |
| 0256030 | Lišće celera (listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Peršin (listovi peršina korjenaša) | | |
| 0256050 | Kadulja (primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača) | | |
| 0256060 | Ružmarin | | |
| 0256070 | Timijan (mažuran, origano) | | |
| 0256080 | Bosiljak (listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), *Centella asiatica*, list biljke *Piper sarmentosum*, listovi curryja) | | |
| 0256090 | Lišće lovora (limunska trava) | | |
| 0256100 | Estragon (miloduh (isop)) | | |
| 0256990 | Ostalo | | |
| 0260000 | vi. **Mahunarke (svježe)** | 0,02 (*) | 1,5 |
| 0260010 | Grah (s mahunama) (mahuna, grah mnogocvjetni (*Phaseolus coccineus*), pločasti grah, grah metraš (*Vigna unguiculata sesquipedalis*), guar, soja) | | |
| 0260020 | Grah (bez mahuna) (bob, rod *Canavalia*, flageolat grupa, lima grah, mletački grah) | | |
| 0260030 | Grašak (s mahunama) (mahunasti grašak ili grašak šećerac) | | |
| 0260040 | Grašak (bez mahuna) (vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak) | | |
| 0260050 | Leća | | |
| 0260990 | Ostalo | | |
| 0270000 | vii. **Stabljikasto povrće (svježe)** | 0,02 (*) | |
| 0270010 | Šparoga | | 0,1 (*) |
| 0270020 | Karda (španjolska artičoka) (stabljike borača) | | 0,1 (*) |
| 0270030 | Celer | | 4 |
| 0270040 | Komorač | | 0,1 (*) |
| 0270050 | Artičoka (cvijet banane) | | 0,1 (*) |
| 0270060 | Poriluk | | 0,1 (*) |
| 0270070 | Rabarbara | | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0270080 | Mladice bambusa | | 0,1 (*) |
| 0270090 | Palmina srčika | | 0,1 (*) |
| 0270990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0280000 | viii. **Gljive** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0280010 | Kultivirane gljive (plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi)) | | |
| 0280020 | Divlje gljive (lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj) | | |
| 0280990 | Ostalo | | |
| 0290000 | ix. **Morske trave** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0300000 | 3. **SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE** | 0,02 (*) | 2 |
| 0300010 | Grah (bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod *Canavalia*, lima grah, poljski grah, mletački grah) | | |
| 0300020 | Leća | | |
| 0300030 | Grašak (slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica – lat. *Lathyrus sativus*)) | | |
| 0300040 | Lupine | | |
| 0300990 | Ostalo | | |
| 0400000 | 4. **ULJARICE – SJEME I PLODOVI** | 0,02 (*) | |
| 0401000 | i. **Sjeme uljarica** | | |
| 0401010 | Sjemenke lana | | 0,1 (*) |
| 0401020 | Kikiriki | | 0,1 (*) |
| 0401030 | Sjemenke maka | | 0,1 (*) |
| 0401040 | Sjemenke sezama | | 0,1 (*) |
| 0401050 | Sjemenke suncokreta | | 0,1 (*) |
| 0401060 | Sjeme repice (uljana repica, postrna ili bijela repa) | | 0,1 (*) |
| 0401070 | Soja | | 4 |
| 0401080 | Sjeme gorušice | | 0,1 (*) |
| 0401090 | Sjeme pamuka | | 0,4 |
| 0401100 | Bučine sjemenke (ostalo sjeme iz porodice tikvenjača) | | 0,1 (*) |
| 0401110 | Šafranika | | 0,1 (*) |
| 0401120 | Borač (trputasta lisičina (*Echium plantagineum*), bijela biserka (*Buglossoides arvensis*)) | | 0,1 (*) |
| 0401130 | Podlanak | | 0,1 (*) |
| 0401140 | Sjeme konoplje | | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0401150 | Ricinus | | 0,1 (*) |
| 0401990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0402000 | ii. **Plodovi uljarica** | | |
| 0402010 | Masline za proizvodnju ulja | | **4** |
| 0402020 | Palmin orah (koštice uljne palme) | | 0,1 (*) |
| 0402030 | Plodovi palme | | 0,1 (*) |
| 0402040 | Kapok | | 0,1 (*) |
| 0402990 | Ostalo | | 0,1 (*) |
| 0500000 | 5. **ŽITARICE** | 8 | 0,1 (*) |
| 0500010 | Ječam | | |
| 0500020 | Heljda (amarant, kvinoja) | | |
| 0500030 | Kukuruz | | |
| 0500040 | Proso (talijansko proso, *Eragrostis tef*, afričko proso, biserno proso) | | |
| 0500050 | Zob | | |
| 0500060 | Riža (divlja riža (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Raž | | |
| 0500080 | Sirak | | |
| 0500090 | Pšenica (pir, pšenoraž) | | |
| 0500990 | Ostalo (sjeme kanarske trave (*Phalaris canariensis*)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO** | | 0,1 (*) |
| 0610000 | i. **Čaj** | 0,5 | |
| 0620000 | ii. **Zrnje kave** | 0,02 (*) | |
| 0630000 | iii. **Biljne infuzije (sušene)** | | |
| 0631000 | (a) *Cvijeće* | | |
| 0631010 | Cvjetovi kamilice | 1,5 | |
| 0631020 | Cvjetovi hibiskusa | 0,02 (*) | |
| 0631030 | Ružine latice | 0,02 (*) | |
| 0631040 | Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (*Sambucus nigra*)) | 0,02 (*) | |
| 0631050 | Lipa | 0,02 (*) | |
| 0631990 | Ostalo | 0,02 (*) | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0632000 | (b) *Lišće* | 0,02 (*) | |
| 0632010 | Listovi jagode | | |
| 0632020 | Rooibos listovi (lišće ginka) | | |
| 0632030 | Maté | | |
| 0632990 | Ostalo | | |
| 0633000 | (c) *Korijenje* | 0,02 (*) | |
| 0633010 | Korijen valerijane | | |
| 0633020 | Korijen ginsenga | | |
| 0633990 | Ostalo | | |
| 0639000 | (d) *Ostale biljne infuzije* | 0,02 (*) | |
| 0640000 | iv. **Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)** | 0,02 (*) | |
| 0650000 | v. **Rogač** | 0,02 (*) | |
| 0700000 | 7. **HMELJ (osušeni)** | 0,02 (*) | 15 |
| 0800000 | 8. **ZAČINI** | | |
| 0810000 | i. **Sjemenke** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anis | | |
| 0810020 | Crni kim | | |
| 0810030 | Sjeme celera (sjeme ljupčaca) | | |
| 0810040 | Sjeme korijandera | | |
| 0810050 | Sjeme kumina | | |
| 0810060 | Sjeme kopra | | |
| 0810070 | Sjeme komorača | | |
| 0810080 | Piskavica (grčka djetelina) | | |
| 0810090 | Muškatni oraščić | | |
| 0810990 | Ostalo | | |
| 0820000 | ii. **Voće i bobice** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Piment | | |
| 0820020 | Anispapar (japanski papar) | | |
| 0820030 | Kim | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Bobice kleke (borovice) | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 0820060 | Papar, crni, zeleni i bijeli (pipal, ružičasti papar) | | |
| 0820070 | Mahune vanilije | | |
| 0820080 | Tamarind (indijska datulja) | | |
| 0820990 | Ostalo | | |
| 0830000 | iii. **Kora** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Cimet (kineski cimet (kasija)) | | |
| 0830990 | Ostalo | | |
| 0840000 | iv. **Korijen ili podanak (rizom)** | | |
| 0840010 | Slatki korijen | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Đumbir | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Hren | **(+)** | (+) |
| 0840990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | v. **Pupoljci** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Klinčić | | |
| 0850020 | Kapari | | |
| 0850990 | Ostalo | | |
| 0860000 | vi. **Njuška tučka** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Šafran | | |
| 0860990 | Ostalo | | |
| 0870000 | vii. **Ovojnica ploda** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muškatni cvijet (macis) | | |
| 0870990 | Ostalo | | |
| 0900000 | 9. **BILJKE BOGATE ŠEĆEROM** | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0900010 | Šećerna repa (korijen) | | |
| 0900020 | Šećerna trska | | |
| 0900030 | Korijen cikorije | | |
| 0900990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE** | | |
| 1010000 | i. **Tkivo** | 0,02 (*) | |
| 1011000 | (a) *Svinje* | | |
| 1011010 | Mišić | | 0,05 |
| 1011020 | Mast | | 0,01 (*) |
| 1011030 | Jetra | | 0,7 |
| 1011040 | Bubreg | | 0,7 |
| 1011050 | Jestive iznutrice | | 0,7 |
| 1011990 | Ostalo | | 0,01 (*) |
| 1012000 | (b) *Goveda* | | |
| 1012010 | Mišić | | 0,05 |
| 1012020 | Mast | | 0,01 (*) |
| 1012030 | Jetra | | 0,7 |
| 1012040 | Bubreg | | 0,7 |
| 1012050 | Jestive iznutrice | | 0,7 |
| 1012990 | Ostalo | | 0,01 (*) |
| 1013000 | (c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Mišić | | 0,05 |
| 1013020 | Mast | | 0,01 (*) |
| 1013030 | Jetra | | 0,7 |
| 1013040 | Bubreg | | 0,7 |
| 1013050 | Jestive iznutrice | | 0,7 |
| 1013990 | Ostalo | | 0,01 (*) |
| 1014000 | (d) *Koze* | | |
| 1014010 | Mišić | | 0,05 |
| 1014020 | Mast | | 0,01 (*) |
| 1014030 | Jetra | | 0,7 |
| 1014040 | Bubreg | | 0,7 |
| 1014050 | Jestive iznutrice | | 0,7 |
| 1014990 | Ostalo | | 0,01 (*) |
| 1015000 | (e) *Konji, magarci, mule ili mazge* | | |
| 1015010 | Mišić | | 0,05 |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 1015020 | Mast | | 0,01 (*) |
| 1015030 | Jetra | | 0,7 |
| 1015040 | Bubreg | | 0,7 |
| 1015050 | Jestive iznutrice | | 0,7 |
| 1015990 | Ostalo | | 0,01 (*) |
| 1016000 | (f) *Perad — kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi* | | 0,01 (*) |
| 1016010 | Mišić | | |
| 1016020 | Mast | | |
| 1016030 | Jetra | | |
| 1016040 | Bubreg | | |
| 1016050 | Jestive iznutrice | | |
| 1016990 | Ostalo | | |
| 1017000 | (g) *Ostale životinje iz uzgoja (kunići, klokani, jeleni)* | | |
| 1017010 | Mišić | | 0,05 |
| 1017020 | Mast | | 0,01 (*) |
| 1017030 | Jetra | | 0,7 |
| 1017040 | Bubreg | | 0,7 |
| 1017050 | Jestive iznutrice | | 0,7 |
| 1017990 | Ostalo | | 0,01 (*) |
| 1020000 | ii. **Mlijeko** | 0,02 (*) | 0,005 (*) |
| 1020010 | Kravlje | | |
| 1020020 | Ovčje | | |
| 1020030 | Kozje | | |
| 1020040 | Konjsko | | |
| 1020990 | Ostalo | | |
| 1030000 | iii. **Ptičja jaja** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kokošja | | |
| 1030020 | Pačja | | |
| 1030030 | Guščja | | |
| 1030040 | Prepeličja | | |
| 1030990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation) | Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | iv. **Med (matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))** | **0,05** (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v. **Vodozemci i gmazovi (žablji kraci, krokodili)** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi. **Puževi** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii. **Ostali proizvodi od kopnenih životinja (divljač)** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

(*) Označava donju granicu analitičkog određivanja

[a] Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-ovi nalazi se u Prilogu I.

**Malation (zbroj malationa i malaoksona izražen kao malation)**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren**

**Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R)**

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije brojčanih oznaka i pesticida:

Spirotetramat – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000: Spirotetramat i njegov metabolit BYI08330-enol, izražen kao spirotetramat

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (Armoracia rusticana) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (Armoracia rusticana) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren"**

(b) dodaju se stupci za 1,4-dimetilnaftalen i imazapir:

**„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)**

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE** | | |
| 0110000 | i. **Agrumi** | | |
| 0110010 | Grejp (pomelo, *Citrus grandis* (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi) | | |
| 0110020 | Naranča (bergamot, gorka naranča, chinotto (*Citrus myrtifolia*) i ostali hibridi) | | |
| 0110030 | Limun (četrun, limun, Budina ruka (*Citrus medica var. sarcodactylis*)) | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0110040 | Limeta | | |
| 0110050 | Mandarina (klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostalo | | |
| 0120000 | ii. **Orašasti plodovi** | | |
| 0120010 | Bademi | | |
| 0120020 | Brazilski orasi | | |
| 0120030 | Indijski orasi | | |
| 0120040 | Kesteni | | |
| 0120050 | Kokosov orah | | |
| 0120060 | Lješnjaci (pitomi lješnjak) | | |
| 0120070 | Australski orasi (macadamia) | | |
| 0120080 | Pekan orasi | | |
| 0120090 | Pinjoli | | |
| 0120100 | Pistacije | | |
| 0120110 | Orasi | | |
| 0120990 | Ostalo | | |
| 0130000 | iii. **Jezgričavo voće** | | |
| 0130010 | Jabuka (divlja jabuka) | | |
| 0130020 | Kruška (azijska kruška) | | |
| 0130030 | Dunja | | |
| 0130040 | Mušmula | | |
| 0130050 | Japanska mušmula | | |
| 0130990 | Ostalo | | |
| 0140000 | iv. **Koštuničavo voće** | | |
| 0140010 | Marelica | | |
| 0140020 | Trešnja (divlja trešnja, višnja) | | |
| 0140030 | Breskva (nektarina i srodni hibridi) | | |
| 0140040 | Šljiva (damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostalo | | |
| 0150000 | v. **Bobičasto i sitno voće** | | |
| 0151000 | (a) *Stolno i vinsko grožđe* | | |
| 0151010 | Stolno grožđe | | |
| 0151020 | Vinsko grožđe | | |
| 0152000 | (b) *Jagoda* | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0153000 | (c) *Jagodičasto voće* | | |
| 0153010 | Kupina | | |
| 0153020 | Ostružnica (Loganove bobice, bobice Tayberry (*Rubus fruticosus× idaeus*), bobice Boysen (*Rubus ursinus× idaeus*), nordijska kupina i drugi hibridi roda *Rubus*) | | |
| 0153030 | Malina (japanska malina, arktička kupina (*Rubus arcticus*), nektarna malina (*Rubus arcticus× Rubus idaeus*) | | |
| 0153990 | Ostalo | | |
| 0154000 | (d) *Drugo sitno i bobičasto voće* | | |
| 0154010 | Borovnica (šumske borovnice) | | |
| 0154020 | Brusnica (europska brusnica (crvena borovnica) (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Ribiz (crveni, crni i bijeli) | | |
| 0154040 | Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šipak | | |
| 0154060 | Dud (obična planika) | | |
| 0154070 | Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (*Actinidia arguta*)) | | |
| 0154080 | Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice) | | |
| 0154990 | Ostalo | | |
| 0160000 | vi. **Razno voće** | | |
| 0161000 | (a) *Jestiva kora* | | |
| 0161010 | Datulje | | |
| 0161020 | Smokve | | |
| 0161030 | Stolne masline | | |
| 0161040 | Kumkvat (kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (*Citrus aurantifolia× Fortunella spp.*)) | | |
| 0161050 | Karambola (bilimbi) | | |
| 0161060 | Kaki jabuka | | |
| 0161070 | Jamun (java šljiva) (jambolan (*Syzygium javanicum*), *Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora*) | | |
| 0161990 | Ostalo | | |
| 0162000 | (b) *Nejestiva kora, manja* | | |
| 0162010 | Kivi | | |
| 0162020 | Liči (pulasan (*Nephelium mutabile*), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak) | | |
| 0162030 | Marakuja | | |
| 0162040 | Kaktus smokva (plod kaktusa) | | |
| 0162050 | Zvjezdasta jabuka | | |
| 0162060 | Virginijski dragun (virginijski kaki) (crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, *Pouteria sapota*) | | |
| 0162990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0163000 | (c) *Nejestiva kora, veća* | | |
| 0163010 | Avokado | | |
| 0163020 | Banane (patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), *Musa acuminata*) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papaja | | |
| 0163050 | Nar | | |
| 0163060 | Tropska jabuka (čerimoja) (mrežasta anona (*Annona reticulata*), ljuskasta anona (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) i ostalo voće iz porodice *Annonaceae* s plodovima srednje veličine) | | |
| 0163070 | Guava (crvena pitaja (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Kruhovac (*Artocarpus heterophyllus*) | | |
| 0163100 | Durijan | | |
| 0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostalo | | |
| 0200000 | 2. **POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO** | | |
| 0210000 | i. **Korjenasto i gomoljasto povrće** | | |
| 0211000 | (a) *Krumpir* | **15** | |
| 0212000 | (b) *Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće* | | |
| 0212010 | Kasava (manioka) (kolokazija ili japanski taro (*Colocasia esculenta*), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*)) | | |
| 0212020 | Slatki krumpir | | |
| 0212030 | Jam (jam (*Pachyrhizus tuberosus*), *Pachyrhizus erosus*) | | |
| 0212040 | Maranta (arorut) | | |
| 0212990 | Ostalo | | |
| 0213000 | (c) *Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe* | | |
| 0213010 | Cikla | | |
| 0213020 | Mrkva | | |
| 0213030 | Celer korjenaš | | |
| 0213040 | Hren (korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda *Gentiana*) | | |
| 0213050 | Čičoka (kineska artičoka (*Stachys affinis*)) | | |
| 0213060 | Pastrnjak | | |
| 0213070 | Korijen peršina | | |
| 0213080 | Rotkvica (crna rotkva ili povrtnica (*Raphanus niger*), japanska rotkva (*Raphanus sativus longipinnatus*), mala rotkvica i srodne sorte, *Cyperus esculentus*) | | |
| 0213090 | Bijeli korijen (zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak) | | |
| 0213100 | Stočna koraba | | |
| 0213110 | Repa | | |
| 0213990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0220000 | ii. **Lukovičasto povrće** | | |
| 0220010 | Češnjak (bijeli luk) | | |
| 0220020 | Luk (crveni luk) (ostale vrste luka, srebrenac) | | |
| 0220030 | Ljutika | | |
| 0220040 | Mladi luk i zimski crvenac (ostale vrste mladog luka i srodne sorte) | | |
| 0220990 | Ostalo | | |
| 0230000 | iii. **Plodovito povrće** | | |
| 0231000 | (a) Solanacea *(pomoćnice)* | | |
| 0231010 | Rajčica (cherry rajčica, biljke iz roda *Physalis*, goji bobice (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), drvenasta rajčica) | | |
| 0231020 | Paprika (feferoni) | | |
| 0231030 | Patlidžan (pepino, afrički patlidžan (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Bamija | | |
| 0231990 | Ostalo | | |
| 0232000 | (b) *Tikvenjače – s jestivom korom* | | |
| 0232010 | Krastavac | | |
| 0232020 | Mali krastavac za kiseljenje | | |
| 0232030 | Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (*Lagenaria siceraria*), čajota, gorka dinja (*Mormodica charantia*), zmijska buča (*Trichosanthes cucumerina var. Anguina*), lufa (*Luffa acutangula*)) | | |
| 0232990 | Ostalo | | |
| 0233000 | (c) *Tikvenjače – s nejestivom korom* | | |
| 0233010 | Dinja (kivano) | | |
| 0233020 | Bundeva (zimska bundeva, buča (kasna sorta)) | | |
| 0233030 | Lubenica | | |
| 0233990 | Ostalo | | |
| 0234000 | (d) *Slatki kukuruz (mladi kukuruz)* | | |
| 0239000 | (e) *Ostalo plodovito povrće* | | |
| 0240000 | iv. **Kupusnjače** | | |
| 0241000 | (a) *Cvjetne kupusnjače* | | |
| 0241010 | Brokula (talijanska brokula (*Calabrese*), *Brassica rapa var. cymosa*, kineska brokula) | | |
| 0241020 | Cvjetača | | |
| 0241990 | Ostalo | | |
| 0242000 | (b) *Glavate kupusnjače* | | |
| 0242010 | Kelj pupčar | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0242020 | Glavati kupus (kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus) | | |
| 0242990 | Ostalo | | |
| 0243000 | (c) *Lisnate kupusnjače* | | |
| 0243010 | Kineski kupus (smeđa gorušica (*Brassica juncea*), kineska raštika (*Brassica rapa subsp. chinensis*), kineski plosnati kupus (*Brassica rapa var. narinosa*), choi sum (*Brassica parachinensis*), pekinški kupus) | | |
| 0243020 | Kelj (raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj) | | |
| 0243990 | Ostalo | | |
| 0244000 | (d) *Korabica* | | |
| 0250000 | v. **Lisnato povrće i svježe začinsko bilje** | | |
| 0251000 | (a) *Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu* Brassicaceae *(krstašice)* | | |
| 0251010 | Matovilac (*Valerianella eriocarpa*) | | |
| 0251020 | Salata (salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula)) | | |
| 0251030 | Širokolisna endivija (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (*C. endivia var. crispum*/*C. intybus var. foliosum*), listovi maslačka) | | |
| 0251040 | Vrtna grbica (kres salata) (klice graha mungo, klice alfalfe) | | |
| 0251050 | Barica | | |
| 0251060 | Rikola (rukola, riga) (divlja rikola (*Diplotaxis spp.*)) | | |
| 0251070 | Crvena gorušica | | |
| 0251080 | Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice) | | |
| 0251990 | Ostalo | | |
| 0252000 | (b) **Špinat i srodne biljke (listovi)** | | |
| 0252010 | Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (*Xanthosoma sagittifolium*), bitterblad/bitawiri) | | |
| 0252020 | Tušt (portulak) (zimski tušt (*Claytonia perfoliata*), tušak širokolisni (*Portulaca oleracea var. sativa*), obični portulak, kiselica (*Rumex sp.*), caklenjača (*Salicornia europea*), sodna solnjača (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Blitva (listovi cikle) | | |
| 0252990 | Ostalo | | |
| 0253000 | (c) *Lišće vinove loze (indijski špinat (*Basella alba*), listovi banane,* Acacia pennata*)* | | |
| 0254000 | (d) *Potočarka (vodeni ili kineski špinat (*Ipomea aquatica*), vodena djetelina (*Marsilea crenata*), vodena mimoza (*Neptunia oleracea*))* | | |
| 0255000 | (e) *Cikorija, vrtni radič* | | |
| 0256000 | (f) *Začinsko bilje* | | |
| 0256010 | Vrtna krasuljica | | |
| 0256020 | Luk vlasac | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0256030 | Lišće celera (listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Peršin (listovi peršina korjenaša) | | |
| 0256050 | Kadulja (primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača) | | |
| 0256060 | Ružmarin | | |
| 0256070 | Timijan (mažuran, origano) | | |
| 0256080 | Bosiljak (listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), *Centella asiatica*, list biljke *Piper sarmentosum*, listovi curryja) | | |
| 0256090 | Lišće lovora (limunska trava) | | |
| 0256100 | Estragon (miloduh (isop)) | | |
| 0256990 | Ostalo | | |
| 0260000 | vi. **Mahunarke (svježe)** | | |
| 0260010 | Grah (s mahunama) (mahuna, grah mnogocvjetni (*Phaseolus coccineus*), pločasti grah, grah metraš (*Vigna unguiculata sesquipedalis*), guar, soja) | | |
| 0260020 | Grah (bez mahuna) (bob, rod *Canavalia*, flageolat grupa, lima grah, mletački grah) | | |
| 0260030 | Grašak (s mahunama) (mahunasti grašak ili grašak šećerac) | | |
| 0260040 | Grašak (bez mahuna) (vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak) | | |
| 0260050 | Leća | | |
| 0260990 | Ostalo | | |
| 0270000 | vii. **Stabljikasto povrće (svježe)** | | |
| 0270010 | Šparoga | | |
| 0270020 | Karda (španjolska artičoka) (stabljike borača) | | |
| 0270030 | Celer | | |
| 0270040 | Komorač | | |
| 0270050 | Artičoka (cvijet banane) | | |
| 0270060 | Poriluk | | |
| 0270070 | Rabarbara | | |
| 0270080 | Mladice bambusa | | |
| 0270090 | Palmina srčika | | |
| 0270990 | Ostalo | | |
| 0280000 | viii. **Gljive** | | |
| 0280010 | Kultivirane gljive (plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi)) | | |
| 0280020 | Divlje gljive (lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj) | | |
| 0280990 | Ostalo | | |
| 0290000 | ix. **Morske trave** | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0300000 | 3. **SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE** | | |
| 0300010 | Grah (bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod *Canavalia*, lima grah, poljski grah, mletački grah) | | |
| 0300020 | Leća | | **0,2** |
| 0300030 | Grašak (slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica – lat. *Lathyrus sativus*)) | | |
| 0300040 | Lupine | | |
| 0300990 | Ostalo | | |
| 0400000 | 4. **ULJARICE – SJEME I PLODOVI** | | |
| 0401000 | i. **Sjeme uljarica** | | |
| 0401010 | Sjemenke lana | | |
| 0401020 | Kikiriki | | |
| 0401030 | Sjemenke maka | | |
| 0401040 | Sjemenke sezama | | |
| 0401050 | Sjemenke suncokreta | | **0,05** |
| 0401060 | Sjeme repice (uljana repica, postrna ili bijela repa) | | **0,05** (*) |
| 0401070 | Soja | | **3** |
| 0401080 | Sjeme gorušice | | **0,05** (*) |
| 0401090 | Sjeme pamuka | | |
| 0401100 | Bučine sjemenke (ostalo sjeme iz porodice tikvenjača) | | |
| 0401110 | Šafranika | | |
| 0401120 | Borač (trputasta lisičina (*Echium plantagineum*), bijela biserka (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Podlanak | | |
| 0401140 | Sjeme konoplje | | |
| 0401150 | Ricinus | | |
| 0401990 | Ostalo | | |
| 0402000 | ii. **Plodovi uljarica** | | |
| 0402010 | Masline za proizvodnju ulja | | |
| 0402020 | Palmin orah (koštice uljne palme) | | |
| 0402030 | Plodovi palme | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostalo | | |
| 0500000 | 5. **ŽITARICE** | | |
| 0500010 | Ječam | | |
| 0500020 | Heljda (amarant, kvinoja) | | |
| 0500030 | Kukuruz | | |
| 0500040 | Proso (talijansko proso, *Eragrostis tef*, afričko proso, biserno proso) | | |
| 0500050 | Zob | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0500060 | Riža (divlja riža (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Raž | | |
| 0500080 | Sirak | | |
| 0500090 | Pšenica (pir, pšenoraž) | | |
| 0500990 | Ostalo (sjeme kanarske trave (*Phalaris canariensis*)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO** | | |
| 0610000 | i. **Čaj** | | |
| 0620000 | ii. **Zrnje kave** | | |
| 0630000 | iii. **Biljne infuzije (sušene)** | | |
| 0631000 | (a) *Cvijeće* | | |
| 0631010 | Cvjetovi kamilice | | |
| 0631020 | Cvjetovi hibiskusa | | |
| 0631030 | Ružine latice | | |
| 0631040 | Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lipa | | |
| 0631990 | Ostalo | | |
| 0632000 | (b) *Lišće* | | |
| 0632010 | Listovi jagode | | |
| 0632020 | Rooibos listovi (lišće ginka) | | |
| 0632030 | Maté | | |
| 0632990 | Ostalo | | |
| 0633000 | (c) *Korijenje* | | |
| 0633010 | Korijen valerijane | | |
| 0633020 | Korijen ginsenga | | |
| 0633990 | Ostalo | | |
| 0639000 | (d) *Ostale biljne infuzije* | | |
| 0640000 | iv. **Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)** | | |
| 0650000 | v. **Rogač** | | |
| 0700000 | 7. **HMELJ (osušeni)** | | |
| 0800000 | 8. **ZAČINI** | | |
| 0810000 | i. **Sjemenke** | | |
| 0810010 | Anis | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0810020 | Crni kim | | |
| 0810030 | Sjeme celera (sjeme ljupčaca) | | |
| 0810040 | Sjeme korijandera | | |
| 0810050 | Sjeme kumina | | |
| 0810060 | Sjeme kopra | | |
| 0810070 | Sjeme komorača | | |
| 0810080 | Piskavica (grčka djetelina) | | |
| 0810090 | Muškatni oraščić | | |
| 0810990 | Ostalo | | |
| 0820000 | ii. **Voće i bobice** | | |
| 0820010 | Piment | | |
| 0820020 | Anispapar (japanski papar) | | |
| 0820030 | Kim | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Bobice kleke (borovice) | | |
| 0820060 | Papar, crni, zeleni i bijeli (pipal, ružičasti papar) | | |
| 0820070 | Mahune vanilije | | |
| 0820080 | Tamarind (indijska datulja) | | |
| 0820990 | Ostalo | | |
| 0830000 | iii. **Kora** | | |
| 0830010 | Cimet (kineski cimet (kasija)) | | |
| 0830990 | Ostalo | | |
| 0840000 | iv. **Korijen ili podanak (rizom)** | | |
| 0840010 | Slatki korijen | | |
| 0840020 | Đumbir | | |
| 0840030 | Kurkuma | | |
| 0840040 | Hren | | |
| 0840990 | Ostalo | | |
| 0850000 | v. **Pupoljci** | | |
| 0850010 | Klinčić | | |
| 0850020 | Kapari | | |
| 0850990 | Ostalo | | |
| 0860000 | vi. **Njuška tučka** | | |
| 0860010 | Šafran | | |
| 0860990 | Ostalo | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 0870000 | vii. **Ovojnica ploda** | | |
| 0870010 | Muškatni cvijet (macis) | | |
| 0870990 | Ostalo | | |
| 0900000 | 9. **BILJKE BOGATE ŠEĆEROM** | | |
| 0900010 | Šećerna repa (korijen) | | |
| 0900020 | Šećerna trska | | |
| 0900030 | Korijen cikorije | | |
| 0900990 | Ostalo | | |
| 1000000 | 10. **PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE** | | |
| 1010000 | i. **Tkivo** | | **0,05** (*) |
| 1011000 | (a) *Svinje* | | |
| 1011010 | Mišić | | |
| 1011020 | Mast | | |
| 1011030 | Jetra | | |
| 1011040 | Bubreg | | |
| 1011050 | Jestive iznutrice | | |
| 1011990 | Ostalo | | |
| 1012000 | (b) *Goveda* | | |
| 1012010 | Mišić | | |
| 1012020 | Mast | | |
| 1012030 | Jetra | | |
| 1012040 | Bubreg | | |
| 1012050 | Jestive iznutrice | | |
| 1012990 | Ostalo | | |
| 1013000 | (c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Mišić | | |
| 1013020 | Mast | | |
| 1013030 | Jetra | | |
| 1013040 | Bubreg | | |
| 1013050 | Jestive iznutrice | | |
| 1013990 | Ostalo | | |
| 1014000 | (d) *Koze* | | |
| 1014010 | Mišić | | |
| 1014020 | Mast | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 1014030 | Jetra | | |
| 1014040 | Bubreg | | |
| 1014050 | Jestive iznutrice | | |
| 1014990 | Ostalo | | |
| 1015000 | (e) *Konji, magarci, mule ili mazge* | | |
| 1015010 | Mišić | | |
| 1015020 | Mast | | |
| 1015030 | Jetra | | |
| 1015040 | Bubreg | | |
| 1015050 | Jestive iznutrice | | |
| 1015990 | Ostalo | | |
| 1016000 | (f) *Perad – kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi* | | |
| 1016010 | Mišić | | |
| 1016020 | Mast | | |
| 1016030 | Jetra | | |
| 1016040 | Bubreg | | |
| 1016050 | Jestive iznutrice | | |
| 1016990 | Ostalo | | |
| 1017000 | (g) *Ostale životinje iz uzgoja (kunići, klokani, jeleni)* | | |
| 1017010 | Mišić | | |
| 1017020 | Mast | | |
| 1017030 | Jetra | | |
| 1017040 | Bubreg | | |
| 1017050 | Jestive iznutrice | | |
| 1017990 | Ostalo | | |
| 1020000 | ii. **Mlijeko** | | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravlje | | |
| 1020020 | Ovčje | | |
| 1020030 | Kozje | | |
| 1020040 | Konjsko | | |
| 1020990 | Ostalo | | |
| 1030000 | iii. **Ptičja jaja** | | **0,01** (*) |
| 1030010 | Kokošja | | |
| 1030020 | Pačja | | |
| 1030030 | Guščja | | |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | 1,4-dimetilnaftalen | imazapir |
|---|---|---|---|
| 1030040 | Prepeličja | | |
| 1030990 | Ostalo | | |
| 1040000 | iv. **Med (matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))** | | **0,05** (*) |
| 1050000 | v. **Vodozemci i gmazovi (žablji kraci, krokodili)** | | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi. **Puževi** | | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii. **Ostali proizvodi od kopnenih životinja (divljač)** | | **0,01** (*) |

(*) Označava donju granicu analitičkog određivanja

[a] Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-ovi nalazi se u Prilogu I.”

(3) Dio B Priloga III. mijenja se kako slijedi:

(a) stupci za karbofuran, fenamidon i fenheksamid zamjenjuju se sljedećima:

**„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)**

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba ili furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Fenamidon | Fenheksamid |
|---|---|---|---|---|
| 0130040 | Mušmula | **0,001** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0130050 | Japanska mušmula | **0,001** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0154050 | Šipak | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0154060 | Dud (obična planika) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 10 |
| 0154070 | Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (*Actinidia arguta*)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | **15** |
| 0154080 | Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0161050 | Karambola (bilimbi) | **0,003** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161060 | Kaki jabuka | **0,003** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161070 | Jamun (java šljiva) (jambolan (*Syzygium javanicum*), *Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora*) | **0,003** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162040 | Kaktus smokva (plod kaktusa) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba ili furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Fenamidon | Fenheksamid |
|---|---|---|---|---|
| 0162050 | Zvjezdasta jabuka | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162060 | Virginijski dragun (virginijski kaki) (crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, *Pouteria sapota*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Tropska jabuka (čerimoja) (mrežasta anona (*Annona reticulata*), ljuskasta anona (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) i ostalo voće iz porodice *Annonaceae* s plodovima srednje veličine) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Guava (crvena pitaja (*Hylocereus undatus*)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Kruhovac (*Artocarpus heterophyllus*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Durijan | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0212040 | Maranta (arorut) | **0,002** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0251050 | Barica | **0,002** (*) | **40** | 30 |
| 0251070 | Crvena gorušica | **0,002** (*) | **40** | 30 |
| 0252020 | Tušt (portulak) (zimski tušt (*Claytonia perfoliata*), tušak širokolisni (*Portulaca oleracea var. sativa*), obični portulak, kiselica (*Rumex sp.*), caklenjača (*Salicornia europea*), sodna solnjača (*Salsola soda*)) | **0,005** (*) | **60** | 0,05 (*) |
| 0253000 | (c) *Lišće vinove loze (indijski špinat (*Basella alba*), listovi banane,* Acacia pennata*)* | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0256050 | Kadulja (primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača) | 0,02 (*) | **60** | 30 |
| 0256060 | Ružmarin | 0,02 (*) | **60** | 30 |
| 0256070 | Timijan (mažuran, origano) | 0,02 (*) | **60** | 30 |
| 0256080 | Bosiljak (listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), *Centella asiatica*, list biljke *Piper sarmentosum*, listovi curryja) | 0,02 (*) | **60** | 30 |
| 0256090 | Lišće lovora (limunska trava) | 0,02 (*) | **60** | 30 |
| 0256100 | Estragon (miloduh (isop)) | 0,02 (*) | **60** | 30 |
| 0270080 | Mladice bambusa | **0,002** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270090 | Palmina srčika | **0,002** (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0290000 | ix. **Morske trave** | 0,01 (*) | 0,02 | 0,05 (*) |
| 0401110 | Šafranika | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401120 | Borač (trputasta lisičina (*Echium plantagineum*), bijela biserka (*Buglossoides arvensis*)) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401130 | Podlanak | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401150 | Ricinus | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402020 | Palmin orah (koštice uljne palme) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402030 | Plodovi palme | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402040 | Kapok | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba ili furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Fenamidon | Fenheksamid |
|---|---|---|---|---|
| 0620000 | ii. **Zrnje kave** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0630000 | iii. **Biljne infuzije (sušene)** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631000 | (a) *Cvijeće* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631010 | Cvjetovi kamilice | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631020 | Cvjetovi hibiskusa | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631030 | Ružine latice | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631040 | Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (*Sambucus nigra*)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631050 | Lipa | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632000 | (b) *Lišće* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632010 | Listovi jagode | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632020 | Rooibos listovi (lišće ginka) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632030 | Maté | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633000 | (c) *Korijenje* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633010 | Korijen valerijane | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633020 | Korijen ginsenga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0639000 | (d) *Ostale biljne infuzije* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0640000 | iv. **Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0650000 | v. **Rogač** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **ZAČINI** | | | |
| 0810000 | i. **Sjemenke** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810020 | Crni kim | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810030 | Sjeme celera (sjeme ljupčaca) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810040 | Sjeme korijandera | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810050 | Sjeme kumina | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810060 | Sjeme kopra | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810070 | Sjeme komorača | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba ili furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Fenamidon | Fenheksamid |
|---|---|---|---|---|
| 0810080 | Piskavica (grčka djetelina) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810090 | Muškatni oraščić | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820000 | ii. **Voće i bobice** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Piment | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820020 | Anispapar (japanski papar) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820030 | Kim | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820040 | Kardamom | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820050 | Bobice kleke (borovice) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820060 | Papar, crni, zeleni i bijeli (pipal, ružičasti papar) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820070 | Mahune vanilije | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarind (indijska datulja) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830000 | iii. **Kora** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Cimet (kineski cimet (kasija)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840000 | iv. **Korijen ili podanak (rizom)** | | | |
| 0840010 | Slatki korijen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Đumbir | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Hren | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | v. **Pupoljci** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Klinčić | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850020 | Kapari | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860000 | vi. **Njuška tučka** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Šafran | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba ili furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Fenamidon | Fenheksamid |
|---|---|---|---|---|
| 0870000 | vii. **Ovojnica ploda** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muškatni cvijet (macis) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0900000 | 9. **BILJKE BOGATE ŠEĆEROM** | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Šećerna repa (korijen) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900020 | Šećerna trska | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900030 | Korijen cikorije | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 1015000 | (e) *Konji, magarci, mule ili mazge* | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015010 | Mišić | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015020 | Mast | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015030 | Jetra | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015040 | Bubreg | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015050 | Jestive iznutrice | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017000 | (g) *Ostale životinje iz uzgoja (kunići, klokani, jeleni)* | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017010 | Mišić | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017020 | Mast | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017030 | Jetra | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017040 | Bubreg | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017050 | Jestive iznutrice | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030020 | Pačja | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030030 | Guščja | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030040 | Prepeličja | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1040000 | iv. **Med (matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))** | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v. **Vodozemci i gmazovi (žablji kraci, krokodili)** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

| Brojčana oznaka | Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) [a] | Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba ili furatiokarba) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R) | Fenamidon | Fenheksamid |
|---|---|---|---|---|
| 1060000 | vi. **Puževi** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1070000 | vii. **Ostali proizvodi od kopnenih životinja (divljač)** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

(*) Označava donju granicu analitičkog određivanja

[a] Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-ovi nalazi se u Prilogu I.

**Karbofuran (zbroj karbofurana (uključujući sav karbofuran nastao iz karbosulfana, benfurakarba i furatiokarb) i 3-OH karbofuran izražen kao karbofuran) (R)**

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije brojčanih oznaka i pesticida:
Karbofuran – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000: 3-OH-karbofuran (slobodan i konjugiran), izražen kao karbofuran

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren**

**Fenamidon**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren**

**Fenheksamid**

(+) Primjenjiva maksimalna razina ostataka za hren (*Armoracia rusticana*) u skupini začina (brojčana oznaka 0840040) razina je koja je utvrđena za hren (*Armoracia rusticana*) u kategoriji povrća, skupini korjenastog i gomoljastog povrća (brojčana oznaka 0213040), uzimajući u obzir promjene u razinama do kojih dolazi preradom (sušenje) u skladu s čl. 20. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

**0840040 Hren”**

(b) briše se stupac za karbosulfan.

(4) U Prilogu V. brišu se stupci za benfurakarb i furatiokarb.