II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) 2015/399 AL COMISIEI

din 25 februarie 2015

de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru 1,4-dimetilnaftalină, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenhexamid, furatiocarb, imazapir, malation, picoxistrobină, spirotetramat, tepraloxidim și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE ([1]), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1) Pentru etefon, fenvalerat, picoxistrobină și tepraloxidim, limitele maxime de reziduuri (LMR) au fost stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru carbofuran, carbosulfan, fenamidon, fenhexamid și trifloxistrobin, au fost stabilite LMR-uri în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. LMR-urile pentru malation și spirotetramat au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. LMR-urile pentru benfuracarb și furatiocarb au fost stabilite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. În ceea ce privește 1,4-dimetilnaftalina și imazapirul, nu au fost stabilite LMR-uri specifice în aceste anexe, iar aceste substanțe nu au fost incluse în anexa IV la regulamentul respectiv, astfel încât se aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg.

(2) În contextul unei proceduri de obținere a autorizației de utilizare pe cartofi a unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă 1,4-dimetilnaftalină, a fost depusă o cerere de modificare a LMR-urilor existente în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3) În ceea ce privește substanța esfenvalerat, o cerere similară a fost depusă pentru ardei, broccoli și lăptuci. În ceea ce privește substanța etefon, a fost depusă o cerere de modificare a LMR-urilor existente pentru măslinele de masă. În ceea ce privește substanța fenhexamid, o cerere similară a fost depusă pentru afine, merișoare, agrișe și păducel spaniol. În ceea ce privește substanța malation, o astfel de cerere a fost depusă pentru citrice, căpșuni și salată. În ceea ce privește substanța picoxistrobină, o astfel de cerere a fost depusă pentru sfecla de zahăr. În ceea ce privește substanța spirotetramat, o astfel de cerere a fost depusă pentru măslinele destinate producției de ulei. În ceea ce privește substanța tepraloxidim, o cerere similară a fost depusă pentru topinambur și ridichi. În ceea ce privește substanța trifloxistrobin, a fost depusă o astfel de cerere pentru fructe de rug.

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, a fost depusă o cerere pentru utilizarea fenamidonului pe legumele rădăcinoase și cu tuberculi cu numărul de cod 0213000, legumele bulboase, tomate, ardei, ardei iute, vinete, broccoli, varză chinezească, lăptuci și alte salate, spanac și plante similare (frunze), plante aromatice, cardon, țelină, fenicul și rubarbă. Solicitantul susține că, deoarece

([1]) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

utilizările autorizate ale substanței respective pe astfel de culturi în Statele Unite fac ca reziduurile să depășească LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, sunt necesare LMR-uri mai ridicate pentru a se evita barierele comerciale la importul acestor culturi.

(5) În ceea ce privește substanța imazapir, a fost depusă o cerere de modificare a LMR-urilor existente pentru boabe de soia modificată genetic, linte, semințe de floarea-soarelui, semințe de rapiță, semințe de muștar. Solicitantul susține că, deoarece utilizările autorizate ale substanței respective pe astfel de culturi în Argentina, Brazilia și Canada fac ca reziduurile să depășească LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, sunt necesare LMR-uri mai ridicate pentru a se evita barierele comerciale la importul acestor culturi. În ceea ce privește substanța malation, o astfel de cerere a fost depusă pentru mere, pere și prune. Solicitantul susține că, deoarece utilizările autorizate ale substanței respective pe astfel de culturi în Argentina, Chile și Africa de Sud fac ca reziduurile să depășească LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, sunt necesare LMR-uri mai ridicate pentru a se evita barierele comerciale la importul acestor culturi.

(6) În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, aceste cereri au fost evaluate de statele membre vizate, iar rapoartele de evaluare au fost transmise Comisiei.

(7) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea", a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, după caz, pentru animale și a emis avize motivate cu privire la LMR-urile propuse ([1]). Autoritatea a înaintat aceste avize Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(8) Autoritatea a concluzionat, în avizul său motivat, că datele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili noi LMR-uri pentru utilizarea substanței malation pentru mere, pere, prune și căpșuni. Prin urmare, LMR-urile existente ar trebui să rămână neschimbate.

(9) European Spice Association a informat Comisia că un număr semnificativ de loturi de ciuperci albe uscate importate din China conțin reziduuri de carbofuran de peste 0,1 mg/kg. În conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, Comisia a cerut autorității să evalueze informațiile respective, în scopul stabilirii unei toleranțe la import pentru ciupercile de cultură. În paralel, Comisia a solicitat autorității să revizuiască toate LMR-urile existente pentru insecticidele din grupul N-metil-carbamat, și anume carbofuranul, carbosulfanul, benfuracarbul și furatiocarbul, inclusiv LMR-urile stabilite de Comisia Codex Alimentarius (CXL-uri) care au fost puse în aplicare prin regulamentul menționat.

(10) În avizul său motivat din 3 februarie 2014 ([2]), autoritatea a recomandat menținerea LMR pentru carbofuran în ciupercile de cultură proaspete la actuala limită de cuantificare (LOQ) de 0,01 mg/kg, deoarece valorile mai mari pot prezenta un risc în ceea ce privește doza acută. În plus, autoritatea a recomandat eliminarea LMR-urilor

---

([1]) Rapoarte științifice ale EFSA disponibile online: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the setting of a new MRL for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes (Aviz motivat privind stabilirea unei noi LMR pentru 1,4-dimetilnaftalină la cartofi). *EFSA Journal* 2014;12(6):3735 [24 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.
Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for esfenvalerate in peppers, broccoli and lettuce (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru esfenvalerat în ardei, broccoli și lăptuci). *EFSA Journal* 2014;12(5):3693 [27 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru etefon în măslinele de masă și strugurii de masă). *EFSA Journal* 2014;12(5):3698 [22 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenamidone in various vegetables (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru fenamidon în diverse legume). *EFSA Journal* 2014;12(3):3627 [36 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.
Reasoned opinion on the modification of the MRLs for fenhexamid in various berries (Aviz motivat privind modificarea LMR pentru fenhexamid în diverse bace). *EFSA Journal* 2014;12(7):3785 [18 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.
Reasoned opinion on the setting of MRLs for imazapyr in genetically modified soya bean and other oilseeds and in lentils (Aviz motivat privind stabilirea LMR pentru imazapir în boabe de soia modificată genetic și alte semințe oleaginoase, precum și în linte). *EFSA Journal* 2014;12(6):3743 [31 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.
Reasoned Opinion on the modification of the existing MRLs for malathion in various crops (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru malation în diverse culturi). *EFSA Journal* 2014;12(2):3588 [56 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picoxystrobin in sugar beet (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru picoxistrobină în sfecla de zahăr). *EFSA Journal* 2014;12(5):3716 [26 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in olives for oil production (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru spirotetramat în măslinele destinate producției de ulei). *EFSA Journal* 2014;12(6):3739 [25 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tepraloxydim in Jerusalem artichoke and radishes (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru tepraloxidim în topinambur și ridichi). *EFSA Journal* 2014;12(7):3788 [18 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit (Aviz motivat privind modificarea LMR existente pentru trifloxistrobin în fructele de rug). *EFSA Journal* 2014;12(7):3751 [17 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.

([2]) *Reasoned opinion on the review of the existing MRLs for carbofuran, carbosulfan, benfuracarb and furathiocarb and the setting of an import tolerance for carbofuran in cultivated mushrooms* (Aviz motivat privind revizuirea LMR-urilor existente pentru carbofuran, carbosulfan, benfuracarb și furatiocarb și stabilirea unei toleranțe la import pentru carbofuran în ciupercile de cultură). *EFSA Journal* 2014;12(2):3559 [38 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

stabilite pentru carbofuran și carbosulfan pentru mandarine, portocale, floarea-soarelui, semințe de rapiță și condimente, care corespund unor CXL-uri. În ceea ce privește substanța carbofuran, având în vedere valorile sale toxicologice de referință scăzute, autoritatea a recomandat stabilirea LMR-urilor la un nivel inferior actualei limite de cuantificare pentru produsele care sunt prezente în mod semnificativ în alimentația consumatorilor.

(11) Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene, care au furnizat dovezi că în cursul procesului de analiză, carbosulfanul, benfuracarbul și furatiocarbul sunt transformate parțial în carbofuran. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o definiție comună a reziduurilor pentru compușii din grupul N-metil-carbamat. În plus, laboratoarele de referință ale Uniunii Europene au confirmat că, pentru anumite produse, progresul tehnic permite stabilirea unor limite de cuantificare mai mici.

(12) Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(13) Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(14) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(15) Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o dispoziție tranzitorie pentru produsele care au fost produse în mod legal înainte de modificarea LMR-urilor și în cazul cărora informațiile arată că este menținut un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(16) Ar trebui acordată o perioadă rezonabilă înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în vederea respectării noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(17) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificările aduse prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse în mod legal înainte de 3 octombrie 2015.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 3 octombrie 2015 în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de benfuracarb, carbofuran, carbosulfan și furatiocarb.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Anexele II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1. Anexa II se modifică după cum urmează:

(a) coloanele pentru carbofuran, etefon, fenamidon, fenhexamid, fenvalerat, picoxistrobină, tepraloxidim și trifloxistrobin se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0100000	1. **FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE, NUCI**						0,01 (*)	0,1 (*)	
0110000	(i) **Fructe citrice**	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,3
0110010	Grepfrut [Pomelo (inclusiv «citricul gigant»), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]								
0110020	Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)								
0110030	Lămâi [Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]								
0110040	Lămâi verzi «lime»								
0110050	Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]								
0110990	Altele								
0120000	(ii) **Fructe nucifere**	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
0120010	Migdale		0,1			(+)			
0120020	Nuci de Brazilia		0,1						
0120030	Anacard		0,1						
0120040	Castane		0,1						
0120050	Nuci de cocos		0,1						
0120060	Alune (Alună turcească)		0,2						
0120070	Nuci macadamia		0,1						
0120080	Nuci de Pecan		0,1						
0120090	Semințe de pin		0,1						

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0120100	Fistic		0,1						
0120110	Nuci comune		0,5						
0120990	Altele		0,1						
0130000	(iii) **Fructe sământoase**	**0,001** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)				0,5
0130010	Mere (Merișor)		0,6			0,1 (+)			
0130020	Pere (Pară nashi)		0,05 (*)			0,1 (+)			
0130030	Gutui		0,05 (*)			0,02 (*)			
0130040	Moșmoni	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0130050	Moșmoni japonezi	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0130990	Altele		0,05 (*)			0,02 (*)			
0140000	(iv) **Fructe sâmburoase**	**0,002** (*)		0,02 (*)					
0140010	Caise		0,05 (*)		5	0,2			1
0140020	Cireșe (Cireșe dulci, vișine)		3		5	0,02 (*) (+)			1
0140030	Piersici (Nectarine și hibrizi similari)		0,05 (*)		5	0,2			1
0140040	Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (*Ziziphus zizyphus*)]		0,05 (*)		1	0,02 (*) (+)			0,2
0140990	Altele		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0150000	(v) **Bace și fructe mici**								
0151000	(a) *Struguri de masă și de vin*	**0,002** (*)		0,5	5	0,3			5
0151010	Struguri de masă		0,7						
0151020	Struguri de vin		2						
0152000	(b) *Căpșuni*	**0,005** (*)	0,05 (*)	0,04	5	0,02 (*) (+)		(+)	1
0153000	(c) *Fructe de rug*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	10	0,02 (*)			3
0153010	Mure								
0153020	Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de *Rubus*)								

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0153030	Zmeură (Fructe de *Rubus phoenicolasius*, mure arctice/zmeură [*Rubus arcticus*), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)]					(+)			
0153990	Altele								
0154000	(d) *Alte bace și fructe mici*	0,01 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)		(+)	
0154010	Afine (Afine)		20		**15**				2
0154020	Merișoare [Afine roșii (*V. vitis-idaea*)]		0,05 (*)		**15**				0,02 (*)
0154030	Coacăze (roșii, albe sau negre)		0,05 (*)		15				1
0154040	Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de *Ribes*)		0,05 (*)		**15**				1
0154050	Măceș	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154060	Dude (*Arbatus*)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154070	Păducel spaniol (fructe de *Actinidia arguta*)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154080	Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154990	Altele		0,05 (*)		5				0,02 (*)
0160000	(vi) **Fructe diverse**			0,02 (*)					
0161000	(a) *Cu coajă comestibilă*	**0,003** (*)			0,05 (*)	0,02 (*)			
0161010	Curmale		0,05 (*)						0,02 (*)
0161020	Smochine		0,05 (*)						0,02 (*)
0161030	Măsline de masă		**7**						0,3
0161040	Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)]		0,05 (*)						0,02 (*)
0161050	Carambola (Bilimbi)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161060	Kaki	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161070	Prună de Java (Fruct de *Eugenia javanica*, fruct de *Syzygium malaccensis*, fruct de *Syzygium jambos*, cireașă de Brazilia, fruct de *Eugenia uniflora/grumichama*)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0161990	Altele		0,05 (*)						0,02 (*)
0162000	(b) *Cu coajă necomestibilă, mici*	0,01 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)			
0162010	Kiwi				10				0,02 (*)
0162020	Litchi (Pulasan, rambutan, *Dimocarpus longan*, mangustan, *Lansium domesticum*, salak)				0,05 (*)				0,02 (*)
0162030	Fructele pasiunii				0,05 (*)				4
0162040	Smochine indiene (limba soacrei)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162050	*Chrysophyllum cainito*	(**)		(**)	(**)				(**)
0162060	Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162990	Altele				0,05 (*)				0,02 (*)
0163000	(c) *Cu coajă necomestibilă, mari*	0,01 (*)			0,05 (*)				
0163010	Avocado		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163020	Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)		0,05 (*)			0,02 (*)			0,05
0163030	Mango		0,05 (*)			1,5			0,5
0163040	Papaia		0,05 (*)			0,02 (*)			1
0163050	Rodii		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163060	Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (*Annona diversifolia*) și alte fructe de anonacee de talie medie]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163070	Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (*Hylocereus undatus*)]	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163080	Ananas		2			0,02 (*)			0,02 (*)
0163090	Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163100	Durian	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163110	Soursop	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163990	Altele		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0200000	2. **LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE**								
0210000	(i) **Legume rădăcinoase și cu tuberculi**		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0211000	(a) *Cartofi*	**0,001** (*)		0,02 (*)				0,4	0,02 (*)
0212000	(b) *Legume rădăcinoase și cu tuberculi, tropicale*	**0,002** (*)		0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0212010	Manioc (Tuberculi de *Colocasia esculenta*, taro, tannia)								
0212020	Cartofi dulci								
0212030	Igname (Yam, jicama)								
0212040	Arorut	(**)		(**)	(**)				(**)
0212990	Altele								
0213000	(c) *Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția sfeclei de zahăr*	**0,002** (*)		**0,15**					
0213010	Sfecle							0,2	0,02 (*)
0213020	Morcovi					(+)		0,4	0,05
0213030	Țeline de rădăcină							0,3	0,02 (*)
0213040	Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)					(+)		0,4	0,08
0213050	Topinamburi (*Stachys affinis*)							**0,4**	0,02 (*)
0213060	Păstârnac							0,4	0,04
0213070	Pătrunjel pentru rădăcină					(+)		0,4	0,08
0213080	Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (*Cyperus esculentus*)]					(+)		**0,4**	0,08
0213090	Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (*Arctium lappa*)]							0,4	0,04
0213100	Gulie furajeră							0,3	0,04
0213110	Napi							0,3	0,04
0213990	Altele							0,1 (*)	0,02 (*)
0220000	(ii) **Legume bulboase**	**0,002** (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)	0,3	
0220010	Usturoi			**0,2**	0,05 (*)	(+)			0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0220020	Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie)			**0,2**	0,6	(+)			0,02 (*)
0220030	Ceapă eșalotă			**0,2**	0,05 (*)				0,02 (*)
0220040	Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (*Allium fistulosum*) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare)			**1,5**	0,05 (*)				0,1
0220990	Altele			0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
0230000	(iii) **Legume fructoase**						0,01 (*)	0,1 (*)	
0231000	(a) *Solanacee*	**0,002** (*)							
0231010	Tomate [Roșii cireșe, păpălău (*Physalis* spp.), goji tibetan, goji chinezesc (*Lycium barbarum* și *L. chinense*), tamarillo]		1	**1**	1	0,1			0,5
0231020	Ardei (Ardei iuți)		0,05 (*)	**1 (+)**	2	**0,05**			0,3
0231030	Vinete [Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)]		0,05 (*)	**1**	1	0,06			0,7
0231040	Bame		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0231990	Altele		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0232000	(b) *Cucurbitacee cu coaja comestibilă*	**0,002** (*)	0,05 (*)	0,2	1	0,02 (*) (+)		(+)	0,2
0232010	Castraveți								
0232020	Cornișon								
0232030	Dovlecei [Dovlecel (*Cucurbita pepo* var. *melopepo f. clypeiformis*), tigvă (*Lagenaria siceraria*), chayote, castravete țepos (*Momordica charantia*), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]								
0232990	Altele								
0233000	(c) *Cucurbitacee cu coajă necomestibilă*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,02 (*)			
0233010	Pepeni galbeni (Kiwano)					(+)			0,3
0233020	Dovleci [Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)]								0,2
0233030	Pepeni verzi								0,2
0233990	Altele								0,02 (*)
0234000	(d) *Porumb zaharat (Porumb mic)*	**0,002** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*) (+)			0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0239000	(e) *Alte legume fructoase*	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0240000	(iv) **Legume din familia Brassicaceae**	**0,002** (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)		
0241000	(a) *Varză cu inflorescență*							0,5 (+)	
0241010	Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc)			**5**		**0,05**			0,05
0241020	Conopidă			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,05
0241990	Altele			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,02 (*)
0242000	(b) *Varză cu căpățână*			0,02 (*)					
0242010	Varză de Bruxelles					0,05 (+)		0,6 (+)	0,5
0242020	Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)					0,08		0,8 (+)	0,3
0242990	Altele					0,02 (*)		0,1 (*) (+)	0,02 (*)
0243000	(c) *Brasicacee cu frunze*					0,02 (*)		1 (+)	3
0243010	Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (*Brassica parachinensis*), varză chinezească/petsai]			**55**					
0243020	Kale [Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (*Brassica oleracea* var. *acephala*), varză portugheză (*Brassica oleracea* var. *tronchuda*), *Brassica alba vulgaris*]			0,02 (*)					
0243990	Altele			0,02 (*)					
0244000	(d) *Gulii*			0,02 (*)		0,02 (*)		0,5 (+)	0,5
0250000	(v) **Legume cu frunze și plante aromatice**		0,05 (*)						
0251000	(a) *Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee*						0,01 (*)	0,1 (*)	
0251010	Fetică (Fetică italiană)	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0251020	Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)	**0,002** (*)		**30**	40	**0,2 (+)**			15
0251030	Scarolă (cicoare cu frunze întregi) [Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), frunze de păpădie]	**0,001** (*)		**40**	30	0,02 (*)			10
0251040	Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă)	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251050	*Barbarea verna*	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251060	Rucolă [Rucolă sălbatică (*Diplotaxis* spp.)]	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251070	Muștar vânăt	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251080	Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie]	**0,002** (*)		**40**	30	0,02 (*)			15
0251990	Altele	**0,002** (*)		2	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0252000	(b) *Spanac și similare (frunze)*	**0,005** (*)		**60**	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0252010	Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (*Cestrum latifolium*)/bitawiri]					(+)			
0252020	Iarbă-grasă [*Montia perfoliata*, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (*Salsola soda*)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0252030	Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă)								
0252990	Altele								
0253000	(c) *Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (*Acacia pennata*)]*	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0254000	(d) *Năsturel [Volbură* (Convolvulaceae)*, volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kangkung* (Ipomea aquatica)*, trifoi de apă* (Marsilea)*, mimoză de apă]*	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0255000	(e) *Cicoare witloof*	**0,002** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0256000	(f) *Plante aromatice*	0,02 (*)		**60**	30	0,05 (*)	0,02 (*)		10
0256010	Asmățui							0,1 (*)	
0256020	Arpagic							0,3	
0256030	Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (*Eryngium foetidum*)]							0,1 (*) (+)	
0256040	Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)					(+)		0,1 (*)	
0256050	Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256060	Rozmarin	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256070	Cimbru (Măghiran, oregano)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256080	Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry]	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256090	Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256100	Tarhon (Isop)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256990	Altele							0,1 (*)	
0260000	(vi) **Leguminoase (proaspete)**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,1 (*)	
0260010	Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)				5	0,1			1
0260020	Fasole (boabe) [Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260030	Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)				0,05 (*)	0,1			0,02 (*)
0260040	Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260050	Linte				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260990	Altele				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0270000	(vii) **Legume cu tulpină (proaspete)**	**0,002** (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0270010	Sparanghel			0,02 (*)				0,1 (*)	0,05
0270020	Cardon (Pedunculi de *Borago officinalis*)			**40**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270030	Țelină			**40**				0,1 (*)	1
0270040	Fenicul			**4**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270050	Anghinare (Floare de banană)			0,02 (*)				0,1 (*)	0,2
0270060	Praz			0,02 (*)		(+)		0,3 (+)	0,2
0270070	Rubarbă			**4**				0,1 (*)	0,02 (*)
0270080	Lăstari de bambus	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270090	Miez de palmier	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270990	Altele			0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0280000	(viii) **Ciuperci**	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0280010	Ciuperci de cultură [Ciupercă de gunoi/ șampinion, burete negru de fag, shii-take, micelii de ciuperci (părți vegetative)]								
0280020	Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)								
0280990	Altele								
0290000	(ix) **Alge**	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0300000	3. **LEGUME PĂSTĂI**	**0,005** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0300010	Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)							0,6 (+)	
0300020	Linte					(+)		0,6 (+)	
0300030	Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)							0,6 (+)	
0300040	Lupin							0,1 (*)	
0300990	Altele							0,1 (*)	
0400000	4. **SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE**					0,05 (*)			
0401000	(i) **Semințe oleaginoase**			0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0401010	Semințe de in	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,8	
0401020	Arahide	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401030	Semințe de mac	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0401040	Semințe de susan	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401050	Semințe de floarea-soarelui	**0,02** (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401060	Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)	**0,02** (*)	0,1 (*)				0,02 (+)	0,8	
0401070	Soia	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	5	
0401080	Semințe de muștar	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	1	
0401090	Semințe de bumbac	0,1	2 (+)				0,01 (*)	1	
0401100	Semințe de dovleac (Alte semințe de cucurbitacee)	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401110	Șofrănel	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401120	Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/ floarea canarilor (*Echium plantagineum*), Mărgeluș de câmp (*Buglossoides arvensis*)]	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,8	(**)
0401130	Camelină	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401140	Cânepă	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401150	Ricin	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401990	Altele	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0402000	(ii) **Fructe oleaginoase**	0,02 (*)					0,01 (*)	0,1 (*)	
0402010	Măsline pentru ulei		10	0,02 (*)	0,05 (*)				0,3
0402020	Nuci de palmier	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402030	Fructe de palmier pentru ulei	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402040	Capoc	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402990	Altele		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0500000	5. **CEREALE**	**0,01** (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)	
0500010	Orz		1			0,3 (+)	0,3		0,3
0500020	Hrișcă (Amarant, quinoa)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500030	Porumb		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500040	Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500050	Ovăz		0,05 (*)			0,3 (+)	0,3		0,02 (*)
0500060	Orez [Orez indian/sălbatic (*Zizania aquatica*)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500070	Secară		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500080	Sorg		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0500090	Grâu (Alac, triticale)		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500990	Altele [Semințe de iarba canarilor (*Phalaris canariensis*)]		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0600000	6. **CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	(i) **Ceai**								
0620000	(ii) **Boabe de cafea**	(**)		(**)	(**)				(**)
0630000	(iii) **Infuzii (uscate)**	(**)		(**)	(**)				(**)
0631000	(a) *Flori*	(**)		(**)	(**)				(**)
0631010	Flori de mușețel	(**)		(**)	(**)				(**)
0631020	Flori de hibiscus	(**)		(**)	(**)				(**)
0631030	Petale de trandafir	(**)		(**)	(**)				(**)
0631040	Flori de iasomie [Flori de soc (*Sambucus nigra*)]	(**)		(**)	(**)				(**)
0631050	Tei pucios	(**)		(**)	(**)				(**)
0631990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0632000	(b) *Frunze*	(**)		(**)	(**)				(**)
0632010	Frunze de căpșun	(**)		(**)	(**)				(**)
0632020	Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)	(**)		(**)	(**)				(**)
0632030	Maté	(**)		(**)	(**)				(**)
0632990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0633000	(c) *Rădăcini*	(**)		(**)	(**)				(**)
0633010	Rădăcină de valeriană	(**)		(**)	(**)				(**)
0633020	Rădăcină de ginseng	(**)		(**)	(**)				(**)
0633990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0639000	(d) *Alte infuzii*	(**)		(**)	(**)				(**)
0640000	(iv) **Boabe de cacao (fermentate sau uscate)**	(**)		(**)	(**)				(**)
0650000	(v) **Roșcove**	(**)		(**)	(**)				(**)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0700000	7. **HAMEI (uscat)**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	30
0800000	8. **CONDIMENTE**	(**)		(**)	(**)				(**)
0810000	(i) **Semințe**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*) (+)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0810010	Anason	(**)		(**)	(**)				(**)
0810020	Chimen negru	(**)		(**)	(**)				(**)
0810030	Semințe de țelină (Semințe de leuștean)	(**)		(**)	(**)				(**)
0810040	Semințe de coriandru	(**)		(**)	(**)				(**)
0810050	Semințe de chimen	(**)		(**)	(**)				(**)
0810060	Semințe de mărar	(**)		(**)	(**)				(**)
0810070	Semințe de fenicul	(**)		(**)	(**)				(**)
0810080	Schinduf	(**)		(**)	(**)				(**)
0810090	Nucșoară	(**)		(**)	(**)				(**)
0810990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0820000	(ii) **Fructe și bace**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0820010	Piper de Jamaica	(**)		(**)	(**)				(**)
0820020	Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820030	Chimen	(**)		(**)	(**)				(**)
0820040	Cardamom	(**)		(**)	(**)				(**)
0820050	Fructe de ienupăr	(**)		(**)	(**)				(**)
0820060	Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820070	Păstăi de vanilie	(**)		(**)	(**)				(**)
0820080	Tamarin	(**)		(**)	(**)				(**)
0820990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0830000	(iii) **Scoarță**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0830010	Scorțișoară (Scorțișoară cassia)	(**)		(**)	(**)				(**)
0830990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0840000	(iv) **Rădăcini sau rizomi**	(**)		(**)	(**)				(**)
0840010	Lemn-dulce	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
0840020	Ghimbir	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840030	Curcuma (șofran de India)	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840040	Hrean	(**)	**(+)**	(**)	(**)	(+)	(+)	**(+)**	(**)
0840990	Altele	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850000	(v) **Muguri**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850010	Cuișoare	(**)		(**)	(**)				(**)
0850020	Capere	(**)		(**)	(**)				(**)
0850990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0860000	(vi) **Stigmate de flori**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0860010	Șofran	(**)		(**)	(**)				(**)
0860990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0870000	(vii) **Tegumente accesorii**	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0870010	Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei	(**)		(**)	(**)				(**)
0870990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)
0900000	9. **PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI**	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)		0,1 (*)	(**)
0900010	Sfeclă de zahăr	(**)		(**)	(**)		**0,015**		(**)
0900020	Trestie de zahăr	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900030	Rădăcini de cicoare	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900990	Altele	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
1000000	10. **PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE**		**0,05** (*)		0,05 (*)				
1010000	(i) **Țesut**	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)		0,04 (*)
1011000	(a) *Porcine*					(+)		0,1 (*)	
1011010	Mușchi					0,02 (*)			
1011020	Grăsime					0,03			
1011030	Ficat					0,02 (*)			
1011040	Rinichi					0,02 (*)			

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
1011050	Organe comestibile					0,02 (*)			
1011990	Altele					0,02 (*)			
1012000	(b) *Bovine*					(+)		0,1 (*)	
1012010	Mușchi					0,025			
1012020	Grăsime					0,25			
1012030	Ficat					0,07			
1012040	Rinichi					0,05			
1012050	Organe comestibile					0,02 (*)			
1012990	Altele					0,02 (*)			
1013000	(c) *Ovine*					(+)		0,1 (*)	
1013010	Mușchi					0,02 (*)			
1013020	Grăsime					0,2			
1013030	Ficat					0,07			
1013040	Rinichi					0,05			
1013050	Organe comestibile					0,02 (*)			
1013990	Altele					0,02 (*)			
1014000	(d) *Caprine*					(+)		0,1 (*)	
1014010	Mușchi					0,02 (*)			
1014020	Grăsime					0,2			
1014030	Ficat					0,07			
1014040	Rinichi					0,05			
1014050	Organe comestibile					0,02 (*)			
1014990	Altele					0,02 (*)			
1015000	(e) *Animale din specia cabaline, asini, catâri sau bardoi*	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1015010	Mușchi	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1015020	Grăsime	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1015030	Ficat	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1015040	Rinichi	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1015050	Organe comestibile	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
1015990	Altele	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1016000	(f) *Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei*					0,02 (*) (+)			
1016010	Mușchi							0,1 (*)	
1016020	Grăsime							0,1 (*)	
1016030	Ficat							0,2	
1016040	Rinichi							0,1 (*)	
1016050	Organe comestibile							0,1 (*)	
1016990	Altele							0,1 (*)	
1017000	(g) *Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)*	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1017010	Mușchi	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017020	Grăsime	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1017030	Ficat	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1017040	Rinichi	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1017050	Organe comestibile	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017990	Altele	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1020000	(ii) **Lapte**	**0,001** (*)		0,01 (*)		(+)	0,01	0,02 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovine					0,04			
1020020	Ovine					0,02 (*)			
1020030	Caprine					0,02 (*)			
1020040	Cai					0,02 (*)			
1020990	Altele					0,02 (*)			
1030000	(iii) **Ouă de păsări**	0,01 (*)		0,01 (*)		0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,04*
1030010	Găină								
1030020	Rață	(**)		(**)	(**)				(**)
1030030	Gâscă	(**)		(**)	(**)				(**)
1030040	Prepeliță	(**)		(**)	(**)				(**)
1030990	Altele	(**)		(**)	(**)				(**)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Etefon	Fenamidon	Fenhexamid	Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS & SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)	Picoxistrobină (L)	Tepraloxidim [sumă de tepraloxidim și metabolitii acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]	Trifloxistrobin (L) (R)
1040000	(iv) **Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)**	(**)		(**)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	(v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1060000	(vi) **Melci**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1070000	(vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)**	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)

(*) Indică limita inferioară de cuantificare analitică

(**) Combinația pesticid-cod pentru care se aplică LMR stabilite în anexa III partea B.

[a] Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I.

(L) = Liposolubil

Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:
Carbofuran – cod 1000000 exceptând 1040000: 3-OH-carbofuran (liber și conjugat) exprimat în carbofuran

Etefon

(+) LMR va fi valabilă până la 1 iulie 2011 în așteptarea trimiterii și evaluării unui studiu suplimentar privind metabolismul

0401090 Semințe de bumbac

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 Hrean

Fenamidon

(+) Următoarea LMR se aplică în cazul ardeilor iuți: 3,5 mg/kg.

0231020 Ardei (Ardei iuți)

Fenvalerat [orice raport de izomeri constituenți (RR, SS, RS și SR) inclusiv esfenvalerat] (L) (R)

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:

Esfenvalerat – codurile 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 și 1017040: sumă de fenvalerat (orice raport de izomeri constituenți, inclusiv esfenvalerat) și CPIA (acid clorofenil izovaleric), exprimată ca fenvalerat

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0120010 Migdale

0130010 Mere (Merișor)

0130020 Pere (Pară nashi)

0140020 **Cireșe (Cireșe dulci, vișine)**

0140040 **Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (Ziziphus zizyphus)]**

0152000 (b) **Căpșuni**

0153030 **Zmeură [Fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură (Rubus arcticus), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]**

0213020 **Morcovi**

0213040 **Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)**

0213070 **Pătrunjel pentru rădăcină**

0213080 **Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (Cyperus esculentus)]**

0220010 **Usturoi**

0220020 **Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie)**

0232000 (b) **Cucurbitacee cu coaja comestibilă**

0232010 **Castraveți**

0232020 **Cornișon**

0232030 **Dovlecei [Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis), tigvă (Lagenaria siceraria), chayote, castravete țepos (Momordica charantia), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]**

0232990 **Altele**

0233010 **Pepeni galbeni (Kiwano)**

0234000 (d) **Porumb dulce (Porumb mic)**

0241020 **Conopidă**

0241990 **Altele**

0242010 **Varză de Bruxelles**

0251020 **Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)**

0252010 **Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (Cestrum latifolium)/bitawiri]**

0256040 **Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)**

0270060 **Praz**

0300020 **Linte**

0500010 **Orz**

0500030 **Porumb**

0500050 **Ovăz**

0500070 **Secară**

0500080 **Sorg**

0500090 **Grâu (Alac, triticale)**

0810000 (i) **Semințe**

0810010 **Anason**

0810020 **Chimen negru**

0810030 **Semințe de țelină (Semințe de leuștean)**

0810040 **Semințe de coriandru**

0810050 **Semințe de chimen**

0810060 **Semințe de mărar**

0810070 **Semințe de fenicul**

0810080 **Schinduf**

0810090 **Nucșoară**

0810990 **Altele**

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 **Hrean**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1011000 (a) **Porcine**

1011010 **Mușchi**

1011020 **Grăsime**

1011030 **Ficat**

1011040 **Rinichi**

1011050 **Organe comestibile**

1011990 **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la un studiu de hrănire pentru rumegătoare în lactație. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1012000 (b) **Bovine**

1012010 **Mușchi**

1012020 **Grăsime**

1012030 **Ficat**

1012040 **Rinichi**

1012050 **Organe comestibile**

1012990 **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la un studiu de hrănire pentru rumegătoare în lactație. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1013000 (c) **Ovine**

1013010 **Mușchi**

1013020 **Grăsime**

1013030 **Ficat**

1013040 **Rinichi**

1013050 **Organe comestibile**

1013990 **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la un studiu de hrănire pentru rumegătoare în lactație. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1014000 (d) **Caprine**

1014010 **Mușchi**

1014020 **Grăsime**

1014030 **Ficat**

1014040 **Rinichi**

1014050 **Organe comestibile**

1014990 **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1015000 (e) **Animale din specia cabaline, asini, catâri sau bardoi**

1015010 **Mușchi**

1015020 **Grăsime**

1015030 **Ficat**

1015040 **Rinichi**

1015050 **Organe comestibile**

1015990 **Altele**

1016000 (f) **Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici -, struți, porumbei**

1016010 **Mușchi**

1016020 **Grăsime**

1016030 **Ficat**

1016040 **Rinichi**

1016050 **Organe comestibile**

1016990 **Altele**

1017000 (g) **Alte animale de crescătorie (Iepuri de casă, canguri, cervide)**

1017010 **Mușchi**

1017020 **Grăsime**

1017030 **Ficat**

1017040 **Rinichi**

1017050 **Organe comestibile**

1017990 **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la un studiu de hrănire pentru rumegătoare în lactație. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1020000 (ii) **Lapte**

1020010 **Bovine**

1020020 **Ovine**

1020030 **Caprine**

1020040 **Cai**

1020990 **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 30 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1030000 (iii) **Ouă de păsări**

1030010 **Găină**

1030020 **Rață**

1030030 **Gâscă**

1030040 **Prepeliță**

1030990 **Altele**

1050000 (v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)**

1060000 (vi) **Melci**

1070000 (vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)**

Picoxistrobină (L)

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 5 februarie 2016, sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401060 **Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)**

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 **Hrean**

Tepraloxydim [sumă de tepraloxidim și metaboliții acestuia care pot fi hidrolizați, fie la nivelul grupei 3-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, fie la nivelul grupei 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il) a acidului glutaric, exprimați ca tepraloxidim]

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metabolismul culturilor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 17 august 2015 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0152000 (b) **Căpșuni**

0154000 (d) **Alte bace și fructe mici**

0154010 **Afine (Afine)**

0154020 **Merișoare [Afine roșii (V. vitis-idaea)]**

0154030 **Coacăze (roșii, albe sau negre)**

0154040 **Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)**

0154050 **Măceș**

0154060 **Dud (Arbatus)**

0154070 **Păducel spaniol (fructe de Actinidia arguta)**

0154080 **Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)**

0154990 **Altele**

0232000 (b) **Cucurbitacee cu coaja comestibilă**

0232010 **Castraveți**

0232020 **Cornișoni**

0232030 **Dovlecei [Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis), tigvă (Lagenaria siceraria), chayote, castravete țepos (Momordica charantia), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]**

0232990 **Altele**

0241000 (a) **Varză cu inflorescență**

0241010 **Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc)**

0241020 **Conopidă**

0241990 **Altele**

0242010 **Varză de Bruxelles**

0242020 **Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)**

0242990 **Altele**

0243000 (c) **Brasicacee cu frunze**

0243010 **Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (Brassica parachinensis), varză chinezească/petsai]**

0243020 **Kale (Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (Brassica olerácea var. acephala), varză portugheză (Brassica olerácea var. tronchuda), Brassica alba vulgaris)**

0243990 **Altele**

0244000 (d) **Gulii**

0256030 **Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (Eryngium foetidum)]**

0270060 **Praz**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 17 august 2015 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0300010 **Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)**

0300020 **Linte**

0300030 **Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)**

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 **Hrean**

Trifloxistrobin (L) (R)

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:

Trifloxistrobin- codul 1000000: sumă de trifloxistrobin și metabolitul său acid (E, E)-metoxiimino- 2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenamino-oximetil]-fenil-acetic (CGA 321113)"

(b) coloana referitoare la carbosulfan se elimină.

2. Anexa III partea A se modifică după cum urmează:

(a) coloanele referitoare la malation și spirotetramat se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0100000	1. **FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE, NUCI**		
0110000	(i) **Fructe citrice**	**2**	1
0110010	Grepfrut [Pomelo (inclusiv «citricul gigant»), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]		
0110020	Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)		
0110030	Lămâi [Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]		
0110040	Lămâi verzi «lime»		
0110050	Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]		
0110990	Altele		
0120000	(ii) **Fructe nucifere**	0,02 (*)	0,5
0120010	Migdale		
0120020	Nuci de Brazilia		
0120030	Anacard		
0120040	Castane		
0120050	Nuci de cocos		
0120060	Alune (Alună turcească)		
0120070	Nuci macadamia		
0120080	Nuci de Pecan		
0120090	Semințe de pin		
0120100	Fistic		
0120110	Nuci comune		
0120990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0130000	(iii) **Fructe sământoase**	0,02 (*)	1
0130010	Mere (Merișor)		
0130020	Pere (Pară nashi)		
0130030	Gutui		
0130040	Moșmoni		
0130050	Moșmoni japonezi		
0130990	Altele		
0140000	(iv) **Fructe sâmburoase**	0,02 (*)	3
0140010	Caise		
0140020	Cireșe (Cireșe dulci, vișine)		
0140030	Piersici (Nectarine și hibrizi similari)		
0140040	Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (*Ziziphus zizyphus*)]		
0140990	Altele		
0150000	(v) **Bace și fructe mici**	0,02 (*)	
0151000	(a) *Struguri de masă și de vin*		2
0151010	Struguri de masă		
0151020	Struguri de vin		
0152000	(b) *Căpșuni*		0,4
0153000	(c) *Fructe de rug*		0,1 (*)
0153010	Mure		
0153020	Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de *Rubus*)		
0153030	Zmeură (Fructe de *Rubus phoenicolasius*, mure arctice/zmeură [*Rubus arcticus*), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)]		
0153990	Altele		
0154000	(d) *Alte bace și fructe mici*		0,1 (*)
0154010	Afine (Afine)		
0154020	Merișoare [Afine roșii (*V. vitis-idaea*)]		
0154030	Coacăze (roșii, albe sau negre)		
0154040	Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de *Ribes*)		
0154050	Măceș		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0154060	Dude (*Arbatus*)		
0154070	Păducel spaniol (fructe de *Actinidia arguta*)		
0154080	Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)		
0154990	Altele		
0160000	(vi) **Fructe diverse**	0,02 (*)	
0161000	(a) *Cu coajă comestibilă*		
0161010	Curmale		0,1 (*)
0161020	Smochine		0,1 (*)
0161030	Măsline de masă		4
0161040	Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)]		0,1 (*)
0161050	Carambola (Bilimbi)		0,1 (*)
0161060	Kaki		0,1 (*)
0161070	Prună de Java (Fruct de *Eugenia javanica*, fruct de *Syzygium malaccensis*, fruct de *Syzygium jambos*, cireașă de Brazilia, fruct de *Eugenia uniflora/grumichama*)		0,1 (*)
0161990	Altele		0,1 (*)
0162000	(b) *Cu coajă necomestibilă, mici*		
0162010	Kiwi		0,3
0162020	Litchi (Pulasan, rambutan, *Dimocarpus longan*, mangustan, *Lansium domesticum*, salak)		15
0162030	Fructele pasiunii		0,1 (*)
0162040	Smochine indiene (limba soacrei)		0,1 (*)
0162050	*Chrysophyllum cainito*		0,1 (*)
0162060	Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)		0,1 (*)
0162990	Altele		0,1 (*)
0163000	(c) *Cu coajă necomestibilă, mari*		
0163010	Avocado		0,7
0163020	Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)		0,6
0163030	Mango		0,3
0163040	Papaia		0,4
0163050	Rodii		0,1 (*)
0163060	Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (*Annona diversifolia*) și alte fructe de anonacee de talie medie]		0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0163070	Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (*Hylocereus undatus*)]		0,1 (*)
0163080	Ananas		0,3
0163090	Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)		0,1 (*)
0163100	Durian		0,1 (*)
0163110	Soursop		0,1 (*)
0163990	Altele		0,1 (*)
0200000	2. **LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE**		
0210000	(i) **Legume rădăcinoase și cu tuberculi**	0,02 (*)	
0211000	(a) *Cartofi*		0,8
0212000	(b) *Legume rădăcinoase și cu tuberculi, tropicale*		0,1 (*)
0212010	Manioc (Tuberculi de *Colocasia esculenta*, taro, tannia)		
0212020	Cartofi dulci		
0212030	Igname (Yam, jicama)		
0212040	Arorut		
0212990	Altele		
0213000	(c) *Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția sfeclei de zahăr*		0,1 (*)
0213010	Sfecle		
0213020	Morcovi		
0213030	Țeline de rădăcină		
0213040	Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)		
0213050	Topinamburi (*Stachys affinis*)		
0213060	Păstârnac		
0213070	Pătrunjel pentru rădăcină		
0213080	Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (*Cyperus esculentus*)]		
0213090	Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (*Arctium lappa*)]		
0213100	Gulie furajeră		
0213110	Napi		
0213990	Altele		
0220000	(ii) **Legume bulboase**	0,02 (*)	
0220010	Usturoi		0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0220020	Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie)		0,4
0220030	Ceapă eșalotă		0,4
0220040	Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (*Allium fistulosum*) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare)		0,1 (*)
0220990	Altele		0,1 (*)
0230000	(iii) **Legume fructoase**	0,02 (*)	
0231000	(a) *Solanacee*		
0231010	Tomate [Roșii cireșe, păpălău (*Physalis* spp.), goji tibetan, goji chinezesc (*Lycium barbarum* și *L. chinense*), tamarillo]		2
0231020	Ardei (Ardei iuți)		2
0231030	Vinete [Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)]		2
0231040	Bame		1
0231990	Altele		1
0232000	(b) *Cucurbitacee cu coaja comestibilă*		0,2
0232010	Castraveți		
0232020	Cornișon		
0232030	Dovlecei [Dovlecel (*Cucurbita pepo* var. *melopepo f. clypeiformis*), tigvă (*Lagenaria siceraria*), chayote, castravete țepos (*Momordica charantia*), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]		
0232990	Altele		
0233000	(c) *Cucurbitacee cu coajă necomestibilă*		0,2
0233010	Pepeni galbeni (Kiwano)		
0233020	Dovleci [Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)]		
0233030	Pepeni verzi		
0233990	Altele		
0234000	(d) *Porumb zaharat (Porumb mic)*		0,1 (*)
0239000	(e) *Alte legume fructoase*		0,1 (*)
0240000	(iv) **Legume din familia Brassicaceae**	0,02 (*)	
0241000	(a) *Varză cu inflorescență*		1
0241010	Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc)		
0241020	Conopidă		
0241990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0242000	(b) *Varză cu căpățână*		
0242010	Varză de Bruxelles		0,3
0242020	Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)		2
0242990	Altele		0,1 (*)
0243000	(c) *Brasicacee cu frunze*		7
0243010	Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (*Brassica parachinensis*), varză chinezească/petsai]		
0243020	Kale [Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (*Brassica oleracea* var. *acephala*), varză portugheză (*Brassica olerácea* var. *tronchuda*), *Brassica alba vulgaris*]		
0243990	Altele		
0244000	(d) *Gulii*		2
0250000	(v) **Legume cu frunze și plante aromatice**		
0251000	(a) *Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee*		7
0251010	Fetică (Fetică italiană)	0,02 (*)	
0251020	Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)	**0,5**	
0251030	Scarolă (cicoare cu frunze întregi) [Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), frunze de păpădie]	0,02 (*)	
0251040	Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă)	0,02 (*)	
0251050	*Barbarea verna*	0,02 (*)	
0251060	Rucolă [Rucolă sălbatică (*Diplotaxis* spp.)]	0,02 (*)	
0251070	Muștar vânăt	0,02 (*)	
0251080	Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie]	0,02 (*)	
0251990	Altele	0,02 (*)	
0252000	(b) *Spanac și similare (frunze)*	0,02 (*)	7
0252010	Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (*Cestrum latifolium*)/bitawiri]		
0252020	Iarbă-grasă [*Montia perfoliata*, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (*Salsola soda*)]		
0252030	Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă)		
0252990	Altele		
0253000	(c) *Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare* (Acacia pennata)*]*	0,02 (*)	0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0254000	(d) *Năsturel [Volbură (*Convolvulaceae*), volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kang-kung (*Ipomea aquatica*), trifoi de apă (*Marsilea*), mimoză de apă]*	0,02 (*)	7
0255000	(e) *Cicoare witloof*	0,02 (*)	0,1 (*)
0256000	(f) *Plante aromatice*	0,02 (*)	4
0256010	Asmățui		
0256020	Arpagic		
0256030	Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (*Eryngium foetidum*)]		
0256040	Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)		
0256050	Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmarin		
0256070	Cimbru (Măghiran, oregano)		
0256080	Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry]		
0256090	Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)		
0256100	Tarhon (Isop)		
0256990	Altele		
0260000	(vi) **Leguminoase (proaspete)**	0,02 (*)	1,5
0260010	Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)		
0260020	Fasole (boabe) [Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]		
0260030	Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)		
0260040	Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)		
0260050	Linte		
0260990	Altele		
0270000	(vii) **Legume cu tulpină (proaspete)**	0,02 (*)	
0270010	Sparanghel		0,1 (*)
0270020	Cardon (Pedunculi de *Borago officinalis*)		0,1 (*)
0270030	Țelină		4
0270040	Fenicul		0,1 (*)
0270050	Anghinare (Floare de banană)		0,1 (*)
0270060	Praz		0,1 (*)
0270070	Rubarbă		0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0270080	Lăstari de bambus		0,1 (*)
0270090	Miez de palmier		0,1 (*)
0270990	Altele		0,1 (*)
0280000	(viii) **Ciuperci**	0,02 (*)	0,1 (*)
0280010	Ciuperci de cultură [Ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shii-take, micelii de ciuperci (părți vegetative)]		
0280020	Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)		
0280990	Altele		
0290000	(ix) **Alge**	0,02 (*)	0,1 (*)
0300000	3. **LEGUME PĂSTĂI**	0,02 (*)	2
0300010	Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)		
0300020	Linte		
0300030	Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)		
0300040	Lupin		
0300990	Altele		
0400000	4. **SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE**	0,02 (*)	
0401000	(i) **Semințe oleaginoase**		
0401010	Semințe de in		0,1 (*)
0401020	Arahide		0,1 (*)
0401030	Semințe de mac		0,1 (*)
0401040	Semințe de susan		0,1 (*)
0401050	Semințe de floarea-soarelui		0,1 (*)
0401060	Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)		0,1 (*)
0401070	Soia		4
0401080	Semințe de muștar		0,1 (*)
0401090	Semințe de bumbac		0,4
0401100	Semințe de dovleac (Alte semințe de cucurbitacee)		0,1 (*)
0401110	Șofrănel		0,1 (*)
0401120	Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (*Echium plantagineum*), Mărgeluș de câmp (*Buglossoides arvensis*)]		0,1 (*)
0401130	Camelină		0,1 (*)
0401140	Cânepă		0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0401150	Ricin		0,1 (*)
0401990	Altele		0,1 (*)
0402000	(ii) **Fructe oleaginoase**		
0402010	Măsline pentru ulei		**4**
0402020	Nuci de palmier		0,1 (*)
0402030	Fructe de palmier pentru ulei		0,1 (*)
0402040	Capoc		0,1 (*)
0402990	Altele		0,1 (*)
0500000	5. **CEREALE**	8	0,1 (*)
0500010	Orz		
0500020	Hrișcă (Amarant, quinoa)		
0500030	Porumb		
0500040	Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă)		
0500050	Ovăz		
0500060	Orez [Orez indian/sălbatic (*Zizania aquatica*)]		
0500070	Secară		
0500080	Sorg		
0500090	Grâu (Alac, triticale)		
0500990	Altele [Semințe de iarba canarilor (*Phalaris canariensis*)]		
0600000	6. **CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO**		0,1 (*)
0610000	(i) **Ceai**	0,5	
0620000	(ii) **Boabe de cafea**	0,02 (*)	
0630000	(iii) **Infuzii (uscate)**		
0631000	(a) *Flori*		
0631010	Flori de mușețel	1,5	
0631020	Flori de hibiscus	0,02 (*)	
0631030	Petale de trandafir	0,02 (*)	
0631040	Flori de iasomie [Flori de soc (*Sambucus nigra*)]	0,02 (*)	
0631050	Tei pucios	0,02 (*)	
0631990	Altele	0,02 (*)	

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0632000	(b) *Frunze*	0,02 (*)	
0632010	Frunze de căpșun		
0632020	Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)		
0632030	Maté		
0632990	Altele		
0633000	(c) *Rădăcini*	0,02 (*)	
0633010	Rădăcină de valeriană		
0633020	Rădăcină de ginseng		
0633990	Altele		
0639000	(d) *Alte infuzii*	0,02 (*)	
0640000	(iv) **Boabe de cacao (fermentate sau uscate)**	0,02 (*)	
0650000	(v) **Roșcove**	0,02 (*)	
0700000	7. **HAMEI (uscat)**	0,02 (*)	15
0800000	8. **CONDIMENTE**		
0810000	(i) **Semințe**	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anason		
0810020	Chimen negru		
0810030	Semințe de țelină (Semințe de leuștean)		
0810040	Semințe de coriandru		
0810050	Semințe de chimen		
0810060	Semințe de mărar		
0810070	Semințe de fenicul		
0810080	Schinduf		
0810090	Nucșoară		
0810990	Altele		
0820000	(ii) **Fructe și bace**	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Piper de Jamaica		
0820020	Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez)		
0820030	Chimen		
0820040	Cardamom		
0820050	Fructe de ienupăr		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
0820060	Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz)		
0820070	Păstăi de vanilie		
0820080	Tamarin		
0820990	Altele		
0830000	(iii) **Scoarță**	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Scorțișoară (Scorțișoară cassia)		
0830990	Altele		
0840000	(iv) **Rădăcini sau rizomi**		
0840010	Lemn-dulce	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Ghimbir	0,02 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma (șofran de India)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Hrean	**(+)**	(+)
0840990	Altele	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	(v) **Muguri**	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Cuișoare		
0850020	Capere		
0850990	Altele		
0860000	(vi) **Stigmate de flori**	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Șofran		
0860990	Altele		
0870000	(vii) **Tegumente accesorii**	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei		
0870990	Altele		
0900000	9. **PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI**	0,02 (*)	0,1 (*)
0900010	Sfeclă de zahăr		
0900020	Trestie de zahăr		
0900030	Rădăcini de cicoare		
0900990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
1000000	10. **PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE**		
1010000	(i) **Țesut**	0,02 (*)	
1011000	(a) *Porcine*		
1011010	Mușchi		0,05
1011020	Grăsime		0,01 (*)
1011030	Ficat		0,7
1011040	Rinichi		0,7
1011050	Organe comestibile		0,7
1011990	Altele		0,01 (*)
1012000	(b) *Bovine*		
1012010	Mușchi		0,05
1012020	Grăsime		0,01 (*)
1012030	Ficat		0,7
1012040	Rinichi		0,7
1012050	Organe comestibile		0,7
1012990	Altele		0,01 (*)
1013000	(c) *Ovine*		
1013010	Mușchi		0,05
1013020	Grăsime		0,01 (*)
1013030	Ficat		0,7
1013040	Rinichi		0,7
1013050	Organe comestibile		0,7
1013990	Altele		0,01 (*)
1014000	(d) *Caprine*		
1014010	Mușchi		0,05
1014020	Grăsime		0,01 (*)
1014030	Ficat		0,7
1014040	Rinichi		0,7
1014050	Organe comestibile		0,7
1014990	Altele		0,01 (*)
1015000	(e) *Animale din specia cabaline, asini, catâri sau bardoi*		
1015010	Mușchi		0,05

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
1015020	Grăsime		0,01 (*)
1015030	Ficat		0,7
1015040	Rinichi		0,7
1015050	Organe comestibile		0,7
1015990	Altele		0,01 (*)
1016000	(f) *Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei*		0,01 (*)
1016010	Mușchi		
1016020	Grăsime		
1016030	Ficat		
1016040	Rinichi		
1016050	Organe comestibile		
1016990	Altele		
1017000	(g) *Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)*		
1017010	Mușchi		0,05
1017020	Grăsime		0,01 (*)
1017030	Ficat		0,7
1017040	Rinichi		0,7
1017050	Organe comestibile		0,7
1017990	Altele		0,01 (*)
1020000	(ii) **Lapte**	0,02 (*)	0,005 (*)
1020010	Bovine		
1020020	Ovine		
1020030	Caprine		
1020040	Cai		
1020990	Altele		
1030000	(iii) **Ouă de păsări**	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Găină		
1030020	Rață		
1030030	Gâscă		
1030040	Prepeliță		
1030990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)	Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)
1040000	(iv) **Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)**	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	(v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)**	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	(vi) **Melci**	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	(vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)**	0,02 (*)	0,01 (*)

(*) Indică limita inferioară de cuantificare analitică

[a] Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I.

Malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 Hrean

Spirotetramat și cei 4 metaboliți ai acestuia BYI08330-enol, BYI08330-cetohidroxi, BYI08330-monohidroxi și BYI08330 enol-glucozidă, exprimați ca spirotetramat (R)

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:

Spirotetramat – Codul 1000000 exceptând 1040000: Spirotetramat și metabolitul acestuia BYI08330-enol exprimat ca spirotetramat

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 Hrean"

(b) sunt adăugate coloanele pentru 1,4-dimetilnaftalină și imazapir.

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0100000	1. **FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE, NUCI**		
0110000	(i) **Fructe citrice**		
0110010	Grepfrut [Pomelo (inclusiv «citricul gigant»), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]		
0110020	Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)		
0110030	Lămâi [Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0110040	Lămâi verzi «lime»		
0110050	Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]		
0110990	Altele		
0120000	(ii) **Fructe nucifere**		
0120010	Migdale		
0120020	Nuci de Brazilia		
0120030	Anacard		
0120040	Castane		
0120050	Nuci de cocos		
0120060	Alune (Alună turcească)		
0120070	Nuci macadamia		
0120080	Nuci de Pecan		
0120090	Semințe de pin		
0120100	Fistic		
0120110	Nuci comune		
0120990	Altele		
0130000	(iii) **Fructe sământoase**		
0130010	Mere (Merișor)		
0130020	Pere (Pară nashi)		
0130030	Gutui		
0130040	Moșmoni		
0130050	Moșmoni japonezi		
0130990	Altele		
0140000	(iv) **Fructe sâmburoase**		
0140010	Caise		
0140020	Cireșe (Cireșe dulci, vișine)		
0140030	Piersici (Nectarine și hibrizi similari)		
0140040	Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (*Ziziphus zizyphus*)]		
0140990	Altele		
0150000	(v) **Bace și fructe mici**		
0151000	(a) *Struguri de masă și de vin*		
0151010	Struguri de masă		
0151020	Struguri de vin		
0152000	(b) *Căpșuni*		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0153000	(c) *Fructe de rug*		
0153010	Mure		
0153020	Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de *Rubus*)		
0153030	Zmeură (Fructe de *Rubus phoenicolasius*, mure arctice/zmeură [*Rubus arcticus*), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)]		
0153990	Altele		
0154000	(d) *Alte bace și fructe mici*		
0154010	Afine (Afine)		
0154020	Merișoare [Afine roșii (*V. vitis-idaea*)]		
0154030	Coacăze (roșii, albe sau negre)		
0154040	Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de *Ribes*)		
0154050	Măceș		
0154060	Dude (*Arbatus*)		
0154070	Păducel spaniol (fructe de *Actinidia arguta*)		
0154080	Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)		
0154990	Altele		
0160000	(vi) **Fructe diverse**		
0161000	(a) *Cu coajă comestibilă*		
0161010	Curmale		
0161020	Smochine		
0161030	Măsline de masă		
0161040	Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)]		
0161050	Carambola (Bilimbi)		
0161060	Kaki		
0161070	Prună de Java (Fruct de *Eugenia javanica*, fruct de *Syzygium malaccensis*, fruct de *Syzygium jambos*, cireașă de Brazilia, fruct de *Eugenia uniflora/grumichama*)		
0161990	Altele		
0162000	(b) *Cu coajă necomestibilă, mici*		
0162010	Kiwi		
0162020	Litchi (Pulasan, rambutan, *Dimocarpus longan*, mangustan, *Lansium domesticum*, salak)		
0162030	Fructele pasiunii		
0162040	Smochine indiene (limba soacrei)		
0162050	*Chrysophyllum cainito*		
0162060	Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)		
0162990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0163000	(c) *Cu coajă necomestibilă, mari*		
0163010	Avocado		
0163020	Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)		
0163030	Mango		
0163040	Papaia		
0163050	Rodii		
0163060	Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (*Annona diversifolia*) și alte fructe de anonacee de talie medie]		
0163070	Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (*Hylocereus undatus*)]		
0163080	Ananas		
0163090	Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)		
0163100	Durian		
0163110	Soursop		
0163990	Altele		
0200000	2. **LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE**		
0210000	(i) **Legume rădăcinoase și cu tuberculi**		
0211000	(a) *Cartofi*	**15**	
0212000	(b) *Legume rădăcinoase și cu tuberculi, tropicale*		
0212010	Manioc (Tuberculi de *Colocasia esculenta*, taro, tannia)		
0212020	Cartofi dulci		
0212030	Igname (Yam, jicama)		
0212040	Arorut		
0212990	Altele		
0213000	(c) *Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția sfeclei de zahăr*		
0213010	Sfecle		
0213020	Morcovi		
0213030	Țeline de rădăcină		
0213040	Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)		
0213050	Topinamburi (*Stachys affinis*)		
0213060	Păstârnac		
0213070	Pătrunjel pentru rădăcină		
0213080	Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (*Cyperus esculentus*)]		
0213090	Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (*Arctium lappa*)]		
0213100	Gulie furajeră		
0213110	Napi		
0213990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0220000	(ii) **Legume bulboase**		
0220010	Usturoi		
0220020	Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie)		
0220030	Ceapă eșalotă		
0220040	Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (*Allium fistulosum*) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare)		
0220990	Altele		
0230000	(iii) **Legume fructoase**		
0231000	(a) *Solanacee*		
0231010	Tomate [Roșii cireșe, păpălău (*Physalis* spp.), goji tibetan, goji chinezesc (*Lycium barbarum* și *L. chinense*), tamarillo]		
0231020	Ardei (Ardei iuți)		
0231030	Vinete [Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)]		
0231040	Bame		
0231990	Altele		
0232000	(b) *Cucurbitacee cu coaja comestibilă*		
0232010	Castraveți		
0232020	Cornișon		
0232030	Dovlecei [Dovlecel (*Cucurbita pepo* var. *melopepo f. clypeiformis*), tigvă (*Lagenaria siceraria*), chayote, castravete țepos (*Momordica charantia*), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]		
0232990	Altele		
0233000	(c) *Cucurbitacee cu coajă necomestibilă*		
0233010	Pepeni galbeni (Kiwano)		
0233020	Dovleci [Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)]		
0233030	Pepeni verzi		
0233990	Altele		
0234000	(d) *Porumb zaharat (Porumb mic)*		
0239000	(e) *Alte legume fructoase*		
0240000	(iv) **Legume din familia Brassicaceae**		
0241000	(a) *Varză cu inflorescență*		
0241010	Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc)		
0241020	Conopidă		
0241990	Altele		
0242000	(b) *Varză cu căpățână*		
0242010	Varză de Bruxelles		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0242020	Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)		
0242990	Altele		
0243000	(c) *Brasicacee cu frunze*		
0243010	Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (*Brassica parachinensis*), varză chinezească/petsai]		
0243020	Kale [Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (*Brassica oleracea* var. *acephala*), varză portugheză (*Brassica olerácea* var. *tronchuda*), *Brassica alba vulgaris*]		
0243990	Altele		
0244000	(d) *Gulii*		
0250000	(v) **Legume cu frunze și plante aromatice**		
0251000	(a) *Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee*		
0251010	Fetică (Fetică italiană)		
0251020	Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)		
0251030	Scarolă (cicoare cu frunze întregi) [Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), frunze de păpădie]		
0251040	Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă)		
0251050	*Barbarea verna*		
0251060	Rucolă [Rucolă sălbatică (*Diplotaxis* spp.)]		
0251070	Muștar vânăt		
0251080	Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie]		
0251990	Altele		
0252000	(b) **Spanac și similare (frunze)**		
0252010	Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (*Cestrum latifolium*)/bitawiri]		
0252020	Iarbă-grasă [*Montia perfoliata*, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (*Salsola soda*)]		
0252030	Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă)		
0252990	Altele		
0253000	(c) *Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (*Acacia pennata*)]*		
0254000	(d) *Năsturel [Volbură (*Convolvulaceae*), volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kang-kung (*Ipomea aquatica*), trifoi de apă (*Marsilea*), mimoză de apă]*		
0255000	(e) *Cicoare witloof*		
0256000	(f) *Plante aromatice*		
0256010	Asmățui		
0256020	Arpagic		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0256030	Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (*Eryngium foetidum*)]		
0256040	Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)		
0256050	Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmarin		
0256070	Cimbru (Măghiran, oregano)		
0256080	Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry]		
0256090	Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)		
0256100	Tarhon (Isop)		
0256990	Altele		
0260000	(vi) **Leguminoase (proaspete)**		
0260010	Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)		
0260020	Fasole (boabe) [Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]		
0260030	Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)		
0260040	Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)		
0260050	Linte		
0260990	Altele		
0270000	(vii) **Legume cu tulpină (proaspete)**		
0270010	Sparanghel		
0270020	Cardon (Pedunculi de *Borago officinalis*)		
0270030	Țelină		
0270040	Fenicul		
0270050	Anghinare (Floare de banană)		
0270060	Praz		
0270070	Rubarbă		
0270080	Lăstari de bambus		
0270090	Miez de palmier		
0270990	Altele		
0280000	(viii) **Ciuperci**		
0280010	Ciuperci de cultură [Ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shii-take, micelii de ciuperci (părți vegetative)]		
0280020	Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)		
0280990	Altele		
0290000	(ix) **Alge**		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0300000	3. **LEGUME PĂSTĂI**		
0300010	Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)		
0300020	Linte		**0,2**
0300030	Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)		
0300040	Lupin		
0300990	Altele		
0400000	4. **SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE**		
0401000	(i) **Semințe oleaginoase**		
0401010	Semințe de in		
0401020	Arahide		
0401030	Semințe de mac		
0401040	Semințe de susan		
0401050	Semințe de floarea-soarelui		**0,05**
0401060	Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)		**0,05** (*)
0401070	Soia		**3**
0401080	Semințe de muștar		**0,05** (*)
0401090	Semințe de bumbac		
0401100	Semințe de dovleac (Alte semințe de cucurbitacee)		
0401110	Șofrănel		
0401120	Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (*Echium plantagineum*), Mărgeluș de câmp (*Buglossoides arvensis*)]		
0401130	Camelină		
0401140	Cânepă		
0401150	Ricin		
0401990	Altele		
0402000	(ii) **Fructe oleaginoase**		
0402010	Măsline pentru ulei		
0402020	Nuci de palmier		
0402030	Fructe de palmier pentru ulei		
0402040	Capoc		
0402990	Altele		
0500000	5. **CEREALE**		
0500010	Orz		
0500020	Hrișcă (Amarant, quinoa)		
0500030	Porumb		
0500040	Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă)		
0500050	Ovăz		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0500060	Orez [Orez indian/sălbatic (*Zizania aquatica*)]		
0500070	Secară		
0500080	Sorg		
0500090	Grâu (Alac, triticale)		
0500990	Altele [Semințe de iarba canarilor (*Phalaris canariensis*)]		
0600000	6. **CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO**		
0610000	(i) **Ceai**		
0620000	(ii) **Boabe de cafea**		
0630000	(iii) **Infuzii (uscate)**		
0631000	(a) *Flori*		
0631010	Flori de mușețel		
0631020	Flori de hibiscus		
0631030	Petale de trandafir		
0631040	Flori de iasomie [Flori de soc (*Sambucus nigra*)]		
0631050	Tei pucios		
0631990	Altele		
0632000	(b) *Frunze*		
0632010	Frunze de căpșun		
0632020	Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)		
0632030	Maté		
0632990	Altele		
0633000	(c) *Rădăcini*		
0633010	Rădăcină de valeriană		
0633020	Rădăcină de ginseng		
0633990	Altele		
0639000	(d) *Alte infuzii*		
0640000	(iv) **Boabe de cacao (fermentate sau uscate)**		
0650000	(v) **Roșcove**		
0700000	7. **HAMEI (uscat)**		
0800000	8. **CONDIMENTE**		
0810000	(i) **Semințe**		
0810010	Anason		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0810020	Chimen negru		
0810030	Semințe de țelină (Semințe de leuștean)		
0810040	Semințe de coriandru		
0810050	Semințe de chimen		
0810060	Semințe de mărar		
0810070	Semințe de fenicul		
0810080	Schinduf		
0810090	Nucșoară		
0810990	Altele		
0820000	(ii) **Fructe și bace**		
0820010	Piper de Jamaica		
0820020	Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez)		
0820030	Chimen		
0820040	Cardamom		
0820050	Fructe de ienupăr		
0820060	Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz)		
0820070	Păstăi de vanilie		
0820080	Tamarin		
0820990	Altele		
0830000	(iii) **Scoarță**		
0830010	Scorțișoară (Scorțișoară cassia)		
0830990	Altele		
0840000	(iv) **Rădăcini sau rizomi**		
0840010	Lemn-dulce		
0840020	Ghimbir		
0840030	Curcuma (șofran de India)		
0840040	Hrean		
0840990	Altele		
0850000	(v) **Muguri**		
0850010	Cuișoare		
0850020	Capere		
0850990	Altele		
0860000	(vi) **Stigmate de flori**		
0860010	Șofran		
0860990	Altele		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
0870000	(vii) **Tegumente accesorii**		
0870010	Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei		
0870990	Altele		
0900000	9. **PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI**		
0900010	Sfeclă de zahăr		
0900020	Trestie de zahăr		
0900030	Rădăcini de cicoare		
0900990	Altele		
1000000	10. **PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE**		
1010000	(i) **Țesut**		**0,05** (*)
1011000	(a) *Porcine*		
1011010	Mușchi		
1011020	Grăsime		
1011030	Ficat		
1011040	Rinichi		
1011050	Organe comestibile		
1011990	Altele		
1012000	(b) *Bovine*		
1012010	Mușchi		
1012020	Grăsime		
1012030	Ficat		
1012040	Rinichi		
1012050	Organe comestibile		
1012990	Altele		
1013000	(c) *Ovine*		
1013010	Mușchi		
1013020	Grăsime		
1013030	Ficat		
1013040	Rinichi		
1013050	Organe comestibile		
1013990	Altele		
1014000	(d) *Caprine*		
1014010	Mușchi		
1014020	Grăsime		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
1014030	Ficat		
1014040	Rinichi		
1014050	Organe comestibile		
1014990	Altele		
1015000	(e) *Animale din specia cabaline, asini, catâri sau bardoi*		
1015010	Mușchi		
1015020	Grăsime		
1015030	Ficat		
1015040	Rinichi		
1015050	Organe comestibile		
1015990	Altele		
1016000	(f) *Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei*		
1016010	Mușchi		
1016020	Grăsime		
1016030	Ficat		
1016040	Rinichi		
1016050	Organe comestibile		
1016990	Altele		
1017000	(g) *Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)*		
1017010	Mușchi		
1017020	Grăsime		
1017030	Ficat		
1017040	Rinichi		
1017050	Organe comestibile		
1017990	Altele		
1020000	(ii) **Lapte**		**0,01** (*)
1020010	Bovine		
1020020	Ovine		
1020030	Caprine		
1020040	Cai		
1020990	Altele		
1030000	(iii) **Ouă de păsări**		**0,01** (*)
1030010	Găină		
1030020	Rață		
1030030	Gâscă		

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	1,4-dimetilnaftalină	Imazapir
1030040	Prepeliță		
1030990	Altele		
1040000	(iv) **Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)**		**0,05** (*)
1050000	(v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)**		**0,01** (*)
1060000	(vi) **Melci**		**0,01** (*)
1070000	(vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)**		**0,01** (*)

(*) Indică limita inferioară de cuantificare analitică

[a] Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I."

3. Anexa III partea B se modifică după cum urmează:

(a) coloanele referitoare la carbofuran, fenamidon și fenhexamid se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0130040	Moșmoni	**0,001** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0130050	Moșmoni japonezi	**0,001** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154050	Măceșe	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0154060	Dude (*Arbatus*)	0,01 (*)	0,02 (*)	10
0154070	Păducel spaniol (fructe de *Actinidia arguta*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**15**
0154080	Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0161050	Carambola (Bilimbi)	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Kaki	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161070	Prună de Java (Fruct de *Eugenia javanica*, fruct de *Syzygium malaccensis*, fruct de *Syzygium jambos*, cireașă de Brazilia, fruct de *Eugenia uniflora/grumichama*)	**0,003** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Smochine indiene (limba soacrei)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (a)	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0162050	*Chrysophyllum cainito*	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (*Annona diversifolia*) și alte fructe de anonacee de talie medie]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163070	Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (*Hylocereus undatus*)]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Soursop	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Arorut	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251050	*Barbarea verna*	**0,002** (*)	**40**	30
0251070	Muștar vânăt	**0,002** (*)	**40**	30
0252020	Iarbă-grasă [*Montia perfoliata*, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (Salsola soda)]	**0,005** (*)	**60**	0,05 (*)
0253000	(c) *Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (*Acacia pennata*)]*	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256050	Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*)	0,02 (*)	**60**	30
0256060	Rozmarin	0,02 (*)	**60**	30
0256070	Cimbru (Măghiran, oregano)	0,02 (*)	**60**	30
0256080	Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry)	0,02 (*)	**60**	30
0256090	Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)	0,02 (*)	**60**	30
0256100	Tarhon (Isop)	0,02 (*)	**60**	30
0270080	Lăstari de bambus	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Miez de palmier	**0,002** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0290000	(ix) **Alge**	0,01 (*)	0,02	0,05 (*)
0401110	Șofrănel	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (*Echium plantagineum*), Mărgeluș de câmp (*Buglossoides arvensis*)]	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Camelină	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Ricin	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Nuci de palmier	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402030	Fructe de palmier pentru ulei	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Capoc	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0620000	(ii) **Boabe de cafea**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0630000	(iii) **Infuzii (uscate)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	(a) *Flori*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Flori de mușețel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Flori de hibiscus	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Petale de trandafir	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Flori de iasomie [Flori de soc (*Sambucus nigra*)]	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Tei pucios	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	(b) *Frunze*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Frunze de căpșun	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Maté	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	(c) *Rădăcini*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Rădăcină de valeriană	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Rădăcină de ginseng	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	(d) *Alte infuzii*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	(iv) **Boabe de cacao (fermentate sau uscate)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	(v) **Roșcove**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. **CONDIMENTE**			
0810000	(i) **Semințe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anason	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Chimen negru	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Semințe de țelină (Semințe de leuștean)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Semințe de coriandru	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Semințe de chimen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Semințe de mărar	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Semințe de fenicul	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0810080	Schinduf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Nucșoară	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	(ii) **Fructe și bace**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Piper de Jamaica	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Chimen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamom	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820050	Fructe de ienupăr	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Păstăi de vanilie	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarin	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	(iii) **Scoarță**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Scorțișoară (Scorțișoară cassia)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	(iv) **Rădăcini sau rizomi**			
0840010	Lemn-dulce	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Ghimbir	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma (șofran de India)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Hrean	(+)	(+)	(+)
0840990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	(v) **Muguri**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Cuișoare	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Capere	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	(vi) **Stigmate de flori**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Șofran	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0870000	(vii) **Tegumente accesorii**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870990	Altele	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	9. **PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI**	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Sfeclă de zahăr	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Trestie de zahăr	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Rădăcini de cicoare	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Altele	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	(e) *Animale din specia cabaline, asini, catâri sau bardoi*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015010	Mușchi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015020	Grăsime	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015030	Ficat	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015040	Rinichi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015050	Organe comestibile	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015990	Altele	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017000	(g) *Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017010	Mușchi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017020	Grăsime	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017030	Ficat	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017040	Rinichi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017050	Organe comestibile	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017990	Altele	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030020	Rață	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030030	Gâscă	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030040	Prepeliță	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030990	Altele	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1040000	(iv) **Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	(v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

Număr de cod	Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a]	Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)	Fenamidon	Fenhexamid
1060000	(vi) **Melci**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1070000	(vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

(*) Indică limita inferioară de cuantificare analitică.

[a] Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I.

Carbofuran [sumă de carbofuran (inclusiv carbofuran obținut din carbosulfan, benfuracarb sau furatiocarb) și 3-OH carbofuran exprimată în carbofuran] (R)

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:
Carbofuran – codul 1000000 exceptând 1040000: 3-OH-carbofuran (liber și conjugat) exprimat în carbofuran

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 Hrean

Fenamidon

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 Hrean

Fenhexamid

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040 Hrean"

(b) coloana referitoare la carbosulfan se elimină.

4. În anexa V, coloanele referitoare la benfuracarb și furatiocarb se elimină.