REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/273 AL COMISIEI

din 12 februarie 2025

privind autorizarea unui preparat de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ([1]), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2) În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare a unui preparat de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererea vizează autorizarea preparatului de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se clasificarea aditivului în categoria „aditivi tehnologici” și în grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”.

(4) În avizul ei din 26 iunie 2024 ([2]), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 și aditivul formulat sunt sigure pentru toate speciile de animale, pentru consumatori și pentru mediu. În ceea ce privește siguranța utilizatorilor, este necesar ca aditivul să fie considerat ca având potențial sensibilizant pentru piele și căile respiratorii, iar orice expunere prin piele și căile respiratorii să fie considerată un risc. Un preparat s-a dovedit a nu fi iritant pentru piele sau ochi. Adăugarea de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 la un nivel minim de 1×10^8 CFU/kg de material vegetal proaspăt are potențialul de a îmbunătăți producția de hrană animală provenită din material proaspăt cu un conținut de DM cuprins între 30 % și 35 %. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5) Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că preparatul de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, este necesar ca utilizarea preparatului respectiv să fie autorizată. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.

(6) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, se autorizează ca aditiv în hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.

([1]) JO L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal* 2024;22:e8903.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditiv	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârstă maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categorie: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
1k20763	*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271	*Compoziția aditivului* Preparat de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 cu un conținut minim de 4×10^{11} CFU/g de aditiv Formă solidă ——— *Caracterizarea substanței active* Celule viabile de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 ——— *Metodă analitică* ([1]) Numărarea în aditivul pentru hrana animalelor a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271: — Metoda prin etalare (sau turnare) pe placă Petri utilizând agar MRS – EN 15787 Identificarea *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271: — Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Aditivul se utilizează numai cu materie vegetală proaspătă ([2]) care este ușor și moderat dificil de însilozat. 3. Doza minimă de aditiv atunci când nu este utilizat în combinație cu alte microorganisme ca aditiv pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie proaspătă. 4. În cazul în care este folosit drept crioprotector, polietilenglicolul (PEG 4000) se utilizează la o concentrație de până la maximum 0,025 mg/kg de hrană pentru animale.	5 martie 2035

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditiv	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică	Specie sau categorie de animale	Vârstă maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categorie: aditivi tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	

([1]) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

([2]) Nutreț ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă; nutreț moderat dificil de însilozat: 1,5-3,0 % carbohidrați solubili în materie proaspătă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/273/oj