C/2024/6203

17.10.2024

Veröffentlichung einer Mitteilung über die Genehmigung einer Standardänderung der Produktspezifikation eines Namens im Weinsektor gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission

(C/2024/6203)

Die Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission [1].

MITTEILUNG DER GENEHMIGUNG EINER STANDARDÄNDERUNG

„Utrecht“

PGI-NL-A0967-AM07

Datum der Mitteilung: 19.7.2024

BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER GENEHMIGTEN ÄNDERUNG

Beschreibung und Begründung der Standardänderung

Mit dieser Änderung werden die in der Produktspezifikation und im Einzigen Dokument aufgeführten zugelassenen Rebsorten für die g. g. A. Utrecht geändert, und es handelt sich um eine Aktualisierung aufgrund der Praxis.

Beschreibung:

In das Verzeichnis der für diese g. g. A. zugelassenen Sorten wurden 12 Sorten aufgenommen, und zwar:

Amigne B

Donauriesling B

Grüner Veltliner B

Merlot Kanthus N

Merlot Khorus N

Pineau d'Aunis N

Pinot Kors N

Riesel B

Sauvignon Nepsis B

Savagnin Blanc B (Traminer)

Trousseau Gris G

Voltis B

Begründung: Es werden neue Rebsorten entwickelt, die nach einer langen Entwicklungsphase und ausführlichen Zulassungsverfahren bei Zulassung in die OIV-Sortenliste aufgenommen werden. Wenn diese Sorten in die OIV-Sortenliste aufgenommen werden, können sie auch für eine Aufnahme in die Liste der für diese g. g. A. zugelassenen Sorten infrage kommen.

Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Standardänderung, da sie weder den Namen der g. g. A. noch die Erzeugniskategorie, den Zusammenhang oder die Vermarktungsbeschränkungen betrifft.

[1] ABl. L 9 vom 11.1.2019, S. 2.

EINZIGES DOKUMENT

1. **Name(n)**

Utrecht

2. **Art der geografischen Angabe**

g. g. A. – geschützte geografische Angabe

3. **Kategorien von Weinbauerzeugnissen**

1. Wein
4. Schaumwein
5. Qualitätsschaumwein
8. Perlwein
9. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure

3.1. *Code der Kombinierten Nomenklatur*

— 22 – GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG

2204 – Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009

4. **Beschreibung des Weins/der Weine**

1. *Weinkategorie 1: Wein*

KURZBESCHREIBUNG

Organoleptische Eigenschaften:

Die Weißweine sind frisch, fruchtig, ziemlich körperreich mit grünen und leicht tropischen Noten.

Die Rotweine sind durch leicht schwarze aber eher rote Früchte gekennzeichnet und ziemlich vollmundig.

Analysemerkmale:

Folgende Merkmale werden anhand der geltenden Begriffsbestimmungen in den EU-Verordnungen/niederländischen Ministerialverordnungen beschrieben:

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol)

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid

— Maximale Anreicherung, Entsäuerung und – vorbehaltlich der Genehmigung – Säuerung

Allgemeine Analysemerkmale

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol): —

— Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol): 6,5

— Mindestgesamtsäure: 59,85 Milliäquivalent je Liter

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent je Liter) —

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid (mg/l): —

2. *Weinkategorie 4: Schaumwein*

KURZBESCHREIBUNG

Organoleptische Eigenschaften:

Die Weißweine sind frisch, fruchtig, ziemlich körperreich mit grünen und leicht tropischen Noten.

Die Rotweine sind durch leicht schwarze aber eher rote Früchte gekennzeichnet und ziemlich vollmundig.

Analysemerkmale:

Folgende Merkmale werden anhand der geltenden Begriffsbestimmungen in den EU-Verordnungen/niederländischen Ministerialverordnungen beschrieben:

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol)

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid

— Maximale Anreicherung, Entsäuerung und – vorbehaltlich der Genehmigung – Säuerung

Allgemeine Analysemerkmale

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol): —

— Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol): 6,5

— Mindestgesamtsäure: 59,85 Milliäquivalent je Liter

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent je Liter) —

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid (mg/l): —

3. *Weinkategorie 5: Qualitätsschaumwein*

KURZBESCHREIBUNG

Organoleptische Eigenschaften:

Die Weißweine sind frisch, fruchtig, ziemlich körperreich mit grünen und leicht tropischen Noten.

Die Rotweine sind durch leicht schwarze aber eher rote Früchte gekennzeichnet und ziemlich vollmundig.

Analysemerkmale:

Folgende Merkmale werden anhand der geltenden Begriffsbestimmungen in den EU-Verordnungen/niederländischen Ministerialverordnungen beschrieben:

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol)

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid

— Maximale Anreicherung, Entsäuerung und – vorbehaltlich der Genehmigung – Säuerung

Allgemeine Analysemerkmale

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol): —

— Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol): 6,5

— Mindestgesamtsäure: 59,85 Milliäquivalent je Liter

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent je Liter) —

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid (mg/l): —

— 4.Weinkategorie 8: Perlwein

KURZBESCHREIBUNG

Organoleptische Eigenschaften:

Die Weißweine sind frisch, fruchtig, ziemlich körperreich mit grünen und leicht tropischen Noten.

Die Rotweine sind durch leicht schwarze aber eher rote Früchte gekennzeichnet und ziemlich vollmundig.

Analysemerkmale:

Folgende Merkmale werden anhand der geltenden Begriffsbestimmungen in den EU-Verordnungen/niederländischen Ministerialverordnungen beschrieben:

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol)

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid

— Maximale Anreicherung, Entsäuerung und – vorbehaltlich der Genehmigung – Säuerung

Allgemeine Analysemerkmale

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol): —

— Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol): 6,5

— Mindestgesamtsäure: 59,85 Milliäquivalent je Liter

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent je Liter) —

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid (mg/l): —

4 *Weinkategorie 9: Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure*

KURZBESCHREIBUNG

Organoleptische Eigenschaften:

Die Weißweine sind frisch, fruchtig, ziemlich körperreich mit grünen und leicht tropischen Noten.

Die Rotweine sind durch leicht schwarze aber eher rote Früchte gekennzeichnet und ziemlich vollmundig.

Analysemerkmale:

Folgende Merkmale werden anhand der geltenden Begriffsbestimmungen in den EU-Verordnungen/niederländischen Ministerialverordnungen beschrieben:

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol)

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid

— Maximale Anreicherung, Entsäuerung und – vorbehaltlich der Genehmigung – Säuerung

Allgemeine Analysemerkmale

— Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol): —

— Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol): 6,5

— Mindestgesamtsäure: 59,85 Milliäquivalent je Liter

— Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent je Liter) —

— Höchstgehalt an Schwefeldioxid (mg/l): —

5. **Weinbereitungsverfahren**

5.1. *Spezifische önologische Verfahren*

Spezifisches önologisches Verfahren

Weiß = > Ernte, Sortieren, Pressen, Vorklärung, Gärung, Klärung / Reifung, Abfüllung

ROT = > Ernte, Sortieren, Einmaischen / Entstielen, Schalengärung, Pressen, Milchsäuregärung, Klärung / Reifung, Abfüllung

5.2. *Höchsterträge*

1. Weiße Trauben

   95 Hektoliter pro Hektar

2. Rote Trauben

   80 Hektoliter je Hektar

6. **Abgegrenztes geografisches Gebiet**

Provinz Utrecht, abgegrenzt durch die in der Verfassung festgelegten Provinzgrenzen.

7. **Keltertraubensorte(n)**

Accent N

Acolon

Allegro N

Amigne B

Auxerrois B

Bacchus B

Baco noir

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskat

Bolero N

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Calardis Blanc B

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Divicio N

Divona B

Domina N

Donauriesling B

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior

Faber B

Felicia B

Florental N

Frühburgunder N

Gamaret N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Grüner Veltliner B

Hegel

Helios

Hibernal B

Huxelrebe B

Hölder B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Land N

Laurot N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody

Merlot

Merlot Kanthus N

Merlot Khorus N

Merzling B

Meunier N

Monarch

Morio Muscat B

Muscaris B

Muskat Blanc

Muskat Blau

Müller-Thurgau B

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pineau d'Aunis N

Pinot Grigio

Pinot Gris G

Pinot Kors N

Pinot blanc B

Pinot noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugieser N

Prior N

Rayon d'or B

Reberger

Regent N

Riechensteiner B

Riesel B

Riesling B

Rinot B

Rondo N

Roter Elbling Rs

Ruländer G

Saphira N

Satin Noir N (VB-91-26-29)

Sauvignac B (Cal 6-04)

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Nepsis B

Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)

Sauvitage B

Savagnin Blanc B (Traminer)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

St. Laurent

Staufer

Sylvaner B

Syrah

Tempranillo

Trousseau Gris G

Villaris B

Viognier B

Voltis B

Würzer B

Zweigeltrebe N

8. Beschreibung des Zusammenhangs bzw. der Zusammenhänge

8.1. *Geografisches Gebiet: Beschreibung und Klima*

Im Osten an der Grenze zu Gelderland besteht der Boden aus (lehmigem) feinem Sand (Decksand) (= Gelderse/Utrechtse Vallei).

Im Nordosten, Osten und Südosten von Utrecht gibt es Moränen aus der letzten Eiszeit, die hauptsächlich aus (häufig kiesreichen) groben und feinen Flusssanden bestehen, stellenweise auch feinen Sand (Flugsand) (= Utrechtse Heuvelrug).

Der Rest von Utrecht ist stark durch alte Flussbette des Rheins mit Flusston- und Torfablagerungen geprägt. Im Nordwesten befinden sich Niedertorfablagerungen.

Charakteristisch für das Klima sind:

— mittlere Niederschläge von 858 mm/Jahr

— 1 602 Sonnenstunden/Jahr (De Bilt)

— mittlere Temperatur von 10,1 °C im Jahr und 17,0 °C im Sommer

— Differenz zwischen Tag- und Nachttemperatur im September von 9,0 °C

8.2. *Ursächlicher Zusammenhang*

Dank des Klimas können die genannten Erträge und die erwähnte Reife erzielt werden. Die Reife zeigt sich in einem frischen, fruchtigen Weißwein mit leicht tropischen Noten und beim Rotwein vor allem durch Noten von roten Früchten.

9. **Weitere wesentliche Bedingungen (Verpackung, Kennzeichnung, sonstige Anforderungen)**

Rechtsrahmen:

EU-Rechtsvorschriften

Art der sonstigen Bedingung:

Zusätzliche Etikettierungsvorschriften

Beschreibung der Bedingung:

Nahegelegenes Gebiet für die Weinerzeugung

Was das Erzeugungsgebiet für die Weinbereitung (Vinifizierung) betrifft, sind alle niederländischen Provinzen als „nahegelegen“ definiert.

Wird der Grundwein im Gebiet der g. g. A. oder in einem nahegelegenen Gebiet bereitet, so kann ein Teil dieses Grundweins oder das gesamte Volumen als Perlwein oder Schaumwein im Lohn abgefüllt werden.

Dieser Vorgang kann außerhalb des Gebiets der g. g. A. oder des nahegelegenen Gebiets erfolgen, wobei der Name der g. g. A. beibehalten wird. In diesem Fall wird auf dem Etikett auch der Lohnabfüller angegeben, gegebenenfalls durch eine Codenummer (Abgefüllt durch … für …).

Der folgende Name eines kleineren Gebiets, das zum Gebiet der g. g. A. „Utrecht“ gehört, kann zusammen mit dem Gebietsnamen Utrecht verwendet werden, wenn mindestens 85 % der verwendeten Trauben aus diesem Gebiet stammen:

— Utrechtse Heuvelrug

Link zur Produktspezifikation

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-07/BGA_Utrecht_productdossier_2024.pdf