REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2109

tat-30 ta' Novembru 2021

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/704 biex isiru bidliet amministrattivi fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja tal-prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) u l-Artikolu 50(2) tiegħu,

Billi:

(1) Fis-26 ta' Mejju 2020, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/704 ([2]) ta awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0021035-0000 lil Agrobiothers Laboratoire għat-tqegħid tal-familja tal-prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE" fis-suq u għall-użu.

(2) Fit-8 ta' Settembru 2020, Agrobiothers Laboratoire ressqet notifika lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija"), f'konformità mal-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 ([3]), rigward bidliet amministrattivi fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja tal-prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE" kif deskritta fit-Taqsima 1 tat-Titolu 1 tal-Anness ta' dak ir-Regolament.

(3) Agrobiothers Laboratoire pproponiet iż-żieda ta' ismijiet kummerċjali fit-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC 1, tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti għall-familja tal-prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE" kif stabbilit fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/704. In-notifika ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-DR061688-14 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(4) Fit-12 ta' Ottubru 2020, l-Aġenzija ppreżentat opinjoni ([4]) lill-Kummissjoni dwar il-bidliet proposti, f'konformità mal-Artikolu 11(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 354/2013. L-opinjoni tikkonkludi li l-emendi fl-awtorizzazzjoni eżistenti mitluba mid-detentur tal-awtorizzazzjoni jaqgħu taħt l-Artikolu 50(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, u li wara l-implimentazzjoni tal-bidliet, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 19 ta' dak ir-Regolament għadhom issodisfati. Fl-istess data, l-Aġenzija bagħtet is-sommarju rivedut tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali lill-Kummissjoni bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 11(6) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 354/2013.

(5) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk jidhrilha li jixraq tiġi emendata l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE".

(6) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/704 tas-26 ta' Mejju 2020 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE" (ĠU L 164, 27.5.2020, p. 19).

([3]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4).

([4]) L-opinjoni tal-ECHA tad-9 ta' Ottubru 2020 dwar il-bidla amministrattiva fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja tal-prodotti bijoċidali "INSECTICIDES FOR HOME USE", https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion_for_ua-admin_change_bc-dr061688-14_en.pdf/90bc7c1f-ed8e-a127-982c-4f08b3af513f

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/704 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Novembru 2021.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

"ANNESS II

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

INSECTICIDES FOR HOME USE

Prodott tip 18 — Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra (Kontroll tal-pesti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0021035-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0021035-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	INSECTICIDES FOR HOME USE

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 18 - Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Agrobiothers Laboratoire
	Indirizz	ZI Route des Platières, 71290 CUISERY, Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0021035-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0021035-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	16 ta' Ġunju 2020	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31 ta' Mejju 2030	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Agrobiothers Laboratoire
L-indirizz tal-manifattur	ZI Route des Platières, 71290 CUISERY Franza
Post ta' siti ta' manifattura	AF3 16 rue de l'Oberwald, 68360 Soultz Franza

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	m-Fenossibenżil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat (Permetrin)
L-isem tal-manifattur	Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
L-indirizz tal-manifattur	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore, 600008 Chennai Indja
Post ta' siti ta' manifattura	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore, 607 005 Tamilnadu Indja

Sustanza attiva	S-metopren
L-isem tal-manifattur	Babolna bio Ltd.
L-indirizz tal-manifattur	Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Ungerija
Post ta' siti ta' manifattura	Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Ungerija

2. **IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
m-Fenossibenżil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloro-vinil)-2,2-dimetilċiklopropan-karbossilat (Permetrin)		Sustanza attiva	52645-53-1	258-067-9	0,177	0,177
S-metopren		Sustanza attiva	65733-16-6		0,00225	0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Mhux sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	3,33475	3,33475
n-butan	n-butan	Mhux sustanza attiva	106-97-8	203-448-7	63,458	63,458
propan	propan	Mhux sustanza attiva	74-98-6	200-827-9	16,271	16,271
isobutan	isobutan	Mhux sustanza attiva	75-28-5	200-857-2	4,068	4,068

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Aerosol dispenser - AE

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI — META SPC(S)

META SPC 1

1. **Informazzjoni amministrattiva tal-Meta SPC 1**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	INSETTIĊIDA SPREJ DOMESTIKU

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 18 - Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
m-Fenossibenżil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat (Permetrin)		Sustanza attiva	52645-53-1	258-067-9	0,177	0,177
S-metopren		Sustanza attiva	65733-16-6		0,00225	0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Mhux sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	3,33475	3,33475
n-butan	n-butan	Mhux sustanza attiva	106-97-8	203-448-7	63,458	63,458
propan	propan	Mhux sustanza attiva	74-98-6	200-827-9	16,271	16,271
isobutan	isobutan	Mhux sustanza attiva	75-28-5	200-857-2	4,068	4,068

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Aerosol dispenser - AE

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Aerosol li jaqbad malajr ħafna. Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa' meta jissaħħan Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. Fih PERMETHRIN. Jista' jagħmel reazzjoni allerġika.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad. Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

	JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50 °C/122 °F. Aħżen f'temperaturi li ma jeċċedux 40 °C/104 °F. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid. Armi l-kontenut fi skont ir-regoli lokali. Armi il-kontenitur fi skont ir-regoli lokali..

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1. Uża # 1 — Insecticide household spray

Tip ta' Prodott	TP 18 — Insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Fleas Larva Insetti Adulti Insetti, Ctenocephalides felis Ticks Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Qasam tal-użu	Indoor Trattament fil-mira ta' għamara li ma tinħasilx u tessuti domestiċi bħal twapet, twapet żgħar, pultruni
Metodu(i) ta' applikazzjoni	sprejjar Wara li tivvakumja l-wiċċ li trid tittratta, sprejja l-prodott b'distanza ta' 30 cm.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	1,3 sekondi trattament bl-isprej għal madwar 1 m^2 (2,1 g/m^2) - L-intervall ta' ħin minimu bejn żewġ trattamenti hu ta' 6 xhur.
Kategorija(i) tal-utenti	Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Landa aerosol b'kisja ta' verniċ ta' eposside fenolidu protettiv (250mL jew 500 mL) minn ġewwa Landa aerosol mingħajr kisja interna (300mL)

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 1

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

— Il-prodott irid jintuża għal trattament fil-mira ta' għamara li ma tinħasilx u tessuti domestiċi bħal twapet, twapet żgħar, pultruni

— Dejjem aqra t-tiketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

— Segwi d-dożi ta' applikazzjoni rakkomandati.

— Effikaċja residwa sa' 6 xhur li jistgħu jitnaqqsu f'każ ta' tindif normali (pereżempju vacuum fuq it-twapet) jew użu estensiv tal-uċuħ (pereżempju mixi, frizzjoni...)

— Jekk ikun hemm infestazzjoni kontinwa, uża prodotti sostituti li jkollhom sustanzi attivi b'mod differenti ta' azzjoni sabiex tevita li jkun hemm reżistenza. Dan sabiex tneħħi l-individwi reżistenti minn fost il-popolazzjoni.

— Jekk l-infestazzjoni tippersisti minkejja li ssegwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta/fuljett, ikkuntattja professjonista tal-kontroll tal-pesti.

— Tużax fuq qtates u annimali oħra jew f'basktijiet għal qtates domestiċi.

— Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

— Tużax fuq uċuħ mxarrba li jinħaslu u tessut.

— Taħsilx għamara bi ċraret tal-imsieħ mxarrba u xxarrabx twapet nodfa jew twapet żgħar biex tevita skariki fis-sistema ta' drenaġġ.

— Neħħi l-ikel, għalf u xorb kollu qabel it-trattament.

— Tużax fuq uċuħ u faċilitajiet li jkunu fil-viċinanza jew li jista' jkollhom kuntatt ma' ikel, għalf u xorb.

— Evita kuntatt mal-għajnejn.

— Wara li tisprejja, itlaq mill-kamra u ħallih jaħdem għal siegħa qabel ma tperreċ.

— Neħħi jew għatti terrarji, akkwarji u gaġeġ tal-annimali qabel tapplika

— Itfi l-filtru tal-arja tal-akkwarju waqt li tisprejja.

— Żomm il-qtates 'il bogħod minn superfiċji ttrattati. Minħabba s-sensittività partikolari tagħhom għal permethrin, il-prodott jista' jikkawża reazzjonijiet avversi serji fi qtates.

— Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi 'l bogħod waqt it-trattament.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

— Inalazzjoni: Poġġi l-vittma fl-arja friska u ħalliha tistrieħ nofsha bilqiegħda. Fittex parir mediku fil-pront jekk ikun hemm sintomi u/jew jekk tkun ħadet kwantitajiet kbar.

— Kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ fil-pront b'ħafna ilma u kultant għolli l-kpiepel tal-għajn ta' fuq u niżżel t'isfel. Iċċekkja u neħħi l-lentijiet tal-kuntatt jekk faċli tagħmel hekk. Kompli laħlaħ b'ilma fietel għal 10 minuti mill-inqas. Fittex parir mediku jekk ikun hemm irritazzjoni jew jekk il-vista tibda tbati.

([1]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

— Kuntatt mal-ġilda: Neħħi l-ħwejjeġ u żraben ikkontaminati. Aħsel il-ġilda kkontaminata b'ilma. Ikkuntattja speċjalista tat-trattament tal-velenu jekk ikun hemm sintomi.

— Kuntatt mal-ħalq: Aħsel il-ħalq bl-ilma. Ikkuntattja speċjalista tat-trattament tal-velenu fil-pront jekk ikun hemm sintomi u/jew f'każ ta' kuntatt mal-ħalq bi kwantitaijiet kbar.

— Tagħtix fluwidi u tipprovokax rimettar f'każ li l-persuna tibda tintilef minn sensiha; poġġi f'pożizzjoni ta' rkupru u fittex parir mediku fil-pront.

— Żomm il-kontenitur jew it-tikketta disponibbli.

— Permethrin jista' jkun perikoluż għal qtates. Jekk ikun hemm sinjali ta' avvelenament, fittex parir ta' veterinarju fil-pront u uri l-ippakkjar lil xi veterinarju.

— Piretrojde jistgħu jikkawżaw paraesthesia (ħruq u sensazzjoni ta' tingiż fil-ġilda mingħajr irritazzjoni). Jekk is-sintomi jippersistu: Ikkonsulta tabib.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

— Tarmix prodott mhux użat fl-art, f'korsijiet tal-ilma, pajpijiet (sink, toilets...) u lanqas fid-drains

— Armi l-prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor skont ir-regolamenti lokali

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Ħajja fuq l-ixkaffa: 24 xahar

— Taħżinx f'temperatura ogħla minn 40 °C

— Tħallix fix-xemx diretta

— Ipproteġi minn ġlata

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES INSECTICIDE HABITAT/HOME VETOCANIS FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VITALVETO SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VETOCANIS FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO

	FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0021035-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
m-Fenossibenżil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat (Permetrin)		Sustanza attiva	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-metopren		Sustanza attiva	65733-16-6		0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Mhux sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butan	n-butan	Mhux sustanza attiva	106-97-8	203-448-7	63,458
propan	propan	Mhux sustanza attiva	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutan	isobutan	Mhux sustanza attiva	75-28-5	200-857-2	4,068“