KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 162/2013

(2013. gada 21. februāris),

ar ko groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem ([1]), un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm no akcīzes nodokļa ir jāatbrīvo spirts, kas ir pilnīgi denaturēts saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, par kurām ir pienācīgi paziņots un kuras apstiprinātas saskaņā ar minētā panta 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

(2) Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulā (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa ([2]) noteikts, ka denaturanti, ko katrā dalībvalstī izmanto, lai pilnīgi denaturētu spirtu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir jāraksturo minētās regulas pielikumā.

(3) Denaturēšanas procesu skaita palielināšanās padara denaturēšanas sistēmu sarežģītāku, vājina spēju efektīvi administrēt sistēmu un rada vairāk krāpniecības iespēju.

(4) Dalībvalstis 2008. gadā plaši atbalstīja projekta grupu, kura darbojās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Lēmumu Nr. 1482/2007/EK, ar ko izveido Kopienas programmu (*"Fiscalis 2013"*) nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2235/2002/EK ([3]), un kurā bija iesaistīts liels skaits muitas ķīmisko laboratoriju un Kopīgais pētniecības centrs. Projekta mērķis bija izpētīt iespēju par vienotu denaturēšanas procesu ("Eiropas denaturantu") piemērošanu pilnīgai spirta denaturēšanai.

(5) Projekta grupa 2011. gada jūnijā publicētajā gala ziņojumā ieteica, ka denaturēšanas procesu, kurā izmanto trīs litrus izopropilspirta (*IPA*), trīs litrus metiletilketona (*MEK*) un vienu gramu denatonija benzoāta uz hektolitru absolūtā spirta, varētu pieņemt kā vienotu denaturēšanas procesu pilnīgai spirta denaturēšanai. Viena no būtiskām šāda vienotā procesa priekšrocībām ir tāda, ka tas var aizstāt daudzus dažādu dalībvalstu atsevišķos procesus. Tāpēc minēto procesu būtu jāizmanto kā visu dalībvalstu vienotu procesu pilnīgai spirta denaturēšanai, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu rīcību šajā jomā.

(6) Pēc tam atbilstīgi Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 3. punktam katra dalībvalsts nosūtīja Komisijai jaunu sarakstu ar prasībām. Katrā no šiem sarakstiem bija minēts vienotais denaturēšanas process un dažos gadījumos – citi pastāvošie procesi. Sakarā ar konkrētām tehniskajām prasībām dažas dalībvalstis izteica vēlmi pastāvošos procesus saglabāt pārejas posmā vai uz nenoteiktu laiku.

(7) Komisija 2012. gada 28. jūnijā visus paziņojumus nosūtīja pārējām dalībvalstīm.

(8) Neviena no dalībvalstīm neiebilda pret ierosināto vienoto denaturēšanas procesu.

(9) Attiecībā uz pastāvošajiem procesiem nav sniegtas jaunas ziņas, kas norādītu uz nodokļu nemaksāšanas, apiešanas vai ļaunprātīgas izmantošanas risku.

(10) Ar patentiem saistītu izmaksu jautājumu rezultātā Austrija papildus vienotajam denaturēšanas procesam pilnīgai spirta denaturēšanai ir pieņēmusi alternatīvu procesu, ko citās dalībvalstīs jau izmanto kā denaturēšanas procesu.

(11) Šīs regulas piemērošana attiecībā uz šā pielikuma I iedaļu būtu jāatliek, lai rūpniecībai dotu pietiekamu laiku izlietot denaturantu un denaturētu produktu krājumus, uz kuriem līdz šim attiecās Regula (EK) Nr. 3199/93, taču vairs neattieksies līdz ar šīs regulas piemērošanu.

([1]) OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.
([2]) OV L 288, 23.11.1993., 12. lpp.
([3]) OV L 330, 15.12.2007., 1. lpp.

(12) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 3199/93.

(13) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 21. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

Saraksts ar pilnīgai spirta denaturēšanai atļautajiem produktiem, to Informatīvā ķīmijas dienesta (*CAS*) reģistrācijas numuru, ja ir pieejams, un atļautajiem sastāviem.

Acetons	*CAS*: 67-64-1
CI reaktīvais sarkanais 24	*CAS*: 70210-20-7
Neattīrīts piridīns	*CAS*: nav pieejams
Kristālvioletais (C.I. 42555)	*CAS*: 548-62-9
Denatonija benzoāts	*CAS*: 3734-33-6
Etanols	*CAS*: 64-17-5
Etilacetāts	*CAS*: 141-78-6
Etilsekamilketons	*CAS*: 541-85-5
Etil-terc-butilēteris	*CAS*: 637-92-3
Fluoresceīns	*CAS*: 2321-07-5
Formaldehīds	*CAS*: 50-00-0
Fūzeļeļļa	*CAS*: 8013-75-0
Benzīns (tostarp svinu nesaturošs benzīns)	*CAS*: 86290-81-5
Izopropilspirts (*IPA*)	*CAS*: 67-63-0
Petroleja	*CAS*: 8008-20-6
Lampu eļļa	*CAS*: 64742-47-8 līdz 64742-48-9
Metanols	*CAS*: 67-56-1
Metiletilketons (butanons) (*MEK*)	*CAS*: 78-93-3
Metilizobutilketons	*CAS*: 108-10-1
Metilizopropilketons	*CAS*: 563-80-4
Metilvioletais	*CAS*: 8004-87-3
Metilēnzilais	*CAS*: 61-73-4
Minerālnafta	*CAS*: nav pieejams
Solventnafta	*CAS*: 8030-30-6
Piridīns (vai piridīna bāzes)	*CAS*: 110-86-1
Terpentīneļļa	*CAS*: 8006-64-2
Tehniskais benzīns	*CAS*: 92045-57-3
Terc-butilspirts	*CAS*: 75-65-0
Tiofēns	*CAS*: 110-02-1
Timolzilais	*CAS*: 76-61-9
Koksnes darva	Nav pieejams

Atļauto produktu sinonīmi dažādās Eiropas valodās ir atrodami Eiropas Muitas ķīmisko vielu reģistrā.

Pielikumā ir lietots termins "absolūtais etanols" atbilstoši terminoloģijai, ko izmanto Starptautiskā Teorētiskās un lietišķās ķīmijas savienība (*IUPAC*).

I. **Visās dalībvalstīs izmantotais denaturēšanas process**

Uz hektolitru absolūtā etanola:

— 3 litri izopropilspirta (*IPA*),

— 3 litri metiletilketona (*MEK*),

— 1 grams denatonija benzoāta.

Iekšējā tirgū dalībvalstis produktam drīkst pievienot krāsvielu, lai tam piešķirtu raksturīgo krāsu, kas to padara acumirklī atpazīstamu.

II. **Dažās dalībvalstīs izmantotie papildu denaturēšanas procesi**

Čehijas Republika

Uz hektolitru absolūtā etanola jebkurš no šiem sastāviem:

1. — 0,4 litri solventnaftas,

— 0,2 litri petrolejas,

— 0,1 litrs tehniskā benzīna.

2. — 3 litri etil-terc-butilētera,

— 1 litrs izopropilspirta,

— 1 litrs svinu nesaturoša benzīna,

— 10 miligrami fluoresceīna.

Vācija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

viens litrs ketona maisījuma, kas sastāv no:

— 95–96 masas procentiem metiletilketona (*MEK*),

— 2,5–3 masas procentiem metilizopropilketona (3-metil-2-butanons),

— 1,5–2 masas procentiem etilsekamilketona (5-metil-3-heptanons),

un 1 grama denatonija benzoāta.

Igaunija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

— 3 litri acetona,

— 2 grami denatonija benzoāta.

Īrija

Bāzi veido no šādu vielu maisījuma:

— 90 tilpuma procenti etanola,

— 9,5 tilpuma procenti koksnes darvas,

— 0,5 tilpuma procenti neattīrīta piridīna.

Katriem 10 hektolitriem bāzes pievieno:

— 3,75 litrus minerālnaftas (naftas eļļa),

— 1,5 gramus metilvioletā.

Piezīme. Koksnes darvas un neattīrītā piridīna sastāvdaļas bāzē var aizvietot ar 10 tilpuma procentiem metanola.

Grieķija

Denaturēt var vienīgi zemas kvalitātes spirtu (destilācijas sākuma un beigu frakcijas), kura spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 93 % un nav lielāka par 96 %.

Uz hektolitru 93 % hidratēta spirta ir pievienotas šādas vielas:

— 2 litri metanola,

— 1 litrs terpentīna,

— 0,50 litri lampu eļļas,

— 0,40 grami metilēnzilā.

Spirtometra rādījums 20 °C temperatūrā attiecībā uz galaproduktu nemainītā stāvoklī ir 93 %.

Itālija

Uz hektolitru absolūtā etanola pievieno šādas vielas:

— 125 gramus tiofēna,

— 0,8 gramus denatonija benzoāta,

— 3 gramus CI reaktīvā sarkanā 24 (sarkanā krāsviela) ūdens šķīduma ar koncentrāciju 25 masas %,

— 2 litrus metiletilketona (MEK).

Denaturējamam etilspirtam jāsatur vismaz 83 tilpuma procenti etilspirta un vismaz 90 tilpuma procenti stipruma pēc EK alkometra skalas.

Lai nodrošinātu visu sastāvdaļu pilnīgu šķīdību, denaturāta maisījums jāsagatavo etilspirtā līdz 96 tilpuma procentiem pēc EK alkometra skalas.

CI reaktīvais sarkanais 24 produktam piešķir raksturīgo sarkano krāsu, kas to padara acumirklī atpazīstamu.

Latvija

1. Uz hektolitru absolūtā etanola jebkurš no šiem sastāviem:

   a) vismaz:

      — 9 litri izopropilspirta,

      — 1 litrs acetona,

      — 0,4 grami metilēnzilā vai timolzilā, vai kristālvioletā;

   b) vismaz:

      — 3 litri metilizobutilketona,

      — 2 litri metiletilketona (*MEK*);

   c) vismaz:

      — 3 litri acetona,

      — 2 grami denatonija benzoāta;

   d) vismaz 10 litri etilacetāta.

2. Uz hektolitru dehidratēta etilspirta (kas satur ne vairāk kā 0,5 % ūdens):

   minimāli 5 litri un maksimāli 7 litri benzīna.

Lietuva

Uz hektolitru absolūtā etanola:

— 3 litri acetona,

— 2 grami denatonija benzoāta.

Ungārija

Alkohola izstrādājumi, kas, pamatojoties uz to tīrā spirta daudzumu, satur vismaz vienu no šādiem sastāviem:

a) 2 masas procenti metiletilketona (*MEK*), 3 masas procenti metilizobutilketona un 0,001 masas procents denatonija benzoāta;

b) 1 masas procents metiletilketona (*MEK*) un 0,001 masas procents denatonija benzoāta;

c) 2 masas procenti izopropilspirta, 1 masas procents terc-butilspirta un 0,001 masas procents denatonija benzoāta.

Malta

Bāzi veido no šādu vielu maisījuma:

— 90 tilpuma procenti etanola,

— 9,5 tilpuma procenti koksnes darvas,

— 0,5 tilpuma procenti neattīrīta piridīna.

Katriem 10 hektolitriem bāzes pievieno:

— 3,75 litrus minerālnaftas (naftas eļļa),

— 1,5 gramus metilvioletā.

Nīderlande

Uz hektolitru absolūtā etanola:

pieci litri maisījuma, kas satur:

— 60 tilpuma procentus metanola,

— 20 tilpuma procentus acetona,

— 11 tilpuma procentus fūzeļeļļas (spirta destilācijas blakusproduktu koncentrāts),

— 8 tilpuma procentus ūdens,

— 0,5 tilpuma procentus metiletilketona (*MEK*),

— 0,5 tilpuma procentus formalīna (ūdens šķīdums, kurā ir 37 svara procenti formaldehīda).

Austrija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

viens litrs ketona maisījuma, kas sastāv no:

— 95–96 masas procentiem metiletilketona (*MEK*),

— 2,5–3 masas procentiem metilizopropilketona,

— 1,5–2 masas procentiem etilsekamilketona,

un 1 grama denatonija benzoāta.

Polija

Uz hektolitru absolūtā etanola jebkurš no šiem sastāviem:

1. 0,75 litri ketona maisījuma, kas sastāv no:

   — 95–96 masas procentiem metiletilketona (*MEK*),

   — 2,5–3 masas procentiem metilizopropilketona,

   — 1,5–2 masas procentiem etilsekamilketona,

   un 0,25 litriem piridīna bāzu.

2. Viens litrs ketona maisījuma, kas sastāv no:

   — 95–96 masas procentiem metiletilketona (MEK),

   — 2,5–3 masas procentiem metilizopropilketona,

   — 1,5–2 masas procentiem etilsekamilketona,

   un 1 grama denatonija benzoāta.

Rumānija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

— 2 litri metiletilketona (MEK),

— 1 grams denatonija benzoāta,

— 0,2 grami metilēnzilā.

Slovēnija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

— 1 580 grami izopropilspirta,

— 790 grami terc-butilspirta,

— 0,79 grami denatonija benzoāta.

Slovākija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

1. 3 litri metilizobutilketona,

   2 litri metiletilketona (MEK),

   1 grams denatonija benzoāta,

   0,2 grami metilēnzilā.

2. 1,5 litrs tehniskā benzīna,

   1,5 litri petrolejas,

   2 grami denatonija benzoāta.

Somija

Uz hektolitru absolūtā etanola jebkurš no šiem sastāviem:

1. 2 litri metiletilketona (MEK),

   3 litri metilizobutilketona.

2. 2 litri acetona,

   3 litri metilizobutilketona.

Zviedrija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

— 3 litri metilizobutilketona,

— 2 litri metiletilketona (MEK).

Apvienotā Karaliste

Bāzi veido no šādu vielu maisījuma:

— 90 tilpuma procenti etanola,

— 9,5 tilpuma procenti koksnes darvas,

— 0,5 tilpuma procenti neattīrīta piridīna.

Katriem 10 hektolitriem bāzes pievieno:

— 3,75 litrus minerālnaftas (naftas eļļa),

— 1,5 gramus metilvioletā (C.I. 42555).